


La vie en fors



Profigeräte
Appareils professionnels

PREISLISTE
PRIX COURANT
2012/1



Gültig ab / Valable dès:
01.01.2012



Seite/Page	Gewerbegeräte	Commercial
3	Weinschränke	<i>Caves à vin</i>
4–5	Gewerbliche Kühlgeräte	<i>Réfrigérateurs commerciaux</i>
6	Verkaufstruhen	<i>Bahuts de vente</i>
7	Gewerbliche Gefriergeräte	<i>Congélateurs commerciaux</i>
8	Kühl- / Gefriergeräte GN	<i>Réfrigérateurs / Congélateurs GN</i>
9	Kühl- / Gefriergeräte Bäckereinorm	<i>Réfrigérateurs / Congélateurs aux normes des boulangeries</i>
10	Minibars	<i>Minibars</i>
11–12	Eiswürfel- / Eisflockenautomaten	<i>Automates à cubes / flocons de glace</i>
13	Vorratsbehälter für Eisautomaten	<i>Réservoirs pour automates de glace</i>
14–15	Waschen Gewerbe / Industrie	<i>Lavage commercial / industriel</i>
16	Trocknen Gewerbe / Industrie	<i>Séchage commercial / industriel</i>
17	Wäschemangeln / -Schleudern	<i>Repasseuses / Essoreuses</i>
18	Kühlmöbel	<i>Meubles de réfrigération</i>
19–22	Mediline	<i>Mediline</i>
	Diverses	Diverses
23	Diverse Tarife und Dienstleistungen	<i>Prestations et tarifs divers</i>

Modell / Modèle		SMV-Modell Modèle DSM	Inkl. MwSt / ohne vRG TVA incluse / sans TAR	Exkl. MwSt / ohne vRG TVA exclue / sans TAR	vRG inkl. MwSt / TAR TVA incl.	Lieferfrist Wochen / Lieferbar ab Délai de livraison semaines / livrable dès	Linksbandung netto exkl. MwSt Charnières à gauche net TVA excl.	Glastüre / porte vitrée	inox = Edelstahl t = tinto	Gesamtinhalt Liter Volume utile total en litres	Anzahl Falschen 75cl / Nombre bouteilles 75cl	Anz. Temp. Zonen / Nbr. de zones de temp.	Stahlgitterrost / Clayettes en acier	Anz. Holzrost davon Kipp-/Auszugrost Nbr. de clayettes en bois dont incluable/couloissante	Verkaufsunterlage / Seite Prospectus / Page
-----------------	--	--------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Weinklimaschränke

Armoires de conservation de vin

WK 6476	GrandCru	▲	3'290.-	3'046.30					t	625	312	1	6		WS 22
WK 4677	GrandCru	▲	3'590.-	3'324.05					• t	444	187	1	6		WS 22
WK 4676	GrandCru	▲	2'990.-	2'768.50					t	433	193	1	6		WS 22
WKes 4177	GrandCru	▲	3'990.-	3'694.45					• inox	386	162	1	5		WS 23
WK 4177	GrandCru	▲	3'190.-	2'953.70					• t	386	162	1	5		WS 23
WK 4127	Vinothek		2'190.-	2'027.80					• t	386	162	1	5		WS 27
WKes 4176	GrandCru	▲	3'440.-	3'185.20		6-8			inox	373	162	1	5		WS 23
WK 4176	GrandCru	▲	2'990.-	2'768.50	30.-		90.-		t	376	168	1	5		WS 23
WK 4126	Vinothek		1'890.-	1'750.00					t	376	168	1	5		a. A.
WK 2977	GrandCru	▲	2'990.-	2'768.50		6-8			• t	274	108	1	4		WS 24
WK 2927	Vinothek		1'790.-	1'657.40					• t	274	115	1	3		a. A.
WK 2976	GrandCru	▲	2'490.-	2'305.55					t	268	114	1	4		WS 24
WK 2926	Vinothek		1'990.-	1'842.60					t	268	119	1	3		KG 90
WK 1806	Vinothek		1'290.-	1'194.45					t	168	68	1	3		a. A.
WK 1802	Vinothek		1'490.-	1'379.65					• t	168	68	1	3		WS 27
WKes 653	GrandCru	▲	2'990.-	2'768.50		6-8			• inox	38	12	1	3	1	WS 24

Weinschränke mit div. Temperaturzonen

Caves à vin à plusieurs zones de température

WTes 4177	GrandCru	▲	4'690.-	4'342.60					• inox	394	173	6	5		WS 16
WT 4177	GrandCru		3'990.-	3'694.45	30.-				• t	394	173	6	5		WS 16
WT 4127	Vinothek		2'490.-	2'305.55					• t	394	173	6	5		a. A.
WT 4126	Vinothek		2'290.-	2'120.35					t	386	182	6	5		KG 85
WTes 4677	Vinidor	▲	6'790.-	6'287.05	50.-		90.-		• inox	379	143	3	10	10	WS 10
WT 4677	Vinidor	▲	5'590.-	5'175.95					• t	379	143	3	10	10	WS 10
WT 4176	GrandCru	▲	3'190.-	2'953.70					t	386	182	6	5		WS 17
WTes 4176	GrandCru	▲	3'990.-	3'694.45	30.-	6-8			inox	381	173	6	5		WS 17
WTes 1753	Vinidor	▲	3'290.-	3'046.30					• inox	135	40	2	5	5	WS 10

Gewerbe-Weinschränke für Offenausschank

Caves à vin professionnelles pour dégustation

GWK 6476	GrandCru	▲	3'290.-	3'046.30	30.-	6-8			t	625	312	1	6		WS 31
WTPes 5972	Vinidor	▲	6'990.-	6'472.20		NEW	6/12		• inox	528	155	2	6	2	a.A
GWtes 4577	Vinidor	▲	6'300.-	5'833.35					• inox	442	112	2	7	2	WS 31
GWT 4577	Vinidor	▲	5'090.-	4'712.95	50.-				• t	442	112	2	7	2	WS 31
GWTes 4677	Vinidor	▲	6'890.-	6'379.65		6-8			• inox	379	117	3	7	2	WS 30
GWT 4677	Vinidor	▲	5'640.-	5'222.20		6-8			• t	379	117	3	7	2	WS 30
GWUes 1753	GrandCru	▲	3'330.-	3'083.35	30.-	6-8			• inox	133	36	1	1	1	WS 31

Zigarrenschränk Humidor

Armoire à cigares humidor

ZKes 453		▲	3'990.-	3'694.45	30.-				• inox	39		2	2	2	DL
----------	--	---	---------	----------	------	--	--	--	--------	----	--	---	---	---	----

Zubehör

Bestellnummer / N° de commande

Accessoire

7112625	WK 1802		35.-	32.40											Zusätzlicher Metallrost / Clayette acier supplémentaire
7112479	Wtes 1753,WT 41...46... WK 29... 41... 46...		45.-	41.65											Zusätzlicher Holzrost / Clayette bois massif supplémentaire
7112327	WK 6476		60.-	55.55											Zusätzlicher Holzrost / Clayette bois massif supplémentaire
7112477	WT41...46...WK29...41...46... Wtes 41...WKes 41...		60.-	55.55											Zusätzlicher Holzkipprost / Clayette inclinable bois
9007683	Wtes1753,WT41...46... WK29...41...46...		195.-	180.55											Vormontierter Auszugrost / Clayette extractable prémontée
7440999	WT/WK/WKU/WTI/GWT		20.-	18.50											Ersatzkohlefilter / Filtre à charbon
7440699	Zkes 453		15.-	13.90											Ersatzkohlefilter / Filtre à charbon
9590785	WT / WK / WKU / GWT		25.-	23.15											Lavasteine / Pierre volcaniques

▲ = SMV-Modelle, exklusiv nur an Vertragshändler lieferbar / Modèles DSM, exclusivement livrables au revendeur contractuel

NEW = Neuaufnahme ins Sortiment / Nouveau dans l'assortiment

■ = Solange Vorrat / jusqu'à épuisement de stock

● = vorhanden / inclus

Verkaufsunterlagen / Prospectus:

WS = Wein Special 2011/2012 / Spécial Vin 2011

KG = Kühlen und Gefrieren professionell 2011/2012 / Réfrigérateurs et congélateurs professionnelle 2011/2012

DL = Design & Lifestyle

a.A. = Auf Anfrage / sur demande

Modell / Modèle	SMV-Modell Modèle DSM	Inkl. MwSt / ohne vRG TVA incluse / sans TAR	Exkl. MwSt / ohne vRG TVA exclue / sans TAR	vRG inkl. MwSt / TAR TVA incl.	Lieferfrist Wochen / Délai de livraison semaines	Linksbandung netto exkl. MwSt / Charnières à gauche net TVA excl.	w = weiss / blanc inox = Edelstahl	Gesamtnutzinhalt Liter / Volume utile total en litres	AS = Alu-Sch'deckel/Couv. Coul alu GS = Glas-Sch'deckel/Couv.coul. Verre KD = Klappdeckel/Couvercle normal ESD = Edelstahldeckel/ Couvercle en inox	Breite in cm / Largeur en cm	Schloss inkl. MwSt / Serrure TVA incl.	Temperaturbereich / Plage de températures	Verkaufsunterlagen / Seite Prospectus / Page
-----------------	--------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------

Gewerbe Gefrierschrank mit Display

Armoires commerciales de congélation avec display

UTSD 3702 ventiliert / ventilé		4'990.-	4'620.35	50.-			w	366	GS	60	•	-10 -22°C	a.A
TGSD 3702 statisch / statique		4'490.-	4'157.40		6-8		w	366	GS	60	•	-10 -22°C	a.A

Gewerbe Gefrierschränke

Armoires commerciales de congélation

GG 5510 Smart Frost		3'290.-	3'046.30		NEW	6-8		w	572		82	•	-14 -22°C	a.A
GG 5260	▲	3'590.-	3'324.05					inox	472		75	•	-14 -28°C	KG 57
GG 5260 var. 740		3'590.-	3'324.05			6-8		inox	472		75	•	-14 -28°C	KG 57
GG 5260 var. 871		3'290.-	3'046.30			6-8		inox	472		75	•	-14 -28°C	KG 57
G 5216		3'290.-	3'046.30					w	472		75.2	•	-14 -28°C	KG 57
GG 5210		3'090.-	2'861.10					w	472		75	•	-14 -28°C	KG 57
GG 5210 var. 740		3'090.-	2'861.10	50.-		6-8	90.-	w	472		75	•	-14 -28°C	KG 57
GG 5210 var. 871		2'790.-	2'583.35			6-8		w	472		75	•	-14 -28°C	KG 57
GG 4060	▲	2'990.-	2'768.50					inox	348		60	•	-14 -28°C	KG 58
GG 4010		2'590.-	2'398.15					w	348		60	•	-14 -28°C	KG 58
GGU 1550	▲	1'890.-	1'750.00					inox	133		60	•	-9 -26°C	KG 59
GGU 1500		1'790.-	1'657.40			6-8		w	133		60	•	-9 -26°C	KG 59
GGU 1400		1'790.-	1'657.40		NEW	6-8		w	133		60	•	-9 -26°C	a.A

Zubehör

Accessoires

9876697	GGU 15..	165.-	152.80										Verbindungssatz weiss / Cadre colonne blanc
7112767	GTI 18../24../30../37../43..	75.-	69.45										Gitterkorb weiss 1-Fach / Panier blanc 1 compartiment 17cm
7112769	GTI 24../30../37../43../50..	75.-	69.45										Gitterkorb weiss 2-Fach / Panier blanc 2 compartiment 34cm
7112579	GTE 30../43..(2008)	60.-	55.55										Gitterkorb weiss 3-Fach / Panier blanc 3 compartiment 17cm
7112577	Alle / tous GTE (2008)	75.-	69.45										Gitterkorb weiss 6-Fach / Panier blanc 6 compartiment 34cm
7112777	GTE 30../43.. (2003)	45.-	41.65										Gitterkorb weiss 1-Fach / Panier blanc 1 compartiment 17cm
7112775	Alle / tous GTE (2003)	45.-	41.65										Gitterkorb weiss 1-Fach / Panier blanc 1 compartiment 34cm
NPN 96	GTE	65.-	60.20										Gitterkorb Edelstahl / Panier inox 20cm (LxBxT= 460/555x200x175/240mm,
95000	GTE 30../37.. 4302/ 50.. GTI 2403 - 5003	550.-	509.25										Truhenwagen verstellbar / Chariot extensible pour bahuts à glace

▲ = SMV-Modelle, exklusiv nur an Vertragshändler lieferbar / Modèles DSM, exclusivement livrables au revendeur contractuel

NEW = Neuaufnahme ins Sortiment / Nouveau dans l'assortiment

■ = Solange Vorrat / jusqu'à épuisement de stock

● = vorhanden / inclus

Verkaufsunterlagen / Prospectus:

KG = Kühlen und Gefrieren professionell 2011/2012 / Réfrigérateurs et congélateurs professionnelle 2011/2012

a.A. = Auf Anfrage / sur demande

Modell / Modèle	SMV-Modell Modèle DSM	Inkl. MwSt / ohne vRG TVA incluse / sans TAR	Exkl. MwSt / ohne vRG TVA exclue / sans TAR	vRG inkl. MwSt / TAR TVA incl.	Lieferfrist Wochen Délai de livraison semaines	Linksbandung netto exkl. MwSt Charnières à gauche net TVA excl.	w = weiss / blanc inox = Edelstahl	Gesamtnutzzinhalt Liter Volume utile total en litres	Elektronik Typ / typ d'électronique P = Premium C = Confort 6 = 6er Elektronik / électronique 6 M = Mechanisch / mécanique	Breite in cm / Largeur en cm	Schloss inkl. MwSt / Serrure TVA incl.	Temperaturbereich / Plage de températures	Verkaufsunterlage / Seite Prospectus / Page
-----------------	--------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------

Kühlschränke ventiliert

Réfrigérateurs ventilés

GKv 4360	▲	2'690.-	2'490.75	30.-		170.-	inox	406	6	60	• +1 +15°C	KG 19
GKv 4310		2'290.-	2'120.35			170.-	w	406	6	60	• +1 +15°C	KG 19

Kühlschränke Gastronorm 2/1 (BxT 650x530mm) ventiliert

Réfrigérateurs norme gastro 2/1 ventilés

GKPv 1490	▲	7'990.-	7'398.15			6-8	inox	1427	P	143	• -2 +16°C	KG 13
GKPv 1470	▲	6'890.-	6'379.65				inox	1427	C	143	• +1 +15°C	KG 15
GKPv 1470 Auf Rollen / Sur Roulettes	▲	6'890.-	6'379.65		NEW	6-8	inox	1427	C	143	• +1 +15°C	a.A
GKPv1470 ZA	▲	6'690.-	6'194.45			6-8	inox	1427	C	143	• +1 +15°C	KG 15
GKPv 6590	▲	5'490.-	5'083.35				inox	601	P	70	• -2 +16°C	KG 13
GKPv 6572	▲	5'290.-	4'898.15			6-8	inox	601	C	70	• +1 +15°C	KG 15
GKPv 6570	▲	4'790.-	4'435.20	50.-			inox	601	C	70	• +1 +15°C	KG 15
GKPv 6570 Auf Rollen / Sur Roulettes	▲	4'890.-	4'527.80		NEW	6-8	inox	601	C	70	• +1 +15°C	a.A
GKPv 6570 ZA	▲	4'590.-	4'250.00			6-8	inox	601	C	70	• +1 +15°C	a.A
GKv 6460	▲	3'990.-	3'694.45				inox	647	6	75	• +1 +15°C	KG 17
GKv 6410		3'290.-	3'046.30				w	647	6	75	• +1 +15°C	KG 17
GKv 5790	▲	3'890.-	3'601.85	30.-		6-8	inox	569	6	75	• -2 +15°C	KG 17
GKv 5760	▲	3'790.-	3'509.25			6-8	inox	569	6	75	• +1 +15°C	KG 18
GKv 5730		3'290.-	3'046.30				w	596	6	75	• -2 +15°C	KG 18
GKv 5710		3'090.-	2'861.10				w	596	6	75	• +1 +15°C	KG 18

Gefrierschränke Gastronorm 1/1 (BxT 325x530mm)

Congélateurs norme gastro 1/1

TGS 4000		2'890.-	2'675.95	30.-		6-8	170.-	w	385	M	75.2	• -9 -26°C	KG 58
----------	--	---------	----------	------	--	-----	-------	---	-----	---	------	------------	-------

Gefrierschränke ventiliert

Congélateurs ventilés

GGv 5860	▲	4'390.-	4'064.80	50.-			170.-	inox	490	6	75	• -14- 28°C	KG 55
GGv 5810	▲	3'890.-	3'601.85					w	490	6	75	• -14- 28°C	KG 55
GGv 5060	▲	3'990.-	3'694.45					inox	421	6	75	• -14- 28°C	KG 55
GGv 5010	▲	3'490.-	3'231.50					w	421	6	75	• -14- 28°C	KG 55

Gefrierschränke Gastronorm 2/1 (BxT 530x650 mm) ventiliert

Congélateurs norme gastro 2/1 ventilés

GGPv 6590	▲	5'990.-	5'546.30	50.-			170.-	inox	601	P	70	• -10 -35°C	KG 51
GGPv 6570	▲	5'390.-	4'990.75					inox	601	C	70	• -10 -35°C	KG 53
GGPv 6570 Auf Rollen / Sur Roulettes	▲	5'490.-	5'083.35		NEW	6-8		inox	601	C	70	• -10 -35°C	a.A
GGPv 1490	▲	8'890.-	8'231.50			6-8		inox	1427	P	143	• -10 -26°C	KG 51
GGPv 1470	▲	7'790.-	7'212.95					inox	1427	C	143	• -10 -26°C	KG 53
GGPv 1470 Auf Rollen / Sur Roulettes	▲	7'890.-	7'305.55		NEW	6-8		inox	1427	C	143	• -10 -26°C	a.A

▲ = SMV-Modelle, exklusiv nur an Vertragshändler lieferbar / Modèles DSM, exclusivement livrables au revendeur contractuel

NEW = Neuaufnahme ins Sortiment / Nouveau dans l'assortiment

■ = Solange Vorrat / jusqu'à épuisement de stock

● = vorhanden / inclus

ZA = Zentralanschluss -Installation nur durch zertifizierten Kältetechniker / Branchement central -installation que par revendeurs certifié

Verkaufsunterlagen / Prospectus:

a.A. = Auf Anfrage / sur demande

KG = Kühlen und Gefrieren professionell 2011/2012 / Réfrigérateurs et congélateurs professionnelle 2011/2012

Modell / Modèle	SMV-Modell Modèle DSM	Inkl. MwSt / ohne vRG TVA incluse / sans TAR	Exkl. MwSt / ohne vRG TVA exclue / sans TAR	vRG inkl. MwSt / TAR TVA incl.	Lieferfrist Wochen / Délai de livraison semaines	Linksbandung netto exkl. MwSt / Charnières à gauche net TVA excl.	w = weiss / blanc inox = Edelstahl	Gesamtnutzinhalt Liter / Volume utile total en litres	Elektronik Typ / typ d'électronique P = Premium C = Confort 6 = 6er Elektronik / électronique 6 M = Mechanisch / mécanique	Breite in cm / Largeur en cm	Schloss inkl. MwSt / Serrure TVA incl.	Temperaturbereich / Plage de températures	Verkaufsunterlage / Seite Prospectus / Page
-----------------	--------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------

Bäckerei Kühlschränke ventiliert

Réfrigérateurs pour boulangeries ventilés

BKPv 8470	▲	6'990.-	6'472.20	50.-	6-8	170.-	inox	856	C	79	•	-5 +15°C	KG 21
BKPv 6570	▲	5'490.-	5'083.35				w	601	C	70	•	-5 +15°C	KG 21
BKPv 6520		4'390.-	4'064.80				w	601	C	70	•	-5 +15°C	KG 21
BKv 4000		3'490.-	3'231.50				6-8	w	390	M	75	•	+2+15°C

Bäckerei Gefrierschränke ventiliert

Congélateurs pour boulangeries ventilés

BGPv 8470	▲	7'390.-	6'842.60	50.-	6-8	170.-	inox	856	C	79	•	-10-35°C	KG 61
BGPv 8420		6'490.-	6'009.25				w	856	C	79	•	-10-35°C	KG 61
BGPv 6570	▲	6'190.-	5'731.50				inox	601	C	70	•	-10-35°C	KG 61
BGPv 6520		5'190.-	4'805.55				w	601	C	70	•	-10-35°C	KG 61

Zubehör

Accessoires

9590787	GKv57../64..	400.-	370.35	Wildgehänge / Support gibier
9086957	TGS 4000	400.-	370.35	Rollensockel / Socle sur roulettes H: 12cm
9590629	GKv	255.-	236.10	Stellfüsse / Pieds réglables H: 10cm
9000968	BKPv - BGPv 84..	30.-	27.80	L-Auflageschiene / Glissière-L re/dr -li/gau
9001125	BKPv - BGPv 6570	30.-	27.80	L-Auflageschiene / Glissière-L re/dr -li/gau
9000906	GKPv GGPv 14..	15.-	13.90	U-Auflageschiene / Glissière-U rechts/droite
9000907	GKPv GGPv 14..	15.-	13.90	U-Auflageschiene / Glissière-U links/gauche
7112908	GTE 30../37.. 4302/ 50..	40.-	37.05	Drahtrost epoxy / clayette epoxy
7112904	GTI 2403 - 5003	95.-	87.95	Drahtrost CNS / clayette inox
9590583	GKPv GGPv 14..	195.-	180.55	Nachrüstsatz Rollen / Set de 5 roulettes
9590663	GKPv / GGPv / BKPv	165.-	152.80	Nachrüstsatz Rollen / Set de 4 roulettes
9086673	GKv57../64.. GG 52..	165.-	152.80	Nachrüstsatz Rollen / Set de 4 roulettes

▲ = SMV-Modelle, exklusiv nur an Vertragshändler lieferbar / Modèles DSM, exclusivement livrables au revendeur contractuel

NEW = Neuaufnahme ins Sortiment / Nouveau dans l'assortiment

■ = Solange Vorrat / jusqu'à épuisement de stock

● = vorhanden / inclus

ZA = Zentralanschluss -Installation nur durch zertifizierten Kältetechniker / Branchement central -installation que par revendeurs certifié

Verkaufsunterlagen / Prospectus:

a.A. = Auf Anfrage / sur demande

KG = Kühlen und Gefrieren professionell 2011/2012 / Réfrigérateurs et congélateurs professionnelle 2011/2012

Modell / Modèle																			

Minibars										Minibars				
Drink 40 Plus PV		1'090.-	1'009.25	5.-			-	gr	40	•	40	1	E/F	FMB
Drink 40 Plus MB C26		1'090.-	1'009.25	11.-				br / n	40		44	2	F	FMB
Iceberg 30		790.-	731.50	5.-			90.-	gr	30	---	44.3	1/2	E/F	FMB
Iceberg 40		890.-	824.05	5.-				gr	40		40	2/2	E/F	FMB
K 40 Plus		1'150.-	1'064.80	9.-				gr	40		40	2/2	E/F	FMB

Zubehör				Bestellnummer / N° de commande		Accessoire			
2.6.662.2/20	K 40 Plus	95.-	87.95	Zusätzliche Fernbedienung / Télécommande supplémentaire					

▲ = SMV-Modelle, exklusiv nur an Vertragshändler lieferbar / *Modèles DSM, exclusivement livrables au revendeur contractuel*

NEW = Neuaufnahme ins Sortiment / *Nouveau dans l'assortiment*

■ = Solange Vorrat / *jusqu'à épuisement de stock*

● = vorhanden / *inclus*

Verkaufsunterlagen / *Prospectus*:

FMB = Flyer Minibars / Flyer Minibars

Modell / Modèle	SMV-Modell Modèle DSM	Inkl. MwSt / ohne vRG TVA incluse / sans TAR	Exkl. MwSt / ohne vRG TVA exclue / sans TAR	vRG inkl. MwSt / TAR TVA incl.	Lieferfrist Wochen / Lieferbar ab Délai de livraison semaines / Livrable dès	W = Wassergekühlt / refroid. À eau A = Luftgekühlt / refroid. À air	inox = Edelstahl gngr = grün-grau / vert-gris	E=Einbau / Encastré F = Freistehend / pose libre	Tagesproduktion in kg/24 Std. Production journalière kg/24h	Reservebehälter Bac de stockage	Stellfüsse / Pieds réglables	Rollen / Roulettes	Verkaufsunterlage / Seite Prospectus / Page
-----------------	--------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------------------------

Eisfloekenautomaten

Automates à flocons de glace

TB 852	▲	5'290.-	4'898.15						85	20	•		IM 8
TB 1405	▲	6'190.-	5'731.50			3-4			140	50	•		IM 8
GB 902	▲	4'990.-	4'620.35						90	20	•		IM 9
GB 903	▲	5'190.-	4'805.55						90	30	•		IM 9
GB 1540	▲	5'590.-	5'175.95	30.-					150	40	•		IM 9
GB 1555	▲	5'890.-	5'453.70						150	55	•		IM 9
G 150	▲	5'690.-	5'268.50		NEW	3-4			150				IM 10
G 250	▲	7'690.-	7'120.35			3-4			250				IM 10
G 500	▲	9'190.-	8'509.25	50.-					500				IM 10
G 1000	▲	18'890.-	17'490.75	50.-					1000				IM 10
G 500 Split ZA	▲	7'590.-	7'027.80	30.-					500				IM 11
G 1000 Split ZA	▲	14'290.-	13'231.50						1000				IM 11
Muster 350	▲	14'190.-	13'138.90						400				IM 12
Muster 350 A/W kombiniert	▲	14'790.-	13'694.45	50.-					400				IM 12
Muster 600	▲	16'790.-	15'546.30		NEW				620				IM 12
Muster 800 A/W kombiniert	▲	22'090.-	20'453.70						900				IM 12
Muster 1500	▲	36'990.-	34'250.00						900				IM 13
Muster 2000	▲	53'690.-	49'712.95						2200				IM 13
Muster Split 350 ZA	▲	10'590.-	9'805.55	30.-					400	Bin			IM 14
Muster Split 600 ZA	▲	12'990.-	12'027.80		NEW				620	Bin			IM 14
Muster Split 800 ZA	▲	16'290.-	15'083.35	50.-					900	Bin			IM 15
Muster Split 1500 ZA	▲	22'990.-	21'287.05		NEW				1500	Bin			IM 15
Muster Split 2000 ZA	▲	32'990.-	30'546.30						2200				IM 16

▲ = SMV-Modelle, exklusiv nur an Vertragshändler lieferbar / Modèles DSM, exclusivement livrables au revendeur contractuel

NEW = Neuaufnahme ins Sortiment / Nouveau dans l'assortiment

■ = Solange Vorrat / jusqu'à épuisement de stock

● = vorhanden / inclus

ZA = Zentralanschluss -Installation nur durch zertifizierten Kältetechniker / Branchement central -installation que par revendeurs certifié

Verkaufsunterlagen / Prospectus:

a.A. = Auf Anfrage / sur demande

IM = IceMaker Brema

Modell / Modèle	SMV-Modell Modèle DSM	Inkl. MwSt / ohne vRG TVA incluse / sans TAR	Exkl. MwSt / ohne vRG TVA exclue / sans TAR	vRG inkl. MwSt / TAR TVA incl.	Lieferfrist Wochen / Lieferbar ab Délai de livraison semaines / Livrable dès	Fassungsvermögen kg Contenance kg	Volumen Liter Volume litres	Ø Türöffnung cm Diamètre de la porte cm	Max. Schleuderdrehzahl Régime d'essorage max.	G-Faktor / Facteur de gravitation	Motorleistung W Puissance moteur	Heizleistung kW Puissance du chauffage kW	Verkaufsunterlagen / Seite Prospectus / Page
-----------------	--------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------

Waschmaschinen freischwiegend Professional

Lave-linge avec amortisseur professionnel

SC 65		4'890.-	4'527.80	20.-		6	60	30	1400	530	200	3	GW 4 / WT 15
P 6 CNS	▲	6'890.-	6'379.65	20.-		6	60	30	1150	390	426	6	GW 4 / WT 15
P 7 CNS	▲	7'790.-	7'212.95	20.-		7	75	30	1100	360	426	6	GW 4 / WT 15
C 6	▲	8'090.-	7'490.75	-	4-6	6	60	30	1150	390	426	6	GW 4
C 8	▲	8'790.-	8'138.90	-	4-6	8	73	30	1100	360	426	6	GW 4

Waschmaschinen freischwiegend Industriell

Lave-linge avec amortisseur industriel

FS 6*	▲	9'990.-	9'250.00			6-8	6	60	28.5	1000	300	750	6	GW 5
FS 7*	▲	11'890.-	11'009.25			6-8	7	70	28.5	1000	300	750	9	GW 5
FX 80	▲	11'490.-	10'638.90		NEW		8	75	33	1165	400	750	6	a.A
FS 10*	▲	13'390.-	12'398.15		■		10	100	28.5	1000	300	1500	9	GW 5
FX 105*	▲	13'190.-	12'212.95		NEW		11	105	41	1075	400	1100	9	a.A
FS 13*	▲	15'490.-	14'342.60			6-8	13	13	41	1000	360	2200	9	GW 5
FX 135*	▲	15'190.-	14'064.80		NEW	6-8	14	135	41	1075	400	1500	12	a.A
FS 16*	▲	17'390.-	16'101.85		■		16	160	41	980	350	2200	12	GW 5
FX 180*	▲	17'190.-	15'916.65		NEW	3/12	18	180	53	980	400	2000	18	a.A
FS 23	▲	26'090.-	24'157.40			6-8	23	220	42	915	310	3000	18	GW 5
FS 23 Pro	▲	26'390.-	24'435.20			6-8	23	220	42	915	310	3000	18	GW 5
FX 240	▲	26'390.-	24'435.20		NEW	3/12	24	240	53	980	400	3000	18	a.A
FS 33	▲	39'590.-	36'657.40				33	335	53	830	365	4000	24	GW 5
FS 40	▲	44'590.-	41'287.05				40	400	53	830	351	7500	36	GW 5
FS 55	▲	57'590.-	53'324.05				55	518	53	830	351	7500	54	GW 5
FS 800	▲	92'990.-	86'101.85		NEW	6-8	80	807	54	750	350	11000	67.5	GW 5
FS1000	▲	140'990.-	130'546.30		NEW		100	1003	54	725	350	15000	---	GW 5
FS1200	▲	150'990.-	139'805.55		NEW		120	1180	65	700	350	18500	---	GW 5

▲ = SMV-Modelle, exklusiv nur an Vertragshändler lieferbar / Modèles DSM, exclusivement livrables au revendeur contractuel

NEW = Neuaufnahme ins Sortiment / Nouveau dans l'assortiment ■ = Solange Vorrat / jusqu'à épuisement de stock

● = vorhanden / inclus

Verkaufsunterlagen / Prospectus:

WT = Standgeräte Waschen/ Trocknen / Appareils pose libre lavage/séchage

GW = Gewerbliches Waschen / Lavage commercial

a.A. = auf Anfrage / sur demande

Modell / Modèle	SMV-Modell Modèle DSM	Inkl. MwSt / ohne vRG TVA incluse / sans TAR	Exkl. MwSt / ohne vRG TVA exclue / sans TAR	vRG inkl. MwSt / TAR TVA incl.	Lieferfrist Wochen / Lieferbar ab Délai de livraison semaines / Livrable dès	Fassungsvermögen kg Contenance kg	Volumen Liter Volume litres	Ø Türöffnung cm Diamètre de la porte cm	Max. Schleuderdrehzahl Régime d'essorage max.	G-Faktor / Facteur de gravitation	Motorleistung W Puissance moteur	Heizleistung kW Puissance du chauffage kW	Verkaufsunterlage / Seite Prospectus / Page
-----------------	--------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------

Starre Waschmaschinen

Lave-linge à sceller

RS 6	▲	8'590.-	7'953.70			6	60	29	580	100	600	6	GW 4
RS 7	▲	9'190.-	8'509.25			7	73	29	580	100	600	6	GW 4
RS 10	▲	11'490.-	10'638.90			10	95	29	580	100	600	9	GW 4
RS 13*	▲	13'090.-	12'120.35			13	130	41	525	100	1500	9	GW 4
RS 18 (RS 16)*	▲	14'590.-	13'509.25		6-8	18	181	41	505	100	1500	12	GW 4
RS 22*	▲	17'690.-	16'379.65			22	217	41	480	90	1500	12	GW 4
RS 27	▲	22'990.-	21'287.05			27	269	50.4	490	100	2200	18	GW 4
RS 35*	▲	28'190.-	26'101.85			35	355	50.4	510	133	3000	18	GW 4

Medizinal-Waschautomaten (Trennwandausführung)

Lave-linge aseptiques (Barrière)

MB 16	▲	37'990.-	35'175.95			16	165	50x33	960	335	4000	18	GW 6
MB 16 CNS	▲	41'690.-	38'601.85			16	165	50x33	960	335	4000	18	GW 6
MB 26	▲	44'290.-	41'009.25			26	265	50x33	960	335	4000	24	GW 6
MB 26 CNS	▲	48'190.-	44'620.35			26	265	50x33	960	335	4000	24	GW 6
MB 33	▲	55'790.-	51'657.40			33	332	50x33	960	335	4000	36	GW 6
MB 33 CNS	▲	60'990.-	56'472.20			33	332	50x33	960	335	4000	36	GW 6
MB 44	▲	65'090.-	60'268.50			44	442	50x33	915	350	7500	45	GW 6
MB 44 CNS	▲	69'590.-	64'435.20		6-8	44	442	50x33	915	350	7500	45	GW 6
MB 66	▲	80'690.-	74'712.95			66	663	50x33	915	350	7500	54	GW 6
MB 66 CNS	▲	86'890.-	80'453.70			66	663	50x33	915	350	7500	54	GW 6
MB 70 CNS	▲	139'990.-	129'620.35			70	700	77x34	800	360	11000	54	GW 6
MB 90 CNS	▲	165'590.-	153'324.05			90	900	77x34	800	360	11000	54	GW 6
MB 110 CNS	▲	198'590.-	183'879.65			110	1100	77x34	754	350	15000	72	GW 6
MB 140 CNS	▲	230'990.-	213'879.65			140	1400	77x44	720	350	18500	72	GW 6
MB 180 CNS	▲	253'990.-	235'175.95			180	1800	77x44	695	350	22000	---	GW 6

Zubehör *

Accessoires

OPT-FC	FS6-16; RS6-35; FX80-180	660.-	611.10		Upgrade Steuerung / Upgrade commande
OPT-SOCKEL	FS6-16; RS6-35; FX80-180	1'728.-	1'600.00		Sockel / Socle
OPT-LOAD MB 16- 66	MB 16 - 66	6'800.-	6'296.30		Wägesystem / System de pesage
OPT-LOAD MB 70- 180	MB 70 - 180	7'500.-	6'944.45		Wägesystem / System de pesage

▲ = SMV-Modelle, exklusiv nur an Vertragshändler lieferbar / Modèles DSM, exclusivement livrables au revendeur contractuel

NEW = Neuaufnahme ins Sortiment / Nouveau dans l'assortiment

■ = Solange Vorrat / jusqu'à épuisement de stock

● = vorhanden / inclus

Verkaufsunterlagen / Prospectus:

WT = Standgeräte Waschen/ Trocknen / Appareils pose libre lavage/séchage

GW = Gewerbliches Waschen / Lavage commercial

a.A. = auf Anfrage / sur demande

Modell / Modèle	SMV-Modell Modèle DSM	Inkl. MwSt / ohne vRG TVA incluse / sans TAR	Exkl. MwSt / ohne vRG TVA exclue / sans TAR	vRG inkl. MwSt / TAR TVA incl.	Lieferfrist Wochen / Lieferbar ab Délai de livraison semaines / Livrable dès	Fassungsvermögen kg Contenance kg	Volumen Liter Volume litres	Ø Türöffnung cm / Walzendurchmesser mm Diamètre de la porte cm / du cylindre mm	Walzenbreite mm Largeur du cylindre mm	Vorschub m/Min. Vitesse m/min.	Heizleistung kW Puissance du chauffage kW	Verkaufsunterlage / Seite Prospectus / Page
-----------------	--------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------

Trocknen												Sèche-linge
DAM 6		3'390.-	3'138.90	12.-		6	111	45			2.5	GW 4 / WT 16
DAMC 6		4'390.-	4'064.80	12.-		6	111	45			3	GW 4 / WT 16
DAMC 6 WP		4'890.-	4'527.80	30.-	NEW	2/12	6	111	45		1.3	WT 15
DA 9	▲	3'990.-	3'694.45	12.-		4-6	8	184	52		5	GW 7
DAM 9	▲	4'190.-	3'879.65	12.-		4-6	8	184	52		5	GW 7
DAMT 9	▲	5'190.-	4'805.55	12.-			8	184	52		5	GW 7
DAMS 9	▲	5'490.-	5'083.35	12.-			8	184	62		5	GW 7
D 55	▲	26'890.-	24'898.15				55	1025	62		---	GW 7
D 55 CNS	▲	28'990.-	26'842.60			6-8	55	1025	62		---	GW 7
D 77	▲	38'990.-	36'101.85				77	1408	62		---	GW 7
D 77 CNS	▲	40'990.-	37'953.70				77	1408	62		---	GW 7
T 9*	▲	7'490.-	6'935.20				9	190	60		9	GW 7
T 11*	▲	7'990.-	7'398.15	-			11	250	60		13.5	GW 7
T 13*	▲	8'990.-	8'324.05			6-8	13	285	60		18	GW 7
T 13/13*	▲	16'190.-	14'990.75			6-8	2x13	2x285	2x60		2x18	GW 7
T 16*	▲	8'990.-	8'324.05				16	345	60		24	GW 7
T 24*	▲	11'790.-	10'916.65			6-8	24	530	81		30	GW 7
T 35*	▲	13'690.-	12'675.95			6-8	35	680	81		36	GW 7

Trocken-Schränke												Armoires séchantes
DC 4	▲	4'990.-	4'620.35		NEW		4				1.5	a.A.
DC 8	▲	9'990.-	9'250.00		NEW		8				6	a.A.
DC 16	▲	16'990.-	15'731.50		NEW	6-8	16				9	a.A.
FDC 6	Overall	19'990.-	18'509.25		NEW	6-8	30				12	a.A.

Zubehör*												Accessoires
OPT-FC-DR	T9 - T24	660.-	611.10									Upgrade Steuerung / Upgrade commande
OPT-HUM T 9 / T 35	T9 - T24	570.-	527.80									Feuchtigkeitskontrolle / Controle d'humidite
OPT-REV T 9 / T 16	T9/T11/T13/T16	305.-	282.40									Trommelreversierung / Inversion sens de marche tambour
OPT-REV T 24 / T 35	T24 + T35	570.-	527.80									Trommelreversierung / Inversion sens de marche tambour
OPT-FC T 13/13	T 13/13	1'350.-	1'250.00									Upgrade Steuerung / Upgrade commande
OPT-Hum T 13/13	T 13/13	1'410.-	1'305.55									Feuchtigkeitskontrolle / Controle d'humidite
OPT-REV T 13/13	T 13/13	640.-	592.60									Trommelreversierung / Inversion sens de marche tambour

▲ = SMV-Modelle, exklusiv nur an Vertragshändler lieferbar / Modèles DSM, exclusivement livrables au revendeur contractuel

NEW = Neuaufnahme ins Sortiment / Nouveau dans l'assortiment

■ = Solange Vorrat / jusqu'à épuisement de stock

● = vorhanden / inclus

Verkaufsunterlagen / Prospectus:

WT = Standgeräte Waschen/ Trocknen / Appareils pose libre lavage/séchage

GW = Gewerbliches Waschen / Lavage commercial

a.A. = auf Anfrage / sur demande

Modell / Modèle	SMV-Modell Modèle DSM	Inkl. MwSt / ohne vRG TVA incluse / sans TAR	Exkl. MwSt / ohne vRG TVA exclue / sans TAR	vRG inkl. MwSt / TAR TVA incl.	Lieferfrist Wochen / Délai de livraison semaines	Fassungsvermögen kg Contenance kg	Volumen Liter Volume litres	Ø Türöffnung cm / Walzendurchmesser mm Diamètre de la porte cm / du cylindre mm	Walzenbreite mm Largeur du cylindre mm	Vorschub m/ Min. Vitesse m/min.	Heizleistung kW Puissance au chauffage kW	Verkaufsunterlage / Seite Prospectus / Page
-----------------	--------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------

Industrielle Wäschemangeln

Repasseuses industrielles

I 25-100	▲	6'590.-	6'101.85					250	1000	3.9	5	GW 8
I 25-120	▲	7'090.-	6'564.80					250	1200	3.9	6	GW 8
I 25-140	▲	9'690.-	8'972.20					250	1400	4.1	7	GW 8
I 30-160	▲	13'390.-	12'398.15					300	1600	4.1	13.2	GW 8
I 30-200	▲	14'390.-	13'324.05					300	2000	4.1	16.8	GW 8
I 33-160	▲	19'690.-	18'231.50		NEW			330	1600	6	25	a.A.
I 33-200	▲	21'690.-	20'083.35		NEW			330	2000	6	27.9	a.A.
I 35-140	▲	22'690.-	21'009.25					350	1400	8	17	GW 8
I 35-160	▲	27'890.-	25'824.05					350	1600	8	25	GW 8
I 35-200	▲	30'990.-	28'694.45					350	2000	8	29	GW 8
I 50-160	▲	38'290.-	35'453.70					500	1600	8	33	GW 8
I 50-200	▲	43'490.-	40'268.50	-		6-8		500	2000	8	38	GW 8
I 50-250	▲	52'890.-	48'972.20					500	2500	8	55	GW 8
I 50-320	▲	55'990.-	51'842.60					500	3200	8	65	GW 8
IR 50-200	▲	50'990.-	47'212.95					500	2000	8	38	GW 9
IR 50-250	▲	60'390.-	55'916.65					500	2500	8	55	GW 9
IR 50-320	▲	63'490.-	58'787.05					500	2000	8	65	GW 9
IF 50-200	▲	61'390.-	56'842.60					500	2000	8	38	GW 9
IF 50-250	▲	67'590.-	62'582.95					500	2500	8	55	GW 9
IF 50-320	▲	79'090.-	73'231.50					500	3200	8	65	GW 9
IFF 50-200	▲	115'490.-	106'935.20					500	2000	8	38	GW 9
IFF 50-250	▲	135'190.-	125'175.55					500	2500	8	72	GW 9
IFF 50-320	▲	139'390.-	129'064.80					500	3200	8	---	GW 9

Industrielle Wäscheschleudern

Essoreuses industrielles

HE 239	▲	9'190.-	8'509.25					10	38	25	1450	440	a.A.
HEM 239 fix	▲	10'190.-	9'435.20					10	38	25	1450	440	a.A.
HE 259	▲	12'490.-	11'564.80	-		6-8		15	58	30	1450	575	a.A.
HEM 259 fix	▲	14'590.-	13'509.25					15	58	30	1450	575	a.A.
HEM 289 fix	▲	20'790.-	19'250.00					20	88	37	1450	705	a.A.

▲ = SMV-Modelle, exklusiv nur an Vertragshändler lieferbar / Modèles DSM, exclusivement livrables au revendeur contractuel

NEW = Neuaufnahme ins Sortiment / Nouveau dans l'assortiment

■ = Solange Vorrat / jusqu'à épuisement de stock

● = vorhanden / inclus

Verkaufsunterlagen / Prospectus:

WT = Standgeräte Waschen/ Trocknen / Appareils pose libre lavage/séchage

GW = Gewerbliches Waschen / Lavage commercial

a.A. = auf Anfrage / sur demande

Modell / Modèle	SMV-Modell Modèle DSM	Inkl. MwSt / ohne vRG TVA incluse / sans TAR	Exkl. MwSt / ohne vRG TVA exclue / sans TAR	vRG inkl. MwSt / TAR TVA incl.	Lieferfrist Wochen Délai de livraison semaines	Anzahl Elemente Nombre d'éléments	Kompressor / Zentralanschluss Compresseur / Connection centrale	Breite / Largeur (mm)	Flaschen-Kühlbecken integriert Bac de réfrigération des bouteilles intégrés	Umluft Kühlung / Froid ventilé	Automatische Kondenswasserverdampfung Evaporation d'eau de condensation automatique	Temperaturbereich / Plage de températures	Verkaufsunterlage / Seite Prospectus / Page
-----------------	--------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------

Bar Unterbau Kühltsche mit Kompressoreinheit

Meubles Bar de réfrigération avec compresseur

REGD1000	▲	3'490.-	3'231.50	-	NEW	3-4	1	r/d	1090	•	•	+2 +8°C	a.A
REGS1000	▲	3'490.-	3'231.50			3-4	1	l/g	1090	•	•		a.A
REGD2000	▲	3'990.-	3'694.45				2	r/d	1580	•	•		a.A
REGS2000	▲	3'990.-	3'694.45				2	l/g	1580	•	•		a.A
REGD3000	▲	4'390.-	4'064.80				3	r/d	2160	•	•		a.A
REGS3000	▲	4'390.-	4'064.80				3	l/g	2160	•	•		a.A
REGD4000	▲	5'390.-	4'990.75			3-4	4	r/d	2740	•	•		a.A
REGS4000	▲	5'390.-	4'990.75			3-4	4	l/g	2740	•	•		a.A
REGD5000	▲	5'990.-	5'546.30			3-4	5	r/d	3320	•	•		a.A
REGS5000	▲	5'990.-	5'546.30			3-4	5	l/g	3320	•	•		a.A

Bar Unterbau Kühltsche für zentralen Kühlanschluss

Meubles Bar de réfrigération sans compresseur

REOD1000	▲	1'790.-	1'657.40	-	NEW	3-4	1	r/d	680		•	+2 +8°C	a.A
REOS1000	▲	1'790.-	1'657.40			3-4	1	l/g	680		•		a.A
REOD2000	▲	2'190.-	2'027.80				2	r/d	1160		•		a.A
REOS2000	▲	2'190.-	2'027.80				2	l/g	1160		•		a.A
REOD3000	▲	2'590.-	2'398.15				3	r/d	1740		•		a.A
REOS3000	▲	2'590.-	2'398.15				3	l/g	1740		•		a.A
REOD4000	▲	3'490.-	3'231.50			3-4	4	r/d	2320		•		a.A
REOS4000	▲	3'490.-	3'231.50			3-4	4	l/g	2320		•		a.A
REOD5000	▲	4'090.-	3'787.05			3-4	5	r/d	2900		•		a.A
REOS5000	▲	4'090.-	3'787.05			3-4	5	l/g	2900		•		a.A

Kühltsche GN mit Kompressoreinheit

Meubles de réfrigération GN avec compresseur

GR70 00009	▲	4'490.-	4'157.40	-	NEW	3-4	1	r/d	860		•	-2 +8°C	a.A
GR70 00099	▲	4'690.-	4'342.60				2	r/d	1320		•		a.A
GR70 00999	▲	5'090.-	4'712.95				3	r/d	1780		•		a.A
GR70 09999	▲	5'490.-	5'083.35			3-4	4	r/d	2240		•		a.A

Kühltsche GN für zentralen Kühlanschluss

Meubles de réfrigération GN sans compresseur

GP70 00009	▲	3'490.-	3'231.50	-	NEW	3-4	1	r/d	610		•	-2 +8°C	a.A
GP70 00099	▲	3'590.-	3'324.05				2	r/d	1070		•		a.A
GP70 00999	▲	3'890.-	3'601.85				3	r/d	1530		•		a.A
GP70 09999	▲	4'690.-	4'342.60			3-4	4	r/d	1990		•		a.A

Zubehör

Accessoires

POOD000E	RE.D/S 1000-5000	530.-	490.75		Türe rechts / Porte droite
POOS000E	RE.D/S 1000-5000	530.-	490.75		Türe links / Porte gauche
CB2N000E	RE.D/S 1000-5000	890.-	824.05		Schublade / Tiroir 2/5+3/5
CB3S000E	RE.D/S 1000-5000	1'090.-	1'009.25		Schublade / Tiroir 1/3 + 1/3 + 1/3
CB2S000E	RE.D/S 1000-5000	1'190.-	1'101.85		Schublade / Tiroir 1/2 + 1/2
VACD0150	RE.D/S 1000-5000	1'190.-	1'101.85		Blende, Zentralanschluss rechts / Cache, connectione centrale droite
VACS0150	RE.D/S 1000-5000	1'190.-	1'101.85		Blende, Zentralanschluss links / Cache, connectione centrale gauche
SERO0000	RE.D/S 1000-5000	89.-	82.40		Schloss Schublade / Serrure tiroir
SERO0001	RE.D/S 1000-5000	89.-	82.40		Schloss Tür / Serrure porte
FBO00000	RE.D/S 1000-5000	39.-	36.10		Flaschenhalter / Support des bouteilles
GR71D	G.70 00009 - 09999	530.-	490.75		Türe rechts / Porte droite
GR71S	G.70 00009 - 09999	530.-	490.75		Türe links / Porte gauche
GR712	G.70 00009 - 09999	890.-	824.05		Schublade / Tiroir 1/2 + 1/2
GR713	G.70 00009 - 09999	1'090.-	1'009.25		Schublade / Tiroir 1/3 + 1/3 + 1/3

▲ = SMV-Modelle, exklusiv nur an Vertragshändler lieferbar / Modèles DSM, exclusivement livrables au revendeur contractuel

NEW = Neuaufnahme ins Sortiment / Nouveau dans l'assortiment

■ = Solange Vorrat / jusqu'à épuisement de stock

• = vorhanden / inclus

ZA = Zentralanschluss -Installation nur durch zertifizierten Kältetechniker / Branchement central -installation que par revendeurs certifié

Verkaufsunterlagen / Prospectus:

a.A. = Auf Anfrage / sur demande

KG = Kühlen und Gefrieren professionell 2011/2012 / Réfrigérateurs et congélateurs professionnelle 2011/2012

Modell / Modèle	Besonderheiten Particularités	SMV-Modell Modèle DSM	Inkl. MwSt / ohne vRG TVA incluse / sans TAR	Exkl. MwSt / ohne vRG TVA exclue / sans TAR	vRG inkl. MwSt / TAR TVA incl.	Medikamenten Auszüge Tiroirs à médicaments	Lieferfrist Wochen Délai de livraison semaines	Linksbandung netto exkl. MwSt Charnières à gauche net TVA excl.	w = weiss / blanc inox = Edelstahl	Gesamtnutzzinhalt Liter Volume utile total en litres	Elektronik Typ / typ d'électronique P = Premium C = Confort TC = TC 02	Breite in cm / Largeur en cm	Schloss / Serrure	Temperaturbereich Plage de températures	Verkaufsunterlage / Seite Prospectus / Page
-----------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------

MEDIKAMENTEN KÜHLSCHRÄNKE (TC 02 Steuerung)

REFRIGÉRATEURS A MEDICAMENTS (avec commande TC 02)

MFKv-502 / 503	Glastüre / P. vitrée	3'690.-	3'416.65	-	-	inox	42	TC	42.5	-	+3 +8°C	D.B.
MUKS-2600/3		4'490.-	4'157.40	3		w	252	TC	60	•	+2 +8°C	D.B.
MUKS-2600/4		4'790.-	4'435.20	4		w	252	TC	60	•	+2 +8°C	D.B.
MUKS-2600/6		5'390.-	4'990.75	6		w	252	TC	60	•	+2 +8°C	D.B.
MUKS-3600/3		4'650.-	4'305.55	3		w	352	TC	60	•	+2 +8°C	D.B.
MUKS-3600/4		4'910.-	4'546.30	4		w	352	TC	60	•	+2 +8°C	D.B.
MUKS-3600/6		5'450.-	5'046.30	6		w	352	TC	60	•	+2 +8°C	D.B.
MUKS-3600/8		6'090.-	5'638.90	8		w	352	TC	60	•	+2 +8°C	D.B.
MUKS-3600/10		6'590.-	6'101.85	10		w	352	TC	60	•	+2 +8°C	D.B.
MUKS-5000/6		6'510.-	6'027.80	6	30.-	w	491	TC	75	•	+2 +8°C	D.B.
MUKS-5000/7		6'920.-	6'407.40	7		w	491	TC	75	•	+2 +8°C	D.B.
MUKS-5000/8		7'320.-	6'777.80	8		w	491	TC	75	•	+2 +8°C	D.B.
MUKS-5000/10		8'130.-	7'527.80	10		w	491	TC	75	•	+2 +8°C	D.B.
MGKv-5710/8		8'390.-	7'768.50	8		w	569	TC	75	•	+2 +8°C	D.B.
MGKv-5710/10		9'190.-	8'509.25	10		w	569	TC	75	•	+2 +8°C	D.B.
MGKv-6410/10		9'290.-	8'601.85	10		w	647	TC	75	•	+2 +8°C	D.B.

MEDIKAMENTEN KÜHLSCHRÄNKE (Premium EVCO Steuerung)

REFRIGÉRATEURS A MEDICAMENTS (avec commande Premium EVCO)

MLKPV-6520/10		11'990.-	11'101.85	10		w	601	P	70	•	+2 +8°C	D.B.
MLKPV-6520/12		12'790.-	11'842.60	12	50.-	w	601	P	70	•	+2 +8°C	D.B.
MLKPV-6520/14		13'490.-	12'490.75	14		w	601	P	70	•	+2 +8°C	D.B.
MLKPV-6522/10	Glastüre / P. vitrée	12'590.-	11'657.40	10		w	601	P	70	•	+2 +8°C	D.B.
MLKPV-1420/10		14'990.-	13'879.65	10	3-4	w	1427	P	143	•	+2 +8°C	D.B.
MLKPV-1422/10	Glastüre / P. vitrée	16'390.-	15'175.95	10		w	1427	P	143	•	+2 +8°C	D.B.
MLKPV-1420/20		19'990.-	18'509.25	20		w	1427	P	143	•	+2 +8°C	D.B.
MLKPV-1422/20	Glastüre / P. vitrée	21'890.-	20'268.50	20		w	1427	P	143	•	+2 +8°C	D.B.

Zubehör

Accessoires

305049	UKS 26.. - 36..	340.-	314.80			Medi.-Einzeleinschub / Tiroir à médi., indépendant						
305054	UKS 50..	440.-	407.40			Medi.-Einzeleinschub / Tiroir à médi., indépendant						
305121	LKUv-16../LKV-39..	270.-	250.00			Medi.-Einzeleinschub / Tiroir à médi., indépendant						
305066	LKPv LGPv 65.. / 14..	380.-	351.85			Medi.-Einzeleinschub / Tiroir à médi., indépendant						
7112393	LKPv LGPv 65.. / 14..	40.-	37.05			Drahtrost epoxy / clayette epoxy						
9000906	LKPv LGPv 65.. / 14..	15.-	13.90			U-Auflageschiene / Glissière-U rechts/droite						
9000907	LKPv LGPv 65.. / 14..	15.-	13.90			U-Auflageschiene / Glissière-U links/gauche						
9590389	LKPv LGPv 65.. / 14..	600.-	555.55			IR-Datenauswertung Kit mit Software / Kit de lecture IR et logiciel						
9590387	LK-GPv / LK(U,ex)jv / LG(U)ex	470.-	435.20			Convertisseur RS232 - RS485 Konverter mit Software / avec logiciel						
9590407	LK-GPv / LK(U,ex)jv / LG(U)ex	110.-	101.85			NTC-Produkt Temp. Fühler / Sonde NTC mesure de température produit						

▲ = SMV-Modelle, exklusiv nur an Vertragshändler lieferbar / Modèles DSM, exclusivement livrables au revendeur contractuel

• = vorhanden / inclus

Verkaufsunterlagen / Prospectus:

D.B. = Datenblatt / Fiche technique

Modell / Modèle	Besonderheiten Particularités	SMV-Modell Modèle DSM	Inkl. MwSt / ohne vRG TVA incluse / sans TAR	Exkl. MwSt / ohne vRG TVA exclue / sans TAR	vRG inkl. MwSt / TAR TVA incl.	Medikamenten Auszüge Tiroirs à médicaments	Lieferfrist Wochen Délai de livraison semaines	Linksbandung netto exkl. MwSt Charnières à gauche net TVA excl.	w = weiss / blanc inox = Edelstahl	Gesamtnutzinhalt Liter Volume utile total en litres	Elektronik Typ / typ d'électronique P = Premium C = Confort TC = TC 02	Breite in cm / Largeur en cm	Schloss / Serrure	Temperaturbereich Plage de températures	Verkaufsunterlagen / Seite Prospectus / Page
-----------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------

MEDIKAMENTEN KÜHLSCHRÄNKE (Comfort Carel Steuerung)
REFRIGÉRATEURS A MEDICAMENTS (avec commande Confort PWR)

Modell / Modèle	Besonderheiten / Particularités	Preis / Prix	Exkl. MwSt / ohne vRG / TVA exclue / sans TAR	vRG inkl. MwSt / TAR TVA incl.	Medikamenten Auszüge / Tiroirs à médicaments	Lieferfrist Wochen / Délai de livraison semaines	Linksbandung netto exkl. MwSt / Charnières à gauche net TVA excl.	w = weiss / blanc / inox = Edelstahl	Gesamtnutzinhalt Liter / Volume utile total en litres	Elektronik Typ / typ d'électronique	Breite in cm / Largeur en cm	Schloss / Serrure	Temperaturbereich / Plage de températures	Verkaufsunterlagen / Seite / Prospectus / Page
MLKUv-1610/2 NEW		2'850.-	2'638.90		2			w	141	C	60	•	+2 +8°C	D.B.
MLKUv-1610/3		3'150.-	2'916.65		3			w	141	C	60	•	+2 +8°C	D.B.
MLKUv-1610/4		3'450.-	3'194.45		4			w	141	C	60	•	+2 +8°C	D.B.
MLKUv-1612/2 NEW	Glastüre / P. vitrée	2'990.-	2'768.50		2			w	141	C	60	•	+2 +8°C	D.B.
MLKUv-1612/3	Glastüre / P. vitrée	3'290.-	3'046.30		3			w	141	C	60	•	+2 +8°C	D.B.
MLKUv-1612/4	Glastüre / P. vitrée	3'590.-	3'324.05		4			w	141	C	60	•	+2 +8°C	D.B.
MLKv-3910/4		4'130.-	3'824.05		4			w	344	C	60	•	+2 +8°C	D.B.
MLKv-3910/6		4'730.-	4'379.65		6			w	344	C	60	•	+2 +8°C	D.B.
MLKv-3910/8		5'330.-	4'935.20		8			w	344	C	60	•	+2 +8°C	D.B.
MLKv-3910/10		5'930.-	5'490.75		10			w	344	C	60	•	+2 +8°C	D.B.
MLKv-3912/4	Glastüre / P. vitrée	4'380.-	4'055.55	30.-	4	3-4		w	344	C	60	•	+2 +8°C	D.B.
MLKv-3912/6	Glastüre / P. vitrée	4'980.-	4'611.10		6			w	344	C	60	•	+2 +8°C	D.B.
MLKv-3912/8	Glastüre / P. vitrée	5'580.-	5'166.65		8			w	344	C	60	•	+2 +8°C	D.B.
MLKv-3912/10	Glastüre / P. vitrée	6'180.-	5'722.20		10			w	344	C	60	•	+2 +8°C	D.B.
MLCv-4010 / 3 NEW		4'390.-	4'064.80		3			w	240 105	C	60	•	+2 +8°C -9 -30°C	D.B.
MLCv-4010 / 4 NEW		4'690.-	4'342.60		4			w	240 105	C	60	•	+2 +8°C -9 -30°C	D.B.
MLCv-4010 / 5 NEW		4'990.-	4'620.35		5			w	240 105	C	60	•	+2 +8°C -9 -30°C	D.B.
MLCv-4010 / 6 NEW		5'290.-	4'898.15		6			w	240 105	C	60	•	+2 +8°C -9 -30°C	D.B.

Zubehör
Accessoires

305121	LK(U)v 16../39.., LCv	270.-	250.00	Medikamenten-Einzeleinschub / Tiroir indépendant, à médicaments
7112313	LK(U)v 16.. /39..	29.-	26.85	Drahtrost epoxy / clayette epoxy

▲ = SMV-Modelle, exklusiv nur an Vertragshändler lieferbar / Modèles DSM, exclusivement livrables au revendeur contractuel

• = vorhanden / inclus

Verkaufsunterlagen / Prospectus:

D.B. = Datenblatt / Fiche technique

Modell / Modèle	Besonderheiten Particularités	SMV-Modell Modèle DSM	Inkl. MwSt / ohne vRG TVA incluse / sans TAR	Exkl. MwSt / ohne vRG TVA exclue / sans TAR	vRG inkl. MwSt / TAR TVA incl.	Auszüge Tiroirs	Lieferfrist Délai de livraison semaines	Linksbandung netto exkl. MwSt Charnières à gauche net TVA excl.	w = weiss / blanc inox = Edelstahl	Gesamtnutzinhalt Liter Volume utile total en litres	Elektronik Typ / typ d'électronique P = Premium C = Confort TC = TC 02	Breite in cm / Largeur en cm	Schloss / Serrure	Temperaturbereich Plage de températures	Verkaufsunterlage / Seite Prospectus / Page
-----------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------

LABOR KÜHLSCHRÄNKE (mit TC 02 Steuerung)

REFRIGÉRATEURS DE LABORATOIRE (avec commande TC 02)

LUKS-2600			3'290.-	3'046.30		-			w	252	TC	60	•	+2 +8°C	D.B.
LUKS-3600			3'490.-	3'231.50		-			w	352	TC	60	•	+2 +8°C	D.B.
LUKS-5000			3'590.-	3'324.05		-			w	491	TC	75	•	+2 +8°C	D.B.
LUKS-2602	Glastüre / P. vitrée		3'690.-	3'416.65	30.-	-	3-4	90.-	w	252	TC	60	•	+2 +8°C	D.B.
LUKS-3602	Glastüre / P. vitrée		3'890.-	3'601.85		-			w	352	TC	60	•	+2 +8°C	D.B.
LUKS-5002	Glastüre / P. vitrée		3'990.-	3'694.45		-			w	491	TC	75	•	+2 +8°C	D.B.
LGKv-5710			4'490.-	4'157.40		-			w	569	TC	75	•	+2 +8°C	D.B.
LGKv-6410			4'590.-	4'250.00		-			w	647	TC	75	•	+2 +8°C	D.B.

LABOR KÜHLSCHRÄNKE (Confort Carel Steuerung)

REFRIGÉRATEURS DE LABORATOIRE (avec commande Confort PWR)

LKUv-1610			2'250.-	2'083.35	30.-	-			w	130	C	60	•	+2 +8°C	13/DB
LKUv-1612	Glastüre / P. vitrée		2'390.-	2'212.95	30.-	-	3-4	90.-	w	130	C	60	•	+2 +8°C	12/DB
LKv-3910			2'890.-	2'675.95	30.-	-			w	344	C	60	•	+2 +8°C	12/DB
LKv-3912	Glastüre / P. vitrée		3'090.-	2'861.10	30.-	-			w	344	C	60	•	+2 +8°C	12/DB

LABOR KÜHLSCHRÄNKE (Premium EVCO Steuerung)

REFRIGÉRATEURS DE LABORATOIRE (avec commande Premium EVCO)

LKPv-6520			6'590.-	6'101.85	50.-	-		170.-	w	601	P	70	•	+2 +8°C	7/DB
LKPv-6522	Glastüre / P. vitrée		7'290.-	6'750.00	50.-	-	3-4	170.-	w	601	P	70	•	+2 +8°C	6/DB
LKPv-1420			9'690.-	8'972.20	50.-	-		-	w	1427	P	143	•	+2 +8°C	6/DB
LKPv-1422	Glastüre / P. vitrée		10'990.-	10'175.95	50.-	-		-	w	1427	P	143	•	+2 +8°C	6/DB

LABOR KOMBI-SCHRANK (2 x Confort Carel Steuerungen)

COMBINÉ DE LABORATOIRE (avec 2 commandes Confort PWR)

LCv-4010			3'490.-	3'231.50	30.-	-	3-4	170.-	w	240 105	C	60	•	+2 +8°C -9 -30°C	13/DB
----------	--	--	---------	----------	------	---	-----	-------	---	------------	---	----	---	---------------------	-------

LABOR KÜHLSCHRÄNKE (mit Explosionsschutzten Inneraum und Confort Carel Steuerung)

"Ex"

REFRIGÉRATEURS DE LABORATOIRE (avec cuve antidéflagrante et commande Confort PWR)

LKUExv-1610			2'290.-	2'120.35	30.-	-	3-4	90.-	w	130	C	60	•	+2 +8°C	19/DB
LKEXv-3910			2'950.-	2'731.50	30.-	-			w	344	C	60	•	+2 +8°C	19/DB

LABOR KÜHLSCHRÄNKE (Inneraum ex-geschützt)

"Ex"

REFRIGÉRATEURS DE LABORATOIRE (avec cuve antidéflagrante)

FKEX-2600	Ex II 3G		1'540.-	1'425.95	30.-	-			w	252	-	60	•	+2 +8°C	23/DB
FKEX-3600	Ex II 3G		1'810.-	1'675.95	30.-	-	1-2	90.-	w	352	-	60	•	+2 +8°C	23/DB
FKEX-5000	Ex II 3G		2'110.-	1'953.70	30.-	-			w	491	-	60	•	+2 +8°C	22/DB

LABOR GEFRIERSCHRÄNKE (Explosionsschutzten Inneraum und Confort Carel Steuerung)

"Ex"

CONGELATEURS DE LABORATOIRE (avec cuve antidéflagrante et commande Confort PWR)

LGUEX-1500	Ex II 3G		2'350.-	2'175.95	50.-	3+1	3-4	90.-	w	129	C	60	•	+2 +8°C	19/DB
LGEX-3410	Ex II 3G		2'950.-	2'731.50	50.-	8		90.-	w	284	C	60	•	+2 +8°C	19/DB

Zubehör

Accessoires

7112064	UKS 26.. / 36..		42.-	38.90											Drahtrost epoxy / clayette epoxy
7112063	UKS 50..		50.-	46.30											Drahtrost epoxy / clayette epoxy
7112313	LK(U)v 16.. / 39..		29.-	26.85											Drahtrost epoxy / clayette epoxy
7112393	LKPv LGPv 65.. / 14..		40.-	37.05											Drahtrost epoxy / clayette epoxy
9293629	LK(U)exv 1610 / 3910		72.-	66.65											Glasplatte / Clayette en verre
9000906	LKPv LGPv 65.. / 14..		15.-	13.90											U-Auflageschiene / Glissière-U rechts/droite
9000907	LKPv LGPv 65.. / 14..		15.-	13.90											U-Auflageschiene / Glissière-U links/gauche
9590389	LKPv LGPv 65.. / 14..		600.-	555.55											IR-Datenauswertung Kit mit Software / Kit de lecture IR et logiciel
9590387	LK-GPv / LK(U)exv / LG(U)ex		470.-	435.20											Convertisseur RS232 - RS485 Konverter mit Software / avec logiciel

▲ = SMV-Modelle, exklusiv nur an Vertragshändler lieferbar / Modèles DSM, exclusivement livrables au revendeur contractuel

• = vorhanden / inclus

Verkaufsunterlagen / Prospectus:

D.B. = Datenblatt / Fiche technique

Modell / Modèle	Besonderheiten Particularités	SMV-Modell Modèle DSM	Inkl. MwSt / ohne vRG TVA incluse / sans TAR	Exkl. MwSt / ohne vRG TVA exclue / sans TAR	vRG inkl. MwSt / TAR TVA incl.	Medikamenten / Blut Auszüge Tiroirs à médicaments / à sang	Lieferfrist Wochen / Lieferbar ab Délai de livraison semaines / Livrable dès	Linksbandung netto exkl. MwSt Charnières à gauche net TVA excl.	w = weiss / blanc inox = Edelstahl	Gesamtnutzinhalt Liter Volume utile total en litres	Elektronik Typ / typ d'électronique P= Premium C = Confort TC = TC 02	Breite in cm / Largeur en cm	Schloss / Serrure	Temperaturbereich Plage de températures	Verkaufsunterlagen / Seite Prospectus / Page
-----------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------

LABOR GEFRIERSCHRÄNKE (Premium EVCO Steuerung)

CONGELATEURS DE LABORATOIRE (avec commande Premium EVCO)

LGPv-6520		6'990.-	6'472.20	50.-	-	3-4	170.-	w	601	P	70	•	-10 -35°C	8/DB
LGPv-1420		10'490.-	9'712.95		-	3-4	-	w	1427	P	143	•	-15 -26°C	8/DB

LABOR GEFRIERSCHRÄNKE mit Medi Schubladen und Premium EVCO Steuerung

CONGELATEURS DE LABORATOIRE avec tiroirs à médicaments et commande Premium EVCO

MLGPv-6520 / 10		12'490.-	11'564.80	50.-	10	3-4	170.-	w	601	P	70	•	-10 -35°C	D.B.
MLGPv-6520 / 12		13'290.-	12'305.55		12	3-4	-	w	601	P	70	•	-10 -35°C	D.B.
MLGPv-1420 / 10		15'990.-	14'805.55		10	3-4	-	w	1427	P	143	•	-15 -26°C	D.B.
MLGPv-1420 / 20		20'990.-	19'435.20		20	3-4	-	w	1427	P	143	•	-15 -26°C	D.B.

PLASMA GEFRIERSCHRANK (Premium EVCO Steuerung)

CONGELATEURS A PLASMA (avec commande Premium EVCO)

BLGPv-6520 / 6		11'540.-	10'685.20	50.-	6	3-4	170.-	w	601	P	70	•	-10 -35°C	D.B.
----------------	--	----------	-----------	------	---	-----	-------	---	-----	---	----	---	-----------	------

BLUTBANK KÜHLSCHRANK (Premium EVCO Steuerung)

REFRIGERATEUR BANQUE DE SANG (avec commande Premium EVCO)

BLKPV-6520 / 6		10'830.-	10'027.80	50.-	6	3-4	170.-	w	601	P	70	•	+2 +6°C	D.B.
BLKPV-6522 / 6	Glastüre / P. vitrée	11'540.-	10'685.20		6	3-4	-	w	601	P	70	•	+2 +6°C	D.B.

GEMEINSCHAFTSKÜHLSCHRÄNKE

REFRIGERATEURS COMMUNAUTAIRES

GUKS 3600 / 8	Ohne Schloss / sans clé	6'030.-	5'583.35	30.-	-	3-4	-	w	352	Thermostat	60	•	+1 +15°C	D.B.
GUKS 3600 / 8	8 Fächer / 8 casiers	6'700.-	6'203.70		-	3-4	-	w	352	Thermostat	60	•	+1 +15°C	D.B.
GUKS 5000 / 10	Ohne Schloss / sans clé	6'910.-	6'398.15		-	3-4	-	w	491	Thermostat	75	•	+1 +15°C	D.B.
GUKS 5000 / 10	10 Fächer / 10 casiers	7'780.-	7'203.70		-	3-4	-	w	491	Thermostat	75	•	+1 +15°C	D.B.

TIEFBEREICH GEFRIERTRUHEN -45°C

CONGELATEURS BAHUT BASSES TEMPERATURES -45°C

MEL-21 LT		2'260.-	2'092.60	30.-	-	■	-	w	237	Dixell	105.5	•	-20 -45°C	D.B.
MEL-31 LT		2'360.-	2'185.20		-	■	-	w	314	Dixell	130.5	•	-20 -45°C	D.B.
MEL-41 LT		2'480.-	2'296.30		-	■	-	w	375	Dixell	150.5	•	-20 -45°C	D.B.
MEL-51 LT		2'610.-	2'416.65		-	■	-	w	438	Dixell	170.5	•	-20 -45°C	D.B.
MEL-21 LT - AL	Alarm /e extern /e	2'710.-	2'509.25		-	■	-	w	237	Dixell	105.5	•	-20 -45°C	D.B.
MEL-31 LT - AL	Alarm /e extern /e	2'810.-	2'601.85		-	■	-	w	314	Dixell	130.5	•	-20 -45°C	D.B.
MEL-41 LT - AL	Alarm /e extern /e	2'930.-	2'712.95		-	■	-	w	375	Dixell	150.5	•	-20 -45°C	D.B.
MEL-51 LT - AL	Alarm /e extern /e	3'060.-	2'833.35		-	■	-	w	438	Dixell	170.5	•	-20 -45°C	D.B.
LGT 2325		2'690.-	2'490.75		-	03/12	-	w	200	C	113.2	•	-10 -45°C	D.B.
LGT 3725		2'790.-	2'583.35		-	03/12	-	w	342	C	137.3	•	-10 -45°C	D.B.
LGT 4725		2'890.-	2'675.95	-	03/12	-	w	431	C	164.8	•	-10 -45°C	D.B.	

Zubehör

Accessoires

305066	LKPv LGPv 65.. / 14..	380.-	351.85							Medikamenten-Einzeleinschub / Tiroir indépendant, à médicaments
305210	LKPv LGPv 65.. / 14..	550.-	509.25							Einzelwanne für Blutbeutel / Bac indépendant pour poches de sang
9000906	LKPv LGPv 65.. / 14..	15.-	13.90							U-Auflageschiene / Glissière-U rechts/droite
9000907	LKPv LGPv 65.. / 14..	15.-	13.90							U-Auflageschiene / Glissière-U links/gauche
9590389	LKPv LGPv 65.. / 14..	600.-	555.55							IR-Datenauswertung Kit mit Software / Kit de lecture IR et logiciel
9590387	LK-GPv / LK(U,EX)v / LG(U)EX	470.-	435.20							Convertisseur RS232 - RS485 Konverter mit Software / avec logiciel
9590407	LK-GPv / LK(U,EX)v / LG(U)EX	110.-	101.85							NTC-Produkt Temp. Fühler / Sonde NTC mesure de température produit
412 (Montage)	LKPv / LGPv	60.-	55.55							NTC-Produkt Fühler Montage Sonde NTC température produit
78.49023	MEL	65.-	60.20							Korb / Panier

▲ = SMV-Modelle, exklusiv nur an Vertragshändler lieferbar / Modèles DSM, exclusivement livrables au revendeur contractuel

■ = Solange Vorrat / jusqu'à épuisement de stock

• = vorhanden / inclus

Verkaufsunterlagen / Prospectus:

D.B. = Datenblatt / Fiche technique



SENS®

VRG-Tarife

Die genauen Preise der vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG) finden Sie untenstehend, sowie pro Modell separat aufgeführt.

Geräte mit Kompressoren *Appareils avec compresseurs*

25 < 100 kg
100 < 250 kg

Tarifs TAR

Tout les tarifs de la taxe anticipée de recyclage sur appareils (TAR) sont indiqués ci-jointe et par modèle.

	VRG inkl. MwSt <i>TAR TVA incl.</i>	VRG exkl. MwSt <i>TAR TVA excl.</i>
25 < 100 kg	30.–	27.80
100 < 250 kg	50.–	46.30

Geräte ohne Kompressoren *Appareils sans compresseurs*

< 5 kg
5 < 15 kg
15 < 25 kg
25 < 70 kg
70 < 140 kg

< 5 kg	0.60	0.55
5 < 15 kg	2.50	2.30
15 < 25 kg	6.–	5.55
25 < 70 kg	12.–	11.10
70 < 140 kg	20.–	18.50

Nicht VRG pflichtig *Non soumis à la TAR*

Kühlvitrinen, Kühlschränke/Gefrierschränke Gastronorm, H + B + T > 420 cm, Industrielles Waschen & Trocknen: *Vitrines réfrigérées, Réfrigérateurs/Congélateurs Gastronorme, h + l + p > 420 cm, Lavage & séchage industriel: GKPv 1470/1480, GGPv 1470/1480, C6, C8, FS, RS, MB, D, T, I, IR, IF, IFF, HE, HEM*

MwSt

Für die Preisliste gilt der aktuelle Ansatz von 8%.

TVA

Pour la liste de prix, le taux actuel de 8% est valide.

Hinweis

Diese Listenpreise (CHF) verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung. Die FORS AG vertreibt ihre Produkte über den Fachhandel. Ein detailliertes Angebot ist über diesen erhältlich.

Alle Preise verstehen sich exkl. vorgezogene Recyclinggebühr (vRG). Lieferung franko Domizil Fachhändler. Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Die aktuelle Preisliste finden Sie immer auf unserer Homepage www.fors.ch.

Weitere Preislisten sind für folgende Produkte erhältlich: Haushaltgeräte, Dienstleistungen, Garantieverlängerung, Zubehör.

Indication

Ces prix courants (CHF) s'entendent comme proposition de prix de vente. FORS SA diffuse ses produits par le revendeur spécialisé. Une offre de prix détaillée vous est proposée par le revendeur.

Tous les prix hors TAR. Livraison franco domicile à l'adresse de revendeur. Sous réserve de modification de prix et exécution des appareils. La liste de prix en vigueur actuellement se trouve sur notre site internet www.fors.ch.

Des listes de prix spéciales sont disponibles pour les produits suivants: Appareils ménagers, Prestations, Extension de garantie, Accessoires.

Durch die Zusammenarbeit mit namhaften Partnern bietet Ihnen Fors qualitativ hochstehende Produkte von den besten Lieferanten des Marktes an. Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit steht für uns stets im Vordergrund.

Öffnungszeiten Expo Studen 600 m²

Mo–Do 07.30–12.00 Uhr, 13.00–17.30 Uhr
Fr 07.30–12.00 Uhr, 13.00–17.00 Uhr
Sa Nach Vereinbarung

Öffnungszeiten Expo Manno 200 m²

Nach Vereinbarung

Grâce à la collaboration avec des partenaires renommés, Fors vous offre des produits de qualité supérieure des meilleurs fournisseurs sur le marché. Longévité, durabilité et fiabilité sont toujours au centre de nos préoccupations.

Heures d'ouverture expo Studen 600 m²

Lu–Je 07h30–12h00, 13h00–17h30
Ve 07h30–12h00, 13h00–17h00
Sa Sur rendez-vous

Heures d'ouverture expo Manno 200 m²

Sur rendez-vous



Garantie

1 Jahr auf Gewerbegeräte, die kommerziell genutzt werden. Garantiebeginn spätestens 12 Monate nach Erstlieferung an Händler.

FORS Dienstleistungen

Lieferung der Geräte an Fachhändler gratis.
Auslieferung innert 48 Std. ab unserem Gerätelager in Studen. 24 Std. Erreichbarkeit für Kundendienst.
12 Jahre Ersatzteilliefergarantie.

Kostenpflichtige Zusatzdienstleistungen

(Preise exkl. MwSt)

- Direktlieferungen zum Endkonsument Fr. 60.–
- Etagenlieferung (exkl. Installation) bis 140 Kg Fr. 220.– / 140–350 Kg Fr. 390.–
- Terminlieferungen Fr. 90.–
- Lieferung von Ersatzteilen und Zubehör
- Swissexpress-Lieferungen am Bestellttag auf Anfrage
- Transport zur Entsorgungsstelle
- Anschlüsse und Nischenanpassungen
- Geräteinstallation
- Türumbandungen

Wichtig

Spezialbestellungen für Geräte mit Lieferfrist können nicht annulliert werden. Keine Geräterücknahme bei Umbandung. Kein Umtauschrecht bei Inbetriebnahme oder fehlender Originalverpackung sowie Auslieferungen die mehr als 5 Tage zurückliegen. Gastro-/ Labor- und Spezialinstallationen (>1500 m.ü.M.), sowie 400 V-Geräte und Wasseranschlüsse müssen durch einen konzessionierten Fachhändler angeschlossen werden.

Garantie

2 ans pour les appareils électroménagers, 1 an pour les appareils commerciaux et appareils à utilisation commerciale. Début de la garantie au plus tard 12 mois après la première livraison au revendeur.

Les prestations FORS

Livraison gratuite à l'adresse du revendeur. Livraison dans les 48 h de notre dépôt à Studen. Helpline atteignable 24 h pour demande de service. Garantie de livraison pièce détachée fonctionnelle 15 ans.

Prestations complémentaires (Prix excl. TVA)

- Livraison directe au client final Fr. 60.–
- Livraison à l'étage (excl. installation) jusqu'à 140 kg Fr. 220.– / 140–350 kg Fr. 390.–
- Livraison à heure précise Fr. 90.–
- Livraison de pièces et accessoires
- Livraison Swissexpress de même jour sur demande
- Transport appareils usagé au centre de recueil
- Raccordement et modification de niche
- Installation d'appareil
- Changement de charnières

Important

Les commandes spéciales pour appareils avec délai de livraison ne peuvent pas être annulées. Les appareils avec changement de charnières ne seront pas repris. Pas de droit d'échange: appareils déjà mis en service, emballage original manquant, livraison écoulée de plus de 5 jours. Les raccordements des appareils gastro /laboratoire et des installations spéciales (>1500 m alt.) ainsi que les appareils à 400V et au réseau d'eau doivent être effectués par un concessionnaire agréé.

Ihr bevorzugter Fachhändler

Votre revendeur spécialisé privilégié

Fors AG

Schaftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26
Fax 032 374 26 70

Via Cantonale 27
6928 Manno TI
Tel. 091 630 26 26

info@fors.ch
www.fors.ch