

1 Erfahrung, die zählt

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte entwickelt und verwirklicht Liebherr bereits seit über 50 Jahren konsequent neue und überzeugende Produktlösungen. Das Vertrauen unserer Kunden ist dabei unser täglicher Ansporn. Bei keinem anderen Hersteller im Bereich der Elektrogrossgeräte entscheiden sich so viele Verbraucher bei einer Neuanschaffung dafür, ihrer Marke treu zu bleiben, wie bei Liebherr.

2 Produktqualität auf höchstem Niveau

Um die Zuverlässigkeit aller Produkte zu gewährleisten, setzt Liebherr nur hochwertigste Materialien und Komponenten bei der Produktion der Geräte ein. Bereits im Fertigungsprozess wird jedes Gerät mehrfach auf Qualität und Funktionalität geprüft. Die ständige Weiterentwicklung der Geräte sowie die Optimierung sämtlicher Komponenten und eine bis ins Detail perfekte Verarbeitung gewährleisten die bereits sprichwörtliche Liebherr-Qualität – und damit eine Langlebigkeit, die über viele Jahre hinweg täglich überzeugt.

3 Klassisch im Design

Durch die Verbindung hochwertiger Materialien und klassischer Formen erfüllen Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr höchste Designansprüche. Die Kombination aus hochwertigem Edelstahl in Verbindung mit präzisen elektronischen Steuerungen und eleganter GlassLine-Ausstattung gewährleistet eine zeitlose Eleganz.

4 Umweltfreundlich

Liebherr übernimmt ökologische Verantwortung. Deshalb beginnt ActiveGreen bei Liebherr bereits bei der Konzeption der Kühl- und Gefriergeräte. So setzt Liebherr hochwertige Komponenten für eine lange und sichere Funktion und beste Energieeffizienz in den Geräten ein. Alle Kunststoffe sind für das optimale Recycling gekennzeichnet. Auch die Fertigungsprozesse sind auf die effiziente Nutzung von Ressourcen ausgerichtet. So wird zum Beispiel Wärme, die während der Herstellung der Geräte natürlicherweise anfällt, als Heizenergie rückgeführt. Alle europäischen Fertigungsstandorte sind nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert.



5 Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Mit Geräten in der neu definierten Energieeffizienzklasse A+++ bietet Liebherr Geräte auf höchstem Energiesparniveau.



6 BioFresh – beweisbar gesünder

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange wie im herkömmlichen Kühlteil.



7 NoFrost – die professionelle Kältequalität

Nie mehr Abtauen: Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



8 Perfektes Klima für edle Weine

Weinklimaschränke bieten die idealen Voraussetzungen dafür, dass Weine in Ruhe reifen und ihre geschmackliche Vollkommenheit entwickeln können. Weintemperierschränke ermöglichen die optimale Genussstemperatur. Die perfekte Verbindung beider Vorteile bieten die Vinidor-Geräte.



9 Ausgezeichnet

Die herausragende Produkt- und Designqualität von Liebherr-Geräten wird immer wieder von unabhängigen Institutionen bestätigt. So wurde Liebherr 2007 im Rahmen des Plus X Awards zur „innovativsten Marke“ gewählt und in 2011 wurden gleich vier Liebherr-Geräte in nahezu allen Plus X-Kategorien ausgezeichnet, darunter SBSes 7165 und KBg 3864 als bestes Gerät ihrer Produktgattung. Bei dem renommierten red dot Award gewinnen Liebherr-Geräte ebenfalls regelmäßig Auszeichnungen, darunter CBNes 6256 und SBSes 7165 als „Best of the Best“. Auch bei Stiftung Warentest stellen Liebherr-Geräte häufig den Testsieger, zuletzt KP 3620, GNP 3666, GTP 2356, CBNPes 3956 und KTP 1750. Und ganz aktuell mit dem iF product design award 2011 wurden CBNes 6256 und KBg/w/gb 3864 ausgezeichnet.



10 Das breiteste Programm

Ob freistehende Kühl- und Gefriergeräte, Unter- oder Einbaugeräte, ob es um Kühlen, Gefrieren oder beides in Kombination geht – mit einem Sortiment von über 200 Modellen bietet Liebherr für nahezu jeden Kundenwunsch die perfekte Frischelösung.

Supersparsam und superkomfortabel

Kühl- und Gefriergeräte mit ActiveGreen-Technologie



LIEBHERR

Mehr Freude an der Frische




CBNPgb 3956

Kühl- und Gefriergeräte mit ActiveGreen-Technologie

Sowohl bei der Produktkonzeption als auch bei der Herstellung der Kühl- und Gefriergeräte steht bei Liebherr Ökologie im Zentrum aller Prozesse. Umweltfreundlichkeit hat bei Liebherr eine lange Tradition. Liebherr war der erste Hersteller, der sein gesamtes Standgeräte-Programm bereits 1993 auf FCKW/FKW-freies Kältemittel umgestellt hat. Die Beschichtung der Bleche erfolgt mit umweltverträglichen Pulverlacken, bei denen weder Lösungsmittel noch Abwasser die Umwelt beeinträchtigen. Wärme, die natürlicherweise im Fertigungsprozess entsteht, wird als Heizenergie rückgeführt. Über die Kennzeichnung aller verwendeten Kunststoffteile ist eine optimale Recyclingfähigkeit gewährleistet.

Liebherr bietet bereits seit Jahrzehnten das größte Programm an energieeffizienten Kühlgeräten an. Durch präzise elektronische Komponenten in Verbindung mit optimierten Kältetechnologien konnte das Programm mit vielen Modellen in der besten Energieeffizienzklasse A+++ weiter ausgebaut werden.

Ein Vergleich der aktuellen Modelle in den besten Energieeffizienzklassen A++ und A+++ mit entsprechenden Vorgängermodellen vor ca. 15 Jahren zeigt das enorme Sparpotenzial im Stromverbrauch und damit auch bei den Stromkosten.



Innovative Gefriergeräte von Liebherr in einer neuen Energiespar-Dimension: In der neu definierten Energieeffizienzklasse A+++ sind Geräte um ca. 60 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A.

Die supersparsamen Kühl-Gefrier-Kombinationen und Kühlschränke

Dass sich heute Frischekomfort und Energieersparnis nicht mehr ausschließen, zeigen die Programme der supersparsamen und hochwertigen Kühl-Gefrier-Kombinationen und Kühlschränke in den besten Energieeffizienzklassen A++ und A+++.

**Ultra
Efficient**

CBNPes 3756

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh



Verkaufsbezeichnung Vergleichsmodell	CBNP(es) 3956 KGBN(es) 3846		CBNPGb(gw) 3956 KGBN(es) 3846		CBNPes 3756 KGBNes 3846		CBN(esf) 3733 KGBN(es) 3846		CBP(esf) 4033 KGB 4046	
Modell-Jahr	2002	2012	2002	2012	2002	2012	2002	2012	1997	2012
Verbrauch kWh / Jahr	525	268	525	268	525	170 ¹	525	170 ¹	470	161 ¹
Nutzzinhalt in l Gesamt	310	332	310	332	310	296	310	294	306	292
Kühlteil	221	243	221	243	221	207	221	205	221	205
davon BioFresh-Teil	68	86	68	86	68	67	68	67	68	67
Gefrierteil	89	89	89	89	89	89	89	89	85	87
Abmessungen in cm										
Höhe	198,2	201,1	198,2	201,1	198,2	201,1	198,2	201,1	198,2	201,1
Breite	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Tiefe inkl. Wandabstand	63,1	63	63,1	65	63,1	66,5 ¹	63,1	66,5 ¹	63,1	66,5 ¹
Energieeffizienzklasse		<A**>		<A**>		<A*** ¹ >		<A*** ¹ >		<A*** ¹ >
Einsparung in %	525	268	525	268	525	170	525	170	470	161
Einsparung in 15 Jahren*	771,00 CHF		771,00 CHF		1.065,00 CHF		1.065,00 CHF		927,00 CHF	

* (bei 0,20 CHF/kWh)

¹ Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei größerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten



Verkaufsbezeichnung Vergleichsmodell	CNP(esf) 4013 KGK 3456		CNP 3913 KGK 3456		CP(esf) 4023 KGT 4046		CP(esf) 3813 KGT 4046		CP(esf) 3413 KGT 3543		CUP(sI) 3503 KSD 3534		CUP(sI) 3021 KGK 2833	
Modell-Jahr	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Verbrauch kWh / Jahr	492	257	492	269	343	247	343	155 ¹	324	146 ¹	438	221	478	264
Nutzzinhalt in l Gesamt	294	369	294	354	351	372	351	324	307	282	316	323	245	284
Kühlteil	185	280	185	231	266	281	266	233	222	191	228	232	175	199
davon BioFresh-Teil														
Gefrierteil	109	89	109	123	85	91	85	91	85	91	88	91	70	85
Abmessungen in cm														
Höhe	195,7	201,1	195,7	201,1	200	201,1	200	201,1	180,6	181,7	179,3	181,7	166,3	180
Breite	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	55	55
Tiefe inkl. Wandabstand	60	63	60	63	63,1	63,1	63,1	66,6 ¹	63,1	66,6 ¹	60	63,1	60	62,9
Energieeffizienzklasse		<A**>		<A**>	<A>	<A**>	<A>	<A***> ¹	<A>	<A***> ¹		<A**>	<C>	<A*>
Einsparung in %	492	257	492	269	343	247	343	155	324	146	438	221	478	264
Einsparung in 15 Jahren*	705,00 CHF		669,00 CHF		288,00 CHF		564,00 CHF		534,00 CHF		651,00 CHF		642,00 CHF	

* (bei 0,20 CHF/kWh)

¹ Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.



Verkaufsbezeichnung Vergleichsmodell	CTP(esf) 3316 KD 3164		CTP(esf) 3016 KD 3164		CT 2441 KD 2564		CT 2051 KD 2164		KB(es) 3660 KSB 3640		KP 3620 KS 3730		K 3120 KS 3160	
Modell-Jahr	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1999	2012	1997	2012	1997	2012
Verbrauch kWh / Jahr	324	213	324	199	288	244	262	214	277	129	292	112	171	138
Nutzzinhalt in l Gesamt	298	312	298	278	232	235	193	194	269	311	359	345	301	301
Kühlteil	226	236	226	215	185	183	153	152	269	311	359	345	301	301
davon BioFresh-Teil									76	117				
Gefrierteil	72	76	72	63	47	52	40	42						
Abmessungen in cm														
Höhe	169	176,1	169	161,1	138	142,5	130	123	164,4	165,5	164,5	165,5	144,7	144,7
Breite	60	60	60	60	60	55	55,3	55	60	60	60	60	60	60
Tiefe inkl. Wandabstand	61,6	63	61,6	63	61,6	62,9	61,5	62,9	63,1	63	61,6	63	63,1	63,1
Energieeffizienzklasse	<A>	<A++>	<A>	<A++>	<A>	<A+>	<A>	<A+>	<C>	<A++>		<A++>	<A>	<A+>
Einsparung in %	324	213	324	199	288	244	262	214	277	129	292	112	171	138
Einsparung in 15 Jahren*	333,00 CHF	375,00 CHF	132,00 CHF	144,00 CHF	444,00 CHF	540,00 CHF	99,00 CHF							

* (bei 0,20 CHF/kWh)

Tischkühlschränke



Verkaufsbezeichnung Vergleichsmodell	TP 1760 KT 1940		TP 1764 KT 1744		TP(esf) 1710 KT 1940		TP(esf) 1714 KT 1744		TP 1410 KT 1740		TP 1414 KT 1644		T 1414 KT 1434	
Modell-Jahr	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Verbrauch kWh / Jahr	251	64 ¹	255	99 ¹	251	94	255	147	208	93	255	139	244	177
Nutzzinhalt in l Gesamt	183	156	162	137	183	147	162	145	165	138	149	122	129	122
Kühlteil	183	156	144	119	183	147	144	127	165	138	131	108	114	108
davon BioFresh-Teil														
Gefrierteil			18	18			18	18			18	14	15	14
Abmessungen in cm														
Höhe	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Breite	60	60,1	60	60,1	60	60,1	60	60,1	55,3	55,4	55,3	55,4	50	50,1
Tiefe inkl. Wandabstand	60	66,3 ¹	60	66,3 ¹	60	60,8	60	60,8	60	62,3	60	62,3	60	62
Energieeffizienzklasse	<C>	<A+++ ¹ >		<A+++ ¹ >	<C>	<A+>		<A+>		<A+>		<A+>		<A>
Einsparung in %	251	64	255	99	251	94	255	147	208	93	255	139	244	177
Einsparung in 15 Jahren*	561,00 CHF		468,00 CHF		471,00 CHF		324,00 CHF		345,00 CHF		348,00 CHF		201,00 CHF	

* (bei 0,20 CHF/kWh)

1 Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Die super- sparsamen Gefriergeräte

Mit präzisen elektronischen Steuerungen in Verbindung mit drehzahlgesteuerten Kompressoren und neuen Isolationstechniken erreichen die 70 cm breiten Premium NoFrost-Gefrierschränke die beste Energieeffizienzklasse A+++. Durch die hohe Qualität und mit diesen überzeugenden Werten erhielt der Gefrierschrank GNP 3666 die Auszeichnung »Test-sieger« bei Stiftung Warentest.



GNP 3666



Gefrierschränke



Verkaufsbezeichnung Vergleichsmodell	GNP 4166 GSN 3326		GNP 3666 GSN 2926		GNP 3166 GSN 2406		GNP 2666 GSN 2006		GNP 1956 GSN 2006		GN 2723 GSN 2406	
Modell-Jahr	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Verbrauch kWh / Jahr	511	198 ¹	449	181 ¹	397	164 ¹	361	146 ¹	361	187	397	303
Nutzzinhalt in l Gesamt	290	351	248	304	207	257	164	209	164	151	207	224
Kühlteil												
davon BioFresh-Teil												
Gefrierteil	290	351	248	304	207	257	164	209	164	151	207	224
Abmessungen in cm												
Höhe	194,1	194,7	164,4	175,1	144,7	155,5	125	135,9	125	125	144,7	164,4
Breite	66	69,7	66	69,7	66	69,7	66	69,7	66	60	66	60
Tiefe inkl. Wandabstand	68,3	78,5 ¹	68,3	78,5 ¹	68,3	78,5 ¹	68,3	78,5 ¹	68,3	63	68,3	63
Energieeffizienzklasse	<C>	<A+++ ¹ >	<C>	<A+++ ¹ >		<A+++ ¹ >		<A+++ ¹ >		<A+ ¹ >		<A ¹ >
Einsparung in %	511	198	449	181	397	164	361	146	361	187	397	303
Einsparung in 15 Jahren*	939,00 CHF		804,00 CHF		699,00 CHF		645,00 CHF		522,00 CHF		282,00 CHF	

* (bei 0,20 CHF/kWh)

¹ Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Gefrierschränke und Tischgefrierschränke



Verkaufsbezeichnung Vergleichsmodell	GN 2323 GSN 2006		GN 1923 GSN 2006		GP 1486 GSU 1303		GP(esf) 1476 GSU 1303		GP 1213 GS 1383		G 1223 GS 1383	
Modell-Jahr	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Verbrauch kWh / Jahr	361	264	361	238	383	101 ¹	383	152	292	149	292	190
Nutzhalt in l Gesamt	164	188	164	151	109	104	109	104	105	98	105	98
Kühlteil												
davon BioFresh-Teil												
Gefrierteil	164	188	164	151	109	104	109	104	105	98	105	98
Abmessungen in cm												
Höhe	125	144,7	125	125	85	85,1	85	85,1	85	85,1	85	85,1
Breite	66	60	66	60	60	60,2	60	60,2	55,3	55,3	55,3	55,3
Tiefe inkl. Wandabstand	68,3	63	68,3	63	60	66,3 ¹	60	61	60	62,4	60	62,4
Energieeffizienzklasse		<A>		<A>	<D>	<A+++> ¹	<D>	<A+>		<A+>		<A>
Einsparung in %	361	264	361	238	383	101	383	152	292	149	292	190
Einsparung in 15 Jahren*	291,00 CHF		369,00 CHF		846,00 CHF		693,00 CHF		429,00 CHF		306,00 CHF	

* (bei 0,20 CHF/kWh)

¹ Die ausgewiesene Energieaufnahme wird bei Verwendung der dem Gerät beiliegenden Wandabstandshalter erreicht. Ohne Wandabstandshalter verringert sich die angegebene Gerätetiefe um 3,50 cm. Sollten die Wandabstandshalter nicht verwendet werden, hat dies keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Gerätes. Allerdings erhöht sich bei geringerem Wandabstand der Energieverbrauch geringfügig.

Die supersparsamen Gefriertruhen



GTP 2356

Für das wirtschaftliche Einfrieren großer Mengen Lebensmittel sind Gefriertruhen von Liebherr die optimale Lösung. Mit präziser Steuerung, hocheffizienten Kältesystemen und der Superisolation sind diese Geräte extrem sparsam. Daher wurde das Gerät GTP 2356, als sparsamste Truhe ihrer Klasse, als Testsieger bei Stiftung Warentest ausgezeichnet.



Gefriertruhen mit StopFrost



Verkaufsbezeichnung Vergleichsmodell	GTP 2356 GT 2102		GTP 2756 GTS 2662		GTP 3656 GTS 3763		GT 6121 GT 6002	
	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Modell-Jahr	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Verbrauch kWh / Jahr	332	117	215	127	262	152	635	412
Nutzzinhalt in l Gesamt	199	200	245	240	352	331	554	572
Kühlteil								
davon BioFresh-Teil								
Gefrierenteil	199	200	245	240	352	331	554	572
Abmessungen in cm								
Höhe	85	91,9	90,5	91,9	90,5	91,9	85	91,9
Breite	84	113,2	113,5	128,8	137,5	137,3	170	164,8
Tiefe inkl. Wandabstand	67,5	76	70	76	75	80,8	75	80,8
Energieeffizienzklasse	<C	<A+++	<A	<A+++	<A	<A+++	<C	<A
Einsparung in %	332 → 117 -65%		215 → 127 -41%		262 → 152 -42%		635 → 412 -35%	
Einsparung in 15 Jahren*	645,00 CHF		264,00 CHF		330,00 CHF		669,00 CHF	

* (bei 0,20 CHF/kWh)

Die energieeffizienten Einbaugeräte von Liebherr

Auch das attraktive Einbauprogramm überzeugt mit sparsamen Modellen. Dabei ist die Ausstattung mit eleganten LED-Lichtlösungen und präzisen elektronischen Steuerungen superkomfortabel. Harmonisch aufeinander abgestimmte Designelemente wie GlassLine-Abstellflächen in Verbindung mit hochwertigen Edelstahl-Einfassungen stehen für Qualität bis ins Detail.



IKB 3464

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen und Kühlschränke



Verkaufsbezeichnung Vergleichsmodell	ICBP 3166 KIKB 2945		ICP 3026 KIK 3083		ICP 3016 KIK 3083		ICTS 2221 KID 2244		IKB 2860 KIB 2550		IKB 2820 KIB 2550		IKB 2224 KIB 2044	
Modell-Jahr	1997	2012	1998	2012	1998	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Verbrauch kWh / Jahr	525	234	427	159	427	238	372	184	324	125	324	125	438	190
Nutzzinhalt in l Gesamt	234	264	240	281	240	281	215	201	219	236	219	236	166	185
Kühlteil	140	207	176	200	176	200	169	158	219	236	219	236	150	169
davon BioFresh-Teil	47	67							42	60	42	60	42	60
Gefrierenteil	47	57	64	81	64	81	46	43					16	16
Abmessungen in cm														
Nischenhöhe	178	178	178	178	178	178	122	122	140	140	140	140	122	122
Türmontage	Schlepptür	Festtür	Schlepptür	Festtür	Schlepptür	Festtür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Festtür	Schlepptür	Festtür	Schlepptür	Festtür
Energieeffizienzklasse	<D>	<A**>		<A**>		<A**>		<A**>	<E>	<A**>	<E>	<A**>	<D>	<A**>
Einsparung in %	525	234	427	159	427	238	372	184	324	125	324	125	438	190
Einsparung in 15 Jahren*	873,00 CHF		804,00 CHF		567,00 CHF		564,00 CHF		597,00 CHF		597,00 CHF		744,00 CHF	

* (bei 0,20 CHF/kWh)

Integrierbare Kühlschränke



Verkaufsbezeichnung Vergleichsmodell	IKP 2460 KI 2540		IKP 2420 KI 2540		IKP 2224 KI 2444		IKP 2254 KI 2444		IKP 2214 KI 2444		IKS 2450 KI 2540		IKS 2254 KI 2444								
Modell-Jahr	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012							
Verbrauch kWh / Jahr	270	106	270	71	299	117	299	176	299	176	270	132	299	216							
Nutzhalt in l Gesamt	247	224	247	224	231	206	231	206	231	206	247	227	231	210							
Kühlteil	247	224	247	224	212	190	212	190	212	190	247	227	212	194							
davon BioFresh-Teil																					
Gefrierteil					19	16	19	16	19	16			19	16							
Abmessungen in cm																					
Nischenhöhe	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122							
Türmontage	Schlepptür	Festtür	Schlepptür	Festtür	Schlepptür	Festtür	Schlepptür	Festtür	Schlepptür	Festtür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür	Schlepptür							
Energieeffizienzklasse	<C>	<A**>	<C>	<A**>		<A**>		<A**>		<A**>	<C>	<A*>		<A*>							
Einsparung in %	270	106	-61%	270	71	-74%	299	117	-61%	299	176	-41%	299	176	-41%	270	132	-51%	299	216	-28%
Einsparung in 15 Jahren*	492,00 CHF		597,00 CHF		546,00 CHF		369,00 CHF		369,00 CHF		414,00 CHF		249,00 CHF								

Kühlschränke und Gefrierschränke



82-87



82-87



88



82-87




88

Verkaufsbezeichnung Vergleichsmodell	UIK 1620 KIU 1640		UIK 1424 KIU 1444		IG 1166 GI 1483		UIG 1323 GIU 1313		EK 1554 KE 1644	
Modell-Jahr	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Verbrauch kWh / Jahr	208	94	248	137	295	160	419	189	277	153
Nutzhalt in l Gesamt	157	137	133	114	108	101	107	97	155	137
Kühlteil	157	137	116	98					139	121
davon BioFresh-Teil										
Gefrierteil			17	16	108	101	107	97	16	16
Abmessungen in cm										
Nischenhöhe	82-87	82-87	82-87	82-87	88	88	82-87	82-87	88	88
Türmontage	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Schlepptür	Festtür	Festtür	Festtür	dekorfähig	dekorfähig
Energieeffizienzklasse		<A**>		<A**>		<A**>	<E>	<A*>		<A**>
Einsparung in %	208 > 94	- 55%	248 > 137	- 45%	295 > 160	- 46%	419 > 189	- 55%	277 > 153	- 45%
Einsparung in 15 Jahren*	342,00 CHF		333,00 CHF		405,00 CHF		690,00 CHF		372,00 CHF	

* (bei 0,20 CHF/kWh)

Integrierbare Kühlschränke SMS 55 Norm



12/6



10/6



10/6

Verkaufsbezeichnung Vergleichsmodell	IKPc 3054 KIS 3274		IKPc 2414 KI 2474		IKc 2414 KI 2574	
Modell-Jahr	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Verbrauch kWh / Jahr	500	203	310,3	128	270,1	185
Nutzzinhalt in l Gesamt	291	279	231	225	229	225
Kühlteil	220	257	204	203	209	203
davon BioFresh-Teil						
Gefrierteil	67	22	27	22	20	22
Abmessungen in cm						
SMS-Nische	12/6	12/6	10/6	10/6	10/6	10/6
Türmontage	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür	Festtür
Energieeffizienzklasse		<A**>		<A**>	<A>	<A**>
Einsparung in %	500 → 203 - 59%		310 → 128 - 59%		270 → 185 - 31%	
Einsparung in 15 Jahren*	891,00 CHF		546,00 CHF		255,00 CHF	

* (bei 0,20 CHF/kWh)

Dekorfähige Kühlschränke SMS 55 Norm



10/6



10/6



7/6



6/6



6/6

Verkaufsbezeichnung Vergleichsmodell	EKc 2424 KE 2474		EKc 2414 KEL 2474		EKc 1614 KE 1674		EKc 1414 KE 1473		EKc 1314 KE 1374	
Modell-Jahr	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Verbrauch kWh / Jahr	310,3	184	346,8	222	266,5	189	240,9	175	273,8	178
Nutzzinhalt in l Gesamt	231	225	231	226	144	146	126	120	119	117
Kühlteil	204	203	204	204	130	129	117	111	105	100
davon BioFresh-Teil										
Gefrierteil	27	22	27	22	14	17	9	9	14	17
Abmessungen in cm										
SMS-Nische	10/6	10/6	10/6	10/6	7/6	7/6	6/6	6/6	6/6	6/6
Türmontage	dekorfähig	dekorfähig	dekorfähig	dekorfähig	dekorfähig	dekorfähig	dekorfähig	dekorfähig	dekorfähig	dekorfähig
Energieeffizienzklasse		<A**>		<A>		<A>		<A>		<A>
Einsparung in %	310 → 184 - 41%		347 → 222 - 36%		266 → 189 - 29%		241 → 175 - 27%		274 → 178 - 35%	
Einsparung in 15 Jahren*	378,00 CHF		375,00 CHF		231,00 CHF		198,00 CHF		288,00 CHF	

* (bei 0,20 CHF/kWh)