

## 1 Esperienza dello specialista

L'apparecchiatura Liebherr si è specializzata da oltre 50 anni nella realizzazione e nella produzione di frigoriferi e congelatori, contraddistinti da un'ottima qualità e da un design di alto livello. La continua ricerca di soluzioni innovative dei tecnici Liebherr è un vantaggio per i nostri clienti e fa sì che i nostri prodotti offrano sempre lunga freschezza e maggior risparmio energetico.

## 2 Massima qualità

Per garantire la già proverbiale qualità Liebherr utilizziamo solo componenti di elevata qualità, ad esempio comandi elettronici, estremamente precisi, che controllano i vari componenti di refrigerazione. Già durante il processo di produzione vengono effettuate prove per verificare che gli apparecchi lavorino bene e siano perfettamente funzionanti, in questo modo garantiamo una lunga durata dei prodotti, dimostrata dall'utilizzo quotidiano per molti anni.

## 3 Design elegante

Il design classico, senza tempo, e l'impiego di materiali di prima qualità, come il vetro e l'acciaio inossidabile, fanno sì che i frigoriferi Liebherr diventino un elemento di arredo in ogni cucina.

## 4 Compatibilità ambientale

Per Liebherr il concetto di ActiveGreen inizia già durante la progettazione. Tutti i componenti, come le materie plastiche, sono riciclabili, inoltre anche i processi di produzione sono finalizzati a un utilizzo efficiente delle risorse, ad esempio il calore che si forma in maniera naturale nella fase di produzione dei nostri apparecchi viene recuperato come energia per il riscaldamento.



## 5 Grande risparmio energetico

Grazie all'impiego di sistemi elettronici moderni e precisi, collegati a sistemi di refrigerazione studiati in maniera ottimale ed estremamente efficienti, Liebherr offre un ampio assortimento di prodotti a basso consumo energetico. Con Liebherr è possibile risparmiare 2 volte: subito grazie agli incentivi statali e sempre grazie ai bassissimi consumi energetici.



## 6 BioFresh: conservazione extra-lunga

BioFresh è la tecnologia per garantire la freschezza per moltissimo tempo: ad una temperatura poco superiore a 0 °C e al giusto livello di umidità, alimenti come frutta, verdura, carne, pesce o latticini conservano le loro vitamine integre, il loro aroma, anche il più delicato, e il loro aspetto fresco, tre volte più a lungo di quanto avviene in un normale vano frigorifero.



## 7 NoFrost: mai sbrinare

Gli apparecchi NoFrost della Liebherr garantiscono sicurezza, freschezza per lungo tempo e una refrigerazione di qualità professionale. L'alimento viene congelato con un sistema di raffreddamento ventilato ad aria che ha la comodità di evitare per sempre lo sbrinamento. All'interno del reparto congelatore non si forma mai ghiaccio.



## 8 Temperatura perfetta per vini pregiati

Le cantine climatizzate e le cantine temperate Liebherr sono studiate appositamente per la conservazione ottimale dei vini. Queste apparecchiature sono dotate di controlli elettronici precisi, moderni ed efficienti. Grazie alla presenza di speciali compressori silenziosi, ai filtri, ai carboni attivi e alle porte isolanti in vetro.



## 9 Premi ricevuti per i prodotti in assortimento

L'alta qualità dei prodotti e del design degli apparecchi Liebherr è confermata da prestigiosi istituti indipendenti. Lo dimostra il fatto che nel 2007 Liebherr sia stato eletto "il marchio più innovativo" nell'ambito del Plus X Award e che nel 2011 quattro apparecchi della Liebherr, tra cui l'SBSes 7165 e il KBgb 3864, siano stati premiati in quasi tutte le categorie Plus X come migliori apparecchi della loro classe di prodotti. Gli apparecchi Liebherr, come i modelli CBNes 6256 e SBSes 7165, sono regolarmente insigniti del premio red dot design award nella categoria "The Best of the Best" e la fondazione tedesca "Stiftung Warentest" (che si occupa del controllo di qualità dei prodotti nell'interesse dei consumatori) ha attribuito come voto ottimo ai modelli KP 3620, GNP 3666, GTP 2356, CBNPes 3956 e KTP 1750. Inoltre, molto recentemente, i modelli CBNes 6256 e KBgw/gb 3864 hanno vinto l'IF product design award 2011.



## 10 Idee innovative

Che siano frigoriferi o congelatori autonomi, apparecchi da incasso o da sottopiano, prodotti per raffreddare, congelare o entrambi in combinazione: con un assortimento di oltre 200 modelli Liebherr offre la soluzione di freschezza ideale soddisfacendo le esigenze di ogni cliente.

Minimo consumo, massima comodità:

# Frigoriferi e congelatori con tecnologia ActiveGreen



# LIEBHERR

Perché il freddo è una cosa seria




CBNPgb 3956

# I frigoriferi e congelatori Liebherr a elevata efficienza energetica

Sia nella fase di progettazione, sia nella produzione di frigoriferi e congelatori, Liebherr punta la massima attenzione all'aspetto ecologico. Alla Liebherr la tutela ambientale vanta una lunga tradizione, infatti è stata la prima azienda a convertire sin dal 1993 il suo intero programma di prodotti standard all'impiego di fluido refrigerante privo di CFC/HCFC. Il rivestimento delle lamiere è realizzato con verniciatura a polvere a basso impatto ambientale, i cui solventi o acque residue non inquinano l'ambiente. Il calore prodotto in modo naturale durante il processo di fabbricazione viene recuperato come energia di riscaldamento. Il contrassegno di tutti i componenti sintetici utilizzati garantisce una capacità di riciclaggio ottimale.

Liebherr offre da decenni il più ampio programma di frigoriferi ad alta efficienza energetica. Grazie a componenti elettronici di massima precisione abbinati a tecnologie del freddo ottimizzate, il programma si è arricchito di numerosi nuovi modelli nella migliore classe di efficienza energetica A+++.

Un confronto dei modelli attuali nelle migliori classi di efficienza energetica A++ e A+++ con i rispettivi modelli precedenti, di circa 15 anni fa, evidenzia l'enorme potenziale di risparmio per il consumo energetico e le spese di corrente.



Frigoriferi e congelatori innovativi per un maggior risparmio energetico: i nuovi congelatori in classe di efficienza energetica A+++ consumano il 60% in meno rispetto ad analoghi modelli di classe A.

# Frigoriferi e combinazioni frigo-congelatore ad alto risparmio energetico

Al giorno d'oggi gli apparecchi frigoriferi più efficienti e il risparmio energetico non si escludono più a vicenda, questo lo dimostrano le gamme di frigoriferi e di combinazioni frigo-congelatore nelle migliori classi di efficienza energetica A++ e A+++.

**Ultra  
Efficient**

CBNPes 3756

## Combinazioni frigo-congelatore con BioFresh



Denominazione comm.	<b>CBNP(es) 3956</b>		<b>CBNPgb(gw) 3956</b>		<b>CBNPes 3756</b>		<b>CBN(esf) 3733</b>		<b>CBP(esf) 4033</b>	
Modello di paragone	<b>KGBN(es) 3846</b>		<b>KGBN(es) 3846</b>		<b>KGBNes 3846</b>		<b>KGBN(es) 3846</b>		<b>KGB 4046</b>	
Anno di costruzione	2002	2012	2002	2012	2002	2012	2002	2012	1997	2012
Consumo kWh/p.a.	525	268	525	268	525	170 <sup>1</sup>	525	170 <sup>1</sup>	470	161 <sup>1</sup>
Volume utile in l. totale	310	332	310	332	310	296	310	294	306	292
Frigorifero	221	243	221	243	221	207	221	205	221	205
di cui vano BioFresh	68	86	68	86	68	67	68	67	68	67
Congelatore	89	89	89	89	89	89	89	89	85	87
Dimensioni in cm										
Altezza	198,2	201,1	198,2	201,1	198,2	201,1	198,2	201,1	198,2	201,1
Larghezza	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Profondità incl. dist. dalla parete	63,1	63	63,1	65	63,1	66,5 <sup>1</sup>	63,1	66,5 <sup>1</sup>	63,1	66,5 <sup>1</sup>
Classe di eff. energetica	<B>	<A**>	<B>	<A**>	<B>	<A*** <sup>1</sup> >	<B>	<A*** <sup>1</sup> >	<B>	<A*** <sup>1</sup> >
Risparmio in %	525	268	525	268	525	170	525	170	470	161
Risparmio in 15 anni*	<b>771,00 CHF</b>		<b>771,00 CHF</b>		<b>1.065,00 CHF</b>		<b>1.065,00 CHF</b>		<b>927,00 CHF</b>	

\* (ca. 0,20 CHF/kWh)

<sup>1</sup> L'assorbimento di energia indicato si raggiunge utilizzando i distanziali da parete allegati. Senza di essi la profondità dell'apparecchio indicata diminuisce di 3,50 cm. Il mancato utilizzo dei distanziali non influisce sulla funzionalità dell'apparecchio. Effettivamente, in caso di distanza dalla parete minima, il consumo di energia aumenta in modo insignificante.

## Combinazioni frigo-congelatore



Denominazione comm.	<b>CNP(esf) 4013</b>		<b>CNP 3913</b>		<b>CP(esf) 4023</b>		<b>CP(esf) 3813</b>		<b>CP(esf) 3413</b>		<b>CUP(sI) 3503</b>		<b>CUP(sI) 3021</b>	
Modello di paragone	<b>KGN 3456</b>		<b>KGN 3456</b>		<b>KGT 4046</b>		<b>KGT 4046</b>		<b>KGT 3543</b>		<b>KSD 3534</b>		<b>KGK 2833</b>	
Anno di costruzione	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Consumo kWh/p.a.	492	257	492	269	343	247	343	155 <sup>1</sup>	324	146 <sup>1</sup>	438	221	478	264
Volume utile in l. totale	294	369	294	354	351	372	351	324	307	282	316	323	245	284
Frigorifero	185	280	185	231	266	281	266	233	222	191	228	232	175	199
di cui vano BioFresh														
Congelatore	109	89	109	123	85	91	85	91	85	91	88	91	70	85
Dimensioni in cm														
Altezza	195,7	201,1	195,7	201,1	200	201,1	200	201,1	180,6	181,7	179,3	181,7	166,3	180
Larghezza	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	55	55
Profondità incl. dist. dalla parete	60	63	60	63	63,1	63,1	63,1	66,6 <sup>1</sup>	63,1	66,6 <sup>1</sup>	60	63,1	60	62,9
Classe di eff. energetica	<B>	<A**>	<B>	<A**>	<A>	<A**>	<A>	<A***> <sup>1</sup>	<A>	<A***> <sup>1</sup>	<B>	<A**>	<C>	<A*>
Risparmio in %	492	257	492	269	343	247	343	155	324	146	438	221	478	264
Risparmio in 15 anni*	<b>705,00 CHF</b>		<b>669,00 CHF</b>		<b>288,00 CHF</b>		<b>564,00 CHF</b>		<b>534,00 CHF</b>		<b>651,00 CHF</b>		<b>642,00 CHF</b>	

\* (ca. 0,20 CHF/kWh)

1 L'assorbimento di energia indicato si raggiunge utilizzando i distanziali da parete allegati. Senza di essi la profondità dell'apparecchio indicata diminuisce di 3,50 cm. Il mancato utilizzo dei distanziali non influisce sulla funzionalità dell'apparecchio. Effettivamente, in caso di distanza dalla parete minima, il consumo di energia aumenta in modo insignificante.

## Combinazioni frigo-congelatore

## Frigoriferi autonomi



Denominazione comm.	<b>CTP(esf) 3316</b>		<b>CTP(esf) 3016</b>		<b>CT 2441</b>		<b>CT 2051</b>		<b>KB(es) 3660</b>		<b>KP 3620</b>		<b>K 3120</b>	
Modello di paragone	<b>KD 3164</b>		<b>KD 3164</b>		<b>KD 2564</b>		<b>KD 2164</b>		<b>KSB 3640</b>		<b>KS 3730</b>		<b>KS 3160</b>	
Anno di costruzione	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1999	2012	1997	2012	1997	2012
Consumo kWh/p.a.	324	213	324	199	288	244	262	214	277	129	292	112	171	138
Volume utile in l. totale	298	312	298	278	232	235	193	194	269	311	359	345	301	301
Frigorifero	226	236	226	215	185	183	153	152	269	311	359	345	301	301
di cui vano BioFresh									76	117				
Congelatore	72	76	72	63	47	52	40	42						
Dimensioni in cm														
Altezza	169	176,1	169	161,1	138	142,5	130	123	164,4	165,5	164,5	165,5	144,7	144,7
Larghezza	60	60	60	60	60	55	55,3	55	60	60	60	60	60	60
Profondità incl. dist. dalla parete	61,6	63	61,6	63	61,6	62,9	61,5	62,9	63,1	63	61,6	63	63,1	63,1
Classe di eff. energetica	<A	<A <sup>++</sup>	<A	<A <sup>++</sup>	<A	<A <sup>+</sup>	<A	<A <sup>+</sup>	<C	<A <sup>++</sup>	<B	<A <sup>++</sup>	<A	<A <sup>+</sup>
Risparmio in %	324	213	324	199	288	244	262	214	277	129	292	112	171	138
		<b>-34%</b>		<b>-39%</b>		<b>-15%</b>		<b>-18%</b>		<b>-53%</b>		<b>-62%</b>		<b>-19%</b>
Risparmio in 15 anni*	<b>333,00 CHF</b>		<b>375,00 CHF</b>		<b>132,00 CHF</b>		<b>144,00 CHF</b>		<b>444,00 CHF</b>		<b>540,00 CHF</b>		<b>99,00 CHF</b>	

\* (ca. 0,20 CHF/kWh)

## Frigoriferi da tavolo



Denominazione comm.	<b>TP 1760</b>		<b>TP 1764</b>		<b>TP(esf) 1710</b>		<b>TP(esf) 1714</b>		<b>TP 1410</b>		<b>TP 1414</b>		<b>T 1414</b>	
Modello di paragone	<b>KT 1940</b>		<b>KT 1744</b>		<b>KT 1940</b>		<b>KT 1744</b>		<b>KT 1740</b>		<b>KT 1644</b>		<b>KT 1434</b>	
Anno di costruzione	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Consumo kWh/p.a.	251	<b>64<sup>1</sup></b>	255	<b>99<sup>1</sup></b>	251	<b>94</b>	255	<b>147</b>	208	<b>93</b>	255	<b>139</b>	244	<b>177</b>
Volume utile in l. totale	183	<b>156</b>	162	<b>137</b>	183	<b>147</b>	162	<b>145</b>	165	<b>138</b>	149	<b>122</b>	129	<b>122</b>
Frigorifero	183	<b>156</b>	144	<b>119</b>	183	<b>147</b>	144	<b>127</b>	165	<b>138</b>	131	<b>108</b>	114	<b>108</b>
di cui vano BioFresh														
Congelatore			18	<b>18</b>			18	<b>18</b>			18	<b>14</b>	15	<b>14</b>
Dimensioni in cm														
Altezza	85	<b>85</b>	85	<b>85</b>	85	<b>85</b>	85	<b>85</b>	85	<b>85</b>	85	<b>85</b>	85	<b>85</b>
Larghezza	60	<b>60,1</b>	60	<b>60,1</b>	60	<b>60,1</b>	60	<b>60,1</b>	55,3	<b>55,4</b>	55,3	<b>55,4</b>	50	<b>50,1</b>
Profondità incl. dist. dalla parete	60	<b>66,3<sup>1</sup></b>	60	<b>66,3<sup>1</sup></b>	60	<b>60,8</b>	60	<b>60,8</b>	60	<b>62,3</b>	60	<b>62,3</b>	60	<b>62</b>
Classe di eff. energetica	<C	<A** <sup>1</sup>	<B	<A** <sup>1</sup>	<C	<A**	<B	<A**	<B	<A**	<B	<A**	<B	<A
Risparmio in %	251	<b>64</b>	255	<b>99</b>	251	<b>94</b>	255	<b>147</b>	208	<b>93</b>	255	<b>139</b>	244	<b>177</b>
Risparmio in 15 anni*	<b>561,00 CHF</b>		<b>468,00 CHF</b>		<b>471,00 CHF</b>		<b>324,00 CHF</b>		<b>345,00 CHF</b>		<b>348,00 CHF</b>		<b>201,00 CHF</b>	

\* (ca. 0,20 CHF/kWh)

<sup>1</sup> L'assorbimento di energia indicato si raggiunge utilizzando i distanziali da parete allegati. Senza di essi la profondità dell'apparecchio indicata diminuisce di 3,50 cm. Il mancato utilizzo dei distanziali non influisce sulla funzionalità dell'apparecchio. Effettivamente, in caso di distanza dalla parete minima, il consumo di energia aumenta in modo insignificante.

# Congelatori di massima efficienza energetica

Grazie a sistemi di comando elettronici di massima precisione abbinati a compressori a velocità variabile e alle nuove tecniche di isolamento, i frigoriferi Premium NoFrost, con una larghezza d'ingombro di 70 cm, ottengono la massima classe di efficienza energetica A+++. Grazie alla sua elevata qualità e a questi ottimi valori, il congelatore GNP 3666 è risultato il «Vincitore dei test» per la “Stiftung Warentest”, l'organizzazione tedesca a tutela dei consumatori.



GNP 3666



## Congelatori verticali



Denominazione comm. Modello di paragone	<b>GNP 4166</b> <b>GSN 3326</b>		<b>GNP 3666</b> <b>GSN 2926</b>		<b>GNP 3166</b> <b>GSN 2406</b>		<b>GNP 2666</b> <b>GSN 2006</b>		<b>GNP 1956</b> <b>GSN 2006</b>		<b>GN 2723</b> <b>GSN 2406</b>	
Anno di costruzione	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Consumo kWh/p.a.	511	198 <sup>1</sup>	449	181 <sup>1</sup>	397	164 <sup>1</sup>	361	146 <sup>1</sup>	361	187	397	303
Volume utile in l. totale	290	351	248	304	207	257	164	209	164	151	207	224
Frigorifero di cui vano BioFresh												
Congelatore	290	351	248	304	207	257	164	209	164	151	207	224
Dimensioni in cm												
Altezza	194,1	194,7	164,4	175,1	144,7	155,5	125	135,9	125	125	144,7	164,4
Larghezza	66	69,7	66	69,7	66	69,7	66	69,7	66	60	66	60
Profondità incl. dist. dalla parete	68,3	78,5 <sup>1</sup>	68,3	78,5 <sup>1</sup>	68,3	78,5 <sup>1</sup>	68,3	78,5 <sup>1</sup>	68,3	63	68,3	63
Classe di eff. energetica	<C>	<A+++ <sup>1</sup> >	<C>	<A+++ <sup>1</sup> >	<B>	<A+++ <sup>1</sup> >	<B>	<A+++ <sup>1</sup> >	<B>	<A+ <sup>1</sup> >	<B>	<A <sup>1</sup> >
Risparmio in %	511	198	449	181	397	164	361	146	361	187	397	303
Risparmio in 15 anni*	<b>939,00 CHF</b>		<b>804,00 CHF</b>		<b>699,00 CHF</b>		<b>645,00 CHF</b>		<b>522,00 CHF</b>		<b>282,00 CHF</b>	

\* (ca. 0,20 CHF/kWh)

<sup>1</sup> L'assorbimento di energia indicato si raggiunge utilizzando i distanziali da parete allegati. Senza di essi la profondità dell'apparecchio indicata diminuisce di 3,50 cm. Il mancato utilizzo dei distanziali non influisce sulla funzionalità dell'apparecchio. Effettivamente, in caso di distanza dalla parete minima, il consumo di energia aumenta in modo insignificante.

## Congelatori verticali e congelatori da tavolo



Denominazione comm.	<b>GN 2323</b>		<b>GN 1923</b>		<b>GP 1486</b>		<b>GP(esf) 1476</b>		<b>GP 1213</b>		<b>G 1223</b>	
Modello di paragone	<b>GSN 2006</b>		<b>GSN 2006</b>		<b>GSU 1303</b>		<b>GSU 1303</b>		<b>GS 1383</b>		<b>GS 1383</b>	
Anno di costruzione	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Consumo kWh/p.a.	361	264	361	238	383	101 <sup>1</sup>	383	152	292	149	292	190
Volume utile in l. totale	164	188	164	151	109	104	109	104	105	98	105	98
Frigorifero												
di cui vano BioFresh												
Congelatore	164	188	164	151	109	104	109	104	105	98	105	98
Dimensioni in cm												
Altezza	125	144,7	125	125	85	85,1	85	85,1	85	85,1	85	85,1
Larghezza	66	60	66	60	60	60,2	60	60,2	55,3	55,3	55,3	55,3
Profondità incl. dist. dalla parete	68,3	63	68,3	63	60	66,3 <sup>1</sup>	60	61	60	62,4	60	62,4
Classe di eff. energetica	<B>	<A>	<B>	<A>	<D>	<A+++> <sup>1</sup>	<D>	<A+>	<B>	<A+>	<B>	<A>
Risparmio in %	361	264	361	238	383	101	383	152	292	149	292	190
Risparmio in 15 anni*	<b>291,00 CHF</b>		<b>369,00 CHF</b>		<b>846,00 CHF</b>		<b>693,00 CHF</b>		<b>429,00 CHF</b>		<b>306,00 CHF</b>	

\* (ca. 0,20 CHF/kWh)

<sup>1</sup> L'assorbimento di energia indicato si raggiunge utilizzando i distanziali da parete allegati. Senza di essi la profondità dell'apparecchio indicata diminuisce di 3,50 cm. Il mancato utilizzo dei distanziali non influisce sulla funzionalità dell'apparecchio. Effettivamente, in caso di distanza dalla parete minima, il consumo di energia aumenta in modo insignificante.

## Congelatori orizzontali di massima efficienza energetica



I congelatori orizzontali Liebherr consentono di congelare grandi quantità di alimenti risparmiando sul consumo di corrente, offrendo la soluzione ottimale. Grazie all'impiego di modernissimi comandi elettronici, di sistemi di raffreddamento altamente efficienti e all'isolamento perfetto, questi apparecchi sono ad altissimo risparmio energetico. Il congelatore orizzontale GTP 2356 è risultato vincitore del premio indetto dall'organizzazione tedesca a tutela dei consumatori "Stiftung Warentest", come apparecchio che consente il massimo risparmio energetico nella sua classe di efficienza.



GTP 2356

## Congelatori orizzontali StopFrost



Denominazione comm.	<b>GTP 2356</b>		<b>GTP 2756</b>		<b>GTP 3656</b>		<b>GT 6121</b>	
Modello di paragone	<b>GT 2102</b>		<b>GTS 2662</b>		<b>GTS 3763</b>		<b>GT 6002</b>	
Anno di costruzione	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Consumo kWh/p.a.	332	117	215	127	262	152	635	412
Volume utile in l. totale	199	200	245	240	352	331	554	572
Frigorifero								
di cui vano BioFresh								
Congelatore	199	200	245	240	352	331	554	572
Dimensioni in cm								
Altezza	85	91,9	90,5	91,9	90,5	91,9	85	91,9
Larghezza	84	113,2	113,5	128,8	137,5	137,3	170	164,8
Profondità incl. dist. dalla parete	67,5	76	70	76	75	80,8	75	80,8
Classe di eff. energetica	<C	<A+++	<A	<A+++	<A	<A+++	<C	<A
Risparmio in %	332 > 117	<b>-65%</b>	215 > 127	<b>-41%</b>	262 > 152	<b>-42%</b>	635 > 412	<b>-35%</b>
Risparmio in 15 anni*	<b>645,00 CHF</b>		<b>264,00 CHF</b>		<b>330,00 CHF</b>		<b>669,00 CHF</b>	

\* (ca. 0,20 CHF/kWh)

## Gli apparecchi da incasso: attraenti e a basso consumo

Anche l'interessante gamma di prodotti da incasso convince grazie ai suoi modelli a risparmio energetico. L'equipaggiamento offre il massimo comfort, con eleganti soluzioni di illuminazione LED e comandi elettronici di massima precisione. Elementi di design perfettamente abbinati, come i ripiani GlassLine e i bordi in acciaio inox di primissima qualità, esprimono la massima attenzione al dettaglio.



## Combinati e frigoriferi integrabili



Denominazione comm.	<b>ICBP 3166</b>		<b>ICP 3026</b>		<b>ICP 3016</b>		<b>ICTS 2221</b>		<b>IKB 2860</b>		<b>IKB 2820</b>		<b>IKB 2224</b>	
Modello di paragone	<b>KIKB 2945</b>		<b>KIK 3083</b>		<b>KIK 3083</b>		<b>KID 2244</b>		<b>KIB 2550</b>		<b>KIB 2550</b>		<b>KIB 2044</b>	
Anno di costruzione	1997	<b>2012</b>	1998	<b>2012</b>	1998	<b>2012</b>	1997	<b>2012</b>	1997	<b>2012</b>	1997	<b>2012</b>	1997	<b>2012</b>
Consumo kWh/p.a.	525	<b>234</b>	427	<b>159</b>	427	<b>238</b>	372	<b>184</b>	324	<b>125</b>	324	<b>125</b>	438	<b>190</b>
Volume utile in l. totale	234	<b>264</b>	240	<b>281</b>	240	<b>281</b>	215	<b>201</b>	219	<b>236</b>	219	<b>236</b>	166	<b>185</b>
Frigorifero	140	<b>207</b>	176	<b>200</b>	176	<b>200</b>	169	<b>158</b>	219	<b>236</b>	219	<b>236</b>	150	<b>169</b>
di cui vano BioFresh	47	<b>67</b>							42	<b>60</b>	42	<b>60</b>	42	<b>60</b>
Congelatore	47	<b>57</b>	64	<b>81</b>	64	<b>81</b>	46	<b>43</b>					16	<b>16</b>
Dimensioni in cm														
Altezza di nicchia	178	<b>178</b>	178	<b>178</b>	178	<b>178</b>	122	<b>122</b>	140	<b>140</b>	140	<b>140</b>	122	<b>122</b>
Montaggio sportello	a traino	cern. autom.	a traino	cern. autom.	a traino	cern. autom.	a traino	<b>a traino</b>	a traino	cern. autom.	a traino	cern. autom.	a traino	cern. autom.
Classe di eff. energetica	<D>	<A**>	<B>	<A**>	<B>	<A**>	<B>	<A**>	<E>	<A**>	<E>	<A**>	<D>	<A**>
Risparmio in %	525	234	427	159	427	238	372	184	324	125	324	125	438	190
Risparmio in 15 anni*	<b>873,00 CHF</b>		<b>804,00 CHF</b>		<b>567,00 CHF</b>		<b>564,00 CHF</b>		<b>597,00 CHF</b>		<b>597,00 CHF</b>		<b>744,00 CHF</b>	

\* (ca. 0,20 CHF/kWh)

## Frigoriferi integrabili



Denominazione comm.	<b>IKP 2460</b>		<b>IKP 2420</b>		<b>IKP 2224</b>		<b>IKP 2254</b>		<b>IKP 2214</b>		<b>IKS 2450</b>		<b>IKS 2254</b>		
Modello di paragone	<b>KI 2540</b>		<b>KI 2540</b>		<b>KI 2444</b>		<b>KI 2444</b>		<b>KI 2444</b>		<b>KI 2540</b>		<b>KI 2444</b>		
Anno di costruzione	1997	<b>2012</b>	1997	<b>2012</b>	1997	<b>2012</b>	1997	<b>2012</b>	1997	<b>2012</b>	1997	<b>2012</b>	1997	<b>2012</b>	
Consumo kWh/p.a.	270	<b>106</b>	270	<b>71</b>	299	<b>117</b>	299	<b>176</b>	299	<b>176</b>	270	<b>132</b>	299	<b>216</b>	
Volume utile in l. totale	247	<b>224</b>	247	<b>224</b>	231	<b>206</b>	231	<b>206</b>	231	<b>206</b>	247	<b>227</b>	231	<b>210</b>	
Frigorifero	247	<b>224</b>	247	<b>224</b>	212	<b>190</b>	212	<b>190</b>	212	<b>190</b>	247	<b>227</b>	212	<b>194</b>	
di cui vano BioFresh															
Congelatore					19	<b>16</b>	19	<b>16</b>	19	<b>16</b>			19	<b>16</b>	
Dimensioni in cm															
Altezza di nicchia	122	<b>122</b>	122	<b>122</b>	122	<b>122</b>	122	<b>122</b>	122	<b>122</b>	122	<b>122</b>	122	<b>122</b>	
Montaggio sportello	a traino	cern. autom.	a traino	cern. autom.	a traino	cern. autom.	a traino	cern. autom.	a traino	cern. autom.	a traino	<b>a traino</b>	a traino	<b>a traino</b>	
Classe di eff. energetica	<C>	<b>&lt;A**&gt;</b>	<C>	<b>&lt;A**&gt;</b>	<B>	<b>&lt;A**&gt;</b>	<B>	<b>&lt;A**&gt;</b>	<B>	<b>&lt;A**&gt;</b>	<C>	<b>&lt;A*&gt;</b>	<B>	<b>&lt;A*&gt;</b>	
Risparmio in %	270	106	<b>-61%</b>	270	71	<b>-74%</b>	299	117	<b>-61%</b>	299	176	<b>-41%</b>	299	176	<b>-41%</b>
Risparmio in 15 anni*	<b>492,00 CHF</b>		<b>597,00 CHF</b>		<b>546,00 CHF</b>		<b>369,00 CHF</b>		<b>369,00 CHF</b>		<b>414,00 CHF</b>		<b>249,00 CHF</b>		

\* (ca. 0,20 CHF/kWh)

## Frigoriferi e congelatori integrabili



82-87



82-87



88



82-87




88

Denominazione comm.	<b>UIK 1620</b>		<b>UIK 1424</b>		<b>IG 1166</b>		<b>UIG 1323</b>		<b>EK 1554</b>	
Modello di paragone	<b>KIU 1640</b>		<b>KIU 1444</b>		<b>GI 1483</b>		<b>GIU 1313</b>		<b>KE 1644</b>	
Anno di costruzione	1997	<b>2012</b>	1997	<b>2012</b>	1997	<b>2012</b>	1997	<b>2012</b>	1997	<b>2012</b>
Consumo kWh/p.a.	208	<b>94</b>	248	<b>137</b>	295	<b>160</b>	419	<b>189</b>	277	<b>153</b>
Volume utile in l. totale	157	<b>137</b>	133	<b>114</b>	108	<b>101</b>	107	<b>97</b>	155	<b>137</b>
Frigorifero	157	<b>137</b>	116	<b>98</b>					139	<b>121</b>
di cui vano BioFresh										
Congelatore			17	<b>16</b>	108	<b>101</b>	107	<b>97</b>	16	<b>16</b>
Dimensioni in cm										
Altezza di nicchia	82-87	<b>82-87</b>	82-87	<b>82-87</b>	88	<b>88</b>	82-87	<b>82-87</b>	88	<b>88</b>
Montaggio sportello	cerniere autom.	<b>cerniere autom.</b>	cerniere autom.	<b>cerniere autom.</b>	cerniere autom.	<b>cerniere autom.</b>	a filo superficie	<b>a filo superficie</b>	a filo superficie	<b>a filo superficie</b>
Classe di eff. energetica	< B	<b>&lt; A**</b>	< B	<b>&lt; A**</b>	< B	<b>&lt; A**</b>	< E	<b>&lt; A</b>	< B	<b>&lt; A**</b>
Risparmio in %	208 > 94	<b>- 55%</b>	248 > 137	<b>- 45%</b>	295 > 160	<b>- 46%</b>	419 > 189	<b>- 55%</b>	277 > 153	<b>- 45%</b>
Risparmio in 15 anni*	<b>342,00 CHF</b>		<b>333,00 CHF</b>		<b>405,00 CHF</b>		<b>690,00 CHF</b>		<b>372,00 CHF</b>	

\* (ca. 0,20 CHF/kWh)

## Frigoriferi integrabili a norma SMS 55



12/6



10/6



10/6

Denominazione comm.	<b>IKPc 3054</b>		<b>IKPc 2414</b>		<b>IKc 2414</b>	
Modello di paragone	<b>KIS 3274</b>		<b>KI 2474</b>		<b>KI 2574</b>	
Anno di costruzione	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Consumo kWh/p.a.	500	203	310,3	128	270,1	185
Volume utile in l. totale	291	279	231	225	229	225
Frigorifero	220	257	204	203	209	203
di cui vano BioFresh						
Congelatore	67	22	27	22	20	22
Dimensioni in cm						
Altezza di nicchia SMS	12/6	12/6	10/6	10/6	10/6	10/6
Montaggio sportello	cerniere autoportanti	cerniere autoportanti	cerniere autoportanti	cerniere autoportanti	cerniere autoportanti	cerniere autoportanti
Classe di eff. energetica	<B>	<A**>	<B>	<A***>	<A>	<A**>
Risparmio in %	500 → 203	- 59%	310 → 128	- 59%	270 → 185	- 31%
Risparmio in 15 anni*	<b>891,00 CHF</b>		<b>546,00 CHF</b>		<b>255,00 CHF</b>	

\* (ca. 0,20 CHF/kWh)

## Frigoriferi ad incastro a norma SMS 55



10/6



10/6



7/6



6/6



6/6

Denominazione comm.	<b>EKc 2424</b>		<b>EKc 2414</b>		<b>EKc 1614</b>		<b>EKc 1414</b>		<b>EKc 1314</b>	
Modello di paragone	<b>KE 2474</b>		<b>KEL 2474</b>		<b>KE 1674</b>		<b>KE 1473</b>		<b>KE 1374</b>	
Anno di costruzione	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012	1997	2012
Consumo kWh/p.a.	310,3	184	346,8	222	266,5	189	240,9	175	273,8	178
Volume utile in l. totale	231	225	231	226	144	146	126	120	119	117
Frigorifero	204	203	204	204	130	129	117	111	105	100
di cui vano BioFresh										
Congelatore	27	22	27	22	14	17	9	9	14	17
Dimensioni in cm										
Altezza di nicchia SMS	10/6	10/6	10/6	10/6	7/6	7/6	6/6	6/6	6/6	6/6
Montaggio sportello	a filo superficie	a filo superficie	a filo superficie	a filo superficie	a filo superficie	a filo superficie	a filo superficie	a filo superficie	a filo superficie	a filo superficie
Classe di eff. energetica	<B>	<A*>	<B>	<A*>	<B>	<A*>	<B>	<A*>	<B>	<A*>
Risparmio in %	310 > 184	<b>- 41%</b>	347 > 222	<b>- 36%</b>	266 > 189	<b>- 29%</b>	241 > 175	<b>- 27%</b>	274 > 178	<b>- 35%</b>
Risparmio in 15 anni*	<b>378,00 CHF</b>		<b>375,00 CHF</b>		<b>231,00 CHF</b>		<b>198,00 CHF</b>		<b>288,00 CHF</b>	

\* (ca. 0,20 CHF/kWh)