

Pose libre

Réfrigération et
congélation
2018



LIEBHERR

Qualité, Design et Innovation



LIEBHERR

Sommaire

Qualité, Design et Innovation _____ 04

BluPerformance _____ 12

Les Centres de fraîcheur _____ 18

 Combinés Side-by-Side _____ 22

 Combiné FrenchDoor _____ 26

Combinés réfrigérateur-congérateur _____ 28

Réfrigérateurs _____ 64

Congélateurs _____ 88

Caves à vin et Humidor _____ 116

Accessoires _____ 134

▲ DSM = Distribution Sélective de Modèles (seulement pour revendeur contractuel)
 Prix TVA incl., TAR excl.

Qualité

Depuis plus de 60 ans, Liebherr innove en tant que spécialiste dans la fabrication de réfrigérateurs et de congélateurs haut de gamme. Depuis la conception des produits jusqu'à leur mise sur le marché, en passant par le développement et la fabrication, notre seul objectif est de proposer des produits innovants de la meilleure qualité possible avec un design élégant et intemporel. Nous concrétisons ainsi de nouvelles idées pour atteindre la perfection dans la qualité et la fraîcheur des aliments, répondant ainsi aux besoins les plus exigeants.

La qualité au quotidien : BioFresh

BioFresh, c'est la technologie au service d'une fraîcheur longue durée. À une température précise de 0°C combinée à une hygrométrie idéale, la plupart des aliments conserve toutes leurs propriétés nutritionnelles, telles que les vitamines et les sels minéraux, jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

La qualité professionnelle

Liebherr, spécialiste du froid, propose une large gamme d'appareils destinés aux professionnels. Dans ce secteur en particulier, des exigences très strictes sont imposées quant à la perfection du stockage et de la fraîcheur des aliments. Ces compétences et cette inspiration que nous avons acquises depuis plusieurs décennies dans le domaine professionnel, vous pouvez en profiter tous les jours chez vous avec votre appareil Liebherr.

Une qualité testée

Pour que vous puissiez compter sur votre réfrigérateur 24 heures sur 24 et 365 jours par an, nous contrôlons la fiabilité à long terme de tous les composants dès le stade de la conception. Avant d'être intégré à la production, un composant tel que nos charnières de porte doit être soumis à au moins 100 000 cycles d'ouverture, ce qui correspond à une utilisation de plus de 15 ans.

Une qualité contrôlée

Chaque appareil est soumis à un contrôle qualité complet avant emballage. Tous les composants mécaniques, électroniques et frigorifiques sont alors testés. Une inspection visuelle de la qualité de finition est également réalisée.

La qualité du choix

Liebherr, c'est plus de 200 appareils dédiés à la conservation des produits frais et du vin. Une gamme complète de réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin de différentes tailles, différents coloris et matériaux et différentes technologies de froid pour répondre efficacement à tous les besoins.

Compresseur Inverter VCC

De conception moderne, les compresseurs inverter VCC à vitesse variable contribuent à l'efficacité énergétique et au rendement des appareils. Leur vitesse s'adapte en fonction du besoin de puissance de refroidissement et leur fonctionnement est très silencieux.





Design

Avec leur design élégant et intemporel, les réfrigérateurs et congélateurs de Liebherr répondent aux exigences les plus élevées sur le plan esthétique. La qualité du design de nos appareils transparaît dans de nombreux détails : de la finition inox au choix de matériaux de haute qualité, en passant par l'équipement intérieur et la contreporte avec ses balconnets avec socle en verre. Chez Liebherr, le design est synonyme de confort et fonctionnalité.

Un design pour toutes les cuisines

Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre appareil Liebherr, nous proposons un large choix de modèles avec différents designs. Les appareils en inox élégant, BlackSteel contemporain et résistant ou façade vitrée raffinée s'intègrent ainsi harmonieusement à tous types de cuisines et habitats.

Un design au service du confort quotidien

Chez Liebherr, design et fonctionnalité sont indissociables. Pour éviter les traces de doigts, les portes en inox sont par exemple dotées de la finition anti-traces SmartSteel. Pour un confort absolu dès l'ouverture de la porte, la poignée ergonomique dispose d'un mécanisme à dépression. Les tablettes verre GlassLine sont ultra-résistantes (plus de 30 kgs) et passent au lave-vaisselle.

Un design éblouissant

Les réfrigérateurs et les congélateurs de Liebherr sont équipés d'un éclairage LED contemporain. À l'ouverture de la porte, l'espace intérieur est éclairé de manière homogène. Les LED ont une longue durée de vie, sont économes en énergie et ne dégagent pas de chaleur. Nous utilisons des LED soigneusement sélectionnées pour obtenir un éclairage frais et harmonieux, légèrement bleuté.

Un design primé

Pour la haute qualité du design de nos produits, nous avons été récompensés par de nombreux prix de design de renommée internationale, notamment le reddot, l'iF product design et le Good Design Award.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



reddot award 2017
winner



DESIGN
AWARD
2018



Innovation

De nombreuses idées qui sont aujourd'hui des standards dans les réfrigérateurs et les congélateurs ont été imaginées pour la première fois par Liebherr. Citons par exemple les tiroirs de congélation à fond plein, qui évitent au froid de s'échapper lors de l'ouverture de la porte, la technologie brevetée BioFresh ou encore le système de fermeture assistée SoftSystem.

Des idées innovantes

Nous attachons une très grande importance à l'amélioration constante de nos produits. C'est pourquoi nous disposons, sur tous nos lieux de production, des centres de développement avec un équipement de pointe et des collaborateurs hautement qualifiés. Notre objectif est d'aspirer au meilleur à tous points de vue. Par exemple, grâce à un système électronique haute technologie associé à des circuits de froid optimisés, les appareils Liebherr sont extrêmement économes en énergie.

Une gamme axée sur l'économie d'énergie

La majorité de nos appareils affiche les meilleures classes d'efficacité énergétique. Et pour que confort rime aussi avec économie d'énergie, de nombreux appareils sont encore 20 % plus économe que le seuil fixé pour la classe A+++.

L'innovation au service de la fraîcheur

Les réfrigérateurs et congélateurs actuels offrent des zones climatiques idéales pour n'importe quel aliment. En plus de la partie réfrigérateur classique, Liebherr propose un bac à fruits et légumes à hygrométrie réglable avec le tiroir BioCool. Les aliments tels que la viande, le poisson, les produits laitiers, les fruits et les légumes trouveront leur climat idéal dans les tiroirs BioFresh. Et pour la fraîcheur longue durée de qualité professionnelle, rien de mieux que le compartiment congélation NoFrost.

La qualité dans les moindres détails

Avec les modèles équipés d'écrans tactiles, il est possible de régler toutes les fonctions de manière facile et pratique. Pour une utilisation personnalisée de l'espace intérieur, les tablettes verre Glassline peuvent être réglées selon vos souhaits, même chargées. Pour le stockage des boissons, la contre-porte et (en fonction du modèle) la clayette porte-bouteilles ou le range-bouteilles modulable offrent des solutions pratiques.



1954

Lancement de Liebherr Électroménager en Allemagne et en France



1966

Introduction du système FrostSafe pour une congélation sans faille



1971

1ère régulation électronique



1987

Technologie NoFrost supprimant la corvée de dégivrage



1993

Gamme complète sans gaz à effet de serre



1996

Technologie BioFresh brevetée - système de conservation longue durée



2004

Éclairage LED innovant pour des économies d'énergie



2006

Premier réfrigérateur avec 5 zones de température distinctes



2009

Finition SmartSteel anti-traces pour des traces de doigts moins visibles



2010

DuoCooling : 2 circuits de froid séparés pour une meilleure qualité de froid



2011

SoftSystem pour une fermeture de porte assistée en douceur



2013

Modèles intégrables les plus économes du marché



2015

Nouvel appareil sous plan avec TipOpen, ouverture sans poignée



2016

BluPerformance : la rupture technologique du froid



2018

SmartDevice - gestion intelligente des aliments





Des accessoires pour compléter et personnaliser votre réfrigérateur – selon vos besoins

Découvrez la polyvalence de la gamme originale d'accessoires Liebherr et simplifiez votre quotidien.



Système de rangement

Aménagez votre réfrigérateur en fonction de vos besoins et créez un espace adapté à chaque produit. En complément du VarioSafe et des VarioBox, nous proposons une solution d'aménagement idéale avec le bac à œufs variable et le FlexSystem. Grâce à nos porte-bouteilles et au système clair d'étiquetage pour caves à vin vous apportez un suivi efficace à votre stock de vin et vous disposez en toute circonstance d'une agréable vue d'ensemble sur vos boissons.



Une palette d'aides utiles

Notre beurrier peut contenir une grande variété de formats de beurre et s'installe dans tous les balconnets de contreporte Liebherr. Tout aussi pratique et bien pensé, le bac à glaçons hermétique se remplit très facilement. Pour l'économie d'énergie aussi nous avons le bon accessoire : avec la plaque d'économie d'énergie Vario vous pouvez réduire la consommation d'énergie de votre congélateur NoFrost en cas de faible remplissage et ce jusqu'à 50%.



Les consommables

Pour des performances optimales, les accessoires de votre réfrigérateur devraient être renouvelés régulièrement. Ainsi, les filtres à eau et à charbon actif s'intègrent ou s'installent facilement dans votre réfrigérateur ou votre cave à vin et peuvent être facilement achetés en magasin ou commandés via notre boutique en ligne Liebherr.

Vous trouverez plus d'accessoires à partir de la page 134.

BLU
Performance

BluPerformance – La nouvelle dimension du froid

Des matériaux de grande qualité, une finition impeccable jusque dans les moindres détails, une électronique pratique et précise : voilà ce qui distingue la nouvelle gamme BluPerformance.

L'intégration compacte de la technologie de froid dans le socle de l'appareil, associée à une commande électronique de précision, garantissent une efficacité énergétique maximale, plus de volume utile et une ergonomie améliorée.

BioFresh et BioCool prolongent la qualité de fraîcheur des aliments conservés.

Le design élégant et intemporel de ces appareils met en valeur votre cuisine et vous assure de longues années de satisfaction.



**Power
Cooling**

Plus de performance



LED

Un éclairage soigné



**Touch
Electronic**

Ecran tactile convivial

A+++

**A+++
-20%**



**Bio
Fresh**

Meilleure qualité de froid



Efficacité énergétique renforcée

**Glass
Line**



Des matériaux de haute qualité



**Easy
Open**

Confort maximum

Electronique tactile multifonctions

Les appareils BluPerformance équipés d'écrans tactiles permettent de régler toutes les fonctions de manière facile et pratique en effleurant simplement la surface de commande. L'écran couleur 7" haute résolution permet d'effectuer des réglages personnalisés. Des programmes prédéfinis tels que « EnergySaver », « MaxPerformance », « Party » ou « Holiday » contribuent à une conservation optimale des aliments en fonction des besoins du moment.

Temps réel

Le programme « Temps réel » est destiné à l'utilisation quotidienne. Il assure une capacité de refroidissement et une efficacité optimales avec les réglages de température standard pour le réfrigérateur (+5°C) et le congélateur (-18°C).

Economie d'énergie

Le programme « Economie d'énergie » réduit la consommation d'énergie par rapport aux réglages standard. Pour économiser de l'énergie, les températures dans le réfrigérateur et le congélateur sont légèrement relevées. De plus, des conseils utiles pour économiser de l'énergie s'affichent à l'écran, permettant de réduire sensiblement les coûts d'électricité.

Fête


Le programme « Fête » est idéal si vous organisez une fête : les modes SuperCool et SuperFrost sont activés pour pouvoir conserver et refroidir pendant une courte durée une grande quantité d'aliments. Avec le Timer Boissons, il est possible de refroidir rapidement des boissons en toute sécurité. En outre, sur les appareils dotés du distributeur IceMaker, la production de glaçons est optimisée.

Performance Max

Le programme « Performance Max » garantit une puissance de refroidissement ultra-performante. Le réfrigérateur et le congélateur sont automatiquement réglés sur des températures inférieures pour accélérer et améliorer la diffusion du froid.

Vacances

Le programme « Vacances » réduit la consommation d'énergie pendant des périodes d'absence prolongée. La température du réfrigérateur est réglée à +15°C et celle du congélateur à -18°C.





BioFresh, la fraîcheur longue durée

BioFresh, c'est la technologie au service d'une fraîcheur longue durée. À une température précise de 0°C combinée à une hygrométrie idéale, la plupart des aliments conservent toutes leurs propriétés nutritionnelles, telles que les vitamines et les sels minéraux, jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

BioFresh-Plus est le meilleur choix pour la conservation de poisson. La température du tiroir supérieur, ou une partie de celui-ci, peut être réglée à -2°C via l'écran tactile. Dans le DrySafe, le poisson reste frais encore plus longtemps à cette température.

Le plein de vitamines pour une alimentation saine

Il est évidemment essentiel de conserver correctement les aliments que l'on vient d'acheter ou de récolter afin qu'ils gardent plus longtemps leurs vitamines et autres nutriments. Il est possible de prolonger de façon significative la conservation et la fraîcheur de la plupart des fruits et légumes grâce à la conservation dans un tiroir BioFresh. On a même constaté une augmentation de la teneur en vitamines des fruits et des légumes ainsi conservés. La grande capacité de stockage permet de bénéficier d'un véritable marché à domicile et d'éviter le gaspillage.

La fraîcheur au quotidien

Le compartiment HydroSafe offre le climat de conservation idéal pour les fruits et les légumes grâce à une hygrométrie élevée. Le milieu plus sec du tiroir DrySafe est parfait pour la conservation de la viande, du poisson et des produits laitiers.

Grâce à la plaque de régulation de l'hygrométrie, l'environnement humide de l'HydroSafe peut être transformé en DrySafe pour un environnement plus sec.

L'hygrométrie est ainsi réglable de 65 à 95 %.



Découvrez plus sur BioFresh : biofresh.liebherr.com

Les Centres de fraîcheur



SBSes 8486



La qualité dans les moindres détails



LED

D'une longue durée de vie, les **LED** qui consomment peu d'énergie et ne demandent pas d'entretien assurent un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce à sa faible émission de chaleur, les aliments frais sont conservés à la perfection. Son intégration astucieuse très pratique garantit une utilisation maximale de l'espace intérieur sans affecter la capacité de l'appareil.



Wine

Une zone dédiée au **stockage du vin**, avec deux parties distinctes séparées par une plaque isolante, permet de disposer à tout moment de vins à la bonne température. Chaque zone se règle à une température entre +5°C et +20°C.



Soft System

Intégré dans la porte, le verrin **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine. Il n'y a donc aucun risque qu'une bouteille ou des aliments ne tombent.



Bio Fresh

Les compartiments **BioFresh** sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique. Le **BioFresh-Plus** est équipé d'une régulation séparée et offre encore plus de souplesse pour le stockage sur mesure des aliments.



Bio Fresh Plus



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Découvrez plus sur NoFrost : nofrost.liebherr.com



Ice Maker

L'**IceMaker** avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



SBSbs 8673
Premium

- Bio Fresh
- No Frost
- A+++
- Ice Maker
- Soft System
- Soft Telescopic
- Black Steel

Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle$ ¹

Consommation an/24 h : 255/0,696 kWh ¹

Volume utile total : 629 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l / Congélateur : 262 l)

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/ Côtés : BlackSteel/BlackSteel

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/121/66,5 ¹

Prix/DSM : CHF 9.990/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur *********

- 9 tiroirs, dont 6 sur roulettes, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 0,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 24, 27

SBSes 8663
Premium

- Bio Fresh
- No Frost
- A+++
- Soft System
- Soft Telescopic
- Smart Steel

Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle$ ¹

Consommation an/24 h : 258/0,702 kWh ¹

Volume utile total : 635 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l / Congélateur : 268 l)

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/ Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/121/66,5 ¹

Prix/DSM : CHF 8.490/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur *********

- 8 tiroirs, dont 7 sur roulettes, VarioSpace
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 06, 08, 09, 24, 27

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



SBSes 8486
PremiumPlus



Classe énergétique : **A++**¹

Consommation an/24 h : 320/0,874 kWh¹

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 48

Volume utile total : 645 l (Réfrigérateur : 519 l Dont BioFresh : 132 l Dont cave à vin : 153 l / Congélateur : 126 l)

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 185,2/121/66,5¹

Prix/DSM : CHF 11.990/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh, du congélateur et de la cave à vin
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore
- Sécurité enfants

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- BioFresh-Plus avec compartiment poissons et fruits de mer
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur ********

- 5 tiroirs, dont 2 sur roulettes
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 1,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Cave à vin

- 2 zones de température séparées, réglables de +5°C à +20°C
- Porte vitrée fumée anti-UV
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes bois
- 4 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques et 2 de présentation
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 02, 04, 06, 08, 09, 11, 16, 27

SBSes 8473
Premium



Classe énergétique : **A+++**¹

Consommation an/24 h : 251/0,686 kWh¹

Volume utile total : 688 l (Réfrigérateur : 562 l Dont BioFresh : 172 l / Congélateur : 126 l)

Niveau sonore : 37 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 185,2/121/66,5¹

Prix/DSM : CHF 9.590/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 2 en 1 parties
- 2 clayettes verre dans le BioFresh
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, Hygrométrie réglable sur les deux
- 2 tiroirs BioCool sur rails télescopiques

Congélateur ********

- 5 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 1,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 27

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

La qualité dans les moindres détails



Précise et facile à utiliser, la **régulation électronique** permet un réglage au degré près de la température. D'un seul coup d'oeil sur l'affichage digital, vous visualisez la température de réfrigération et de congélation et vérifiez le bon fonctionnement. Avec la technologie **Touch-électronique**, il suffit d'effleurer la surface pour régler les fonctions et températures.



Bio Fresh

Les **tiroirs BioFresh** sont montés sur des rails télescopiques de haute qualité pour une ouverture et une fermeture sans effort : pour une visibilité parfaite et des volumes de stockage optimisés. Le **range-bouteilles intégré à utilisation variable** offre une place pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale.



No Frost

Ice Maker

L'**IceMaker** avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité. Un **filtre à eau** garantit constamment une qualité optimale de l'eau pour la production des glaçons. Le système électronique indique lorsqu'il est nécessaire de remplacer le filtre à eau. Grâce au confort **NoFrost**, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.



LED

Des **colonnes lumineuses à LEDs** équipent les parois droite et gauche des appareils PremiumPlus. Une élégante mise en lumière satinée de toute la cavité. L'agencement intérieur modulable avec l'équipement **GlassLine** sait convaincre de par son élégance et sa qualité exceptionnelle et peut être adapté individuellement à chaque exigence.

CBNes 6256
PremiumPlus

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker

Classe énergétique : <A>

Consommation an/24 h : 322/0,881 kWh

Volume utile total : 471 l (Réfrigérateur : 357 l Dont BioFresh : 68 l / Congélateur : 114 l)

Niveau sonore : 43 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/Côtés : Inox/Inox

Dimensions en cm (H/L/P) : 203,9/91/61,5

Prix/DSM : CHF 10.590/▲

Commandes

- Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre
- 3 clayettes verre
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED et plafonnier LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, Hygrométrie réglable sur les deux

Congélateur ****

- 2 tiroirs sur rails télescopiques avec fermeture assistée
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,3 kg
- Stock de glaçons : 2,7 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 45 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées aluminium
- Aération et ventilation via le socle
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 07, 08, 09, 13, 14

Combinés réfrigérateur- congélateur



CBNPes 4878

Panorama de nos combinés et double-porte

Notre large gamme de réfrigérateurs-congérateurs combinés et double-porte offre une réponse adaptée à toutes les exigences et à chaque besoin. Vous pourrez ainsi choisir un modèle équipé d'une de nos nombreuses technologies exclusives telles que le BioFresh, le BioCool, le NoFrost ou le SmartFrost. Après avoir sélectionné la technologie qui vous correspond le mieux, un vaste choix de tailles, couleurs, matériaux et équipements s'offre à vous.

Bio Fresh

Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

Bio Fresh Plus

BioFresh-Plus offre encore plus de possibilités pour les besoins de conservation particuliers. La température réglable de 0°C à -2°C préserve une grande variété d'aliments telle les fruits, les légumes, les viandes et produits laitiers. A -2°C, les poissons et fruits de mer sont encore mieux protégés et pourront être conservés plusieurs jours, bien plus que dans un réfrigérateur classique.

Bio Cool

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.

No Frost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Smart Frost

Avec SmartFrost, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



Bio Fresh

No Frost

de la page 38



Bio Fresh Plus

No Frost

page 39



Bio Fresh

Smart Frost

page 41



Bio Cool

No Frost

de la page 43



No Frost

de la page 49/59



Smart Frost

de la page 56/61

La qualité dans les moindres détails



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.




Découvrez plus sur NoFrost : nofrost.liebherr.com



Smart Frost

Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



Bio Fresh


Les compartiments **BioFresh** sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique. Le **BioFresh-Plus** est équipé d'une régulation séparée et offre encore plus de souplesse pour le stockage sur mesure des aliments.



Bio Fresh Plus




La combinaison de l'inox et du verre satiné donne à l'intérieur **GlassLine** toute son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit souligné de rebords inox.



LED

D'une longue durée de vie, les **LED** qui consomment peu d'énergie et ne demandent pas d'entretien assurent un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce à sa faible émission de chaleur, les aliments frais sont conservés à la perfection.



Bio Cool

Le **BioCool Box** permet de réguler l'hygrométrie dans le tiroir afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le BioCool Box, se fait au moyen d'un curseur.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails




LED

De puissantes **LED**, économes en énergie, écologiques et d'une longue durée de vie sont intégrées dans la partie inférieure de la porte du réfrigérateur. Elles assurent un éclairage optimal des tiroirs de congélation ouverts. Dès que la porte est ouverte, l'éclairage LED s'allume et vient souligner le design de l'appareil.



Duo Cooling

DuoCooling permet de régler de manière précise et indépendante les températures de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur d'un appareil combiné. Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur. Il n'y a alors plus de transmission d'odeur et les aliments sont protégés du dessèchement.



Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils **BluPerformance** est logé / placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

1. Connecteur électrique pour câble avec prise
2. Distanceur mural intégré
3. Compresseur inverter
4. Ventilateur avec isolant phonique
5. Condenseur
6. Bac de récupération d'eau



Smart Steel

L'inox anti-traces **SmartSteel** réduit nettement la visibilité des empreintes de doigts. Grâce à la finition haute qualité de l'inox brossé, le revêtement SmartSteel est très facile à nettoyer et résistant aux rayures.



Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir **VarioSpace** - un système pratique pour une grande capacité de stockage; pour faire rapidement de la place même pour la plus grande des dindes.



LED

L'éclairage **LED** des **tiroirs BioFresh** est intégré dans la plaque de séparation. D'une longue durée de vie, les LED qui consomment peu d'énergie et ne demandent pas d'entretien assurent un éclairage optimal des tiroirs BioFresh ouverts permettant de bien voir les aliments.



Intégré dans la porte, **l'écran tactile 7"** haute résolution et à contraste élevé offre des possibilités de réglage individualisées à l'aide de son menu intuitif et convivial. Grâce aux programmes prédéfinis, l'appareil s'adapte avec souplesse aux besoins du client et assure ainsi la conservation optimale des aliments.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails



Soft Telescopic

La fermeture assistée à amortissement des tiroirs BioFresh avec **SoftTelescopic** rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée.



Le puissant système **PowerCooling** assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif **FreshAir** intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.



LED

L'**éclairage LED** arrière est intégré dans le fond de la plaque de séparation. Sans entretien, les LED qui consomment peu d'énergie et sont respectueuses de l'environnement assurent un éclairage optimal et homogène au fond du réfrigérateur du bas vers le haut. Le **range-bouteilles intégré à utilisation variable** offre une place pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale. La tablette en verre se trouvant sous le range-bouteilles peut à volonté être utilisée pour la conservation de grandes coupes ou de plats.



Soft System

Intégré dans la porte, le verrou **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine.



Intégré derrière la porte, **l'écran tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.



Ice Maker

L'**IceMaker** avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité.



Pour un refroidissement rapide ou une congélation tout en préservant les vitamines des aliments fraîchement stockés, **SuperCool** ou **SuperFrost** crée de plus grandes réserves de froid. Le retour de +2°C dans le compartiment réfrigérateur ou -32°C dans le compartiment de congélation à la température initiale est contrôlé par le temps ou la quantité et contribue ainsi à des économies d'énergie.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Combinés réfrigérateur-congélateur avec BioFresh et NoFrost



CBNPes 5758 Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation an/24 h : 157 / 0,430 kWh ¹
Volume utile total : 381 l (Réfrigérateur : 275 l Dont BioFresh : 108 l / Congélateur : 106 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 70 / 66,5 ¹
Prix / DSM : CHF 6.190 / ▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

- | | |
|---|--|
| <p>Commandes</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital couleur 7" en façade · Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur · SuperCool avec décompte · SuperFrost automatique · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore <p>Réfrigérateur et BioFresh</p> <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs, beurrier · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Double clayette bouteilles/récipients · Eclairage LED plafonnier avec variateur · Eclairage LED BioFresh · Eclairage LED arrière · 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, Hygrométrie réglable sur les deux | <p>Congélateur ★★★★★</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace · Bac à glaçons · Eclairage LED · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · 2 accumulateurs de froid · Tablettes en verre securit <p>Finition et Equipements</p> <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchassable avec ventilation par l'arrière · Poignées de transport avants et arrières · Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte <p>Accessoires en option (à partir de la page 134)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 02, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 23 |
|---|--|

CBNef 5715 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation an/24 h : 195 / 0,534 kWh ¹
Volume utile total : 381 l (Réfrigérateur : 275 l Dont BioFresh : 108 l / Congélateur : 106 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 70 / 66,5 ¹
Prix : CHF 4.790

- | | |
|--|---|
| <p>Commandes</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore <p>Réfrigérateur et BioFresh</p> <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette bouteilles/récipients · Eclairage plafonnier LED · 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable | <p>Congélateur ★★★★★</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · Tablettes en verre securit <p>Finition et Equipements</p> <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchassable avec ventilation par l'arrière · Poignées de transport avants et arrières · Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte <p>Accessoires en option (à partir de la page 134)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23 |
|--|---|

CBNPes 4878 PremiumPlus



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation an/24 h : 148 / 0,403 kWh ¹
Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 240 l Dont BioFresh : 94 l / Congélateur : 98 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 60 / 66,5 ¹
Prix / DSM : CHF 6.990 / ▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

- | | |
|--|---|
| <p>Commandes</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital couleur 7" en façade · Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur · SuperCool avec décompte · SuperFrost automatique · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore <p>Réfrigérateur et BioFresh</p> <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Double clayette bouteilles/récipients · Eclairage LED · Eclairage LED BioFresh · Eclairage LED arrière · BioFresh-Plus avec compartiment poissons et fruits de mer · 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, Hygrométrie réglable sur les deux | <p>Congélateur ★★★★★</p> <ul style="list-style-type: none"> · 4 tiroirs, dont 1 sur roulettes, VarioSpace · IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4" · Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg · Stock de glaçons : 1,8 kg · Eclairage LED · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · 2 accumulateurs de froid · Tablettes en verre securit <p>Finition et Equipements</p> <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchassable avec ventilation par l'arrière · Poignées de transport avants et arrières · Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte <p>Accessoires en option (à partir de la page 134)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 23 |
|--|---|

CBNPes 4858 Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation an/24 h : 149 / 0,408 kWh ¹
Volume utile total : 344 l (Réfrigérateur : 243 l Dont BioFresh : 97 l / Congélateur : 101 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 60 / 66,5 ¹
Prix : CHF 5.190

- | | |
|---|--|
| <p>Commandes</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital couleur 7" en façade · Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur · SuperCool avec décompte · SuperFrost automatique · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore <p>Réfrigérateur et BioFresh</p> <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Double clayette bouteilles/récipients · Eclairage LED plafonnier avec variateur · Eclairage LED BioFresh · Eclairage LED arrière · 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, Hygrométrie réglable sur les deux | <p>Congélateur ★★★★★</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace · Bac à glaçons · Eclairage LED · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · 2 accumulateurs de froid · Tablettes en verre securit <p>Finition et Equipements</p> <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchassable avec ventilation par l'arrière · Poignées de transport avants et arrières · Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte <p>Accessoires en option (à partir de la page 134)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 23 <p>Variante de couleur/matériau :</p> <ul style="list-style-type: none"> · CBNP 4858 en Blanc
Prix : CHF 4.790 · CBNPs 4858 en BlackSteel
Prix : CHF 5.290 |
|---|--|

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



CBNpGb 4855
Premium

Bio Fresh No Frost A+++ Duo Cooling Soft System Soft Telescopic Glass Edition

Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an/24 h : 149/0,408 kWh¹
 Volume utile total : 344 l (Réfrigérateur : 243 l Dont BioFresh : 97 l / Congélateur : 101 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Verre noir/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/68,5¹

Prix/DSM : CHF 5.790/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

CBNbs 4815
Comfort

Bio Fresh No Frost A+++ Duo Cooling Black Steel

Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an/24 h : 186/0,507 kWh¹
 Volume utile total : 343 l (Réfrigérateur : 242 l Dont BioFresh : 94 l / Congélateur : 101 l)
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : BlackSteel/BlackSteel
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5¹

Prix : CHF 3.890

CBNef 4815
Comfort

Bio Fresh No Frost A+++ Duo Cooling Smart Steel

Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an/24 h : 186/0,507 kWh¹
 Volume utile total : 343 l (Réfrigérateur : 242 l Dont BioFresh : 94 l / Congélateur : 101 l)
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5¹

Prix : CHF 3.590

CBPef 4815
Comfort

Bio Fresh Smart Frost A+++ Duo Cooling Smart Steel

Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an/24 h : 147/0,401 kWh¹
 Volume utile total : 357 l (Réfrigérateur : 242 l Dont BioFresh : 94 l / Congélateur : 115 l)
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5¹

Prix : CHF 3.790

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, Hygrométrie réglable sur les deux

Congélateur ********

- 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- GlassEdition
- Poignées à dépression intégrées
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 23

Variante de couleur/matériau :
CBNpGw 4855 en Verre blanc
 Prix/DSM : CHF 5.790/▲
 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23

Variante de couleur/matériau :
CBN 4815 en Blanc
 Prix : CHF 3.390

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 33 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 13 kg
- Tablettes en verre securit

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



CN 5715

Combinés réfrigérateur-congélateur avec BioCool et NoFrost



CNef 5715 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 183/0,501 kWh¹
 Volume utile total : 402 l (Réfrigérateur : 296 l / Congélateur : 106 l)
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201/70/66,5¹

Prix : CHF 4.090

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur rails télescopiques

Congélateur ★★★★★

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 23

CN 5715 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 183/0,501 kWh¹
 Volume utile total : 402 l (Réfrigérateur : 296 l / Congélateur : 106 l)
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201/70/66,5¹

Prix : CHF 3.890 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur rails télescopiques

Congélateur ★★★★★

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 23

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CNPes 4868
Premium



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an/24 h : 138 / 0,376 kWh¹
 Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 258 l / Congélateur : 98 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 60 / 66,5¹
 Prix / DSM : CHF 5.590 / ▲

- Commandes**
- Ecran tactile digital couleur 7" en façade
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - SuperCool avec décompte
 - SuperFrost automatique
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
 - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage LED plafonnier avec variateur
 - 1 tiroir BioCool sur roulettes
- Congélateur** ★★★★★
- 4 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
 - IceMaker avec réservoir d'eau
 - Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
 - Stock de glaçons : 1,8 kg
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 24 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignées à dépression aluminium
 - Enchassable avec ventilation par l'arrière
 - Poignées de transport avants et arrières
 - Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
 - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte
- Accessoires en option (à partir de la page 134)**
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12

CNPes 4858
Premium



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an/24 h : 140 / 0,381 kWh¹
 Volume utile total : 361 l (Réfrigérateur : 260 l / Congélateur : 101 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 60 / 66,5¹
 Prix : CHF 4.990

- Commandes**
- Ecran tactile digital couleur 7" en façade
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - SuperCool avec décompte
 - SuperFrost automatique
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
 - 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage LED plafonnier avec variateur
 - 1 tiroir BioCool sur roulettes
- Congélateur** ★★★★★
- 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
 - Bac à glaçons
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 24 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignées à dépression aluminium
 - Enchassable avec ventilation par l'arrière
 - Poignées de transport avants et arrières
 - Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
 - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte
- Accessoires en option (à partir de la page 134)**
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 23

CNef 4825
Comfort



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an/24 h : 171 / 0,468 kWh¹
 Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 258 l / Congélateur : 98 l)
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 60 / 66,5¹
 Prix : CHF 4.590 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

- Commandes**
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - SuperCool avec décompte
 - SuperFrost temporisé
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir BioCool sur roulettes
- Congélateur** ★★★★★
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - IceMaker avec réservoir d'eau
 - Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
 - Stock de glaçons : 1,8 kg
 - Autonomie : 24 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignées à dépression aluminium
 - Enchassable avec ventilation par l'arrière
 - Poignées de transport avants et arrières
 - Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
 - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte
- Accessoires en option (à partir de la page 134)**
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12

CN 4815
Comfort



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an/24 h : 174 / 0,474 kWh¹
 Volume utile total : 361 l (Réfrigérateur : 260 l / Congélateur : 101 l)
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 60 / 66,5¹
 Prix : CHF 3.790

- Commandes**
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - SuperCool avec décompte
 - SuperFrost temporisé
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
 - 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 1 tiroir BioCool sur roulettes
- Congélateur** ★★★★★
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 24 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignées à dépression
 - Enchassable avec ventilation par l'arrière
 - Poignées de transport avants et arrières
 - Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
 - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte
- Accessoires en option (à partir de la page 134)**
- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



60



60



60



60

CNPes 4358
Premium



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ ¹
Consommation an/24 h : 133/0,363 kWh ¹
Volume utile total : 321 l (Réfrigérateur : 220 l / Congélateur : 101 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹
Prix / DSM : CHF 4.590 / ▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

- | | |
|---|--|
| <p>Commandes</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital couleur 7" en façade · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperCool avec décompte · SuperFrost automatique · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore <p>Réfrigérateur</p> <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs · 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · VarioSafe · Clayette porte-bouteilles · Eclairage LED plafonnier avec variateur · 1 tiroir BioCool sur roulettes <p>Congélateur ****</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace · Bac à glaçons · Eclairage LED · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · 2 accumulateurs de froid · Tablettes en verre securit | <p>Finition et Equipements</p> <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchassable avec ventilation par l'arrière · Poignées de transport avants et arrières · Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte <p>Accessoires en option (à partir de la page 134)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 23 |
|---|--|

CN 4315
Comfort



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ ¹
Consommation an/24 h : 165/0,451 kWh ¹
Volume utile total : 321 l (Réfrigérateur : 220 l / Congélateur : 101 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹
Prix : CHF 3.290

- | | |
|--|--|
| <p>Commandes</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore <p>Réfrigérateur</p> <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 tiroir BioCool sur roulettes <p>Congélateur ****</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · Tablettes en verre securit | <p>Finition et Equipements</p> <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignées à dépression · Enchassable avec ventilation par l'arrière · Poignées de transport avants et arrières · Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte <p>Accessoires en option (à partir de la page 134)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23 |
|--|--|

CNef 4315
Comfort



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ ¹
Consommation an/24 h : 165/0,451 kWh ¹
Volume utile total : 321 l (Réfrigérateur : 220 l / Congélateur : 101 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹
Prix : CHF 3.490 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

- | | |
|--|--|
| <p>Commandes</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore <p>Réfrigérateur</p> <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 tiroir BioCool sur roulettes <p>Congélateur ****</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · Tablettes en verre securit | <p>Finition et Equipements</p> <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchassable avec ventilation par l'arrière · Poignées de transport avants et arrières · Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte <p>Accessoires en option (à partir de la page 134)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23 |
|--|--|

CN 3715
Comfort



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ ¹
Consommation an/24 h : 155/0,423 kWh ¹
Volume utile total : 271 l (Réfrigérateur : 170 l / Congélateur : 101 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5 ¹
Prix : CHF 2.790

- | | |
|--|--|
| <p>Commandes</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore <p>Réfrigérateur</p> <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 tiroir BioCool sur roulettes <p>Congélateur ****</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · Tablettes en verre securit | <p>Finition et Equipements</p> <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignées à dépression · Enchassable avec ventilation par l'arrière · Poignées de transport avants et arrières · Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte <p>Accessoires en option (à partir de la page 134)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23 |
|--|--|

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



CNno 4313

Combinés réfrigérateur-congélateur avec NoFrost



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CNfb 4313



Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
Consommation an/24 h : 240/0,655 kWh ¹
Volume utile total : 304 l
(Réfrigérateur : 209 l / Congélateur : 95 l)
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Bleu glace / Bleu glace
Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1/60/65,5 ¹
Prix : CHF 2.190

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur : sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08, 09

CNkw 4313



Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
Consommation an/24 h : 240/0,655 kWh ¹
Volume utile total : 304 l
(Réfrigérateur : 209 l / Congélateur : 95 l)
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Vert kiwi / Vert kiwi
Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1/60/65,5 ¹
Prix : CHF 2.190

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur : sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08, 09

CNno 4313



Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
Consommation an/24 h : 240/0,655 kWh ¹
Volume utile total : 304 l
(Réfrigérateur : 209 l / Congélateur : 95 l)
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Neon Orange / Neon Orange
Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1/60/65,5 ¹
Prix : CHF 2.190

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte réfrigérateur : sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08, 09

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Combinés réfrigérateur-congélateur avec NoFrost



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CNeF 4015 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 252/0,688 kWh¹
 Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 269 l / Congélateur : 87 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5¹

Prix : CHF 2.890

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10

CNbs 3915 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 263/0,718 kWh¹
 Volume utile total : 340 l (Réfrigérateur : 221 l / Congélateur : 119 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte / Côtés : BlackSteel / BlackSteel
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5¹

Prix : CHF 3.290 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ********

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10

CNeF 3535 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 236/0,645 kWh¹
 Volume utile total : 305 l (Réfrigérateur : 218 l / Congélateur : 87 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,7/60/62,5¹

Prix : CHF 2.890

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes
- Distributeur d'eau en façade

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Réservoir d'eau avec filtre Brita, contenu 4,7 l

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10

CN 3515 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 237/0,648 kWh¹
 Volume utile total : 308 l (Réfrigérateur : 221 l / Congélateur : 87 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,7/60/62,5¹

Prix : CHF 2.690

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



CNbs 4015

Combinés réfrigérateur-congélateur avec NoFrost



◀60▶



◀60▶

CNbs 4015 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 252/0,688 kWh¹
 Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 269 l / Congélateur : 87 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : BlackSteel/BlackSteel
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5¹

Prix : CHF 3.190

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ★★★★★

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10

CN 4015 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 252/0,688 kWh¹
 Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 269 l / Congélateur : 87 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5¹

Prix : CHF 2.690

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ★★★★★

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08, 09, 10

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



D'un design élégant et de grande qualité, la **poignée à dépression** résistante dotée d'un mécanisme d'ouverture intégré assure une ouverture facile et sans effort. En aluminium brossé ou en plastique blanc, la poignée s'intègre à merveille au design épuré HardLine.



◀60▶

CNef 3915
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling Smart Steel

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 263/0,718 kWh¹
 Volume utile total : 340 l (Réfrigérateur : 221 l / Congélateur : 119 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5¹

Prix : CHF 2.990 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

- Commandes**
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - SuperCool avec décompte
 - SuperFrost temporisé
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur**
- PowerCooling
 - Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette porte-bouteilles
 - Eclairage plafonnier LED
 - 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes
- Congélateur** **★★★★**
- 4 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 18 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignées à dépression aluminium
 - Enchassable avec ventilation par l'arrière
 - Poignées de transport avants et arrières
 - Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
 - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
- Accessoires en option (à partir de la page 134)**
- 01, 02, 04, 08, 09, 10
- Variante de couleur/matériau :**
CN 3915 en Blanc
 Prix : CHF 2.790



L'**équipement GlassLine** renforce encore l'impression générale de grande qualité qui se dégage de l'espace intérieur. Les élégants balconnets GlassLine sont anti-chocs, résistants aux rayures et d'un nettoyage aisé. Les baguettes en acier inox de haute qualité soulignent harmonieusement cet équipement intérieur.



◀60▶

CN 3115
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 222/0,608 kWh¹
 Volume utile total : 260 l (Réfrigérateur : 173 l / Congélateur : 87 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 162,3/60/62,5¹

Prix : CHF 2.190

- Commandes**
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
 - SuperCool avec décompte
 - SuperFrost temporisé
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur**
- PowerCooling
 - Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
 - 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Eclairage plafonnier LED
 - 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes
- Congélateur** **★★★★**
- 3 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons
 - Autonomie : 18 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
 - Tablettes en verre securit
- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignées à dépression
 - Enchassable avec ventilation par l'arrière
 - Poignées de transport avants et arrières
 - Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
 - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
- Accessoires en option (à partir de la page 134)**
- 01, 02, 04, 08, 09, 10



Les signes particuliers de la **Comfort GlassLine** sont des fonds satinés en verre de sécurité, des baguettes de maintien et une bordure élégante en matière synthétique. Pour une conservation sûre des denrées dans les contre-portes, les balconnets pour conserves et bouteilles disposent d'une cloison de maintien variable et modulable.

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CUfr 3311 Smart Frost A++ Colour Line

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 210/0,575 kWh¹
 Volume utile total : 294 l
 (Réfrigérateur : 210 l / Congélateur : 84 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Rouge vif/Rouge vif
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,2/55/63¹
 Prix : CHF 1.790

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 27 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08, 09

CUwb 3311 Smart Frost A++ Colour Line

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 210/0,575 kWh¹
 Volume utile total : 294 l
 (Réfrigérateur : 210 l / Congélateur : 84 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Bleu marine/Bleu marine
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,2/55/63¹
 Prix : CHF 1.790

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 27 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08, 09

CUag 3311 Smart Frost A++ Colour Line

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 210/0,575 kWh¹
 Volume utile total : 294 l
 (Réfrigérateur : 210 l / Congélateur : 84 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Vert avocat/Vert avocat
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,2/55/63¹
 Prix : CHF 1.790

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 27 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08, 09

CU 3311 Smart Frost A++

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 210/0,575 kWh¹
 Volume utile total : 294 l
 (Réfrigérateur : 210 l / Congélateur : 84 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,2/55/63¹
 Prix : CHF 1.690

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 27 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées tube ergonomiques
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08, 09

CU 2811 Smart Frost A++

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 191/0,523 kWh¹
 Volume utile total : 263 l
 (Réfrigérateur : 210 l / Congélateur : 53 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 161,2/55/63¹
 Prix : CHF 1.590

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées tube ergonomiques
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08, 09

CU 2311 Smart Frost A++

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 176/0,481 kWh¹
 Volume utile total : 208 l
 (Réfrigérateur : 155 l / Congélateur : 53 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 137,2/55/63¹
 Prix : CHF 1.490

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées tube ergonomiques
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08, 09

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



CTNef 5215

Réfrigérateurs double-porte avec NoFrost



◀70▶



◀70▶

CTNef 5215 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 270/0,739 kWh¹
 Volume utile total : 418 l (Réfrigérateur : 332 l / Congélateur : 86 l)
 Niveau sonore : 40 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185,2/69,7/76¹

Prix : CHF 2.890

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Circuits de froid : 2
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Central-PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur roulettes

Congélateur ★★★★★

- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablette en verre securit
- Balconnet de contreporte

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 08, 09

CTN 5215 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 270/0,739 kWh¹
 Volume utile total : 418 l (Réfrigérateur : 332 l / Congélateur : 86 l)
 Niveau sonore : 40 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185,2/69,7/76¹

Prix : CHF 2.690 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Circuits de froid : 2
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- Central-PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur roulettes

Congélateur ★★★★★

- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
- Tablette en verre securit
- Balconnet de contreporte

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées intégrées verticales
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 08, 09

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CTNesf 3663 Premium	No Frost	A++	Duo Cooling	Smart Steel
Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$				
Consommation an/24 h : 223/0,610 kWh ¹				
Volume utile total : 306 l (Réfrigérateur : 246 l / Congélateur : 60 l)				
Niveau sonore : 42 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)				
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver				
Dimensions en cm (H/L/P) : 191,1 / 60 / 63 ¹				
Prix : CHF 2.690				

Commandes
<ul style="list-style-type: none"> · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage diodes du réfrigérateur et du congélateur · Circuits de froid : 2 · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore
Réfrigérateur
<ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes sur roulettes
Congélateur ****
<ul style="list-style-type: none"> · Bac à glaçons · Autonomie : 20 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg · Tablette en verre securit
Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> · SwingLine · Poignées à dépression inox · Enchassable avec ventilation par l'arrière · Poignées de transport arrières · Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible
Accessoires en option (à partir de la page 134)
· 01, 02, 04, 08, 09

CTN 3223 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling
Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$			
Consommation an/24 h : 213/0,582 kWh ¹			
Volume utile total : 273 l (Réfrigérateur : 213 l / Congélateur : 60 l)			
Niveau sonore : 42 dB(A)			
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)			
Porte / Côtés : Blanc / Blanc			
Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1 / 60 / 63 ¹			
Prix : CHF 1.990			

Commandes
<ul style="list-style-type: none"> · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage diodes du réfrigérateur et du congélateur · Circuits de froid : 2 · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore
Réfrigérateur
<ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · VarioSafe · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur ****
<ul style="list-style-type: none"> · Bac à glaçons · Autonomie : 20 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg · Tablette en verre securit
Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> · SwingLine · Poignées à dépression · Enchassable avec ventilation par l'arrière · Poignées de transport arrières · Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible
Accessoires en option (à partir de la page 134)
· 01, 02, 04, 08, 09

CTPesf 3316 Comfort	Smart Frost	A++	Smart Steel
Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$			
Consommation an/24 h : 211 / 0,577 kWh ¹			
Volume utile total : 307 l (Réfrigérateur : 232 l / Congélateur : 75 l)			
Niveau sonore : 39 dB(A)			
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)			
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver			
Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1 / 60 / 63 ¹			
Prix : CHF 2.390			

Commandes
<ul style="list-style-type: none"> · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur · Circuits de froid : 1 · SuperFrost temporisé
Réfrigérateur
<ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur ****
<ul style="list-style-type: none"> · Bac à glaçons · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg · Tablette en verre securit
Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> · SwingLine · Poignées à dépression inox · Enchassable avec ventilation par l'arrière · Poignées de transport arrières · Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible
Accessoires en option (à partir de la page 134)
· 01, 02, 04, 08, 09

CTP 3316 Comfort	Smart Frost	A++
Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$		
Consommation an/24 h : 211 / 0,577 kWh ¹		
Volume utile total : 307 l (Réfrigérateur : 232 l / Congélateur : 75 l)		
Niveau sonore : 39 dB(A)		
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)		
Porte / Côtés : Blanc / Blanc		
Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1 / 60 / 63 ¹		
Prix : CHF 2.190		

Commandes
<ul style="list-style-type: none"> · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur · Circuits de froid : 1 · SuperFrost temporisé
Réfrigérateur
<ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur ****
<ul style="list-style-type: none"> · Bac à glaçons · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg · Tablette en verre securit
Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> · SwingLine · Poignées à dépression · Enchassable avec ventilation par l'arrière · Poignées de transport arrières · Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible
Accessoires en option (à partir de la page 134)
· 01, 02, 04, 08, 09

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CTPesf 3016
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
Consommation an/24 h : 198/0,541 kWh ¹
Volume utile total : 275 l
(Réfrigérateur : 212 l / Congélateur : 63 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 161,1/60/63 ¹
Prix : CHF 2.090

- Commandes**
- Electronique MagicEye derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur
 - Circuits de froid : 1
 - SuperFrost temporisé
- Réfrigérateur**
- PowerCooling
 - Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
 - 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Eclairage LED
 - 1 maxi bac à fruits et légumes
- Congélateur ******
- Bac à glaçons
 - Autonomie : 22 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
 - Tablette en verre securit
- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignées à dépression inox
 - Enchassable avec ventilation par l'arrière
 - Poignées de transport arrières
 - Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
 - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Porte réversible
- Accessoires en option (à partir de la page 134)**
- 01, 02, 04, 08, 09

CTP 3016
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
Consommation an/24 h : 198/0,541 kWh ¹
Volume utile total : 275 l
(Réfrigérateur : 212 l / Congélateur : 63 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
Porte / Côtés : Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 161,1/60/63 ¹
Prix : CHF 1.790

- Commandes**
- Electronique MagicEye derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur
 - Circuits de froid : 1
 - SuperFrost temporisé
- Réfrigérateur**
- PowerCooling
 - Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
 - 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Eclairage LED
 - 1 maxi bac à fruits et légumes
- Congélateur ******
- Bac à glaçons
 - Autonomie : 22 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
 - Tablette en verre securit
- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignées à dépression
 - Enchassable avec ventilation par l'arrière
 - Poignées de transport arrières
 - Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
 - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Porte réversible
- Accessoires en option (à partir de la page 134)**
- 01, 02, 04, 08, 09

CTP 2921
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
Consommation an/24 h : 201/0,549 kWh ¹
Volume utile total : 268 l
(Réfrigérateur : 216 l / Congélateur : 52 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 157,1/55/63 ¹
Prix : CHF 1.490

- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
 - Circuits de froid : 1
- Réfrigérateur**
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
 - 4 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 maxi bac à fruits et légumes
- Congélateur ******
- Bac à glaçons
 - Autonomie : 24 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
 - Tablette en verre securit
- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignées intégrées
 - Enchassable avec ventilation par l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
- Accessoires en option (à partir de la page 134)**
- 01, 02, 04, 08, 09

CTP 2521
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
Consommation an/24 h : 187/0,510 kWh ¹
Volume utile total : 231 l
(Réfrigérateur : 187 l / Congélateur : 44 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 140,1/55/63 ¹
Prix : CHF 1.290

- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
 - Circuits de froid : 1
- Réfrigérateur**
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
 - 3 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 maxi bac à fruits et légumes
- Congélateur ******
- Bac à glaçons
 - Autonomie : 22 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
 - Tablette en verre securit
- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignées intégrées
 - Enchassable avec ventilation par l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
- Accessoires en option (à partir de la page 134)**
- 01, 02, 04, 08, 09

CTPfr 2121
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
Consommation an/24 h : 176/0,480 kWh ¹
Volume utile total : 195 l
(Réfrigérateur : 151 l / Congélateur : 44 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Rouge vif / Rouge vif
Dimensions en cm (H/L/P) : 124,1/55/63 ¹
Prix : CHF 1.390 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
 - Circuits de froid : 1
- Réfrigérateur**
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
 - 3 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 maxi bac à fruits et légumes
- Congélateur ******
- Bac à glaçons
 - Autonomie : 22 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
 - Tablette en verre securit
- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignées intégrées
 - Enchassable avec ventilation par l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
- Accessoires en option (à partir de la page 134)**
- 01, 02, 04, 08, 09

CTP 2121
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
Consommation an/24 h : 176/0,480 kWh ¹
Volume utile total : 195 l
(Réfrigérateur : 151 l / Congélateur : 44 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte / Côtés : Blanc / Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 124,1/55/63 ¹
Prix : CHF 1.190

- Commandes**
- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
 - Circuits de froid : 1
- Réfrigérateur**
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
 - 3 clayettes verre
 - Eclairage LED
 - 1 maxi bac à fruits et légumes
- Congélateur ******
- Bac à glaçons
 - Autonomie : 22 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
 - Tablette en verre securit
- Finition et Equipements**
- SwingLine
 - Poignées intégrées
 - Enchassable avec ventilation par l'arrière
 - Pieds réglables à l'avant
 - Porte réversible
- Accessoires en option (à partir de la page 134)**
- 01, 02, 04, 08, 09

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Réfrigérateurs



KBPgw 4354

Panorama de nos réfrigérateurs

Les réfrigérateurs Liebherr se distinguent tout particulièrement par leur qualité de froid irréprochable. La gamme de produits propose des bacs à légumes classiques, des tiroirs BioCool à hygrométrie réglable et des tiroirs BioFresh pour une fraîcheur longue durée. Avec ses réfrigérateurs ou ses modèles tables-tops, Liebherr offre une solution à toutes les envies et tous les besoins.

Bio Fresh

Plus les aliments sont frais, plus ils sont sains pour une alimentation équilibrée. Les compartiments BioFresh sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

Bio Cool

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.

Réfrigérateurs



de la page 72

Réfrigérateur BioFresh



page 78/79



de la page 80



de la page 82

Réfrigérateurs table-top



de la page 84

La qualité dans les moindres détails



**Bio
Fresh**

Plus les aliments sont frais, plus ils sont sains pour une alimentation équilibrée. Les **compartiments BioFresh** sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.



Le puissant système **PowerCooling** veille à un refroidissement rapide des provisions fraîchement stockées et maintient une température de refroidissement uniforme dans tout l'espace intérieur. Le filtre à charbon actif **FreshAir** intégré au ventilateur purifie l'air et neutralise les mauvaises odeurs.



**Soft
System**

Intégré dans la porte, le verin **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine. Il n'y a donc aucun risque qu'une bouteille ou des aliments ne tombent.



**Bio
Cool**

Le **BioCool Box** permet de réguler l'hygrométrie dans le tiroir afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes ou monté sur rails télescopiques, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le BioCool Box, se fait au moyen d'un curseur.



Intégré derrière la porte, **l'écran couleur tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.



LED

Sans entretien et économique en énergie: les **LED** à longue durée de vie veillent à un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce au faible rayonnement de chaleur, les aliments frais sont toujours parfaitement stockés. L'intégration confortable garantit l'utilisation maximale de l'espace intérieur - sans perte de volume utile.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails



LED

L'**éclairage LED** arrière est intégré dans le fond de la plaque de séparation. Sans entretien, les LED qui consomment peu d'énergie et sont respectueuses de l'environnement assurent un éclairage optimal et homogène au fond du réfrigérateur du bas vers le haut.



Le **joint de la porte** peut être facilement inséré, remplacé ou nettoyé. Le traitement spécial antibactérien empêche la prolifération, permettant ainsi une hygiène parfaite par une meilleure protection et conservation des aliments. La couleur du joint de porte est adaptée à la couleur de la porte ou de l'appareil.



Les **tablettes GlassLine** d'un réfrigérateur table-top sont réglables en hauteur et permettent un stockage personnalisé des aliments. Elles résistent aux chocs et rayures et leur nettoyage est aisé. Grâce aux tablettes divisibles et coulis santes, vous pouvez rapidement faire de la place pour déposer des récipients plus volumineux.



Smart Steel

L'inox anti-traces **SmartSteel** réduit nettement la visibilité des empreintes de doigts. Grâce à la finition haute qualité de l'inox brossé, le revêtement SmartSteel est très facile à nettoyer et résistant aux rayures.



Le **range-bouteilles intégré à utilisation variable** offre une place pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale. La tablette en verre se trouvant sous le range-bouteilles peut à volonté être utilisée pour la conservation de grandes coupes ou de plats.



KBPgb 4354
Premium

Bio Fresh A+++ A-20% Soft System Soft Telescopic Glass Edition

Classe énergétique : <A+++>¹
 Consommation an/24 h : 128/0,350 kWh¹
 Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 314 l Dont BioFresh : 133 l/Congélateur : 24 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Verre noir/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/68,5¹

Prix/DSM : CHF 4.590/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

KBPgw 4354
Premium

Bio Fresh A+++ A-20% Soft System Soft Telescopic Glass Edition

Classe énergétique : <A+++>¹
 Consommation an/24 h : 128/0,350 kWh¹
 Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 314 l Dont BioFresh : 133 l/Congélateur : 24 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Verre blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/68,5¹

Prix/DSM : CHF 4.590/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

KBPes 4354
Premium

Bio Fresh A+++ A-20% Soft System Soft Telescopic Smart Steel

Classe énergétique : <A+++>¹
 Consommation an/24 h : 128/0,350 kWh¹
 Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 314 l Dont BioFresh : 133 l/Congélateur : 24 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 4.290/▲

KBP 4354
Premium

Bio Fresh A+++ A-20% Soft System Soft Telescopic

Classe énergétique : <A+++>¹
 Consommation an/24 h : 128/0,350 kWh¹
 Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 314 l Dont BioFresh : 133 l/Congélateur : 24 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 3.790/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression intégrée
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 23

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression intégrée
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 23

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 23

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 23

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

KBbs 4350 Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic	Black Steel
Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ ¹					
Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh ¹					
Volume utile total : 367 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l)					
Niveau sonore : 37 dB(A)					
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)					
Porte/Côtés : BlackSteel/BlackSteel					
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹					
Prix/DSM : CHF 4.390/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)					

KBes 4350 Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel
Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ ¹					
Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh ¹					
Volume utile total : 367 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l)					
Niveau sonore : 37 dB(A)					
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)					
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces					
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹					
Prix/DSM : CHF 3.990/▲					

KBef 4310 Comfort	Bio Fresh	A+++	Smart Steel
Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ ¹			
Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh ¹			
Volume utile total : 366 l (Réfrigérateur : 366 l Dont BioFresh : 133 l)			
Niveau sonore : 38 dB(A)			
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)			
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver			
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹			
Prix : CHF 3.290			

KB 4310 Comfort	Bio Fresh	A+++
Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ ¹		
Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh ¹		
Volume utile total : 366 l (Réfrigérateur : 366 l Dont BioFresh : 133 l)		
Niveau sonore : 38 dB(A)		
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)		
Porte/Côtés : Blanc/Blanc		
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹		
Prix : CHF 2.990		

Commandes	Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh SuperCool avec décompte Alarme de température : visuelle et sonore Alarme de porte : visuelle et sonore 	<ul style="list-style-type: none"> HardLine Poignée à dépression aluminium Enchassable avec ventilation par l'arrière Poignées de transport arrières Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière Porte réversible Joint de porte amovible Charnière intégrée avec blocage de porte
Réfrigérateur et BioFresh	Accessoires en option (à partir de la page 134)
<ul style="list-style-type: none"> PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties VarioSafe Double clayette bouteilles/récipients Eclairage LED plafonnier avec variateur Eclairage LED BioFresh Eclairage LED arrière 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable 	<ul style="list-style-type: none"> 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 23, 28

Commandes	Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh SuperCool avec décompte Alarme de température : visuelle et sonore Alarme de porte : visuelle et sonore 	<ul style="list-style-type: none"> HardLine Poignée à dépression aluminium Enchassable avec ventilation par l'arrière Poignées de transport arrières Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière Porte réversible Joint de porte amovible Charnière intégrée avec blocage de porte
Réfrigérateur et BioFresh	Accessoires en option (à partir de la page 134)
<ul style="list-style-type: none"> PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties VarioSafe Double clayette bouteilles/récipients Eclairage LED plafonnier avec variateur Eclairage LED BioFresh Eclairage LED arrière 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable 	<ul style="list-style-type: none"> 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 23, 28
Variante de couleur/matériau :	
KB 4350 en Blanc	
Prix/DSM : CHF 3.490/▲	
(Article non disponible, délai de livraison sur demande)	

Commandes	Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh SuperCool avec décompte Alarme de température : visuelle et sonore Alarme de porte : visuelle et sonore 	<ul style="list-style-type: none"> HardLine Poignée à dépression aluminium Enchassable avec ventilation par l'arrière Poignées de transport arrières Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière Porte réversible Joint de porte amovible Charnière intégrée avec blocage de porte
Réfrigérateur et BioFresh	Accessoires en option (à partir de la page 134)
<ul style="list-style-type: none"> PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties Clayette bouteilles/récipients Eclairage plafonnier LED 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 2 à hygrométrie réglable 	<ul style="list-style-type: none"> 01, 02, 03, 04, 05, 06, 23, 28

Commandes	Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh SuperCool avec décompte Alarme de température : visuelle et sonore Alarme de porte : visuelle et sonore 	<ul style="list-style-type: none"> HardLine Poignée à dépression Enchassable avec ventilation par l'arrière Poignées de transport arrières Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière Porte réversible Joint de porte amovible Charnière intégrée avec blocage de porte
Réfrigérateur et BioFresh	Accessoires en option (à partir de la page 134)
<ul style="list-style-type: none"> PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties Clayette bouteilles/récipients Eclairage plafonnier LED 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 2 à hygrométrie réglable 	<ul style="list-style-type: none"> 01, 02, 03, 04, 05, 06, 23, 28

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

La qualité dans les moindres détails



Le tiroir **VarioSafe** offre une belle visibilité et un rangement ordonné des aliments conservés : il assure une place optimale pour les aliments et les emballages plus petits, les tubes et les petits pots. Le tiroir VarioSafe est réglable en hauteur et peut être placé sur plusieurs positions de la colonne.



Bio Fresh

Les compartiments **BioFresh** sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant bien plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.



LED

Sans entretien et économique en énergie: les **LED** à longue durée de vie veillent à un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce au faible rayonnement de chaleur, les aliments frais sont toujours parfaitement stockés.



Soft Telescopic

La fermeture assistée à amortissement des tiroirs BioFresh avec **SoftTelescopic** rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. L'**éclairage BioFresh à LED** est intégré dans la plaque de séparation horizontale. Les LED économes en énergie, de longue durée de vie et sans entretien offrent un éclairage parfait des tiroirs BioFresh ouverts et une vue optimale sur les aliments.



reddot award 2016 winner

BLU
Performance

◀60▶



reddot award 2016 winner

BLU
Performance

◀60▶

KBes 3750
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel

Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an / 24 h : 87 / 0,236 kWh¹
 Volume utile total : 318 l (Réfrigérateur : 318 l Dont BioFresh : 133 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces
 Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5¹

Prix / DSM : CHF 3.790 / ▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 23, 28

KB 3750
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an / 24 h : 87 / 0,236 kWh¹
 Volume utile total : 318 l (Réfrigérateur : 318 l Dont BioFresh : 133 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5¹

Prix / DSM : CHF 3.290 / ▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)


- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 23, 28

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Réfrigérateur BioFresh



BP 2850



Intégré dans la porte, le verrin **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine. Il n'y a donc aucun risque qu'une bouteille ou des aliments ne tombent.



Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur. Le **FlexSystem** permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système d'organisation sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.



BLU
Performance

◀60▶

BP 2850
Premium

Bio
Fresh

A+++
-20%

Soft
System

Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ ¹

Consommation an / 24 h : 62 / 0,169 kWh ¹

Volume utile total : 161 l

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 125 / 60 / 66,5 ¹

Prix / DSM : CHF 2.890 / ▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- Brasseur d'air
- Eclairage LED
- 5 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, réglables en mode DrySafe ou HydroSafe

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 12, 23

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



KPeF 4350 Premium <div style="display: flex; gap: 5px;"> Bio Cool A+++ Soft System Smart Steel </div>
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$ Consommation an/24 h : 63/0,171 kWh ¹ Volume utile total : 390 l Niveau sonore : 37 dB(A) Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C) Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹
Prix/DSM : CHF 3.590/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Kef 4310 Comfort <div style="display: flex; gap: 5px;"> Bio Cool A+++ Smart Steel </div>
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$ Consommation an/24 h : 78/0,212 kWh ¹ Volume utile total : 390 l Niveau sonore : 38 dB(A) Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C) Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹
Prix : CHF 2.990

K 4310 Comfort <div style="display: flex; gap: 5px;"> Bio Cool A+++ </div>
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$ Consommation an/24 h : 78/0,212 kWh ¹ Volume utile total : 390 l Niveau sonore : 38 dB(A) Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C) Porte/Côtés : Blanc/Blanc Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹
Prix : CHF 2.690

K 3710 Comfort <div style="display: flex; gap: 5px;"> Bio Cool A+++ </div>
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$ Consommation an/24 h : 75/0,204 kWh ¹ Volume utile total : 342 l Niveau sonore : 38 dB(A) Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C) Porte/Côtés : Blanc/Blanc Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5 ¹
Prix : CHF 2.490

Commandes <ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte · Affichage digital de la température · SuperCool avec décompte · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore
Réfrigérateur <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs · 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · VarioSafe · Clayette porte-bouteilles · Eclairage LED plafonnier avec variateur · 2 tiroirs BioCool sur rails télescopiques
Finition et Equipements <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignée à dépression aluminium · Enchassable avec ventilation par l'arrière · Poignées de transport arrières · Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte
Accessoires en option (à partir de la page 134) <ul style="list-style-type: none"> · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 23, 28

Commandes <ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital de la température · SuperCool avec décompte · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore
Réfrigérateur <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 2 tiroirs BioCool sur rails télescopiques
Finition et Equipements <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignée à dépression aluminium · Enchassable avec ventilation par l'arrière · Poignées de transport arrières · Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte
Accessoires en option (à partir de la page 134) <ul style="list-style-type: none"> · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 23, 28

Commandes <ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital de la température · SuperCool avec décompte · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore
Réfrigérateur <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 2 tiroirs BioCool sur rails télescopiques
Finition et Equipements <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignée à dépression · Enchassable avec ventilation par l'arrière · Poignées de transport arrières · Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte
Accessoires en option (à partir de la page 134) <ul style="list-style-type: none"> · 01, 02, 03, 04, 05, 06, 23, 28

Commandes <ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital de la température · SuperCool avec décompte · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore
Réfrigérateur <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 tiroir BioCool sur rails télescopiques
Finition et Equipements <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignée à dépression · Enchassable avec ventilation par l'arrière · Poignées de transport arrières · Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte
Accessoires en option (à partir de la page 134) <ul style="list-style-type: none"> · 01, 02, 03, 04, 06, 23, 28

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀55▶

K 3130
Comfort

A⁺⁺

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 109/0,296 kWh¹
 Volume utile total : 297 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 144,7/60/63¹

Prix : CHF 1.990

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperCool

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04

K 2630
Comfort

A⁺⁺

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 104/0,283 kWh¹
 Volume utile total : 248 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/63¹

Prix : CHF 1.890

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperCool

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04

Ksl 2814
Comfort

A⁺⁺

Silver

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 178/0,485 kWh¹
 Volume utile total : 250 l (Réfrigérateur : 229 l / Congélateur : 21 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Silver/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 140,2/55/63¹

Prix : CHF 1.590

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 15 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08

K 2814
Comfort

A⁺⁺

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 178/0,485 kWh¹
 Volume utile total : 250 l (Réfrigérateur : 229 l / Congélateur : 21 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 140,2/55/63¹

Prix : CHF 1.390

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 15 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02, 04, 08

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

TP 1764 Premium	A+++
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$	
Consommation an/24 h : 99/0,270 kWh ¹	
Volume utile total : 136 l	
(Réfrigérateur : 118 l / Congélateur : 18 l)	
Niveau sonore : 37 dB(A)	
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)	
Porte/Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8 ¹	
Prix/DSM : CHF 1.490/▲	

TP 1760 Premium	A+++
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$	
Consommation an/24 h : 64/0,173 kWh ¹	
Volume utile total : 154 l	
Niveau sonore : 35 dB(A)	
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)	
Porte/Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8 ¹	
Prix/DSM : CHF 1.490/▲	

TP 1724 Comfort	A+++
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$	
Consommation an/24 h : 98/0,266 kWh ¹	
Volume utile total : 143 l	
(Réfrigérateur : 125 l / Congélateur : 18 l)	
Niveau sonore : 38 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)	
Porte/Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8 ¹	
Prix : CHF 1.290	

TP 1720 Comfort	A+++
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$	
Consommation an/24 h : 62/0,169 kWh ¹	
Volume utile total : 145 l	
Niveau sonore : 35 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)	
Porte/Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8 ¹	
Prix : CHF 1.290	

TPesf 1714 Comfort	A++
Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$	
Consommation an/24 h : 146/0,399 kWh ¹	
Volume utile total : 143 l	
(Réfrigérateur : 125 l / Congélateur : 18 l)	
Niveau sonore : 39 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)	
Porte/Côtés : Inox/Silver	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/61 ¹	
Prix : CHF 1.690	

TPesf 1710 Comfort	A++
Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$	
Consommation an/24 h : 93/0,254 kWh ¹	
Volume utile total : 145 l	
Niveau sonore : 39 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)	
Porte/Côtés : Inox/Silver	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/61 ¹	
Prix : CHF 1.690	

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage digital du réfrigérateur
Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs
· 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes
Congélateur ****
· Bac à glaçons
· Autonomie : 17 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg
Finition et Equipements
· SwingDesign
· Poignée tube ergonomique
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible
Accessoires en option (à partir de la page 134)
· 01, 02

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage digital de la température
· SuperCool
Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes
Finition et Equipements
· SwingDesign
· Poignée tube ergonomique
· Enchassable avec ventilation par l'arrière
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible
Accessoires en option (à partir de la page 134)
· 01, 02

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· CoolPlus
Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes
Congélateur ****
· Bac à glaçons
· Autonomie : 10 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg
Finition et Equipements
· SwingDesign
· Poignée tube ergonomique
· Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible
Accessoires en option (à partir de la page 134)
· 01, 02

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes
Finition et Equipements
· SwingDesign
· Poignée tube ergonomique
· Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible
Accessoires en option (à partir de la page 134)
· 01, 02

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· CoolPlus
Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes
Congélateur ****
· Bac à glaçons
· Autonomie : 10 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg
Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée tube inox
· Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible
Accessoires en option (à partir de la page 134)
· 01, 02, 13, 14

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes
Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée tube inox
· Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible
Accessoires en option (à partir de la page 134)
· 01, 02, 13, 14

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀50▶

TP 1434
Comfort

A+++

Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 93/0,253 kWh¹
 Volume utile total : 122 l (Réfrigérateur : 107 l / Congélateur : 15 l)
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 85/55,4/62,3¹

Prix : CHF 1.290

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 2 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02

TP 1414
Comfort

A++

Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 139/0,380 kWh¹
 Volume utile total : 122 l (Réfrigérateur : 107 l / Congélateur : 15 l)
 Niveau sonore : 41 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 85/55,4/62,3¹

Prix : CHF 1.090

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 2 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02

TP 1410
Comfort

A++

Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 92/0,252 kWh¹
 Volume utile total : 136 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 85/55,4/62,3¹

Prix : CHF 1.090

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02

TP 1424
Comfort

A++

Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 139/0,380 kWh¹
 Volume utile total : 122 l (Réfrigérateur : 107 l / Congélateur : 15 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 85/50,1/62¹

Prix : CHF 990

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 2 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 01, 02

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Congélateurs

GNP 5255

Panorama de nos congélateurs

Avec les technologies anti-givre NoFrost, SmartFrost ou StopFrost, les congélateurs Liebherr garantissent un maximum de confort. Congélateur armoire, coffre, ou compact, tous les besoins trouvent une réponse adaptée dans l'assortiment de congélateurs Liebherr : il ne vous reste qu'à sélectionner la taille et les équipements qui vous correspondent.

No Frost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Smart Frost

Avec SmartFrost, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.

Stop Frost

Grâce au système StopFrost, la formation de givre est réduite à son minimum : la corvée de dégivrage se fait beaucoup plus rare et les aliments ne collent presque plus entre eux. De plus, vous pouvez ouvrir et rouvrir immédiatement le couvercle sans effort, il n'y a plus de phénomène de vide d'air qui bloque l'ouverture.

Frost Protect

Convient pour un espace non chauffé (jusqu'à -15°C). Tous les congélateurs avec FrostProtect peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15°C .

Congélateurs armoires



No Frost

de la page 96



Smart Frost

de la page 107

Congélateurs table-top



No Frost

page 110



Smart Frost

page 111

Congélateurs coffres



Stop Frost

de la page 112

La qualité dans les moindres détails



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Découvrez plus sur NoFrost : nofrost.liebherr.com



Smart Frost

Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



L'**indicateur d'état** s'intègre à la perfection et avec discrétion dans la porte du congélateur. Vous pouvez ainsi consulter facilement et rapidement l'état de votre appareil, même lorsque la porte est fermée. Un témoin bleu indique que votre appareil fonctionne correctement. En cas de dysfonctionnement, l'affichage clignote en rouge et l'appareil émet un signal sonore.



Intégré derrière la porte, l'**écran couleur tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Les **LED** économes en énergie, de longue durée de vie et faible rayonnement de chaleur assurent un éclairage parfait des tiroirs de congélation ouverts et une vue optimale sur les aliments.



Frost Protect

Fonctionne également en hiver dans une remise non chauffée ou un garage. Tous les congélateurs avec **FrostProtect** peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15°C .



Afin de pouvoir les ouvrir sans effort, y compris lorsqu'ils sont bien chargés, les **tiroirs** des congélateurs BluPerformance sont équipés de **roulettes**. Pour que vous puissiez prendre des aliments ou les stocker plus facilement, en particulier pour les appareils de grande hauteur, le bac supérieur bascule légèrement vers le bas lorsque vous l'ouvrez. En raison de son emplacement et de sa taille, le bac du bas est particulièrement adapté à la conservation des glaces, des herbes aromatiques et autres petits emballages.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails



La fonction **SuperFrost automatique** permet de congeler très rapidement à -32°C . Ce procédé de congélation rapide préserve les vitamines, la texture et les saveurs des aliments. A l'issue du processus de congélation, la température revient automatiquement à la consigne sélectionnée.




Intégré derrière la porte, **l'écran couleur tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.



Telescopic Rails

Les **tiroirs transparents** sont particulièrement élégants et très pratiques : ils sont extrêmement hauts, entièrement fermés et amovibles, ce qui facilite à la fois le repérage et le stockage des aliments de n'importe quelle taille. Les tiroirs sont montés sur des **rails télescopiques** de haute qualité pour une ouverture et une fermeture sans efforts.



BLU
Performance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils **BluPerformance** est logé / placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

1. Connecteur électrique pour câble avec prise
2. Distanceur mural intégré
3. Compresseur inverter
4. Ventilateur avec isolant phonique
5. Condenseur
6. Bac de récupération d'eau




Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir un espace de congélation variable. **VarioSpace**, le système pratique pour produits de congélation de hauteur spéciale.




Si vous n'avez pas besoin de tout l'espace de congélation, il est possible, grâce à la **plaque isolante Vario** en option d'éteindre les tiroirs non utilisés. La consommation d'énergie peut être de nouveau réduite jusqu'à 50 %.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Congélateurs avec NoFrost



GNP 5255 Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 162/0,442 kWh¹
 Volume utile total : 360 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 195/70/75¹

Prix/DSM : CHF 3.390/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur *********

- 8 tiroirs, dont 6 sur rails télescopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 26 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 23, 24

GN 5215 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 201/0,550 kWh¹
 Volume utile total : 360 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 195/70/75¹

Prix : CHF 2.890

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur *********

- 8 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 26 kg
- Tablettes en verre securit


Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 23, 24

GNP 4655 Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 148/0,404 kWh¹
 Volume utile total : 312 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 175/70/75¹

Prix/DSM : CHF 3.190/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur *********

- 7 tiroirs, dont 5 sur rails télescopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 24 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 23, 24

GN 4615 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 184/0,502 kWh¹
 Volume utile total : 312 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 175/70/75¹

Prix : CHF 2.790

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur *********

- 7 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 24 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 23, 24

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



Intégré derrière la porte, l'écran couleur tactile 2,4" haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.



Les tiroirs transparents sont particulièrement élégants et très pratiques : ils sont extrêmement hauts, entièrement fermés et amovibles, ce qui facilite à la fois le repérage et le stockage des aliments de n'importe quelle taille. Les tiroirs sont montés sur des rails télescopiques de haute qualité pour une ouverture et une fermeture sans efforts.



GNP 4155
Premium

No Frost A+++ LED Telescopic Rails

Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 133/0,364 kWh¹
 Volume utile total : 263 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 155/70/75¹

Prix/DSM : CHF 2.990/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ****

- 6 tiroirs, dont 4 sur rails télescopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 22 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 23, 24

GN 4115
Comfort

No Frost A+++ LED

Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 166/0,453 kWh¹
 Volume utile total : 263 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 155/70/75¹

Prix : CHF 2.690

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ****

- 6 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 22 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 23, 24

GNP 3855
Premium

No Frost A+++ LED Telescopic Rails

Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 119/0,325 kWh¹
 Volume utile total : 214 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 135/70/75¹

Prix/DSM : CHF 2.890/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ****

- 5 tiroirs, dont 3 sur rails télescopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 20 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte


Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 23, 24

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



GNPes 4355
Premium



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an/24 h : 168/0,458 kWh¹
 Volume utile total : 268 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 3.490/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur *********

- 8 tiroirs, dont 7 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 10, 23, 24

GNP 4355
Premium



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an/24 h : 168/0,458 kWh¹
 Volume utile total : 268 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 2.690/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur *********

- 8 tiroirs, dont 7 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 10, 23, 24

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Si vous n'avez pas besoin de tout l'espace de congélation, il est possible, grâce à la **plaque isolante Vario** en option d'éteindre les tiroirs non utilisés. La consommation d'énergie peut être de nouveau réduite jusqu'à 50 %.

GNP 3013
Comfort



Classe énergétique : $\lt; A^{++}$¹
 Consommation an/24 h : 245/0,670 kWh¹
 Volume utile total : 257 l
 Niveau sonore : 41 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 184,1/60/63¹

Prix : CHF 2.190

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur *********

- 8 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 20 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible


Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 10, 24

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



Les **LED** économes en énergie, de longue durée de vie et faible rayonnement de chaleur assurent un éclairage parfait des tiroirs de congélation ouverts et une vue optimale sur les aliments.



Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils **BluPerformance** est logé / placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.



GNP 3755
Premium



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an/24 h : 154/0,420 kWh¹
 Volume utile total : 230 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 2.490/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ********

- 7 tiroirs, dont 6 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 10, 23, 24

GNP 2713
Comfort



Classe énergétique : $\lt; A^{++}$¹
 Consommation an/24 h : 225/0,616 kWh¹
 Volume utile total : 221 l
 Niveau sonore : 41 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 164,4/60/63¹

Prix : CHF 1.990

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur ********

- 7 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- Tablettes en verre securit


Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 10, 24

GNP 3255
Premium



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an/24 h : 140/0,381 kWh¹
 Volume utile total : 192 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 145/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 2.290/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ********

- 6 tiroirs, dont 5 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avants et arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 10, 23, 24

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



◀60▶

GNP 2313
Comfort



Classe énergétique : $\lt; A^+$¹
 Consommation an/24 h : 206/0,563 kWh¹
 Volume utile total : 185 l
 Niveau sonore : 42 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 144,7/60/63¹

Prix : CHF 1.790

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur ********

- 6 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 10, 24



Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir un espace de congélation variable.

VarioSpace, le système pratique pour produits de congélation de hauteur spéciale.



Les **LED** économes en énergie, de longue durée de vie et faible rayonnement de chaleur assurent un éclairage parfait des tiroirs de congélation ouverts et une vue optimale sur les aliments.



◀60▶

GNP 2855
Premium



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$¹
 Consommation an/24 h : 126/0,344 kWh¹
 Volume utile total : 154 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 2.090/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ********

- 5 tiroirs, dont 4 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 15 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport avant et arrière
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 10, 23



Intégré derrière la porte, **l'écran couleur tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀60▶



Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.




◀70▶



◀70▶

GNP 1913
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 186/0,508 kWh¹
 Volume utile total : 149 l
 Niveau sonore : 42 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/63¹

Prix : CHF 1.590

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur *********

- 5 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 15 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 10, 24

GP 4013
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 191/0,521 kWh¹
 Volume utile total : 399 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Déployable à une température ambiante de max. -15°C
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 194,7/69,7/75¹
 Prix : CHF 2.590

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur *********

- 8 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Eclairage sous bandeau
- Autonomie : 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 26 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09

GP 3513
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 176/0,481 kWh¹
 Volume utile total : 350 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Déployable à une température ambiante de max. -15°C
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 175,1/69,7/75¹
 Prix : CHF 2.450

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur *********

- 7 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Eclairage sous bandeau
- Autonomie : 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 25 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09



Fonctionne également en hiver dans une remise non chauffée ou un garage. Tous les congélateurs avec **FrostProtect** peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15°C.

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



70



60



60



60

GP 3013
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 161/0,439 kWh¹
 Volume utile total : 300 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Déployable à une température ambiante de max. -15°C
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 155,5/69,7/75¹
 Prix : CHF 2.350

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur $\langle **** \rangle$

- 6 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Eclairage sous bandeau
- Autonomie : 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 24 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09

GP 2733
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 206/0,562 kWh¹
 Volume utile total : 224 l
 Niveau sonore : 40 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Déployable à une température ambiante de max. -15°C
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 164,4/60/63,2¹
 Prix : CHF 1.790

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur $\langle **** \rangle$

- 7 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 28 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 22 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 10

GP 2433
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 191/0,522 kWh¹
 Volume utile total : 190 l
 Niveau sonore : 40 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Déployable à une température ambiante de max. -15°C
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 144,7/60/63,2¹
 Prix : CHF 1.650

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur $\langle **** \rangle$

- 6 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 22 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 10

GP 2033
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 175/0,479 kWh¹
 Volume utile total : 156 l
 Niveau sonore : 40 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Déployable à une température ambiante de max. -15°C
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/63,2¹
 Prix : CHF 1.490

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur $\langle **** \rangle$

- 5 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 19 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Poignées de transport arrières
- Socle arrière sur roulettes, réglable en hauteur
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 10

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



L'affichage LCD permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. La fonction **SuperFrost automatique** permet d'abaisser rapidement et temporairement la température pour une congélation saine et efficace, préservant ainsi les vitamines.



Le dessus des congélateurs modèles table est résistant aux rayures et d'un nettoyage aisé. Idéal comme plan de travail supplémentaire.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀55▶

GNP 1066
Premium

No Frost A++

Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 150/0,409 kWh¹
 Volume utile total : 91 l
 Niveau sonore : 40 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/60,2/62,8¹
 Prix/DSM : CHF 1.650/▲

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 14 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 10

GP 1486
Premium

Smart Frost A+++ Frost Protect

Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 100/0,273 kWh¹
 Volume utile total : 103 l
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Déployable à une température ambiante de max. -15°C
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/60,2/62,8¹
 Prix : CHF 1.490

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur ****

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 23 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09

GPesf 1476
Premium

Smart Frost A++ Frost Protect

Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 151/0,413 kWh¹
 Volume utile total : 103 l
 Niveau sonore : 40 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Déployable à une température ambiante de max. -15°C
 Porte/Côtés : Inox/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/60,2/61¹
 Prix : CHF 1.490

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur ****

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube inox
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09, 13, 14

Variante de couleur/matériau :

GP 1476 en Blanc
 Prix : CHF 1.190

GP 1213
Comfort

Smart Frost A++ Frost Protect

Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 149/0,407 kWh¹
 Volume utile total : 98 l
 Niveau sonore : 40 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Déployable à une température ambiante de max. -15°C
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/55,3/62,4¹
 Prix : CHF 990

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable avec ventilation par l'arrière
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 08, 09

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

La qualité dans les moindres détails



Soft System

Les congélateurs coffres Premium sont équipés d'une fermeture de couvercle **SoftSystem**. En refermant le congélateur, il suffit d'un petit mouvement pour que le couvercle se ferme lentement et en douceur.




Les congélateurs coffres Premium possèdent un affichage de la température intégré dans la poignée. L'**affichage digital** transmet la température intérieure de manière précise. La fonction **SuperFrost automatique** permet une congélation saine et rapide des aliments, préserver ainsi leurs vitamines.



Frost Protect

Fonctionne également en hiver dans une remise non chauffée ou un garage. Tous les congélateurs coffres avec **FrostProtect** peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15°C .



Stop Frost

Grâce au système **StopFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum : la corvée de dégivrage se fait beaucoup plus rare et les aliments ne collent presque plus entre eux. De plus, vous pouvez ouvrir et rouvrir immédiatement le couvercle sans effort, il n'y a plus de phénomène de vide d'air qui bloque l'ouverture.



164



138

GTP 4656
Premium



Classe énergétique : <math>\langle A^{+++}>
Consommation an/24 h : 175/0,478 kWh
Volume utile total : 419 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Déployable à une température ambiante de max. -15°C
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,5/165,3/80,9
Prix : CHF 2.590

Commandes

- Electronique MagicEye dans la poignée du coffre
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur ********

- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage intérieur
- Autonomie : 74 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 38 kg
- 1 accumulateur de froid
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau
- 6 paniers inclus, 10 paniers en option

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée coffre ergonomique
- Serrure

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 09, 10, 25

GTP 3656
Premium



Classe énergétique : <math>\langle A^{+++}>
Consommation an/24 h : 152/0,414 kWh
Volume utile total : 331 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Déployable à une température ambiante de max. -15°C
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,5/137,8/80,9
Prix : CHF 2.390

Commandes

- Electronique MagicEye dans la poignée du coffre
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur ********

- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage intérieur
- Autonomie : 68 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 35 kg
- 1 accumulateur de froid
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau
- 5 paniers inclus, 8 paniers en option

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée coffre ergonomique
- Serrure

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 09, 10, 25

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



129



114



100



87

GTP 2756 Premium	
Classe énergétique : <A+++>	
Consommation an/24 h : 127/0,347 kWh	
Volume utile total : 240 l	
Niveau sonore : 39 dB(A)	
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)	
Déployable à une température ambiante de max. -15°C	
Porte/Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,5/129,4/76	
Prix : CHF 2.090	

- Commandes**
- Electronique MagicEye dans la poignée du coffre
 - Affichage digital de la température
 - SuperFrost automatique
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
- Congélateur ******
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
 - Eclairage intérieur
 - Autonomie : 110 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 25 kg
 - 1 accumulateur de froid
 - Conduit d'écoulement
 - Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau
 - 3 paniers inclus, 7 paniers en option
- Finition et Equipements**
- SwingDesign
 - Poignée coffre ergonomique
 - Serrure
- Accessoires en option (à partir de la page 134)**
- 09, 10, 25

GT 3632 Comfort	
Classe énergétique : <A++>	
Consommation an/24 h : 225/0,614 kWh	
Volume utile total : 324 l	
Niveau sonore : 40 dB(A)	
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)	
Déployable à une température ambiante de max. -15°C	
Porte/Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,5/113,8/76	
Prix : CHF 1.790	

- Commandes**
- Régulation électronique dans la poignée du coffre
 - SuperFrost temporisé
 - Alarme de température : visuelle
- Congélateur ******
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
 - Eclairage intérieur
 - Autonomie : 60 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 28 kg
 - Conduit d'écoulement
 - Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau
 - 2 paniers inclus, 8 paniers en option
- Finition et Equipements**
- SwingDesign
 - Poignée coffre ergonomique
- Accessoires en option (à partir de la page 134)**
- 09, 10, 25, 26

GT 3032 Comfort	
Classe énergétique : <A++>	
Consommation an/24 h : 209/0,570 kWh	
Volume utile total : 284 l	
Niveau sonore : 40 dB(A)	
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)	
Déployable à une température ambiante de max. -15°C	
Porte/Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,5/100,4/76	
Prix : CHF 1.690	

- Commandes**
- Régulation électronique dans la poignée du coffre
 - SuperFrost temporisé
 - Alarme de température : visuelle
- Congélateur ******
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
 - Eclairage intérieur
 - Autonomie : 54 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 27 kg
 - Conduit d'écoulement
 - Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau
 - 2 paniers inclus, 5 paniers en option
- Finition et Equipements**
- SwingDesign
 - Poignée coffre ergonomique
- Accessoires en option (à partir de la page 134)**
- 09, 10, 25, 26

GT 2632 Comfort	
Classe énergétique : <A++>	
Consommation an/24 h : 190/0,518 kWh	
Volume utile total : 237 l	
Niveau sonore : 39 dB(A)	
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)	
Déployable à une température ambiante de max. -15°C	
Porte/Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,5/87,8/76	
Prix : CHF 1.590	

- Commandes**
- Régulation électronique dans la poignée du coffre
 - SuperFrost temporisé
 - Alarme de température : visuelle
- Congélateur ******
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
 - Eclairage intérieur
 - Autonomie : 48 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 24 kg
 - Conduit d'écoulement
 - Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau
 - 2 paniers inclus, 5 paniers en option
- Finition et Equipements**
- SwingDesign
 - Poignée coffre ergonomique
- Accessoires en option (à partir de la page 134)**
- 09, 10, 25, 26

Les caves à vin

WTes 5872



Découvrez plus sur
Caves à vin :
wine.liebherr.com

Panorama de nos caves à vin

Les passionnés de vin sont très exigeants en ce qui concerne le stockage de leurs vins préférés. Certains souhaitent pouvoir déguster leurs meilleurs crus à tous moments dans les meilleures conditions. D'autres se concentrent sur la conservation à long terme de leur collection de bouteilles. D'autres encore cherchent à combiner ces deux usages. Liebherr propose pour chacun de ces besoins une cave à vin adaptée, avec une garantie de la bonne température.



Gamme Vinidor

Les appareils Vinidor proposent deux ou trois zones de conservation du vin permettant de régler séparément la température de chaque zone de +5°C à +20°C. Vous pourrez ainsi préparer vin rouge, vin blanc et champagne à la température de dégustation optimale. Ces appareils assurent également un réglage de la température idéal pour la longue conservation d'une grande quantité de bouteilles. Grâce aux différentes dimensions des compartiments, ces appareils s'adaptent à chaque assortiment de vin.



Caves de vieillissement

Les caves de vieillissement constituent le meilleur choix pour la conservation de grandes quantités de vins à long terme. Ces appareils permettent de maintenir la température sélectionnée de manière régulière et constante. Elle peut être réglée individuellement de +5°C à +20°C. Ces caves de vieillissement sont également parfaitement adaptées à la conservation de grandes quantités de vin à la température de dégustation. Sous les appareils GrandCru et Vinothek Liebherr propose une large gamme de caves de vieillissement.



Armoires de mise en température

Les armoires de mise en température des vins conviennent tout particulièrement à la préparation des différents types de vin pour la dégustation. Dotés d'équipements spécifiques, ces appareils permettent d'obtenir différentes zones de température. Dans la zone supérieure, vous pouvez par exemple, y conserver des vins rouges à +18°C. La zone inférieure, avec une température de +5°C convient tout particulièrement à la mise en température des vins blancs ou du champagne.



Vinidor - de la page 122



GrandCru - de la page 124



Vinothek - de la page 128



Humidor - à la page 132/133

La qualité dans les moindres détails



La **régulation électronique** de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



Le système flexible **d'étiquetage à clip** permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock. Les étiquettes facilement remplaçables peuvent être revêtues d'inscriptions et glissées dans le dispositif. Des sets supplémentaires peuvent être commandés en tant qu'accessoire.



LED

L'**éclairage LED** des modèles de la gamme Vinidor peut être contrôlé par une simple pression de la touche et est réglable en intensité. Le résultat est un éclairage régulier et agréable de l'ensemble de l'intérieur. De plus, l'éclairage LED émettant très peu de chaleur, les vins peuvent être présentés éclairés sur une longue période.



Pour éviter les nuisances de la lumière, qu'elle soit artificielle ou naturelle, nos modèles équipés d'une **porte en verre** bénéficient d'un double vitrage et d'un **filtre anti-UV**. La poignée tube à dépression permet d'ouvrir la cave à vin sans le moindre effort et sans altérer le joint d'isolation.



Vos bouteilles méritent d'être mises en lumière
Chaque compartiment est éclairé par une LED commutable assurant un éclairage permanent ou ponctuel à l'ouverture de la porte. L'absence de dégagement de chaleur des LEDs, vous permet de mettre en valeur tous vos grands crus en sécurité.




Soft System

Fermeture automatique
Le SoftSystem garantit une fermeture automatique y compris lorsque la porte est pleine. Dès que son angle d'ouverture atteint 45° environ, elle se referme en douceur. Plus de rebond et moins de vibrations.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



◀70▶



◀70▶




◀70▶



◀60▶

WTeS 5872*
Vinidor



Classe énergétique : $\lt; A \gt$²
 Consommation an/24 h : 180/0,493 kWh²
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 178¹
 Volume total brut/utile : 578/496 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
 Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2²
 Prix/DSM : CHF 6.990/▲

Commandes

- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 3 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 3 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 3 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 13 surfaces de stockage, dont 10 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte
- Serrure

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 13, 14, 16, 18, 21

*** Appareil professionnel**

WTeS 5972*
Vinidor



Classe énergétique : $\lt; A \gt$²
 Consommation an/24 h : 182/0,498 kWh²
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 211¹
 Volume total brut/utile : 593/516 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
 Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2²
 Prix/DSM : CHF 6.790/▲

Commandes

- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 10 surfaces de stockage, dont 8 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte
- Serrure

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 13, 14, 16, 18, 21

*** Appareil professionnel**

WTpes 5972*
Vinidor



Classe énergétique : $\lt; A \gt$²
 Consommation an/24 h : 182/0,498 kWh²
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 155¹
 Volume total brut/utile : 593/516 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
 Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2²
 Prix/DSM : CHF 7.590/▲

Commandes

- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 6 surfaces de stockage, dont 5 sur rails télescopiques, dont 2 paniers télescopiques pour bouteilles debout

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube inox
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 13, 14, 16, 21

*** Appareil professionnel**

WTeS 1672
Vinidor



Classe énergétique : $\lt; A \gt$
 Consommation an/24 h : 137/0,375 kWh
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 34¹
 Volume total brut/utile : 123/95 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
 Dimensions en cm (H/L/P) : 82,2/59,8/57,8
 Prix/DSM : CHF 4.690/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
- Affichage digital de la température pour les 2 zones
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
- 2 circuits de froid
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 5 surfaces de stockage, dont 3 sur rails télescopiques

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 13, 14, 16, 21, 29

1 Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

2 La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀75▶



◀70▶



◀70▶



◀70▶

WKt 6451
GrandCru



Classe énergétique : <A++>
Consommation an/24 h : 118/0,323 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 312 ¹
Volume total brut/utile : 666/625 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte/Côtés : Porte pleine Terra/Terra
Dimensions en cm (H/L/P) : 193/74,7/75,9
Prix : CHF 3.990

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 16, 17, 21

WKt 5552
GrandCru



Classe énergétique : <A+>
Consommation an/24 h : 140/0,382 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 253 ¹
Volume total brut/utile : 573/525 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre Terra/Terra
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2
Prix/DSM : CHF 4.390/▲

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 15, 16, 17, 18, 21

WKt 5551
GrandCru



Classe énergétique : <A++>
Consommation an/24 h : 111/0,302 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 253 ¹
Volume total brut/utile : 547/499 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte/Côtés : Porte pleine Terra/Terra
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2
Prix/DSM : CHF 3.990/▲

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Serrure

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 15, 16, 17, 18, 21

WKes 4552
GrandCru



Classe énergétique : <A+>
Consommation an/24 h : 133/0,364 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 201 ¹
Volume total brut/utile : 478/435 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/70/74,2
Prix/DSM : CHF 4.490/▲

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 13, 15, 16, 17, 18, 21

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)



70



70



43

WKt 4552
GrandCru

A+

LED

Wine

Classe énergétique : <A>

Consommation an/24 h : 133/0,364 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 201¹

Volume total brut/utile : 478/435 l

Niveau sonore : 41 dB(A)

Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)

Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre Terra/Terra

Dimensions en cm (H/L/P) : 165/70/74,2

Prix/DSM : CHF 3.890/▲

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 15, 16, 17, 18, 21

WKt 4551
GrandCru

A++

LED

Wine

Classe énergétique : <A++>

Consommation an/24 h : 106/0,288 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 201¹

Volume total brut/utile : 456/413 l

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/Côtés : Porte pleine Terra/Terra

Dimensions en cm (H/L/P) : 165/70/74,2

Prix/DSM : CHF 3.690/▲

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 15, 16, 17, 18, 21

L'éclairage à LED est intégré à fleur de surface et est commutable pour rester allumé en permanence dans les appareils à porte vitrée. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.



L'électronique **touches sensibles** avec LC Display garantit un maintien constant des températures sélectionnées dans les différents compartiments. L'affichage digital de la température informe au degré près sur les valeurs réglées. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive.

WKes 653
GrandCru

A++

LED

Wine

Smart Steel

Classe énergétique : <A++>

Consommation an/24 h : 75/0,205 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 12¹

Volume total brut/utile : 56/38 l

Niveau sonore : 40 dB(A)

Classe climatique : SN (+10°C à +32°C)

Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox anti-traces/Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 61,2/42,5/47,8

Prix/DSM : CHF 3.690/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Electronique LCD derrière la porte, sensible
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 3 surfaces de stockage


Finition et Equipements

- HardLine
- Charnière fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Tiroir à accessoires
- Installation murale possible
- Serrure

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 16, 20, 21

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)



WKb 4212

Vinothek

Wine

Classe énergétique : <A>
 Consommation an/24 h : 168/0,458 kWh
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200¹
 Volume total brut/utile : 427/395 l
 Niveau sonore : 41 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir/Noir
 Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9
 Prix : CHF 2.890

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 15, 16, 21, 26

WKr 4211

Vinothek

A++

Wine

Classe énergétique : <A+>
 Consommation an/24 h : 103/0,282 kWh
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200¹
 Volume total brut/utile : 409/377 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Porte pleine bordeaux/Noir
 Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9
 Prix : CHF 2.690

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 15, 16, 21, 26

WKb 3212

Vinothek

Wine

Classe énergétique : <A>
 Consommation an/24 h : 161/0,441 kWh
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 164¹
 Volume total brut/utile : 336/309 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir/Noir
 Dimensions en cm (H/L/P) : 135/60/73,9
 Prix : CHF 2.690

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur commutable
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 4 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 15, 16, 21, 26

WKr 3211

Vinothek

A++

Wine

Classe énergétique : <A+>
 Consommation an/24 h : 99/0,269 kWh
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 164¹
 Volume total brut/utile : 322/295 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Porte pleine bordeaux/Noir
 Dimensions en cm (H/L/P) : 135/60/73,9
 Prix : CHF 2.490

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 4 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 15, 16, 21, 26

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

WKb 1812
VinothekA⁺

Wine

Classe énergétique : <A>

Consommation an/24 h : 113/0,307 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 66¹

Volume total brut/utile : 145/134 l

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)

Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir/Noir

Dimensions en cm (H/L/P) : 89/60/61,3

Prix : CHF 2.190

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur commutable
- Clayettes fils réglables en hauteur
- 3 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 16, 19, 21, 26

WKr 1811
VinothekA⁺

Wine

Classe énergétique : <A>

Consommation an/24 h : 113/0,308 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 66¹

Volume total brut/utile : 145/128 l

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/Côtés : Porte pleine bordeaux/Noir

Dimensions en cm (H/L/P) : 89/60/61,3

Prix : CHF 1.990

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes fils réglables en hauteur
- 3 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 16, 19, 21, 26

WTb 4212
Vinothek

Wine

Classe énergétique : <A>

Consommation an/24 h : 168/0,460 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200¹

Volume total brut/utile : 427/395 l

Niveau sonore : 41 dB(A)

Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)

Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir/Noir

Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9

Prix : CHF 2.990

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 6 strates de température de +5°C à +18°C
- Renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par les pierres de lave
- Eclairage intérieur commutable
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 15, 16, 22, 26

WTr 4211
Vinothek

Wine

Classe énergétique : <A>

Consommation an/24 h : 167/0,457 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200¹

Volume total brut/utile : 409/377 l

Niveau sonore : 40 dB(A)

Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)

Porte/Côtés : Porte pleine bordeaux/Noir

Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9

Prix : CHF 2.790

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 6 strates de température de +5°C à +18°C
- Renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par les pierres de lave
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 15, 16, 22, 26



Humidor



Les boîtes sont idéales pour la conservation des cigares. Elles peuvent être enlevées facilement pour la présentation des cigares. **L'éclairage à LED** est intégré à fleur de surface et est commutable pour rester allumé en permanence dans les appareils à porte vitrée.



Avec **l'électronique de précision**, la température peut être sélectionnée entre +16°C et +20°C. En fonction des besoins, l'hygrométrie peut être réglée entre 68 % et 75 %. L'alarme de température indique des irrégularités de température dans l'espace intérieur.



43

ZKes 453 Humidor

LED

Cigar

Smart Steel

Classe énergétique :

Consommation an/24 h : 162/0,443 kWh

Volume total brut/utile : 43/39 l

Niveau sonore : 40 dB(A)

Classe climatique : N (+16°C à +32°C)

Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox anti-traces/Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 61,2/42,5/47,8

Prix/DSM : CHF 4.790 /▲

Commandes

- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température et de l'hygrométrie
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Humidor

- 1 zone de température réglable de +16°C à +20°C
- Plage d'hygrométrie, réglable entre de 68% à 75%
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes en bois de cèdre espagnol
- 2 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Charnière fixe à droite
- 2 boîtes de présentation
- Installation murale possible
- Serrure

Accessoires en option (à partir de la page 134)

- 06, 20

01

Beurrier

Grâce à son couvercle pratique, ce beurrier design est facile à ouvrir et à transporter. Ses dimensions parfaites permettent de conserver les tailles de beurre les plus diverses. Incassable et adapté au lave-vaisselle, il peut être intégré dans tous les supports Liebherr.



Tous les combinés et réfrigérateurs	9881 170
-------------------------------------	----------

02

Casier à œufs

Le casier à œufs modulable est télescopique et donc réglable en fonction de la quantité à stocker : de 10 à 20 œufs de poule ou jusqu'à 28 œufs de caille (en le retournant) peuvent ainsi toujours être conservés en toute sécurité. Il permet également de ranger les œufs pointe vers le bas, afin de prolonger leur durée de conservation.



Tous les combinés et réfrigérateurs	9881 172
-------------------------------------	----------

03

VarioSafe

Le tiroir VarioSafe offre une belle visibilité et un rangement ordonné des aliments conservés : il assure une place optimale pour les aliments et les emballages plus petits, les tubes et les petits pots. Le tiroir VarioSafe est réglable en hauteur et peut être placé sur plusieurs positions de la colonne.



Appareils BioCool BluPerformance et réfrigérateurs BioFresh BluPerformance	9881 126
Combinés BioFresh BluPerformance	9881 124

04

Clayette Porte-bouteilles

La clayette est une solution à la fois pratique et esthétique pour le stockage des boissons.

60 cm: Appareils BioCool BluPerformance et Appareils K- et KB;	CN(fb, kw, no) 4313	9881 026
SBS(bs, es) 8673, 8663, 8486, 8473	CN(ef, bs) 4015, 3915, 3535, 3515, 3115	
60 cm: Combinés BioFresh BluPerformance	CTP(est) 3316, 3016	9881 074
70 cm: Combinés BioFresh BluPerformance, Combinés BioCool BluPerformance	CU(ag, fr, wb) 3311, 2811, 2311; CTP(fr) 2921, 2521, 2121; K(sl) 2814	9881 800
	CTN(esf) 3663, 3223	9881 802
	K 3130, 2630	9881 801



05

FlexSystem

Le système de compartiments pour les tiroirs BioFresh et BioCool facilite le stockage et le tri des aliments de manière claire et flexible. Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur. Le système d'organisation permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système FlexSystem sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.

60 cm: Modèles BioFresh et BioCool BluPerformance (sauf BP 2850 et K 3710)	9881 128
70 cm: Modèles BioFresh et BioCool BluPerformance	9881 168



06

Filtre à charbon actif FreshAir

Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air et neutralise les mauvaises odeurs garantissant ainsi une qualité de l'air optimale. Sur les réfrigérateurs et combinés une fonction de rappel indique sur l'écran LCD quand le filtre doit être remplacé.

Modèles BluPerformance	9881 116
WTes 1672	9881 289
WKes 653; ZKes 453	9881 287
Tous les autres appareils pose libre pour le vin	9881 291



07

Filtre à eau

En remplacement du filtre à eau intégré. Garantit en permanence une excellente qualité de l'eau pour les appareils avec IceMaker. La commande électronique indique quand le filtre à eau doit être remplacé.

CBNes 6256	9881 227
------------	----------



08

Bac à glaçons

Grâce à son large orifice de remplissage, ce grand bac à glaçons avec couvercle est facile à remplir d'eau. Son couvercle parfaitement hermétique permet un transport et un rangement du bac sûr et sans fuite.

Tous les appareils avec congélateur 4*	9881 174
--	----------



09

Accumulateur de froid

L'accumulateur de froid permet de maintenir la qualité du froid dans les congélateurs, le compartiment congélateur des combinés et les automates en cas de panne de courant. L'accumulateur de froid est une réserve supplémentaire de froid qui protège les denrées congelées.

Combinés; Congélateurs armoires; SBS	9881 036
Congélateurs coffres	9881 259



10

Plateau de congélation

Il est possible de congeler les fruits, baies et fines herbes sur la tablette de congélation. On évite ainsi une congélation en bloc, la forme est conservée, cela facilite les petites portions et l'emballage sous vide.

CN(bs, ef) 4015, 3915, 3535, 3515, 3115; GNP 3013, 2713, 2313, 1913, 1066	7426 080	GP 2733, 2433, 2033	7426 356
60 cm: Combinés BioFresh et BioCool BluPerformance et Congélateurs armoires	7422 828	GTP 2756	7431 419
CBNPes 5758, CBNeF 5715, CN(ef) 5715	7426 078	GTP 4656, 3656	7431 391
		GT 3632, 3032, 2632	7431 389



11

Tuyau 3 m pour IceMaker

Tuyau de 3 mètres pour appareils avec prise d'eau 3/4".

Tous les modèles avec prise d'eau fixe

6030 785



12

Limiteur d'ouverture de porte

L'angle d'ouverture réglée en usine peut être réduite de 115° à 90°. Cela protège la porte et / ou la façade du meuble lorsque l'appareil est placé dans une niche ou dans un coin.

Combinés et réfrigérateurs BluPerformance avec SoftSystem

9096 414



13

Produit d'entretien pour acier inox

Pour l'entretien des surfaces en acier inox (ne pas utiliser pour SmartSteel) après le nettoyage.

Pas disponible en Suisse



14

Produit de nettoyage pour acier inox

Le produit de nettoyage pour acier inox enlève efficacement et avec ménagements les traces de doigts, stries et taches sur les surfaces en acier inox. Nettoie rapidement sans laisser de traces. Préviennent également la réapparition de salissures tenaces. (Ne pas utiliser pour les façades SmartSteel)

Pas disponible en Suisse



15

Clayette en bois

La clayette en bois naturel fabriquée main est optimale pour un stockage sûr de bouteilles de bordeaux. La capacité maximale est disponible en rangeant les bouteilles tête-bêche.

Wkt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552

9881 261

Wkr 4211, 3211; Wkb 4212, 3212; Wtb 4212; WTr 4211

9881 263



16

Système d'étiquetage à clip

Le système d'étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles que vous conservez. Vous pouvez glisser les étiquettes dans ce dispositif souple qui se clipse sur la clayette. En un coup d'oeil, vous pouvez identifier les vins stockés.

Pour clayettes en acier (2 pièces)

9086 723

Pour clayettes en bois (5 pièces)

9094 559



17

Porte-bouteilles

Avec le porte-bouteilles pratique 4 bouteilles supplémentaires peuvent être conservées.

Wkt 6451, 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552

7436 193



18

Clayette de présentation

Disponible pour la présentation de grands vins ou pour le rangement de bouteilles déjà ouvertes.

WTes 5972, 5872

7112 043

Wkt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552

7113 619



19

Grille en acier zingué

Grille offrant un espace de rangement supplémentaire.

Wkb 1812; Wkr 1811

7112 035



20

Habillage du dessous de l'appareil pour montage mural

Recouvre le dessous de l'appareil et permet un montage mural esthétique en rendant invisible le dessous des appareils compacts.

WKes 653; ZKes 453


9590 519



21

Boîte incorporant une roche volcanique

Afin de protéger de la déshydratation les bouchons de liège des bouteilles de vin lors d'un stockage de longue durée, l'humidité dans l'appareil peut être augmentée au moyen d'une roche volcanique humide. La roche volcanique est rangée de manière très pratique et visuellement attrayante dans une boîte en hêtre rouge haut de gamme. La boîte à roche volcanique contient un bol amovible en plastique dans lequel de l'eau est versée afin d'accroître l'humidité. La boîte peut être placée n'importe où dans l'appareil.



Tous appareils pose libre pour le vin (sauf WTb 4212, WTr 4211)	9901 820
---	----------

22

Pierres de lave

L'hygrométrie des armoires de mise à température des vins de la série Vinothek peut être augmentée selon les besoins grâce à l'utilisation de pierres de lave.



WTb 4212; WTr 4211	9591 517
--------------------	----------

23

Câble électrique 3 m

Le connecteur est facile à enlever sans trop d'effort. Si la longueur standard de 2,10 m n'est pas suffisante, le câble de 3 m laisse une plus grande marge lors de l'installation.



Modèles BluPerformance	6009 184
------------------------	----------

24

Plaque isolation Vario

Si l'espace intérieur n'est pas entièrement utilisé pour le stockage des aliments, les tiroirs non utilisés peuvent être déconnectés grâce à la plaque isolante Vario permettant d'économiser l'énergie et disponible en tant qu'accessoire. De cette façon, la consommation en énergie peut être réduite jusqu'à 50 % supplémentaires.



largeur 60 cm: Congélateurs BluPerformance; SBSbs 8673, SBSes 8663	9881 805
largeur 70 cm: Congélateurs BluPerformance	9881 138
GNP 3013, 2713, 2313, 1913	9881 803

25

Panier supplémentaire pour coffre

L'utilisation flexible de paniers supplémentaires en cas de besoin facilite le tri des aliments de petite taille et permet un accès plus rapide aux denrées congelées.



GTP 4656, 3656	7113 627
GTP 2756	7112 251
GT 3032, 2632	7112 725
GT 3632	7113 557

26

Serrure

Permet d'empêcher tout accès indésirable. Installation très facile sur les coffres et les caves à vin Vinothek, montage très simple sur l'appareil.



Caves à vin Vinothek	9094 443
Congélateurs série GT	9590 835

27

Side-by-Side Kit pour le réglage en hauteur

Le réglage optimal de la hauteur, même sur un sol inégal, peut être atteint par le SBS Kit pour le réglage en hauteur. Ce kit permet d'obtenir un réglage optimal du dispositif, également aux pieds réglables en arrière. La hauteur totale du dispositif augmente de 47 mm.



BluPerformance Side-by-Side, Acier inox	9900 004
BluPerformance Side-by-Side, BlackSteel	9900 000

28

VarioBox

Les deux VarioBox amovibles passent facilement du réfrigérateur à la table du repas. La grande VarioBox dispose d'un bac à oeufs pour 12 oeufs. Elles se clipsent aisément sur une barre robuste en inox. Des boîtes nomades pratiques pour le beurre, les condiments, idéales pour bien préparer vos repas, une spécificité Liebherr.



largeur 60 cm: Combinés BluPerformance et Réfrigérateurs	7420 558
--	----------

29

Barre de préhension en acier inoxydable pour vintothèque de comptoir

Afin d'intégrer l'appareil dans l'environnement de cuisine pour lequel il a été conçu, la poignée solide en aluminium peut être remplacée par une barre d'acier plus fine. L'aspect attrayant et agréable à finition parfaite de l'acier inoxydable brossé ne manquera pas de vous impressionner.



WTes 1672	9901 071
-----------	----------

Kit de fixation changement butée de porte

WTes 1672	9901 651
-----------	----------

Quand service rime avec conseil, Liebherr et sa gamme de réfrigérateurs et congélateurs sont bien entendu au rendez-vous.



Cuisinières / Fours / lave-vaisselle / Hottes de ventilation. Les encastrables FORS : ajoutez une note de gaieté à votre cuisine

Les aliments qui ont été parfaitement conservés dans votre réfrigérateur méritent aussi d'être bien cuisinés. Par sa simplicité et sa technologie innovante, la cuisinière FORS vous permet de développer vos talents culinaires dans la joie. En acier inox ou vitrée miroir, cette cuisinière est parfaitement assortie aux réfrigérateurs et congélateurs Liebherr.



LIEBHERR Special Vin : La gamme Vinidor / Les armoires de mise en température / Les caves de vieillissement

La «bonne» température joue un rôle primordial dans le monde du vin, que ce soit pour sa production, sa conservation ou encore sa dégustation. En effet, la température est non seulement importante lors de la croissance des raisins, de la vinification, du processus de maturation et de la conservation d'un vin, mais la température est également décisive pour le goût. La température à laquelle un vin est servi influence considérablement le nez et la mise en bouche.



Réfrigérateurs et congélateurs LIEBHERR à encastrer et intégrer en norme SMS 55 cm ou en EURO 60 cm.

Une qualité de pointe pour les exigences les plus diverses.

Applications intéressantes

Des Applications intéressantes, utiles et divertissantes, à commencer par l'équipement des caves à vins jusqu'à la recommandation des vins, elles réalisent chacun de vos vœux.

Maintenant sur App-Store (Mot-clé de recherche : Liebherr)



IceCrusher



WineGuide



BioFresh



Plongez dans un monde de fraîcheur avec FreshMag, profitez de nos experts pour en savoir plus sur nos appareils, obtenir des astuces de conservation, des idées recettes et bien plus encore.



Ici un accès direct à l'ensemble de nos réseaux sociaux : socialmedia.home.liebherr.com

Sous réserve de modifications. Pour les données actuelles, voir home.liebherr.com.
Printed in Germany by Bechtle, 7943158-13/10.02.2018 - PROS-1804F