

LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation





Inhalt

Qualität, Design & Innovation	04
BluPerformance	12
FrischeCenter	18
Side-by-Side-Kombinationen	22
Frenchdoor-Kombination	26
Kühl-Gefrier-Kombinationen	28
Kühlschränke	64
Gefriergeräte	88
Weinschränke und Humidor	116
7.uhehör	13/

▲ SMV = Selektiver Modellvertrieb (nur Vertragshändler)
Preise inkl. MwSt, exkl. vRG

Qualität

Seit über 60 Jahren ist Liebherr auf die Herstellung von hochwertigen und innovativen Kühl- und Gefriergeräten spezialisiert. Wir konzentrieren uns von der Produktkonzeption über die Entwicklung und Produktion bis hin zur Vermarktung darauf, innovative Produkte in Spitzenqualität und zeitlosem und elegantem Design anzubieten. Dabei realisieren wir konsequent neue Produktideen für die perfekte Frische-Qualität von Lebensmitteln.

Erlebbare Qualität: BioFresh

BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur knapp über 0°C in Kombination mit der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihre gesunden Inhaltsstoffe, wie Vitamine und Mineralien, deutlich länger als im normalen Kühlteil.

Profi-Qualität

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte bietet Liebherr ein breites Programm an Profigeräten für den gewerblichen Einsatz an. Im professionellen Bereich werden besonders hohe Anforderungen an perfekte Lagerung und Frischequalität von Lebensmitteln gestellt. Die Kompetenz, die wir im gewerblichen Bereich über Jahrzehnte aufgebaut haben, können Sie täglich in Ihrem Liebherr-Gerät nutzen.

Getestete Qualität

Damit Sie sich 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr auf Ihr Kühlgerät verlassen können, prüfen wir bereits im Entwicklungsstadium alle Komponenten auf ihre langjährige, zuverlässige Funktion. Bevor eine Komponente, wie beispielsweise unsere Türscharniere, in die Produktion einfliesst, müssen diese mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen, was einer Nutzung von über 15 Jahren entspricht.

Geprüfte Qualität

Jedes Gerät durchläuft vor der Verpackung eine umfassende Qualitätsprüfung. Dabei werden alle kältetechnischen, mechanischen und elektronischen Komponenten getestet. Zusätzlich findet eine optische Abnahme der Verarbeitungsqualität statt.


Garantierte Qualität

Für die Betriebsfähigkeit und die Betriebssicherheit Ihres Gerätes leisten wir eine zweijährige Garantie und gewährleisten, dass unsere Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Mit GarantiePlus bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer erweiterten Garantie von bis zu 10 Jahren an. Alle Fertigungsstandorte von Liebherr sind nach den internationalen Normen für Qualitäts-ISO 9001 und Umweltmanagement ISO 14001 zertifiziert.

VCC-Kompressoren

Die neuen VCC-Kompressoren tragen in Verbindung mit modernster Elektronik und Kältetechnologie dazu bei, dass die Geräte besonders sparsam im Energieverbrauch sind. Bedingt durch die niedrige Drehzahl laufen sie besonders vibrationsarm und leise. Die hohe Performance der Kompressoren ermöglicht eine schnelle Abkühlung, wann immer Kälteleistung benötigt wird.







Design

Mit elegantem und zeitlosem Design erfüllen Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr höchste ästhetische Ansprüche. Die Designqualität unserer Geräte zeigt sich in vielen Details: von der Edelstahl-Verarbeitung über die Auswahl hochwertiger Materialien bis zur Ausstattung des Innenraums und der Innentür mit GlassLine.

Design für jedes Küchenumfeld

Damit Sie ein Kühlschrankleben lang Freude an Ihrem Liebherr-Gerät haben, bieten wir ein breites Programm an Designmodellen an. So lassen sich beispielsweise Geräte in klassischem Edelstahl, elegantem BlackSteel oder edlen Glasfronten harmonisch in moderne Küchenund Wohnumfelder integrieren.

Gutes Design für die tägliche Nutzung

Design und Funktionalität gehen bei Liebherr Hand in Hand. So sind beispielsweise die Edelstahltüren zur Vermeidung von Fingerabdrücken mit SmartSteel veredelt. Damit bereits das Öffnen der Tür Freude bereitet, verfügen die ergonomisch geformten Griffe über eine integrierte Öffnungsmechanik. Alle GlassLine-Abstellflächen sind aus Sicherheitsglas und spülmaschinengeeignet.

Licht-Design

Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr sind mit moderner LED-Beleuchtung ausgestattet. Beim Öffnen der Türen wird der Innenraum gleichmässig ausgeleuchtet. LEDs sind langlebig, energiesparsam und erzeugen kaum Wärme. Wir setzen dabei sorgfältig vorselektierte LEDs ein, um eine harmonische, leicht bläuliche Lichtfärbung zu erzielen.

Ausgezeichnetes Design

Für die hohe Designqualität unserer Produkte wurden wir mit zahlreichen internationalen und renommierten Designpreisen ausgezeichnet, zum Beispiel von reddot, iF product design, Good Design und dem German Design Award. Auch Plus X kürte uns zur besten Designmarke 2016/2017.













Innovation

Viele Ideen, die heute bei Kühl- und Gefriergeräten Standard sind, wurden erstmals von Liebherr realisiert. So zum Beispiel die rundum geschlossenen Gefrierschubfächer, die das Entweichen von Kälte bei der Türöffnung verhindern, die patentierte BioFresh-Technologie oder die komfortable SoftSystem-Schliessdämpfung.

Innovative Ideen

Die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte hat für uns einen hohen Stellenwert. Deshalb haben wir an all unseren Produktionsstandorten modern ausgestattete Entwicklungszentren mit hoch qualifizierten Mitarbeitern. Unser Ziel ist es, in allen Belangen "best in class" zu sein. Zum Beispiel sind Liebherr-Geräte dank modernster Elektronik in Verbindung mit optimierten Kältekreisläufen supersparsam im Energieverbrauch.

Effizienz im Programm

Ein Grossteil unserer Geräte befindet sich in den besten Energieeffizienzklassen. Und dass sich Komfort und Energieersparnis nicht ausschliessen, zeigen die vielen Geräte, die noch mal 20 % sparsamer sind als der Grenzwert zur Klasse A+++.

Innovation für noch mehr Frische

Moderne Kühl- und Gefriergeräte bieten für nahezu jedes Lebensmittel die ideale Klimazone. Neben dem klassischen Kühlteil bietet Liebherr mit der BioCool-Box ein feuchteregulierbares Obst- und Gemüsefach an. Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Obst und Gemüse finden ihr Idealklima in den BioFresh-Safes. Und die professionelle Langzeitfrische bietet das NoFrost-Gefrierteil.

Überzeugend bis ins Detail

Bei den mit Touch-Displays ausgestatteten Geräten können alle Funktionen leicht und komfortabel eingestellt werden. Für die individuelle Nutzung des Innenraums sind die GlassLine-Abstellflächen variabel verstellbar. Zur Lagerung von Getränken bieten die Innentür und – je nach Modell – das Flaschenbord oder die variable Flaschenablage eine praktische Lösung.

1954
Gründung der
Liebherr-Hausgerät
in Deutschland



1966 Einführung des FrostSafe-Systems



1971

des Erste elektronische Systems Steuerung



ne

1987
»Nie mehr Abtauen«
mit NoFrostTechnologie



1993 Umstellung auf FCKW/FKW-freies



1996 Liebherr patentiert die BioFresh-Technologie



2004

Einsatz innovative

IFD-Beleuchtung

2006
Vinidor mit regel-



2009



2010
DuoCooling



2011 SoftSystem-Schliessdän



2013 Sparsam



2015 TipOpen für die grifflose Küche



2016
BluPerformance:





2018 SmartDevice - Intelligentes Lebensmittelmanagement





Flexibles Zubehör für Ihr Kühlgerät.

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr Zubehörprogramms für Ihr Kühlgerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.



Ordnungs systeme

Gestalten Sie Ihren Kühlraum ganz nach Bedarf: Neben dem VarioSafe und den VarioBoxen bieten wir Ihnen mit dem variablen Eierabsteller und dem FlexSystem eine optimale Sortierung. Dank unserer Flaschenborde sowie dem Clipbeschriftungssystem für Ihren Weinvorrat behalten Sie auch bei Ihren Getränken den Überblick.



Nützliche Helfer aller Art

Unsere Butterdose bietet Platz für verschiedenste Buttergrössen und passt optimal in alle Absteller. Genauso praktisch ist die leicht befüllbare Eiswürfelschale. Energiesparen leichtgemacht: Mit der Vario-Energiesparplatte können Sie den Energieverbrauch Ihres NoFrost-Gefriergeräts um bis zu 50 % reduzieren.



Mehr Zubehör finden Sie ab Seite 134.

Verbrauchszubehör

Ihr Kühlgerät verfügt über Elemente, die für eine optimale Performance regelmässig ausgetauscht werden sollten. Wasserund Aktivkohlefilter können Sie bequem im Handel oder über den Liebherr Online-Shop erwerben.

BLU Performance

BluPerformance -Die neue Dimension der Frische

Hochwertige Materialien, eine bis ins Detail perfekte Verarbeitung, komfortable und präzise Touch-Elektroniken kennzeichnen das neue BluPerformance-Programm. Die kompakte Integration der Kältetechnologie im Gerätesockel in Verbindung mit präziser elektronischer Steuerung gewährleistet höchste Energieeffizienz, mehr Nutzinhalt und verbesserte Ergonomie im Gefrierteil. Für die Frischequalität der eingelagerten Lebensmittel sorgen BioFresh und BioCool.

Das elegante und zeitlose Design macht die Geräte zu Highlights im Küchenumfeld und gewährleistet, dass diese über viele Jahre täglich Freude bereiten.





Benutzerfreundliche Touch-Bedienung











Bessere Energieeffizienz



Hochwertige Materialien





Frische-Qualität hat einen Namen:

BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur knapp über 0°C in Kombination mit der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihre gesunden Inhaltsstoffe, wie Vitamine und Mineralien, deutlich länger als im normalen Kühlteil.

Mit dem einstellbaren Temperaturbereich von 0°C und -2°C bietet BioFresh-Plus noch mehr Flexibilität.

Selbstverständlich ist es von grosser Bedeutung, dass das frisch gekaufte oder auch geerntete Lebensmittel richtig gelagert wird, damit Vitamine & Co. länger erhalten bleiben. Neben wenigen Ausnahmen kann die Haltbarkeit und Frische der meisten frischen Lebensmittel durch die Lagerung in einem BioFresh-Safe deutlich verlängert werden. Bei Obst und Gemüse wurde sogar eine Zunahme des Vitaminanteils

Das perfekte Klima

Der Hydro-Safe bietet das perfekte Lagerklima für Obst und Gemüse durch hohe Luftfeuchtigkeit.

Zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten ist die trockene Umgebung im DrySafe ideal.

Über die Feuchtigkeitsregulierungsplatte kann das feuchte Klima des HydroSafe wahlweise auf DrySafe für trockenes Klima umgestellt werden.





Mehr zu BioFresh: biofresh.liebherr.com






Wartungsfrei und energieeffizient: Langlebige **LEDs** sorgen für eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt. Die komfortable Integration gewährleistet die maximale Nutzung des Innenraums – ohne Einbussen beim Nutzinhalt.



Im Weintemperier-Teil der Side-by-Side-Kombination SBSes 8486 können je nach Vorliebe nur Rot- und Weisswein, Champagner oder aber verschiedene Weine gemeinsam bei optimaler Genusstemperatur gelagert werden. Die getönte Isolierglastür mit UV-Schutz macht den Weinvorrat zum attraktiven Blickpunkt.



Das in der Tür integrierte **SoftSystem** dämpft die Bewegung bei der Türschliessung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentijr ein besonders sanftes Schliessen





BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine. **BioFresh-Plus** bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln. Mit dem einstellbaren Temperaturbereich von 0°C und -2°C halten verschiedene Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fisch und Meeresfrüchte sowie Fleisch und Milchprodukte deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil. Der BioFresh-Plus Safe beinhaltet eine variabel einsetzbare **Fish & Seafood-Box**. In ihr halten Fisch und Meeresfrüchte im für sie optimalen Temperaturbereich -2°C deutlich länger frisch.



Bei **NoFrost** wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



Mehr zu NoFrost: nofrost.liebherr.com



Mit dem **IceMaker** mit Festwasseranschluss, stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Side-by-Side-Kombinationen





















reddot award 2017

SBSbs 8673















Energieeffizienzklasse: A***/A*** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 255/0,696 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 629 I (Kühlteil: 367 I davon BioFresh-Teil: 133 I/Gefrierteil: 262 I)

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: BlackSteel mit SmartSteel/BlackSteel mit SmartSteel

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/121/66,5 1

Preis/SMV: CHF 9.990/A

Steuerung

- · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · VarioSafe
- · Variable Flaschenablage
- · LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- · LED-BioFresh-Beleuchtung
- · LED-Rückwandbeleuchtung
- · 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- · 9 Schubfächer, davon 6 auf Rollenauszug, VarioSpace
- · IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- · Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg · Eiswürfelvorrat: 0,8 kg
- · LED-Beleuchtung
- · Lagerzeit bei Störung: 20 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- · 2 Kälteakkus
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 24, 27

SBSes 8663













Energieverbrauch Jahr/24 h: 258/0,702 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 635 I (Kühlteil: 367 I davon BioFresh-Teil: 133 I/Gefrierteil: 268 I)

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/121/66,5 1

Preis/SMV: CHF 8.490/

Steuerung

- · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- · Variable Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- · LED-BioFresh-Beleuchtung
- · LED-Rückwandbeleuchtung
- · 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- · 8 Schubfächer, davon 7 auf Rollenauszug, VarioSpace
- · LED-Beleuchtung
- · Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- · 2 Kälteakkus
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Türanschlag links fest/rechts fest · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 06, 08, 09, 24, 27

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Side-by-Side-Kombinationen









(121)

SBSes 8486

















Energieeffizienzklasse: A**/A*** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 320/0,874 kWh ¹

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 48

Nutzinhalt gesamt: 645 I (Kühlteil: 519 I davon BioFresh-Teil: 132 I davon Weinteil: 153 I/Gefrierteil: 126 I)

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185,2/121/66,5 1

Preis/SMV: CHF 11.990/

Steuerung

- · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh-, Wein- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- · PowerCooling
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage · 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · VarioSafe
- · Variable Flaschenablage
- · LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- · LED-BioFresh-Beleuchtung
- · LED-Rückwandbeleuchtung
- · BioFresh-Plus mit Fish & Seafood-Box
- · 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- · 5 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug
- · IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- · Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- · Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
- · LED-Beleuchtung
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- · 2 Kälteakkus
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Weinteil

- · 2 getrennt regelbare Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- Getönte Isolierglastür mit UV-Schutz
- · Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Borde aus Buchenholz
- · 4 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, 2 abklappbar
- · LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Transportrollen hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

02, 04, 06, 08, 09, 11, 16, 27

SBSes 8473

(121)

















Energieeffizienzklasse: A***/A*** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 251/0,686 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 688 I (Kühlteil: 562 I davon BioFresh-Teil: 172 I/Gefrierteil: 126 I)

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185,2/121/66,5 1

Preis/SMV: CHF 9.590/A

Steuerung

- · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kiihlteil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- · 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- · Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- · 2 BioCool-Boxen auf Teleskopauszügen

BioFresh-Teil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · 2 GlassLine-Abstellflächen im BioFresh-Teil
- · VarioSafe
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- · 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- · 5 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- · Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- · Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
- · LED-Beleuchtung
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- · 2 Kälteakkus
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Türanschlag links fest/rechts fest · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 27

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Die elegante und präzise MagicEye-Steuerung mit dem innovativen **Touch-Bedienkomfort** gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen im Kühl- und Gefrierteil. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel gesteuert werden.



Die **BioFresh-Safes** auf Teleskopauszügen können ohne Kraftaufwand ausgezogen werden. Die seitliche LED-Beleuchtung stellen eine perfekte Ausleuchtung sicher. Je nach Bedarf kann die variable Flaschenablage oder die darunterliegende Glasablage zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt werden.



Mit dem automatischen IceMaker stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ein integrierter **Wasserfilter** sorgt stets für eine optimale Wasserqualität. Ein notwendiger Wechsel wird in der Steuerung angezeigt. Durch professionelle NoFrost-Technologie ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Die flächenbündig in Decke und Seitenwände integrierte LED-Beleuchtung sorgt für hochklassige Ausleuchtung. Der grosse Innenraum mit GlassLine-Ausstattung lässt sich flexibel dem individuellen Bedarf anpassen. Die extrastarken, satinierten Abstellflächen und Türabsteller aus Sicherheitsglas mit massiver Aluminiumleiste sind höhenverstellbar.





(91)

CBNes 6256













Energieverbrauch Jahr/24 h: 322/0,881 kWh

Nutzinhalt gesamt: 471 I (Kühlteil: 357 I davon BioFresh-Teil: 68 I/Gefrierteil: 114 I)

Geräusch-Schallleistung: 43 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl/Edelstahl

Aussenmasse in cm (H/B/T): 203,9/91/61,5

Preis/SMV: CHF 10.590/

Steuerung

- · MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik
- · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- · PowerCoolina
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter
- · 3 GlassLine-Abstellflächen
- · Variable Flaschenablagen
- · LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- · 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- · 2 Schubfächer auf Teleskopauszügen mit Selbsteinzug
- · IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- · Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,3 kg
- · Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- · LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 45 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- Aluminium-Stangengriffe
- Sockelbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Türanschlag links fest/rechts fest
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 07, 08, 09, 13, 14



Unsere Kühl-Gefrier-Kombinationen im Überblick

Die verschiedenen Liebherr Kühl-Gefrier-Kombinationen und -Automaten bieten eine ideale Lösung für jeden Anspruch und jeden Bedarf. Sie können sich bei unseren Kombinationen beispielsweise zwischen Innovationen wie BioFresh und BioCool oder NoFrost und SmartFrost entscheiden. Wenn Sie Ihre grundsätzliche Auswahl getroffen haben, stehen Ihnen alle Geräte in verschiedenen Grössen, Farben und Ausstattungen zur Verfügung.

Bio Fresh Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Fresh Plus

BioFresh-Plus bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln. Mit dem einstellbaren Temperaturbereich von 0°C und -2°C halten verschiedene Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fisch und Meeresfrüchte sowie Fleisch und Milchprodukte deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Cool Für die Frische von Obst und Gemüse ist die Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Faktor. In der BioCool-Box kann diese deshalb auf die Bedürfnisse der Lebensmittel angepasst werden.

No Frost Für die sichere Langzeitfrische bietet NoFrost Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei. Abtauen ist nie mehr erforderlich.

Smart Frost

SmartFrost steht für mehr Komfort: Das Gerät muss seltener abgetaut werden, da Innenraum und Gefriergut weniger bereifen. Darüber hinaus sind die glatten Innenwände leicht zu reinigen.













ab Seite 49/59






Bei **NoFrost** wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



Mehr zu NoFrost: nofrost.liebherr.com



Durch **SmartFrost**-Technologie wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Das Abtauen ist seltener erforderlich. Die Innenwände sind besonders glatt und leicht zu reinigen.



Bio Fresh Plus

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine. **BioFresh-Plus** bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln. Mit dem einstellbaren Temperaturbereich von 0°C und -2°C halten verschiedene Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fisch und Meeresfrüchte sowie Fleisch und Milchprodukte deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.



Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums vervollständigt die edle **GlassLine**-Ausstattung aus Sicherheitsglas.



Die komfortable Beleuchtung mit energieeffizienten, leistungsstarken und langlebigen **LEDs** ist formschön integriert. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt.



Die **BioCool-Box** ermöglicht die Feuchtigkeitsregulierung im Kühlteil um die Frische von Obst und Gemüse zu verlängern. Für eine gute Übersicht und die komfortable Handhabung ist sie auf leichtläufigen Rollen gelagert. Die Feuchtigkeitsregulierung erfolgt über einen Schieberegler.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.




In der Unterseite der Kühlteiltür sind energieeffiziente, leistungsstarke, langlebige und
umweltfreundliche **LEDs** integriert. Sie ermöglichen die perfekte Ausleuchtung der ausgezogenen Gefrierschubfächer. Sobald
die Tür geöffnet wird, dimmt die LED-Beleuchtung auf und unterstreicht den hochwertigen
Gesamteindruck des Kühlgeräts.



Durch zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrier-Kombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil gesteuert werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt.

Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel werden somit verhindert.



Die komplette Kältetechnik ist bei den **BluPerformance**-Modellen geräuschminimierend und platzsparend im Sockel platziert. Das führt zu maximaler Leistung bei deutlich grösserem Nutzinhalt und höherer Energieeffizienz.

- 1. Netzanschluss für Kaltgerätestecker 2. Funktionaler Wandabstand und Anschluss Wandabstandshalter
- 3. VCC-Kompressor 4. Sockelventilator incl. Absorber 5. Verflüssiger 6. Tauwasserschale



SmartSteel reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.



Durch Entnahme der Gefrierschubfächer und der dahinterliegenden Glas-Zwischenböden entsteht **VarioSpace**, das praktische System für extra hohen Stauraum.



Die **LED-BioFresh-Beleuchtung** ist im hinteren Bereich der horizontalen Trennplatte integriert. Energieeffiziente, umweltfreundliche und wartungsfreie LEDs ermöglichen die optimale Ausleuchtung des hinteren Bereichs im Kühlteil von unten nach oben und sorgen somit für ein homogenes und hochwertiges Lichtkonzept.



Das hochauflösende **7"-Touch-Display** bietet individuelle Einstellmöglichkeiten sowie voreingestellte Programme zur optimalen Lagerung von Lebensmitteln.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

34 3.



Der komfortable Selbsteinzug mit sanfter Schliessdämpfung bei den BioFresh-Safes mit **SoftTelescopic** macht die tägliche Nutzung praktisch und sicher.



Das leistungsfähige **PowerCooling**-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmässige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Der im Ventilator integrierte **FreshAir**-Aktivkohlefilter reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Die Erinnerungsfunktion in der Steuerung zeigt an wann der Filter gewechselt werden muss.



Die **LED-Rückwandbeleuchtung** ist im hinteren Bereich der horizontalen Trennplatte integriert. Energieeffiziente, umweltfreundliche und wartungsfreie LEDs ermöglichen die optimale Ausleuchtung des hinteren Bereichs im Kühlteil von unten nach oben und sorgen somit für ein homogenes und hochwertiges Lichtkonzept. Ein praktisches Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage**. Je nach Nutzungsgewohnheiten wird die integrierte Glasplatte zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.



Das in der Tür integrierte **SoftSystem** dämpft die Bewegung bei der Türschliessung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schliessen. Alle BluPerformance-Modelle besitzen zudem eine **115° Öffnungsbegrenzung**. Somit sind angrenzende Möbel oder Türen optimal vor Beschädigungen geschützt.



Das hochauflösende und kontraststarke **2,4"-Touch-Display** ist hinter der Tür angebracht und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung.



Mit dem **IceMaker** mit Festwasseranschluss, stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung.



Für das schnelle Abkühlen bzw. das vitaminschonende Einfrieren frisch eingelagerter Lebensmittel schaffen **SuperCool** oder **SuperFrost** grössere Kältereserven. Die Rückschaltung von +2°C im Kühlteil bzw. -32°C im Gefrierteil auf die Ursprungstemperatur erfolgt zeit- oder mengengesteuert und trägt so zur Stromersparnis bei.


Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioFresh und NoFrost













CBNPes 5758





















Energieverbrauch Jahr/24 h: 195/0,534 kWh ¹

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/70/66.5 1

Energieeffizienzklasse: A 1

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)





Nutzinhalt gesamt: 381 I (Kühlteil: 275 I davon BioFresh-Teil: 108 I/Gefrierteil: 106 I)









BLU

(70)



Nutzinhalt gesamt: 381 I (Kühlteil: 275 I davon BioFresh-Teil: 108 I/Gefrierteil: 106 I) Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/70/66.5 1

Preis/SMV: CHF 6.190/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

Steuerung

- · 7" TFT-Farbdisplay in der Tür. Touch-Flektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- BioFresh- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik
- mengengesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen,
- Eierablage, Butterdose
- · 3 GlassLine-Abstellflächen. dayon 1 teilbar
- · Variable Flaschenablage · LED-Deckenbeleuchtung mit
- Aufdimmfunktion · LED-BioFresh-Beleuchtung
- · LED-Rückwandbeleuchtung
- · 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic. beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- · 3 Schuhfächer davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- · LED-Beleuchtung
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- · 2 Kälteakkus
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik Aktivkohlefilter
- Einschubfähig durch Frontbelüftung · Transportgriffe vorne und hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne. Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

02.04.05.06.09.10.12.23

Steuerung

Preis: CHF 4.790

- · 2.4" TFT-Display monochrom hinter der Tür. Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- BioFresh- und Gefrierteil

 - SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- · PowerCooling mit FreshAir-
- Flaschenhalter, Eierablage · 3 GlassLine-Abstellflächen. davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel von Hydroauf DrvSafe einstellbar

- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Türalarm: optisch und akustisch
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
 - · Eiswürfelschale

 - · Lagerzeit bei Störung: 24 h · Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
 - · Ablagen aus Sicherheitsglas
 - Ausstattungsvorteile


· HardLine-Design

- · Aluminiumgriffe mit integrierter
- Öffnungsmechanik · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar Höhenverstellbare Stellfüsse vorne. Transportrollen hinten
- Wechselharer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung · Verdecktes Türscharnier mit
- Öffnungsbegrenzung Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23

CBNPes 4878

Energieeffizienzklasse: A 1



Nutzinhalt gesamt: 338 I (Kühlteil: 240 I davon BioFresh-Teil: 94 I/Gefrierteil: 98 I) Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/60/66.5 1

Preis/SMV: CHF 6.990/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

Steueruna

- · 7" TFT-Farbdisplay in der Tür. Touch-Flektronik
- Kühl- BioFresh- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- Aktivkohlefilter
- Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- davon 1 teilbar
- · Variable Flaschenablage
- · LED-BioFresh-Beleuchtung
- · BioFresh-Plus mit Fish & Seafood-Box 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic.

- · Digitale Temperaturanzeige für das
- SuperFrost-Automatik
- mengengesteuert

- · PowerCooling mit FreshAir-
- Premium GlassLine-Abstellborde mit
- · 3 GlassLine-Abstellflächen.
- · LED-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung
- beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

- · 4 Schubfächer, davon 1 auf
- · Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- · Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
- · LED-Beleuchtung
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

- · Hardl ine-Design
- · Aluminiumgriffe mit integrierter
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Rollensockel hinten h\u00f6henverstellbar
- Transportrollen hinten · Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 23

Energieeffizienzklasse: A*** 1

CBNPes 4858

Energieverbrauch Jahr/24 h: 149/0,408 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 344 I (Kühlteil: 243 I davon BioFresh-Teil: 97 I/Gefrierteil: 101 I) Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/60/66.5 1

Preis: CHF 5.190

Gefrierteil ****

(60)

- Rollenauszug, VarioSpace
- · IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"

- · Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- 2 Kälteakkus

- Ausstattungsvorteile
- Öffnungsmechanik
- · Transportgriffe vorne und hinten
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne.
- · Verdecktes Türscharnier mit

- Steuerung · 7" TFT-Farbdisplay in der Tür, Touch-
- Flektronik Digitale Temperaturanzeige für das
- Kühl-. BioFresh- und Gefrierteil SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert Warnsignal bei Störung: optisch und
- akustisch

Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling mit FreshAir-
- Aktivkohlefilter Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 3 GlassLine-Abstellflächen. davon 1 teilbar Variable Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion · LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung · 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

- Gefrierteil **** · 3 Schubfächer, davon 2 auf
- Rollenauszug, VarioSpace Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg · 2 Kälteakkus

· Ablagen aus Sicherheitsglas

· LED-Beleuchtung

- Ausstattungsvorteile · HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,
- Transportrollen hinten Wechselbarer Türanschlag Wechselbare Türdichtung

Verdecktes Türscharnier mit

Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10,

Farb-/Materialvarianten: CBNP 4858 in weiss

Preis: CHF 4.790

12. 23

CRNPbs 4858 in BlackSteel Preis: CHF 5.290

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.













(60)

CBNPgb 4855





















Energieeffizienzklasse: A 1

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)



Energieverbrauch Jahr/24 h: 186/0,507 kWh ¹

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/60/66.5 1



Tür/Seitenwände: BlackSteel mit SmartSteel/BlackSteel mit SmartSteel




Nutzinhalt gesamt: 343 I (Kühlteil: 242 I davon BioFresh-Teil: 94 I/Gefrierteil: 101 I)







(60)



Nutzinhalt gesamt: 344 I (Kühlteil: 243 I davon BioFresh-Teil: 97 I/Gefrierteil: 101 I) Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Glasfront schwarz/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/60/68,5 1

Preis/SMV: CHF 5.790/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

- Steuerung · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Flektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-. BioFresh- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · SuperFrost-Automatik. mengengesteuert

akustisch

- · Warnsignal bei Störung: optisch und
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- · 3 Glassl ine-Abstellflächen
- davon 1 teilbar
- · Variable Flaschenablage
- · LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- · LED-BioFresh-Beleuchtung
- · LED-Rückwandbeleuchtung
- · 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic. beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellhar

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- · I.ED-Beleuchtung
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- · 2 Kälteakkus
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · GlassEdition
- · Griffmulden mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar Höhenverstellbare Stellfüsse vorne.
- Transportrollen hinten Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 23

Farb-/Materialvarianten: CBNPgw 4855 mit Glasfront weiss

Preis/SMV: CHF 5.790/▲

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Steuerung

· 2.4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik

Preis: CHF 3.890

- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- BioFresh- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert Warnsignal bei Störung: optisch und
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

akustisch

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit
- Flaschenhalter, Eierablage · 3 GlassLine-Abstellflächen.
- davon 1 teilbar Integrierte Flaschenablage
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel von Hydroauf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
 - · Eiswürfelschale
 - · Lagerzeit bei Störung: 24 h
 - · Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
 - · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne. Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung

CRN 4815 in weige

Preis: CHF 3.390

· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23

Farb-/Materialvarianten:

CBNef 4815

















Energieeffizienzklasse: A 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 186/0,507 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 343 I (Kühlteil: 242 I davon BioFresh-Teil: 94 I/Gefrierteil: 101 I)

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/60/66.5 1

Preis: CHF 3.590

Steueruna

akustisch

- · 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- BioFresh- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 3 GlassLine-Abstellflächen. davon 1 teilbar Integrierte Flaschenablage

· LED-Deckenbeleuchtung

· 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel von Hydroauf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace

 - · Eiswürfelschale

 - · Ablagen aus Sicherheitsglas

- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

· 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23

Energieverbrauch Jahr/24 h: 147/0,401 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 357 I (Kühlteil: 242 I davon BioFresh-Teil: 94 I/Gefrierteil: 115 I) Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Energieeffizienzklasse: A 1

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/60/66,5 1

Preis: CHF 3.790

- · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 16 kg

- Ausstattungsvorteile
- · HardLine-Design · Aluminiumgriffe mit integrierter
- Öffnungsmechanik
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Transportrollen hinten
- · Wechselbare Türdichtung
- Optionales Zubehör (ab Seite 134)

Steueruna

- · 2.4" TFT-Display monochrom hinter
- der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das
- Kühl- BioFresh- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und
- akustisch

Türalarm: optisch und akustisch

- Kühl- und BioFresh-Teil · PowerCooling mit FreshAir-
- Aktivkohlefilter Comfort GlassLine-Abstellborde mit
- Flaschenhalter, Eierablage · 3 GlassLine-Abstellflächen.
- · Integrierte Flaschenablage · LED-Deckenbeleuchtung

davon 1 teilbar

· 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel von Hydroauf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 33 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 13 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas

- Ausstattungsvorteile
- · HardLine-Design · Aluminiumgriffe mit integrierter
- Öffnungsmechanik · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten Rollensockel hinten höhenverstellbar

Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,

- Transportrollen hinten · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung Verdecktes Türscharnier mit

Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23

41

(Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioCool und NoFrost











CNef 5715















Energieverbrauch Jahr/24 h: 183/0,501 kWh ¹

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/70/66,5 1

Nutzinhalt gesamt: 402 I (Kühlteil: 296 I/Gefrierteil: 106 I)

Preis: CHF 3.890 (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

Energieeffizienzklasse: A 1

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)







Energieeffizienzklasse: (A***) 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 183/0,501 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 402 I (Kühlteil: 296 I/Gefrierteil: 106 I)

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/70/66,5 1

Preis: CHF 4.090

Steuerung

Ausstattungsvorteile

- · 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 5 GlassLine-Abstellflächen. davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · 1 BioCool-Box auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale

CN 5715

- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas

· HardLine-Design

- · Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 23

Steuerung

- · 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 5 GlassLine-Abstellflächen. davon 1 teilbar
- · Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · 1 BioCool-Box auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

- Ausstattungsvorteile · HardLine-Design
- · Stangengriffe mit integrierter
- Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,
- Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 23

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrier-Kombinationen mit BioCool und NoFrost













CNPes 4868















(60)







Energieverbrauch Jahr/24 h: 140/0,381 kWh ¹

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/60/66.5 1

Nutzinhalt gesamt: 361 | (Kühlteil: 260 | / Gefrierteil: 101 |)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel

Energieeffizienzklasse: A*** 1

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)











Energieverbrauch Jahr/24 h: 138/0,376 kWh 1

Nutzinhalt gesamt: 356 I (Kühlteil: 258 I/Gefrierteil: 98 I)

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/60/66,5 1

Preis/SMV: CHF 5.590/

Steuerung

- · 7" TFT-Farbdisplay in der Tür. Touch-
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik.
- mengengesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- · 3 GlassLine-Abstellflächen. davon 1 teilbar
- VarioSafe
- · Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion · 1 BioCool-Box auf Rollen

Gefrierteil ****

- · 4 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- · IceMaker mit Wassertank
- · Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- · Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
- · LED-Beleuchtung
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 16 kg 2 Kälteakkus
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne. Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12

Steuerung

· 7" TFT-Farbdisplay in der Tür. Touch-Flektronik

Preis: CHF 4.990

- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik
- mengengesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling mit FreshAir-
- Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 5 GlassLine-Abstellflächen. davon 1 teilbar
- VarioSafe
- · Flaschenhord · LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- 1 BioCool-Box auf Rollen

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · LED-Beleuchtung
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h · Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- · 2 Kälteakkus
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar Höhenverstellbare Stellfüsse vorne.
- Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01. 02. 03. 04. 05. 06. 08. 09. 10. 12. 23

CNef 4825

Energieeffizienzklasse: A 1

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)



Energieverbrauch Jahr/24 h: 171/0,468 kWh ¹

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/60/66,5 1

Nutzinhalt gesamt: 356 I (Kühlteil: 258 I/Gefrierteil: 98 I)











(60)









Nutzinhalt gesamt: 361 | (Kühlteil: 260 | / Gefrierteil: 101 |)

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/60/66,5 1

Preis: CHF 4.590 (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

Steuerung

- · 2.4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Kühl- und Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Flaschenhalter, Eierablage
- davon 1 teilbar
- · 1 BioCool-Box auf Rollen

- · Digitale Temperaturanzeige für das
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · Warnsignal bei Störung: optisch und
- · Türalarm: optisch und akustisch

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit
- 4 Glassl ine-Δhstellflächen
- Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · IceMaker mit Wassertank · Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg

 - · Lagerzeit bei Störung: 24 h
 - · Gefriervermögen in 24 h: 16 kg

- Öffnungsmechanik
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne.
- Wechselbarer Türanschlag
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12

Energieverbrauch Jahr/24 h: 174/0,474 kWh ¹

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

- · Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design · Aluminiumgriffe mit integrierter
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Transportrollen hinten
- Wechselbare Türdichtung

Preis: CHF 3.790

- Steuerung · 2.4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und

akustisch

Kühlteil · PowerCooling mit FreshAir-

Aktivkohlefilter Comfort GlassLine-Abstellborde mit

· Türalarm: optisch und akustisch

- Flaschenhalter, Eierablage · 5 GlassLine-Abstellflächen.
- davon 1 teilbar Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung 1 BioCool-Box auf Bollen

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 16 kg

· Ablagen aus Sicherheitsglas

- Ausstattungsvorteile
- · HardLine-Design · Stangengriffe mit integrierter
- Öffnungsmechanik Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.













CNPes 4358



Energieverbrauch Jahr/24 h: 133/0,363 kWh ¹

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66,5 1

Nutzinhalt gesamt: 321 I (Kühlteil: 220 I/Gefrierteil: 101 I)

Energieeffizienzklasse: A*** 1

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)



Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel

Preis/SMV: CHF 4.590/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

























(60)







Energieeffizienzklasse: A*** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 165/0,451 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 321 | (Kühlteil: 220 | / Gefrierteil: 101 |)

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66.5 1

Preis: CHF 3.290

Steuerung

- · 7" TFT-Farbdisplay in der Tür. Touch-Flektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik.
- mengengesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und
- akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen. davon 1 teilbar
- VarioSafe
- · Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- · 1 BioCool-Box auf Rollen

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- · LED-Beleuchtung
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- · 2 Kälteakkus
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne.
- Transportrollen hinten · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01. 02. 03. 04. 05. 06. 08. 09. 10. 12, 23

Steuerung

- der Tür, Touch-Elektronik
 - Kühl- und Gefrierteil

 - akustisch

- · LED-Deckenbeleuchtung
- · 1 BioCool-Box auf Rollen

- Aktivkohlefilter
- 4 Glasst ine-Δhstellflächen.

- · 2.4" TFT-Display monochrom hinter

- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

- Digitale Temperaturanzeige für das
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling mit FreshAir-
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit
- Flaschenhalter, Eierablage
- Flaschenbord
- davon 1 teilbar

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace

 - · Eiswürfelschale · Lagerzeit bei Störung: 24 h
 - · Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
 - · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung · Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,
- Transportrollen hinten · Wechselbarer Türanschlag · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134) . 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23











Energieverbrauch Jahr/24 h: 165/0,451 kWh ¹

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver

Preis: CHF 3.490 (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

- Steuerung
- der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und
- akustisch

- · PowerCooling mit FreshAir-
- Flaschenhalter, Eierablage - 4 Glassl ine-Δhstellflächen
- Flaschenbord · LED-Deckenbeleuchtung 1 BioCool-Box auf Bollen

CNef 4315









(60)

Energieeffizienzklasse: A 1

Nutzinhalt gesamt: 321 I (Kühlteil: 220 I/Gefrierteil: 101 I)

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66,5 1

- · 2,4" TFT-Display monochrom hinter
- Kühl- und Gefrierteil

Kühlteil

· Türalarm: optisch und akustisch

- Aktivkohlefilter · Comfort GlassLine-Abstellborde mit
- davon 1 teilbar

- Gefrierteil ****
- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h

· Ablagen aus Sicherheitsglas

- Ausstattungsvorteile
- · HardLine-Design · Aluminiumgriffe mit integrierter
- Öffnungsmechanik

· Rollensockel hinten höhenverstellbar

· Gefriervermögen in 24 h: 16 kg

- Einschubfähig durch Frontbelüftung · Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten

· Verdecktes Türscharnier mit

· Wechselbarer Türanschlag · Wechselbare Türdichtung

Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

Energieeffizienzklasse: A*** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 155/0,423 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 271 | (Kühlteil: 170 | / Gefrierteil: 101 |)

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/66,5 1

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Steueruna

Preis: CHF 2.790

- · 2.4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das
- Kühl- und Gefrierteil · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

· Türalarm: optisch und akustisch

- Kühlteil · PowerCooling mit FreshAir-
- Aktivkohlefilter Comfort GlassLine-Abstellborde mit
- Flaschenhalter, Eierablage · 3 GlassLine-Abstellflächen.

davon 1 teilbar

Flaschenbord · LED-Deckenbeleuchtung · 1 BioCool-Box auf Rollen

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23 Gefrierteil ****

· 3 Schubfächer, VarioSpace

· Eiswürfelschale

· Lagerzeit bei Störung: 24 h Gefriervermögen in 24 h: 16 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas

- Ausstattungsvorteile · HardLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter
- Öffnungsmechanik · Einschubfähig durch Frontbelüftung

· Rollensockel hinten höhenverstellbar

- · Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne. Transportrollen hinten

Öffnungsbegrenzung

· Wechselbare Türdichtung · Verdecktes Türscharnier mit

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 23

· Wechselbarer Türanschlag

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



CNfb 4313

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND

CNno 4313

THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY

- 3















Energieverbrauch Jahr/24 h: 240/0,655 kWh ¹

Energieeffizienzklasse: A** 1

Geräusch-Schallleistung: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: KiwiGreen/KiwiGreen

Aussenmasse in cm (H/B/T): 186,1/60/65,5 1









Nutzinhalt gesamt: 304 I (Kühlteil: 209 I/Gefrierteil: 95 I)

Energieverbrauch Jahr/24 h: 240/0,655 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 304 I (Kühlteil: 209 I/Gefrierteil: 95 I) Geräusch-Schallleistung: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Energieeffizienzklasse: A** 1

Tür/Seitenwände: NeonOrange/NeonOrange

Aussenmasse in cm (H/B/T): 186,1/60/65,5 1

Preis: CHF 2.190

Energieeffizienzklasse: (A**) 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 240/0,655 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 304 I (Kühlteil: 209 I/Gefrierteil: 95 I)

Geräusch-Schallleistung: 42 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: FrozenBlue/FrozenBlue

Aussenmasse in cm (H/B/T): 186,1/60/65,5 1

Preis: CHF 2.190

- Steuerung · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm Kühlteil: akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling
- · Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · 1 grosses Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 26 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 9 kg

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Vertikale Griffmulden
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01, 02, 04, 08, 09

Steuerung

Preis: CHF 2.190

- · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch Türalarm Kühlteil: akustisch

Kühlteil

- PowerCooling
- · Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- · 1 grosses Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace · Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 26 h Gefriervermögen in 24 h: 9 kg

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Vertikale Griffmulden
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01, 02, 04, 08, 09

Steuerung

- · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm Kühlteil: akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling
- · Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen
- · Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · 1 grosses Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 26 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 9 kg

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- Vertikale Griffmulden
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag · Wechselbare Türdichtung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 08, 09

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.









(60)

CNef 4015









(60)

Energieverbrauch Jahr/24 h: 252/0,688 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 356 I (Kühlteil: 269 I/Gefrierteil: 87 I) Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Energieeffizienzklasse: A** 1

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201,1/60/62,5 1

Preis: CHF 2.890

Steuerung

- der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 5 GlassLine-Abstellflächen, dayon 1 teilhar
- · Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

CNbs 3915















(60)



Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 263/0,718 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 340 I (Kühlteil: 221 I/Gefrierteil: 119 I)

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: BlackSteel mit SmartSteel/BlackSteel mit SmartSteel

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201,1/60/62,5 1

Preis: CHF 3.290 (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

- · 2.4" TFT-Display monochrom hinter · 3 Schubfächer, VarioSpace
 - · Lagerzeit bei Störung: 18 h

- · Einschubfähig durch Frontbelüftung

- Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag

01, 02, 04, 08, 09, 10

Gefrierteil ****

- Eiswürfelschale
- · Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,
- · Wechselbare Türdichtung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

Steuerung

- · 2.4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Kühl- und Gefrierteil

- akustisch

- dayon 1 teilhar
- · Flaschenbord

Gefrierteil ****

- · 4 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- Ablagen aus Sicherheitsglas

- Digitale Temperaturanzeige für das
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Türalarm: optisch und akustisch

- · PowerCooling
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen,

- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design

- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und

Kühlteil

- LED-Deckenbeleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

- · Lagerzeit bei Störung: 18 h

- - Öffnungsmechanik
 - · Einschubfähig durch Frontbelüftung

Aluminiumgriffe mit integrierter

- · Transportgriffe vorne und hinten · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne. Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag · Wechselbare Türdichtung

· 01. 02. 04. 08. 09. 10

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

CNef 3535











(60)

Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 236/0,645 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 305 I (Kühlteil: 218 I/Gefrierteil: 87 I) Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver Aussenmasse in cm (H/B/T): 181,7/60/62,5 1

Preis: CHF 2.890

- Steuerung · 2,4" TFT-Display monochrom hinter
- der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das
- Kühl- und Gefrierteil · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und
- akustisch

· Türalarm: optisch und akustisch

- Kühlteil
- PowerCooling · Comfort GlassLine-Abstellborde mit
- Flaschenhalter, Eierablage 4 Glassl ine-Abstellflächen.
- davon 1 teilhar
- Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung

Gefrierteil ****

· Wasserspender in der Tür

· 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · Fiswiirfelschale Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas

- Ausstattungsvorteile
- · HardLine-Design · Aluminiumgriffe mit integrierter
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,
- · Wechselbare Türdichtung
- Optionales Zubehör (ab Seite 134)

- Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag

· Wassertank 4.7 I. mit Brita Maxtra + Filterkartusche

· 01, 02, 04, 08, 09, 10

Energieeffizienzklasse: A** 1 Energieverbrauch Jahr/24 h: 237/0,648 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 308 I (Kühlteil: 221 I/Gefrierteil: 87 I) Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 181,7/60/62,5 1

Preis: CHF 2.690

- Steuerung · 2.4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das
- Kühl- und Gefrierteil SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

· Türalarm: optisch und akustisch

- Kühlteil
- PowerCooling · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen, dayon 1 teilhar

Flaschenbord · LED-Deckenbeleuchtung · 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

- Gefrierteil **** · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale · Lagerzeit bei Störung: 18 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 11 kg Ablagen aus Sicherheitsglas

- Ausstattungsvorteile
- · HardLine-Design Stangengriffe mit integrierter
- Öffnungsmechanik · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne. Transportrollen hinten · Wechselbarer Türanschlag

Wechselbare Türdichtung Optionales Zubehör (ab Seite 134) 01. 02. 04. 08. 09. 10

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.





(60)

CNbs 4015

Energieeffizienzklasse: A** 1

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)



Energieverbrauch Jahr/24 h: 252/0,688 kWh ¹

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201,1/60/62,5 1

Nutzinhalt gesamt: 356 I (Kühlteil: 269 I/Gefrierteil: 87 I)









(60)



CN 4015

Energieverbrauch Jahr/24 h: 252/0,688 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 356 I (Kühlteil: 269 I/Gefrierteil: 87 I)

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201,1/60/62,5 1

Tür/Seitenwände: BlackSteel mit SmartSteel/BlackSteel mit SmartSteel

Steuerung

Preis: CHF 3.190

- · 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 5 GlassLine-Abstellflächen,
- davon 1 teilbar
- · Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace · Eiswürfelschale

CNbs 4015

- · Lagerzeit bei Störung: 18 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 08, 09, 10

Steuerung

Preis: CHF 2.690

- · 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 18 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Stangengriffe mit integrierter
- Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,
- Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 08, 09, 10

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Die stabil ausgeführten Griffe mit integrierter Öffnungsmechanik in edler und hochwertiger Optik ermöglichen eine komfortable und mühelose Türöffnung.

SmartDevice

einstellung.

LIEBHERR

Das hochauflösende und kontraststarke

2,4"-Touch-Display ist hinter der Tür ange-

bracht und erlaubt eine intuitive Temperatur-



(60)
















Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 263/0,718 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 340 I (Kühlteil: 221 I/Gefrierteil: 119 I)

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201,1/60/62,5 1

Preis: CHF 2.990 (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)



- · 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert Warnsignal bei Störung: optisch und
- akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

Gefrierteil ****

- · 4 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
 - Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
 - · Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - · Transportgriffe vorne und hinten
 - · Rollensockel hinten höhenverstellbar
 - · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne.
 - Transportrollen hinten
 - · Wechselbarer Türanschlag
 - · Wechselbare Türdichtung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01. 02. 04. 08. 09. 10

Farb-/Materialvarianten:

CN 3915 in weiss Preis: CHF 2.790



bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet.





Die Geräte erhalten mit der Comfort-GlassLine eine hochwertige Glasausstattung für die Innentür. Die Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststoffeinfassung mit verstellbarem Flaschenhalter.



(60)

CN 3115







Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 222/0,608 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 260 I (Kühlteil: 173 I/Gefrierteil: 87 I) Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 162,3/60/62,5 1

Preis: CHF 2.190

Steuerung

- · 2.4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und
- akustisch · Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 18 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter
- Öffnungsmechanik · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne. Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

01. 02. 04. 08. 09. 10

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.













(55)

CUfr 3311



Energieverbrauch Jahr/24 h: 210/0,575 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 294 | (Kühlteil: 210 | / Gefrierteil: 84 |)





CUwb 3311

(55)



Energieverbrauch Jahr/24 h: 210/0,575 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 294 I (Kühlteil: 210 I/Gefrierteil: 84 I)





(55)













(55)

Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 210/0,575 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 294 I (Kühlteil: 210 I/Gefrierteil: 84 I) Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Aussenmasse in cm (H/B/T): 181.2/55/63 1

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C) Tür/Seitenwände: FireRed/FireRed

Energieeffizienzklasse: A** 1

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Aussenmasse in cm (H/B/T): 181.2/55/63 1

Preis: CHF 1.790

Steuerung

- · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- · Regelbare Kältekreisläufe: 1
- · CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · Flaschenbord
- · LED-Beleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 27 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas Ausstattungsvorteile
- · Swingt ine-Design
- · Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 08, 09

Steuerung

Preis: CHF 1.790

- · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- · Regelbare Kältekreisläufe: 1

Energieeffizienzklasse: A** 1

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: WaterBlue/WaterBlue

Aussenmasse in cm (H/B/T): 181.2/55/63 1

· CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · Flaschenbord
- · LED-Beleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 27 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 4 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 08, 09

- - - CoolPlus-Funktion

- - · 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****

- · Lagerzeit bei Störung: 27 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne

01, 02, 04, 08, 09

Tür/Seitenwände: AvocadoGreen/AvocadoGreen

Preis: CHF 1 790

Steuerung

- · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- · Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · Flaschenbord
- · LED-Beleuchtung

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Wechselbarer Türanschlag
- Optionales Zubehör (ab Seite 134)

CU 3311





Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 210/0,575 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 294 | (Kühlteil: 210 | / Gefrierteil: 84 |) Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 181,2/55/63 1

Preis: CHF 1.690

Steuerung

- · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1 · CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter,
- Eierablage · 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- · LED-Beleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 27 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Ergonomische Stangengriffe
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134) . 01, 02, 04, 08, 09

CU 2811

(55)

Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 191/0,523 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 263 | (Kühlteil: 210 | / Gefrierteil: 53 |) Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C) Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 161.2/55/63 1

Preis: CHF 1 590

- Steuerung · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

- Kühlteil Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter,
- Eierablage
- 4 Glasst ine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- · LED-Beleuchtung · 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****

- · 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 25 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg Ablagen aus Sicherheitsglas
- · SwingLine-Design Ergonomische Stangengriffe
- Einschubfähig durch Frontbelüftung Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01, 02, 04, 08, 09

Ausstattungsvorteile

CU 2311

(55)



Nutzinhalt gesamt: 208 | (Kühlteil: 155 | / Gefrierteil: 53 |)

Energieeffizienzklasse: A** 1 Energieverbrauch Jahr/24 h: 176/0,481 kWh ¹

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 137.2/55/63 1

Preis: CHF 1 490

- Steuerung · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- · CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter,
- Eierablage · 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · LED-Beleuchtung · 2 Obst-/Gemüsefächer
- Gefrierteil **** · 2 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale · Lagerzeit bei Störung: 25 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungsvorteile · SwingLine-Design · Ergonomische Stangengriffe

· Wechselbarer Türanschlag

· Einschubfähig durch Frontbelüftung · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 08, 09

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.





(70)

CTNef 5215











(70)





Energieverbrauch Jahr/24 h: 270/0,739 kWh ¹

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185,2/69,7/76 1

Nutzinhalt gesamt: 418 I (Kühlteil: 332 I/Gefrierteil: 86 I)

Preis: CHF 2.690 (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)





Energieeffizienzklasse: A** 1 Energieverbrauch Jahr/24 h: 270/0,739 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 418 I (Kühlteil: 332 I/Gefrierteil: 86 I)

Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185,2/69,7/76 1

Preis: CHF 2.890

Steuerung

- · 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- Regelbare Kältekreisläufe: 2
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

akustisch

- · Central-PowerCooling
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · 1 BioCool-Box auf Rollen

Gefrierteil ****

- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas
- Türabsteller

CTNef 5215

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design · Vertikale Griffmulden
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,
- Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01, 02, 08, 09

Steuerung

· 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik

Energieeffizienzklasse: A** 1

Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- Regelbare Kältekreisläufe: 2
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- · Central-PowerCooling
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen
- · Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · 1 BioCool-Box auf Rollen

Gefrierteil ****

- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas
- · Türabsteller

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Vertikale Griffmulden
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,
- Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 08, 09

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.











CTNesf 3663











(60)



Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 223/0,610 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 306 I (Kühlteil: 246 I/Gefrierteil: 60 I) Geräusch-Schallleistung: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 191,1/60/63 1

Preis: CHF 2.690

Steuerung

- · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- · LED-Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- · Regelbare Kältekreisläufe: 2
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · Flaschenbord
- · LED-Beleuchtung
- · 1 grosses Obst-/Gemüsefach auf Rollen

Gefrierteil ****

- · Fiswiirfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 20 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 8 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 08, 09

CTN 3223









(60)



Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 213/0,582 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 273 | (Kühlteil: 213 | / Gefrierteil: 60 |)

Geräusch-Schallleistung: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 176,1/60/63 1

Preis: CHF 1.990

Steuerung

- · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- · LED-Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- Regelbare Kältekreisläufe: 2
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- · LED-Beleuchtung
- · 1 grosses Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****

- · Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

01, 02, 04, 08, 09







(60)

Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 211/0,577 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 307 I (Kühlteil: 232 I/Gefrierteil: 75 I)

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 176,1/60/63 1

Preis: CHF 2.390

Steuerung

- · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Kühlteil

- · PowerCooling
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · LED-Beleuchtung
- · 1 grosses Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****

- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 08, 09

CTP 3316





Energieverbrauch Jahr/24 h: 211/0,577 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 307 I (Kühlteil: 232 I/Gefrierteil: 75 I) Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 176,1/60/63 1

Preis: CHF 2.190

Steuerung

- · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- · Regelbare Kältekreisläufe: 1 · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Kühlteil

- PowerCooling
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · LED-Beleuchtung
- · 1 grosses Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****

- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· Wechselbarer Türanschlag

. 01, 02, 04, 08, 09

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.













(55)

CTPesf 3016



Energieeffizienzklasse: A** 1

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)





(60)

Energieeffizienzklasse: A** 1 Energieverbrauch Jahr/24 h: 198/0,541 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 275 I (Kühlteil: 212 I/Gefrierteil: 63 I) Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C) Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 161.1/60/63 1

Preis: CHF 1.790

Steuerung

Preis: CHF 2.090

- · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil

Energieverbrauch Jahr/24 h: 198/0,541 kWh ¹

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 161.1/60/63 1

Nutzinhalt gesamt: 275 | (Kühlteil: 212 | / Gefrierteil: 63 |)

- · Regelbare Kältekreisläufe: 1
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Kühlteil

- · PowerCooling
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · LED-Beleuchtung
- · 1 grosses Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****

- Fiswiirfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 22 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 08, 09

Steuerung

- · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- · Regelbare Kältekreisläufe: 1
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert

Kühlteil

- · PowerCooling
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · LED-Beleuchtung
- · 1 grosses Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****

- Fiswiirfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 22 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 08, 09

CTP 2921

(60)

Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 201/0,549 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 268 | (Kühlteil: 216 | / Gefrierteil: 52 |) Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

55

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 157.1/55/63 1

Preis: CHF 1 490

Steuerung

- · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- · Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kiihlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter. Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen
- · LED-Beleuchtung
- · 1 grosses Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****

- · Fiswiirfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Griffmulden
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

01, 02, 04, 08, 09

CTP 2521





Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 187/0,510 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 231 | (Kühlteil: 187 | / Gefrierteil: 44 |)

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 140,1/55/63 1

Preis: CHF 1 290

Steuerung

- · Mechanische Steuerung im Innenraum. Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kiihlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter. Eierablage
- · 3 GlassLine-Abstellflächen
- · LED-Beleuchtung
- · 1 grosses Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****


- Fiswiirfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 22 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag Optionales Zubehör (ab Seite 134) . 01, 02, 04, 08, 09

CTPfr 2121

(55)



Energieverbrauch Jahr/24 h: 176/0,480 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 195 | (Kühlteil: 151 | / Gefrierteil: 44 |)

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: FireRed/FireRed Aussenmasse in cm (H/B/T): 124,1/55/63 1

Preis: CHF 1.390 (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

Steuerung · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler

- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- Kühlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter. Fierablage
- · 3 GlassLine-Abstellflächen
- · LED-Beleuchtung
- 1 grosses Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****

- Fiswiirfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 22 h Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- Griffmulden · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne

Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134) 01, 02, 04, 08, 09

CTP 2121

(55)



Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 176/0,480 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 195 | (Kühlteil: 151 | / Gefrierteil: 44 |)

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 124,1/55/63 1

Preis: CHF 1.190

- Steuerung · Mechanische Steuerung im Innenraum. Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

Kühlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter. Fierablage
- · 3 GlassLine-Abstellflächen
- · LED-Beleuchtung
- · 1 grosses Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****

- · Fiswiirfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 22 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 4 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas

- Ausstattungsvorteile · SwingLine-Design
- · Griffmulden
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 08, 09

Wechselbarer Türanschlag

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Unsere Kühlschränke im Überblick

Liebherr-Kühlschränke zeichnen sich durch überzeugende Frische-Technologie aus. Die Bandbreite reicht vom klassischen Gemüsefach über BioCool mit einstellbarer Luftfeuchtigkeit bis hin zu BioFresh für extralange Frische. Ob Kühlschrank oder Tischkühlschrank: Das breite Liebherr-Sortiment bietet dabei für jeden Anspruch und Bedarf das richtige Gerät.

Bio Fresh

Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Cool Für die Frische von Obst und Gemüse ist die Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Faktor. In der BioCool-Box kann diese deshalb auf die Bedürfnisse der Lebensmittel angepasst werden.

Kühlschränke



BioFresh-Vollraumkühlschrank



Seite 78/79



ab Seite 80



Tischkühlschränke





Je frischer die Lebensmittel, desto wertvoller sind sie für die gesunde Ernährung. Denn die **BioFresh-Safes** auf Teleskopauszügen garantieren das perfekte Klima für mehr Frische. Bei einer Temperatur von knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte ihre Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.



Das leistungsfähige **PowerCooling** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmässige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Der integrierte **Fresh-Air-Aktivkohlefilter** reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Die Erinnerungsfunktion in der Steuerung zeigt an, wann der Filter gewechselt werden muss.



Das in der Tür integrierte **SoftSystem** dämpft die Bewegung bei der Türschliessung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schliessen



Die **BioCool-Box** ermöglicht die Feuchtigkeitsregulierung im Kühlteil um die Frische von Obst und Gemüse zu verlängern. Für eine gute Übersicht und die komfortable Handhabung ist sie auf hochwertigen Teleskopauszügen gelagert. Die Feuchtigkeitsregulierung erfolgt über einen Schieberegler.

LIESHIE LIESHIE

Das hochauflösende und kontraststarke **2,4"-Touch-Display** ist hinter der Tür integriert und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung.



Die komfortable Beleuchtung mit energieeffizienten, leistungsstarken und langlebigen **LEDs** ist formschön integriert. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



Die **LED-Rückwandbeleuchtung** ist im hinteren Bereich der horizontalen Trennplatte integriert. Energieeffiziente, umweltfreundliche und wartungsfreie LEDs ermöglichen die optimale Ausleuchtung des hinteren Bereichs im Kühlteil von unten nach oben und sorgen somit für ein homogenes und hochwertiges Lichtkonzept.



Die wechselbare Türdichtung unterstützt die sichere Lagerung der Lebensmittel. Optisch passend zur jeweiligen Tür- oder Gehäusefarbe ausgeführt, kann sie leicht eingesteckt, gereinigt oder ausgetauscht werden und ermöglicht so perfekte Hygiene.



Die GlassLine-Abstellflächen aus Sicherheitsglas sind für die individuelle Vorratshaltung höhenverstellbar. Sie sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Mit der teilbaren und unterschiebbaren Abstellfläche lässt sich schnell und einfach für hohe Gefässe Platz schaffen.



SmartSteel reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken. Durch die Veredelung des Edelstahls sind SmartSteel-Oberflächen besonders leicht zu reinigen und wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.



Ein praktisches Ausstattungsdetail ist die variable Flaschenablage. Je nach Nutzungsgewohnheiten wird die integrierte Glasplatte zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

























KBPgb 4354

Energieeffizienzklasse: A*** 1

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Glasfront schwarz/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/68,5 1



Energieverbrauch Jahr/24 h: 128/0,350 kWh ¹





Nutzinhalt gesamt: 338 I (Kühlteil: 314 I davon BioFresh-Teil: 133 I/Gefrierteil: 24 I)























Energieverbrauch Jahr/24 h: 128/0,350 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 338 | (Kühlteil: 314 | davon BioFresh-Teil: 133 | / Gefrierteil: 24 |) Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Glasfront weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/68.5 1

Preis/SMV: CHF 4.590/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

- Steuerung · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- · 3 GlassLine-Abstellflächen. dayon 1 teilhar
- · VarioSafe
- · Variable Flaschenablage
- · LED-Lichtsäule beidseitig
- · LED-BioFresh-Beleuchtung
- · LED-Rückwandbeleuchtung
- · 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic. davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 16 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- Griffmulde mit integrierter
- Öffnungsmechanik · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag

· Wechselbare Türdichtung

· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

01. 02. 03. 04. 05. 06. 08. 09. 12. 23

Touch-Elektronik

Steuerung

- - Kühl- und BioFreshteil SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - · Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium Glassl ine-Abstellhorde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Fierablage
- · 3 GlassLine-Abstellflächen. davon 1 teilhar VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- · LED-Lichtsäule beidseitig
- · LED-BioFresh-Beleuchtung
- · LED-Rückwandbeleuchtung
- · 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic. davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

- · Eiswürfelschale
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 16 h

Ausstattungsvorteile

· 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, · HardLine-Design

Preis/SMV: CHF 4.590/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

- · Griffmulde mit integrierter Digitale Temperaturanzeige für das Öffnungsmechanik
 - · Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - · Transportgriffe hinten
 - · Rollensockel hinten höhenverstellbar Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,
 - Transportrollen hinten · Wechselbarer Türanschlag
 - · Wechselbare Türdichtung
 - · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01. 02. 03. 04. 05. 06. 08. 09. 12. 23

KBPes 4354

Energieverbrauch Jahr/24 h: 128/0,350 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 338 I (Kühlteil: 314 I davon BioFresh-Teil: 133 I/Gefrierteil: 24 I) Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Energieeffizienzklasse: A*** 1

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66.5 1

Preis/SMV: CHF 4.290/

Steuerung

- · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür,
- · Digitale Temperaturanzeige für das
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
 - · Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- Aktivkohlefilter
- Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- · 3 GlassLine-Abstellflächen. davon 1 teilbar

- davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ****

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

- Touch-Elektronik
- Kühl- und BioFreshteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit

- · PowerCooling mit FreshAir-
- Premium GlassLine-Abstellborde mit
- VarioSafe
- · Variable Flaschenablage
- · LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung · LED-Rückwandbeleuchtung
- · 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic.
- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 16 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminiumgriff mit integrierter
- Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten · Rollensockel hinten höhenverstellbar · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,
- Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag · Wechselbare Türdichtung

· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134) · 01. 02. 03. 04. 05. 06. 08. 09. 12. 23

- · Digitale Temperaturanzeige für das
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit Warnsignal bei Störung: optisch und
- akustisch · Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- · 3 GlassLine-Abstellflächen. dayon 1 teilhar
- VarioSafe · Variable Flaschenablage
- · LED-Lichtsäule beidseitig · LED-BioFresh-Beleuchtung
- · LED-Rückwandbeleuchtung · 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic. davon 2 variabel von Hydro- auf

DrySafe einstellbar Gefrierteil ****

- · Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 16 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

- Energieeffizienzklasse: A*** 1
- Energieverbrauch Jahr/24 h: 128/0,350 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 338 I (Kühlteil: 314 I davon BioFresh-Teil: 133 I/Gefrierteil: 24 I)
- Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)
- Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66,5 1

Preis/SMV: CHF 3.790/

KBP 4354

- Steueruna · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür,
- Touch-Elektronik
 - · Einschubfähig durch Frontbelüftung Kühl- und BioFreshteil
 - · Transportgriffe hinten · Rollensockel hinten höhenverstellbar
 - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten

Ausstattungsvorteile

Stangengriff mit integrierter

· HardLine-Design

Öffnungsmechanik

· Wechselbarer Türanschlag · Wechselbare Türdichtung

Öffnungsbegrenzung Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· Verdecktes Türscharnier mit

01. 02. 03. 04. 05. 06. 08. 09. 12. 23

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

72













KBbs 4350



Energieverbrauch Jahr/24 h: 90/0,244 kWh ¹

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66.5 1

Energieeffizienzklasse: A*** 1

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)



Nutzinhalt gesamt: 367 | (Kühlteil: 367 | davon BioFresh-Teil: 133 |)

























(60)



Energieverbrauch Jahr/24 h: 90/0,244 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 367 | (Kühlteil: 367 | davon BioFresh-Teil: 133 |)

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66.5 1

Preis/SMV: CHF 4.390/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

Tür/Seitenwände: BlackSteel mit SmartSteel/BlackSteel mit SmartSteel

Steuerung

- · 2.4" TFT-Farbdisplav hinter der Tür. Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: ontisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- · PowerCooling mit FreshAir-Δktivkohlefilter
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- · 4 Glassl ine-Abstellflächen dayon 1 teilhar
- VarioSafe
- · Variable Flaschenablage
- · LED-Deckenbeleuchtung mit Δufdimmfunktion
- · LED-BioFresh-Beleuchtung
- · LED-Rückwandbeleuchtung
- · 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic. davon 2 variabel von Hydro- auf DrvSafe einstellbar

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,
- Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 23, 28

Steuerung

· 2.4" TFT-Farbdisplav hinter der Tür. Touch-Elektronik

Preis/SMV: CHF 3.990/A

- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- · PowerCooling mit FreshAir-Δktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- 4 Glasst ine-Abstellflächen. dayon 1 teilhar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage · LED-Deckenbeleuchtung mit

Aufdimmfunktion

- · LED-BioFresh-Beleuchtung
- · LED-Rückwandbeleuchtung
- · 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic. davon 2 variabel von Hvdro- auf DrySafe einstellbar

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design Aluminiumgriff mit integrierter
- Öffnungsmechanik
 - · Einschubfähig durch Frontbelüftung
 - · Transportgriffe hinten
 - · Rollensockel hinten höhenverstellbar · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,
 - Transportrollen hinten
 - · Wechselbarer Türanschlag
 - · Wechselbare Türdichtung
 - · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 23, 28 Farb-/Materialvarianten:

KB 4350 in weiss Preis/SMV: CHF 3 490/A (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

KBef 4310









Energieeffizienzklasse: A*** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 90/0,244 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 366 I (Kühlteil: 366 I davon BioFresh-Teil: 133 I)

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66.5 1

Preis: CHF 3.290

Steuerung

- der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- Δktivkohlefilter
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · Integrierte Flaschenablage







Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver

- · 2.4" TFT-Display monochrom hinter
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit

- · PowerCooling mit FreshAir-

- · LED-Deckenbeleuchtung · 3 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 2 variabel von Hydroauf DrySafe einstellbar

Ausstattungsvorteile

- Aluminiumgriff mit integrierter

- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne,
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

· 01, 02, 03, 04, 05, 06, 23, 28



Energieeffizienzklasse: (A***) 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 90/0,244 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 366 I (Kühlteil: 366 I davon BioFresh-Teil: 133 I) Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66,5 1

Preis: CHF 2.990

(60)

- · HardLine-Design
- Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Transportrollen hinten
- · Wechselbare Türdichtung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

akustisch

Δktivkohlefilter

dayon 1 teilbar

- Steuerung · 2.4" TFT-Display monochrom hinter
- der Tür, Touch-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das

· Türalarm: optisch und akustisch

Comfort GlassLine-Abstellborde mit

Kühl- und BioFresh-Teil

· PowerCooling mit FreshAir-

Flaschenhalter, Eierablage

· 5 GlassLine-Abstellflächen,

· Integrierte Flaschenablage

· 3 BioFresh-Safes auf Teleskopaus-

zügen, davon 2 variabel von Hydro-

· LED-Deckenbeleuchtung

auf DrySafe einstellbar

- Kühl- und BioFreshteil · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit · Transportgriffe hinten Warnsignal bei Störung: optisch und Rollensockel hinten höhenverstellbar
 - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten

Ausstattungsvorteile

Stangengriff mit integrierter

· HardLine-Design

Öffnungsmechanik

- · Wechselbarer Türanschlag Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01, 02, 03, 04, 05, 06, 23, 28

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Qualität bis ins Detail



Der praktische VarioSafe bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinere Packungen, Tuben und Gläser. Für eine höhere Befüllung ist eine zweite Einschubhöhe innerhalb des VarioSafe verfügbar.



Die **BioFresh-Safes** auf Teleskopauszügen garantieren das perfekte Klima für mehr Frische. Bei einer Temperatur von knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte ihre Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil



Wartungsfrei, platzsparend und energieeffizient: Langlebige **LEDs** sorgen für eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt.



Der komfortable Selbsteinzug mit sanfter Schliessdämpfung bei den BioFresh-Safes mit SoftTelescopic macht die tägliche Nutzung praktisch und sicher. Die LED-BioFresh-Beleuchtung in der horizontalen Trennplatte bietet mit energieeffizienten, langlebigen und wartungsfreien LEDs eine perfekte Ausleuchtung und eine gute Sicht auf die Lebensmittel.







(60)

KBes 3750





















Energieeffizienzklasse: A*** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 87/0,236 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 318 I (Kühlteil: 318 I davon BioFresh-Teil: 133 I)

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel

Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/66.5 1

Preis/SMV: CHF 3.790/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

Energieeffizienzklasse: A*** 1 Energieverbrauch Jahr/24 h: 87/0,236 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 318 I (Kühlteil: 318 I davon BioFresh-Teil: 133 I)

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/66,5 1

Preis/SMV: CHF 3.290/

Steuerung

- · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- · 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · VarioSafe
- · Variable Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung
- · 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellhar

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 23, 28

Steuerung

- · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- · 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- · Variable Flaschenablage
- · LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- · LED-BioFresh-Beleuchtung
- · LFD-Rückwandbeleuchtung
- · 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellhar

Ausstattungsvorteile


- · HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung


Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 23, 28

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

BioFresh-Vollraumkühlschrank











BP 2850









Energieeffizienzklasse: (A***) 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 62/0,169 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 161 I

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 125/60/66,5 1

Preis/SMV: CHF 2.890/▲

Steuerung

- · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- Ventilator
- · LED-Beleuchtung
- · 5 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01, 02, 12, 23






Das als optionales Zubehör erhältliche FlexSystem unterstützt die übersichtliche, flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln in den BioFresh-Safes. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach Obst, Gemüse oder dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



























Energieeffizienzklasse: A*** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 63/0,171 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 390 L

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66.5 1

Preis/SMV: CHF 3.590/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)











(60)





Energieverbrauch Jahr/24 h: 78/0,212 kWh 1

Nutzinhalt gesamt: 390 I

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66.5 1

Preis: CHF 2.990

Steuerung

- · 2.4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür. Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierablage
- · 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- · Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- · 2 BioCool-Boxen auf Teleskopauszügen

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 23, 28

Steuerung

- · 2.4" TFT-Display monochrom hinter der Tür. Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · 2 BioCool-Boxen auf Teleskopauszügen

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne. Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung


Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 23, 28

K 4310







Energieverbrauch Jahr/24 h: 78/0,212 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 390 l

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66,5 1

Preis: CHF 2.690

Steuerung

- · 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung
- · 2 BioCool-Boxen auf Teleskopauszügen

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne. Transportrollen hinten

· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- Optionales Zubehör (ab Seite 134) . 01, 02, 03, 04, 05, 06, 23, 28

K 3710



Bio A+++

Energieeffizienzklasse: A*** 1 Energieverbrauch Jahr/24 h: 75/0,204 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 342 I

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/66,5 1

Preis: CHF 2.490

Steuerung

- · 2.4" TFT-Display monochrom hinter der Tür. Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Kühlteil

- · PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar Flaschenbord
- · LED-Deckenbeleuchtung · 1 BioCool-Box auf Teleskopauszügen
- Ausstattungsvorteile
- · HardLine-Design · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne. Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 03, 04, 06, 23, 28

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.









(55)

K 3130

Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 109/0,296 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 297 I

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 144,7/60/63 1

Preis: CHF 1.990

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Graphische Temperaturanzeige
- · SuperCool-Automatik

Kühlteil

- · PowerCooling
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · Flaschenbord
- · LED-Beleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04

K 2630

(60)





Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 104/0,283 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 248 I

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 125/60/63 1

Preis: CHF 1.890

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Graphische Temperaturanzeige
- · SuperCool-Automatik

Kühlteil

- · PowerCooling
- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · Flaschenbord
- · LED-Beleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer

Ausstattungsvorteile

- · SwinaLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04

Ksl 2814





(55)

Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 178/0,485 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 250 I (Kühlteil: 229 I/Gefrierteil: 21 I)

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: silver/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 140,2/55/63 1

Preis: CHF 1.590

Steuerung

- · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- · CoolPlus-Funktion

Kiihlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · Flaschenbord
- · LED-Beleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****

- Fiswiirfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 08

K 2814



Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 178/0,485 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 250 I (Kühlteil: 229 I/Gefrierteil: 21 I)

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 140,2/55/63 1

Preis: CHF 1.390

Steuerung

- · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- · CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · Flaschenbord
- · LED-Beleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****

- Fiswiirfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 15 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Ergonomischer Stangengriff
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02, 04, 08

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.











TP 1764



Energieeffizienzklasse: A*** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 99/0,270 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 136 | (Kühlteil: 118 | / Gefrierteil: 18 |)

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 85/60,1/62,8 1

Preis/SMV: CHF 1.490/A

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil

Kühlteil

- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter. Fierablage
- · 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · LED-Beleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****

- · Fiswiirfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 17 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 2 ka

Ausstattungsvorteile

- SwingDesign
- · Ergonomischer Stangengriff · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag


Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01, 02

TP 1760







Energieverbrauch Jahr/24 h: 64/0,173 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 154 l

Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 85/60.1/62.8 1

Preis/SMV: CHF 1.490/

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · SuperCool-Automatik

Kühlteil

- · Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · LED-Beleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer


Ausstattungsvorteile

- · SwinaDesian
- · Ergonomischer Stangengriff
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02

TP 1724



Energieverbrauch Jahr/24 h: 98/0,266 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 143 | (Kühlteil: 125 | / Gefrierteil: 18 |) Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

A****

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 85/60.1/62.8 1

Preis: CHF 1.290

Steuerung

- · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- · CoolPlus-Funktion

- Kiihlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter. Eierablage
 - · 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - · LED-Beleuchtung
 - · 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****

- · Fiswiirfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 10 h · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile

- SwingDesign
- · Ergonomischer Stangengriff
- · Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01, 02

TP 1720

60)



Energieeffizienzklasse: A*** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 62/0,169 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 145 l

Geräusch-Schallleistung: 35 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 85/60,1/62,8 1

Preis: CHF 1.290

Steuerung

· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler

Kühlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter. Eierablage
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · LED-Beleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer

Ausstattungsvorteile

- SwingDesign
- · Ergonomischer Stangengriff
- · Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 01 02

TPesf 1714

(60)



Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 146/0,399 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 143 | (Kühlteil: 125 | / Gefrierteil: 18 |) Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

 A^{++}

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C) Tür/Seitenwände: Edelstahl/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 85/60.1/61 1

Preis: CHF 1.690

Steuerung

· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler CoolPlus-Funktion

- Kühlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter.
- Fierablage
- · 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · LED-Beleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ****

- Fiswiirfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 10 h Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design Edelstahlstangengriff
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne

Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134) 01, 02, 13, 14

TPesf 1710



Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 93/0,254 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 145 I Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl/silver Aussenmasse in cm (H/B/T): 85/60,1/61 1

Preis: CHF 1.690

Steuerung

· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler

Kühlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter.
- Eierablage · 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- · LED-Beleuchtung
- · 2 Obst-/Gemüsefächer

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design · Edelstahlstangengriff
- · Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne Wechselbarer Türanschlag
- Optionales Zubehör (ab Seite 134) · 01, 02, 13, 14

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.





(55)







TP 1434

A⁺

Energieeffizienzklasse: A*** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 93/0,253 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 122 I (Kühlteil: 107 I/Gefrierteil: 15 I)

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 85/55,4/62,3 ¹

Preis: CHF 1.290

Steuerung

- · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- · CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 2 GlassLine-Abstellflächen
- · LED-Beleuchtung
- · 1 grosses Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****

- · Lagerzeit bei Störung: 10 h
- \cdot Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
- Ausstattungsvorteile
- SwingDesign
- $\cdot \ \text{Ergonomischer Stangengriff}$
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01, 02

TP 1414

(55)



Energieeffizienzklasse: (A**) 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 139/0,380 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 122 I (Kühlteil: 107 I/Gefrierteil: 15 I)

Geräusch-Schallleistung: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 85/55,4/62,3 $^{\rm 1}$

Preis: CHF 1.090

Steuerung

- · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- · CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 2 GlassLine-Abstellflächen
- · LED-Beleuchtung
- · 1 grosses Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****

- \cdot Lagerzeit bei Störung: 10 h
- \cdot Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile

- · SwingDesign
- · Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01, 02

TP 1410 Comfort



Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 92/0,252 kWh 1

Nutzinhalt gesamt: 136 I

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 85/55,4/62,3 1

Preis: CHF 1.090

Steuerung

 $\cdot \ \text{Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler} \\$

Kühlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 4 GlassLine-Abstellflächen
- · LED-Beleuchtung
- · 1 grosses Obst-/Gemüsefach

Ausstattungsvorteile

- SwinaDesian
- · Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01, 02

TP 1424 Comfort

(55)



Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 139/0,380 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 122 I (Kühlteil: 107 I/Gefrierteil: 15 I)

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 85/50,1/62 1

, , ,

Preis: CHF 990

Steuerung

- · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- · CoolPlus-Funktion

Kühlteil

- · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierablage
- · 2 GlassLine-Abstellflächen
- · LED-Beleuchtung
- · 1 grosses Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****

- · Lagerzeit bei Störung: 10 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungsvorteile

- $\cdot \ \mathsf{SwingDesign}$
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 01, 02

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Unsere Gefriergeräte im Überblick

Ob NoFrost, SmartFrost oder StopFrost – die Liebherr-Gefriergeräte bieten maximalen Komfort. Als Standgerät, Tischgefrierschrank oder Gefriertruhe – für jeden Bedarf gibt es bei Liebherr das richtige Gerät: Wählen Sie aus verschiedenen Grössen und Ausstattungen.

No Frost Für die sichere Langzeitfrische bietet NoFrost Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei. Abtauen ist nie mehr erforderlich.

Smart Frost SmartFrost steht für mehr Komfort: Das Gerät muss seltener abgetaut werden, da Innenraum und Gefriergut weniger bereifen. Darüber hinaus sind die glatten Innenwände leicht zu reinigen.

Stop Frost Weniger Vereisung in der Gefriertruhe – mit StopFrost. Die Luftfeuchtigkeit wird schneller nach aussen transportiert, deshalb muss seltener abgetaut werden. Dank StopFrost entsteht beim Schliessen kein Unterdruck, die Gefriertruhe kann sofort wieder mühelos geöffnet werden.

Frost Protect Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch FrostProtect auf eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15°C ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter +10°C arbeiten sie weiterhin effizient.

Gefrierschränke



ab Seite 96



Tischgefrierschränke



Seite 110



Seite 1

Gefriertruhen



ab Seite 112

Qualität bis ins Detail



Bei **NoFrost** wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



Mehr zu NoFrost: nofrost.liebherr.com




Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen.

Smart

Frost





Die **Statusanzeige** integriert sich perfekt und unauffällig in die Gerätetür und kann dadurch auch bei geschlossener Tür einfach und schnell visuell erfasst werden. Ein blaues Licht signalisiert, dass das Gerät einwandfrei funktioniert. Bei abweichendem Status pulsiert die Anzeige Rot und es ertönt zusätzlich ein Signalton.



Das hochauflösende und kontraststarke **2,4"-Farbdisplay** mit Touch-Elektronik ist hinter der Tür integriert und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung.

Die perfekte Ausleuchtung der ausgezogenen Gefrierschubfächer wird durch leistungsstarke, langlebige und umweltfreundliche **LEDs** gewährleistet.



Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch FrostProtect auf eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15°C ausgelegt.
Sinkt die Umgebungstemperatur unter +10°C arbeiten sie weiterhin effizient.



Um mit geringem Kraftaufwand selbst bei voller Beladung Ware optimal zu entnehmen, lagern die **Schubfächer** bei BluPerformance-Gefriergeräten auf leichtläufigen **Rollen**. Zur komfortablen Warenentnahme oder -einlagerung, gerade bei höheren Geräten, kippt das obere Schubfach beim Herausziehen leicht nach unten. Das untere Schubfach eignet sich durch seine Position und Grösse optimal zur Einlagerung von Eis, Kräutern und anderen kleinen Verpackungen.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf –32°C und schafft so Kältereserven für vitaminschonendes Einfrieren grosser Mengen frisch eingelagerter Lebensmittel.



Das hochauflösende und kontraststarke **2,4"-Farbdisplay** mit Touch-Elektronik ist hinter der Tür integriert und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung.



Die Gefrierschubfächer auf leichtgängen **Teleskopauszügen** können mit den integrierten Tragegriffen bequem entnommen werden. Das **FrostSafeSystem** mit rundum geschlossenen Schubfächern hält die Kälte im Gerät, die transparente Front ermöglicht eine gute Einsicht auf das Gefriergut.



Die komplette Kältetechnik ist bei den **BluPerformance**-Modellen geräuschminimierend und platzsparend im Sockel platziert. Das führt zu maximaler Leistung bei deutlich grösserem Nutzinhalt und höherer Energieeffizienz.

- 1. Netzanschluss für Kaltgerätestecker 2. Funktionaler Wandabstand und Anschluss Wandabstandshalter
- 3. VCC-Kompressor 4. Sockelventilator incl. Absorber 5. Verflüssiger 6. Tauwasserschale

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für grösseres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist. Mit dem Auszugsstopp sind die Schubfächer perfekt gegen ein Herausfallen gesichert.



Wenn Sie für die Vorratshaltung einmal nicht den gesamten Gefrierraum benötigen, können mit der als Zubehör erhältlichen **Vario-Energie-sparplatte** ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.

QA

Gefrierschränke mit NoFrost













(70)

GNP 5255

Nutzinhalt gesamt: 360 L

Energieeffizienzklasse: A*** 1

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Aussenmasse in cm (H/B/T): 195/70/75 1



Energieverbrauch Jahr/24 h: 162/0,442 kWh ¹











(70)











(70)







Energieeffizienzklasse: A*** 1 Energieverbrauch Jahr/24 h: 201/0,550 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 360 I

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 195/70/75 1

Preis/SMV: CHF 3.390/A

Steuerung

- · 2.4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür. Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- · 8 Schubfächer, davon 6 auf Teleskopauszügen, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- · Fiswürfelschale
- · LED-Beleuchtung
- · Statusanzeige
- · Lagerzeit bei Störung: 20 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 26 kg
- · 2 Kälteakkus
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 08. 09. 23. 24

Steuerung

Preis: CHF 2.890

- · 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- · 8 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- · Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 26 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

08, 09, 23, 24

GNP 4655

Energieeffizienzklasse: A*** 1

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Aussenmasse in cm (H/B/T): 175/70/75 1

Nutzinhalt gesamt: 312 I



Energieverbrauch Jahr/24 h: 148/0,404 kWh ¹











GN 4615

Energieeffizienzklasse: A*** 1 Energieverbrauch Jahr/24 h: 184/0,502 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 312 I

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 175/70/75 1

Preis: CHF 2.790

- Steuerung · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige

Preis/SMV: CHF 3.190/A

- · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- · 7 Schubfächer, davon 5 auf Teleskopauszügen, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · LED-Beleuchtung
- · Statusanzeige
- · Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 24 kg · 2 Kälteakkus
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 08. 09. 23. 24

- Steuerung · 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- · 7 Schubfächer, VarioSpace
 - · Eiswürfelschale
- · LED-Beleuchtung
- · Statusanzeige
- · Lagerzeit bei Störung: 20 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 24 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten

· Wechselbare Türdichtung

- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag

· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 08, 09, 23, 24

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Das hochauflösende und kontraststarke **2,4"-Farbdisplay** mit Touch-Elektronik ist hinter der Tür integriert und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung.

Die Gefrierschubfächer auf leichtgängen

Teleskopauszügen können mit den integrier-

ten Tragegriffen beguem entnommen werden.











(70)





GNP 4155











Energieeffizienzklasse: A*** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 133/0,364 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 263 I

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 155/70/75 1

Preis/SMV: CHF 2.990/A



- · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- · 6 Schubfächer, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- · LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- · Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 22 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

08, 09, 23, 24

GN 4115











Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Aussenmasse in cm (H/B/T): 135/70/75 1

Energieeffizienzklasse: A*** 1

Nutzinhalt gesamt: 214 I



Energieverbrauch Jahr/24 h: 119/0,325 kWh ¹





Energieeffizienzklasse: A*** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 166/0,453 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 263 I

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 155/70/75 1

Preis: CHF 2.690

Steuerung

- · 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- · 6 Schubfächer, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 22 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 08, 09, 23, 24

Steuerung

- · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige

Preis/SMV: CHF 2.890/

- · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- · 5 Schubfächer, davon 3 auf Teleskopauszügen, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- · Lagerzeit bei Störung: 20 h · Gefriervermögen in 24 h: 20 kg
- · 2 Kälteakkus
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 08. 09. 23. 24

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.















Bei NoFrost wird das Gefriergut mit gekühlter



(60)

GNPes 4355

Energieeffizienzklasse: A*** 1







Energieverbrauch Jahr/24 h: 168/0,458 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 268 I

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66,5 1

Preis/SMV: CHF 3.490/A

Steuerung

- \cdot 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- · 8 Schubfächer, davon 7 auf Rollenauszug, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · LED-Beleuchtung
- · Statusanzeige
- · Lagerzeit bei Störung: 20 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- · 2 Kälteakkus
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 08, 09, 10, 23, 24

Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66,5 1

GNP 4355

Energieeffizienzklasse: A*** 1

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Nutzinhalt gesamt: 268 I

Energieverbrauch Jahr/24 h: 168/0,458 kWh ¹

Steuerung

- · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige

Preis/SMV: CHF 2.690/A

- · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- · 8 Schubfächer, davon 7 auf Rollenauszug, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · LED-Beleuchtung Statusanzeige
- · Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

08, 09, 10, 23, 24

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm und 1,5 cm bei BluPerformance-Geräten. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



Wenn Sie für die Vorratshaltung einmal nicht den gesamten Gefrierraum benötigen, können mit der als Zubehör erhältlichen Vario-Energiesparplatte ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.







Energieeffizienzklasse: A** 1 Energieverbrauch Jahr/24 h: 245/0,670 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 257 I

Geräusch-Schallleistung: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 184,1/60/63 1

Preis: CHF 2.190

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Graphische Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch

Gefrierteil ****

- · 8 Schubfächer, davon 1 Kräuter- und Beerenfach, VarioSpace
- · Lagerzeit bei Störung: 20 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 20 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- SwinaLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 08, 09, 10, 24



Die perfekte Ausleuchtung der ausgezogenen Gefrierschubfächer wird durch leistungsstarke, langlebige und umweltfreundliche LEDs gewährleistet.



Die komplette Kältetechnik ist bei den Blu-Performance-Modellen geräuschminimierend und platzsparend im Sockel platziert. Das führt zu maximaler Leistung bei deutlich grösserem Nutzinhalt und höherer Energieeffizienz.















GNP 3755











Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/66,5 1

Preis/SMV: CHF 2.490/A

Steuerung

- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert

- · 7 Schubfächer, davon 6 auf Rollenauszug, VarioSpace
- · LED-Beleuchtung
- Statusanzeige

- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung

- Wechselbarer Türanschlag
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

08, 09, 10, 23, 24

Energieeffizienzklasse: A*** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 154/0,420 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 230 I

- · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik

- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- Eiswürfelschale
- · Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design

- Transportgriffe vorne und hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbare Türdichtung

GNP 2713





(60)



Energieverbrauch Jahr/24 h: 225/0,616 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 221 I

Geräusch-Schallleistung: 41 dB(A)

Energieeffizienzklasse: A** 1

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 164,4/60/63 1

Preis: CHF 1.990

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Graphische Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch

Gefrierteil ****

- · 7 Schubfächer, davon 1 Kräuter- und Beerenfach, VarioSpace
- · Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwinaLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 08, 09, 10, 24

GNP 3255







Energieeffizienzklasse: A*** 1 Energieverbrauch Jahr/24 h: 140/0,381 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 192 I

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 145/60/66,5 1

Preis/SMV: CHF 2.290/

Steuerung

- · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- · 6 Schubfächer, davon 5 auf Rollenauszug, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- · Lagerzeit bei Störung: 20 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 16 kg · 2 Kälteakkus
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten

· Wechselbare Türdichtung

- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten · Wechselbarer Türanschlag

· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 08. 09. 10. 23. 24

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm und 1,5 cm bei BluPerformance-Geräten. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Bei NoFrost wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für grösseres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist. Mit dem Auszugsstopp sind die Schubfächer perfekt gegen ein Herausfallen gesichert.



(60)







Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 206/0,563 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 185 I

Geräusch-Schallleistung: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 144,7/60/63 1

Preis: CHF 1.790

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Graphische Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

Gefrierteil ****

- · 6 Schubfächer, davon 1 Kräuter- und Beerenfach, VarioSpace
- · Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

08, 09, 10, 24



Die perfekte Ausleuchtung der ausgezogenen Gefrierschubfächer wird durch leistungsstarke, langlebige und umweltfreundliche LEDs gewährleistet.









GNP 2855







Energieeffizienzklasse: A*** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 126/0,344 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 154 I

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 125/60/66,5 1

Preis/SMV: CHF 2.090/▲

Steuerung

- · 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- · 5 Schubfächer, davon 4 auf Rollenauszug, VarioSpace
- · Eiswürfelschale
- · LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- · Lagerzeit bei Störung: 20 h · Gefriervermögen in 24 h: 15 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe vorne und hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 08, 09, 10, 23



Das hochauflösende und kontraststarke 2,4"-Farbdisplay mit Touch-Elektronik ist hinter der Tür integriert und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung.

1 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm und 1,5 cm bei BluPerformance-Geräten. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.





Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 186/0,508 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 149 I

Geräusch-Schallleistung: 42 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 125/60/63 1

Preis: CHF 1.590

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Graphische Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch

Gefrierteil ****

- · 5 Schubfächer, davon 1 Kräuter- und Beerenfach, VarioSpace
- · Lagerzeit bei Störung: 14 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 15 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 08, 09, 10, 24



Durch SmartFrost-Technologie wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen.



Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch FrostProtect auf eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15°C ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter +10°C arbeiten sie weiterhin effizient.





(70)

GP 4013







Energieeffizienzklasse: A*** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 191/0,521 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 399 I

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 194,7/69,7/75 1

Preis: CHF 2.590

Steuerung

· MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik

(70)

- · Graphische Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch

Gefrierteil ****

- · 8 Schubfächer, davon 1 Kräuter- und Beerenfach, VarioSpace
- · Beleuchtung im Frontgehäuse
- Lagerzeit bei Störung: 25 h
- Gefriervermögen in 24 h: 26 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)


08,09

GP 3513









Nutzinhalt gesamt: 350 I Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Bis max. –15°C Umgebungstemperatur einsetzbar

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 175,1/69,7/75 1

Preis: CHF 2.450

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Graphische Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch

Gefrierteil ****

- · 7 Schubfächer, davon 1 Kräuter- und Beerenfach, VarioSpace
- · Beleuchtung im Frontgehäuse
- · Lagerzeit bei Störung: 25 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 25 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 08, 09

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.











GP 3013











Energieeffizienzklasse: A*** 1 Energieverbrauch Jahr/24 h: 161/0,439 kWh ¹

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Nutzinhalt gesamt: 300 I

Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 155,5/69,7/75 1

Preis: CHF 2.350

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Graphische Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch

Gefrierteil ****

- · 6 Schubfächer, davon 1 Kräuter- und Beerenfach, VarioSpace
- · Beleuchtung im Frontgehäuse
- · Lagerzeit bei Störung: 25 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 24 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 08, 09

GP 2733

(70)









(60)





Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 206/0,562 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 224 I

Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 164,4/60/63,2 1

Preis: CHF 1.790

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Graphische Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- · 7 Schubfächer, VarioSpace
- · Lagerzeit bei Störung: 28 h
- Gefriervermögen in 24 h: 22 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwinaLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

08, 09, 10

GP 2433









(60)

Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 191/0,522 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 190 I

Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 144,7/60/63,2 1

Preis: CHF 1.650

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Graphische Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- · 6 Schubfächer, VarioSpace
- · Lagerzeit bei Störung: 26 h
- Gefriervermögen in 24 h: 22 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

08, 09, 10

GP 2033







Energieverbrauch Jahr/24 h: 175/0,479 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 156 I Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A)

Energieeffizienzklasse: A** 1

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Bis max. –15°C Umgebungstemperatur einsetzbar

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 125/60/63,2 1

Preis: CHF 1.490

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Graphische Temperaturanzeige · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- · 5 Schubfächer, VarioSpace
- · Lagerzeit bei Störung: 24 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 19 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwinaLine-Design
- · Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Transportgriffe hinten
- · Rollensockel hinten höhenverstellbar
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· Wechselbarer Türanschlag

. 08, 09, 10

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Tischgefrierschrank mit NoFrost Tischgefrierschränke mit SmartFrost



Die Elektronik der Premium-Modelle gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur und informiert per digitaler Anzeige im MagicEye gradgenau über die Temperatur im Gefrierraum.

Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft Kältereserven für vitamschonendes Einfrieren.



Die **Tischplatte** der Tischgefrierschränke ist extrem robust. Sie ist schnitt- und kratzfest sowie hitzebeständig.



(60)







(55)

GNP 1066







Energieeffizienzklasse: A** 1

Energieverbrauch Jahr/24 h: 150/0,409 kWh ¹

Nutzinhalt gesamt: 91 I

Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 85,1/60,2/62,8 1

Preis/SMV: CHF 1.650/A

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Gefriervermögen in 24 h: 14 kg
- · 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- SwingDesign
- · Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

08, 09, 10

GP 1486

Energieeffizienzklasse: A*** 1

Geräusch-Schallleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Nutzinhalt gesamt: 103 I

Preis: CHF 1.490

Steuerung



Energieverbrauch Jahr/24 h: 100/0,273 kWh ¹







Energieverbrauch Jahr/24 h: 151/0,413 kWh ¹

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 85,1/60,2/62,8 1

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- · 4 Schubfächer, VarioSpace
- · Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- · 2 Kälteakkus
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- SwinaDesian
- · Ergonomischer Stangengriff
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

08, 09

Energieeffizienzklasse: A** 1

Nutzinhalt gesamt: 103 I

Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A)

Tür/Seitenwände: Edelstahl/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 85,1/60,2/61 1

Preis: CHF 1.490

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
 - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

Gefrierteil ****

- · 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- · 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- Edelstahlstangengriff
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

08. 09. 13. 14

Farb-/Materialvarianten: **GP 1476** in weiss

Preis: CHF 1.190

GP 1213





Energieverbrauch Jahr/24 h: 149/0,407 kWh ¹ Nutzinhalt gesamt: 98 I

Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) Bis max. –15°C Umgebungstemperatur einsetzbar

Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 85,1/55,3/62,4 1

Preis: CHF 990

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Graphische Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch

Gefrierteil ****

- · 3 Schubfächer, VarioSpace
- · Lagerzeit bei Störung: 26 h · Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- · Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungsvorteile

- · SwingDesign
- · Ergonomischer Stangengriff
- · Einschubfähig durch Frontbelüftung
- · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne · Wechselbarer Türanschlag
- Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 08, 09

¹ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Qualität bis ins Detail



Das in das Scharnier des Truhendeckels integrierte **SoftSystem** dämpft die Bewegung bei der Schliessung sanft ab. Auch harte oder abrupte Schliessungen werden sicher abge-




Für die perfekte Übersicht sind die Bedienungsund Kontrollfunktionen praktisch in den ergonomischen **Truhengriff** integriert.

Mit der SuperFrost-Automatik werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.



Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch FrostProtect auf eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15°C ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter +10°C arbeiten sie weiterhin effizient.



Das innovative StopFrost bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierauts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Ausserdem entsteht nach dem Öffnen und Schliessen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.





(138)

GTP 4656











Energieeffizienzklasse: (A***)

Energieverbrauch Jahr/24 h: 175/0,478 kWh

Nutzinhalt gesamt: 419 I

Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 91,5/165,3/80,9

Preis: CHF 2.590

Steuerung

- · MagicEye im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch

Gefrierteil ****

- · Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- Innenbeleuchtung
- · Lagerzeit bei Störung: 74 h
- Gefriervermögen in 24 h: 38 kg
- 1 Kälteakku
- · Tauwasserablauf
- · Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett auch als Wasserauffangschale verwendbar
- · 6 Einhängekörbe serienmässig, 10 nachträglich lieferbar

Ausstattungsvorteile

- · SwingDesign
- · Ergonomischer Truhengriff

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

09, 10, 25

GTP 3656

164











Energieeffizienzklasse: A*** Energieverbrauch Jahr/24 h: 152/0,414 kWh

Nutzinhalt gesamt: 331 I

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 91,5/137,8/80,9

Preis: CHF 2.390

Steuerung

- · MagicEye im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch

Gefrierteil ****

- · Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- · Innenbeleuchtung
- · Lagerzeit bei Störung: 68 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 35 kg
- 1 Kälteakku
- · Tauwasserablauf
- · Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett auch als Wasserauffangschale verwendbar
- · 5 Einhängekörbe serienmässig, 8 nachträglich lieferbar

Ausstattungsvorteile

- · SwingDesign
- · Ergonomischer Truhengriff

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 09, 10, 25

Gefriertruhen mit StopFrost



GTP 2756



Energieeffizienzklasse: A***

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Nutzinhalt gesamt: 240 I

















GT 3632

Energieverbrauch Jahr/24 h: 225/0,614 kWh

Nutzinhalt gesamt: 324 I

Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 91,5/113,8/76

Preis: CHF 1.790

Steuerung

Preis: CHF 2.090

· MagicEye im Truhengriff, Tasten-Elektronik

Energieverbrauch Jahr/24 h: 127/0,347 kWh

Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar

Aussenmasse in cm (H/B/T): 91,5/129,4/76

- · Digitale Temperaturanzeige
- · SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch

Gefrierteil ****

- · Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- · Innenbeleuchtung
- · Lagerzeit bei Störung: 110 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 25 kg
- · 1 Kälteakku
- · Tauwasserablauf
- · Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett auch als Wasserauffangschale verwendbar
- · 3 Einhängekörbe serienmässig, 7 nachträglich lieferbar

Ausstattungsvorteile

- · SwingDesign
- · Ergonomischer Truhengriff
- · Schloss

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 09, 10, 25

114

Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar

Steuerung

- · Elektronische Steuerung im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch

Gefrierteil ****

- · Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- · Innenbeleuchtung
- · Lagerzeit bei Störung: 60 h
- Gefriervermögen in 24 h: 28 kg
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett auch als Wasserauffangschale verwendbar
- · 2 Einhängekörbe serienmässig, 8 nachträglich lieferbar

Ausstattungsvorteile

- · SwingDesign
- · Ergonomischer Truhengriff

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 09, 10, 25, 26

GT 3032







Energieeffizienzklasse: A**

Energieverbrauch Jahr/24 h: 209/0,570 kWh

Nutzinhalt gesamt: 284 I

Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Bis max. -15°C Umgebungstemperatur einsetzbar

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 91,5/100,4/76

Preis: CHF 1.690

Steuerung

- · Elektronische Steuerung im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch

Gefrierteil ****

- · Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- · Innenbeleuchtung
- · Lagerzeit bei Störung: 54 h
- Gefriervermögen in 24 h: 27 kg
- · Tauwasserablauf
- · Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett auch als Wasserauffangschale verwendbar
- · 2 Einhängekörbe serienmässig, 5 nachträglich lieferbar

Ausstattungsvorteile

- · SwingDesign
- · Ergonomischer Truhengriff

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 09, 10, 25, 26

GT 2632







Energieeffizienzklasse: (A**)

Energieverbrauch Jahr/24 h: 190/0,518 kWh Nutzinhalt gesamt: 237 I

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Bis max. –15°C Umgebungstemperatur einsetzbar

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 91,5/87,8/76

Preis: CHF 1.590

Steuerung

- · Elektronische Steuerung im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- · Warnsignal bei Störung: optisch

Gefrierteil ****

- · Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- · Innenbeleuchtung
- · Lagerzeit bei Störung: 48 h
- · Gefriervermögen in 24 h: 24 kg
- · Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett auch als Wasserauffangschale verwendbar
- · 2 Einhängekörbe serienmässig, 5 nachträglich lieferbar

Ausstattungsvorteile

- · SwingDesign
- · Ergonomischer Truhengriff

Optionales Zubehör (ab Seite 134) . 09, 10, 25, 26



Unsere Weinschränke im Überblick

0000 +5°C bis +20°C +5°C bis +20°C +5°C bis +20°C




Vinidor-Reihe

Vinidor-Geräte verfügen über zwei oder drei Weinsafes, die sich unabhängig von +5°C bis +20°C einstellen lassen. So können beispielsweise gleichzeitig Rot- und Weissweine in der optimalen Genusstemperatur aufbewahrt werden. Auch für die langfristige Lagerung bieten diese Geräte das optimale Klima.



+18°C

+5°C



Vinothek

Weinklimaschränke

Ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller bieten Weinklimaschränke. Sie sind für die langfristige Lagerung oder grössere Weinvorräte in Trinktemperatur die ideale Wahl. Die Temperatur kann von +5°C bis zu +20°C eingestellt werden und wird im gesamten Innenraum gleichmässig und konstant eingehalten.



Dank ihrer Temperaturschichtung eignen sich Weintemperierschränke besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine: Rotweine, Champagner und Weissweine können so gleichzeitig

Weinfreunde stellen an die Lagerung ihrer Lieblingsweine höchste Ansprüche. Die einen möchten ihre edlen Tropfen jederzeit geniessen können. Andere konzentrieren sich auf das langfristige Sammeln von Weinen. Manche wollen beides. Für jeden Bedarf gibt es den optimalen Liebherr-Weinschrank, der stets die richtige Temperatur garantiert.












Humidor - Seite 132/133



in der jeweils idealen Genusstemperatur gelagert werden.

Qualität bis ins Detail



Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare **LED-Beleuchtung**, die eine gleichmässige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.




Das **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu sechs Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



Die **SoftSystem-Schliessdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschliessung ab. So werden ein besonders sanftes Schliessen gewährleistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schliesst die Tür zudem automatisch.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.





(70)







123

WTes 5872 *

Energieeffizienzklasse: (A) 2

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 178 1

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Preis/SMV: CHF 6.990/A

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 578/496 I

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)



Energieverbrauch Jahr/24 h: 180/0,493 kWh ²




Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/Edelstahl









WTes 5972 *

Energieverbrauch Jahr/24 h: 182/0,498 kWh ²

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 211 1

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 593/516 |

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/Edelstahl

Aussenmasse in cm (H/B/T): 192/70/74,2 2

Preis/SMV: CHF 6.790/A

Steuerung

· LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik

Aussenmasse in cm (H/B/T): 192/70/74,2 2

- · Digitale Temperaturanzeige für 3 Weinzonen
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- · Kindersicherung

Weinteil

- · 3 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- · 3 regelbare Kältekreisläufe
- · Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- · LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- · Borde aus Buchenholz
- · 13 Ablageflächen, davon 10 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

- · 06. 13. 14. 16. 18. 21
- * Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt

Steueruna

- · LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- · 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- · 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- · LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

- 06. 13. 14. 16. 18. 21
- * Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt

WTpes 5972 *









(70)



Energieverbrauch Jahr/24 h: 182/0,498 kWh ²

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 155 1

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 593/516 I Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/Edelstahl

Aussenmasse in cm (H/B/T): 192/70/74,2 2

Preis/SMV: CHF 7.590/A

Steuerung

- · LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- · Kindersicherung

Weinteil

- · 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- · 2 regelbare Kältekreisläufe
- · Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- I FD-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- · Borde aus Buchenholz
- · 6 Ablageflächen, davon 5 auf Teleskopauszügen, davon 2 Auszugskörbe

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- Edelstahlstangengriff
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

- · 06, 13, 14, 16, 21
- * Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt

WTes 1672







Energieeffizienzklasse: (A) Energieverbrauch Jahr/24 h: 137/0,375 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 34 1

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 123/95 |

Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/Edelstahl

Aussenmasse in cm (H/B/T): 82,2/59,8/57,8

Preis/SMV: CHF 4.690/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

Steuerung

- · MagicEye im Innenraum, Touch-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- · Kindersicherung

Weinteil

- · 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- · 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- · LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- · Borde aus Buchenholz
- · 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminium-Stangengriff
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 06, 13, 14, 16, 21, 29

1 Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 I) It. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Weinklimaschränke GrandCru



















(75)

WKt 5552

Energieeffizienzklasse: (A*)

Preis/SMV: CHF 4.390/A

· Digitale Temperaturanzeige

· Türalarm: akustisch

Kindersicherung

· 7 Ablageflächen

· HardLine-Design

Ausstattungsvorteile

Wechselbarer Türanschlag

Wechselbare Türdichtung

· 06, 15, 16, 17, 18, 21

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

Steuerung

Weinteil

Energieverbrauch Jahr/24 h: 140/0,382 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 253 ¹

Geräusch-Schallleistung: 41 dB(A)

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 573/525 |

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Aussenmasse in cm (H/B/T): 192/70/74,2

· MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik

· LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar

· Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz

· Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik

· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

· 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C

· Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter

Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation

Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen terra/terra



Energieeffizienzklasse: A**

Energieverbrauch Jahr/24 h: 118/0,323 kWh Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 312 1

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 666/625 I

Geräusch-Schallleistung: 41 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Volltür, terra/terra

Aussenmasse in cm (H/B/T): 193/74,7/75,9

Preis: CHF 3.990

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- · Kindersicherung

Weinteil

- · 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- · Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- · LED-Innenbeleuchtung
- · Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- · 7 Ablageflächen

Ausstattungsvorteile


- · SwingLine-Design
- · Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- · Schloss

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 16, 17, 21







(70)



Energieverbrauch Jahr/24 h: 111/0,302 kWh







470



WKes 4552

Energieeffizienzklasse: (A*)

Energieverbrauch Jahr/24 h: 133/0,364 kWh Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 201 1

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 478/435 I

Geräusch-Schallleistung: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/Edelstahl

Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/70/74,2 Preis/SMV: CHF 4.490/

Steuerung

· MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik

Aussenmasse in cm (H/B/T): 192/70/74.2

· Digitale Temperaturanzeige

Preis/SMV: CHF 3.990/

Energieeffizienzklasse: A**

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 253 1

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 547/499 I

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Volltür, terra/terra

- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- · Kindersicherung

Weinteil

- · 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- · Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- · LED-Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- · 7 Ablageflächen

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Wechselbarer Türanschlag
- Schloss

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

06, 15, 16, 17, 18, 21

Steuerung

- · MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- · Kindersicherung

Weinteil

- · 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- · Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- · LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- · Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- · 6 Ablageflächen

Ausstattungsvorteile · HardLine-Design

- · Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Wechselbarer Türanschlag · Wechselbare Türdichtung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 06, 13, 15, 16, 17, 18, 21

1 Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) It. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)





(70)





WKt 4552

Energieeffizienzklasse: (A*)





Energieverbrauch Jahr/24 h: 133/0,364 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 201

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 478/435 I Geräusch-Schallleistung: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen terra/terra

Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/70/74,2

Preis/SMV: CHF 3.890/A

WKt 4551

470









Energieeffizienzklasse: (A**)

Energieverbrauch Jahr/24 h: 106/0,288 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 201 1

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 456/413 |

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Volltür, terra/terra

Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/70/74,2

Preis/SMV: CHF 3.690/A

Steuerung

- · MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- · Kindersicherung

Weinteil

- · 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- · Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- · LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- · Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- · 6 Ablageflächen

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 06, 15, 16, 17, 18, 21

Steuerung

- · MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- · 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- · Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- · LED-Innenbeleuchtung
- · Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- · 6 Ablageflächen

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 06, 15, 16, 17, 18, 21

Zur optimalen Präsentation der besten Weine ist der WKes 653 mit zuschaltbarer und dimmbarer **LED-Beleuchtung** ausgestattet. Da die LEDs nur eine minimale Wärmeabstrahlung und keine UV-Strahlung erzeugen, können die Weine, ohne Schaden zu nehmen, auch über einen längeren Zeitraum ins rechte Licht gesetzt werden.



Die ideale Lagertemperatur für längerfristige Aufbewahrung von Weinen liegt bei +8°C bis +12°C. Deshalb kann die Temperatur mit der komfortablen Touch-Elektronik präzise zwischen +5°C und +20°C eingestellt werden.


WKes 653











Energieverbrauch Jahr/24 h: 75/0,205 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0.75 l: 12 1 Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 56/38 I

Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN (+10°C bis +32°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel Aussenmasse in cm (H/B/T): 61,2/42,5/47,8

Preis/SMV: CHF 3.690/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

Steuerung

- · LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- · 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- · Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- · LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- · Borde aus Buchenholz
- · 3 Ablageflächen

Ausstattungsvorteile · HardLine-Design

- · Türanschlag rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- · Utensilienschublade · Wandmontage möglich

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 06, 16, 20, 21

1 Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) It. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)











WKb 4212



Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch Jahr/24 h: 168/0,458 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 200 1

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 427/395 I Geräusch-Schallleistung: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen schwarz/schwarz

Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/73,9

Preis: CHF 2.890

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- · Kindersicherung

Weinteil

- · 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- · Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- · Innenbeleuchtung
- · Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- · 6 Ablageflächen

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Ergonomischer Stangengriff schwarz
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 06, 15, 16, 21, 26







(60)





Energieverbrauch Jahr/24 h: 103/0,282 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 200 1

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 409/377 I

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Volltür, bordeauxrot/schwarz

Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/73,9

Preis: CHF 2.690

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- · 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- · Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- · 6 Ablageflächen

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Ergonomischer Stangengriff schwarz
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

· 15, 16, 21, 26

WKb 3212





Energieverbrauch Jahr/24 h: 161/0,441 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 164 1

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 336/309 I

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen schwarz/schwarz

Aussenmasse in cm (H/B/T): 135/60/73,9

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

(60)

Preis: CHF 2.690

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- · Kindersicherung

Weinteil

- · 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- · Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- · Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- · 4 Ablageflächen

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Ergonomischer Stangengriff schwarz

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- 06, 15, 16, 21, 26

WKr 3211





Energieeffizienzklasse: (A**)

Energieverbrauch Jahr/24 h: 99/0,269 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 164 1 Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 322/295 I

Geräusch-Schallleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Volltür, bordeauxrot/schwarz

Aussenmasse in cm (H/B/T): 135/60/73,9

Preis: CHF 2.490

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- · Kindersicherung

Weinteil

- · 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- · Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- · Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- · 4 Ablageflächen

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Ergonomischer Stangengriff schwarz · Wechselbarer Türanschlag
- Optionales Zubehör (ab Seite 134) . 06, 15, 16, 21, 26

1 Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) It. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

Weintemperierschränke Vinothek





(60)







WKb 1812







(60)

Energieeffizienzklasse: (A*) Energieverbrauch Jahr/24 h: 113/0,307 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 66 1

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 145/134 | Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen schwarz/schwarz

Aussenmasse in cm (H/B/T): 89/60/61,3

Preis: CHF 2.190

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- · Kindersicherung

Weinteil

- · 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- · Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- · Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- · Höhenverstellbare Roste verzinkt · 3 Ablageflächen

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Ergonomischer Stangengriff schwarz
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 06, 16, 19, 21, 26

WKr 1811







Energieeffizienzklasse: (A*)

Energieverbrauch Jahr/24 h: 113/0,308 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 66 1

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 145/128 I Geräusch-Schallleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C)

Tür/Seitenwände: Volltür, bordeauxrot/schwarz

Aussenmasse in cm (H/B/T): 89/60/61,3

Preis: CHF 1.990

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- · 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- · Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Höhenverstellbare Roste verzinkt
- · 3 Ablageflächen

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Ergonomischer Stangengriff schwarz
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 06, 16, 19, 21, 26

WTb 4212



Energieeffizienzklasse: (A)

Energieverbrauch Jahr/24 h: 168/0,460 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 200 1

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 427/395 I

Geräusch-Schallleistung: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen schwarz/schwarz

Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/73,9 Preis: CHF 2.990

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- · Kindersicheruna

Weinteil

- · 6 Temperaturschichten von +5°C bis +18°C
- Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über Lavagestein
- · Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- · Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- · 6 Ablageflächen

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Ergonomischer Stangengriff schwarz
- · Wechselbarer Türanschlag
- · Wechselbare Türdichtung
- Optionales Zubehör (ab Seite 134) 06, 15, 16, 22, 26

WTr 4211



Energieeffizienzklasse: (A)

Energieverbrauch Jahr/24 h: 167/0,457 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 200 1 Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 409/377 I

Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10°C bis +38°C)

Tür/Seitenwände: Volltür, bordeauxrot/schwarz

Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/73,9

Preis: CHF 2.790

Steuerung

- · MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- · Digitale Temperaturanzeige
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- · 6 Temperaturschichten von +5°C bis +18°C
- · Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über Lavagestein
- · Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz

· 6 Ablageflächen Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Ergonomischer Stangengriff schwarz
- · Wechselbarer Türanschlag

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 06, 15, 16, 22, 26

1 Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)







Zur optimalen Präsentation Ihrer Zigarren verfügt der Humidor von Liebherr über eine in die Glasscheibe der Türe integrierte und dimmbare **LED-Beleuchtung**. Da die LEDs nur minimal Wärme abstrahlen, können die Zigarren auch über einen langen Zeitraum präsentiert werden.



Mit der **präzisen Elektronik** kann die Temperatur zwischen +16°C und +20°C geregelt werden. Die Luftfeuchtigkeit kann je nach Bedarf zwischen 68 % und 75 % eingestellt werden. Der Temperaturalarm zeigt Ünregelmässigkeiten bei der Innenraumtemperatur an.



ZKes 453









Energieeffizienzklasse:

Energieverbrauch Jahr/24 h: 162/0,443 kWh

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 43/39 I

Geräusch-Schallleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: N (+16°C bis +32°C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel Aussenmasse in cm (H/B/T): 61,2/42,5/47,8

Preis/SMV: CHF 4.790/▲

Steuerung

- · LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- · Digitale Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- · Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- · Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

- · 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +16°C bis +20°C
- · Luftfeuchtigkeitsbereich, regelbar zwischen 68% bis 75%
- · Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- · Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- · LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- · Borde aus Spanischen Zedernholz
- · 2 Ablageflächen

Ausstattungsvorteile

- · HardLine-Design
- · Türanschlag rechts fest
- · 2 Präsentationsboxen
- · Wandmontage möglich

Optionales Zubehör (ab Seite 134)

. 06, 20


02

03

04

01 **Butterdose**


Die formschöne Butterdose lässt sich dank der Einhand-Bedienung bequem am Deckel transportieren und leicht öffnen. Aufgrund der durchdachten Proportionen können verschiedenste Buttergrößen darin aufbewahrt werden. Sie ist bruchsicher und spülmaschinengeeignet und passt in alle Liebherr-Absteller.





Eierabsteller variabel

Der variable Eierabsteller ist ausziehbar und dadurch mengenverstellbar. So können bis zu 20 Hühnereier oder umgedreht bis zu 28 Wachteleier stets sicher lagern. Zudem bietet er die Möglichkeit die Eier mit der spitzen Seite nach unten zu lagern, um deren Haltbarkeit zu verlängern.





VarioSafe


Der VarioSafe bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinteilige Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann für eine höhere Befüllung in einer 2. Höhe eingeschoben und flexibel auf mehreren Höhenpositionen im Kühlteil platziert werden.

BluPerformance BioCool-Geräte, BluPerformance BioFresh-Kühlschränke	9881 126
BluPerformance BioFresh-Kombinationen	9881 124

Flaschenbord

Für die Lagerung von Getränken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung.

		CN(fb, kw, no) 4313	9881 026
60 cm: BioCool-Geräte BluPerformance, K- und KB-Geräte BluPerformance;		CN(ef, bs) 4015, 3915, 3535, 3515, 3115 CTP(esf) 3316, 3016	9881 074
SBS(bs, es) 8673, 8663, 8486, 8473	9881 132	CU(ag, fr, wb) 3311, 2811, 2311;	
60 cm: BioFresh-Kombinationen BluPerformance	9881 130	CTP(fr) 2921, 2521, 2121; K(sl) 2814	9881 800
70 cm: BioFresh-Kombinationen BluPerformance,		CTN(esf) 3663, 3223	9881 802
BioCool-Kombinationen BluPerformance	9881 150	K 3130, 2630	9881 801



Das FlexSystem für BioFresh-Safe und BioCool-Box unterstützt die übersichtliche flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach Obst, Gemüse oder dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystem sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.

60 cm: BluPerformance BioFresh- und BioCool-Modelle (außer BP 2850 und K 3710)	9881 128
70 cm: BluPerformance BioFresh- und BioCool-Modelle	9881 168



FreshAir-Aktivkohlefilter

06

Der integrierte FreshAir-Aktivkohlefilter reinigt die zirkulierende Luft und bindet schnell unangenehme Gerüche. Er ist leicht wechselbar und gewährlleistet eine optimale Luftqualität. Es wird ein jährliches Austauschen empfohlen, bei BluPerformance-Modellen zeigt die Erinnerungsfunktion an, wann der Filter gewechselt werden muss.

BluPerformance-Modelle	9881 116
WTes 1672	9881 289
WKes 653; ZKes 453	9881 287
Alle anderen Weingeräte	9881 291



07 Wasserfilter

Der Wasserfilter sorgt für perfekte Wasserqualität bei Geräten mit IceMaker. Die elektronische Steuerung zeigt an, wann der Wasserfilter ersetzt werden muss. Es wird ein halbjährlicher Austausch empfohlen.



CBNes 6256 9881 2	27
--------------------------	----

Die große Eiswürfelschale mit Deckel lässt sich dank komfortabler Einfüllöffnung leicht mit Wasser befüllen. Der absolut dichte Deckel erlaubt sicheres und trockenes Transportieren und Abstellen der Schale.



Für alle Modelle mit 4*-Gefrierfach und -Gefrierteil	9881 174
Tal and modelle line i deliteration and deliteration	0001 111

09		Kälteakku
----	--	-----------


Mit dem Kälteakku kann bei einem eventuellen Stromausfall in Gefriergeräten und im Gefrierteil bei Kombinationen die Kältequalität erhalten werden. Somit stellt der Kälteakku eine zusätzliche Kältereserve dar und sichert das eingelagerte Gefriergut.



Für alle Stand-Kombinationen, Kühlschränke mit 4*-Gefrierfach, Gefrierschränke und SBS	9881 036
Gefriertruhen	9881 259

10		Gefriertablett
----	--	----------------

Auf dem praktischen Gefriertablett lassen sich Früchte, Beeren und Kräuter einzeln einfrieren. Das verhindert das Zusammenfrieren, erhält die Form und erleichtert das spätere luftdichte Verpacken und Portionieren.



GP 2733, 2433, 2033	7426 356
GTP 2756	7431 419
GTP 4656, 3656	7431 391
GT 3632, 3032, 2632	7431 389





12

] 3 Meter Schlauch für IceMaker

3 Meter Panzerflexschlauch für Geräte mit Festwasseranschluss 3/4".

Alle Modelle mit Wasseranschluss 6030 785

Türöffnungsbegrenzung

Der werksseitig eingestellte Türöffnungswinkel kann von 115° auf 90° reduziert werden. Das schützt die Gerätetür und/oder die Möbelfront bei der Platzierung in einer Nische oder direkt an der Wand.



13 Edelstahl-Pflegemittel

Zur Pflege von Edelstahl-Oberflächen (nicht bei SmartSteel verwenden).



14 Edelstahl-Reiniger

Der Edelstahlreiniger entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken von Edelstahloberflächen.

(Nicht für SmartSteel-Fronten, sondern nur für Edelstahlfronten/-rahmen zu verwenden.)

Nicht in der Schweiz erhältlich

Das handgefertigte Bord aus naturbelassenem Holz ist optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander platziert, lässt sich das Fassungsvermögen voll ausschöpfen.













16 Clipbeschriftung

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Mit wiederbeschriftbaren Kärtchen zum leichten Austausch.

 Für Roste WKb/r 18 (2 Stück)
 9086 723

 Für Holzborde (5 Stück)
 9094 559

17 Flaschenhalter

Dank des praktischen Flaschenhalters lassen sich noch mehr Flaschen lagern.

WKt 6451, 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552 7436

18 Präsentationsbord

Zur Präsentation von erlesenen Weinen und zur Lagerung bereits geöffneter Flaschen.

WTes 5972, 5872 7112 043 WKt 5552, 5551, 4552, 4551; WKes 4552 7113 619

19 Rost verzinkt

Rost für den zusätzlichen Bedarf.

WKb 1812; WKr 1811 7112 035

20 Abdeckung Unterboden für Wandmontage

Deckt den Unterboden ab und ermöglicht so eine attraktive Wandmontage ohne Einblick auf die Unterseite bei Kompaktgeräten.


WKes 653; ZKes 453 9590 519











21

Lavagesteinbox inklusive Lavagestein

Um bei langfristiger Flaschenlagerung Weinkorken vor Austrocknung zu schützen, kann mit feuchtem Lavagestein die Luftfeuchtigkeit im Gerät erhöht werden. In der aus edler Rotbuche gefertigten Box lagert das Lavagestein sehr komfortabel und optisch ansprechend. Die Lavagesteinbox beinhaltet eine herausnehmbare Kunststoffschale, in die das Wasser zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit gefüllt wird. Die Lavagesteinbox kann im Gerät frei platziert werden.



9901 820



Bei den Weintemperierschränken Vinothek kann nach Bedarf die Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz von Lavagestein erhöht werden.



WTb 4212; WTr 4211

9591 517

6009 184

23 3 Meter Gerätestecker

Sollte die Standardlänge von 2,10 Meter nicht ausreichen, ermöglicht der 3 Meter Gerätestecker mehr Flexibilität bei der Aufstellung. Der Gerätestecker kann einfach und ohne viel Kraftaufwand vom Gerät entfernt werden.



BluPerformance-Modelle

Vario-Energiesparplatte

Wenn für die Vorratshaltung einmal nicht der gesamte Innenraum benötigt wird, können mit der Vario-Energiesparplatte ungenutzte Schubfächer bei NoFrost-Gefrierschränken abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.






25

Zusatzkorb für Truhen

Die flexible Ergänzung durch zusätzliche Truhenkörbe erleichtert die Sortierung bei kleinteiligem Gefriergut und ermöglicht den schnelleren Zugriff auf das Gefriergut.





26

Schloss Nachrüstset

Bei Gefriertruhen und Weinschränken Vinothek kann das Schloss einfach am Gehäuse montiert werden und verhindert damit den unerwünschten Zugriff. Die freistehenden Weinschränke Vinidor und GrandCru besitzen serienmäßig ein seitlich in die Tür integriertes Schloss.






27

Side-by-Side Kit zur Höhenverstellung

Mit dem als Zubehör erhältlichen Side-by-Side Kit Sockelsatz lässt sich bei SBS-Geräten die Höhe individuell um bis zu 4,7 cm verstellen. Die Geräte können damit ideal an unebene Stellflächen angepasst werden.



BluPerformance-Modelle Side-by-Side Edelstahl9900 004BluPerformance-Modelle Side-by-Side BlackSteel9900 000

28

VarioBoxen-Set

Die zwei ausziehbaren VarioBoxen erleichtern die Sortierung und Lagerung von kleinteiligen Lebensmitteln und ermöglichen eine gute Übersicht. Sie lassen sich leicht bedienen und der Auszugs-Stopp sorgt dafür, dass sie bei der Warenentnahme immer sicher hängen. Der Absteller mit den VarioBoxen lässt sich individuell auf mehreren Positionen in der Innentiir einsetzen



60 cm: BluPerformance-Kühlschränke und Kombinationen

7420 558



Griff für Unterbaumodelle

Um das Gerät optimal in das jeweilige Küchenumfeld einzupassen, kann der robuste Aluminiumgriff gegen den schmaleren Stangengriff ersetzt werden. Dieser ist formschön, aus gebürstetem Edelstahl und überzeugt durch seine gute Haptik.



WTes 1672 9901 07

Zubehör-Kit Befestigungswinkel

WTes 1672 9901 651

Änderungen vorbehalten. Aktueller Datenstand siehe home.liebherr.com. Printed in Germany by Bechtle. 7943154-15/20/02.2018 – PROS-1804D

Die Kühl-, Gefrier- und Weingeräte von Liebherr finden Sie überall, wo Service und Beratung grossgeschrieben werden: im Fachgeschäft!



Kochen / Backen / Spülen / Lüften / Kühlen / Gefrieren. In SMS 55 cm oder Euro 60 cm Norm. FORS Einbaugeräte: Mehr Freude am Kochen

Was in bester Frische aus dem Kühlschrank kommt, will auch entsprechend zubereitet werden. Mit einem FORS Kochgerät können Sie Ihre Kochkünste spielend anwenden. Dies dank einfacher Bedienung und innovativer Technologie. Im heissen Design in Chromstahl oder aus Spiegelglas - ideal passend zu den Liebherr Kühl- und Gefriergeräten.



LIEBHERR Wein Special Weinklimaschränke, Weintemperierschränke

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genusserlebnis.



LIEBHERR Kühl- und Gefriergeräte zum Einbauen und Integrieren in SMS 55 cm oder Euro 60 cm Norm.

> Spitzenqualität für die unterschiedlichsten Anforderungen.

Interessante Apps

Hier erfahren Sie, welche App für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) und welchen Geräte typ verfügbar ist. apps.home.liebherr.com



IceCrusher





BioFresh



Tauchen Sie ein in die Frische-Welt von FreshMAG und erfahren Sie von unseren Experten alles rund um unsere Geräte, Lebensmittellagerung, Ernährung, Rezepte und vieles mehr.











socialmedia.home.liebherr.com



