



Réfrigération et congélation

Pose libre

2019

Qualité, Design et Innovation

LIEBHERR



Sommaire

Qualité, Design et Innovation	04
BluPerformance	12
Les Centres de fraîcheur	18
Combinés Side-by-Side	22
Combiné FrenchDoor	26
Combinés réfrigérateur-congélateur	28
Réfrigérateurs	62
Congélateurs	86
Caves à vin et Humidor	114

▲ DSM = Distribution Sélective de Modèles (seulement pour revendeur contractuel)
Prix TVA incl., TAR excl.

Qualité

Depuis plus de 60 ans, Liebherr innove en tant que spécialiste dans la fabrication de réfrigérateurs et de congélateurs haut de gamme. Depuis la conception des produits jusqu'à leur mise sur le marché, en passant par le développement et la fabrication, notre seul objectif est de proposer des produits innovants de la meilleure qualité possible avec un design élégant et intemporel. Nous concrétisons ainsi de nouvelles idées pour atteindre la perfection dans la qualité et la fraîcheur des aliments, répondant ainsi aux besoins les plus exigeants.

La qualité au quotidien : BioFresh

BioFresh, c'est la technologie au service d'une fraîcheur longue durée. À une température précise de 0°C combinée à une hygrométrie idéale, la plupart des aliments conserve toutes leurs propriétés nutritionnelles, telles que les vitamines et les sels minéraux, jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

La qualité professionnelle

Liebherr, spécialiste du froid, propose une large gamme d'appareils destinés aux professionnels. Dans ce secteur en particulier, des exigences très strictes sont imposées quant à la perfection du stockage et de la fraîcheur des aliments. Ces compétences et cette inspiration que nous avons acquises depuis plusieurs décennies dans le domaine professionnel, vous pouvez en profiter tous les jours chez vous avec votre appareil Liebherr.

Une qualité testée

Pour que vous puissiez compter sur votre réfrigérateur 24 heures sur 24 et 365 jours par an, nous contrôlons la fiabilité à long terme de tous les composants dès le stade de la conception. Avant d'être intégré à la production, un composant tel que nos charnières de porte doit être soumis à au moins 100 000 cycles d'ouverture, ce qui correspond à une utilisation de plus de 15 ans.

Une qualité contrôlée

Chaque appareil est soumis à un contrôle qualité complet avant emballage. Tous les composants mécaniques, électroniques et frigorifiques sont alors testés. Une inspection visuelle de la qualité de finition est également réalisée.

La qualité du choix

Liebherr, c'est plus de 200 appareils dédiés à la conservation des produits frais et du vin. Une gamme complète de réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin de différentes tailles, différents coloris et matériaux et différentes technologies de froid pour répondre efficacement à tous les besoins

Compresseur Inverter VCC

De conception moderne, les compresseurs inverter VCC à vitesse variable contribuent à l'efficacité énergétique et au rendement des appareils. Leur vitesse s'adapte en fonction du besoin de puissance de refroidissement et leur fonctionnement est très silencieux.





Design

Avec leur design élégant et intemporel, les réfrigérateurs et congélateurs de Liebherr répondent aux exigences les plus élevées sur le plan esthétique. La qualité du design de nos appareils transparaît dans de nombreux détails : de la finition inox au choix de matériaux de haute qualité, en passant par l'équipement intérieur et la contreporte avec ses balconnets avec socle en verre. Chez Liebherr, le design est synonyme de confort et fonctionnalité.

Un design pour toutes les cuisines

Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre appareil Liebherr, nous proposons un large choix de modèles avec différents designs. Les appareils en inox élégant, BlackSteel contemporain et résistant ou façade vitrée raffinée s'intègrent ainsi harmonieusement à tous types de cuisines et habitats.

Un design primé

Pour la haute qualité du design de nos produits, nous avons été récompensés par de nombreux prix de design de renommée internationale, notamment le reddot, l'iF product design et le Good Design Award.

Un design au service du confort quotidien

Chez Liebherr, design et fonctionnalité sont indissociables. Pour éviter les traces de doigts, les portes en inox sont par exemple dotées de la finition anti-traces SmartSteel. Pour un confort absolu dès l'ouverture de la porte, la poignée ergonomique dispose d'un mécanisme à dépression. Les tablettes verre GlassLine sont ultra-résistantes (plus de 30 kgs) et passent au lave-vaisselle.

Un design éclatant

Les réfrigérateurs et les congélateurs de Liebherr sont équipés d'un éclairage LED contemporain. À l'ouverture de la porte, l'espace intérieur est éclairé de manière homogène. Les LED ont une longue durée de vie, sont économes en énergie et ne dégagent pas de chaleur. Nous utilisons des LED soigneusement sélectionnées pour obtenir un éclairage frais et harmonieux, légèrement bleuté.



Innovation

De nombreuses idées qui sont aujourd'hui des standards dans les réfrigérateurs et les congélateurs ont été imaginées pour la première fois par Liebherr. Citons par exemple les tiroirs de congélation à fond plein, qui évitent au froid de s'échapper lors de l'ouverture de la porte, la technologie brevetée BioFresh ou encore le système de fermeture assistée SoftSystem.

Des idées innovantes

Nous attachons une très grande importance à l'amélioration constante de nos produits. C'est pourquoi nous disposons, sur tous nos lieux de production, des centres de développement avec un équipement de pointe et des collaborateurs hautement qualifiés. Notre objectif est d'aspirer au meilleur à tous points de vue. Par exemple, grâce à un système électronique haute technologie associé à des circuits de froid optimisés, les appareils Liebherr sont extrêmement économes en énergie.

Une gamme axée sur l'économie d'énergie

La majorité de nos appareils affiche les meilleures classes d'efficacité énergétique. Et pour que confort rime aussi avec économie d'énergie, de nombreux appareils sont encore 20 % plus économe que le seuil fixé pour la classe A+++.

L'innovation au service de la fraîcheur

Les réfrigérateurs et congélateurs actuels offrent des zones climatiques idéales pour n'importe quel aliment. En plus de la partie réfrigérateur classique, Liebherr propose un bac à fruits et légumes à hygrométrie réglable avec le tiroir BioCool. Les aliments tels que la viande, le poisson, les produits laitiers, les fruits et les légumes trouveront leur climat idéal dans les tiroirs BioFresh. Et pour la fraîcheur longue durée de qualité professionnelle, rien de mieux que le compartiment congélation NoFrost.

La qualité dans les moindres détails

Avec les modèles équipés d'écrans tactiles, il est possible de régler toutes les fonctions de manière facile et pratique. Pour une utilisation personnalisée de l'espace intérieur, les tablettes verre GlassLine peuvent être réglées selon vos souhaits, même chargées. Pour le stockage des boissons, la contre-porte et (en fonction du modèle) la clayette porte-bouteilles ou le range-bouteilles modulable offrent des solutions pratiques.



1954

Lancement de Liebherr Électroménager en Allemagne et en France



1971

1ère régulation électronique



1987

Technologie NoFrost supprimant la corvée de dégivrage



1993

Gamme complète sans gaz à effet de serre



1996

Technologie BioFresh brevetée - système de conservation longue durée



2004

Éclairage LED innovant pour des économies d'énergie



2006

Premier réfrigérateur avec 5 zones de température distinctes



2008

SoftSystem pour une fermeture de porte assistée en douceur



2009

Finition SmartSteel anti-traces pour des traces de doigts moins visibles



2010

DuoCooling : 2 circuits de froid séparés pour une meilleure qualité de froid



2013

Modèles intégrables les plus économes du marché



2014

Nouvel appareil sous plan avec TipOpen, ouverture sans poignée



2016

BluPerformance : la rupture technologique du froid



2018

SmartDevice - gestion intelligente des aliments



2019

La nouvelle dimension pour appareils encastrables





Des accessoires pour compléter et personnaliser votre réfrigérateur – selon vos besoins

Découvrez la polyvalence de la gamme originale d'accessoires Liebherr et simplifiez votre quotidien.



Système de rangement

Aménagez votre réfrigérateur en fonction de vos besoins et créez un espace adapté à chaque produit. En complément du VarioSafe et des VarioBox, nous proposons une solution d'aménagement idéale avec le bac à œufs variable et le FlexSystem. Grâce à nos porte-bouteilles et au système clair d'étiquetage pour caves à vin vous apportez un suivi efficace à votre stock de vin et vous disposez en toute circonstance d'une agréable vue d'ensemble sur vos boissons.



Une palette d'aides utiles

Notre beurrier peut contenir une grande variété de formats de beurre et s'installe dans tous les balconnets de contreporte Liebherr. Tout aussi pratique et bien pensé, le bac à glaçons hermétique se remplit très facilement. Pour l'économie d'énergie aussi nous avons le bon accessoire : avec la plaque d'économie d'énergie Vario vous pouvez réduire la consommation d'énergie de votre congélateur NoFrost en cas de faible remplissage et ce jusqu'à 50%.



Les consommables

Pour des performances optimales, les accessoires de votre réfrigérateur devraient être renouvelés régulièrement. Ainsi, les filtres à eau et à charbon actif s'intègrent ou s'installent facilement dans votre réfrigérateur ou votre cave à vin et peuvent être facilement achetés en magasin ou commandés via notre boutique en ligne Liebherr.



Vous trouverez des accessoires appropriés directement en ligne sur le modèle souhaité et sur notre page d'accueil : <https://fors.ch/fr/categorie-produit/refrigerer/accessoires/>

BLU
Performance

BluPerformance – La nouvelle dimension du froid

Des matériaux de grande qualité, une finition impeccable jusque dans les moindres détails, une électronique pratique et précise : voilà ce qui distingue la nouvelle gamme BluPerformance.

L'intégration compacte de la technologie de froid dans le socle de l'appareil, associée à une commande électronique de précision, garantissent une efficacité énergétique maximale, plus de volume utile et une ergonomie améliorée.

BioFresh et BioCool prolongent la qualité de fraîcheur des aliments conservés.

Le design élégant et intemporel de ces appareils met en valeur votre cuisine et vous assure de longues années de satisfaction.



**Power
Cooling**

Plus de performance



LED

Un éclairage soigné



**Touch
Electronic**

Ecran tactile convivial



**Bio
Fresh**

Meilleure qualité de froid



A+++

**A+++
-20%**

Efficacité énergétique renforcée



**Easy
Open**

Confort maximum



**Glass
Line**

Des matériaux de haute qualité

Electronique tactile multifonctions

Les appareils BluPerformance équipés d'écrans tactiles permettent de régler toutes les fonctions de manière facile et pratique en effleurant simplement la surface de commande. L'écran couleur 7" haute résolution permet d'effectuer des réglages personnalisés. Des programmes prédéfinis tels que « EnergySaver », « MaxPerformance », « Party » ou « Holiday » contribuent à une conservation optimale des aliments en fonction des besoins du moment.

Temps réel

Le programme « Temps réel » est destiné à l'utilisation quotidienne. Il assure une capacité de refroidissement et une efficacité optimales avec les réglages de température standard pour le réfrigérateur (+5°C) et le congélateur (-18°C).

Economie d'énergie

Le programme « Economie d'énergie » réduit la consommation d'énergie par rapport aux réglages standard. Pour économiser de l'énergie, les températures dans le réfrigérateur et le congélateur sont légèrement relevées. De plus, des conseils utiles pour économiser de l'énergie s'affichent à l'écran, permettant de réduire sensiblement les coûts d'électricité.

Fête


Le programme « Fête » est idéal si vous organisez une fête : les modes SuperCool et SuperFrost sont activés pour pouvoir conserver et refroidir pendant une courte durée une grande quantité d'aliments. Avec le Timer Boissons, il est possible de refroidir rapidement des boissons en toute sécurité. En outre, sur les appareils dotés du distributeur IceMaker, la production de glaçons est optimisée.

Performance Max

Le programme « Performance Max » garantit une puissance de refroidissement ultra-performante. Le réfrigérateur et le congélateur sont automatiquement réglés sur des températures inférieures pour accélérer et améliorer la diffusion du froid.

Vacances

Le programme « Vacances » réduit la consommation d'énergie pendant des périodes d'absence prolongée. La température du réfrigérateur est réglée à +15°C et celle du congélateur à -18°C.





BioFresh, la fraîcheur longue durée

BioFresh, c'est la technologie au service d'une fraîcheur longue durée. À une température précise de 0°C combinée à une hygrométrie idéale, la plupart des aliments conservent toutes leurs propriétés nutritionnelles, telles que les vitamines et les sels minéraux, jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique. BioFresh-Plus est le meilleur choix pour la conservation de poisson. La température du tiroir supérieur, ou une partie de celui-ci, peut être réglée à -2°C via l'écran tactile. Dans le DrySafe, le poisson reste frais encore plus longtemps à cette température.

Le plein de vitamines pour une alimentation saine

Il est évidemment essentiel de conserver correctement les aliments que l'on vient d'acheter ou de récolter afin qu'ils gardent plus longtemps leurs vitamines et autres nutriments. Il est possible de prolonger de façon significative la conservation et la fraîcheur de la plupart des fruits et légumes grâce à la conservation dans un tiroir BioFresh. On a même constaté une augmentation de la teneur en vitamines des fruits et des légumes ainsi conservés. La grande capacité de stockage permet de bénéficier d'un véritable marché à domicile et d'éviter le gaspillage.

La fraîcheur au quotidien

Le compartiment HydroSafe offre le climat de conservation idéal pour les fruits et les légumes grâce à une hygrométrie élevée. Le milieu plus sec du tiroir DrySafe est parfait pour la conservation de la viande, du poisson et des produits laitiers. Grâce à la plaque de régulation de l'hygrométrie, l'environnement humide de l'HydroSafe peut être transformé en DrySafe pour un environnement plus sec. L'hygrométrie est ainsi réglable de 65 à 95 %.



Découvrez plus sur BioFresh : biofresh.liebherr.com

Les Centres de fraîcheur



SBSes 8473

La qualité dans les moindres détails



LED

D'une longue durée de vie, les **LED** qui consomment peu d'énergie et ne demandent pas d'entretien assurent un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce à sa faible émission de chaleur, les aliments frais sont conservés à la perfection. Son intégration astucieuse très pratique garantit une utilisation maximale de l'espace intérieur sans affecter la capacité de l'appareil.



Wine

Une zone dédiée au **stockage du vin**, avec deux parties distinctes séparées par une plaque isolante, permet de disposer à tout moment de vins à la bonne température. Chaque zone se règle à une température entre +5°C et +20°C.



Soft System

Intégré dans la porte, le verrin **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine. Il n'y a donc aucun risque qu'une bouteille ou des aliments ne tombent.



Bio Fresh

Les compartiments **BioFresh** sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique. Le **BioFresh-Plus** est équipé d'une régulation séparée et offre encore plus de souplesse pour le stockage sur mesure des aliments.



Bio Fresh-Plus



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Découvrez plus sur NoFrost : nofrost.liebherr.com



Ice Maker

L'**IceMaker** avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Combinés Side-by-Side



SBSbs 8673

Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle$ ¹

Consommation an/24 h : 255/0,696 kWh¹

Volume utile total : 629 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l / Congélateur : 262 l)

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/ Côtés : BlackSteel/BlackSteel

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/121/66,5¹

Prix/DSM : CHF 9.990/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur $\langle **** \rangle$

- 9 tiroirs, dont 6 sur roulettes, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 0,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

SBSes 8663

Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle$ ¹

Consommation an/24 h : 258/0,702 kWh¹

Volume utile total : 635 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l / Congélateur : 268 l)

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/ Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/121/66,5¹

Prix/DSM : CHF 8.490/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur $\langle **** \rangle$

- 8 tiroirs, dont 7 sur roulettes, VarioSpace
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



SBSes 8486
PremiumPlus



Classe énergétique : **A+++**¹
 Consommation an/24 h : 244/0,664 kWh¹
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 48
 Volume utile total : 645 l (Réfrigérateur : 519 l Dont BioFresh : 132 l Dont cave à vin : 153 l / Congélateur : 126 l)
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185,2/121/66,5¹
 Prix/DSM : CHF 11.990/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh, du congélateur et de la cave à vin
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- BioFresh-Plus avec compartiment poissons et fruits de mer
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur ****

- 5 tiroirs, dont 2 sur roulettes
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 1,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Cave à vin

- 2 zones de température séparées, réglables de +5°C à +20°C
- Porte vitrée fumée anti-UV
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes bois
- 4 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques et 2 de présentation
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

SBSes 8473
Premium



Classe énergétique : **A+++**¹
 Consommation an/24 h : 251/0,686 kWh¹
 Volume utile total : 688 l (Réfrigérateur : 562 l Dont BioFresh : 172 l / Congélateur : 126 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185,2/121/66,5¹
 Prix/DSM : CHF 9.790/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- 2 tiroirs BioCool sur rails télescopiques

BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- 2 clayettes verre dans le BioFresh
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, Hygrométrie réglable sur les deux

Congélateur ****

- 5 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 1,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

La qualité dans les moindres détails



Précise et facile à utiliser, la **régulation électronique** permet un réglage au degré près de la température. D'un seul coup d'oeil sur l'affichage digital, vous visualisez la température de réfrigération et de congélation et vérifiez le bon fonctionnement. Avec la technologie **Touch-électronique**, il suffit d'effleurer la surface pour régler les fonctions et températures.



Bio Fresh

Les **tiroirs BioFresh** sont montés sur des rails télescopiques de haute qualité pour une ouverture et une fermeture sans effort : pour une visibilité parfaite et des volumes de stockage optimisés. Le **range-bouteilles intégré à utilisation variable** offre une place pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale.



No Frost

Ice Maker

L'**IceMaker** avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité. Un **filtre à eau** garantit constamment une qualité optimale de l'eau pour la production des glaçons. Le système électronique indique lorsqu'il est nécessaire de remplacer le filtre à eau. Grâce au confort **NoFrost**, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.



LED

Des **colonnes lumineuses à LEDs** équipent les parois droite et gauche des appareils PremiumPlus. Une élégante mise en lumière satinée de toute la cavité. L'agencement intérieur modulable avec l'équipement **GlassLine** sait convaincre de par son élégance et sa qualité exceptionnelle et peut être adapté individuellement à chaque exigence.

CBNes 6256
PremiumPlus

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker

Classe énergétique : $\leq A^{+}$
 Consommation an/24 h : 322/0,881 kWh
 Volume utile total : 471 l (Réfrigérateur : 357 l Dont BioFresh : 68 l / Congélateur : 114 l)
 Niveau sonore : 43 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox/Inox
 Dimensions en cm (H/L/P) : 203,9/91/61,5

Prix/DSM : CHF 10.990/▲

Commandes

- Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre
- 3 clayettes verre
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED et plafonnier LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, Hygrométrie réglable sur les deux

Congélateur ********

- 2 tiroirs sur rails télescopiques avec fermeture assistée
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,3 kg
- Stock de glaçons : 2,7 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 45 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées aluminium
- Aération et ventilation via le socle
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Combinés réfrigérateur- congélateur



CBNPes 5758

Panorama de nos combinés et double-porte

Notre large gamme de réfrigérateurs-congérateurs combinés et double-porte offre une réponse adaptée à toutes les exigences et à chaque besoin. Vous pourrez ainsi choisir un modèle équipé d'une de nos nombreuses technologies exclusives telles que le BioFresh, le BioCool, le NoFrost ou le SmartFrost. Après avoir sélectionné la technologie qui vous correspond le mieux, un vaste choix de tailles, couleurs, matériaux et équipements s'offre à vous.

Bio Fresh

Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

Bio Fresh-Plus

BioFresh-Plus offre encore plus de possibilités pour les besoins de conservation particuliers. La température réglable de 0°C à -2°C préserve une grande variété d'aliments telle les fruits, les légumes, les viandes et produits laitiers. A -2°C, les poissons et fruits de mer sont encore mieux protégés et pourront être conservés plusieurs jours, bien plus que dans un réfrigérateur classique.

Bio Cool

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.

No Frost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Smart Frost

Avec SmartFrost, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



Bio Fresh

No Frost

de la page 38



Bio Fresh-Plus

No Frost

page 39



Bio Cool

No Frost

page 43



No Frost

de la page 48/58



Smart Frost

de la page 54/59

La qualité dans les moindres détails



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Découvrez plus sur NoFrost : nofrost.liebherr.com



Smart Frost

Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



Bio Fresh

Les compartiments **BioFresh** sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique. Le **BioFresh-Plus** est équipé d'une régulation séparée et offre encore plus de souplesse pour le stockage sur mesure des aliments.



Bio Fresh-Plus



La combinaison de l'inox et du verre satiné donne à l'intérieur **GlassLine** toute son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit souligné de rebords inox.



LED

D'une longue durée de vie, les **LED** qui consomment peu d'énergie et ne demandent pas d'entretien assurent un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce à sa faible émission de chaleur, les aliments frais sont conservés à la perfection.



Bio Cool

Le **BioCool Box** permet de réguler l'hygrométrie dans le tiroir afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le BioCool Box, se fait au moyen d'un curseur.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails




LED

De puissantes **LED**, économes en énergie, écologiques et d'une longue durée de vie sont intégrées dans la partie inférieure de la porte du réfrigérateur. Elles assurent un éclairage optimal des tiroirs de congélation ouverts. Dès que la porte est ouverte, l'éclairage LED s'allume et vient souligner le design de l'appareil.



Duo Cooling

DuoCooling permet de régler de manière précise et indépendante les températures de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur d'un appareil combiné. Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur. Il n'y a alors plus de transmission d'odeur et les aliments sont protégés du dessèchement.



Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils **BluPerformance** est logé / placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

1. Connecteur électrique pour câble avec prise
2. Distanceur mural intégré
3. Compresseur inverter
4. Ventilateur avec isolant phonique
5. Condenseur
6. Bac de récupération d'eau



Smart Steel

L'inox anti-traces **SmartSteel** réduit nettement la visibilité des empreintes de doigts. Grâce à la finition haute qualité de l'inox brossé, le revêtement SmartSteel est très facile à nettoyer et résistant aux rayures.



Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir **VarioSpace** - un système pratique pour une grande capacité de stockage; pour faire rapidement de la place même pour la plus grande des dindes.



LED

L'éclairage **LED** des **tiroirs BioFresh** est intégré dans la plaque de séparation. D'une longue durée de vie, les LED qui consomment peu d'énergie et ne demandent pas d'entretien assurent un éclairage optimal des tiroirs BioFresh ouverts permettant de bien voir les aliments.



Intégré dans la porte, **l'écran tactile 7"** haute résolution et à contraste élevé offre des possibilités de réglage individualisées à l'aide de son menu intuitif et convivial. Grâce aux programmes prédéfinis, l'appareil s'adapte avec souplesse aux besoins du client et assure ainsi la conservation optimale des aliments.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails

LED



Soft Telescopic

La fermeture assistée à amortissement des tiroirs BioFresh avec **SoftTelescopic** rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée.



Le puissant système **PowerCooling** assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif **FreshAir** intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.



L'**éclairage LED** arrière est intégré dans le fond de la plaque de séparation. Sans entretien, les LED qui consomment peu d'énergie et sont respectueuses de l'environnement assurent un éclairage optimal et homogène au fond du réfrigérateur du bas vers le haut. Le **range-bouteilles intégré à utilisation variable** offre une place pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale. La tablette en verre se trouvant sous le range-bouteilles peut à volonté être utilisée pour la conservation de grandes coupes ou de plats.



Soft System

Intégré dans la porte, le verrou **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine.




Intégré derrière la porte, **l'écran tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.



Ice Maker

L'**IceMaker** avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité.



Pour un refroidissement rapide ou une congélation tout en préservant les vitamines des aliments fraîchement stockés, **SuperCool** ou **SuperFrost** crée de plus grandes réserves de froid. Le retour de +2°C dans le compartiment réfrigérateur ou -32°C dans le compartiment de congélation à la température initiale est contrôlé par le temps ou la quantité et contribue ainsi à des économies d'énergie.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Combinés réfrigérateur-congélateur avec BioFresh et NoFrost



BLU
Performance

◀70▶



BLU
Performance

◀70▶



BLU
Performance

◀60▶



BLU
Performance

◀60▶

CBNPes 5758 Premium	Bio Fresh	No Frost	A+++ -20%	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$							
Consommation an/24 h : 157 / 0,430 kWh ¹							
Volume utile total : 381 l (Réfrigérateur : 275 l Dont BioFresh : 108 l / Congélateur : 106 l)							
Niveau sonore : 37 dB(A)							
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)							
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces							
Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 70 / 66,5 ¹							
Prix / DSM : CHF 5.990 / ▲							

Commandes	Congélateur ★★★★★
<ul style="list-style-type: none"> Ecran tactile digital couleur 7" en façade Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur SuperCool avec décompte SuperFrost automatique Alarme de température : visuelle et sonore Alarme de porte : visuelle et sonore 	<ul style="list-style-type: none"> 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace Bac à glaçons Eclairage LED Autonomie : 24 h Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg 2 accumulateurs de froid Tablettes en verre securit
Réfrigérateur et BioFresh	Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs, beurrier 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties Double clayette bouteilles/récipients Eclairage LED plafonnier avec variateur Eclairage LED BioFresh Eclairage LED arrière 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, Hygrométrie réglable sur les deux 	<ul style="list-style-type: none"> HardLine Poignées à dépression aluminium Enchâssable par ventilation frontale Poignées de transport avants et arrières Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière Porte réversible Joint de porte amovible Charnière intégrée avec blocage de porte

CBNef 5715 Comfort	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling	Smart Steel
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$					
Consommation an/24 h : 195 / 0,534 kWh ¹					
Volume utile total : 381 l (Réfrigérateur : 275 l Dont BioFresh : 108 l / Congélateur : 106 l)					
Niveau sonore : 38 dB(A)					
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)					
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver					
Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 70 / 66,5 ¹					
Prix : CHF 4.690					

Commandes	Congélateur ★★★★★
<ul style="list-style-type: none"> Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur SuperCool avec décompte SuperFrost temporisé Alarme de température : visuelle et sonore Alarme de porte : visuelle et sonore 	<ul style="list-style-type: none"> 3 tiroirs, VarioSpace Bac à glaçons Autonomie : 24 h Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg Tablettes en verre securit
Réfrigérateur et BioFresh	Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties Clayette bouteilles/récipients Eclairage plafonnier LED 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable 	<ul style="list-style-type: none"> HardLine Enchâssable par ventilation frontale Poignées de transport avants et arrières Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière Porte réversible Joint de porte amovible Charnière intégrée avec blocage de porte

CBNPes 4878 PremiumPlus	Bio Fresh-Plus	No Frost	A+++ -20%	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$								
Consommation an/24 h : 148 / 0,403 kWh ¹								
Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 240 l Dont BioFresh : 94 l / Congélateur : 98 l)								
Niveau sonore : 37 dB(A)								
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)								
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces								
Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 60 / 66,5 ¹								
Prix / DSM : CHF 6.990 / ▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)								

Commandes	Congélateur ★★★★★
<ul style="list-style-type: none"> Ecran tactile digital couleur 7" en façade Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur SuperCool avec décompte SuperFrost automatique Alarme de température : visuelle et sonore Alarme de porte : visuelle et sonore 	<ul style="list-style-type: none"> 4 tiroirs, dont 1 sur roulettes, VarioSpace IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4" Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg Stock de glaçons : 1,8 kg Eclairage LED Autonomie : 24 h Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg 2 accumulateurs de froid Tablettes en verre securit
Réfrigérateur et BioFresh	Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties Double clayette bouteilles/récipients Eclairage LED Eclairage LED BioFresh Eclairage LED arrière BioFresh-Plus avec compartiment poissons et fruits de mer 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, Hygrométrie réglable sur les deux 	<ul style="list-style-type: none"> HardLine Poignées à dépression aluminium Enchâssable par ventilation frontale Poignées de transport avants et arrières Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière Porte réversible Joint de porte amovible Charnière intégrée avec blocage de porte

CBNPes 4858 Premium	Bio Fresh	No Frost	A+++ -20%	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$							
Consommation an/24 h : 149 / 0,408 kWh ¹							
Volume utile total : 344 l (Réfrigérateur : 243 l Dont BioFresh : 97 l / Congélateur : 101 l)							
Niveau sonore : 37 dB(A)							
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)							
Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces							
Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 60 / 66,5 ¹							
Prix : CHF 4.990							

Commandes	Congélateur ★★★★★
<ul style="list-style-type: none"> Ecran tactile digital couleur 7" en façade Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur SuperCool avec décompte SuperFrost automatique Alarme de température : visuelle et sonore Alarme de porte : visuelle et sonore 	<ul style="list-style-type: none"> 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace Bac à glaçons Eclairage LED Autonomie : 24 h Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg 2 accumulateurs de froid Tablettes en verre securit
Réfrigérateur et BioFresh	Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties Double clayette bouteilles/récipients Eclairage LED plafonnier avec variateur Eclairage LED BioFresh Eclairage LED arrière 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, Hygrométrie réglable sur les deux 	<ul style="list-style-type: none"> HardLine Poignées à dépression aluminium Enchâssable par ventilation frontale Poignées de transport avants et arrières Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière Porte réversible Joint de porte amovible Charnière intégrée avec blocage de porte
Variante de couleur/matériau :	
CBNPes 4858 en BlackSteel	
Prix : CHF 5.290	

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Combinés réfrigérateur-congélateur avec BioFresh et NoFrost



◀60▶



◀60▶



Le puissant système **PowerCooling** assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif **FreshAir** intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.



◀60▶

CBNbs 4815

Comfort



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ 1

Consommation an/24 h : 186/0,507 kWh 1

Volume utile total : 343 l (Réfrigérateur : 242 l Dont BioFresh : 94 l / Congélateur : 101 l)

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte / Côtés : BlackSteel / BlackSteel

Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 60 / 66,5 1

Prix : CHF 3.990

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

CBN 4815

Comfort



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ 1

Consommation an/24 h : 186/0,507 kWh 1

Volume utile total : 343 l (Réfrigérateur : 242 l Dont BioFresh : 94 l / Congélateur : 101 l)

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 60 / 66,5 1

Prix : CHF 3.590 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

CBNef 4815

Comfort



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ 1

Consommation an/24 h : 186/0,507 kWh 1

Volume utile total : 343 l (Réfrigérateur : 242 l Dont BioFresh : 94 l / Congélateur : 101 l)

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 201 / 60 / 66,5 1

Prix : CHF 3.790

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette bouteilles/récipients
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

1 La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



CN 5715

Combinés réfrigérateur-congélateur avec BioCool et NoFrost



CNef 5715 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 183/0,501 kWh¹
 Volume utile total : 402 l (Réfrigérateur : 296 l / Congélateur : 106 l)
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201/70/66,5¹

Prix : CHF 3.990

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur rails télescopiques

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

CN 5715 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 183/0,501 kWh¹
 Volume utile total : 402 l (Réfrigérateur : 296 l / Congélateur : 106 l)
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201/70/66,5¹

Prix : CHF 3.790

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur rails télescopiques

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



Smart Steel

L'inox anti-traces **SmartSteel** réduit nettement la visibilité des empreintes de doigts. Grâce à la finition haute qualité de l'inox brossé, le revêtement SmartSteel est très facile à nettoyer et résistant aux rayures.



Soft System

Intégré dans la porte, le verrou **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine.



CNPes 4858
Premium

Bio Cool No Frost A+++ 20% Duo Cooling Soft System Smart Steel

Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 140/0,381 kWh¹
 Volume utile total : 361 l (Réfrigérateur : 260 l / Congélateur : 101 l)
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5¹

Prix : CHF 4.790

- | | |
|---|---|
| <p>Commandes</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital couleur 7" en façade · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperCool avec décompte · SuperFrost automatique · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore <p>Réfrigérateur</p> <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · VarioSafe · Clayette porte-bouteilles · Eclairage LED plafonnier avec variateur · 1 tiroir BioCool sur roulettes <p>Congélateur ****</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace · Bac à glaçons · Eclairage LED · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · 2 accumulateurs de froid · Tablettes en verre securit | <p>Finition et Equipements</p> <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte |
|---|---|

CNef 4825
Comfort

Bio Cool No Frost A+++ Duo Cooling Ice Maker Smart Steel

Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 171/0,468 kWh¹
 Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 258 l / Congélateur : 98 l)
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5¹

Prix : CHF 4.590

- | | |
|---|---|
| <p>Commandes</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore <p>Réfrigérateur</p> <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 tiroir BioCool sur roulettes <p>Congélateur ****</p> <ul style="list-style-type: none"> · 4 tiroirs, VarioSpace · IceMaker avec réservoir d'eau · Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg · Stock de glaçons : 1,8 kg · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · Tablettes en verre securit | <p>Finition et Equipements</p> <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte |
|---|---|

CN 4815
Comfort

Bio Cool No Frost A+++ Duo Cooling

Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 174/0,474 kWh¹
 Volume utile total : 361 l (Réfrigérateur : 260 l / Congélateur : 101 l)
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5¹

Prix : CHF 3.890 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

- | | |
|--|---|
| <p>Commandes</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore <p>Réfrigérateur</p> <ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 tiroir BioCool sur roulettes <p>Congélateur ****</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · Tablettes en verre securit | <p>Finition et Equipements</p> <ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignées à dépression · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte |
|--|---|

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



Duo Cooling

DuoCooling permet de régler de manière précise et indépendante les températures de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur d'un appareil combiné. Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur. Il n'y a alors plus de transmission d'odeur et les aliments sont protégés du dessèchement.



Bio Cool

Le **BioCool-Box** permet de réguler l'hygrométrie dans le tiroir afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le BioCool Box, se fait au moyen d'un curseur.



BLU
Performance

◀60▶

CN 4315 Comfort	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$				
Consommation an/24 h : 165/0,451 kWh ¹				
Volume utile total : 321 l (Réfrigérateur : 220 l / Congélateur : 101 l)				
Niveau sonore : 38 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)				
Porte/Côtés : Blanc/Blanc				
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹				
Prix : CHF 3.390				

Commandes	Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore 	<ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignées à dépression · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte
Réfrigérateur	
<ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 tiroir BioCool sur roulettes 	
Congélateur ****	
<ul style="list-style-type: none"> · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · Tablettes en verre securit 	



BLU
Performance

◀60▶

CNef 4315 Comfort	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling	Smart Steel
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$					
Consommation an/24 h : 165/0,451 kWh ¹					
Volume utile total : 321 l (Réfrigérateur : 220 l / Congélateur : 101 l)					
Niveau sonore : 38 dB(A)					
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)					
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver					
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹					
Prix : CHF 3.590					

Commandes	Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore 	<ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte
Réfrigérateur	
<ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 tiroir BioCool sur roulettes 	
Congélateur ****	
<ul style="list-style-type: none"> · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · Tablettes en verre securit 	



BLU
Performance

◀60▶

CN 3715 Comfort	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$				
Consommation an/24 h : 155/0,423 kWh ¹				
Volume utile total : 271 l (Réfrigérateur : 170 l / Congélateur : 101 l)				
Niveau sonore : 38 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)				
Porte/Côtés : Blanc/Blanc				
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5 ¹				
Prix : CHF 2.890 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)				

Commandes	Finition et Equipements
<ul style="list-style-type: none"> · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore 	<ul style="list-style-type: none"> · HardLine · Poignées à dépression · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte
Réfrigérateur	
<ul style="list-style-type: none"> · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 tiroir BioCool sur roulettes 	
Congélateur ****	
<ul style="list-style-type: none"> · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · Tablettes en verre securit 	

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Découvrez plus sur NoFrost : nofrost.liebherr.com



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CNeF 4015
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling Smart Steel

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 252/0,688 kWh¹
 Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 269 l / Congélateur : 87 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5¹

Prix : CHF 2.890

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur **★★★★**

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

CNeF 3535
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling Water Dispenser Smart Steel

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 236/0,645 kWh¹
 Volume utile total : 305 l (Réfrigérateur : 218 l / Congélateur : 87 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,7/60/62,5¹

Prix : CHF 2.890

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes
- Distributeur d'eau en façade

Congélateur **★★★★**

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Réservoir d'eau avec filtre Brita, contenu 4,7 l

CN 3515
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 237/0,648 kWh¹
 Volume utile total : 308 l (Réfrigérateur : 221 l / Congélateur : 87 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,7/60/62,5¹

Prix : CHF 2.690

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur **★★★★**

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir **VarioSpace** – un système pratique pour une grande capacité de stockage; pour faire rapidement de la place même pour la plus grande des dindes.

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



CNbs 4015

Combinés réfrigérateur-congélateur avec NoFrost




◀60▶



◀60▶

CNbs 4015 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 252/0,688 kWh¹
 Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 269 l / Congélateur : 87 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : BlackSteel/BlackSteel
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5¹

Prix : CHF 3.190 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

CN 4015 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 252/0,688 kWh¹
 Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 269 l / Congélateur : 87 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5¹

Prix : CHF 2.690

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Combinés réfrigérateur-congélateur avec NoFrost



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CNeF 3915 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$

Consommation an/24 h : 263/0,718 kWh¹

Volume utile total : 340 l (Réfrigérateur : 221 l / Congélateur : 119 l)

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5¹

Prix : CHF 2.990

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ********

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

CN 3915 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$

Consommation an/24 h : 263/0,718 kWh¹

Volume utile total : 340 l (Réfrigérateur : 221 l / Congélateur : 119 l)

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5¹

Prix : CHF 2.790

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ********

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

L'équipement **GlassLine** renforce encore l'impression générale de grande qualité qui se dégage de l'espace intérieur. Les élégants balconnets GlassLine sont anti-chocs, résistants aux rayures et d'un nettoyage aisé. Les baguettes en acier inox de haute qualité soulignent harmonieusement cet équipement intérieur.



Les signes particuliers de la **Comfort GlassLine** sont des fonds satinés en verre de sécurité, des baguettes de maintien et une bordure élégante en matière synthétique. Pour une conservation sûre des denrées dans les contre-portes, les balconnets pour conserves et bouteilles disposent d'une cloison de maintien variable et modulable.

CN 3115 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$

Consommation an/24 h : 222/0,608 kWh¹

Volume utile total : 260 l (Réfrigérateur : 173 l / Congélateur : 87 l)

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 162,3/60/62,5¹

Prix : CHF 2.190

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ********

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CU 3331 Smart Frost A++

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 211/0,576 kWh¹
 Volume utile total : 296 l
 (Réfrigérateur : 212 l / Congélateur : 84 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 181,2/55/63¹
 Prix : CHF 1.690

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 27 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

CU 2831 Smart Frost A++

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 192/0,525 kWh¹
 Volume utile total : 265 l
 (Réfrigérateur : 212 l / Congélateur : 53 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 161,2/55/63¹
 Prix : CHF 1.590

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

CU 2331 Smart Frost A++

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 176/0,481 kWh¹
 Volume utile total : 209 l
 (Réfrigérateur : 156 l / Congélateur : 53 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 137,2/55/63¹
 Prix : CHF 1.490

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

CUUno 2831 Smart Frost A++ Colour Line

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 192/0,525 kWh¹
 Volume utile total : 265 l
 (Réfrigérateur : 212 l / Congélateur : 53 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Neon Orange / Neon Orange
 Dimensions en cm (H/L/P) : 161,2/55/63¹
 Prix : CHF 1.790

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

CUfb 2831 Smart Frost A++ Colour Line

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 192/0,525 kWh¹
 Volume utile total : 265 l
 (Réfrigérateur : 212 l / Congélateur : 53 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Bleu glace / Bleu glace
 Dimensions en cm (H/L/P) : 161,2/55/63¹
 Prix : CHF 1.790

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

CUkw 2831 Smart Frost A++ Colour Line

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 192/0,525 kWh¹
 Volume utile total : 265 l
 (Réfrigérateur : 212 l / Congélateur : 53 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Vert kiwi / Vert kiwi
 Dimensions en cm (H/L/P) : 161,2/55/63¹
 Prix : CHF 1.790

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 25 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Réfrigérateurs double-porte



CTNesf 3663



Réfrigérateurs double-porte avec NoFrost



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

CTNesf 3663 Premium



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 223/0,610 kWh¹
 Volume utile total : 306 l (Réfrigérateur : 246 l / Congélateur : 60 l)
 Niveau sonore : 42 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 191,1 / 60 / 63¹

Prix : CHF 2.690

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage diodes du réfrigérateur et du congélateur
- Circuits de froid : 2
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ********

- Bac à glaçons
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

CTN 3223 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 213/0,582 kWh¹
 Volume utile total : 273 l (Réfrigérateur : 213 l / Congélateur : 60 l)
 Niveau sonore : 42 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1 / 60 / 63¹

Prix : CHF 2.190

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage diodes du réfrigérateur et du congélateur
- Circuits de froid : 2
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ********


- Bac à glaçons
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Réfrigérateurs double-porte avec SmartFrost

CTPesf 3316 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 211/0,577 kWh¹
 Volume utile total : 307 l (Réfrigérateur : 232 l / Congélateur : 75 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1 / 60 / 63¹

Prix : CHF 2.390

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Circuits de froid : 1
- SuperFrost temporisé

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ********

- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

CTP 3316 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 211/0,577 kWh¹
 Volume utile total : 307 l (Réfrigérateur : 232 l / Congélateur : 75 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1 / 60 / 63¹

Prix : CHF 2.190

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Circuits de froid : 1
- SuperFrost temporisé

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ********

- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible


¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

CTPesf 3016
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 198/0,541 kWh¹
 Volume utile total : 275 l (Réfrigérateur : 212 l / Congélateur : 63 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte / Côtés : Inox anti-traces / Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 161,1/60/63¹

Prix : CHF 2.090

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Circuits de froid : 1
- SuperFrost temporisé

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes


Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées à dépression inox
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

CTP 3016
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 198/0,541 kWh¹
 Volume utile total : 275 l (Réfrigérateur : 212 l / Congélateur : 63 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 161,1 / 60 / 63¹

Prix : CHF 1.890

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur
- Circuits de froid : 1
- SuperFrost temporisé

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

CT 2931



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 202/0,551 kWh¹
 Volume utile total : 270 l
 (Réfrigérateur : 218 l / Congélateur : 52 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 157,1 / 55 / 63¹
 Prix : CHF 1.390

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

CT 2531



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 187/0,512 kWh¹
 Volume utile total : 233 l
 (Réfrigérateur : 189 l / Congélateur : 44 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 140,1 / 55 / 63¹
 Prix : CHF 1.290

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

CT 2131



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 176/0,481 kWh¹
 Volume utile total : 196 l
 (Réfrigérateur : 152 l / Congélateur : 44 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte / Côtés : Blanc / Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 124,1 / 55 / 63¹
 Prix : CHF 1.190

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- Circuits de froid : 1

Réfrigérateur

- Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs
- 3 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg
- Tablette en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignées intégrées
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Réfrigérateurs



KBPgw 4354

Panorama de nos réfrigérateurs

Les réfrigérateurs Liebherr se distinguent tout particulièrement par leur qualité de froid irréprochable. La gamme de produits propose des bacs à légumes classiques, des tiroirs BioCool à hygrométrie réglable et des tiroirs BioFresh pour une fraîcheur longue durée. Avec ses réfrigérateurs ou ses modèles tables-tops, Liebherr offre une solution à toutes les envies et tous les besoins.

Bio Fresh

Plus les aliments sont frais, plus ils sont sains pour une alimentation équilibrée. Les compartiments BioFresh sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

Bio Cool

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.

Réfrigérateurs



de la page 70

Réfrigérateur BioFresh



page 76/77



de la page 78



de la page 80

Réfrigérateurs table-top



de la page 82

La qualité dans les moindres détails



**Bio
Fresh**

Plus les aliments sont frais, plus ils sont sains pour une alimentation équilibrée. Les **compartiments BioFresh** sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.



Le puissant système **PowerCooling** veille à un refroidissement rapide des provisions fraîchement stockées et maintient une température de refroidissement uniforme dans tout l'espace intérieur. Le filtre à charbon actif **FreshAir** intégré au ventilateur purifie l'air et neutralise les mauvaises odeurs.



**Soft
System**

Intégré dans la porte, le verrin **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine. Il n'y a donc aucun risque qu'une bouteille ou des aliments ne tombent.



**Bio
Cool**

Le **BioCool Box** permet de réguler l'hygrométrie dans le tiroir afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes ou monté sur rails télescopiques, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le BioCool Box, se fait au moyen d'un curseur.



Intégré derrière la porte, **l'écran couleur tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.




LED

Sans entretien et économique en énergie: les **LED** à longue durée de vie veillent à un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce au faible rayonnement de chaleur, les aliments frais sont toujours parfaitement stockés. L'intégration confortable garantit l'utilisation maximale de l'espace intérieur - sans perte de volume utile.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails



LED

L'**éclairage LED** arrière est intégré dans le fond de la plaque de séparation. Sans entretien, les LED qui consomment peu d'énergie et sont respectueuses de l'environnement assurent un éclairage optimal et homogène au fond du réfrigérateur du bas vers le haut.



Le **joint de la porte** peut être facilement inséré, remplacé ou nettoyé. Le traitement spécial antibactérien empêche la prolifération, permettant ainsi une hygiène parfaite par une meilleure protection et conservation des aliments. La couleur du joint de porte est adaptée à la couleur de la porte ou de l'appareil.



Les **tablettes GlassLine** d'un réfrigérateur table-top sont réglables en hauteur et permettent un stockage personnalisé des aliments. Elles résistent aux chocs et rayures et leur nettoyage est aisé. Grâce aux tablettes divisibles et coulissantes, vous pouvez rapidement faire de la place pour déposer des récipients plus volumineux.



Smart Steel

L'inox anti-traces **SmartSteel** réduit nettement la visibilité des empreintes de doigts. Grâce à la finition haute qualité de l'inox brossé, le revêtement SmartSteel est très facile à nettoyer et résistant aux rayures.



Le **range-bouteilles intégré à utilisation variable** offre une place pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale. La tablette en verre se trouvant sous le range-bouteilles peut à volonté être utilisée pour la conservation de grandes coupes ou de plats.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Réfrigérateurs avec BioFresh



KBPgb 4354 Premium



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ 1

Consommation an/24 h : 128/0,350 kWh 1

Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 314 l Dont BioFresh : 133 l/Congélateur : 24 l)

Niveau sonore : 37 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/Côtés : Verre noir/Silver

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/68,5 1

Prix/DSM : CHF 4.590/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression intégrée
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

KBPgw 4354 Premium



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ 1

Consommation an/24 h : 128/0,350 kWh 1

Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 314 l Dont BioFresh : 133 l/Congélateur : 24 l)

Niveau sonore : 37 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/Côtés : Verre blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/68,5 1

Prix/DSM : CHF 4.590/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression intégrée
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

KBPes 4354 Premium



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ 1

Consommation an/24 h : 128/0,350 kWh 1

Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 314 l Dont BioFresh : 133 l/Congélateur : 24 l)

Niveau sonore : 37 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 1

Prix/DSM : CHF 4.290/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

KBP 4354 Premium



Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ 1

Consommation an/24 h : 128/0,350 kWh 1

Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 314 l Dont BioFresh : 133 l/Congélateur : 24 l)

Niveau sonore : 37 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 1

Prix/DSM : CHF 3.890/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 16 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg


Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

1 La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



KBes 4350
Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh ¹
Volume utile total : 367 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹
Prix/DSM : CHF 3.990/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

- Commandes**
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
 - SuperCool avec décompte
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Double clayette bouteilles/récipients
 - Eclairage LED plafonnier avec variateur
 - Eclairage LED BioFresh
 - Eclairage LED arrière
 - 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable
- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignée à dépression aluminium
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Poignées de transport arrières
 - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte

KB 4350
Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh ¹
Volume utile total : 367 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹
Prix/DSM : CHF 3.490/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

- Commandes**
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
 - SuperCool avec décompte
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
 - 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - VarioSafe
 - Clayette bouteilles/récipients
 - Eclairage LED plafonnier avec variateur
 - Eclairage LED BioFresh
 - Eclairage LED arrière
 - 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable
- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignée à dépression
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Poignées de transport arrières
 - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte

KBef 4310
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh ¹
Volume utile total : 366 l (Réfrigérateur : 366 l Dont BioFresh : 133 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹
Prix : CHF 3.290

- Commandes**
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
 - SuperCool avec décompte
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
 - 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette bouteilles/récipients
 - Eclairage plafonnier LED
 - 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 2 à hygrométrie réglable
- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignée à dépression aluminium
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Poignées de transport arrières
 - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte

KB 4310
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh ¹
Volume utile total : 366 l (Réfrigérateur : 366 l Dont BioFresh : 133 l)
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹
Prix : CHF 2.990

- Commandes**
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
 - SuperCool avec décompte
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore
- Réfrigérateur et BioFresh**
- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
 - Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
 - 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
 - Clayette bouteilles/récipients
 - Eclairage plafonnier LED
 - 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 2 à hygrométrie réglable
- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignée à dépression
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Poignées de transport arrières
 - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

La qualité dans les moindres détails



Le tiroir **VarioSafe** offre une belle visibilité et un rangement ordonné des aliments conservés : il assure une place optimale pour les aliments et les emballages plus petits, les tubes et les petits pots. Le tiroir VarioSafe est réglable en hauteur et peut être placé sur plusieurs positions de la colonne.



Bio Fresh

Les compartiments **BioFresh** sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant bien plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.



LED

Sans entretien et économique en énergie: les **LED** à longue durée de vie veillent à un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce au faible rayonnement de chaleur, les aliments frais sont toujours parfaitement stockés.



Soft Telescopic

La fermeture assistée à amortissement des tiroirs BioFresh avec **SoftTelescopic** rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. L'**éclairage BioFresh à LED** est intégré dans la plaque de séparation horizontale. Les LED économes en énergie, de longue durée de vie et sans entretien offrent un éclairage parfait des tiroirs BioFresh ouverts et une vue optimale sur les aliments.



reddot award 2016 winner

BLU
Performance

◀60▶



reddot award 2016 winner

BLU
Performance

◀60▶

KBes 3750 Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel

Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ ¹
Consommation an/24 h : 87/0,236 kWh ¹
Volume utile total : 318 l (Réfrigérateur : 318 l Dont BioFresh : 133 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5 ¹
Prix/DSM : CHF 3.790/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

KB 3750 Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ ¹
Consommation an/24 h : 87/0,236 kWh ¹
Volume utile total : 318 l (Réfrigérateur : 318 l Dont BioFresh : 133 l)
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5 ¹
Prix/DSM : CHF 3.290/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Réfrigérateur BioFresh




BP 2850



Intégré dans la porte, le verrin **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine. Il n'y a donc aucun risque qu'une bouteille ou des aliments ne tombent.



Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur. Le **FlexSystem** permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système d'organisation sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.



BLU
Performance

◀60▶

BP 2850
Premium

Bio
Fresh

A+++
-20%

Soft
System

Classe énergétique : $\lt; A^{+++}$ ¹

Consommation an / 24 h : 62 / 0,169 kWh ¹

Volume utile total : 161 l

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 125 / 60 / 66,5 ¹

Prix / DSM : CHF 2.990 / ▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- Brasseur d'air
- Eclairage LED
- 5 tiroirs BioFresh, dont 4 sur roulettes, réglables en mode DrySafe ou HydroSafe

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀60▶



◀60▶




◀60▶



◀60▶

KPeF 4350
Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 63/0,171 kWh¹
 Volume utile total : 390 l
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 3.590/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- 2 tiroirs BioCool sur rails télescopiques

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Kef 4310
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 78/0,212 kWh¹
 Volume utile total : 390 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5¹

Prix : CHF 2.990 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioCool sur rails télescopiques

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

K 4310
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 78/0,212 kWh¹
 Volume utile total : 390 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5¹

Prix : CHF 2.690

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 tiroirs BioCool sur rails télescopiques

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

K 3710
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 75/0,204 kWh¹
 Volume utile total : 342 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5¹

Prix : CHF 2.490

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperCool avec décompte
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 1 tiroir BioCool sur rails télescopiques

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀55▶

K 3130

Comfort

A⁺⁺

Classe énergétique : <A>¹
 Consommation an/24 h : 109/0,296 kWh¹
 Volume utile total : 297 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 144,7/60/63¹

Prix : CHF 1.990

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperCool

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

K 2630

Comfort

A⁺⁺

Classe énergétique : <A>¹
 Consommation an/24 h : 104/0,283 kWh¹
 Volume utile total : 248 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/63¹

Prix : CHF 1.790

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperCool

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

Ksl 2814

Comfort

A⁺⁺

Silver

Classe énergétique : <A>¹
 Consommation an/24 h : 178/0,485 kWh¹
 Volume utile total : 250 l (Réfrigérateur : 229 l / Congélateur : 21 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Silver/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 140,2/55/63¹

Prix : CHF 1.590 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 15 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression inox
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

K 2814

Comfort

A⁺⁺

Classe énergétique : <A>¹
 Consommation an/24 h : 178/0,485 kWh¹
 Volume utile total : 250 l (Réfrigérateur : 229 l / Congélateur : 21 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 140,2/55/63¹

Prix : CHF 1.390

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED
- 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ****

- Bac à glaçons
- Autonomie : 15 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



TP 1764 Premium	A+++
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$	
Consommation an/24 h : 99/0,270 kWh ¹	
Volume utile total : 136 l	
(Réfrigérateur : 118 l / Congélateur : 18 l)	
Niveau sonore : 37 dB(A)	
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)	
Porte/Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8 ¹	
Prix/DSM : CHF 1.550/▲	

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage digital du réfrigérateur
Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs
· 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes
Congélateur ****
· Bac à glaçons
· Autonomie : 17 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg
Finition et Equipements
· SwingDesign
· Poignée tube ergonomique
· Enchâssable par ventilation frontale
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

TP 1760 Premium	A+++
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$	
Consommation an/24 h : 64/0,173 kWh ¹	
Volume utile total : 154 l	
Niveau sonore : 35 dB(A)	
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)	
Porte/Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8 ¹	
Prix/DSM : CHF 1.550/▲	

Commandes
· Electronique MagicEye sur bandeau
· Affichage digital de la température
· SuperCool
Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes
Finition et Equipements
· SwingDesign
· Poignée tube ergonomique
· Enchâssable par ventilation frontale
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

TP 1724 Comfort	A+++
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$	
Consommation an/24 h : 98/0,266 kWh ¹	
Volume utile total : 143 l	
(Réfrigérateur : 125 l / Congélateur : 18 l)	
Niveau sonore : 38 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)	
Porte/Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8 ¹	
Prix : CHF 1.290	

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· CoolPlus
Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes
Congélateur ****
· Bac à glaçons
· Autonomie : 10 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg
Finition et Equipements
· SwingDesign
· Poignée tube ergonomique
· Enchâssable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

TP 1720 Comfort	A+++
Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$	
Consommation an/24 h : 62/0,169 kWh ¹	
Volume utile total : 145 l	
Niveau sonore : 35 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)	
Porte/Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8 ¹	
Prix : CHF 1.290	

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes
Finition et Equipements
· SwingDesign
· Poignée tube ergonomique
· Enchâssable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

TPesf 1714 Comfort	A++
Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$	
Consommation an/24 h : 146/0,399 kWh ¹	
Volume utile total : 143 l	
(Réfrigérateur : 125 l / Congélateur : 18 l)	
Niveau sonore : 39 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)	
Porte/Côtés : Inox/Silver	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/61 ¹	
Prix : CHF 1.750	

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
· CoolPlus
Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes
Congélateur ****
· Bac à glaçons
· Autonomie : 10 h
· Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg
Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée tube inox
· Enchâssable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

TPesf 1710 Comfort	A++
Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$	
Consommation an/24 h : 93/0,254 kWh ¹	
Volume utile total : 145 l	
Niveau sonore : 39 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)	
Porte/Côtés : Inox/Silver	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/61 ¹	
Prix : CHF 1.750	
(Article non disponible, délai de livraison sur demande)	

Commandes
· Régulation mécanique à molette à l'intérieur
Réfrigérateur
· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
· 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
· Eclairage LED
· 2 bacs à fruits et légumes
Finition et Equipements
· HardLine
· Poignée tube inox
· Enchâssable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
· Pieds réglables à l'avant
· Porte réversible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀50▶

TP 1434
Comfort

A+++

Classe énergétique : <A+++>¹
 Consommation an/24 h : 93/0,253 kWh¹
 Volume utile total : 122 l (Réfrigérateur : 107 l / Congélateur : 15 l)
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 85/55,4/62,3¹

Prix : CHF 1.350

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 2 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

TP 1414
Comfort

A++

Classe énergétique : <A++>¹
 Consommation an/24 h : 139/0,380 kWh¹
 Volume utile total : 122 l (Réfrigérateur : 107 l / Congélateur : 15 l)
 Niveau sonore : 41 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 85/55,4/62,3¹

Prix : CHF 1.090

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 2 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

TP 1410
Comfort

A++

Classe énergétique : <A++>¹
 Consommation an/24 h : 92/0,252 kWh¹
 Volume utile total : 136 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 85/55,4/62,3¹

Prix : CHF 1.090

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

TP 1424
Comfort

A++

Classe énergétique : <A++>¹
 Consommation an/24 h : 139/0,380 kWh¹
 Volume utile total : 122 l (Réfrigérateur : 107 l / Congélateur : 15 l)
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 85/50,1/62¹

Prix : CHF 990

Commandes

- Régulation mécanique à molette à l'intérieur
- CoolPlus

Réfrigérateur

- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 2 clayettes verre
- Eclairage LED
- 1 maxi bac à fruits et légumes

Congélateur ****

- Autonomie : 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Congélateurs

GNP 5255

Panorama de nos congélateurs

Avec les technologies anti-givre NoFrost, SmartFrost ou StopFrost, les congélateurs Liebherr garantissent un maximum de confort. Congélateur armoire, coffre, ou compact, tous les besoins trouvent une réponse adaptée dans l'assortiment de congélateurs Liebherr : il ne vous reste qu'à sélectionner la taille et les équipements qui vous correspondent.

No Frost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Smart Frost

Avec SmartFrost, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.

Stop Frost

Grâce au système StopFrost, la formation de givre est réduite à son minimum : la corvée de dégivrage se fait beaucoup plus rare et les aliments ne collent presque plus entre eux. De plus, vous pouvez ouvrir et rouvrir immédiatement le couvercle sans effort, il n'y a plus de phénomène de vide d'air qui bloque l'ouverture.

Frost Protect

Convient pour un espace non chauffé (jusqu'à -15°C). Tous les congélateurs avec FrostProtect peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15°C .

Congélateurs armoires



No Frost

de la page 94



Smart Frost

de la page 104

Congélateurs table-top



No Frost

page 106



Smart Frost

page 107

Congélateurs coffres



Stop Frost

de la page 110

La qualité dans les moindres détails



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Découvrez plus sur NoFrost : nofrost.liebherr.com



Smart Frost

Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



L'**indicateur d'état** s'intègre à la perfection et avec discrétion dans la porte du congélateur. Vous pouvez ainsi consulter facilement et rapidement l'état de votre appareil, même lorsque la porte est fermée. Un témoin bleu indique que votre appareil fonctionne correctement. En cas de dysfonctionnement, l'affichage clignote en rouge et l'appareil émet un signal sonore.



Intégré derrière la porte, l'**écran couleur tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Les **LED** économes en énergie, de longue durée de vie et faible rayonnement de chaleur assurent un éclairage parfait des tiroirs de congélation ouverts et une vue optimale sur les aliments.



Frost Protect

Fonctionne également en hiver dans une remise non chauffée ou un garage. Tous les congélateurs avec **FrostProtect** peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15°C .



Afin de pouvoir les ouvrir sans effort, y compris lorsqu'ils sont bien chargés, les **tiroirs** des congélateurs BluPerformance sont équipés de **roulettes**. Pour que vous puissiez prendre des aliments ou les stocker plus facilement, en particulier pour les appareils de grande hauteur, le bac supérieur bascule légèrement vers le bas lorsque vous l'ouvrez. En raison de son emplacement et de sa taille, le bac du bas est particulièrement adapté à la conservation des glaces, des herbes aromatiques et autres petits emballages.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails



La fonction **SuperFrost automatique** permet de congeler très rapidement à -32°C . Ce procédé de congélation rapide préserve les vitamines, la texture et les saveurs des aliments. A l'issue du processus de congélation, la température revient automatiquement à la consigne sélectionnée.




Intégré derrière la porte, **l'écran couleur tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.



Telescopic Rails

Les **tiroirs transparents** sont particulièrement élégants et très pratiques : ils sont extrêmement hauts, entièrement fermés et amovibles, ce qui facilite à la fois le repérage et le stockage des aliments de n'importe quelle taille. Les tiroirs sont montés sur des **rails télescopiques** de haute qualité pour une ouverture et une fermeture sans efforts.



BLU
Performance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils **BluPerformance** est logé / placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

1. Connecteur électrique pour câble avec prise
2. Distanceur mural intégré
3. Compresseur inverter
4. Ventilateur avec isolant phonique
5. Condenseur
6. Bac de récupération d'eau

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.




Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir un espace de congélation variable. **VarioSpace**, le système pratique pour produits de congélation de hauteur spéciale.




Si vous n'avez pas besoin de tout l'espace de congélation, il est possible, grâce à la **plaque isolante Vario** en option d'éteindre les tiroirs non utilisés. La consommation d'énergie peut être de nouveau réduite jusqu'à 50 %.


Congélateurs avec NoFrost



◀70▶



◀70▶



◀70▶



◀70▶

GNP 5255 Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 162/0,442 kWh¹
 Volume utile total : 360 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 195/70/75¹

Prix/DSM : CHF 3.590/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur *********

- 8 tiroirs, dont 6 sur rails télescopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 26 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

GN 5215 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 201/0,550 kWh¹
 Volume utile total : 360 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 195/70/75¹

Prix : CHF 3.090

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore


Congélateur *********

- 8 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 26 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

GNP 4655 Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 148/0,404 kWh¹
 Volume utile total : 312 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 175/70/75¹

Prix/DSM : CHF 3.390/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur *********

- 7 tiroirs, dont 5 sur rails télescopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 24 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

GN 4615 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 184/0,502 kWh¹
 Volume utile total : 312 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 175/70/75¹

Prix : CHF 2.990

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur *********

- 7 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 24 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



Intégré derrière la porte, l'écran couleur tactile 2,4" haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.



GNP 4155
Premium

No Frost A+++ -20% LED Telescopic Rails

Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 133/0,364 kWh¹
 Volume utile total : 263 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 155/70/75¹

Prix/DSM : CHF 3.190/▲

- Commandes**
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - SuperFrost automatique
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Congélateur** **★★★★**
- 6 tiroirs, dont 4 sur rails télescopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace
 - Bac à glaçons
 - Eclairage LED
 - Voyant de fonctionnement
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 22 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignée à dépression
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Poignées de transport avants et arrières
 - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte

GN 4115
Comfort

No Frost A+++ LED

Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 166/0,453 kWh¹
 Volume utile total : 263 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 155/70/75¹

Prix : CHF 2.890

- Commandes**
- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - SuperFrost temporisé
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Congélateur** **★★★★**
- 6 tiroirs, VarioSpace
 - Bac à glaçons
 - Eclairage LED
 - Voyant de fonctionnement
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 22 kg
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignée à dépression
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Poignées de transport avants et arrières
 - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte

GNP 3855
Premium

No Frost A+++ -20% LED Telescopic Rails

Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 119/0,325 kWh¹
 Volume utile total : 214 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 135/70/75¹

Prix/DSM : CHF 2.990/▲

- Commandes**
- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - SuperFrost automatique
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : visuelle et sonore

- Congélateur** **★★★★**
- 5 tiroirs, dont 3 sur rails télescopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace
 - Bac à glaçons
 - Eclairage LED
 - Voyant de fonctionnement
 - Autonomie : 20 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 20 kg
 - 2 accumulateurs de froid
 - Tablettes en verre securit

- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignée à dépression
 - Enchâssable par ventilation frontale
 - Poignées de transport avants et arrières
 - Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte



Telescopic Rails


Les **tiroirs transparents** sont particulièrement élégants et très pratiques : ils sont extrêmement hauts, entièrement fermés et amovibles, ce qui facilite à la fois le repérage et le stockage des aliments de n'importe quelle taille. Les tiroirs sont montés sur des **rails télescopiques** de haute qualité pour une ouverture et une fermeture sans efforts.

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Congélateurs avec NoFrost



◀60▶



◀60▶




No Frost



◀60▶

GNPes 4355 Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation an/24 h : 168/0,458 kWh¹

Volume utile total : 268 l

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 3.490/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur $\langle A^{+++} \rangle$

- 8 tiroirs, dont 7 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

GNP 4355 Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$

Consommation an/24 h : 168/0,458 kWh¹

Volume utile total : 268 l

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 2.890/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur $\langle A^{+++} \rangle$

- 8 tiroirs, dont 7 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Si vous n'avez pas besoin de tout l'espace de congélation, il est possible, grâce à la **plaque isolante Vario** en option d'éteindre les tiroirs non utilisés. La consommation d'énergie peut être de nouveau réduite jusqu'à 50 %.

GNP 3013 Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$

Consommation an/24 h : 245/0,670 kWh¹

Volume utile total : 257 l

Niveau sonore : 41 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 184,1/60/63¹

Prix : CHF 2.390

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore


Congélateur $\langle A^{++} \rangle$

- 8 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 20 kg
- Tablettes en verre securit


Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible


¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



Les **LED** économes en énergie, de longue durée de vie et faible rayonnement de chaleur assurent un éclairage parfait des tiroirs de congélation ouverts et une vue optimale sur les aliments.



Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils **BluPerformance** est logé / placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.



GNP 3755
Premium

No Frost A+++ LED

Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 154/0,420 kWh¹
 Volume utile total : 230 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 2.690/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur $\langle A^{+++} \rangle$

- 7 tiroirs, dont 6 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

GNP 2713
Comfort

No Frost A++

Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 225/0,616 kWh¹
 Volume utile total : 221 l
 Niveau sonore : 41 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 164/60/63¹

Prix : CHF 2.190

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur $\langle A^{++} \rangle$

- 7 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

GNP 3255
Premium

No Frost A+++ LED

Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 140/0,381 kWh¹
 Volume utile total : 192 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 145/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 2.490/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur $\langle A^{+++} \rangle$

- 6 tiroirs, dont 5 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



◀60▶




◀60▶



◀60▶

GNP 2313
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 206/0,563 kWh¹
 Volume utile total : 185 l
 Niveau sonore : 42 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 144,7/60/63¹

Prix : CHF 1.890

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur ********

- 6 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

GNP 2855
Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 126/0,344 kWh¹
 Volume utile total : 154 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/66,5¹

Prix/DSM : CHF 2.290/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ********

- 5 tiroirs, dont 4 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 15 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

GNP 1913
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^{++} \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 186/0,508 kWh¹
 Volume utile total : 149 l
 Niveau sonore : 42 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/63¹

Prix : CHF 1.650

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur ********

- 5 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace
- Autonomie : 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 15 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible



Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir un espace de congélation variable. **VarioSpace**, le système pratique pour produits de congélation de hauteur spéciale.

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



Smart Frost

Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



◀60▶



◀60▶



◀60▶

GP 2733
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
Consommation an/24 h : 206/0,562 kWh ¹
Volume utile total : 224 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15°C
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 164,4/60/63,2 ¹
Prix : CHF 1.890

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur ********

- 7 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 28 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 22 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

GP 2433
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
Consommation an/24 h : 191/0,522 kWh ¹
Volume utile total : 190 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15°C
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 144,7/60/63,2 ¹
Prix : CHF 1.750

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore


Congélateur ********

- 6 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 22 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

GP 2033
Comfort



Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
Consommation an/24 h : 175/0,479 kWh ¹
Volume utile total : 156 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15°C
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/63,2 ¹
Prix : CHF 1.590

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur ********

- 5 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 19 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible



Frost Protect

Fonctionne également en hiver dans une remise non chauffée ou un garage. Tous les congélateurs avec **FrostProtect** peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15°C.

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



L'affichage LCD permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. La fonction **SuperFrost automatique** permet d'abaisser rapidement et temporairement la température pour une congélation saine et efficace, préservant ainsi les vitamines.



Le dessus des congélateurs modèles table est résistant aux rayures et d'un nettoyage aisé. Idéal comme plan de travail supplémentaire.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀55▶

GNP 1066
Premium

No Frost A++

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 150/0,409 kWh¹
 Volume utile total : 91 l
 Niveau sonore : 40 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/60,2/62,8¹

Prix : CHF 1.690

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 14 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

GP 1486
Premium

Smart Frost A+++ Frost Protect

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 100/0,273 kWh¹
 Volume utile total : 103 l
 Niveau sonore : 37 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15°C
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/60,2/62,8¹

Prix : CHF 1.550

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur ****

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 23 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

GPesf 1476
Premium

Smart Frost A++ Frost Protect

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 151/0,413 kWh¹
 Volume utile total : 103 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15°C
 Porte/Côtés : Inox/Silver
 Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/60,2/61¹

Prix : CHF 1.550

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur ****

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube inox
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Variante de couleur/matériau :
GP 1476 en Blanc
 Prix : CHF 1.250

GP 1213
Comfort

Smart Frost A++ Frost Protect

Classe énergétique : $\langle A^+ \rangle^1$
 Consommation an/24 h : 149/0,407 kWh¹
 Volume utile total : 98 l
 Niveau sonore : 40 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15°C
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/55,3/62,4¹

Prix : CHF 990

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Congélateurs coffres



La qualité dans les moindres détails



Soft System

Les congélateurs coffres Premium sont équipés d'une fermeture de couvercle **SoftSystem**. En refermant le congélateur, il suffit d'un petit mouvement pour que le couvercle se ferme lentement et en douceur.



Les congélateurs coffres Premium possèdent un affichage de la température intégré dans la poignée. L'**affichage digital** transmet la température intérieure de manière précise. La fonction **SuperFrost automatique** permet une congélation saine et rapide des aliments, préserver ainsi leurs vitamines.



164



138

GTP 4656
Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++}$
 Consommation an/24 h : 175/0,478 kWh
 Volume utile total : 419 l
 Niveau sonore : 40 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15°C
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 91,5/165,3/80,9
 Prix : CHF 2.690

Commandes

- Electronique MagicEye dans la poignée du coffre
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore


Congélateur ********

- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage LED
- Autonomie : 74 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 38 kg
- 1 accumulateur de froid
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau
- 6 paniers inclus, 10 paniers en option

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée coffre ergonomique
- Serrure

GTP 3656
Premium



Classe énergétique : $\langle A^{+++}$
 Consommation an/24 h : 152/0,414 kWh
 Volume utile total : 331 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15°C
 Porte/Côtés : Blanc/Blanc
 Dimensions en cm (H/L/P) : 91,5/137,8/80,9
 Prix : CHF 2.490

Commandes

- Electronique MagicEye dans la poignée du coffre
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur ********

- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage LED
- Autonomie : 68 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 35 kg
- 1 accumulateur de froid
- Conduit d'écoulement
- Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau
- 5 paniers inclus, 8 paniers en option


Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée coffre ergonomique
- Serrure



Frost Protect

Fonctionne également en hiver dans une remise non chauffée ou un garage. Tous les congélateurs coffres avec **FrostProtect** peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15°C.



Stop Frost

Grâce au système **StopFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum : la corvée de dégivrage se fait beaucoup plus rare et les aliments ne collent presque plus entre eux. De plus, vous pouvez ouvrir et rouvrir immédiatement le couvercle sans effort, il n'y a plus de phénomène de vide d'air qui bloque l'ouverture.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



129



114



100



88

GTP 2756 Premium	Stop Frost	A+++	LED	Soft System	Frost Protect
Classe énergétique : <A+++>					
Consommation an/24 h : 127/0,347 kWh					
Volume utile total : 240 l					
Niveau sonore : 39 dB(A)					
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)					
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15°C					
Porte/Côtés : Blanc/Blanc					
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,5/129,4/76					
Prix : CHF 2.190					

- Commandes**
- Electronique MagicEye dans la poignée du coffre
 - Affichage digital de la température
 - SuperFrost automatique
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
- Congélateur ******
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 110 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 25 kg
 - 1 accumulateur de froid
 - Conduit d'écoulement
 - Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau
 - 3 paniers inclus, 7 paniers en option
- Finition et Equipements**
- SwingDesign
 - Poignée coffre ergonomique
 - Serrure

GT 3632 Comfort	Stop Frost	A++	LED	Frost Protect
Classe énergétique : <A++>				
Consommation an/24 h : 225/0,614 kWh				
Volume utile total : 324 l				
Niveau sonore : 40 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)				
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15°C				
Porte/Côtés : Blanc/Blanc				
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,5/113,8/76				
Prix : CHF 1.850				

- Commandes**
- Régulation électronique dans la poignée du coffre
 - SuperFrost temporisé
 - Alarme de température : visuelle
- Congélateur ******
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 60 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 28 kg
 - Conduit d'écoulement
 - Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau
 - 2 paniers inclus, 8 paniers en option
- Finition et Equipements**
- SwingDesign
 - Poignée coffre ergonomique

GT 3032 Comfort	Stop Frost	A++	LED	Frost Protect
Classe énergétique : <A++>				
Consommation an/24 h : 209/0,570 kWh				
Volume utile total : 284 l				
Niveau sonore : 40 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)				
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15°C				
Porte/Côtés : Blanc/Blanc				
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,5/100,4/76				
Prix : CHF 1.750				

- Commandes**
- Régulation électronique dans la poignée du coffre
 - SuperFrost temporisé
 - Alarme de température : visuelle
- Congélateur ******
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 54 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 27 kg
 - Conduit d'écoulement
 - Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau
 - 2 paniers inclus, 5 paniers en option
- Finition et Equipements**
- SwingDesign
 - Poignée coffre ergonomique

GT 2632 Comfort	Stop Frost	A++	LED	Frost Protect
Classe énergétique : <A++>				
Consommation an/24 h : 190/0,518 kWh				
Volume utile total : 237 l				
Niveau sonore : 39 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)				
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15°C				
Porte/Côtés : Blanc/Blanc				
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,5/87,8/76				
Prix : CHF 1.650				

- Commandes**
- Régulation électronique dans la poignée du coffre
 - SuperFrost temporisé
 - Alarme de température : visuelle
- Congélateur ******
- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
 - Eclairage LED
 - Autonomie : 48 h
 - Pouvoir de congélation en 24 h : 24 kg
 - Conduit d'écoulement
 - Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau
 - 2 paniers inclus, 5 paniers en option
- Finition et Equipements**
- SwingDesign
 - Poignée coffre ergonomique

Les caves à vin



WTes 5872



Découvrez plus sur
Caves à vin :
wine.liebherr.com

Panorama de nos caves à vin

Les passionnés de vin sont très exigeants en ce qui concerne le stockage de leurs vins préférés. Certains souhaitent pouvoir déguster leurs meilleurs crus à tous moments dans les meilleures conditions. D'autres se concentrent sur la conservation à long terme de leur collection de bouteilles. D'autres encore cherchent à combiner ces deux usages. Liebherr propose pour chacun de ces besoins une cave à vin adaptée, avec une garantie de la bonne température.



Gamme Vinidor

Les appareils Vinidor proposent deux ou trois zones de conservation du vin permettant de régler séparément la température de chaque zone de +5°C à +20°C. Vous pourrez ainsi préparer vin rouge, vin blanc et champagne à la température de dégustation optimale. Ces appareils assurent également un réglage de la température idéal pour la longue conservation d'une grande quantité de bouteilles. Grâce aux différentes dimensions des compartiments, ces appareils s'adaptent à chaque assortiment de vin.



Caves de vieillissement

Les caves de vieillissement constituent le meilleur choix pour la conservation de grandes quantités de vins à long terme. Ces appareils permettent de maintenir la température sélectionnée de manière régulière et constante. Elle peut être réglée individuellement de +5°C à +20°C. Ces caves de vieillissement sont également parfaitement adaptées à la conservation de grandes quantités de vin à la température de dégustation. Sous les appareils GrandCru et Vinothek Liebherr propose une large gamme de caves de vieillissement.



Armoires de mise en température

Les armoires de mise en température des vins conviennent tout particulièrement à la préparation des différents types de vin pour la dégustation. Dotés d'équipements spécifiques, ces appareils permettent d'obtenir différentes zones de température. Dans la zone supérieure, vous pouvez par exemple, y conserver des vins rouges à +18°C. La zone inférieure, avec une température de +5°C convient tout particulièrement à la mise en température des vins blancs ou du champagne.



Vinidor - de la page 120



GrandCru - de la page 122



Vinothek - de la page 126



Humidor - à la page 130/131

La qualité dans les moindres détails



La **régulation électronique** de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



Le système flexible **d'étiquetage à clip** permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock. Les étiquettes facilement remplaçables peuvent être revêtues d'inscriptions et glissées dans le dispositif. Des sets supplémentaires peuvent être commandés en tant qu'accessoire.



LED

L'**éclairage LED** des modèles de la gamme Vinidor peut être contrôlé par une simple pression de touche et est réglable en intensité. Le résultat est un éclairage régulier et agréable de l'ensemble de l'intérieur. De plus, l'éclairage LED émettant très peu de chaleur, les vins peuvent être présentés éclairés sur une longue période.



Pour éviter les nuisances de la lumière, qu'elle soit artificielle ou naturelle, nos modèles équipés d'une **porte en verre** bénéficient d'un double vitrage et d'un **filtre anti-UV**.

La poignée tube à dépression permet d'ouvrir la cave à vin sans le moindre effort et sans altérer le joint d'isolation.



Vos bouteilles méritent d'être mises en lumière

Chaque compartiment est éclairé par une LED commutable assurant un éclairage permanent ou ponctuel à l'ouverture de la porte.

L'absence de dégagement de chaleur des LEDs, vous permet de mettre en valeur tous vos grands crus en sécurité.



Soft System

Fermeture automatique

Le SoftSystem garantit une fermeture automatique y compris lorsque la porte est pleine. Dès que son angle d'ouverture atteint 45° environ, elle se referme en douceur. Plus de rebond et moins de vibrations.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



◀70▶



◀70▶



◀70▶



◀60▶

WTeS 5872*
Vinidor



Classe énergétique : $\langle A \rangle^2$
Consommation an/24 h : 180/0,493 kWh ²
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 178 ¹
Volume total brut/utile : 578/496 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2 ²
Prix/DSM : CHF 6.990/▲

- Commandes**
- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
 - Affichage digital de la température pour les 3 zones
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 3 zones de température réglables de +5°C à +20°C
 - 3 circuits de froid
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois
 - 13 surfaces de stockage, dont 10 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignée à dépression aluminium
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte
 - Serrure

* Appareil professionnel

WTeS 5972*
Vinidor



Classe énergétique : $\langle A \rangle^2$
Consommation an/24 h : 182/0,498 kWh ²
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 211 ¹
Volume total brut/utile : 593/516 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2 ²
Prix/DSM : CHF 6.790/▲

- Commandes**
- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
 - Affichage digital de la température pour les 2 zones
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
 - 2 circuits de froid
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois
 - 10 surfaces de stockage, dont 8 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignée à dépression aluminium
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Charnière intégrée avec blocage de porte
 - Serrure

* Appareil professionnel

WTpes 5972*
Vinidor



Classe énergétique : $\langle A \rangle^2$
Consommation an/24 h : 182/0,498 kWh ²
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 155 ¹
Volume total brut/utile : 593/516 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2 ²
Prix/DSM : CHF 7.690/▲

- Commandes**
- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
 - Affichage digital de la température pour les 2 zones
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
 - 2 circuits de froid
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois
 - 6 surfaces de stockage, dont 5 sur rails télescopiques, dont 2 paniers télescopiques pour bouteilles debout

- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignée tube inox
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Serrure

* Appareil professionnel

WTeS 1672
Vinidor



Classe énergétique : $\langle A \rangle$
Consommation an/24 h : 137/0,375 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 34 ¹
Volume total brut/utile : 123/95 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 82,2/59,8/57,5
Prix/DSM : CHF 4.790/▲

- Commandes**
- Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
 - Affichage digital de la température pour les 2 zones
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
 - Sécurité enfants

- Cave à vin**
- 2 zones de température réglables de +5°C à +20°C
 - 2 circuits de froid
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois
 - 5 surfaces de stockage, dont 3 sur rails télescopiques

- Finition et Equipements**
- HardLine
 - Poignée aluminium
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Serrure

1 Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

2 La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀75▶



◀70▶



◀70▶



◀70▶

WKt 6451
GrandCru



Classe énergétique : <A++>
 Consommation an/24 h : 118/0,323 kWh
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 312¹
 Volume total brut/utile : 666/625 l
 Niveau sonore : 41 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Porte pleine Terra/Terra
 Dimensions en cm (H/L/P) : 193/74,7/75,9
 Prix : CHF 4.190

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

WKt 5552
GrandCru



Classe énergétique : <A+>
 Consommation an/24 h : 140/0,382 kWh
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 253¹
 Volume total brut/utile : 573/525 l
 Niveau sonore : 41 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre Terra/Terra
 Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2
 Prix/DSM : CHF 4.590/▲

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

WKt 5551
GrandCru



Classe énergétique : <A++>
 Consommation an/24 h : 111/0,302 kWh
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 253¹
 Volume total brut/utile : 547/499 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Porte pleine Terra/Terra
 Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2
 Prix/DSM : CHF 4.190/▲

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

WKes 4552
GrandCru



Classe énergétique : <A+>
 Consommation an/24 h : 133/0,364 kWh
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 201¹
 Volume total brut/utile : 478/435 l
 Niveau sonore : 41 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
 Dimensions en cm (H/L/P) : 165/70/74,2
 Prix/DSM : CHF 4.690/▲

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants


Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)



70



70



43

WKt 4552
GrandCru



Classe énergétique : $\lt; A^+$
 Consommation an/24 h : 133/0,364 kWh
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 201 ¹
 Volume total brut/utile : 478/435 l
 Niveau sonore : 41 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre Terra/Terra
 Dimensions en cm (H/L/P) : 165/70/74,2
 Prix/DSM : CHF 4.090/▲

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

WKt 4551
GrandCru



Classe énergétique : $\lt; A^+$
 Consommation an/24 h : 106/0,288 kWh
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 201 ¹
 Volume total brut/utile : 456/413 l
 Niveau sonore : 39 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Porte pleine Terra/Terra
 Dimensions en cm (H/L/P) : 165/70/74,2
 Prix/DSM : CHF 3.890/▲

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements


- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

L'éclairage à LED est intégré à fleur de surface et est commutable pour rester allumé en permanence dans les appareils à porte vitrée. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.



L'électronique **touches sensibles** avec LC Display garantit un maintien constant des températures sélectionnées dans les différents compartiments. L'affichage digital de la température informe au degré près sur les valeurs réglées. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive.

WKes 653
GrandCru



Classe énergétique : $\lt; A^+$
 Consommation an/24 h : 75/0,205 kWh
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 12 ¹
 Volume total brut/utile : 56/38 l
 Niveau sonore : 40 dB(A)
 Classe climatique : SN (+10°C à +32°C)
 Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox anti-traces/Inox anti-traces
 Dimensions en cm (H/L/P) : 61,2/42,5/47,8
 Prix/DSM : CHF 3.690/▲

Commandes

- Electronique LCD derrière la porte, sensible
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes bois
- 3 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Charnière fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Tiroir à accessoires
- Installation murale possible
- Serrure

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)



WKb 4212

Vinothek

Wine

Classe énergétique : <A>

Consommation an/24 h : 168/0,458 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200¹

Volume total brut/utile : 427/395 l

Niveau sonore : 41 dB(A)

Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)

Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir/Noir

Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9

Prix : CHF 2.990

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

WKr 4211

Vinothek

A++

Wine

Classe énergétique : <A+>

Consommation an/24 h : 103/0,282 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200¹

Volume total brut/utile : 409/377 l

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/Côtés : Porte pleine bordeaux/Noir

Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9

Prix : CHF 2.790

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

WKb 3212

Vinothek

Wine

Classe énergétique : <A>

Consommation an/24 h : 161/0,441 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 164¹

Volume total brut/utile : 336/309 l

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)

Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir/Noir

Dimensions en cm (H/L/P) : 135/60/73,9

Prix : CHF 2.790

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur commutable
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 4 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

WKr 3211

Vinothek

A++

Wine

Classe énergétique : <A+>

Consommation an/24 h : 99/0,269 kWh

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 164¹

Volume total brut/utile : 322/295 l

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)

Porte/Côtés : Porte pleine bordeaux/Noir

Dimensions en cm (H/L/P) : 135/60/73,9

Prix : CHF 2.590

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 4 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)




◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

WKb 1812
Vinothek



Classe énergétique : <A>
 Consommation an/24 h : 113/0,307 kWh
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 66¹
 Volume total brut/utile : 145/134 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir/Noir
 Dimensions en cm (H/L/P) : 89/60/61,3
 Prix : CHF 2.190

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur commutable
- Clayettes fil en acier, réglables en hauteur
- 3 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

WKr 1811
Vinothek



Classe énergétique : <A>
 Consommation an/24 h : 113/0,308 kWh
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 66¹
 Volume total brut/utile : 145/128 l
 Niveau sonore : 38 dB(A)
 Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)
 Porte/Côtés : Porte pleine bordeaux/Noir
 Dimensions en cm (H/L/P) : 89/60/61,3
 Prix : CHF 1.990

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5°C à +20°C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes fil en acier, réglables en hauteur
- 3 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

WTb 4212
Vinothek



Classe énergétique : <A>
 Consommation an/24 h : 168/0,460 kWh
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200¹
 Volume total brut/utile : 427/395 l
 Niveau sonore : 41 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir/Noir
 Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9
 Prix : CHF 3.190

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 6 strates de température de +5°C à +18°C
- Renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par les pierres de lave
- Eclairage intérieur commutable
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

WTr 4211
Vinothek



Classe énergétique : <A>
 Consommation an/24 h : 167/0,457 kWh
 Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200¹
 Volume total brut/utile : 409/377 l
 Niveau sonore : 40 dB(A)
 Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)
 Porte/Côtés : Porte pleine bordeaux/Noir
 Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9
 Prix : CHF 2.890

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 6 strates de température de +5°C à +18°C
- Renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par les pierres de lave
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube noire ergonomique
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)



Humidor



Les boîtes sont idéales pour la conservation des cigares. Elles peuvent être enlevées facilement pour la présentation des cigares. **L'éclairage à LED** est intégré à fleur de surface et est commutable pour rester allumé en permanence dans les appareils à porte vitrée.



Avec **l'électronique de précision**, la température peut être sélectionnée entre +16°C et +20°C. En fonction des besoins, l'hygrométrie peut être réglée entre 68 % et 75 %. L'alarme de température indique des irrégularités de température dans l'espace intérieur.



ZKes 453 Humidor

LED Cigar Smart Steel

Classe énergétique :
 Consommation an/24 h : 162/0,443 kWh
 Volume total brut/utile : 43/39 l
 Niveau sonore : 40 dB(A)
 Classe climatique : N (+16°C à +32°C)
 Porte/Côtés : Vitree anti-UV avec cadre inox anti-traces /Inox anti-traces
 Dimensions en cm (H/L/P) : 61,2/42,5/47,8

Prix/DSM : CHF 4.990/▲

Commandes

- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température et de l'hygrométrie
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Humidor

- 1 zone de température réglable de +16°C à +20°C
- Plage d'hygrométrie, réglable entre de 68% à 75%
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes en bois de cèdre espagnol
- 2 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Charnière fixe à droite
- Joint de porte amovible
- 2 boîtes de présentation
- Installation murale possible
- Serrure

Quand service rime avec conseil, Liebherr et sa gamme de réfrigérateurs et congélateurs sont bien entendu au rendez-vous.



Cuisinières / Fours / lave-vaisselle / Hottes de ventilation. Les encastrables FORS : ajoutez une note de gaieté à votre cuisine

Les aliments qui ont été parfaitement conservés dans votre réfrigérateur méritent aussi d'être bien cuisinés. Par sa simplicité et sa technologie innovante, la cuisinière FORS vous permet de développer vos talents culinaires dans la joie. En acier inox ou vitrée miroir, cette cuisinière est parfaitement assortie aux réfrigérateurs et congélateurs Liebherr.



Liebherr Special Vin : La gamme Vinidor / Les armoires de mise en température / Les caves de vieillissement

La «bonne» température joue un rôle primordial dans le monde du vin, que ce soit pour sa production, sa conservation ou encore sa dégustation. En effet, la température est non seulement importante lors de la croissance des raisins, de la vinification, du processus de maturation et de la conservation d'un vin, mais la température est également décisive pour le goût. La température à laquelle un vin est servi influence considérablement le nez et la mise en bouche.



Réfrigérateurs et congélateurs Liebherr à encastrer et intégrer en norme SMS 55 cm ou en EURO 60 cm.

Une qualité de pointe pour les exigences les plus diverses.



Applications intéressantes

Ici vous apprenez quelle application est disponible pour quel système d'exploitation (Apple, Android, etc.) et quel type de dispositif. apps.home.liebherr.com



Smoothies & Ice-App



BioFresh



Plongez dans un monde de fraîcheur avec FreshMag, profitez de nos experts pour en savoir plus sur nos appareils, obtenir des astuces de conservation, des idées recettes et bien plus encore.



Ici un accès direct à l'ensemble de nos réseaux sociaux : socialmedia.home.liebherr.com