



La vie en fors



IMMO-SET
2019





Sommario

Filosofia e valori aziendali Pagina 3

Glossario delle funzioni Pagina 4

Qualità / Garanzia Pagina 5

Set Standard Pagina 6

Set Medium Pagina 8

Set Optimum Pagina 10

Set Premium Pagina 12

Colonna Comfort Pagina 14

Colonna Luxury Pagina 15



Oltre 4000 partner competenti specializzati fanno affidamento su FORS

Benvenuti alla nostra esposizione

Nei nostri locali espositivi potete visionare e scegliere con calma tutti gli elettrodomestici. Il nostro personale specializzato e ottimamente addestrato sarà lieto di fornirvi la migliore consulenza.

Sede principale a Studen BE: flagship store + factory outlet 1200 m² / cucina dimostrativa per corsi di cucina

Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE

Orari di apertura:

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Lu-Gi | ore 09:00 – 11:30, ore 13:30 – 17:30 |
| Ve | ore 09:00 – 11:30, ore 13:30 – 17:00 |
| Sa | ore 09:00 – 14:00 |

Showroom a Baar ZG: flagship store 600 m² / cucina dimostrativa per corsi di cucina

Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar ZG

Orari di apertura:

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Lu-Ve | ore 09:00 – 11:30, ore 13:30 – 17:00 |
| Sa | ore 09:00 – 14:00 |

Showroom a Crissier VD: flagship store 400 m² / cucina dimostrativa per corsi di cucina

Route Sous-Riettes 15, 1023 Crissier VD

Orari di apertura:

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Lu-Ve | ore 09:00 – 11:30, ore 13:30 – 17:00 |
| Sa | ore 09:00 – 14:00 |

Showroom a Manno TI: esposizione 200 m² / cucina dimostrativa per corsi di cucina

Via Cantonale 27, 6928 Manno TI

Orari di apertura:

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Lu-Ve | ore 09:00 – 11:30, ore 13:30 – 17:00 |
|-------|--------------------------------------|

Nuovo Showroom Bironico TI: Flagshipstore 1200 m² (dall'autunno 2019)

Per garantirvi un'assistenza ottimale, vi preghiamo di fissare un appuntamento. Al di fuori dell'orario di lavoro, saremo lieti di consigliarvi su appuntamento.

▲ DCS – Distribuzione commerciale selettiva
Esclusivamente disponibile solo per i partner contrattuali

Prezzi IVA inclusa, TRA esclusa. Con riserva di modifiche ai prezzi, ai modelli e alle caratteristiche tecniche.

La vie en fors



Jean-Pierre Senn dirige FORS dal 1999.
Dal 2021 la direzione passerà nelle mani di Reto Gerber.

Cara lettrice, caro lettore,

per lei vogliamo soltanto il meglio!

Grazie infinite per il suo interesse nei confronti dei prodotti FORS. L'obiettivo del nostro lavoro è offrirle i migliori prodotti per facilitarle la vita quotidiana. Gli elettrodomestici FORS conciliano rispetto dell'ambiente, qualità e comfort e assicurano un eccellente rapporto prezzo-prestazioni. Riponiamo la massima fiducia nei nostri prodotti, che abbiamo selezionato accuratamente per il mercato svizzero e testato per lei. Per questo FORS le offre una garanzia completa di 5 anni su tutti i dispositivi. Se lo desidera, può anche decidere di estenderla a 8 anni. FORS è presente sul mercato svizzero da 40 anni e si adegua costantemente alle mutevoli condizioni che lo caratterizzano. Oltre 100 addetti si impegnano giorno dopo giorno per fornirle un valore aggiunto e semplificarle la vita, all'insegna della filosofia di famiglia «la vie en fors». Grazie alla collaborazione con oltre 4000 rivenditori specializzati, troverà FORS sempre nelle sue vicinanze. Oppure può farci visita in uno dei nostri quattro showroom.

Cordiali saluti

Jean-Pierre Senn, titolare FORS SA

4 Glossario delle funzioni degli elettrodomestici

| | | |
|--|--|---|
|  | Classe di efficienza energetica | |
|  | Sistema europeo per cucine con porta da 60 cm | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> – Riduce sensibilmente la formazione di brina nel congelatore e sugli alimenti congelati – Minore frequenza di sbrinamento – Le pareti interne sono lisce e quindi facili da pulire | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> – Umidità dell'aria ottimale per frutta e verdura nel cassetto BioCool – Regolazione mediante cursore scorrevole | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> – Cassetti estraibili su guide telescopiche di alta qualità a scorrimento dolce per un utilizzo in sicurezza – I cassetti possono essere comodamente tolti a un angolo di apertura della porta di 90° | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> – Mai più sbrinare il congelatore – I cibi vengono congelati con aria di ricircolo raffreddata e l'umidità viene portata all'esterno – Così si evita la formazione di brina sugli alimenti congelati | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> – Due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente – È possibile gestire la temperatura del frigorifero e del congelatore in modo indipendente – Non c'è scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore | |
| | Classe di efficienza energetica | A |
| | Sistema europeo per cucine con larghezza di porta di 60 cm | EURO |
| | Multifunzione PLUS |  |
| | Pirolisi | P 500°C |

| | | |
|--|---|---|
| | 3 cicli di pulizia pirolitica: Eco, Normale, Super | 3P 500°C |
| | Controllo pirolitico: visualizzazione e durata della pulizia del forno a seconda del grado di sporco | 3P Control |
| | Cool Door |  |
| | Cottura a bassa temperatura |  |
| | Guida culinaria |  |
| | Menù grandi chef (cottura automatica lenta) |  |
| | Potete scegliere tra 9 diverse modalità di cottura. Siete voi a determinare tutti i parametri del forno |  |
| | Funzionamento tradizionale + Vapore (Menù grandi chef) |  |
| | Grill con aria calda + Vapore (Menù grandi chef) |  |
| | Calore ventilato + Vapore (Menù grandi chef) |  |
| | Cottura al vapore |  |
| | Piano di cottura in vetroceramica | HiLight |
| | Piano di cottura a induzione |  Induction |
| | HoriZone: piano di cottura modulare con da 1 a 4 zone |  horiZone |
| | Allacciamento a 230 V o 400 V | 230V <input checked="" type="checkbox"/> 400V <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | |
|--|--|--|
| | 1 zona di cottura libera HoriZone | H1 |
| | Piano di cottura con incasso a filo |  |
| | Larghezza |  |
| | Consumo di acqua | 10 l |
| | Capacità vano interno | 73 l |
| | Rumorosità | 45 dB(A) |
| | Carico massimo in kg | 8 kg |
| | Cottura su 6 livelli |  |
| | Guide telescopiche |  |
| | Coperti | 12  |
| | Velocità di centrifuga in giri al minuto | 1200  |
| | Più delicato del lavaggio a mano |  |
| | N: Nero |  |
| | Al: acciaio inox |  |
| | G: Grigio |  |
| | A: Antracite |  |

Varianti di colore



Antracite



Acciaio inox



Grigio

Severi standard di qualità svizzeri



5 anni di garanzia

Dal 16 febbraio 2015, FORS è la **prima impresa in Svizzera** a proporre una garanzia di cinque anni (FORS Swiss Garantie 5) e un'estensione di garanzia (FORS Swiss Security 8) per un periodo totale di 8 anni per tutti gli elettrodomestici per uso domestico e commerciale. Essa comprende i marchi **FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt, Falmecc, Brema e Indel B.**

Troverete i rispettivi moduli nell'opuscolo di garanzia consegnato insieme all'elettrodomestico oppure all'indirizzo www.fors.ch/fr/sav-conseil

Tagliato su misura da FORS: l'assortimento adatto alle vostre esigenze

Fondata nel 1979 da Werner J. Senn, FORS è oggi una delle primarie imprese operanti in tutta la Svizzera nel settore degli elettrodomestici. Poiché sappiamo bene quanto esigenti siamo noi svizzeri, nelle pagine seguenti abbiamo messo insieme per voi un assortimento completo di elettrodomestici da incasso per la cucina, che tiene conto delle più svariate esigenze. Il tutto al fine di agevolarvi il lavoro in cucina.

Grazie a FORS sono in perfetta sintonia: qualità, comfort e rispetto dell'ambiente

In qualità di impresa familiare svizzera poniamo i massimi requisiti ai nostri elettrodomestici: materiali robusti, fabbricazione solida, tecnologia avanzata e al tempo stesso semplice, consumi d'acqua e di energia ridotti al minimo, design intramontabile. In altre parole: un elettrodomestico FORS deve rispettare l'ambiente e darvi piacere per molto tempo. E nel caso che si guasti, potrete richiedere aiuto all'indirizzo:

www.fors.ch/fr/sav-conseil

**LIEBHERR**

FORS: importatore generale per la Svizzera degli elettrodomestici LIEBHERR

Essendo specializzata nella produzione di frigoriferi e congelatori, LIEBHERR sviluppa e realizza ormai da oltre 55 anni prodotti sempre nuovi e convincenti. Essi garantiscono la già proverbiale qualità LIEBHERR – e quindi una durata di vita che convince ogni giorno per molti anni.

Portano FORS nelle vostre vicinanze: 4000 partner specializzati

Tutti gli elettrodomestici rigorosamente testati sono disponibili in esclusiva presso i negozi specializzati nelle vostre vicinanze. Lì degli specialisti vi offriranno una consulenza competente e un servizio di installazione a regola d'arte. Noi intratteniamo un rapporto stretto con i rivenditori specializzati, offrendo loro corsi di formazione e perfezionamento professionale, affinché possiate contare su FORS direttamente sul posto.

| Prestazioni | | FORS Swiss Garantie 5 Per dispositivo | FORS Swiss Security 8 Per dispositivo | FORS Swiss Security 8 Per cucina |
|--|---|---|--|--|
| Categorie 1 – 3 Elettrodomestici 4 Commerciale | | Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa | Periodo di garanzia + 3 anni = 8 anni di garanzia completa (5 anni in regalo dal partner) | Periodo di garanzia + 3 anni = 8 anni di garanzia completa (5 anni in regalo dal partner) |
| 1 | Tutti gli elettrodomestici che non rientrano nella categoria 2 | Fr. 140.– (IVA escl.) Fr. 150.80 | Fr. 270.– (IVA escl.) Fr. 290.80 (IVA incl.) | Fr. 990.– (IVA escl.) Fr. 1026.25 (IVA incl.) |
| 2 | Lavastoviglie, combinati side-by-side, frigoriferi con IceMaker, lavatrici e asciugatrici per case unifamiliari | Fr. 250.– Fr. 269.25 | Fr. 370.– (IVA escl.) Fr. 398.50 (IVA incl.) | Fr. 590.– (IVA escl.) * Fr. 635.45 (IVA incl.) * |
| 3 | Lavatrici e asciugatrici per case plurifamiliari | Fr. 490.– Fr. 527.75 | Fr. 670.– (IVA escl.) Fr. 721.60 (IVA incl.) | Fr. 990.– (IVA escl.) ** Fr. 1026.25 (IVA incl.) ** |
| 4 | A Frigoriferi e congelatori commerciali, Mediline | Fr. 250.– Fr. 269.25 | — | — |
| | B Macchine per ghiaccio | Fr. 250.– Fr. 269.25 (IVA incl.) | — | — |

* per lavanderia casa individuale ** per lavanderia e colonna casa plurifamiliare
Osservazioni: l'intera casa individuale o casa plurifamiliare su richiesta



A
EURO

73 l

~ 230V
~ 400V

BXE 5532 X
BXE 5532 XH



■ Fr. 1390.–
■ Fr. 1390.–*

- Forno a norma Euro
- Multifunzione Plus
- Pulizia manuale
- 7 funzioni di cottura
- Selezione elettronica del programma
- SmartAssist: cottura assistita con temperatura consigliata (+/-5 °C)
- Porta ventilata
- Classe di efficienza energetica A
- Volume del vano forno: 73 litri
- Cottura su 6 livelli
- 1 griglia sicura con manico
- 1 teglia da 20 mm

Caratteristiche tecniche

- Potenza totale: 2650 W
- 1 cavo di collegamento:
BXE 5532 X: 230 V 1 N 1 x 16 A
BXE 5532 XH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Dimensioni nicchia:
A x L x P 590 x 560 x 550 mm

* Supplemento di Fr. 100.– (IVA escl.) per la versione 400 V



EURO

HiLight


BPV 6420 B

■ Fr. 1090.–

- Piano di cottura in vitroceramica 60 cm
- Piano di cottura senza cornice per l'incasso filotop, profilo serigrafato sul lato anteriore
- Comandi digitali
- Posteriormente a sinistra: 1200 W (ø 165 mm)
- Posteriormente a destra: 1800 W (ø 200 mm)
- Anteriormente a sinistra: 1800 W (ø 200 mm)
- Anteriormente a destra: 1200 W (ø 165 mm)
- 9 livelli di potenza
- Indicatore di calore residuo
- 5 funzioni di sicurezza

Caratteristiche tecniche

- Potenza totale: 6000 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 16 A
- Vetro: A x L x P 4 x 580 x 510 mm
- Dimensioni incasso:
A x L x P 59 x 560 x 490 mm
- Dimensioni fresata perimetrale:
A x L x P 5 x 586 x 516 mm



EURO

AT 1346 X

■ Fr. 750.–


- Cappa aspirante telescopica 60 cm
- Comandi meccanici
- Portata d'aria 400 m³/h
- Rumorosità: 60–69 dB(A)
- 1 motore, 2 turbine
- 3 velocità
- Illuminazione alogena 2 x 28 W
- Consegnata nella versione a ricircolo d'aria
- Filtro a carboni per funzionamento a espulsione d'aria in dotazione
- È possibile l'installazione per il funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Classe di efficienza energetica D
- Colore: acciaio inox

Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 186 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Uscita aria: ø 120 mm
- Dimensioni: A x L x P 182 x 598 x 302–457 mm

Accessori:

- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, ref. AFC-36, Fr. 70.–





A⁺⁺
EURO
60 cm
12
47 dB(A)


VH 1772 J

Fr. 1690.–

- Lavastoviglie totalmente integrabile 60 cm
- Comandi elettronici (LED)
- Classe di efficienza energetica A⁺⁺ AA
- 12 coperti standard
- Partenza ritardata 3–6–9 ore
- 5 programmi (rapido, intensivo)
- 4 temperature
- Rumorosità: 47 dB(A)
- Consumo di energia: 258 kWh/anno
- Consumo di acqua: 3080 l/anno
- Sistema di sicurezza antiallagamento water stop con Aquasafe

Caratteristiche tecniche

- Potenza: 1800–1930 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Dimensioni nicchia:
A x L x P 820–880 x 600 x 550 mm



A⁺⁺
EURO
122


IK 2324

Fr. 1990.–

- Frigorifero totalmente integrato
- 122 cm Comfort
- Volume utile: vano frigorifero 185 l, vano congelatore 16 l
- Consumo di energia: 174 kWh/anno (A⁺⁺)
- MagicEye con display a cristalli liquidi
- 1 cassetto per frutta e verdura montato su rulli
- Illuminazione a LED
- Porte con cerniere autoportanti
- Rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche tecniche

- Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
- Dimensioni nicchia:
A x L x P 1220–1236 x 560–570 x 550 mm



A⁺⁺
EURO
Bio Cool
122


IK 2320

Fr. 1990.–

- Frigorifero totalmente integrato
- 122 cm Comfort
- Volume utile: vano frigorifero 217 l
- Consumo di energia: 105 kWh/anno (A⁺⁺)
- MagicEye con display a cristalli liquidi
- 1 cassetto per frutta e verdura montato su rulli
- Illuminazione a LED
- Porte con cerniere autoportanti
- Rumorosità: 35 dB(A)

Caratteristiche tecniche

- Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
- Dimensioni nicchia:
A x L x P 1220–1236 x 560–570 x 550 mm





A
EURO
P
500°C
4
73 l
6
1
~ 230V
~ 400V

BXP 5330 X
BXP 5330 XH



■ Fr. 1990.–
■ Fr. 1990.–*

- Forno a norma Euro
- Multifunzione Plus
- Pulizia automatica pirolitica
- 6 funzioni di cottura
- Scelta elettronica del programma
- SmartAssist: cottura assistita con temperatura consigliata (+/-5 °C)
- Timer per tempo di cottura e fine cottura
- Timer indipendente 59 min
- Porta fredda a quattro vetri
- Classe di efficienza energetica A
- Volume del vano forno: 73 litri
- Cottura su sei livelli
- 1 griglia sicura con manico
- 1 teglia da 45 mm

Caratteristiche tecniche

- Potenza totale: 3385 W
- 1 cavo di collegamento:
BXP 5330 X: 230 V 1 N 1 x 16 A
BXP 5330 XH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Dimensioni nicchia:
A x L x P 590 x 560 x 550 mm

* Supplemento di Fr. 100.– (IVA escl.) per la versione 400 V



EURO
Induction
58 cm


BPI 6464 B

■ Fr. 1490.–

- Piano di cottura a induzione
- Larghezza 60 cm
- Comandi digitali
- Dieto a sinistra: 2300 W (ø 18 cm)
- Dieto a destra: 2300 W (ø 21 cm)
- Davanti a sinistra: 2300 W (ø 18 cm)
- Davanti a destra: 2000 W (ø 16 cm)
- 4 timer da 99 min., 4 booster
- Indicatore di calore residuo
- Blocco della tastiera

Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 7200 W
- Allacciamento: 1 cavo 230 V-2PN/15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 580 x 510 mm
- Dimensioni incasso:
A x L x P 59 x 560 x 490 mm
- Fresatura:
A x L x P 5 x 586 x 516 mm



60 cm

BHB 6602 X

■ Fr. 1190.–


- Cappa aspirante da parete 60 cm
- Portata d'aria 600 m³/h
- Rumorosità: 58–68 dB(A)
- Classe di efficienza energetica B
- 3 velocità
- Illuminazione a LED
- Distanza minima dal piano di cottura: 70 cm
- Consegnata nella versione a ricircolo d'aria
- Filtro a carboni per funzionamento a espulsione d'aria in dotazione
- È possibile l'installazione per il funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Colore: acciaio inox

Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 196 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Uscita aria: ø 120/150 mm
- Dimensioni:
A x L x P 578–1060 x 600 x 500 mm

Accessori:

- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, ref. AFC-62, Fr. 70.–



A⁺⁺

EURO

60 cm

13

45 dB(A)

A⁺⁺

Bio Cool

Smart Frost

178

VH 1505 J

Fr. 1990.–

– Lavastoviglie totalmente integrabile 60 cm

- Comandi elettronici (LED)
- Classe di efficienza energetica A⁺⁺ AA
- 13 coperti standard
- Partenza ritardata 3–6–9–12 ore
- 6 programmi (rapido, intensivo)
- 4 temperature
- Rumorosità: 45 dB(A)
- Consumo di energia: 262 kWh/anno
- Consumo di acqua: 2800 l/anno
- Sistema di sicurezza anti-allagamento water stop con Aquasafe

Caratteristiche tecniche

- Potenza: 2150 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Dimensioni nicchia:
A x L x P 825–875 x 600 x 580 mm

ICU 3324



Fr. 2590.–

– Frigorifero-congelatore combinati totalmente integrati

- 178 cm Comfort
- Volume utile: vano frigorifero 194 l, vano congelatore 80 l
- Consumo di energia: 235 kWh/anno (A⁺⁺)
- MagicEye con display a cristalli liquidi
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 1 cassetto per frutta e verdura montato su rulli
- **Illuminazione a LED**
- Porte con cerniere autoportanti
- Rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche tecniche

- Allacciamento: 220–240 V/1,4 A
- Dimensioni nicchia:
A x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm






- DOP 7350 X/XH ▲** ■ Fr. 2890.–
- DOP 7350 A/AH ▲** ■ Fr. 2890.–
- DOP 7350 G/GH ▲** ■ Fr. 2890.–

- Forno De Dietrich EURO
- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica automatica turbo
- Display Black & White – Manopola Turn & Press
- 3 cotture: menù esperti, guida culinaria e cottura a bassa temperatura
- Cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (15 pietanze)
- 11 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: Veloce, Normale, Super
- Cool Door, con porte in vetro rimovibili
- Chiusura Soft Close
- Volume vano di cottura 73 l
- Cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche
- 2 griglie sicure con manico, 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze griglie gourmet
- Classe di efficienza energetica A⁺
- Disponibile in acciaio inox, antracite e grigio

Caratteristiche tecniche

- Allacciamento
 Versione X, A e G: 230 V 1 N 1 x 16 A
 Versione XH, AH e GH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P
 585 x 560 x 560 mm




- DPI 7650 B ▲** ■ Fr. 1690.–

- Piano di cottura a induzione 65 cm
- Comandi digitali
- Possibilità di incasso a filo
- Dieto a sinistra: 2800 W (ø 180 mm)
- Dieto a destra: 3100 W (ø 230 mm)
- Davanti a sinistra: 2800 W (ø 180 mm)
- Davanti a destra: 2000 W (ø 160 mm)
- 20 livelli di potenza
- 4 accessi diretti programmabili:
 4, 8, 15, booster
- BOIL: bollitura controllata
- Elapsed Time: visualizzazione del tempo di cottura trascorso
- Recall: memorizzazione delle ultime impostazioni in caso di interruzione di corrente
- ICS: proposta della zona di cottura ideale per la relativa padella
- 4 booster: accesso diretto alla potenza mass.
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Indicatore di calore residuo
- Funzione di blocco per la pulizia
- Pacchetto di sicurezza a 10 elementi
- Piano di cottura senza cornice

Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 50–7400 W
- Allacciamento: 1 cavo 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 650 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 656 x 521 mm




- DHT 1116 X ▲** ■ Fr. 990.–

- **Cappa telescopica 60 cm**
- Portata d'aria 430 m³/h
- Rumorosità: 57–59 dB(A)
- Comandi meccanici
- 3 velocità
- Pannello dei comandi invisibile in caso di non utilizzo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- Filtro antigrasso metallico lavabile
- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria incluso
- Classe di efficienza energetica E

Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 290 W
- Allacciamento: 230 V / 10 A
- Uscita aria: ø 120 mm
- Dimensioni: A x L x P 205 x 558 x 276–421 mm



A⁺⁺

EURO

44
dB(A)

10 l

13

60 cm


DVH 1344 J ▲

Fr. 2190.–

- Lavastoviglie totalmente integrata 60 cm
- Comandi elettrici (a LED)
- Classe di efficienza energetica A⁺⁺⁺ AA
- Rumorosità: 44 dB(A)
- Consumo a lavaggio: 10 l
- 13 coperti standard
- Partenza ritardata 24 ore
- 7 programmi (veloce, intensivo, automatico)
- 5 temperature
- Dispositivo di sicurezza AquaSafe; protezione apporto d'acqua e antiriboccamento
- Norma sul consumo di energia: 0,92 kW/h – 165 min.
- Consumo di energia: 262 kWh/anno
- Consumo di acqua: 2800 l/anno

Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 1800–1930 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P
820–870 x 600 x 580 mm

A⁺⁺Bio
CoolTelescopic
Rails

178


IK 3524

Fr. 2690.–

- Frigorifero totalmente integrato
- 178 cm Comfort
- Volume utile: vano frigorifero 279 l, vano congelatore 27 l
- Consumo di energia: 214 kWh/anno (A⁺⁺)
- MagicEye con display a cristalli liquidi
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 2 cassetti per frutta e verdura montati su guide telescopiche
- Illuminazione a LED
- Porte con cerniere autoportanti
- Rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche tecniche

- Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
- Dimensioni nicchia:
A x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm

A⁺⁺Bio
CoolTelescopic
Rails

178


IK 3520

Fr. 2690.–

- Frigorifero totalmente integrato
- 178 cm Comfort
- Volume utile: vano frigorifero 325 l
- Consumo di energia: 117 kWh/anno (A⁺⁺)
- MagicEye con display a cristalli liquidi
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 2 cassetti per frutta e verdura montati su guide telescopiche
- Illuminazione a LED
- Porte con cerniere autoportanti
- Rumorosità: 34 dB(A)

Caratteristiche tecniche

- Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
- Dimensioni nicchia:
A x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm





- DOP 7574 X/XH ▲** ■ Fr. 3290.–
- DOP 7574 G/GH ▲** ■ Fr. 3290.–
- DOP 7574 A/AH ▲** ■ Fr. 3290.–

- DKR 7580 X ▲** ■ Fr. 3990.–
- DKR 7580 G ▲** ■ Fr. 3990.–
- DKR 7580 A ▲** ■ Fr. 3990.–

- DPI 7654 B ▲** ■ Fr. 1990.–

– Forno De Dietrich EURO

- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica automatica turbo
- Display a colori con manopola Turn & Press
- 4 cotture: menù esperti, menù grandi chef, guida culinaria e cottura a bassa temperatura
- Cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (35 pietanze), menù grandi chef: cottura automatica lenta (9 pietanze)
- 12 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: Veloce, Normale, Automatico
- Controllo pirolitico: visualizzazione e pulizia del forno a seconda del grado di sporco
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Volume vano di cottura 73 l, cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche al 100%
- 2 griglie sicure con manico, 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze griglie gourmet
- Disponibile in acciaio inox, antracite e grigio

Caratteristiche tecniche

- Allacciamento
- Versione X, A e G: 230 V 1 N 1 x 16 A
- Versione XH, AH e GH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P
- 585 x 560 x 560 mm

– Forno e Combisteam

- Multifunzione Plus con vapore combinato
- Pulizia pirolitica automatica turbo
- Display a colori con manopola Turn & Press
- 3 cotture: tradizionale, con vapore combinato e 100% vapore
- 12 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 4 programmi da esperti (100% vapore)
- 8 programmi con guida culinaria
- 93 ricette
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Classe di efficienza energetica A
- Contenitore per l'acqua: 1,1 litri
- Capacità vano interno: 40 litri
- 1 griglia sicura con manico
- 1 teglia da 45 mm con griglia
- 1 contenitore in acciaio inox per la cottura 100% al vapore
- Disponibile in acciaio inox, antracite e grigio

Caratteristiche tecniche




- Assorbimento di corrente: 3135 W
- Allacciamento: 230 V 1 N 1 x 16 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P
- 450 x 560 x 560 mm

– Piano di cottura a induzione 65 cm

- HoriZone a induzione
- Comandi digitali
- Possibilità di incasso a filo
- Sinistra: HoriZone 3700 W (400 x 230 mm)
- Dietro a destra: 3100 W (ø 230 mm)
- Davanti a destra: 2000 W (ø 160 mm)
- 20 livelli di potenza
- 4 accessi diretti programmabili: 4, 8, 15, booster
- BOIL: bollitura controllata
- Elapsed Time: visualizzazione del tempo di cottura trascorso
- Recall: memorizzazione delle ultime impostazioni in caso di interruzione di corrente
- ICS: proposta della zona di cottura ideale per la relativa padella
- 4 booster: accesso diretto alla potenza mass.
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Indicatore di calore residuo
- Funzione di blocco per la pulizia
- Pacchetto di sicurezza a 10 elementi
- Piano di cottura senza cornice

Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 50–7400 W
- Allacciamento: 1 cavo 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: H x B x T 4 x 650 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 656 x 521 mm





A⁺
90 cm


DHB 7931 X ▲

Fr. 1590.-

- **Cappa aspirante da parete**
- Portata d'aria 702 m³/h
- Rumorosità: 53–60 dB(A)
- Pannelli Slim da 6 cm
- Display digitale dei livelli di velocità
- Comandi elettrici
- 4 velocità, spegnimento automatico differito
- Indicazione filtri intasati
- Illuminazione a LED 2 x 2 W
- Classe di efficienza energetica A⁺
- Distanza consigliata dal piano di cottura: 70 cm
- Possibilità di montaggio con ricircolo dell'aria o espulsione d'aria
- Consegnata nella versione a espulsione d'aria
- Colore: acciaio inox

Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 269 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P 650–1102 x 900 x 500 mm



A⁺⁺⁺
EURO
44 dB(A)
9,7 l


DSD433B ▲

Fr. 2390.-

- **Lavastoviglie Logic a norma Euro, integrale, con porta scorrevole**
- 13 coperti standard
- 7 programmi (automatico, intenso, eco, igiene, a tempo, lavaggio, rapido)
- Prelavaggio intenso Super Cleaning™ del serbatoio e del filtro
- 5 temperature di lavaggio
- 7 zone di spruzzatura
- Robusta costruzione 8 Steel™ in acciaio inox
- Cassetto posate superiore regolabile (altezza massima riempimento: 5,8 cm)
- Indicatore a LED nella base Status Light™, che visualizza lo stato del lavaggio
- Auto 3 in 1: riconoscimento automatico del detersivo
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
- La funzione Aqua Detect™ garantisce una protezione dalle perdite d'acqua
- Tubo flessibile di alimentazione dell'acqua in PEX ultrasensibile
- **Consumo**
Energia/acqua: 0,83 kWh/9,5 l
Energia/acqua/anno: 234 kWh/2716 l

Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 1900 W
- Dimensioni nicchia:
A x L x P 820–873 x 600 x 560 mm



A⁺⁺
Bio Cool
No Frost
Duo Cooling
178


ICN 3314

Fr. 2990.-

- **Frigorifero-congelatore combinati totalmente integrati**
- 178 cm Comfort
- Volume utile: vano frigorifero 194 l, vano congelatore NoFrost 62 l
- Consumo di energia: 230 kWh/anno (A⁺⁺)
- MagicEye con display a cristalli liquidi
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 1 cassetto per frutta e verdura montato su rulli
- Illuminazione a LED
- Porte con cerniere autoportanti
- Rumorosità: 38 dB(A)

Caratteristiche tecniche

- Allacciamento: 220–240 V/1,4 A
- Dimensioni nicchia:
A x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm





A+++

B

8 kg

1200



A++

B

8 kg



WA 8429

Fr. 2390.-

TP 8359

Fr. 2790.-

- Lavatrice automatica eco FORS Premium
- Display a LED centrale con frontalino comandi e oblò argentato
- Grande facilità d'uso con **interruttore girevole**
- 10 programmi principali, opzioni: Eco, Prelavaggio, Macchie, Extra risciacquo, Risparmio di tempo
- Programmi speciali: Stiratura facile Steam, Lana Plus, Breve 20 min. 3 kg, AntiAllergy, Outdoor, Pulizia della macchina
- **SteamCare System: Antipiega, Capi rinfrescati**
- **Programma macchie, funzione carico successivo**
- **Riconoscimento della biancheria WashWeigh**
- Partenza ritardata: 0-20 ore
- Cerniera a sinistra, non modificabile
- **Motore silenzioso** (inverter eco PM)
- Velocità di centrifuga **1200 giri/min.**

Caratteristiche tecniche:

- Classe energetica: A+++ -30 % B
- Acqua/anno: 10999 l
- Energia/anno: 137 kWh
- Rumore lavaggio/centrifuga: 52/75 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 640 mm
- Apertura oblò: ø 34 cm, volume cestello: 69 l
- Allacciamento: 230 V, 10 A

- **Asciugatrice a pompa di calore Premium**
- **Display a LED centrale, frontalino comandi e oblò argentato**
- Programmi di asciugatura del tutto automatici con automisurazione dell'umidità residua
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- 13 programmi principali: Programmi speciali: Biancheria da letto, Stiratura facile, **Outdoor**, Seta, Lana, Piumini, Abbigliamento sportivo, Programma a tempo
- Indicazione digitale del tempo residuo
- **Illuminazione interna a LED**
- Tubo flessibile di raccordo per lo scarico diretto
- Cestello proteggi biancheria FORSTEX
- Contenitore di condensa 5,3 l
- Partenza ritardata: 0-20 ore
- Cerniera a sinistra, **modificabile**

Caratteristiche tecniche:

- Classe energetica: A++ B
- Energia/anno: 235 kWh, rumore: 66 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 640 mm
- Volume cestello: 118 l
- Apertura oblò: ø 38 cm
- Allacciamento: 230 V, 5 A

Accessori:

- Set di montaggio in colonna TBS, Fr. 45.-
- Set di montaggio con estrazione TBSA, Fr. 120.-
- Cassetto di zoccolo SS 600, Fr. 475.-





A+++

A

8 kg

1600



A+++

A

8 kg

MFW 8621 ES ▲

Fr. 5490.-

MFD 814 ES ▲

Fr. 5490.-

- Lavatrice per case plurifamiliari Logic, 8 kg, fino a 6 abitazioni, in acciaio inox
- Display LCD con cifre bianche su sfondo nero
- 21 programmi principali
- Programmi supplementari: Eco, Allergy, Rapid, Intensivo
- Opzionale: Prelavaggio, Più acqua, Risciacquo extra e Ciclo anti piega
- Partenza ritardata: da 30 min. a 24 ore
- Quattro Struktur™: robusto telaio interno con 4 ammortizzatori per maggiore silenziosità e più lunga durata
- Vasca in acciaio inox
- Steel Seal™: guarnizione di tenuta del portello che non necessita manutenzione, senza guarnizione anti piega
- Active Drum™: irrorazione mirata della biancheria per migliori risultati di risciacquo
- Tasso di umidità residua: 44%
- Velocità di centrifuga: 1600 giri/min.


Caratteristiche tecniche:

- Classe di efficienza energetica A+++ A
- Acqua/Anno: 10310 l
- Energia/Anno: 175 kWh
- Rumore lavaggio/centrifuga: 49/77 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 580 mm
- Volume cestello: 60 l

- Asciugatrice a pompa di calore per case plurifamiliari Logic, 8 kg, fino a 6 abitazioni, in acciaio inox
- Display LCD con cifre bianche su sfondo nero
- 14 programmi principali
- Opzionale: Asciugatura extra, Ciclo anti piega, Quantità di carico, Timer
- Partenza ritardata: da 30 min. a 24 ore
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello e garantire un movimento rotatorio costante
- Asciugatura Butterfly™: movimento continuo con rotazione alternata per non far arrotolare i capi
- Sistema Soft Drum™: migliora la circolazione dell'aria tra i capi
- Driver Air Lift™: impedisce ai capi di arrotolarsi
- Illuminazione interna
- Tubo flessibile di raccordo per lo scarico diretto
- Serbatoio acqua di condensa: 6,2 l
- Cerniera a destra, modificabile

Caratteristiche tecniche:

- Classe di efficienza energetica A+++ A
- Energia/Anno: 177 kWh
- Rumore: 64 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 654 mm
- Volume cestello: 117 l



Showrooms

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <p>1 FORS SA Schaftholzweg 8 CH-2557 Studen BE Tel: 032 374 26 26 info@fors.ch</p> | <p>2 FORS SA Oberneuhofstrasse 12 CH-6340 Baar ZG Tel: 041 766 07 50 baar@fors.ch</p> | <p>3 FORS SA Via Cantonale 27 CH-6928 Manno TI Tel: 091 630 26 26 manno@fors.ch</p> | <p>4 FORS SA Route Sous-Riette 15 CH-1023 Crissier VD Tel: 021 706 04 44 crissier@fors.ch</p> |
|--|---|---|---|

FORS Services & Logistics SA (servizio di fabbrica)

- 5** Ginevra
- 6** Berna
- 7** San Gallo
- 8** Lucerna
- 9** Argovia
- 10** Grigioni
- 11** Soletta
- 12** Ticino

Il servizio di assistenza ai clienti di FORS e dei suoi partner comprende **più di 450 tecnici** presenti sul posto che eseguono gli interventi di manutenzione e riparazione in modo rapido, efficiente ed economicamente conveniente.

Il vostro partner specializzato preferito:

