

Réfrigération et congélation
Pose libre
2020

Qualité, Design et Innovation



LIEBHERR



Sommaire

Qualité, Design et Innovation	04
Smart Home	12
BluPerformance	14
Les Centres de fraîcheur	20
Combinés Side-by-Side	24
Combiné FrenchDoor	28
Combinés réfrigérateur-congérateur	30
Combinés réfrigérateur-congérateur	40
Réfrigérateurs double-porte	62
Réfrigérateurs	66
Congélateurs	86
Caves à vin et Humidor	110

▲ DSM = Distribution Sélective de Modèles (seulement pour revendeur contractuel)
Prix TVA incl., TAR excl.

Depuis plus de 60 ans, Liebherr innove en tant que spécialiste dans la fabrication de réfrigérateurs et de congélateurs haut de gamme. Depuis la conception des produits jusqu'à leur mise sur le marché, en passant par le développement et la fabrication, notre seul objectif est de proposer des produits innovants de la meilleure qualité possible avec un design élégant et intemporel. Nous concrétisons ainsi de nouvelles idées pour atteindre la perfection dans la qualité et la fraîcheur des aliments, répondant ainsi aux besoins les plus exigeants.

La qualité au quotidien : BioFresh

BioFresh, c'est la technologie au service d'une fraîcheur longue durée. À une température précise de 0°C combinée à une hygrométrie idéale, la plupart des aliments conserve toutes leurs propriétés nutritionnelles, telles que les vitamines et les sels minéraux, jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

La qualité professionnelle

Liebherr, spécialiste du froid, propose une large gamme d'appareils destinés aux professionnels. Dans ce secteur en particulier, des exigences très strictes sont imposées quant à la perfection du stockage et de la fraîcheur des aliments. Ces compétences et cette inspiration que nous avons acquises depuis plusieurs décennies dans le domaine professionnel, vous pouvez en profiter tous les jours chez vous avec votre appareil Liebherr.

Une qualité testée

Pour que vous puissiez compter sur votre réfrigérateur 24 heures sur 24 et 365 jours par an, nous contrôlons la fiabilité à long terme de tous les composants dès le stade de la conception. Avant d'être intégré à la production, un composant tel que nos charnières de porte doit être soumis à au moins 100 000 cycles d'ouverture, ce qui correspond à une utilisation de plus de 15 ans.

Une qualité contrôlée

Chaque appareil est soumis à un contrôle qualité complet avant emballage. Tous les composants mécaniques, électroniques et frigorifiques sont alors testés. Une inspection visuelle de la qualité de finition est également réalisée. Tous les nouveaux appareils électroménagers de Liebherr sont conformes à la norme IEC 60335-2-24 A2 §30 en matière de résistance à la chaleur et au feu.

La qualité du choix

Liebherr, c'est plus de 200 appareils dédiés à la conservation des produits frais et du vin. Une gamme complète de réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin de différentes tailles, différents coloris et matériaux et différentes technologies de froid pour répondre efficacement à tous les besoins.

Compresseur Inverter VCC

De conception moderne, les compresseurs inverter VCC à vitesse variable contribuent à l'efficacité énergétique et au rendement des appareils. Leur vitesse s'adapte en fonction du besoin de puissance de refroidissement et leur fonctionnement est très silencieux.



Design

Avec leur design élégant et intemporel, les réfrigérateurs et congélateurs de Liebherr répondent aux exigences les plus élevées sur le plan esthétique. La qualité du design de nos appareils transparaît dans de nombreux détails : de la finition inox au choix de matériaux de haute qualité, en passant par l'équipement intérieur et la contreporte avec ses balconnets avec socle en verre. Chez Liebherr, le design est synonyme de confort et fonctionnalité.

Un design pour toutes les cuisines

Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre appareil Liebherr, nous proposons un large choix de modèles avec différents designs. Les appareils en inox élégant, BlackSteel contemporain et résistant ou façade vitrée raffinée s'intègrent ainsi harmonieusement à tous types de cuisines et habitats.

Un design primé



Pour la haute qualité du design de nos produits, nous avons été récompensés par de nombreux prix de design de renommée internationale, notamment le reddot, l'iF product design et le Good Design Award.

Un design au service du confort quotidien

Chez Liebherr, design et fonctionnalité sont indissociables. Pour éviter les traces de doigts, les portes en inox sont par exemple dotées de la finition anti-traces SmartSteel. Pour un confort absolu dès l'ouverture de la porte, la poignée ergonomique dispose d'un mécanisme à dépression. Les tablettes verre GlassLine sont ultra-résistantes (plus de 30 kgs) et passent au lave-vaisselle.

Un design éclatant

Les réfrigérateurs et les congélateurs de Liebherr sont équipés d'un éclairage LED contemporain. À l'ouverture de la porte, l'espace intérieur est éclairé de manière homogène. Les LED ont une longue durée de vie, sont économes en énergie et ne dégagent pas de chaleur. Nous utilisons des LED soigneusement sélectionnées pour obtenir un éclairage frais et harmonieux, légèrement bleuté.



Innovation

De nombreuses idées qui sont aujourd'hui des standards dans les réfrigérateurs et les congélateurs ont été imaginées pour la première fois par Liebherr. Citons par exemple les tiroirs de congélation à fond plein, qui évitent au froid de s'échapper lors de l'ouverture de la porte, la technologie brevetée BioFresh ou encore le système de fermeture assistée SoftSystem.

Des idées innovantes

Nous attachons une très grande importance à l'amélioration constante de nos produits. C'est pourquoi nous disposons, sur tous nos lieux de production, des centres de développement avec un équipement de pointe et des collaborateurs hautement qualifiés. Notre objectif est d'aspirer au meilleur à tous points de vue. Par exemple, grâce à un système électronique haute technologie associé à des circuits de froid optimisés, les appareils Liebherr sont extrêmement économes en énergie.

Une gamme axée sur l'économie d'énergie

La majorité de nos appareils affiche les meilleures classes d'efficacité énergétique. Et pour que confort rime aussi avec économie d'énergie, de nombreux appareils sont encore 20 % plus économe que le seuil fixé pour la classe A+++.

L'innovation au service de la fraîcheur

Les réfrigérateurs et congélateurs actuels offrent des zones climatiques idéales pour n'importe quel aliment. En plus de la partie réfrigérateur classique, Liebherr propose un bac à fruits et légumes à hygrométrie réglable avec le tiroir BioCool. Les aliments tels que la viande, le poisson, les produits laitiers, les fruits et les légumes trouveront leur climat idéal dans les tiroirs BioFresh. Et pour la fraîcheur longue durée de qualité professionnelle, rien de mieux que le compartiment congélation NoFrost.

La qualité dans les moindres détails

Avec les modèles équipés d'écrans tactiles, il est possible de régler toutes les fonctions de manière facile et pratique. Pour une utilisation personnalisée de l'espace intérieur, les tablettes verre Glassline peuvent être réglées selon vos souhaits, même chargées. Pour le stockage des boissons, la contre-porte et (en fonction du modèle) la clayette porte-bouteilles ou le range-bouteilles modulable offrent des solutions pratiques.



1954

Lancement de Liebherr Électroménager en Allemagne et en France



1971

1ère régulation électronique



1987

Technologie NoFrost supprimant la corvée de dégivrage



1993

Gamme complète sans gaz à effet de serre



1996

Technologie BioFresh brevetée - système de conservation longue durée



2004

Éclairage LED innovant pour des économies d'énergie



2006

Premier réfrigérateur avec 5 zones de température distinctes



2008

SoftSystem pour une fermeture de porte assistée en douceur



2009

Finition SmartSteel anti-traces pour des traces de doigts moins visibles



2010

DuoCooling : 2 circuits de froid séparés pour une meilleure qualité de froid



2013

Modèles intégrables les plus économes du marché



2014

Nouvel appareil sous plan avec TipOpen, ouverture sans poignée



2016

BLUPerformance : la rupture technologique du froid



2018

SmartDevice - gestion intelligente des aliments



2019

La nouvelle dimension pour appareils encastrables





Vous trouverez des accessoires appropriés directement en ligne sur le modèle souhaité et sur notre page d'accueil :
<https://fors.ch/fr/categorie-produit/refrigerer/accessoires/>

Des accessoires pour compléter et personnaliser votre réfrigérateur – selon vos besoins

Découvrez la polyvalence de la gamme originale d'accessoires Liebherr et simplifiez votre quotidien.



Système de rangement

Aménagez votre réfrigérateur en fonction de vos besoins et créez un espace adapté à chaque produit. En complément du VarioSafe et des VarioBox, nous proposons une solution d'aménagement idéale avec le bac à œufs variable et le FlexSystem. Grâce à nos porte-bouteilles et au système clair d'étiquetage pour caves à vin vous apportez un suivi efficace à votre stock de vin et vous disposez en toute circonstance d'une agréable vue d'ensemble sur vos boissons.



Une palette d'aides utiles

Notre beurrier peut contenir une grande variété de formats de beurre et s'installe dans tous les balconnets de contreporte Liebherr. Tout aussi pratique et bien pensé, le bac à glaçons hermétique se remplit très facilement. Pour l'économie d'énergie aussi nous avons le bon accessoire : avec la plaque d'économie d'énergie Vario vous pouvez réduire la consommation d'énergie de votre congélateur NoFrost en cas de faible remplissage et ce jusqu'à 50%.



Les consommables

Pour des performances optimales, les accessoires de votre réfrigérateur devraient être renouvelés régulièrement. Ainsi, les filtres à eau et à charbon actif s'intègrent ou s'installent facilement dans votre réfrigérateur ou votre cave à vin et peuvent être facilement achetés en magasin ou commandés via notre boutique en ligne Liebherr.

Votre réfrigérateur intelligent pour votre Smart Home.

Les solutions numériques de Liebherr facilitent la vie quotidienne. Par exemple, le BottleTimer intégré de votre combiné vous rappelle, via votre système d'éclairage intelligent, qu'il y a encore des bouteilles dans le compartiment congélation. Les bouteilles fissurées appartiennent désormais au passé. Intégrez facilement votre appareil Liebherr muni de sa SmartDeviceBox à des solutions Smart Home existantes ou contrôlez facilement votre appareil en déplacement via l'application SmartDevice. SmartDevice de Liebherr – pour plus de confort dans votre vie quotidienne.

Smart Home – Une technologie qui facilite la vie quotidienne

Grâce à la SmartDeviceBox disponible en option, l'application SmartDevice sur votre smartphone et les services cloud tels que Amazon Alexa et Google Assistant vous permettent de contrôler vos réfrigérateurs, congélateurs et armoires à vin Liebherr compatibles par la voix. Les messages d'état, tels que coupures de courant ou portes ouvertes, peuvent également être envoyés directement sur votre téléphone portable sous la forme d'une notification push. Un service qui vous simplifie considérablement la vie au quotidien. Par exemple, la fonction SuperCool de votre réfrigérateur peut être lancée automatiquement lorsque vous entrez dans le supermarché. En arrivant à la maison, vous pouvez ensuite conserver les aliments que vous avez achetés à la température idéale tout en gardant leur goût et teneur en vitamines.

Ces applications ainsi que d'autres avec différents systèmes de maison intelligente rendent nos appareils plus compatibles de jour en jour. Un réfrigérateur Liebherr s'intègre donc parfaitement dans votre maison intelligente. Grâce à IFTTT, il peut être exploité de manière plus intelligente avec des règles définies individuellement en fonction de vos besoins.

Plus de 120 réfrigérateurs et congélateurs en pose libre sont prêts pour la technologie SmartDevice. En achetant la SmartDeviceBox, vous bénéficiez immédiatement de nombreuses fonctions qui facilitent considérablement votre vie quotidienne.

IFTTT



Les modèles avec cette image sont équipés par défaut de la SmartDeviceBox.



Plus d'informations sur
SmartDevice.
smartdevice.liebherr.com

BLU
Performance

BluPerformance – La nouvelle dimension du froid

Des matériaux de grande qualité, une finition impeccable jusque dans les moindres détails, une électronique pratique et précise : voilà ce qui distingue la nouvelle gamme BluPerformance.

L'intégration compacte de la technologie de froid dans le socle de l'appareil, associée à une commande électronique de précision, garantissent une efficacité énergétique maximale, plus de volume utile et une ergonomie améliorée. BioFresh et BioCool prolongent la qualité de fraîcheur des aliments conservés.

Le design élégant et intemporel de ces appareils met en valeur votre cuisine et vous assure de longues années de satisfaction.



**Power
Cooling**

Plus de performance



LED

Un éclairage soigné



**Touch
Electronic**

Ecran tactile convivial

A+++

**A+++
-20%**



**Bio
Fresh**

Meilleure qualité de froid



Efficacité énergétique renforcée



**Easy
Open**

Confort maximum



**Glass
Line**

Des matériaux de haute qualité

Electronique tactile multifonctions

Les appareils BluPerformance équipés d'écrans tactiles permettent de régler toutes les fonctions de manière facile et pratique en effleurant simplement la surface de commande. L'écran couleur 7" haute résolution permet d'effectuer des réglages personnalisés. Des programmes prédéfinis tels que « EnergySaver », « MaxPerformance », « Party » ou « Holiday » contribuent à une conservation optimale des aliments en fonction des besoins du moment.

Temps réel

Le programme « Temps réel » est destiné à l'utilisation quotidienne. Il assure une capacité de refroidissement et une efficacité optimales avec les réglages de température standard pour le réfrigérateur (+5°C) et le congélateur (-18°C).

Economie d'énergie

Le programme « Economie d'énergie » réduit la consommation d'énergie par rapport aux réglages standard. Pour économiser de l'énergie, les températures dans le réfrigérateur et le congélateur sont légèrement relevées. De plus, des conseils utiles pour économiser de l'énergie s'affichent à l'écran, permettant de réduire sensiblement les coûts d'électricité.

Fête


Le programme « Fête » est idéal si vous organisez une fête : les modes SuperCool et SuperFrost sont activés pour pouvoir conserver et refroidir pendant une courte durée une grande quantité d'aliments. Avec le Timer Boissons, il est possible de refroidir rapidement des boissons en toute sécurité. En outre, sur les appareils dotés du distributeur IceMaker, la production de glaçons est optimisée.

Performance Max

Le programme « Performance Max » garantit une puissance de refroidissement ultra-performante. Le réfrigérateur et le congélateur sont automatiquement réglés sur des températures inférieures pour accélérer et améliorer la diffusion du froid.

Vacances

Le programme « Vacances » réduit la consommation d'énergie pendant des périodes d'absence prolongée. La température du réfrigérateur est réglée à +15°C et celle du congélateur à -18°C.





La fraîcheur a un nom : BioFresh

BioFresh est une technologie soucieuse des gourmands attentifs à leur santé. Stockés à une température légèrement supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, de nombreux aliments conservent beaucoup plus longtemps leurs saveurs, leurs vitamines et leurs minéraux que dans les bacs à légumes traditionnels. BioFresh-Plus est le meilleur choix pour la conservation de poisson. La température du tiroir supérieur, ou une partie de celui-ci, peut être réglée à -2 °C via l'écran tactile.

Durée de conservation extra longue

Le climat sec du DrySafe est idéal pour conserver la viande, le poisson et les laitages. Les fruits et légumes non emballés garderont encore mieux leur fraîcheur et leur humidité naturelle dans le Fruit & Vegetable-Safe grâce à une hygrométrie élevée. Les fruits et légumes conservent ainsi leur fraîcheur et leur croquant. En réglant une hygrométrie faible, le Fruit & Vegetable-Safe peut aussi faire office de DrySafe.

Moins d'emballages - mieux pour l'environnement

Les déchets d'emballages sont générés en grandes quantités, ce qui engendre une pollution de l'environnement. Dans le Fruit & Vegetable-Safe les fruits et légumes se conservent mieux sans emballage et restent ainsi frais plus longtemps. En plus, moins de matériel d'emballage est nécessaire. Le FlexSystem (disponible en accessoire) pratique sépare proprement les denrées et vous permet de bien les répartir.



Découvrez plus
sur BioFresh :
biofresh.liebherr.com

Les Centres de fraîcheur



SBSes 8483

La qualité dans les moindres détails



LED

D'une longue durée de vie, les **LED** qui consomment peu d'énergie et ne demandent pas d'entretien assurent un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce à sa faible émission de chaleur, les aliments frais sont conservés à la perfection. Son intégration astucieuse très pratique garantit une utilisation maximale de l'espace intérieur sans affecter la capacité de l'appareil.



Wine

Une zone dédiée au **stockage du vin**, avec deux parties distinctes séparées par une plaque isolante, permet de disposer à tout moment de vins à la bonne température. Chaque zone se règle à une température entre +5 °C et +20 °C.



Soft System

Intégré dans la porte, le verrin **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine. Il n'y a donc aucun risque qu'une bouteille ou des aliments ne tombent.



Bio Fresh

BioFresh garantit un climat parfait, gage d'une fraîcheur extra longue durée. A une température légèrement supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard. Le DrySafe convient en particulier pour conserver des laitages, de la viande, de la charcuterie et du poisson. En revanche, le taux d'humidité élevé du Fruit & Vegetable-Safe empêche les fruits et légumes de se dessécher et prolonge la durée de conservation des denrées stockées. **BioFresh-Plus** est le meilleur choix pour la conservation de poisson. La température du tiroir supérieur, ou une partie de celui-ci, peut être réglée à -2 °C via l'écran tactile. Dans le DrySafe, le poisson reste frais encore plus longtemps à cette température.



Bio Fresh-Plus



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Découvrez plus sur NoFrost : nofrost.liebherr.com



Ice Maker

L'**IceMaker** avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité.

Combinés Side-by-Side



SBSes 8496
PremiumPlus

Bio Fresh-Plus

No Frost

A+++

Ice Maker

Wine

Soft System

Soft Telescopic

Smart Steel

Smart Device

Classe énergétique : <A+++A+++> ¹

Consommation an / 24 h : 244 / 0,664 kWh ¹

Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 48

Volume utile total : 645 l (Réfrigérateur : 519 l Dont BioFresh : 132 l Dont cave à vin : 153 l / Congélateur : 126 l)

Niveau sonore : 37 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces

Dimensions en cm (H / L / P) : 185 / 121 / 66,5 ¹

Prix / DSM : CHF 11.990 / ▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh, du congélateur et de la cave à vin
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- BioFresh-Plus avec compartiment poissons et fruits de mer
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés

Congélateur ****

- 5 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 1,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Cave à vin

- 2 zones de température séparées, réglables de +5 °C à +20 °C
- Porte vitrée fumée anti-UV
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Clayettes bois
- 4 surfaces de stockage, dont 4 sur rails télescopiques et 2 de présentation
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

SBSes 8773
Premium

Bio Fresh

No Frost

A+++

Soft System

Soft Telescopic

Smart Steel

Smart Device

Classe énergétique : <A+++A+++> ¹

Consommation an / 24 h : 258 / 0,702 kWh ¹

Volume utile total : 635 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l / Congélateur : 268 l)

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces

Dimensions en cm (H / L / P) : 185 / 121 / 66,5 ¹

Prix / DSM : CHF 8.490 / ▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés

Congélateur ****

- 8 tiroirs, dont 7 sur rails télescopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Combinés Side-by-Side



SBSbs 8683
Premium

Bio Fresh

No Frost

A+++

Ice Maker

Soft System

Soft Telescopic

Black Steel

Smart Device

Classe énergétique : <A+++/A+++¹

Consommation an/24 h : 255/0,696 kWh¹

Volume utile total : 629 l (Réfrigérateur : 367 l Dont BioFresh : 133 l/ Congélateur : 262 l)

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)

Porte/ Côtés : BlackSteel/BlackSteel

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/121/66,5¹

Prix/DSM : CHF 9.990/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Double clayette bouteilles/récipients
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- Eclairage LED arrière
- 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés

Congélateur ****

- 9 tiroirs, dont 5 sur rails télescopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 0,8 kg
- Stock de glaçons : 0,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

SBSes 8483
Premium

Bio Fresh

Bio Cool

No Frost

A+++

Ice Maker

Soft System

Smart Steel

Smart Device

Classe énergétique : <A+++/A+++¹

Consommation an/24 h : 251/0,686 kWh¹

Volume utile total : 688 l (Réfrigérateur : 562 l Dont BioFresh : 172 l/ Congélateur : 126 l)

Niveau sonore : 37 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)

Porte/ Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces

Dimensions en cm (H/L/P) : 185/121/66,5¹

Prix/DSM : CHF 9.790/▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier
- 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- VarioSafe
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- 2 tiroirs BioCool sur rails télescopiques

BioFresh

- PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon
- 2 clayettes verre dans le BioFresh, dont 1 en 2 parties
- Eclairage LED plafonnier avec variateur
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés

Congélateur ****

- 5 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg
- Stock de glaçons : 1,8 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

La qualité dans les moindres détails



Précise et facile à utiliser, la **régulation électronique** permet un réglage au degré près de la température. D'un seul coup d'oeil sur l'affichage digital, vous visualisez la température de réfrigération et de congélation et vérifiez le bon fonctionnement. Avec la technologie **Touch-électronique**, il suffit d'effleurer la surface pour régler les fonctions et températures.



Les **tiroirs BioFresh** sont montés sur des rails télescopiques de haute qualité pour une ouverture et une fermeture sans effort : pour une visibilité parfaite et des volumes de stockage optimisés. Le **range-bouteilles intégré à utilisation variable** offre une place pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale.



L'**IceMaker** avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité. Un **filtre à eau** garantit constamment une qualité optimale de l'eau pour la production des glaçons. Le système électronique indique lorsqu'il est nécessaire de remplacer le filtre à eau. Grâce au confort **NoFrost**, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.



Des **colonnes lumineuses à LEDs** équipent les parois droite et gauche des appareils PremiumPlus. Une élégante mise en lumière satinée de toute la cavité. L'agencement intérieur modulable avec l'équipement **GlassLine** sait convaincre de par son élégance et sa qualité exceptionnelle et peut être adapté individuellement à chaque exigence.



CBNes 6256

PremiumPlus

Bio Fresh

No Frost

A++

Duo Cooling

Ice Maker

Classe énergétique : <A++

Consommation an / 24 h : 322/0,881 kWh

Volume utile total : 471 l (Réfrigérateur : 357 l Dont BioFresh : 68 l / Congélateur : 114 l)

Niveau sonore : 43 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)

Porte/ Côtés : Inox/Inox

Dimensions en cm (H/L/P) : 203,9/91/61,5

Prix/DSM : CHF 10.990 /▲

Commandes

- Electronique MagicEye sensitive derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- SuperCool
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à oeufs variable
- 3 clayettes verre
- Double clayette bouteilles/récipients
- Double colonne LED et plafonnier LED
- Eclairage LED BioFresh
- 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, Hygrométrie réglable sur les deux

Congélateur ****

- 2 tiroirs sur rails télescopiques avec fermeture assistée
- IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4"
- Production de glaçons en 24 h : 1,3 kg
- Stock de glaçons : 2,7 kg
- Eclairage LED
- Autonomie : 45 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Aération et ventilation via le socle
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Charnière fixe à gauche/fixe à droite
- Joint de porte amovible

Combinés réfrigérateur-congélateur



CBNies 4878

Panorama de nos combinés et double-porte

Notre large gamme de réfrigérateurs-congérateurs combinés et double-porte offre une réponse adaptée à toutes les exigences et à chaque besoin. Vous pourrez ainsi choisir un modèle équipé d'une de nos nombreuses technologies exclusives telles que le BioFresh, le BioCool, le NoFrost ou le SmartFrost. Après avoir sélectionné la technologie qui vous correspond le mieux, un vaste choix de tailles, couleurs, matériaux et équipements s'offre à vous.

Bio Fresh

Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

Bio Fresh-Plus

BioFresh-Plus offre encore plus de possibilités pour les besoins de conservation particuliers. La température réglable de 0 °C à -2 °C préserve une grande variété d'aliments telle les fruits, les légumes, les viandes et produits laitiers. A -2 °C, les poissons et fruits de mer sont encore mieux protégés et pourront être conservés plusieurs jours, bien plus que dans un réfrigérateur classique.

Bio Cool

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.

No Frost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Smart Frost

Avec SmartFrost, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



de la page 40



page 42



page 41 et de la page 44



de la page 46/62



de la page 56

La qualité dans les moindres détails



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Découvrez plus sur NoFrost : nofrost.liebherr.com



Smart Frost

Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



Bio Fresh

BioFresh garantit un climat parfait, gage d'une fraîcheur extra longue durée. A une température légèrement supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard. Le DrySafe convient en particulier pour conserver des laitages, de la viande, de la charcuterie et du poisson. En revanche, le taux d'humidité élevé du Fruit & Vegetable-Safe empêche les fruits et légumes de se dessécher et prolonge la durée de conservation des denrées stockées. **BioFresh-Plus** est le meilleur choix pour la conservation de poisson. La température du tiroir supérieur, ou une partie de celui-ci, peut être réglée à -2 °C via l'écran tactile. Dans le DrySafe, le poisson reste frais encore plus longtemps à cette température.



Bio Fresh-Plus



La combinaison de l'inox et du verre satiné donne à l'intérieur **GlassLine** toute son élégance, sa fonctionnalité et sa solidité. Les clayettes sont en verre Securit souligné de rebords inox.



LED

D'une longue durée de vie, les **LED** qui consomment peu d'énergie et ne demandent pas d'entretien assurent un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce à sa faible émission de chaleur, les aliments frais sont conservés à la perfection.



Bio Cool

Le **BioCool Box** permet de réguler l'hygrométrie dans le tiroir afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le BioCool Box, se fait au moyen d'un curseur.

La qualité dans les moindres détails




LED

De puissantes **LED**, économes en énergie, écologiques et d'une longue durée de vie sont intégrées dans la partie inférieure de la porte du réfrigérateur. Elles assurent un éclairage optimal des tiroirs de congélation ouverts. Dès que la porte est ouverte, l'éclairage LED s'allume et vient souligner le design de l'appareil.



Duo Cooling

DuoCooling permet de régler de manière précise et indépendante les températures de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur d'un appareil combiné. Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur. Il n'y a alors plus de transmission d'odeur et les aliments sont protégés du dessèchement.



Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils **BluPerformance** est logé / placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

1. Connecteur électrique pour câble avec prise
2. Distanceur mural intégré
3. Compresseur inverter
4. Ventilateur avec isolant phonique
5. Condenseur
6. Bac de récupération d'eau



Smart Steel

L'inox anti-traces **SmartSteel** réduit nettement la visibilité des empreintes de doigts. Grâce à la finition haute qualité de l'inox brossé, le revêtement SmartSteel est très facile à nettoyer et résistant aux rayures.



Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir **VarioSpace** – un système pratique pour une grande capacité de stockage; pour faire rapidement de la place même pour la plus grande des dindes.



LED

L'éclairage **LED** des **tiroirs BioFresh** est intégré dans la plaque de séparation. D'une longue durée de vie, les LED qui consomment peu d'énergie et ne demandent pas d'entretien assurent un éclairage optimal des tiroirs BioFresh ouverts permettant de bien voir les aliments.



Smart Device

Intégré dans la porte, **l'écran tactile 7"** haute résolution et à contraste élevé offre des possibilités de réglage individualisées à l'aide de son menu intuitif et convivial. Grâce aux programmes prédéfinis, l'appareil s'adapte avec souplesse aux besoins du client et assure ainsi la conservation optimale des aliments.

La qualité dans les moindres détails



**Soft
Telescopic**

La fermeture assistée à amortissement des tiroirs BioFresh avec **SoftTelescopic** rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée.



Le puissant système **PowerCooling** assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif **FreshAir** intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.



LED

L'**éclairage LED** arrière est intégré dans le fond de la plaque de séparation. Sans entretien, les LED qui consomment peu d'énergie et sont respectueuses de l'environnement assurent un éclairage optimal et homogène au fond du réfrigérateur du bas vers le haut. Le **range-bouteilles intégré à utilisation variable** offre une place pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale. La tablette en verre se trouvant sous le range-bouteilles peut à volonté être utilisée pour la conservation de grandes coupes ou de plats.



**Soft
System**

Intégré dans la porte, le verrin **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine.




Intégré derrière la porte, **l'écran tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.



**Ice
Maker**

L'**IceMaker** avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité.



Pour un refroidissement rapide ou une congélation tout en préservant les vitamines des aliments fraîchement stockés, **SuperCool** ou **SuperFrost** crée de plus grandes réserves de froid. Le retour de +2°C dans le compartiment réfrigérateur ou -32°C dans le compartiment de congélation à la température initiale est contrôlé par le temps ou la quantité et contribue ainsi à des économies d'énergie.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



BioFresh garantie un climat parfait, gage d’une fraîcheur extra longue durée. A une température légèrement supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard.



Intégré dans la porte, **l’écran tactile 7"** haute résolution et à contraste élevé offre des possibilités de réglage individualisées à l’aide de son menu intuitif et convivial. Grâce aux programmes prédéfinis, l’appareil s’adapte avec souplesse aux besoins du client et assure ainsi la conservation optimale des aliments.



CBNes 5778 Premium	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹								
Consommation an/24 h : 195/0,534 kWh ¹								
Volume utile total : 381 l (Réfrigérateur : 275 l Dont BioFresh : 108 l / Congélateur : 106 l)								
Niveau sonore : 36 dB(A)								
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)								
Porte/ Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces								
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/70/66,5 ¹								
Prix/DSM : CHF 5.990/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)								

Commandes · Ecran tactile digital couleur 7" en façade · Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · SuperFrost automatique · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Congélateur **** · 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace · Bac à glaçons avec couvercle · Eclairage LED · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · 2 accumulateurs de froid · Tablettes en verre securit
Réfrigérateur et BioFresh · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Double clayette bouteilles/récipients · Eclairage LED plafonnier avec variateur · Eclairage LED BioFresh · Eclairage LED arrière · 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 1 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés	Finition et Equipements · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte



CBNef 5735 Comfort	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling	Smart Steel	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹						
Consommation an/24 h : 195/0,534 kWh ¹						
Volume utile total : 381 l (Réfrigérateur : 275 l Dont BioFresh : 108 l / Congélateur : 106 l)						
Niveau sonore : 38 dB(A)						
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)						
Porte/ Côtés : Inox anti-traces/Silver						
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/70/66,5 ¹						
Prix : CHF 4.690						

Commandes · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Congélateur **** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons avec couvercle · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · Tablettes en verre securit
Réfrigérateur et BioFresh · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette bouteilles/récipients · Eclairage plafonnier LED · 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés	Finition et Equipements · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte



CNef 5735 Comfort	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling	Smart Steel	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹						
Consommation an/24 h : 183/0,501 kWh ¹						
Volume utile total : 402 l (Réfrigérateur : 296 l / Congélateur : 106 l)						
Niveau sonore : 38 dB(A)						
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)						
Porte/ Côtés : Inox anti-traces/Silver						
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/70/66,5 ¹						
Prix : CHF 3.990						

Commandes · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Congélateur **** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons avec couvercle · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · Tablettes en verre securit
Réfrigérateur · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 tiroir BioCool sur roulettes	Finition et Equipements · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Combinés réfrigérateur-congélateur avec BioFresh et NoFrost



CBNes 4898 PremiumPlus	Bio Fresh-Plus	No Frost	A+++	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹									
Consommation an/24 h : 183/0,501 kWh ¹									
Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 240 l Dont BioFresh : 94 l / Congélateur : 98 l)									
Niveau sonore : 36 dB(A)									
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)									
Porte/ Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces									
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5 ¹									
Prix/DSM : CHF 6.990/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)									

Commandes · Ecran tactile digital couleur 7" en façade · Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · SuperFrost automatique · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Congélateur **** · 4 tiroirs, dont 1 sur roulettes, VarioSpace · IceMaker avec branchement fixe à l'eau 3/4" · Production de glaçons en 24 h : 1,2 kg · Stock de glaçons : 1,8 kg · Eclairage LED · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · 2 accumulateurs de froid · Tablettes en verre securit
Réfrigérateur et BioFresh · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Double clayette bouteilles/récipients · Eclairage LED plafonnier avec variateur · Eclairage LED BioFresh · Eclairage LED arrière · BioFresh-Plus · 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 1 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés, 1 FlexSystem	Finition et Equipements · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte

CBNies 4878 Premium	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹								
Consommation an/24 h : 186/0,508 kWh ¹								
Volume utile total : 344 l (Réfrigérateur : 243 l Dont BioFresh : 97 l / Congélateur : 101 l)								
Niveau sonore : 36 dB(A)								
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)								
Porte/ Côtés : Inox anti-traces / Inox anti-traces								
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5 ¹								
Prix/DSM : CHF 5.190/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)								

Commandes · Ecran tactile digital couleur 7" en façade · Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur · Compatible SmartHome, SmartDeviceBox incluse · SuperCool avec décompte · SuperFrost automatique · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Congélateur **** · 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace · Bac à glaçons avec couvercle · Eclairage LED · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · 2 accumulateurs de froid · Tablettes en verre securit
Réfrigérateur et BioFresh · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Double clayette bouteilles/récipients · Eclairage LED plafonnier avec variateur · Eclairage LED BioFresh · Eclairage LED arrière · 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 1 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés	Finition et Equipements · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte

CBNbs 4878 Premium	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic	Black Steel	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹								
Consommation an/24 h : 186/0,508 kWh ¹								
Volume utile total : 344 l (Réfrigérateur : 243 l Dont BioFresh : 97 l / Congélateur : 101 l)								
Niveau sonore : 36 dB(A)								
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)								
Porte/ Côtés : BlackSteel / BlackSteel								
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5 ¹								
Prix/DSM : CHF 5.290/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)								

Commandes · Ecran tactile digital couleur 7" en façade · Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · SuperFrost automatique · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Congélateur **** · 3 tiroirs, dont 2 sur roulettes, VarioSpace · Bac à glaçons avec couvercle · Eclairage LED · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · 2 accumulateurs de froid · Tablettes en verre securit
Réfrigérateur et BioFresh · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Double clayette bouteilles/récipients · Eclairage LED plafonnier avec variateur · Eclairage LED BioFresh · Eclairage LED arrière · 2 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 1 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés	Finition et Equipements · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte

CBNef 4835 Comfort	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling	Smart Steel	Smart Device	Super Silent
Classe énergétique : <A+++ ¹							
Consommation an/24 h : 186/0,507 kWh ¹							
Volume utile total : 343 l (Réfrigérateur : 242 l Dont BioFresh : 94 l / Congélateur : 101 l)							
Niveau sonore : 34 dB(A) SuperSilent							
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)							
Porte/ Côtés : Inox anti-traces / Silver							
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5 ¹							
Prix : CHF 3.790							

Commandes · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur, du BioFresh et du congélateur · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Congélateur **** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons avec couvercle · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · Tablettes en verre securit
Réfrigérateur et BioFresh · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette bouteilles/récipients · Eclairage plafonnier LED · 2 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 1 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés	Finition et Equipements · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Combinés réfrigérateur-congélateur avec BioCool et NoFrost



CNBs 4835 Comfort	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling	Black Steel	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹						
Consommation an/24 h : 174/0,474 kWh ¹						
Volume utile total : 361 l (Réfrigérateur : 260 l/ Congélateur : 101 l)						
Niveau sonore : 38 dB(A)						
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)						
Porte/ Côtés : BlackSteel/BlackSteel						
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5 ¹						
Prix : CHF 4.290						

Commandes · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Finition et Equipements · HardLine · Poignées à dépression · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte
Réfrigérateur · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 tiroir BioCool sur roulettes	
Congélateur ***** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons avec couvercle · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · Tablettes en verre securit	

CN 4835 Comfort	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹					
Consommation an/24 h : 174/0,474 kWh ¹					
Volume utile total : 361 l (Réfrigérateur : 260 l/ Congélateur : 101 l)					
Niveau sonore : 38 dB(A)					
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)					
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc					
Dimensions en cm (H/L/P) : 201/60/66,5 ¹					
Prix : CHF 3.890 (Article non disponbile, délai de livraison sur demande)					

Commandes · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Finition et Equipements · HardLine · Poignées à dépression · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte
Réfrigérateur · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 tiroir BioCool sur roulettes	
Congélateur ***** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons avec couvercle · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · Tablettes en verre securit	

CNef 4335 Comfort	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling	Smart Steel	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹						
Consommation an/24 h : 165/0,451 kWh ¹						
Volume utile total : 321 l (Réfrigérateur : 220 l/ Congélateur : 101 l)						
Niveau sonore : 38 dB(A)						
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)						
Porte/ Côtés : Inox anti-traces/Silver						
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹						
Prix : CHF 3.590						

Commandes · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Finition et Equipements · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte
Réfrigérateur · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable · 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 tiroir BioCool sur roulettes	
Congélateur ***** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons avec couvercle · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · Tablettes en verre securit	

CNef 3735 Comfort	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling	Smart Steel	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹						
Consommation an/24 h : 155/0,423 kWh ¹						
Volume utile total : 271 l (Réfrigérateur : 170 l/ Congélateur : 101 l)						
Niveau sonore : 38 dB(A)						
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)						
Porte/ Côtés : Inox anti-traces/Silver						
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5 ¹						
Prix : CHF 2.990 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)						

Commandes · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Finition et Equipements · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte
Réfrigérateur · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 tiroir BioCool sur roulettes	
Congélateur ***** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons avec couvercle · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg · Tablettes en verre securit	

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Combinés réfrigérateur-congélateur avec NoFrost



CNPel 4813	No Frost	A+++	Duo Cooling	Stainless Steel Look
Classe énergétique : <A+++ ¹				
Consommation an/24 h : 167/0,456 kWh ¹				
Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 243 l/ Congélateur : 95 l)				
Niveau sonore : 40 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Porte/ Côtés : Look inox/Silver				
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/65,5 ¹				
Prix : CHF 2.390				

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore
Réfrigérateur · PowerCooling · Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs · 4 clayettes verre · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur **** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 26 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
Finition et Equipements · HardLine · Poignées intégrées verticales · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible · Joint de porte amovible

CNP 4813	No Frost	A+++	Duo Cooling	
Classe énergétique : <A+++ ¹				
Consommation an/24 h : 167/0,456 kWh ¹				
Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 243 l/ Congélateur : 95 l)				
Niveau sonore : 40 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc				
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/65,5 ¹				
Prix : CHF 2.290				

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore
Réfrigérateur · PowerCooling · Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs · 4 clayettes verre · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur **** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 26 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
Finition et Equipements · HardLine · Poignées intégrées verticales · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible · Joint de porte amovible

CNPel 4313	No Frost	A+++	Duo Cooling	Stainless Steel Look
Classe énergétique : <A+++ ¹				
Consommation an/24 h : 160/0,436 kWh ¹				
Volume utile total : 304 l (Réfrigérateur : 209 l/ Congélateur : 95 l)				
Niveau sonore : 40 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Porte/ Côtés : Look inox/Silver				
Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1/60/65,5 ¹				
Prix : CHF 2.290				

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore
Réfrigérateur · PowerCooling · Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs · 4 clayettes verre · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur **** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 26 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
Finition et Equipements · HardLine · Poignées intégrées verticales · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible · Joint de porte amovible

CNP 4313	No Frost	A+++	Duo Cooling	
Classe énergétique : <A+++ ¹				
Consommation an/24 h : 160/0,436 kWh ¹				
Volume utile total : 304 l (Réfrigérateur : 209 l/ Congélateur : 95 l)				
Niveau sonore : 40 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc				
Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1/60/65,5 ¹				
Prix : CHF 2.190				

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore
Réfrigérateur · PowerCooling · Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs · 4 clayettes verre · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur **** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 26 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 10 kg
Finition et Equipements · HardLine · Poignées intégrées verticales · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible · Joint de porte amovible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Combinés réfrigérateur-congélateur avec NoFrost



CNel 4813	No Frost	A++	Duo Cooling	Stainless Steel Look
Classe énergétique : <A++ ¹				
Consommation an/24 h : 250/0,684 kWh ¹				
Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 243 l / Congélateur : 95 l)				
Niveau sonore : 40 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Porte/ Côtés : Look inox/Silver				
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/65,5 ¹				
Prix : CHF 2.190				

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore	Finition et Equipements · HardLine · Poignées intégrées verticales · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible · Joint de porte amovible
Réfrigérateur · PowerCooling · Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs · 4 clayettes verre · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 maxi bac à fruits et légumes	
Congélateur ***** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 26 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg	

CN 4713	No Frost	A++	Duo Cooling
Classe énergétique : <A++ ¹			
Consommation an/24 h : 264/0,721 kWh ¹			
Volume utile total : 328 l (Réfrigérateur : 199 l/ Congélateur : 129 l)			
Niveau sonore : 40 dB(A)			
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)			
Porte/ Côtés : Blanc/ Blanc			
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/ 60/ 65,5 ¹			
Prix : CHF 2.390			

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore	Finition et Equipements · HardLine · Poignées intégrées verticales · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible · Joint de porte amovible
Réfrigérateur · PowerCooling · Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs · 4 clayettes verre · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 maxi bac à fruits et légumes	
Congélateur ***** · 4 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 26 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg	

CNel 4313	No Frost	A++	Duo Cooling	Stainless Steel Look
Classe énergétique : <A++ ¹				
Consommation an/24 h : 240/0,655 kWh ¹				
Volume utile total : 304 l (Réfrigérateur : 209 l / Congélateur : 95 l)				
Niveau sonore : 40 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Porte/ Côtés : Look inox/Silver				
Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1/60/65,5 ¹				
Prix : CHF 1.890				

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore	Finition et Equipements · HardLine · Poignées intégrées verticales · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible · Joint de porte amovible
Réfrigérateur · PowerCooling · Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs · 4 clayettes verre · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 maxi bac à fruits et légumes	
Congélateur ***** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 26 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 9 kg	

CN 4213	No Frost	A++	Duo Cooling
Classe énergétique : <A++ ¹			
Consommation an/24 h : 253/0,692 kWh ¹			
Volume utile total : 294 l (Réfrigérateur : 165 l/ Congélateur : 129 l)			
Niveau sonore : 40 dB(A)			
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)			
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc			
Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1/60/65,5 ¹			
Prix : CHF 2.190			

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore	Finition et Equipements · HardLine · Poignées intégrées verticales · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible · Joint de porte amovible
Réfrigérateur · PowerCooling · Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs · 3 clayettes verre · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 1 maxi bac à fruits et légumes	
Congélateur ***** · 4 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 26 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg	

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



CNbs 4015

Combinés réfrigérateur-congérateur avec NoFrost



CNbs 4015
Comfort



Classe énergétique : <A++¹
Consommation an/24 h : 252/0,688 kWh¹
Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 269 l / Congélateur : 87 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/ Côtés : BlackSteel/BlackSteel
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5¹

Prix : CHF 3.190 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

CN 4015
Comfort



Classe énergétique : <A++¹
Consommation an/24 h : 252/0,688 kWh¹
Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 269 l / Congélateur : 87 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5¹

Prix : CHF 2.690

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



CNef 4015

Combinés réfrigérateur-congélateur avec NoFrost



60



60

CNef 4015
Comfort

No Frost

A++

Duo Cooling

Smart Steel

Smart Device

Classe énergétique : <A+¹
Consommation an/24 h : 252/0,688 kWh¹
Volume utile total : 356 l (Réfrigérateur : 269 l / Congélateur : 87 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5¹

Prix : CHF 2.890

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignées à dépression aluminium
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible

CN 3515
Comfort

No Frost

A++

Duo Cooling

Smart Steel

Smart Device

Classe énergétique : <A+¹
Consommation an/24 h : 237/0,648 kWh¹
Volume utile total : 308 l (Réfrigérateur : 221 l / Congélateur : 87 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 181,7/60/62,5¹

Prix : CHF 2.690

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperCool avec décompte
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

- PowerCooling
- Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs
- 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties
- Clayette porte-bouteilles
- Eclairage plafonnier LED
- 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie : 18 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Combinés réfrigérateur-congélateur avec NoFrost



L'équipement **GlassLine** renforce encore l'impression générale de grande qualité qui se dégage de l'espace intérieur. Les élégants balconnets GlassLine sont anti-chocs, résistants aux rayures et d'un nettoyage aisé. Les baguettes en acier inox de haute qualité soulignent harmonieusement cet équipement intérieur.



CNef 3915 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	Smart Steel	Smart Device
Classe énergétique : <A++ ¹					
Consommation an/24 h : 263/0,718 kWh ¹					
Volume utile total : 340 l (Réfrigérateur : 221 l/Congélateur : 119 l)					
Niveau sonore : 39 dB(A)					
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)					
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver					
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5 ¹					
Prix : CHF 2.990					

Commandes · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Finition et Equipements · HardLine · Poignées à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible
Réfrigérateur · PowerCooling · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes	
Congélateur **** · 4 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 18 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg · Tablettes en verre securit	

CN 3915 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	Smart Device
Classe énergétique : <A++ ¹				
Consommation an/24 h : 263/0,718 kWh ¹				
Volume utile total : 340 l (Réfrigérateur : 221 l/Congélateur : 119 l)				
Niveau sonore : 39 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Porte/Côtés : Blanc/Blanc				
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/62,5 ¹				
Prix : CHF 2.790				

Commandes · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Finition et Equipements · HardLine · Poignées à dépression · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible
Réfrigérateur · PowerCooling · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage plafonnier LED · 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes	
Congélateur **** · 4 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 18 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg · Tablettes en verre securit	



Les signes particuliers de la **Comfort GlassLine** sont des fonds satinés en verre de sécurité, des baguettes de maintien et une bordure élégante en matière synthétique. Pour une conservation sûre des denrées dans les contre-portes, les balconnets pour conserves et bouteilles disposent d'une cloison de maintien variable et modulable.

CN 3115 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	Smart Device
Classe énergétique : <A++ ¹				
Consommation an/24 h : 222/0,608 kWh ¹				
Volume utile total : 260 l (Réfrigérateur : 173 l/Congélateur : 87 l)				
Niveau sonore : 39 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Porte/Côtés : Blanc/Blanc				
Dimensions en cm (H/L/P) : 162,3/60/62,5 ¹				
Prix : CHF 2.190				

Commandes · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Finition et Equipements · HardLine · Poignées à dépression · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible
Réfrigérateur · PowerCooling · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Eclairage plafonnier LED · 2 bacs à fruits et légumes sur roulettes	
Congélateur **** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 18 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg · Tablettes en verre securit	

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Combinés réfrigérateur-congélateur avec SmartFrost



CPel 4813	Smart Frost	A+++	Duo Cooling	Stainless Steel Look
Classe énergétique : <A+++ ¹				
Consommation an/24 h : 160/0,437 kWh ¹				
Volume utile total : 342 l (Réfrigérateur : 243 l/ Congélateur : 99 l)				
Niveau sonore : 38 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Porte/ Côtés : Look inox/Silver				
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/65,5 ¹				
Prix : CHF 1.990				

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte réfrigérateur : sonore
Réfrigérateur · PowerCooling · Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs · 4 clayettes verre · Eclairage plafonnier LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur **** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 30 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg · Tablettes en verre securit
Finition et Equipements · HardLine · Poignées intégrées verticales · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible · Joint de porte amovible

CP 4813	Smart Frost	A+++	Duo Cooling
Classe énergétique : <A+++ ¹			
Consommation an/24 h : 160/0,437 kWh ¹			
Volume utile total : 342 l (Réfrigérateur : 243 l/ Congélateur : 99 l)			
Niveau sonore : 38 dB(A)			
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)			
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc			
Dimensions en cm (H/L/P) : 201,1/60/65,5 ¹			
Prix : CHF 1.890			

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte réfrigérateur : sonore
Réfrigérateur · PowerCooling · Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs · 4 clayettes verre · Eclairage plafonnier LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur **** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 30 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg · Tablettes en verre securit
Finition et Equipements · HardLine · Poignées intégrées verticales · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible · Joint de porte amovible

CPel 4313	Smart Frost	A+++	Duo Cooling	Stainless Steel Look
Classe énergétique : <A+++ ¹				
Consommation an/24 h : 153/0,418 kWh ¹				
Volume utile total : 308 l (Réfrigérateur : 209 l/ Congélateur : 99 l)				
Niveau sonore : 38 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Porte/ Côtés : Look inox/Silver				
Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1/60/65,5 ¹				
Prix : CHF 1.790				

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte réfrigérateur : sonore
Réfrigérateur · PowerCooling · Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs · 4 clayettes verre · Eclairage plafonnier LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur **** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 30 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg · Tablettes en verre securit
Finition et Equipements · HardLine · Poignées intégrées verticales · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible · Joint de porte amovible

CP 4313	Smart Frost	A+++	Duo Cooling
Classe énergétique : <A+++ ¹			
Consommation an/24 h : 153/0,418 kWh ¹			
Volume utile total : 308 l (Réfrigérateur : 209 l/ Congélateur : 99 l)			
Niveau sonore : 38 dB(A)			
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)			
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc			
Dimensions en cm (H/L/P) : 186,1/60/65,5 ¹			
Prix : CHF 1.690			

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du congélateur · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte réfrigérateur : sonore
Réfrigérateur · PowerCooling · Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs · 4 clayettes verre · Eclairage plafonnier LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur **** · 3 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons · Autonomie : 30 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 12 kg · Tablettes en verre securit
Finition et Equipements · HardLine · Poignées intégrées verticales · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible · Joint de porte amovible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Combinés réfrigérateur-congélateur avec SmartFrost



CU 3331

Smart Frost

A++

Classe énergétique : <A+> ¹

Consommation an/24 h : 211/0,576 kWh ¹

Volume utile total : 296 l

(Réfrigérateur : 212 l/ Congélateur : 84 l)

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 181,2/55/63 ¹

Prix : CHF 1.690

CU 2831

Smart Frost

A++

Classe énergétique : <A+> ¹

Consommation an/24 h : 192/0,525 kWh ¹

Volume utile total : 265 l

(Réfrigérateur : 212 l/ Congélateur : 53 l)

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 161,2/55/63 ¹

Prix : CHF 1.590

CU 2331

Smart Frost

A++

Classe énergétique : <A+> ¹

Consommation an/24 h : 176/0,481 kWh ¹

Volume utile total : 209 l

(Réfrigérateur : 156 l/ Congélateur : 53 l)

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 137,2/55/63 ¹

Prix : CHF 1.490

CUno 2831

Smart Frost

A++

Colour Line

Classe énergétique : <A+> ¹

Consommation an/24 h : 192/0,525 kWh ¹

Volume utile total : 265 l (Réfrigér. : 212 l/ Congél. : 53 l)

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)

Porte/Côtés : Neon Orange/Neon Orange

Dimensions en cm (H/L/P) : 161,2/55/63 ¹

Prix : CHF 1.790

(Article non disponible, délai de livraison sur demande)

CUfb 2831

Smart Frost

A++

Colour Line

Classe énergétique : <A+> ¹

Consommation an/24 h : 192/0,525 kWh ¹

Volume utile total : 265 l (Réfrigér. : 212 l/ Congél. : 53 l)

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)

Porte/Côtés : Bleu glace/Bleu glace

Dimensions en cm (H/L/P) : 161,2/55/63 ¹

Prix : CHF 1.790

(Article non disponible, délai de livraison sur demande)

CUkw 2831

Smart Frost

A++

Colour Line

Classe énergétique : <A+> ¹

Consommation an/24 h : 192/0,525 kWh ¹

Volume utile total : 265 l (Réfrigér. : 212 l/ Congél : 53 l)

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)

Porte/Côtés : Vert kiwi/Vert kiwi

Dimensions en cm (H/L/P) : 161,2/55/63 ¹

Prix : CHF 1.790

(Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

· Régulation mécanique à molette à l'intérieur

· Circuits de froid : 1

· CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs

· 4 clayettes verre

· Clayette porte-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ********

· 3 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie : 27 h

· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg

· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables à l'avant

· Porte réversible

Commandes

· Régulation mécanique à molette à l'intérieur

· Circuits de froid : 1

· CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs

· 4 clayettes verre

· Clayette porte-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ********

· 2 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie : 25 h

· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg

· Tablette en verre securit

Finition et Equipements

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables à l'avant

· Porte réversible

Commandes

· Régulation mécanique à molette à l'intérieur

· Circuits de froid : 1

· CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs

· 3 clayettes verre

· Eclairage LED

· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ********

· 2 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie : 25 h

· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg

· Tablette en verre securit

Finition et Equipements

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables à l'avant

· Porte réversible

Commandes

· Régulation mécanique à molette à l'intérieur

· Circuits de froid : 1

· CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs

· 4 clayettes verre

· Clayette porte-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ********

· 2 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie : 25 h

· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg

· Tablette en verre securit

Finition et Equipements

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables à l'avant

· Porte réversible

Commandes

· Régulation mécanique à molette à l'intérieur

· Circuits de froid : 1

· CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs

· 4 clayettes verre

· Clayette porte-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ********

· 2 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie : 25 h

· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg

· Tablette en verre securit

Finition et Equipements

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables à l'avant

· Porte réversible

Commandes

· Régulation mécanique à molette à l'intérieur

· Circuits de froid : 1

· CoolPlus

Réfrigérateur

· Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs

· 4 clayettes verre

· Clayette porte-bouteilles

· Eclairage LED

· 2 bacs à fruits et légumes

Congélateur ********

· 2 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons

· Autonomie : 25 h

· Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg

· Tablette en verre securit

Finition et Equipements

· SwingLine

· Poignées intégrées

· Enchâssable par ventilation frontale

· Pieds réglables à l'avant

· Porte réversible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Réfrigérateurs double-porte



CTNesf 3663



Réfrigérateurs double-porte avec NoFrost



CTNesf 3663 Premium	No Frost	A++	Duo Cooling	Smart Steel
Classe énergétique : <A++ ¹				
Consommation an/24 h : 223/0,610 kWh ¹				
Volume utile total : 306 l (Réfrigérateur : 246 l/Congélateur : 60 l)				
Niveau sonore : 42 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Porte/ Côtés : Inox anti-traces/ Silver				
Dimensions en cm (H/L/P) : 191,1/60/63 ¹				
Prix : CHF 2.690				

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage diodes du réfrigérateur et du congélateur · Circuits de froid : 2 · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore
Réfrigérateur · PowerCooling · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes sur roulettes
Congélateur **** · Bac à glaçons · Autonomie : 20 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg · Tablette en verre securit
Finition et Equipements · SwingLine · Poignées à dépression inox · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible

CTN 3223 Comfort	No Frost	A++	Duo Cooling	
Classe énergétique : <A+ ¹				
Consommation an/24 h : 213/0,582 kWh ¹				
Volume utile total : 273 l (Réfrigérateur : 213 l/Congélateur : 60 l)				
Niveau sonore : 42 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Porte/ Côtés : Blanc/ Blanc				
Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1/60/63 ¹				
Prix : CHF 2.190 (Article non disponible, délai de livraison sur demande)				

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage diodes du réfrigérateur et du congélateur · Circuits de froid : 2 · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore
Réfrigérateur · PowerCooling · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur **** · Bac à glaçons · Autonomie : 20 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 8 kg · Tablette en verre securit
Finition et Equipements · SwingLine · Poignées à dépression · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible

Réfrigérateurs double-porte avec SmartFrost



CTPesf 3316 Comfort	Smart Frost	A++	Smart Steel	
Classe énergétique : <A+ ¹				
Consommation an/24 h : 211/0,577 kWh ¹				
Volume utile total : 307 l (Réfrigérateur : 232 l/Congélateur : 75 l)				
Niveau sonore : 39 dB(A)				
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)				
Porte/ Côtés : Inox anti-traces/ Silver				
Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1/60/63 ¹				
Prix : CHF 2.390				

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur · Circuits de froid : 1 · SuperFrost temporisé
Réfrigérateur · PowerCooling · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur **** · Bac à glaçons · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg · Tablette en verre securit
Finition et Equipements · SwingLine · Poignées à dépression inox · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible

CTP 3316 Comfort	Smart Frost	A++		
Classe énergétique : <A+ ¹				
Consommation an/24 h : 211/0,577 kWh ¹				
Volume utile total : 307 l (Réfrigérateur : 232 l/Congélateur : 75 l)				
Niveau sonore : 39 dB(A)				
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)				
Porte/ Côtés : Blanc/ Blanc				
Dimensions en cm (H/L/P) : 176,1/60/63 ¹				
Prix : CHF 2.190				

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur · Circuits de froid : 1 · SuperFrost temporisé
Réfrigérateur · PowerCooling · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur **** · Bac à glaçons · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg · Tablette en verre securit
Finition et Equipements · SwingLine · Poignées à dépression · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



CTPesf 3016 Comfort Smart Frost A++ Smart Steel
Classe énergétique : <A++ ¹
Consommation an/24 h : 198/0,541 kWh ¹
Volume utile total : 275 l (Réfrigérateur : 212 l/Congélateur : 63 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Porte/Côtés : Inox anti-traces/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 161,1/60/63 ¹
Prix : CHF 2.090

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur · Circuits de froid : 1 · SuperFrost temporisé
Réfrigérateur · PowerCooling · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur ** ** * · Bac à glaçons · Autonomie : 22 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg · Tablette en verre securit
Finition et Equipements · SwingLine · Poignées à dépression inox · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible

CTP 3016 Comfort Smart Frost A++
Classe énergétique : <A++ ¹
Consommation an/24 h : 198/0,541 kWh ¹
Volume utile total : 275 l (Réfrigérateur : 212 l/Congélateur : 63 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 161,1/60/63 ¹
Prix : CHF 1.890

Commandes · Electronique MagicEye derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur · Circuits de froid : 1 · SuperFrost temporisé
Réfrigérateur · PowerCooling · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur ** ** * · Bac à glaçons · Autonomie : 22 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 6 kg · Tablette en verre securit
Finition et Equipements · SwingLine · Poignées à dépression · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible

CT 2931 Smart Frost A++
Classe énergétique : <A++ ¹
Consommation an/24 h : 202/0,551 kWh ¹
Volume utile total : 270 l
(Réfrigérateur : 218 l/Congélateur : 52 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 157,1/55/63 ¹
Prix : CHF 1.390

Commandes · Régulation mécanique à molette à l'intérieur · Circuits de froid : 1
Réfrigérateur · Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs · 4 clayettes verre · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur ** ** * · Bac à glaçons · Autonomie : 24 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg · Tablette en verre securit
Finition et Equipements · SwingLine · Poignées intégrées · Enchâssable par ventilation frontale · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible

CT 2531 Smart Frost A++
Classe énergétique : <A++ ¹
Consommation an/24 h : 187/0,512 kWh ¹
Volume utile total : 233 l
(Réfrigérateur : 189 l/Congélateur : 44 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 140,1/55/63 ¹
Prix : CHF 1.290

Commandes · Régulation mécanique à molette à l'intérieur · Circuits de froid : 1
Réfrigérateur · Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs · 3 clayettes verre · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur ** ** * · Bac à glaçons · Autonomie : 22 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg · Tablette en verre securit
Finition et Equipements · SwingLine · Poignées intégrées · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible

CT 2131 Smart Frost A++
Classe énergétique : <A++ ¹
Consommation an/24 h : 176/0,481 kWh ¹
Volume utile total : 196 l
(Réfrigérateur : 152 l/Congélateur : 44 l)
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 124,1/55/63 ¹
Prix : CHF 1.190

Commandes · Régulation mécanique à molette à l'intérieur · Circuits de froid : 1
Réfrigérateur · Balconnets de contreporte en ABS, bac à œufs · 3 clayettes verre · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur ** ** * · Bac à glaçons · Autonomie : 22 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 4 kg · Tablette en verre securit
Finition et Equipements · SwingLine · Poignées intégrées · Enchâssable par ventilation frontale · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Réfrigérateurs



KBef 4330

Panorama de nos réfrigérateurs

Les réfrigérateurs Liebherr se distinguent tout particulièrement par leur qualité de froid irréprochable. La gamme de produits propose des bacs à légumes classiques, des tiroirs BioCool à hygrométrie réglable et des tiroirs BioFresh pour une fraîcheur longue durée. Avec ses réfrigérateurs ou ses modèles tables-tops, Liebherr offre une solution à toutes les envies et tous les besoins.

Bio
Fresh

Plus les aliments sont frais, plus ils sont sains pour une alimentation équilibrée. Les compartiments BioFresh sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0 °C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

Bio
Cool

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.

Réfrigérateurs



de la page 74

Réfrigérateur BioFresh



page 76/77



de la page 78



de la page 80

Réfrigérateurs table-top



de la page 82

La qualité dans les moindres détails



Le puissant système **PowerCooling** veille à un refroidissement rapide des provisions fraîchement stockées et maintient une température de refroidissement uniforme dans tout l'espace intérieur. Le filtre à charbon actif **FreshAir** intégré au ventilateur purifie l'air et neutralise les mauvaises odeurs.



Soft System

Intégré dans la porte, le verin **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine. Il n'y a donc aucun risque qu'une bouteille ou des aliments ne tombent.



Bio Fresh

BioFresh garantit un climat parfait, gage d'une fraîcheur extra longue durée. A une température légèrement supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard. Le DrySafe convient en particulier pour conserver des laitages, de la viande, de la charcuterie et du poisson. En revanche, le taux d'humidité élevé du Fruit & Vegetable-Safe empêche les fruits et légumes de se dessécher et prolonge la durée de conservation des denrées stockées.



Bio Cool

Le **BioCool Box** permet de réguler l'hygrométrie dans le tiroir afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes ou monté sur rails télescopiques, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le BioCool Box, se fait au moyen d'un curseur.



Intégré derrière la porte, **l'écran couleur tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.



LED

Sans entretien et économique en énergie: les **LED** à longue durée de vie veillent à un éclairage parfait de l'espace intérieur. Grâce au faible rayonnement de chaleur, les aliments frais sont toujours parfaitement stockés. L'intégration confortable garantit l'utilisation maximale de l'espace intérieur – sans perte de volume utile.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails



LED

L'**éclairage LED** arrière est intégré dans le fond de la plaque de séparation. Sans entretien, les LED qui consomment peu d'énergie et sont respectueuses de l'environnement assurent un éclairage optimal et homogène au fond du réfrigérateur du bas vers le haut.



Le **joint de la porte** peut être facilement inséré, remplacé ou nettoyé. Le traitement spécial antibactérien empêche la prolifération, permettant ainsi une hygiène parfaite par une meilleure protection et conservation des aliments. La couleur du joint de porte est adaptée à la couleur de la porte ou de l'appareil.



Les **tablettes GlassLine** d'un réfrigérateur table-top sont réglables en hauteur et permettent un stockage personnalisé des aliments. Elles résistent aux chocs et rayures et leur nettoyage est aisé. Grâce aux tablettes divisibles et coulis santes, vous pouvez rapidement faire de la place pour déposer des récipients plus volumineux.



Smart Steel

L'inox anti-traces **SmartSteel** réduit nettement la visibilité des empreintes de doigts. Grâce à la finition haute qualité de l'inox brossé, le revêtement SmartSteel est très facile à nettoyer et résistant aux rayures.



Le **range-bouteilles intégré à utilisation variable** offre une place pratique pour la conservation de bouteilles à l'horizontale. La tablette en verre se trouvant sous le range-bouteilles peut à volonté être utilisée pour la conservation de grandes coupes ou de plats.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



KBbs 4374 Premium	Bio Fresh	A+++ A-20%	Soft System	Soft Telescopic	Black Steel	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹						
Consommation an/24 h : 128/0,350 kWh ¹						
Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 314 l Dont BioFresh : 133 l / Congélateur : 24 l)						
Niveau sonore : 36 dB(A)						
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)						
Porte/ Côtés : BlackSteel/BlackSteel						
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹						
Prix/DSM : CHF 4.590/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)						

Commandes · Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Congélateur **** · Bac à glaçons · Autonomie : 16 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg
Réfrigérateur et BioFresh · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · VarioSafe · Double clayette bouteilles/récipients · Double colonne LED · Eclairage LED BioFresh · Eclairage LED arrière · 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés	Finition et Equipements · HardLine · Poignée à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte

KBes 4374 Premium	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹						
Consommation an/24 h : 128/0,350 kWh ¹						
Volume utile total : 338 l (Réfrigérateur : 314 l Dont BioFresh : 133 l / Congélateur : 24 l)						
Niveau sonore : 36 dB(A)						
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)						
Porte/ Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces						
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹						
Prix/DSM : CHF 4.290/▲						

Commandes · Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Congélateur **** · Bac à glaçons · Autonomie : 16 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 3 kg
Réfrigérateur et BioFresh · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à oeufs variable, beurrier · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · VarioSafe · Double clayette bouteilles/récipients · Double colonne LED · Eclairage LED BioFresh · Eclairage LED arrière · 3 tiroirs BioFresh avec SoftTelescopic, dont 2 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés	Finition et Equipements · HardLine · Poignée à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte

KBef 4330 Comfort	Bio Fresh	A+++	Smart Steel	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹				
Consommation an/24 h : 90/0,244 kWh ¹				
Volume utile total : 366 l (Réfrigérateur : 366 l Dont BioFresh : 133 l)				
Niveau sonore : 37 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Porte/ Côtés : Inox anti-traces/Silver				
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹				
Prix : CHF 3.290				

Commandes · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital du réfrigérateur et du BioFresh · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Finition et Equipements · HardLine · Poignée à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte
Réfrigérateur et BioFresh · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette bouteilles/récipients · Eclairage plafonnier LED · 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 2 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés	Variante de couleur/matériau : KB 4330 en Blanc Prix : CHF 2.990

KBef 3730 Comfort	Bio Fresh	A+++	Smart Steel	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹				
Consommation an/24 h : 87/0,236 kWh ¹				
Volume utile total : 318 l (Réfrigérateur : 318 l Dont BioFresh : 133 l)				
Niveau sonore : 37 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Porte/ Côtés : Inox anti-traces/Inox anti-traces				
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5 ¹				
Prix : CHF 3.790				

Commandes · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital de la température · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperCool avec décompte · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore	Finition et Equipements · HardLine · Poignée à dépression aluminium · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte
Réfrigérateur et BioFresh · PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, VarioBox, bac à œufs · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · VarioSafe · Clayette bouteilles/récipients · Eclairage plafonnier LED · 3 tiroirs BioFresh sur rails télescopiques, dont 2 à hygrométrie réglable pour atteindre le climat de conservation idéal au stockage des fruits et légumes ou de produits protéinés	

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



BP 2850

Réfrigérateur BioFresh



Intégré dans la porte, le verrin **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte et assure une fermeture en douceur, même lorsque la porte intérieure est pleine. Il n'y a donc aucun risque qu'une bouteille ou des aliments ne tombent.



Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur. Le **FlexSystem** permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système d'organisation sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.



BLU
Performance

60

BP 2850 Premium

Bio
Fresh

A+++
-20%

Soft
System

Smart
Device

Classe énergétique : <A+++¹

Consommation an / 24 h : 62 / 0,169 kWh¹

Volume utile total : 161 l

Niveau sonore : 38 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)

Porte / Côtés : Blanc / Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 125 / 60 / 66,5¹

Prix / DSM : CHF 2.990 / ▲

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur et BioFresh

- Brasseur d'air
- Eclairage LED
- 5 tiroirs BioFresh, dont 4 sur roulettes, réglables en mode DrySafe ou HydroSafe

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avant et arrière
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



Kef 4330

Comfort

Bio Cool

A+++

Smart Steel

Smart Device

Classe énergétique : <A+++ ¹
Consommation an/24 h : 78/0,212 kWh ¹
Volume utile total : 390 l
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/ Côtés : Inox anti-traces/ Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹
Prix : CHF 2.990

Commandes

· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte

· Affichage digital de la température

· Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option

· SuperCool avec décompte

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon

· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable

· 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties

· Clayette porte-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 2 tiroirs BioCool sur rails télescopiques

Finition et Equipements

· HardLine

· Poignée à dépression aluminium

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport avants et arrières

· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière

· Porte réversible

· Joint de porte amovible

· Charnière intégrée avec blocage de porte

K 4330

Comfort

Bio Cool

A+++

Smart Steel

Smart Device

Classe énergétique : <A+++ ¹
Consommation an/24 h : 78/0,212 kWh ¹
Volume utile total : 390 l
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/ Côtés : Blanc/ Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹
Prix : CHF 2.690

Commandes

· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte

· Affichage digital de la température

· Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option

· SuperCool avec décompte

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon

· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable

· 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties

· Clayette porte-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 2 tiroirs BioCool sur rails télescopiques

Finition et Equipements

· HardLine

· Poignée à dépression

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport avants et arrières

· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière

· Porte réversible

· Joint de porte amovible

· Charnière intégrée avec blocage de porte

Kef 3730

Comfort

Bio Cool

A+++

Smart Steel

Smart Device

Classe énergétique : <A+++ ¹
Consommation an/24 h : 75/0,204 kWh ¹
Volume utile total : 342 l
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/ Côtés : Inox anti-traces/ Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5 ¹
Prix : CHF 2.790

Commandes

· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte

· Affichage digital de la température

· Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option

· SuperCool avec décompte

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon

· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable

· 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties

· Clayette porte-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 tiroir BioCool sur rails télescopiques

Finition et Equipements

· HardLine

· Poignée à dépression aluminium

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport avants et arrières

· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière

· Porte réversible

· Joint de porte amovible

· Charnière intégrée avec blocage de porte

K 3730

Comfort

Bio Cool

A+++

Smart Steel

Smart Device

Classe énergétique : <A+++ ¹
Consommation an/24 h : 75/0,204 kWh ¹
Volume utile total : 342 l
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/ Côtés : Blanc/ Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5 ¹
Prix : CHF 2.490

Commandes

· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte

· Affichage digital de la température

· Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option

· SuperCool avec décompte

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : visuelle et sonore

Réfrigérateur

· PowerCooling FreshAir avec filtre à charbon

· Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à oeufs variable

· 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties

· Clayette porte-bouteilles

· Eclairage plafonnier LED

· 1 tiroir BioCool sur rails télescopiques

Finition et Equipements

· HardLine

· Poignée à dépression

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport avants et arrières

· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière

· Porte réversible

· Joint de porte amovible

· Charnière intégrée avec blocage de porte

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



K 3130 Comfort	A++
Classe énergétique : <A++ ¹	
Consommation an/24 h : 109/0,296 kWh ¹	
Volume utile total : 297 l	
Niveau sonore : 39 dB(A)	
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)	
Porte/Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 144,7/60/63 ¹	
Prix : CHF 1.990	

Commandes · Electronique MagicEye sur bandeau · Affichage graphique de la température · SuperCool
Réfrigérateur · PowerCooling · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 6 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage LED · 2 bacs à fruits et légumes
Finition et Equipements · SwingLine · Poignée à dépression · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible

K 2630 Comfort	A++
Classe énergétique : <A++ ¹	
Consommation an/24 h : 104/0,283 kWh ¹	
Volume utile total : 248 l	
Niveau sonore : 39 dB(A)	
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)	
Porte/Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/63 ¹	
Prix : CHF 1.790	

Commandes · Electronique MagicEye sur bandeau · Affichage graphique de la température · SuperCool
Réfrigérateur · PowerCooling · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage LED · 2 bacs à fruits et légumes
Finition et Equipements · SwingLine · Poignée à dépression · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible

Ksl 2814 Comfort	A++	Silver
Classe énergétique : <A++ ¹		
Consommation an/24 h : 178/0,485 kWh ¹		
Volume utile total : 250 l (Réfrigérateur : 229 l/Congélateur : 21 l)		
Niveau sonore : 39 dB(A)		
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)		
Porte/Côtés : Silver/Silver		
Dimensions en cm (H/L/P) : 140,2/55/63 ¹		
Prix : CHF 1.590		

Commandes · Régulation mécanique à molette à l'intérieur · CoolPlus
Réfrigérateur · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage LED · 2 bacs à fruits et légumes
Congélateur **** · Bac à glaçons · Autonomie : 15 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg
Finition et Equipements · SwingLine · Poignée à dépression inox · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible

K 2814 Comfort	A++
Classe énergétique : <A++ ¹	
Consommation an/24 h : 178/0,485 kWh ¹	
Volume utile total : 250 l (Réfrigérateur : 229 l/Congélateur : 21 l)	
Niveau sonore : 39 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)	
Porte/Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 140,2/55/63 ¹	
Prix : CHF 1.390	

Commandes · Régulation mécanique à molette à l'intérieur · CoolPlus
Réfrigérateur · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 5 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Clayette porte-bouteilles · Eclairage LED · 2 bacs à fruits et légumes
Congélateur **** · Bac à glaçons · Autonomie : 15 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg
Finition et Equipements · SwingLine · Poignée tube ergonomique · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



TP 1764 Premium	A+++
Classe énergétique : <A+++ ¹	
Consommation an/24 h : 99/0,270 kWh ¹	
Volume utile total : 136l (Réfrigérateur : 118l/ Congélateur : 18l)	
Niveau sonore : 37 dB(A)	
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)	
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8 ¹	
Prix /DSM : CHF 1.550/▲	
(Article non disponible, délai de livraison sur demande)	

Commandes · Electronique MagicEye sur bandeau · Affichage digital du réfrigérateur
Réfrigérateur · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs · 3 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Eclairage LED · 2 bacs à fruits et légumes
Congélateur ***** · Bac à glaçons · Autonomie : 15 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg
Finition et Equipements · SwingDesign · Poignée tube ergonomique · Enchâssable par ventilation frontale · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible

TP 1760 Premium	A+++
Classe énergétique : <A+++ ¹	
Consommation an/24 h : 64/0,173 kWh ¹	
Volume utile total : 154 l	
Niveau sonore : 35 dB(A)	
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)	
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8 ¹	
Prix /DSM : CHF 1.550/▲	
(Article non disponible, délai de livraison sur demande)	

Commandes · Electronique MagicEye sur bandeau · Affichage digital de la température · SuperCool
Réfrigérateur · Contreporte GlassLine Premium avec socle en verre, bac à œufs · 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Eclairage LED · 2 bacs à fruits et légumes
Finition et Equipements · SwingDesign · Poignée tube ergonomique · Enchâssable par ventilation frontale · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible

TP 1724 Comfort	A+++
Classe énergétique : <A+++ ¹	
Consommation an/24 h : 98/0,266 kWh ¹	
Volume utile total : 143l (Réfrigérateur : 125l/ Congélateur : 18l)	
Niveau sonore : 38 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)	
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8 ¹	
Prix : CHF 1.290	

Commandes · Régulation mécanique à molette à l'intérieur · CoolPlus
Réfrigérateur · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Eclairage LED · 2 bacs à fruits et légumes
Congélateur ***** · Bac à glaçons · Autonomie : 10 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg
Finition et Equipements · SwingDesign · Poignée tube ergonomique · Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible

TP 1720 Comfort	A+++
Classe énergétique : <A+++ ¹	
Consommation an/24 h : 62/0,169 kWh ¹	
Volume utile total : 145 l	
Niveau sonore : 35 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)	
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/62,8 ¹	
Prix : CHF 1.290	

Commandes · Régulation mécanique à molette à l'intérieur
Réfrigérateur · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Eclairage LED · 2 bacs à fruits et légumes
Finition et Equipements · SwingDesign · Poignée tube ergonomique · Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible

TPesf 1714 Comfort	A++
Classe énergétique : <A++ ¹	
Consommation an/24 h : 146/0,399 kWh ¹	
Volume utile total : 143l (Réfrigérateur : 125l/ Congélateur : 18l)	
Niveau sonore : 39 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)	
Porte/ Côtés : Inox/Silver	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/61 ¹	
Prix : CHF 1.750	

Commandes · Régulation mécanique à molette à l'intérieur · CoolPlus
Réfrigérateur · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 2 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Eclairage LED · 2 bacs à fruits et légumes
Congélateur ***** · Bac à glaçons · Autonomie : 10 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg
Finition et Equipements · HardLine · Poignée tube inox · Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible

TPesf 1710 Comfort	A++
Classe énergétique : <A++ ¹	
Consommation an/24 h : 93/0,254 kWh ¹	
Volume utile total : 145 l	
Niveau sonore : 39 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)	
Porte/ Côtés : Inox/Silver	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/60,1/61 ¹	
Prix : CHF 1.750	
(Article non disponible, délai de livraison sur demande)	

Commandes · Régulation mécanique à molette à l'intérieur
Réfrigérateur · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 4 clayettes verre, dont 1 en 2 parties · Eclairage LED · 2 bacs à fruits et légumes
Finition et Equipements · HardLine · Poignée tube inox · Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



TP 1434 Comfort	A+++
Classe énergétique : <A+++ ¹	
Consommation an/24 h : 93/0,253 kWh ¹	
Volume utile total : 122 l (Réfrigérateur : 107 l / Congélateur : 15 l)	
Niveau sonore : 38 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)	
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/55,4/62,3 ¹	
Prix : CHF 1.350	

Commandes · Régulation mécanique à molette à l'intérieur · CoolPlus
Réfrigérateur · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 2 clayettes verre · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur ** ** * · Autonomie : 10 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg
Finition et Equipements · SwingDesign · Poignée tube ergonomique · Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible

TP 1414 Comfort	A++
Classe énergétique : <A++ ¹	
Consommation an/24 h : 139/0,380 kWh ¹	
Volume utile total : 122 l (Réfrigérateur : 107 l / Congélateur : 15 l)	
Niveau sonore : 41 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)	
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/55,4/62,3 ¹	
Prix : CHF 1.090	

Commandes · Régulation mécanique à molette à l'intérieur · CoolPlus
Réfrigérateur · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 2 clayettes verre · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur ** ** * · Autonomie : 10 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg
Finition et Equipements · SwingDesign · Poignée tube ergonomique · Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible

TP 1410 Comfort	A++
Classe énergétique : <A++ ¹	
Consommation an/24 h : 92/0,252 kWh ¹	
Volume utile total : 136 l	
Niveau sonore : 38 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)	
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/55,4/62,3 ¹	
Prix : CHF 1.090	

Commandes · Régulation mécanique à molette à l'intérieur
Réfrigérateur · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 4 clayettes verre · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Finition et Equipements · SwingDesign · Poignée tube ergonomique · Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible

TP 1424 Comfort	A++
Classe énergétique : <A++ ¹	
Consommation an/24 h : 139/0,380 kWh ¹	
Volume utile total : 122 l (Réfrigérateur : 107 l / Congélateur : 15 l)	
Niveau sonore : 39 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)	
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc	
Dimensions en cm (H/L/P) : 85/50,1/62 ¹	
Prix : CHF 990	

Commandes · Régulation mécanique à molette à l'intérieur · CoolPlus
Réfrigérateur · Contreporte GlassLine Comfort avec socle en verre, bac à œufs · 2 clayettes verre · Eclairage LED · 1 maxi bac à fruits et légumes
Congélateur ** ** * · Autonomie : 10 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 2 kg
Finition et Equipements · SwingDesign · Poignée tube ergonomique · Enchassable sous plan avec ventilation par l'avant (sortie d'air par le plan de travail) et top amovible · Pieds réglables à l'avant · Porte réversible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Congélateurs



GN 5275



Panorama de nos congélateurs

Avec les technologies anti-givre NoFrost, SmartFrost ou StopFrost, les congélateurs Liebherr garantissent un maximum de confort. Congélateur armoire, coffre, ou compact, tous les besoins trouvent une réponse adaptée dans l'assortiment de congélateurs Liebherr : il ne vous reste qu'à sélectionner la taille et les équipements qui vous correspondent.

No Frost

Les appareils NoFrost de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Smart Frost

Avec SmartFrost, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.

Stop Frost

Grâce au système StopFrost, la formation de givre est réduite à son minimum : la corvée de dégivrage se fait beaucoup plus rare et les aliments ne collent presque plus entre eux. De plus, vous pouvez ouvrir et rouvrir immédiatement le couvercle sans effort, il n'y a plus de phénomène de vide d'air qui bloque l'ouverture.

Frost Protect

Convient pour un espace non chauffé (jusqu'à -15 °C). Tous les congélateurs avec FrostProtect peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15 °C.

Congélateurs armoires



No Frost

de la page 94



Smart Frost

de la page 100

Congélateurs table-top



No Frost

page 102



Smart Frost

page 103

Congélateurs coffres



Stop Frost

de la page 107

La qualité dans les moindres détails



No Frost

Les appareils **NoFrost** de Liebherr offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts.



Découvrez plus sur NoFrost : nofrost.liebherr.com



Smart Frost

Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



L'**indicateur d'état** s'intègre à la perfection et avec discrétion dans la porte du congélateur. Vous pouvez ainsi consulter facilement et rapidement l'état de votre appareil, même lorsque la porte est fermée. Un témoin bleu indique que votre appareil fonctionne correctement. En cas de dysfonctionnement, l'affichage clignote en rouge et l'appareil émet un signal sonore.



Intégré derrière la porte, l'**écran couleur tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Les **LED** économes en énergie, de longue durée de vie et faible rayonnement de chaleur assurent un éclairage parfait des tiroirs de congélation ouverts et une vue optimale sur les aliments.



Frost Protect

Fonctionne également en hiver dans une remise non chauffée ou un garage. Tous les congélateurs avec **FrostProtect** peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15°C .



Afin de pouvoir les ouvrir sans effort, y compris lorsqu'ils sont bien chargés, les **tiroirs** des congélateurs BluPerformance sont équipés de **roulettes**. Pour que vous puissiez prendre des aliments ou les stocker plus facilement, en particulier pour les appareils de grande hauteur, le bac supérieur bascule légèrement vers le bas lorsque vous l'ouvrez. En raison de son emplacement et de sa taille, le bac du bas est particulièrement adapté à la conservation des glaces, des herbes aromatiques et autres petits emballages.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails



La fonction **SuperFrost automatique** permet de congeler très rapidement à -32°C . Ce procédé de congélation rapide préserve les vitamines, la texture et les saveurs des aliments. A l'issue du processus de congélation, la température revient automatiquement à la consigne sélectionnée.



Intégré derrière la porte, l'**écran couleur tactile 2,4"** haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température.



Les **tiroirs transparents** sont particulièrement élégants et très pratiques : ils sont extrêmement hauts, entièrement fermés et amovibles, ce qui facilite à la fois le repérage et le stockage des aliments de n'importe quelle taille. Les tiroirs sont montés sur des **rails télescopiques** de haute qualité pour une ouverture et une fermeture sans efforts.



BLU
Performance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils **BluPerformance** est logé / placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

1. Connecteur électrique pour câble avec prise
2. Distanceur mural intégré
3. Compresseur inverter
4. Ventilateur avec isolant phonique
5. Condenseur
6. Bac de récupération d'eau



Les tiroirs et les tablettes intermédiaires en verre placées en dessous peuvent être enlevés pour obtenir un espace de congélation variable. **VarioSpace**, le système pratique pour produits de congélation de hauteur spéciale.



Si vous n'avez pas besoin de tout l'espace de congélation, il est possible, grâce à la **plaque isolante Vario** en option d'éteindre les tiroirs non utilisés. La consommation d'énergie peut être de nouveau réduite jusqu'à 50 %.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Congélateurs avec NoFrost



GN 5275 Premium	No Frost	A+++ -20%	LED	Smart Device	Telescopic Rails
Classe énergétique : < A+++ ¹ Consommation an/24 h : 162/0,442 kWh ¹ Volume utile total : 360 l Niveau sonore : 38 dB(A) Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C) Porte/Côtés : Blanc/Blanc Dimensions en cm (H/L/P) : 195/70/75 ¹ Prix/DSM : CHF 3.590/▲					

GN 5235 Comfort	No Frost	A+++ -20%	LED	Smart Device
Classe énergétique : < A+++ ¹ Consommation an/24 h : 162/0,442 kWh ¹ Volume utile total : 360 l Niveau sonore : 39 dB(A) Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C) Porte/Côtés : Blanc/Blanc Dimensions en cm (H/L/P) : 195/70/75 ¹ Prix : CHF 3.090				

GN 4635 Comfort	No Frost	A+++ -20%	LED	Smart Device
Classe énergétique : < A+++¹ Consommation an/24 h : 148/0,404 kWh¹ Volume utile total : 312 l Niveau sonore : 39 dB(A) Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C) Porte/Côtés : Blanc/Blanc Dimensions en cm (H/L/P) : 175/70/75¹				

GN 4135

Comfort

No Frost

A+++
-20%

LED

Smart Device

Classe énergétique : < A+++¹

Consommation an/24 h : 133/0,364 kWh¹

Volume utile total : 263 l

Niveau sonore : 39 dB(A)

Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)

Porte/Côtés : Blanc/Blanc

Dimensions en cm (H/L/P) : 155/70/75¹

Prix : CHF 2.890

GN 3835 Comfort	No Frost	A+++ -20%	LED	Smart Device
Classe énergétique : < A+++ ¹ Consommation an/24 h : 119/0,325 kWh ¹ Volume utile total : 214 l Niveau sonore : 39 dB(A) Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C) Porte/Côtés : Blanc/Blanc Dimensions en cm (H/L/P) : 135/70/75 ¹ Prix : CHF 2.790				

Commandes

- Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur

- 8 tiroirs, dont 6 sur rails télescopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 26 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

Commandes

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur

- 8 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 26 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur ********

- 7 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 24 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur **24 *****

- 6 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 22 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

- Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur **4 *****

- 5 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Eclairage LED
- Voyant de fonctionnement
- Autonomie : 20 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 20 kg
- 1 accumulateur de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport avants et arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Charnière intégrée avec blocage de porte

1 La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Congélateurs avec NoFrost



GN 4375 Premium	No Frost	A+++	LED	Smart Device	Telescopic Rails
Classe énergétique : <A+++ ¹					
Consommation an/24 h : 168/0,458 kWh ¹					
Volume utile total : 268 l					
Niveau sonore : 38 dB(A)					
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)					
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc					
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹					
Prix /DSM : CHF 3.290/▲					

Commandes · Ecran tactile digital couleur 2,4" derrière la porte · Affichage digital de la température · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperFrost automatique · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore
Congélateur **** · 8 tiroirs, dont 6 sur rails télescopiques, dont 1 sur roulettes, VarioSpace · Bac à glaçons avec couvercle · Eclairage LED · Voyant de fonctionnement · Autonomie : 20 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg · 2 accumulateurs de froid · Tablettes en verre securit
Finition et Equipements · HardLine · Poignée à dépression · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte

GNef 4335 Comfort	No Frost	A+++	LED	Smart Steel	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹					
Consommation an/24 h : 168/0,458 kWh ¹					
Volume utile total : 268 l					
Niveau sonore : 38 dB(A)					
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)					
Porte/ Côtés : Inox anti-traces/Silver					
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹					
Prix : CHF 3.190					

Commandes · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital de la température · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore
Congélateur **** · 8 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons avec couvercle · Eclairage LED · Voyant de fonctionnement · Autonomie : 20 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg · 1 accumulateur de froid · Tablettes en verre securit
Finition et Equipements · HardLine · Poignée à dépression · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte

GN 4335 Comfort	No Frost	A+++	LED	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹				
Consommation an/24 h : 168/0,458 kWh ¹				
Volume utile total : 268 l				
Niveau sonore : 38 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc				
Dimensions en cm (H/L/P) : 185/60/66,5 ¹				
Prix : CHF 2.890				

Commandes · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital de la température · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore
Congélateur **** · 8 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons avec couvercle · Eclairage LED · Voyant de fonctionnement · Autonomie : 20 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg · 1 accumulateur de froid · Tablettes en verre securit
Finition et Equipements · HardLine · Poignée à dépression · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte

GN 3735 Comfort	No Frost	A+++	LED	Smart Device
Classe énergétique : <A+++ ¹				
Consommation an/24 h : 154/0,420 kWh ¹				
Volume utile total : 230 l				
Niveau sonore : 38 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc				
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/66,5 ¹				
Prix : CHF 2.690				

Commandes · Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte · Affichage digital de la température · Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : visuelle et sonore
Congélateur **** · 7 tiroirs, VarioSpace · Bac à glaçons avec couvercle · Eclairage LED · Voyant de fonctionnement · Autonomie : 20 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 17 kg · 1 accumulateur de froid · Tablettes en verre securit
Finition et Equipements · HardLine · Poignée à dépression · Enchâssable par ventilation frontale · Poignées de transport avants et arrières · Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière · Porte réversible · Joint de porte amovible · Charnière intégrée avec blocage de porte

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Congélateurs avec NoFrost



GN 3235

Comfort

No Frost

A+++

LED

Smart Device

Classe énergétique : <A+++ ¹
Consommation an/24 h : 140/0,381 kWh ¹
Volume utile total : 192 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 145/60/66,5 ¹
Prix : CHF 2.490

Commandes

· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte

· Affichage digital de la température

· Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option

· SuperFrost temporisé

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur

· 6 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Voyant de fonctionnement

· Autonomie : 20 h

· Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg

· 1 accumulateur de froid

· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

· HardLine

· Poignée à dépression

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport avants et arrières

· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière

· Porte réversible

· Joint de porte amovible

· Charnière intégrée avec blocage de porte

GN 2835

Comfort

No Frost

A+++

LED

Smart Device

Classe énergétique : <A+++ ¹
Consommation an/24 h : 126/0,344 kWh ¹
Volume utile total : 154 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/66,5 ¹
Prix : CHF 2.290

Commandes

· Ecran tactile digital 2,4" derrière la porte

· Affichage digital de la température

· Compatible Smart Home avec la SmartDeviceBox en option

· SuperFrost temporisé

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : visuelle et sonore

Congélateur

· 5 tiroirs, VarioSpace

· Bac à glaçons avec couvercle

· Eclairage LED

· Voyant de fonctionnement

· Autonomie : 20 h

· Pouvoir de congélation en 24 h : 15 kg

· 1 accumulateur de froid

· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

· HardLine

· Poignée à dépression

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport avants et arrières

· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière

· Porte réversible

· Joint de porte amovible

· Charnière intégrée avec blocage de porte

GNP 3013

Comfort

No Frost

A++

Classe énergétique : <A++ ¹
Consommation an/24 h : 245/0,670 kWh ¹
Volume utile total : 257 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 184,1/60/63 ¹
Prix : CHF 2.390

Commandes

· Electronique MagicEye sur bandeau

· Affichage graphique de la température

· SuperFrost temporisé

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : sonore

Congélateur

· 8 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace

· Autonomie : 20 h

· Pouvoir de congélation en 24 h : 20 kg

· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

· SwingLine

· Poignée à dépression

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport arrières

· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière

· Porte réversible

GNP 2713

Comfort

No Frost

A++

Classe énergétique : <A++ ¹
Consommation an/24 h : 225/0,616 kWh ¹
Volume utile total : 221 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 164,4/60/63 ¹
Prix : CHF 2.190

Commandes

· Electronique MagicEye sur bandeau

· Affichage graphique de la température

· SuperFrost temporisé

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : sonore

Congélateur

· 7 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace

· Autonomie : 20 h

· Pouvoir de congélation en 24 h : 18 kg

· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

· SwingLine

· Poignée à dépression

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport arrières

· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière

· Porte réversible

GNP 2313

Comfort

No Frost

A++

Classe énergétique : <A++ ¹
Consommation an/24 h : 206/0,563 kWh ¹
Volume utile total : 185 l
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 144,7/60/63 ¹
Prix : CHF 1.890

Commandes

· Electronique MagicEye sur bandeau

· Affichage graphique de la température

· SuperFrost temporisé

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : sonore

Congélateur

· 6 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace

· Autonomie : 14 h

· Pouvoir de congélation en 24 h : 16 kg

· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

· SwingLine

· Poignée à dépression

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport arrières

· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière

· Porte réversible

GNP 1913

Comfort

No Frost

A++

Classe énergétique : <A++ ¹
Consommation an/24 h : 186/0,508 kWh ¹
Volume utile total : 149 l
Niveau sonore : 42 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/63 ¹
Prix : CHF 1.650

Commandes

· Electronique MagicEye sur bandeau

· Affichage graphique de la température

· SuperFrost temporisé

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : sonore

Congélateur

· 5 tiroirs, tiroir à baies et herbes, VarioSpace

· Autonomie : 14 h

· Pouvoir de congélation en 24 h : 15 kg

· Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

· SwingLine

· Poignée à dépression

· Enchâssable par ventilation frontale

· Poignées de transport arrières

· Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière

· Porte réversible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm (1,5 cm BLUPerformance) avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



Avec **SmartFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum. L'évaporateur est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



Fonctionne également en hiver dans une remise non chauffée ou un garage. Tous les congélateurs avec **FrostProtect** peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu'à -15 °C.



GP 2733
Comfort

Smart Frost

A++

Frost Protect

Classe énergétique : <A+ ¹
Consommation an/24 h : 206/0,562 kWh ¹
Volume utile total : 224 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 164,4/60/63,2 ¹
Prix : CHF 1.890

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur ********

- 7 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 28 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 22 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible



GP 2433
Comfort

Smart Frost

A++

Frost Protect

Classe énergétique : <A+ ¹
Consommation an/24 h : 191/0,522 kWh ¹
Volume utile total : 190 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 144,7/60/63,2 ¹
Prix : CHF 1.750

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur ********

- 6 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 22 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible



GP 2033
Comfort

Smart Frost

A++

Frost Protect

Classe énergétique : <A+ ¹
Consommation an/24 h : 175/0,479 kWh ¹
Volume utile total : 156 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 125/60/63,2 ¹
Prix : CHF 1.590

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur ********

- 5 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 19 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression
- Enchâssable par ventilation frontale
- Poignées de transport arrières
- Pieds réglables à l'avant, roulettes de transport à l'arrière
- Porte réversible

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Congélateur Table-top avec NoFrost



L’affichage LCD permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L’utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. La fonction **SuperFrost automatique** permet d’abaisser rapidement et temporairement la température pour une congélation saine et efficace, préservant ainsi les vitamines.



Le dessus des congélateurs modèles table est résistant aux rayures et d’un nettoyage aisé. Idéal comme plan de travail supplémentaire.

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

Congélateurs Table-top avec SmartFrost



GNP 1066
Premium

No FrostA++

Classe énergétique : <A+++ ¹
Consommation an/24 h : 150/0,409 kWh ¹
Volume utile total : 91 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/60,2/62,8 ¹
Prix : CHF 1.690

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 22 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 14 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

GP 1486
Premium

Smart FrostA+++Frost Protect

Classe énergétique : <A+++ ¹
Consommation an/24 h : 100/0,273 kWh ¹
Volume utile total : 103 l
Niveau sonore : 37 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/60,2/62,8 ¹
Prix : CHF 1.550

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur ****

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 23 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

GPesf 1476
Premium

Smart FrostA++Frost Protect

Classe énergétique : <A+++ ¹
Consommation an/24 h : 151/0,413 kWh ¹
Volume utile total : 103 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C
Porte/ Côtés : Inox/Silver
Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/60,2/61 ¹
Prix : CHF 1.550

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore

Congélateur ****

- 4 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 24 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée tube inox
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Variante de couleur/matériau :
GP 1476 en Blanc
Prix : CHF 1.250

GP 1213
Comfort

Smart FrostA++Frost Protect

Classe énergétique : <A+++ ¹
Consommation an/24 h : 149/0,407 kWh ¹
Volume utile total : 98 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15 °C
Porte/ Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 85,1/55,3/62,4 ¹
Prix : CHF 990

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage graphique de la température
- SuperFrost temporisé
- Alarme de température : visuelle

Congélateur ****

- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie : 26 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 11 kg
- Tablettes en verre securit

Finition et Equipements

- SwingDesign
- Poignée tube ergonomique
- Enchâssable par ventilation frontale
- Pieds réglables à l'avant
- Porte réversible

Congélateurs coffres



GTP 2756

La qualité dans les moindres détails



Soft System

Les congélateurs coffres Premium sont équipés d’une fermeture de couvercle **SoftSystem**. En refermant le congélateur, il suffit d’un petit mouvement pour que le couvercle se ferme lentement et en douceur.




Les congélateurs coffres Premium possèdent un affichage de la température intégré dans la poignée. L’**affichage digital** transmet la température intérieure de manière précise. La fonction **SuperFrost automatique** permet une congélation saine et rapide des aliments, préservant ainsi leurs vitamines.



Frost Protect

Fonctionne également en hiver dans une remise non chauffée ou un garage. Tous les congélateurs coffres avec **FrostProtect** peuvent être placés dans des espaces avec températures ambiantes jusqu’à -15 °C.



Stop Frost

Grâce au système **StopFrost**, la formation de givre est réduite à son minimum : la corvée de dégivrage se fait beaucoup plus rare et les aliments ne collent presque plus entre eux. De plus, vous pouvez ouvrir et rouvrir immédiatement le couvercle sans effort, il n’y a plus de phénomène de vide d’air qui bloque l’ouverture.



164



137

GTP 4656 Premium

Stop Frost

A+++

LED

Soft System

Frost Protect

Classe énergétique : <A+++
Consommation an/24 h : 175/0,478 kWh
Volume utile total : 419 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu’à -15 °C
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/164,4/80,7
Prix : CHF 2.690

Commandes

- Electronique MagicEye dans la poignée du coffre
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore

Congélateur ****

- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage LED
- Autonomie : 74 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 38 kg
- 1 accumulateur de froid
- Conduit d’écoulement
- Cloison composée d’une tablette amovible – également récupérateur d’eau
- 6 paniers inclus, 10 paniers en option

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée coffre ergonomique
- Serrure

GTP 3656 Premium

Stop Frost

A+++

LED

Soft System

Frost Protect

Classe énergétique : <A+++
Consommation an/24 h : 152/0,414 kWh
Volume utile total : 331 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Fonctionne en température ambiante jusqu’à -15 °C
Porte/Côtés : Blanc/Blanc
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/136,9/80,7
Prix : CHF 2.490

Commandes

- Electronique MagicEye dans la poignée du coffre
- Affichage digital de la température
- SuperFrost automatique
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore


Congélateur ****

- Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer
- Eclairage LED
- Autonomie : 65 h
- Pouvoir de congélation en 24 h : 34 kg
- 1 accumulateur de froid
- Conduit d’écoulement
- Cloison composée d’une tablette amovible – également récupérateur d’eau
- 5 paniers inclus, 8 paniers en option

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée coffre ergonomique
- Serrure

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



GTP 2756 Premium	Stop Frost	A+++	LED	Soft System	Frost Protect
Classe énergétique : <A+++					
Consommation an/24 h : 127/0,347 kWh					
Volume utile total : 240 l					
Niveau sonore : 39 dB(A)					
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)					
Fonctionne en température ambiante jusqu'à −15 °C					
Porte/Côtés : Blanc/Blanc					
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/128,5/75,8					
Prix : CHF 2.190					

Commandes · Electronique MagicEye dans la poignée du coffre · Affichage digital de la température · SuperFrost automatique · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore
Congélateur **** · Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer · Eclairage LED · Autonomie : 64 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 25 kg · 1 accumulateur de froid · Conduit d'écoulement · Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau · 3 paniers inclus, 7 paniers en option
Finition et Equipements · HardLine · Poignée coffre ergonomique · Serrure

GT 3632 Comfort	Stop Frost	A++	LED	Frost Protect
Classe énergétique : <A++				
Consommation an/24 h : 225/0,614 kWh				
Volume utile total : 324 l				
Niveau sonore : 40 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Fonctionne en température ambiante jusqu'à −15 °C				
Porte/Côtés : Blanc/Blanc				
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/112,9/75,8				
Prix : CHF 1.890				

Commandes · Régulation électronique dans la poignée du coffre · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle
Congélateur **** · Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer · Eclairage LED · Autonomie : 48 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 27 kg · Conduit d'écoulement · Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau · 2 paniers inclus, 8 paniers en option
Finition et Equipements · HardLine · Poignée coffre ergonomique

GT 3032 Comfort	Stop Frost	A++	LED	Frost Protect
Classe énergétique : <A++				
Consommation an/24 h : 209/0,570 kWh				
Volume utile total : 284 l				
Niveau sonore : 40 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Fonctionne en température ambiante jusqu'à −15 °C				
Porte/Côtés : Blanc/Blanc				
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/99,5/75,8				
Prix : CHF 1.790				

Commandes · Régulation électronique dans la poignée du coffre · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle
Congélateur **** · Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer · Eclairage LED · Autonomie : 37 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 20 kg · Conduit d'écoulement · Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau · 2 paniers inclus, 5 paniers en option
Finition et Equipements · HardLine · Poignée coffre ergonomique

GT 2632 Comfort	Stop Frost	A++	LED	Frost Protect
Classe énergétique : <A++				
Consommation an/24 h : 190/0,518 kWh				
Volume utile total : 237 l				
Niveau sonore : 39 dB(A)				
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)				
Fonctionne en température ambiante jusqu'à −15 °C				
Porte/Côtés : Blanc/Blanc				
Dimensions en cm (H/L/P) : 91,7/86,9/75,8				
Prix : CHF 1.690				

Commandes · Régulation électronique dans la poignée du coffre · SuperFrost temporisé · Alarme de température : visuelle
Congélateur **** · Condenseur intégré pour un fonctionnement sans vibrations, silencieux et facile à nettoyer · Eclairage LED · Autonomie : 37 h · Pouvoir de congélation en 24 h : 20 kg · Conduit d'écoulement · Cloison composée d'une tablette amovible – également récupérateur d'eau · 2 paniers inclus, 5 paniers en option
Finition et Equipements · HardLine · Poignée coffre ergonomique

Les caves à vin



WTes 5872



Découvrez plus sur
Caves à vin :
wine.liebherr.com

Panorama de nos caves à vin



Gamme Vinidor

Les appareils Vinidor proposent deux ou trois zones de conservation du vin permettant de régler séparément la température de chaque zone de +5 °C à +20 °C. Vous pourrez ainsi préparer vin rouge, vin blanc et champagne à la température de dégustation optimale. Ces appareils assurent également un réglage de la température idéal pour la longue conservation d’une grande quantité de bouteilles. Grâce aux différentes dimensions des compartiments, ces appareils s’adaptent à chaque assortiment de vin.



Caves de vieillissement


Les caves de vieillissement constituent le meilleur choix pour la conservation de grandes quantités de vins à long terme. Ces appareils permettent de maintenir la température sélectionnée de manière régulière et constante. Elle peut être réglée individuellement de +5 °C à +20 °C. Ces caves de vieillissement sont également parfaitement adaptées à la conservation de grandes quantités de vin à la température de dégustation. Sous les appareils GrandCru et Vinothek Liebherr propose une large gamme de caves de vieillissement.



Armoires de mise en température

Les armoires de mise en température des vins conviennent tout particulièrement à la préparation des différents types de vin pour la dégustation. Dotés d’équipements spécifiques, ces appareils permettent d’obtenir différentes zones de température. Dans la zone supérieure, vous pouvez par exemple, y conserver des vins rouges à +18 °C. La zone inférieure, avec une température de +5 °C convient tout particulièrement à la mise en température des vins blancs ou du champagne.

Les passionnés de vin sont très exigeants en ce qui concerne le stockage de leurs vins préférés. Certains souhaitent pouvoir déguster leurs meilleurs crus à tous moments dans les meilleures conditions. D’autres se concentrent sur la conservation à long terme de leur collection de bouteilles. D’autres encore cherchent à combiner ces deux usages. Liebherr propose pour chacun de ces besoins une cave à vin adaptée, avec une garantie de la bonne température.



Vinidor – de la page 116



GrandCru – de la page 118



Vinothek – de la page 122



Humidor – à la page 126


La qualité dans les moindres détails



La **régulation électronique** de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



Le système flexible **d'étiquetage à clip** permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock. Les étiquettes facilement remplaçables peuvent être revêtues d'inscriptions et glissées dans le dispositif. Des sets supplémentaires peuvent être commandés en tant qu'accessoire.



L'**éclairage LED** des modèles de la gamme Vinidor peut être contrôlé par une simple pression de la touche et est réglable en intensité. Le résultat est un éclairage régulier et agréable de l'ensemble de l'intérieur. De plus, l'éclairage LED émettant très peu de chaleur, les vins peuvent être présentés éclairés sur une longue période.



Pour éviter les nuisances de la lumière, qu'elle soit artificielle ou naturelle, nos modèles équipés d'une **porte en verre** bénéficient d'un double vitrage et d'un **filtre anti-UV**. La poignée tube à dépression permet d'ouvrir la cave à vin sans le moindre effort et sans altérer le joint d'isolation.



Vos bouteilles méritent d'être mises en lumière
Chaque compartiment est éclairé par une LED commutable assurant un éclairage permanent ou ponctuel à l'ouverture de la porte. L'absence de dégagement de chaleur des LEDs, vous permet de mettre en valeur tous vos grands crus en sécurité.



Fermeture automatique
Le SoftSystem garantit une fermeture automatique y compris lorsque la porte est pleine. Dès que son angle d'ouverture atteint 45° environ, elle se referme en douceur. Plus de rebond et moins de vibrations.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Gamme Vinidor



WTes 5872 *

Vinidor

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

Classe énergétique : <A> ²
Consommation an/24 h : 180/0,493 kWh ²
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 178 ¹
Volume total brut/utile : 578/496 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2 ²
Prix/DSM : CHF 6.990/▲

Commandes

· Electronique LCD derrière la porte, sensitif

· Affichage digital de la température pour les 3 zones

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : sonore

· Sécurité enfants

Cave à vin

· 3 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C

· 3 circuits de froid

· Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir

· Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air

· Eclairage intérieur LED commutable avec variateur

· Clayettes bois

· 13 surfaces de stockage, dont 10 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements

· HardLine

· Poignée à dépression aluminium

· Porte réversible

· Joint de porte amovible

· Charnière intégrée avec blocage de porte

· Serrure

* Appareil professionnel

WTes 5972 *

Vinidor

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

Classe énergétique : <A> ²
Consommation an/24 h : 182/0,498 kWh ²
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 211 ¹
Volume total brut/utile : 593/516 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2 ²
Prix/DSM : CHF 6.790/▲

Commandes

· Electronique LCD derrière la porte, sensitif

· Affichage digital de la température pour les 2 zones

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : sonore

· Sécurité enfants

Cave à vin

· 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C

· 2 circuits de froid

· Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir

· Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air

· Eclairage intérieur LED commutable avec variateur

· Clayettes bois

· 10 surfaces de stockage, dont 8 sur rails télescopiques, dont 1 version présentation

Finition et Equipements

· HardLine

· Poignée à dépression aluminium

· Porte réversible

· Joint de porte amovible

· Charnière intégrée avec blocage de porte

· Serrure

* Appareil professionnel

WTpes 5972 *

Vinidor

LED

Wine

Telescopic Rails

Classe énergétique : <A> ²
Consommation an/24 h : 182/0,498 kWh ²
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 155 ¹
Volume total brut/utile : 593/516 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2 ²
Prix/DSM : CHF 7.690/▲

Commandes

· Electronique LCD derrière la porte, sensitif

· Affichage digital de la température pour les 2 zones

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : sonore

· Sécurité enfants

Cave à vin

· 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C

· 2 circuits de froid

· Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir

· Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air

· Eclairage intérieur LED commutable avec variateur

· Clayettes bois

· 6 surfaces de stockage, dont 5 sur rails télescopiques, dont 2 paniers télescopiques pour bouteilles debout

Finition et Equipements

· HardLine

· Poignée tube inox

· Porte réversible

· Joint de porte amovible

· Serrure

* Appareil professionnel

WTes 1672

Vinidor

LED

Wine

Telescopic Rails

Classe énergétique : <A>
Consommation an/24 h : 137/0,375 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 34 ¹
Volume total brut/utile : 123/95 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 82,2/59,8/57,5
Prix/DSM : CHF 4.790 /▲

Commandes

· Electronique MagicEye sensitive derrière la porte

· Affichage digital de la température pour les 2 zones

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : sonore

· Sécurité enfants

Cave à vin

· 2 zones de température réglables de +5 °C à +20 °C

· 2 circuits de froid

· Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir

· Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air

· Eclairage intérieur LED commutable avec variateur

· Clayettes bois

· 5 surfaces de stockage, dont 3 sur rails télescopiques

Finition et Equipements

· HardLine

· Poignée aluminium

· Porte réversible

· Joint de porte amovible

· Serrure

1 Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

2 La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.



◀75▶



◀70▶



◀70▶



◀70▶

WKt 6451

GrandCru

A++

LED

Wine

Classe énergétique : <A++
Consommation an/24 h : 118/0,323 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 312 ¹
Volume total brut/utile : 666/625 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/Côtés : Porte pleine Terra/Terra
Dimensions en cm (H/L/P) : 193/74,7/75,9
Prix : CHF 4.390

Commandes

- Electronique MagicEye sur bandeau
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- SwingLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Serrure

WKt 5552

GrandCru

A+

LED

Wine

Classe énergétique : <A+
Consommation an/24 h : 140/0,382 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 253 ¹
Volume total brut/utile : 573/525 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre Terra/Terra
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2
Prix/DSM : CHF 4.590/▲

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

WKt 5551

GrandCru

A++

LED

Wine

Classe énergétique : <A++
Consommation an/24 h : 111/0,302 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 253 ¹
Volume total brut/utile : 547/499 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/Côtés : Porte pleine Terra/Terra
Dimensions en cm (H/L/P) : 192/70/74,2
Prix/DSM : CHF 4.190/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 7 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

WKes 4552

GrandCru

A+

LED

Wine

Classe énergétique : <A+
Consommation an/24 h : 133/0,364 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 201 ¹
Volume total brut/utile : 478/435 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox/Inox
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/70/74,2
Prix/DSM : CHF 4.690/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

Commandes

- Electronique MagicEye derrière la porte
- Affichage digital de la température
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Cave à vin

- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable
- Clayettes bois réglables en hauteur
- 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Poignée à dépression aluminium
- Porte réversible
- Joint de porte amovible
- Serrure

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)



70



70



L'éclairage à LED est intégré à fleur de surface et est commutable pour rester allumé en permanence dans les appareils à porte vitrée. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.



43

WKt 4552
GrandCru

A⁺

LED

Wine

Classe énergétique : <A ⁺
Consommation an/24 h : 133/0,364 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 201 ¹
Volume total brut/utile : 478/435 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre Terra/Terra
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/70/74,2
Prix/DSM : CHF 4.090/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

- Commandes
- Electronique MagicEye derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
 - Sécurité enfants
- Cave à vin
- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Eclairage intérieur LED commutable
 - Clayettes bois réglables en hauteur
 - 6 surfaces de stockage
- Finition et Equipements
- HardLine
 - Poignée à dépression aluminium
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Serrure

WKt 4551
GrandCru

A⁺⁺

LED

Wine

Classe énergétique : <A ⁺⁺
Consommation an/24 h : 106/0,288 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 201 ¹
Volume total brut/utile : 456/413 l
Niveau sonore : 39 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/Côtés : Porte pleine Terra/Terra
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/70/74,2
Prix/DSM : CHF 3.890/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

- Commandes
- Electronique MagicEye derrière la porte
 - Affichage digital de la température
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
 - Sécurité enfants
- Cave à vin
- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Eclairage intérieur LED
 - Clayettes bois réglables en hauteur
 - 6 surfaces de stockage
- Finition et Equipements
- HardLine
 - Poignée à dépression aluminium
 - Porte réversible
 - Joint de porte amovible
 - Serrure



L'électronique **touches sensibles** avec LC Display garantit un maintien constant des températures sélectionnées dans les différents compartiments. L'affichage digital de la température informe au degré près sur les valeurs réglées. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive.

WKes 653
GrandCru

A⁺⁺

LED

Wine


Smart Steel

Classe énergétique : <A ⁺⁺
Consommation an/24 h : 75/0,205 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 12 ¹
Volume total brut/utile : 56/38 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN (+10 °C à +32 °C)
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV avec cadre inox anti-traces /Inox anti-traces
Dimensions en cm (H/L/P) : 61,2/42,5/47,8
Prix/DSM : CHF 3.690/▲ (Article non disponible, délai de livraison sur demande)

- Commandes
- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
 - Affichage digital de la température
 - Alarme de température : visuelle et sonore
 - Alarme de porte : sonore
 - Sécurité enfants
- Cave à vin
- 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C
 - Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
 - Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
 - Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
 - Clayettes bois
 - 3 surfaces de stockage
- Finition et Equipements
- HardLine
 - Charnière fixe à droite
 - Joint de porte amovible
 - Tiroir à accessoires
 - Installation murale possible
 - Serrure

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Caves de vieillissement Vinothek



WKb 4212 Vinothek	Wine
Classe énergétique : <A>	
Consommation an/24 h : 168/0,458 kWh	
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200 ¹	
Volume total brut/utile : 427/395 l	
Niveau sonore : 41 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)	
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir/Noir	
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9	
Prix : CHF 2.990	

Commandes · Electronique MagicEye sur bandeau · Affichage digital de la température · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore · Sécurité enfants
Cave à vin · 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C · Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir · Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air · Eclairage intérieur · Clayettes bois réglables en hauteur · 6 surfaces de stockage
Finition et Equipements · HardLine · Poignée tube noire ergonomique · Porte réversible · Joint de porte amovible

WKr 4211 Vinothek	A++ Wine
Classe énergétique : <A++>	
Consommation an/24 h : 103/0,282 kWh	
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200 ¹	
Volume total brut/utile : 409/377 l	
Niveau sonore : 39 dB(A)	
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)	
Porte/Côtés : Porte pleine bordeaux/Noir	
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9	
Prix : CHF 2.890	

Commandes · Electronique MagicEye sur bandeau · Affichage digital de la température · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore · Sécurité enfants
Cave à vin · 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C · Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir · Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air · Clayettes bois réglables en hauteur · 6 surfaces de stockage
Finition et Equipements · HardLine · Poignée tube noire ergonomique · Porte réversible · Joint de porte amovible

WKb 3212 Vinothek	Wine
Classe énergétique : <A>	
Consommation an/24 h : 161/0,441 kWh	
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 164 ¹	
Volume total brut/utile : 336/309 l	
Niveau sonore : 39 dB(A)	
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)	
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir/Noir	
Dimensions en cm (H/L/P) : 135/60/73,9	
Prix : CHF 2.890	

Commandes · Electronique MagicEye sur bandeau · Affichage digital de la température · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore · Sécurité enfants
Cave à vin · 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C · Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir · Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air · Eclairage intérieur commutable · Clayettes bois réglables en hauteur · 4 surfaces de stockage
Finition et Equipements · HardLine · Poignée tube noire ergonomique · Porte réversible · Joint de porte amovible

WKr 3211 Vinothek	A++ Wine
Classe énergétique : <A++>	
Consommation an/24 h : 99/0,269 kWh	
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 164 ¹	
Volume total brut/utile : 322/295 l	
Niveau sonore : 39 dB(A)	
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)	
Porte/Côtés : Porte pleine bordeaux/Noir	
Dimensions en cm (H/L/P) : 135/60/73,9	
Prix : CHF 2.690	

Commandes · Electronique MagicEye sur bandeau · Affichage digital de la température · Alarme de température : visuelle et sonore · Alarme de porte : sonore · Sécurité enfants
Cave à vin · 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C · Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir · Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air · Clayettes bois réglables en hauteur · 4 surfaces de stockage
Finition et Equipements · HardLine · Poignée tube noire ergonomique · Porte réversible · Joint de porte amovible

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Caves de vieillissement Vinothek



WKb 1812

Vinothek

A⁺

Wine

Classe énergétique : <A
Consommation an/24 h : 113/0,307 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 66 ¹
Volume total brut/utile : 145/134 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir/Noir
Dimensions en cm (H/L/P) : 89/60/61,3
Prix : CHF 2.290

Commandes

· Electronique MagicEye sur bandeau

· Affichage digital de la température

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : sonore

· Sécurité enfants

Cave à vin

· 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C

· Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir

· Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air

· Eclairage intérieur commutable

· Clayettes fil en acier, réglables en hauteur

· 3 surfaces de stockage

Finition et Equipements

· HardLine

· Poignée tube noire ergonomique

· Porte réversible

· Joint de porte amovible

WKr 1811

Vinothek

A⁺

Wine

Classe énergétique : <A
Consommation an/24 h : 113/0,308 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 66 ¹
Volume total brut/utile : 145/128 l
Niveau sonore : 38 dB(A)
Classe climatique : SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte/Côtés : Porte pleine bordeaux/Noir
Dimensions en cm (H/L/P) : 89/60/61,3
Prix : CHF 1.990

Commandes

· Electronique MagicEye sur bandeau

· Affichage digital de la température

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : sonore

· Sécurité enfants

Cave à vin

· 1 zone de température réglable de +5 °C à +20 °C

· Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir

· Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air

· Clayettes fil en acier, réglables en hauteur

· 3 surfaces de stockage

Finition et Equipements

· HardLine

· Poignée tube noire ergonomique

· Porte réversible

· Joint de porte amovible

Caves de mise en température Vinothek



Wtb 4212

Vinothek

Wine

Classe énergétique : <A
Consommation an/24 h : 168/0,460 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200 ¹
Volume total brut/utile : 427/395 l
Niveau sonore : 41 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Porte/Côtés : Vitrée anti-UV cadre noir/Noir
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9
Prix : CHF 3.190

Commandes

· Electronique MagicEye sur bandeau

· Affichage digital de la température

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : sonore

· Sécurité enfants

Cave à vin

· 6 strates de température de +5 °C à +18 °C

· Renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir

· Hygrométrie maîtrisée par les pierres de lave

· Eclairage intérieur commutable

· Clayettes bois réglables en hauteur

· 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements

· HardLine

· Poignée tube noire ergonomique

· Porte réversible

· Joint de porte amovible

WTr 4211

Vinothek

Wine

Classe énergétique : <A
Consommation an/24 h : 167/0,457 kWh
Capacité bouteilles bordeaux 0,75 L : 200 ¹
Volume total brut/utile : 409/377 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : SN-ST (+10 °C à +38 °C)
Porte/Côtés : Porte pleine bordeaux/Noir
Dimensions en cm (H/L/P) : 165/60/73,9
Prix : CHF 2.990

Commandes

· Electronique MagicEye sur bandeau

· Affichage digital de la température

· Alarme de température : visuelle et sonore

· Alarme de porte : sonore

· Sécurité enfants

Cave à vin

· 6 strates de température de +5 °C à +18 °C

· Renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir

· Hygrométrie maîtrisée par les pierres de lave

· Clayettes bois réglables en hauteur

· 6 surfaces de stockage

Finition et Equipements

· HardLine

· Poignée tube noire ergonomique

· Porte réversible

· Joint de porte amovible

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)



Humidor



Les boîtes sont idéales pour la conservation des cigares. Elles peuvent être enlevées facilement pour la présentation des cigares. **L'éclairage à LED** est intégré à fleur de surface et est commutable pour rester allumé en permanence dans les appareils à porte vitrée.



Avec **l'électronique de précision**, la température peut être sélectionnée entre +16 °C et +20 °C. En fonction des besoins, l'hygrométrie peut être réglée entre 68 % et 75 %. L'alarme de température indique des irrégularités de température dans l'espace intérieur.



ZKes 453 Humidor

LED Cigar Smart Steel

Classe énergétique :
Consommation an/24 h : 162/0,443 kWh
Volume total brut/utile : 43/39 l
Niveau sonore : 40 dB(A)
Classe climatique : N (+16 °C à +32 °C)
Porte/Côtés : Vitree anti-UV avec cadre inox anti-traces/Inox anti-traces
Dimensions en cm (H/L/P) : 61,2/42,5/47,8

Prix/DSM : CHF 4.990/▲

Commandes

- Electronique LCD derrière la porte, sensitif
- Affichage digital de la température et de l'hygrométrie
- Alarme de température : visuelle et sonore
- Alarme de porte : sonore
- Sécurité enfants

Humidor

- 1 zone de température réglable de +16 °C à +20 °C
- Plage d'hygrométrie, réglable entre de 68% à 75%
- Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par le brasseur d'air
- Eclairage intérieur LED commutable avec variateur
- Clayettes en bois de cèdre espagnol
- 2 surfaces de stockage

Finition et Equipements

- HardLine
- Charnière fixe à droite
- Joint de porte amovible
- 2 boîtes de présentation
- Installation murale possible
- Serrure

Quand service rime avec conseil, Liebherr et sa gamme de réfrigérateurs et congélateurs sont bien entendu au rendez-vous.



Cuisinières / Fours / lave-vaisselle / Hottes de ventilation. Les encastrables FORS : ajoutez une note de gaieté à votre cuisine

Les aliments qui ont été parfaitement conservés dans votre réfrigérateur méritent aussi d'être bien cuisinés. Par sa simplicité et sa technologie innovante, la cuisinière FORS vous permet de développer vos talents culinaires dans la joie. En acier inox ou vitrée miroir, cette cuisinière est parfaitement assortie aux réfrigérateurs et congélateurs Liebherr.



Liebherr Special Vin : La gamme Vinidor / Les armoires de mise en température / Les caves de vieillissement

La «bonne» température joue un rôle primordial dans le monde du vin, que ce soit pour sa production, sa conservation ou encore sa dégustation. En effet, la température est non seulement importante lors de la croissance des raisins, de la vinification, du processus de maturation et de la conservation d'un vin, mais la température est également décisive pour le goût. La température à laquelle un vin est servi influence considérablement le nez et la mise en bouche.



Réfrigérateurs et congélateurs Liebherr à encastrer et intégrer en norme SMS 55 cm ou en EURO 60 cm.

Une qualité de pointe pour les exigences les plus diverses.



Applications intéressantes

Ici vous apprenez quelle application est disponible pour quel système d'exploitation (Apple, Android, etc.) et quel type de dispositif. apps.home.liebherr.com



SmartDevice-App



BioFresh-App



Smoothies & Ice-App

Ici un accès direct à l'ensemble de nos réseaux sociaux:



Plongez dans un monde de fraîcheur avec **FreshMag**, profitez de nos experts pour en savoir plus sur nos appareils, obtenir des astuces de conservation, des idées recettes et bien plus encore.



Ici un accès direct à l'ensemble de nos réseaux sociaux : socialmedia.home.liebherr.com