

Kühlen & Gefrieren  
**Standgeräte**  
2020

Qualität, Design und Innovation



**LIEBHERR**



LIEBHERR

# Inhalt

Qualität, Design & Innovation	04
Smart Home	12
BluPerformance	14
FrischeCenter	20
Side-by-Side-Kombinationen	24
Frenchdoor-Kombination	28
Kühl-Gefrierkombinationen	30
Kühl-Gefrierkombinationen (Gefrierteil unten)	40
Kühl-Gefrierkombinationen (Gefrierteil oben)	62
Kühlschränke	66
Gefriergeräte	86
Weinschränke und Humidor	110

▲ SMV = Selektiver Modellvertrieb (nur Vertragshändler)  
 Preise inkl. MwSt, exkl. vRG

Seit über 60 Jahren ist Liebherr auf die Herstellung von hochwertigen und innovativen Kühl- und Gefriergeräten spezialisiert. Wir konzentrieren uns von der Produktkonzeption über die Entwicklung und Produktion bis hin zur Vermarktung darauf, innovative Produkte in Spitzenqualität und zeitlosem und elegantem Design anzubieten. Dabei realisieren wir konsequent neue Produktideen für die perfekte Frische-Qualität von Lebensmitteln.

#### **Erlebte Qualität: BioFresh**

BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur knapp über 0°C in Kombination mit der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihre gesunden Inhaltsstoffe, wie Vitamine und Mineralien, deutlich länger als im normalen Kühlteil.

#### **Profi-Qualität**

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte bietet Liebherr ein breites Programm an Profigeräten für den gewerblichen Einsatz an. Im professionellen Bereich werden besonders hohe Anforderungen an perfekte Lagerung und Frischequalität von Lebensmitteln gestellt. Die Kompetenz, die wir im gewerblichen Bereich über Jahrzehnte aufgebaut haben, können Sie täglich in Ihrem Liebherr-Gerät nutzen.

#### **Getestete Qualität**

Damit Sie sich 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr auf Ihr Kühlgerät verlassen können, prüfen wir bereits im Entwicklungsstadium alle Komponenten auf ihre langjährige, zuverlässige Funktion. Bevor eine Komponente, wie beispielsweise unsere Türscharniere, in die Produktion einfließt, müssen diese mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen, was einer Nutzung von über 15 Jahren entspricht.

#### **Geprüfte Qualität**

Jedes Gerät durchläuft vor der Verpackung eine umfassende Qualitätsprüfung. Dabei werden alle kältetechnischen, mechanischen und elektronischen Komponenten getestet. Zusätzlich findet eine optische Abnahme der Verarbeitungsqualität statt. Alle neu gefertigten Haushaltsgeräte von Liebherr entsprechen den Anforderungen der Norm IEC 60335-2-24 A2 §30 hinsichtlich Wärme- und Feuerbeständigkeit.

#### **Garantierte Qualität**

Für die Betriebsfähigkeit und die Betriebssicherheit Ihres Gerätes leisten wir eine zweijährige Garantie und gewährleisten, dass unsere Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Alle Fertigungsstandorte von Liebherr sind nach den internationalen Normen für Qualitäts-ISO 9001 und Umweltmanagement ISO 14001 zertifiziert.

#### **VCC-Kompressoren**

Die neuen VCC-Kompressoren tragen in Verbindung mit modernster Elektronik und Kältetechnologie dazu bei, dass die Geräte besonders sparsam im Energieverbrauch sind. Bedingt durch die niedrige Drehzahl laufen sie besonders vibrationsarm und leise. Die hohe Performance der Kompressoren ermöglicht eine schnelle Abkühlung, wann immer Kälteleistung benötigt wird.



# Design



Mit elegantem und zeitlosem Design erfüllen Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr höchste ästhetische Ansprüche. Die Designqualität unserer Geräte zeigt sich in vielen Details: von der Edelstahl-Verarbeitung über die Auswahl hochwertiger Materialien bis zur Ausstattung des Innenraums und der Innentür mit GlassLine.

## Design für jedes Küchenumfeld

Damit Sie ein Kühlschranksleben lang Freude an Ihrem Liebherr-Gerät haben, bieten wir ein breites Programm an Designmodellen an. So lassen sich beispielsweise Geräte in klassischem Edelstahl, elegantem Black-Steel oder edlen Glasfronten harmonisch in moderne Küchen- und Wohnumfelder integrieren.

## Gutes Design für die tägliche Nutzung

Design und Funktionalität gehen bei Liebherr Hand in Hand. So sind beispielsweise die Edelstahltüren zur Vermeidung von Fingerabdrücken mit SmartSteel veredelt. Damit bereits das Öffnen der Tür Freude bereitet, verfügen die ergonomisch geformten Griffe über eine integrierte Öffnungsmechanik. Alle GlassLine-Abstellflächen sind aus Sicherheitsglas und spülmaschinengeeignet.

## Licht-Design

Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr sind mit moderner LED-Beleuchtung ausgestattet. Beim Öffnen der Türen wird der Innenraum gleichmäßig ausgeleuchtet. LEDs sind langlebig, energiesparend und erzeugen kaum Wärme. Wir setzen dabei sorgfältig vorselektierte LEDs ein, um eine harmonische, leicht bläuliche Lichtfärbung zu erzielen.

## Ausgezeichnetes Design

Für die hohe Designqualität unserer Produkte wurden wir mit zahlreichen internationalen und renommierten Designpreisen ausgezeichnet, zum Beispiel von reddot, iF product design, Good Design und dem German Design Award. Auch Plus X kürte uns zur besten Designmarke 2016/2017.



# Innovation

Viele Ideen, die heute bei Kühl- und Gefriergeräten Standard sind, wurden erstmals von Liebherr realisiert. So zum Beispiel die rundum geschlossenen Gefrierschubfächer, die das Entweichen von Kälte bei der Türöffnung verhindern, die patentierte BioFresh-Technologie oder die komfortable SoftSystem-Schliessdämpfung.

## Innovative Ideen

Die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte hat für uns einen hohen Stellenwert. Deshalb haben wir an all unseren Produktionsstandorten modern ausgestattete Entwicklungszentren mit hoch qualifizierten Mitarbeitern. Unser Ziel ist es, in allen Belangen „best in class“ zu sein. Zum Beispiel sind Liebherr-Geräte dank modernster Elektronik in Verbindung mit optimierten Kältekreisläufen supersparsam im Energieverbrauch.

## Effizienz im Programm

Ein Grossteil unserer Geräte befindet sich in den besten Energieeffizienzklassen. Und dass sich Komfort und Energieersparnis nicht ausschliessen, zeigen die vielen Geräte, die noch mal 20 % sparsamer sind als der Grenzwert zur Klasse A+++.

## Innovation für noch mehr Frische

Moderne Kühl- und Gefriergeräte bieten für nahezu jedes Lebensmittel die ideale Klimazone. Neben dem klassischen Kühlteil bietet Liebherr mit der BioCool-Box ein feuchteregulierbares Obst- und Gemüsefach an. Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Obst und Gemüse finden ihr Idealklima in den BioFresh-Safes. Und die professionelle Langzeitfrische bietet das NoFrost-Gefrierteil.

## Überzeugend bis ins Detail

Bei den mit Touch-Displays ausgestatteten Geräten können alle Funktionen leicht und komfortabel eingestellt werden. Für die individuelle Nutzung des Innenraums sind die GlassLine-Abstellflächen variabel verstellbar. Zur Lagerung von Getränken bieten die Innentür und – je nach Modell – das Flaschenbord oder die variable Flaschenablage eine praktische Lösung.



1954

Gründung der Liebherr-Hausgeräte in Deutschland



1971

Erste elektronische Steuerung



1987

»Nie mehr Abtauen« mit NoFrost-Technologie



1993

Umstellung auf FCKW/FKW-freies Geräteprogramm



1996

Liebherr patentiert die BioFresh-Technologie



2004

Einsatz innovativer LED-Beleuchtung



2006

Vinidor mit regelbaren Temperaturzonen



2008

SoftSystem-Schließdämpfung



2009

SmartSteel



2010

DuoCooling getrennt regelbare Kältekreisläufe



2013

Sparsame Einbaugeräte



2014

TipOpen für die grifflose Küche



2016

BLU Performance: Die neue Dimension der Frische



2018

SmartDevice -Intelligentes Lebensmittelmanagement



2019

Die neue Dimension für Einbaugeräte





# Praktisches Zubehör für jeden Bedarf

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr Zubehörprogramms für Ihr Kühlgerät - und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.



## Ordnungssysteme

Kühlraum-Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Lebensmittel stehen z.B. VarioSafe, VarioBoxen, variabler Eierabsteller und das FlexSystem zur Wahl. Für den Überblick beim Wein-vorrat dienen zusätzliche Flaschenborde sowie Clipbeschriftungssysteme.



## Nützliche Helfer aller Art

Von der praktischen Butterdose bis zur leicht befüllbaren Eiswürfelschale, vom Gefriertablett bis zur Vario-Energiesparplatte, das Zubehörprogramm bietet viele clevere Lösungen rund um 's Frischhalten und Servieren.



## Verbrauchszubehör und Pflegemittel

Viele Kühlgeräte verfügen über Elemente, die für eine optimale Performance regelmässig ausgetauscht werden sollten, wie z.B. Wasser- und Aktivkohlefilter. Auf Liebherr-Geräte und -Materialien abgestimmte Pflegemittel erleichtern die Reinigung und bewahren die hochwertige Optik.



Passendes Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell und in unserem Onlineshop: <https://fors.ch/produkt-kategorie/kuehlen/zubehoer/>

# Ihr intelligenter Kühlschrank für Ihr Smart Home.

Die digitalen Lösungen von Liebherr erleichtern Ihnen den Alltag: So erinnert Sie z.B. der integrierte BottleTimer Ihrer Kühl-Gefrierkombination über Ihr smartes Lichtsystem, dass noch Flaschen im Gefrierfach sind. Geplatzte Flaschen gehören ab sofort der Vergangenheit an. Binden Sie Ihr Liebherr-Gerät mit der SmartDeviceBox einfach in bereits bestehende Smart Home-Lösungen ein oder steuern Sie Ihr Gerät einfach und bequem von unterwegs aus über die SmartDevice-App. SmartDevice von Liebherr – für mehr Komfort in Ihrem Alltag.

## Smart Home – Technologie, die Ihren Alltag erleichtert

Mit der SmartDeviceBox können Kühl-Gefrierkombinationen und Weinschränke über die SmartDevice-App mit dem Smartphone sowie über cloud-basierte Sprachdienste wie Amazon Alexa und von nun an auch Google Assistant per Sprache gesteuert werden. Auch Statusmeldungen, zum Beispiel über Stromausfälle oder geöffnete Türen, gelangen als Push-Nachricht direkt auf Ihr Handy. Ein Service, der Ihren Alltag spürbar vereinfacht. So kann beispielsweise die SuperCool-Funktion Ihres Kühlschranks beim Betreten des Supermarkts auf Wunsch automatisch gestartet werden. Zuhause lagern Sie dann Ihre gekauften Lebensmittel bei maximaler Kälteleistung vitaminschonend ein – bequemer geht es nicht.

Solche und einige weitere Anbindungen an diverse Smart Home-Systeme machen unsere Geräte von Tag zu Tag kompatibler. So integriert sich der Kühlschrank nahtlos in Ihr Smart Home und lässt sich dank IFTTT mit individuell definierten Regeln entsprechend Ihrer Wünsche intelligenter steuern.

Bereits über 120 modular vernetzbare Stand- und Einbaugeräte sind mit der SmartDevice-Technologie ausgestattet. Profitieren auch Sie von zahlreichen Funktionen, welche Ihren Alltag spürbar vereinfachen.

# IFTTT



Modelle mit dieser  
Kennzeichnung sind bereits  
mit der SmartDeviceBox  
ausgestattet.



Mehr Informationen unter  
[smartdevice.liebherr.com](https://smartdevice.liebherr.com)

**BLU**  
Performance

# BluPerformance – Die neue Dimension der Frische

Hochwertige Materialien, eine bis ins Detail perfekte Verarbeitung, komfortable und präzise Touch-Elektroniken kennzeichnen das neue BluPerformance-Programm. Die kompakte Integration der Kältetechnologie im Gerätesockel in Verbindung mit präziser elektronischer Steuerung gewährleistet höchste Energieeffizienz, mehr Nutzinhalt und verbesserte Ergonomie im Gefriereteil. Für die Frischequalität der eingelagerten Lebensmittel sorgen BioFresh und BioCool.

Das elegante und zeitlose Design macht die Geräte zu Highlights im Küchenumfeld und gewährleistet, dass diese über viele Jahre täglich Freude bereiten.



Mehr Leistung

**Power  
Cooling**



Benutzerfreundliche Touch-Bedienung

**Touch  
Electronic**



**LED**

Perfekte Ausleuchtung

**A+++**

**A+++  
-20%**



**Bio  
Fresh**

Mehr Frischequalität



Bessere Energieeffizienz



**Easy  
Open**

Super komfortabel



**Glass  
Line**

Hochwertige Materialien

# Multifunktionale Touch-Elektronik

Bei den BluPerformance-Geräten mit Touch-Displays können alle Funktionen leicht und komfortabel durch sanftes Berühren der Bedienoberfläche eingestellt werden. Das hochauflösende 7"-Farbdisplay bietet individuelle Einstellmöglichkeiten. Voreingestellte Programme wie zum Beispiel „EnergySaver“, „MaxPerformance“, „Party“ oder „Holiday“ unterstützen die optimale Lagerung von Lebensmitteln.

## Day-to-Day

Das Day-to-Day-Programm ist auf die alltäglichen Bedürfnisse ausgerichtet. Es bietet optimale Kühlleistung und Effizienz bei den Standard-Temperatureinstellungen für den Kühl- und Gefrierbereich.

## EnergySaver

Das EnergySaver-Programm senkt den Energieverbrauch weiter, über die Standard-Einstellungen hinaus. Um Energie zu sparen, werden die Temperaturen im Kühl- und Gefrierbereich geringfügig erhöht. Über das Display werden zusätzlich nützliche Energiespar-Tipps angezeigt, die dazu beitragen Stromkosten weiter zu senken.

## Party


Das Party-Programm ist ideal zur Vorbereitung von Feiern: SuperCool und SuperFrost werden aktiviert, um kurzfristig grössere Mengen an Lebensmitteln einzulagern und abkühlen zu können. Mit dem Bottle-Timer können spontan Getränke gekühlt werden. Zudem wird bei Geräten mit IceMaker die Eiswürfelproduktion maximiert.

## MaxPerformance

Mit dem MaxPerformance-Programm liefert das Gerät höchste Kühlleistung. Für den Kühl- und Gefrierbereich werden niedrigere Temperatureinstellungen gewählt.

## Holiday

Das Holiday-Programm minimiert den Energieverbrauch während längerer Abwesenheit von Zuhause. Die Kühlteilstemperatur wird auf +15 °C geregelt, im Gefrierbereich auf -18 °C.





# Frische-Qualität hat einen Namen: BioFresh

BioFresh ist die Technologie für superlanges Frischevergnügen. Bei einer präzisen Temperatur knapp über 0 °C in Kombination mit der idealen Luftfeuchtigkeit behalten viele Lebensmittel ihr appetitliches Aussehen und ihre gesunden Inhaltsstoffe, wie Vitamine und Mineralien, deutlich länger als im normalen Kühlteil. Mit dem einstellbaren Temperaturbereich von 0 °C und -2 °C bietet BioFresh-Plus noch mehr Flexibilität.

## Deutliche längere Haltbarkeit

Zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten ist die trockene Umgebung im DrySafe ideal.

Unverpacktes Obst und Gemüse bewahrt die natürliche Feuchtigkeit im Fruit & Vegetable-Safe noch besser und bleibt länger frisch. Möglich wird dies durch die Einstellung für hohe Luftfeuchtigkeit. Denn je höher die Luftfeuchtigkeit der Lagerumgebung, desto weniger Flüssigkeit verlieren Lebensmittel. Dies hält Obst und Gemüse frisch und knackig. Durch Einstellung auf geringe Luftfeuchtigkeit kann der Fruit & Vegetable-Safe auch als zusätzlicher DrySafe genutzt werden.

## Weniger Verpackung - gut für die Umwelt

Es wird immer mehr Verpackungsmüll produziert. Das schadet unserer Umwelt. Auch unter diesem Aspekt wurde der Fruit & Vegetable-Safe entwickelt: Obst und Gemüse lagert hier unverpackt am besten und bleibt gleichzeitig länger frisch. So steht dem Einkauf auf dem Wochenmarkt oder im verpackungsfreien Supermarkt nichts mehr im Weg. Das praktische FlexSystem (modellabhängig) unterstützt die saubere Trennung und übersichtliche Sortierung.



Mehr zu BioFresh:  
[biofresh.liebherr.com](http://biofresh.liebherr.com)

# FrischeCenter



SBSes 8483

# Qualität bis ins Detail



LED

Wartungsfrei und energieeffizient: Langlebige **LEDs** sorgen für eine perfekte Ausleuchtung des Innenraums. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt. Die komfortable Integration gewährleistet die maximale Nutzung des Innenraums - ohne Einbussen beim Nutzinhalt.



Wine

Im **Weintemperier-Teil** der Side-by-Side-Kombination SBSes 8496 können je nach Vorliebe nur Rot- und Weisswein, Champagner oder aber verschiedene Weine gemeinsam bei optimaler Genustemperatur gelagert werden. Die getönte Isolierglastür mit UV-Schutz macht den Weinvorrat zum attraktiven Blickpunkt.



Soft System

Das in der Tür integrierte **SoftSystem** dämpft die Bewegung bei der Türschliessung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schliessen.



Bio Fresh

**BioFresh** garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil. Während sich der DrySafe vor allem für die Lagerung von Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie Fisch eignet, bewahrt die hohe Luftfeuchtigkeit im Fruit & Vegetable-Safe Obst und Gemüse vor dem Austrocknen und verlängert die Lebensdauer der eingelagerten Waren.

**BioFresh-Plus** bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln. Mit dem zusätzlich einstellbaren Temperaturbereich von -2 °C halten Fisch und Meeresfrüchte im speziellen Fish & Seafood-Safe nochmals länger als im herkömmlichen Kühlteil.



Bio Fresh-Plus



No Frost

Bei **NoFrost** wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



Mehr zu NoFrost:  
[nofrost.liebherr.com](http://nofrost.liebherr.com)



Ice Maker

Mit dem **IceMaker** mit Festwasseranschluss, stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



**SBSes 8496**  
PremiumPlus

- Bio Fresh-Plus
- No Frost
- A+++
- Ice Maker
- Wine
- Soft System
- Soft Telescopic
- Smart Steel
- Smart Device

Energieeffizienzklasse: **A+++**<sup>1</sup>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 244/0,664 kWh<sup>1</sup>

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 48

Nutzhalt gesamt: 645 l (Kühlteil: 519 l davon BioFresh-Teil: 132 l davon Weinteil: 153 l/Gefrierenteil: 126 l)

Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/121/66,5<sup>1</sup>

Preis/SMV: CHF 11.990/▲

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh-, Wein- und Gefrierenteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung
- BioFresh-Plus mit Fish & Seafood-Safe
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

**Gefrierenteil** ★★★★★

- 5 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Weinteil**

- 2 getrennt regelbare Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Getönte Isolierglastür mit UV-Schutz
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, 2 abklappbar
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Transportrollen hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

**SBSes 8773**  
Premium

- Bio Fresh
- No Frost
- A+++
- Soft System
- Soft Telescopic
- Smart Steel
- Smart Device

Energieeffizienzklasse: **A+++**<sup>1</sup>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 258/0,702 kWh<sup>1</sup>

Nutzhalt gesamt: 635 l (Kühlteil: 367 l davon BioFresh-Teil: 133 l/Gefrierenteil: 268 l)

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/121/66,5<sup>1</sup>

Preis/SMV: CHF 8.490/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierenteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

**Gefrierenteil** ★★★★★

- 8 Schubfächer, davon 7 auf Teleskopauszügen, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

## Side-by-Side-Kombinationen



### SBSbs 8683 Premium



Energieeffizienzklasse: **A+++**<sup>1</sup>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 255/0,696 kWh<sup>1</sup>

Nutzhalt gesamt: 629 l (Kühlteil: 367 l davon BioFresh-Teil: 133 l/Gefrierteil: 262 l)

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: BlackSteel mit SmartSteel/BlackSteel mit SmartSteel

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/121/66,5<sup>1</sup>

Preis/SMV: CHF 9.990/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

#### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 9 Schubfächer, davon 5 auf Teleskopauszügen, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 0,8 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Transportrollen hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

### SBSes 8483 Premium



Energieeffizienzklasse: **A+++**<sup>1</sup>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 251/0,686 kWh<sup>1</sup>

Nutzhalt gesamt: 688 l (Kühlteil: 562 l davon BioFresh-Teil: 172 l/Gefrierteil: 126 l)

Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel

Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/121/66,5<sup>1</sup>

Preis/SMV: CHF 9.790/▲

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- 2 BioCool-Boxen auf Teleskopauszügen

#### BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 2 GlassLine-Abstellflächen im BioFresh-Teil, davon 1 teilbar
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

#### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 5 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

# Qualität bis ins Detail



Die elegante und präzise **MagicEye-Steuerung** mit dem innovativen **Touch-Bedienkomfort** gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen im Kühl- und Gefriereteil. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel gesteuert werden.



**Bio Fresh**

Die **BioFresh-Safes** auf Teleskopauszügen können ohne Kraftaufwand ausgezogen werden. Die seitliche LED-Beleuchtung stellt eine perfekte Ausleuchtung sicher. Je nach Bedarf kann die **variable Flaschenablage** oder die darunterliegende Glasablage zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt werden.



**No Frost**

**Ice Maker**

Mit dem automatischen **IceMaker** stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ein integrierter **Wasserfilter** sorgt stets für eine optimale Wasserqualität. Ein notwendiger Wechsel wird in der Steuerung angezeigt. Durch professionelle **NoFrost**-Technologie ist Abtauen nie mehr erforderlich.



**LED**

Die flächenbündig in Decke und Seitenwände integrierte **LED**-Beleuchtung sorgt für hochklassige Ausleuchtung. Der grosse Innenraum mit **GlassLine**-Ausstattung lässt sich flexibel dem individuellen Bedarf anpassen. Die extrastarken, satinierten Abstellflächen und Türabsteller aus Sicherheitsglas mit massiver Aluminiumleiste sind höhenverstellbar.

**CBNes 6256**  
PremiumPlus

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker

Energieeffizienzklasse: <math>\lt; A^+ </math>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 322/0,881 kWh

Nutzzinhalt gesamt: 471 l (Kühlteil: 357 l davon BioFresh-Teil: 68 l/Gefriereteil: 114 l)

Geräusch-Schallleistung: 43 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: Edelstahl/Edelstahl

Aussenmasse in cm (H/B/T): 203,9/91/61,5

Preis/SMV: CHF 10.990/▲

### Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefriereteil
- SuperCool-Automatik
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- Variable Flaschenablagen
- LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

### Gefriereteil

- 2 Schubfächer auf Teleskopauszügen mit Selbsteinzug
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,3 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 45 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg

### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminium-Stangengriffe
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Sockelbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Wechselbare Türdichtung

# Kühl-Gefrierkombinationen



CBNies 4878

# Unsere Kühl-Gefrierkombinationen im Überblick

Die verschiedenen Liebherr Kühl-Gefrierkombinationen und -Automaten bieten eine ideale Lösung für jeden Anspruch und jeden Bedarf. Sie können sich bei unseren Kombinationen beispielsweise zwischen Innovationen wie BioFresh und BioCool oder NoFrost und SmartFrost entscheiden. Wenn Sie Ihre grundsätzliche Auswahl getroffen haben, stehen Ihnen alle Geräte in verschiedenen Grössen, Farben und Ausstattungen zur Verfügung.

## Bio Fresh

Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

## Bio Fresh-Plus

BioFresh-Plus bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln. Mit dem einstellbaren Temperaturbereich von 0 °C und -2 °C halten verschiedene Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fisch und Meeresfrüchte sowie Fleisch und Milchprodukte deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

## Bio Cool

Für die Frische von Obst und Gemüse ist die Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Faktor. In der BioCool-Box kann diese deshalb auf die Bedürfnisse der Lebensmittel angepasst werden.

## No Frost

Für die sichere Langzeitfrische bietet NoFrost Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei. Abtauen ist nie mehr erforderlich.

## Smart Frost

SmartFrost steht für mehr Komfort: Das Gerät muss seltener abgetaut werden, da Innenraum und Gefriergut weniger bereifen. Darüber hinaus sind die glatten Innenwände leicht zu reinigen.



Bio Fresh

No Frost

ab Seite 40



Bio Fresh-Plus

No Frost

Seite 42



Bio Cool

No Frost

Seite 41 und ab Seite 44



No Frost

ab Seite 46 und auf Seite 62



Smart Frost

ab Seite 56

# Qualität bis ins Detail



**No Frost**

Bei **NoFrost** wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



Mehr zu NoFrost:  
nofrost.liebherr.com



**Smart Frost**

Durch **SmartFrost**-Technologie wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Das Abtauen ist seltener erforderlich. Die Innenwände sind besonders glatt und leicht zu reinigen.



**Bio Fresh**

**BioFresh** garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil. Während sich der DrySafe vor allem für die Lagerung von Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie Fisch eignet, bewahrt die hohe Luftfeuchtigkeit im Fruit & Vegetable-Safe Obst und Gemüse vor dem Austrocknen und verlängert die Lebensdauer der eingelagerten Waren.

**BioFresh-Plus** bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln. Mit dem zusätzlich einstellbaren Temperaturbereich von -2 °C halten Fisch und Meeresfrüchte im speziellen Fish & Seafood-Safe nochmals länger als im herkömmlichen Kühlteil.



**Bio Fresh-Plus**



Den hochwertigen Gesamteindruck des Innenraums vervollständigt die edle **GlassLine**-Ausstattung aus Sicherheitsglas.



**LED**

Die komfortable Beleuchtung mit energieeffizienten, leistungsstarken und langlebigen **LEDs** ist formschön integriert. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt.



**Bio Cool**

Die **BioCool-Box** ermöglicht die Feuchtigkeitsregulierung im Kühlteil um die Frische von Obst und Gemüse zu verlängern. Für eine gute Übersicht und die komfortable Handhabung ist sie auf leichtläufigen Rollen gelagert. Die Feuchtigkeitsregulierung erfolgt über einen Schieberegler.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

# Qualität bis ins Detail




LED

In der Unterseite der Kühlteiltür sind energieeffiziente, leistungsstarke, langlebige und umweltfreundliche **LEDs** integriert. Sie ermöglichen die perfekte Ausleuchtung der ausgezogenen Gefrierschubfächer. Sobald die Tür geöffnet wird, dimmt die LED-Beleuchtung auf und unterstreicht den hochwertigen Gesamteindruck des Kühlgeräts.



Duo  
Cooling

Durch zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrierkombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefriereteil gesteuert werden. Zwischen Kühl- und Gefriereteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel werden somit verhindert.



Die komplette Kältetechnik ist bei den **BLUPerformance**-Modellen geräuschminimierend und platzsparend im Sockel platziert. Das führt zu maximaler Leistung bei deutlich grösserem Nutzinhalt und höherer Energieeffizienz.

1. Netzanschluss für Kaltgerätestecker
2. Funktionaler Wandabstand und Anschluss Wandabstandshalter
3. VCC-Kompressor
4. Sockelventilator incl. Absorber
5. Verflüssiger
6. Tauwasserschale



Smart  
Steel

**SmartSteel** reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.



Durch Entnahme der Gefrierschubfächer und der dahinterliegenden Glas-Zwischenböden entsteht **VarioSpace**, das praktische System für extra hohen Stauraum.



LED

Die **LED-BioFresh-Beleuchtung** ist im hinteren Bereich der horizontalen Trennplatte integriert. Energieeffiziente, umweltfreundliche und wartungsfreie LEDs ermöglichen die optimale Ausleuchtung des hinteren Bereichs im Kühlteil von unten nach oben und sorgen somit für ein homogenes und hochwertiges Lichtkonzept.



Smart  
Device

Das hochauflösende **7"-Touch-Display** bietet individuelle Einstellmöglichkeiten sowie voreingestellte Programme zur optimalen Lagerung von Lebensmitteln. Mit der **SmartDeviceBox** werden die Gerätesteuerung und die Nutzung weiterer Dienste über Computer oder mobile Endgeräte ermöglicht.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

# Qualität bis ins Detail



**Soft Telescopic**

Der komfortable Selbsteinzug mit sanfter Schliessdämpfung bei den BioFresh-Safes mit **SoftTelescopic** macht die tägliche Nutzung praktisch und sicher.



Das leistungsfähige **PowerCooling**-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmässige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Der im Ventilator integrierte **FreshAir**-Aktivkohlefilter reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Die Erinnerungsfunktion in der Steuerung zeigt an wann der Filter gewechselt werden muss.



**LED**

Die **LED-Rückwandbeleuchtung** ist im hinteren Bereich der horizontalen Trennplatte integriert. Energieeffiziente, umweltfreundliche und wartungsfreie LEDs ermöglichen die optimale Ausleuchtung des hinteren Bereichs im Kühlteil von unten nach oben und sorgen somit für ein homogenes und hochwertiges Lichtkonzept. Ein praktisches Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage**. Je nach Nutzungsgewohnheiten wird die integrierte Glasplatte zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.



**Soft System**

Das in der Tür integrierte **SoftSystem** dämpft die Bewegung bei der Türschliessung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schliessen. Alle BluPerformance-Modelle besitzen zudem eine **115° Öffnungsbegrenzung**. Somit sind angrenzende Möbel oder Türen optimal vor Beschädigungen geschützt.



Das hochauflösende und kontraststarke **2,4"-Touch-Display** ist hinter der Tür angebracht und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung.



**Ice Maker**

Mit dem **IceMaker** mit Festwasseranschluss, stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung.



Für das schnelle Abkühlen bzw. das vitamin-schonende Einfrieren frisch eingelagerter Lebensmittel schaffen **SuperCool** oder **SuperFrost** grössere Kältereserven. Die Rück-schaltung von +2°C im Kühlteil bzw. -32°C im Gefriereteil auf die Ursprungstemperatur erfolgt zeit- oder mengengesteuert und trägt so zur Stromersparnis bei.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



**BioFresh** garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine.



<b>CBNes 5778</b> Premium	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic	Smart Steel	Smart Device
Energieeffizienzklasse: <math>\lt; A^{+++}</math> <sup>1</sup>								
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 195 / 0,534 kWh <sup>1</sup>								
Nutzinhalt gesamt: 381 l (Kühlteil: 275 l davon BioFresh-Teil: 108 l / Gefrierenteil: 106 l)								
Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)								
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)								
Tür / Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel / Edelstahl mit SmartSteel								
Aussenmasse in cm (H/B/T): 201 / 70 / 66,5 <sup>1</sup>								
Preis / SMV: CHF 5.990 / ▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)								

<b>Steuerung</b>	<b>Gefrierenteil</b> ★★★★★
<ul style="list-style-type: none"> <li>7" TFT-Farbdisplay in der Tür, Touch-Elektronik</li> <li>Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierenteil</li> <li>SmartDeviceBox: als optionales Zubehör</li> <li>SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit</li> <li>SuperFrost-Automatik, mengengesteuert</li> <li>Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch</li> <li>Türalarm: optisch und akustisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace</li> <li>Eiswürfelschale mit Deckel</li> <li>LED-Beleuchtung</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 24 h</li> <li>Gefriervermögen in 24 h: 16 kg</li> <li>2 Kälteakkus</li> <li>Ablagen aus Sicherheitsglas</li> </ul>
<b>Kühl- und BioFresh-Teil</b>	<b>Ausstattungs-vorteile</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter</li> <li>Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eierabsteller, Butterdose</li> <li>3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar</li> <li>Variable Flaschenablage</li> <li>LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion</li> <li>LED-BioFresh-Beleuchtung</li> <li>LED-Rückwandbeleuchtung</li> <li>2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit &amp; Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HardLine-Design</li> <li>Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik</li> <li>Einschubfähig durch Frontbelüftung</li> <li>Transportgriffe vorne und hinten</li> <li>Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten</li> <li>Wechselbarer Türanschlag</li> <li>Wechselbare Türdichtung</li> <li>Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung</li> </ul>

<b>CBNef 5735</b> Comfort	Bio Fresh	No Frost	A+++	Duo Cooling	Smart Steel	Smart Device
Energieeffizienzklasse: <math>\lt; A^{+++}</math> <sup>1</sup>						
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 195 / 0,534 kWh <sup>1</sup>						
Nutzinhalt gesamt: 381 l (Kühlteil: 275 l davon BioFresh-Teil: 108 l / Gefrierenteil: 106 l)						
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)						
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)						
Tür / Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel / silver						
Aussenmasse in cm (H/B/T): 201 / 70 / 66,5 <sup>1</sup>						
Preis: CHF 4.690						

<b>Steuerung</b>	<b>Gefrierenteil</b> ★★★★★
<ul style="list-style-type: none"> <li>2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik</li> <li>Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierenteil</li> <li>SmartDeviceBox: als optionales Zubehör</li> <li>SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit</li> <li>SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert</li> <li>Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch</li> <li>Türalarm: optisch und akustisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Schubfächer, VarioSpace</li> <li>Eiswürfelschale mit Deckel</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 24 h</li> <li>Gefriervermögen in 24 h: 16 kg</li> <li>Ablagen aus Sicherheitsglas</li> </ul>
<b>Kühl- und BioFresh-Teil</b>	<b>Ausstattungs-vorteile</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter</li> <li>Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller</li> <li>3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar</li> <li>Integrierte Flaschenablage</li> <li>LED-Deckenbeleuchtung</li> <li>2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel als Fruit &amp; Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HardLine-Design</li> <li>Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik</li> <li>Einschubfähig durch Frontbelüftung</li> <li>Transportgriffe vorne und hinten</li> <li>Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten</li> <li>Wechselbarer Türanschlag</li> <li>Wechselbare Türdichtung</li> <li>Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung</li> </ul>

<b>CNef 5735</b> Comfort	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling	Smart Steel	Smart Device
Energieeffizienzklasse: <math>\lt; A^{+++}</math> <sup>1</sup>						
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 183 / 0,501 kWh <sup>1</sup>						
Nutzinhalt gesamt: 402 l (Kühlteil: 296 l / Gefrierenteil: 106 l)						
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)						
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)						
Tür / Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel / silver						
Aussenmasse in cm (H/B/T): 201 / 70 / 66,5 <sup>1</sup>						
Preis: CHF 3.990						

<b>Steuerung</b>	<b>Gefrierenteil</b> ★★★★★
<ul style="list-style-type: none"> <li>2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik</li> <li>Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierenteil</li> <li>SmartDeviceBox: als optionales Zubehör</li> <li>SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit</li> <li>SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert</li> <li>Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch</li> <li>Türalarm: optisch und akustisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Schubfächer, VarioSpace</li> <li>Eiswürfelschale mit Deckel</li> <li>Lagerzeit bei Störung: 24 h</li> <li>Gefriervermögen in 24 h: 16 kg</li> <li>Ablagen aus Sicherheitsglas</li> </ul>
<b>Kühlteil</b>	<b>Ausstattungs-vorteile</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter</li> <li>Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller</li> <li>5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar</li> <li>Flaschenbord</li> <li>LED-Deckenbeleuchtung</li> <li>1 BioCool-Box auf Rollen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HardLine-Design</li> <li>Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik</li> <li>Einschubfähig durch Frontbelüftung</li> <li>Transportgriffe vorne und hinten</li> <li>Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten</li> <li>Wechselbarer Türanschlag</li> <li>Wechselbare Türdichtung</li> <li>Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung</li> </ul>



Das hochauflösende **7"-Touch-Display** bietet individuelle Einstellmöglichkeiten sowie voreingestellte Programme zur optimalen Lagerung von Lebensmitteln. Mit der **SmartDeviceBox** werden die Gerätesteuerung und die Nutzung weiterer Dienste über Computer oder mobile Endgeräte ermöglicht.

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



**CBNes 4898**  
PremiumPlus



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 183/0,501 kWh <sup>1</sup>
Nutzhalt gesamt: 338 l (Kühlteil: 240 l davon BioFresh-Teil: 94 l / Gefrierteil: 98 l)
Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel
Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/60/66,5 <sup>1</sup>
Preis/SMV: CHF 6.990/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

- Steuerung**
- 7" TFT-Farbdisplay in der Tür, Touch-Elektronik
  - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
  - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
  - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
  - SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
  - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
  - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eierabsteller, Butterdose
  - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
  - Variable Flaschenablage
  - LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
  - LED-BioFresh-Beleuchtung
  - LED-Rückwandbeleuchtung
  - BioFresh-Plus
  - 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 FlexSystem
- Gefrierteil** [\*\*\*\*]
- 4 Schubfächer, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
  - IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
  - Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
  - Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
  - LED-Beleuchtung
  - Lagerzeit bei Störung: 24 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
  - 2 Kälteakkus
  - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
  - Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Einschubfähig durch Frontbelüftung
  - Transportgriffe vorne und hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung
  - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

**CBNies 4878**  
Premium



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 186/0,508 kWh <sup>1</sup>
Nutzhalt gesamt: 344 l (Kühlteil: 243 l davon BioFresh-Teil: 97 l / Gefrierteil: 101 l)
Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel
Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/60/66,5 <sup>1</sup>
Preis/SMV: CHF 5.190/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

- Steuerung**
- 7" TFT-Farbdisplay in der Tür, Touch-Elektronik
  - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
  - SmartDeviceBox inclusive
  - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
  - SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
  - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
  - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eierabsteller, Butterdose
  - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
  - Variable Flaschenablage
  - LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
  - LED-BioFresh-Beleuchtung
  - LED-Rückwandbeleuchtung
  - 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar
- Gefrierteil** [\*\*\*\*]
- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
  - Eiswürfelschale mit Deckel
  - LED-Beleuchtung
  - Lagerzeit bei Störung: 24 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
  - 2 Kälteakkus
  - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
  - Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Einschubfähig durch Frontbelüftung
  - Transportgriffe vorne und hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung
  - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

**CBNbs 4878**  
Premium



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 186/0,508 kWh <sup>1</sup>
Nutzhalt gesamt: 344 l (Kühlteil: 243 l davon BioFresh-Teil: 97 l / Gefrierteil: 101 l)
Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür/Seitenwände: BlackSteel mit SmartSteel/BlackSteel mit SmartSteel
Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/60/66,5 <sup>1</sup>
Preis/SMV: CHF 5.290/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

- Steuerung**
- 7" TFT-Farbdisplay in der Tür, Touch-Elektronik
  - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
  - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
  - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
  - SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
  - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
  - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eierabsteller, Butterdose
  - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
  - Variable Flaschenablage
  - LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
  - LED-BioFresh-Beleuchtung
  - LED-Rückwandbeleuchtung
  - 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar
- Gefrierteil** [\*\*\*\*]
- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
  - Eiswürfelschale mit Deckel
  - LED-Beleuchtung
  - Lagerzeit bei Störung: 24 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
  - 2 Kälteakkus
  - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
  - Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Einschubfähig durch Frontbelüftung
  - Transportgriffe vorne und hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung
  - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

**CBNef 4835**  
Comfort



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 186/0,507 kWh <sup>1</sup>
Nutzhalt gesamt: 343 l (Kühlteil: 242 l davon BioFresh-Teil: 94 l / Gefrierteil: 101 l)
Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A) SuperSilent
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver
Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/60/66,5 <sup>1</sup>
Preis: CHF 3.790

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
  - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
  - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
  - SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
  - SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
  - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: optisch und akustisch
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
  - Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
  - 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
  - Integrierte Flaschenablage
  - LED-Deckenbeleuchtung
  - 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar
- Gefrierteil** [\*\*\*\*]
- 3 Schubfächer, VarioSpace
  - Eiswürfelschale mit Deckel
  - Lagerzeit bei Störung: 24 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
  - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
  - Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Einschubfähig durch Frontbelüftung
  - Transportgriffe vorne und hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung
  - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Farb-/Materialvarianten:**  
**CBN 4835** in weiss  
 Preis: CHF 3.590 (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

**CNBs 4835**  
Comfort



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 174/0,474 kWh <sup>1</sup>
Nutzhalt gesamt: 361 l (Kühlteil: 260 l/Gefrierteil: 101 l)
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür/Seitenwände: BlackSteel mit SmartSteel/BlackSteel mit SmartSteel
Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/60/66,5 <sup>1</sup>
Preis: CHF 4.290

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Steuerung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik</li> <li>· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefriereteil</li> <li>· SmartDeviceBox: als optionales Zubehör</li> <li>· SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit</li> <li>· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert</li> <li>· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch</li> <li>· Türalarm: optisch und akustisch</li> </ul> <p><b>Kühlteil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter</li> <li>· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller</li> <li>· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar</li> <li>· Flaschenbord</li> <li>· LED-Deckenbeleuchtung</li> <li>· 1 BioCool-Box auf Rollen</li> </ul> <p><b>Gefrierteil</b> <b>*****</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 Schubfächer, VarioSpace</li> <li>· Eiswürfelschale mit Deckel</li> <li>· Lagerzeit bei Störung: 24 h</li> <li>· Gefriervermögen in 24 h: 16 kg</li> <li>· Ablagen aus Sicherheitsglas</li> </ul> | <p><b>Ausstattungs-vorteile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine-Design</li> <li>· Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik</li> <li>· Einschubfähig durch Frontbelüftung</li> <li>· Transportgriffe vorne und hinten</li> <li>· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten</li> <li>· Wechselbarer Türanschlag</li> <li>· Wechselbare Türdichtung</li> <li>· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CN 4835**  
Comfort



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 174/0,474 kWh <sup>1</sup>
Nutzhalt gesamt: 361 l (Kühlteil: 260 l/Gefrierteil: 101 l)
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür/Seitenwände: weiss/weiss
Aussenmasse in cm (H/B/T): 201/60/66,5 <sup>1</sup>
Preis: CHF 3.890 (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Steuerung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik</li> <li>· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefriereteil</li> <li>· SmartDeviceBox: als optionales Zubehör</li> <li>· SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit</li> <li>· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert</li> <li>· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch</li> <li>· Türalarm: optisch und akustisch</li> </ul> <p><b>Kühlteil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter</li> <li>· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller</li> <li>· 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar</li> <li>· Flaschenbord</li> <li>· LED-Deckenbeleuchtung</li> <li>· 1 BioCool-Box auf Rollen</li> </ul> <p><b>Gefrierteil</b> <b>*****</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 Schubfächer, VarioSpace</li> <li>· Eiswürfelschale mit Deckel</li> <li>· Lagerzeit bei Störung: 24 h</li> <li>· Gefriervermögen in 24 h: 16 kg</li> <li>· Ablagen aus Sicherheitsglas</li> </ul> | <p><b>Ausstattungs-vorteile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine-Design</li> <li>· Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik</li> <li>· Einschubfähig durch Frontbelüftung</li> <li>· Transportgriffe vorne und hinten</li> <li>· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten</li> <li>· Wechselbarer Türanschlag</li> <li>· Wechselbare Türdichtung</li> <li>· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CNef 4335**  
Comfort



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 165/0,451 kWh <sup>1</sup>
Nutzhalt gesamt: 321 l (Kühlteil: 220 l/Gefrierteil: 101 l)
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver
Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66,5 <sup>1</sup>
Preis: CHF 3.590

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Steuerung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik</li> <li>· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefriereteil</li> <li>· SmartDeviceBox: als optionales Zubehör</li> <li>· SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit</li> <li>· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert</li> <li>· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch</li> <li>· Türalarm: optisch und akustisch</li> </ul> <p><b>Kühlteil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter</li> <li>· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller</li> <li>· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar</li> <li>· Flaschenbord</li> <li>· LED-Deckenbeleuchtung</li> <li>· 1 BioCool-Box auf Rollen</li> </ul> <p><b>Gefrierteil</b> <b>*****</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 Schubfächer, VarioSpace</li> <li>· Eiswürfelschale mit Deckel</li> <li>· Lagerzeit bei Störung: 24 h</li> <li>· Gefriervermögen in 24 h: 16 kg</li> <li>· Ablagen aus Sicherheitsglas</li> </ul> | <p><b>Ausstattungs-vorteile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine-Design</li> <li>· Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik</li> <li>· Einschubfähig durch Frontbelüftung</li> <li>· Transportgriffe vorne und hinten</li> <li>· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten</li> <li>· Wechselbarer Türanschlag</li> <li>· Wechselbare Türdichtung</li> <li>· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung</li> </ul> <p><b>Farb-/Materialvarianten:</b><br/><b>CN 4335</b> in weiss<br/>Preis: CHF 3.390</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CNef 3735**  
Comfort



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 155/0,423 kWh <sup>1</sup>
Nutzhalt gesamt: 271 l (Kühlteil: 170 l/Gefrierteil: 101 l)
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver
Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/66,5 <sup>1</sup>
Preis: CHF 2.990 (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Steuerung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik</li> <li>· Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefriereteil</li> <li>· SmartDeviceBox: als optionales Zubehör</li> <li>· SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit</li> <li>· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert</li> <li>· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch</li> <li>· Türalarm: optisch und akustisch</li> </ul> <p><b>Kühlteil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter</li> <li>· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller</li> <li>· 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar</li> <li>· Flaschenbord</li> <li>· LED-Deckenbeleuchtung</li> <li>· 1 BioCool-Box auf Rollen</li> </ul> <p><b>Gefrierteil</b> <b>*****</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 Schubfächer, VarioSpace</li> <li>· Eiswürfelschale mit Deckel</li> <li>· Lagerzeit bei Störung: 24 h</li> <li>· Gefriervermögen in 24 h: 16 kg</li> <li>· Ablagen aus Sicherheitsglas</li> </ul> | <p><b>Ausstattungs-vorteile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine-Design</li> <li>· Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik</li> <li>· Einschubfähig durch Frontbelüftung</li> <li>· Transportgriffe vorne und hinten</li> <li>· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten</li> <li>· Wechselbarer Türanschlag</li> <li>· Wechselbare Türdichtung</li> <li>· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

**CNPel 4813**



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 167 / 0,456 kWh<sup>1</sup>

Nutzhalt gesamt: 338 l (Kühlteil: 243 l / Gefrierteil: 95 l)

Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände: Edelstahllook / silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.390

**Steuerung**

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

**Gefrierteil** **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 26 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Vertikale Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**CNP 4813**



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 167 / 0,456 kWh<sup>1</sup>

Nutzhalt gesamt: 338 l (Kühlteil: 243 l / Gefrierteil: 95 l)

Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände: weiss / weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.290

**Steuerung**

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

**Gefrierteil** **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 26 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Vertikale Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**CNPel 4313**



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 160 / 0,436 kWh<sup>1</sup>

Nutzhalt gesamt: 304 l (Kühlteil: 209 l / Gefrierteil: 95 l)

Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände: Edelstahllook / silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 186,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.290

**Steuerung**

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

**Gefrierteil** **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 26 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Vertikale Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**CNP 4313**



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 160 / 0,436 kWh<sup>1</sup>

Nutzhalt gesamt: 304 l (Kühlteil: 209 l / Gefrierteil: 95 l)

Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände: weiss / weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 186,1 / 60 / 65,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.190

**Steuerung**

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

**Gefrierteil** **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 26 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Vertikale Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

## Kühl-Gefrierkombinationen mit NoFrost



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

### CNel 4813



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 250/0,684 kWh<sup>1</sup>

Nutzzinhalt gesamt: 338 l (Kühlteil: 243 l/Gefrierenteil: 95 l)

Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: Edelstahllook/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201,1/60/65,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.190

#### Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefriereteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 grosses Obst-/Gemüsefach

#### Gefrierenteil **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 26 h
- Gefriervermögen in 24 h: 9 kg

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Vertikale Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

#### Farb-/Materialvarianten:

**CN 4813** in weiss  
Preis: CHF 2.090

### CN 4713



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 264/0,721 kWh<sup>1</sup>

Nutzzinhalt gesamt: 328 l (Kühlteil: 199 l/Gefrierenteil: 129 l)

Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 201,1/60/65,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.390

#### Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefriereteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 grosses Obst-/Gemüsefach

#### Gefrierenteil **\*\*\*\***

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 26 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8 kg


#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Vertikale Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

#### Farb-/Materialvarianten:

**CNel 4713** mit Edelstahllook  
Preis: CHF 2.490

### CNel 4313



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 240/0,655 kWh<sup>1</sup>

Nutzzinhalt gesamt: 304 l (Kühlteil: 209 l/Gefrierenteil: 95 l)

Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: Edelstahllook/silver

Aussenmasse in cm (H/B/T): 186,1/60/65,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.890

#### Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefriereteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 grosses Obst-/Gemüsefach

#### Gefrierenteil **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 26 h
- Gefriervermögen in 24 h: 9 kg

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Vertikale Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

### CN 4213



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 253/0,692 kWh<sup>1</sup>

Nutzzinhalt gesamt: 294 l (Kühlteil: 165 l/Gefrierenteil: 129 l)

Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 186,1/60/65,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.190

#### Steuerung

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefriereteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 grosses Obst-/Gemüsefach

#### Gefrierenteil **\*\*\*\***

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 26 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8 kg

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Vertikale Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

#### Farb-/Materialvarianten:

**CNel 4213** mit Edelstahllook  
Preis: CHF 2.290

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



CNbs 4015

## Kühl-Gefrierkombinationen mit NoFrost




◀60▶



◀60▶

### CNbs 4015 Comfort



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 252/0,688 kWh<sup>1</sup>  
 Nutzinhalt gesamt: 356 l (Kühlteil: 269 l/Gefrierteil: 87 l)  
 Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)  
 Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
 Tür/Seitenwände: BlackSteel mit SmartSteel/BlackSteel mit SmartSteel  
 Aussenmasse in cm (H/B/T): 201,1/60/62,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 3.190 (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

#### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

### CN 4015 Comfort



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 252/0,688 kWh<sup>1</sup>  
 Nutzinhalt gesamt: 356 l (Kühlteil: 269 l/Gefrierteil: 87 l)  
 Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)  
 Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
 Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
 Aussenmasse in cm (H/B/T): 201,1/60/62,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.690

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

#### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



CNef 4015

## Kühl-Gefrierkombinationen mit NoFrost




◀60▶



◀60▶

### CNef 4015 Comfort



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 252/0,688 kWh<sup>1</sup>  
 Nutzinhalt gesamt: 356 l (Kühlteil: 269 l/Gefrierteil: 87 l)  
 Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)  
 Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver  
 Aussenmasse in cm (H/B/T): 201,1/60/62,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.890

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

#### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

### CN 3515 Comfort



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 237/0,648 kWh<sup>1</sup>  
 Nutzinhalt gesamt: 308 l (Kühlteil: 221 l/Gefrierteil: 87 l)  
 Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)  
 Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
 Tür/Seitenwände: weiss/ weiss  
 Aussenmasse in cm (H/B/T): 181,7/60/62,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.690

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

#### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



◀60▶



◀60▶



◀60▶

**CNeF 3915**  
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 263/0,718 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 340 l (Kühlteil: 221 l/Gefrierteil: 119 l)  
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 201,1/60/62,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.990

**CN 3915**  
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling Smart Device

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 263/0,718 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 340 l (Kühlteil: 221 l/Gefrierteil: 119 l)  
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 201,1/60/62,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.790

**CN 3115**  
Comfort

No Frost A++ Duo Cooling Smart Device

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 222/0,608 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 260 l (Kühlteil: 173 l/Gefrierteil: 87 l)  
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 162,3/60/62,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.190

Die elegante **GlassLine-Ausstattung** ist bruchsteker, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet.

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**Kühlteil**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

**Gefrierteil** \*\*\*\*

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswaürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**Kühlteil**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

**Gefrierteil** \*\*\*\*

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswaürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas



Die Geräte erhalten mit der **Comfort-GlassLine** eine hochwertige Glasausstattung für die Innentür. Die Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststoffeinfassung mit verstellbarem Flaschenhalter.

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**Kühlteil**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf Rollen

**Gefrierteil** \*\*\*\*

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswaürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

**CPel 4813** Smart Frost A+++ Duo Cooling Stainless Steel Look

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 160/0,437 kWh<sup>1</sup>  
 Nutzinhalt gesamt: 342 l (Kühlteil: 243 l/Gefrierenteil: 99 l)  
 Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)  
 Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
 Tür/Seitenwände: Edelstahllook/silver  
 Aussenmasse in cm (H/B/T): 201,1/60/65,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.990

**CP 4813** Smart Frost A+++ Duo Cooling

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 160/0,437 kWh<sup>1</sup>  
 Nutzinhalt gesamt: 342 l (Kühlteil: 243 l/Gefrierenteil: 99 l)  
 Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)  
 Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
 Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
 Aussenmasse in cm (H/B/T): 201,1/60/65,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.890

**CPel 4313** Smart Frost A+++ Duo Cooling Stainless Steel Look

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 153/0,418 kWh<sup>1</sup>  
 Nutzinhalt gesamt: 308 l (Kühlteil: 209 l/Gefrierenteil: 99 l)  
 Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)  
 Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
 Tür/Seitenwände: Edelstahllook/silver  
 Aussenmasse in cm (H/B/T): 186,1/60/65,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.790

**CP 4313** Smart Frost A+++ Duo Cooling

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 153/0,418 kWh<sup>1</sup>  
 Nutzinhalt gesamt: 308 l (Kühlteil: 209 l/Gefrierenteil: 99 l)  
 Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)  
 Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
 Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
 Aussenmasse in cm (H/B/T): 186,1/60/65,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.690

**Steuerung**

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierenteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 grosses Obst-/Gemüsefach

**Gefrierenteil** **★★★★**

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Vertikale Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**Steuerung**

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierenteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 grosses Obst-/Gemüsefach

**Gefrierenteil** **★★★★**

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Vertikale Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**Steuerung**

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierenteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 grosses Obst-/Gemüsefach

**Gefrierenteil** **★★★★**

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Vertikale Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**Steuerung**

- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierenteil
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 grosses Obst-/Gemüsefach

**Gefrierenteil** **★★★★**

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Gefriervermögen in 24 h: 12 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Vertikale Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



◀55▶




◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

<b>CU 3331</b>	Smart Frost	A <sup>++</sup>
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>		
Energieverbrauch Jahr/24 h: 211 / 0,576 kWh <sup>1</sup>		
Nutzinhalt gesamt: 296 l (Kühlteil: 212 l / Gefrierteil: 84 l)		
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)		
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)		
Tür / Seitenwände: weiss / weiss		
Aussenmasse in cm (H/B/T): 181,2 / 55 / 63 <sup>1</sup>		
Preis: CHF 1.690		

<b>CU 2831</b>	Smart Frost	A <sup>++</sup>
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>		
Energieverbrauch Jahr/24 h: 192 / 0,525 kWh <sup>1</sup>		
Nutzinhalt gesamt: 265 l (Kühlteil: 212 l / Gefrierteil: 53 l)		
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)		
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)		
Tür / Seitenwände: weiss / weiss		
Aussenmasse in cm (H/B/T): 161,2 / 55 / 63 <sup>1</sup>		
Preis: CHF 1.590		

<b>CU 2331</b>	Smart Frost	A <sup>++</sup>
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>		
Energieverbrauch Jahr/24 h: 176 / 0,481 kWh <sup>1</sup>		
Nutzinhalt gesamt: 209 l (Kühlteil: 156 l / Gefrierteil: 53 l)		
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)		
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)		
Tür / Seitenwände: weiss / weiss		
Aussenmasse in cm (H/B/T): 137,2 / 55 / 63 <sup>1</sup>		
Preis: CHF 1.490		

<b>CUUno 2831</b>	Smart Frost	A <sup>++</sup>	Colour Line
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 192 / 0,525 kWh <sup>1</sup>			
Nutzinhalt gesamt: 265 l (Kühlteil: 212 l / Gefrierteil: 53 l)			
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)			
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)			
Tür / Seitenwände: NeonOrange / NeonOrange			
Aussenmasse in cm (H/B/T): 161,2 / 55 / 63 <sup>1</sup>			
Preis: CHF 1.790			
(Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)			

<b>CUfb 2831</b>	Smart Frost	A <sup>++</sup>	Colour Line
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 192 / 0,525 kWh <sup>1</sup>			
Nutzinhalt gesamt: 265 l (Kühlteil: 212 l / Gefrierteil: 53 l)			
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)			
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)			
Tür / Seitenwände: FrozenBlue / FrozenBlue			
Aussenmasse in cm (H/B/T): 161,2 / 55 / 63 <sup>1</sup>			
Preis: CHF 1.790			
(Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)			

<b>CUKw 2831</b>	Smart Frost	A <sup>++</sup>	Colour Line
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 192 / 0,525 kWh <sup>1</sup>			
Nutzinhalt gesamt: 265 l (Kühlteil: 212 l / Gefrierteil: 53 l)			
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)			
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)			
Tür / Seitenwände: KiwiGreen / KiwiGreen			
Aussenmasse in cm (H/B/T): 161,2 / 55 / 63 <sup>1</sup>			
Preis: CHF 1.790			
(Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)			

<b>Steuerung</b>
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
· CoolPlus-Funktion
<b>Kühlteil</b>
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
· 4 GlassLine-Abstellflächen
· Flaschenbord
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst- / Gemüsefächer
<b>Gefrierteil</b> <b>****</b>
· 3 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 27 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
<b>Ausstattungs-vorteile</b>
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
· Wechselbarer Türanschlag

<b>Steuerung</b>
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
· CoolPlus-Funktion
<b>Kühlteil</b>
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
· 4 GlassLine-Abstellflächen
· Flaschenbord
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst- / Gemüsefächer
<b>Gefrierteil</b> <b>****</b>
· 2 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 25 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
<b>Ausstattungs-vorteile</b>
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
· Wechselbarer Türanschlag

<b>Steuerung</b>
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
· CoolPlus-Funktion
<b>Kühlteil</b>
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
· 3 GlassLine-Abstellflächen
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst- / Gemüsefächer
<b>Gefrierteil</b> <b>****</b>
· 2 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 25 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
<b>Ausstattungs-vorteile</b>
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
· Wechselbarer Türanschlag

<b>Steuerung</b>
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
· CoolPlus-Funktion
<b>Kühlteil</b>
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
· 4 GlassLine-Abstellflächen
· Flaschenbord
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst- / Gemüsefächer
<b>Gefrierteil</b> <b>****</b>
· 2 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 25 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
<b>Ausstattungs-vorteile</b>
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
· Wechselbarer Türanschlag

<b>Steuerung</b>
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
· CoolPlus-Funktion
<b>Kühlteil</b>
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
· 4 GlassLine-Abstellflächen
· Flaschenbord
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst- / Gemüsefächer
<b>Gefrierteil</b> <b>****</b>
· 2 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 25 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
<b>Ausstattungs-vorteile</b>
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
· Wechselbarer Türanschlag

<b>Steuerung</b>
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· Regelbare Kältekreisläufe: 1
· CoolPlus-Funktion
<b>Kühlteil</b>
· Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
· 4 GlassLine-Abstellflächen
· Flaschenbord
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst- / Gemüsefächer
<b>Gefrierteil</b> <b>****</b>
· 2 Schubfächer, VarioSpace
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 25 h
· Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
· Ablagen aus Sicherheitsglas
<b>Ausstattungs-vorteile</b>
· SwingLine-Design
· Griffmulden
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
· Wechselbarer Türanschlag

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-Gefrierkombinationen  
Gefrierteil oben



CTNesf 3663





◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

**CTNesf 3663**  
Premium



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 223 / 0,610 kWh <sup>1</sup>
Nutzhalt gesamt: 306 l (Kühlteil: 246 l / Gefrierteil: 60 l)
Geräusch-Schalleistung: 42 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel / silver
Aussenmasse in cm (H/B/T): 191,1 / 60 / 63 <sup>1</sup>
Preis: CHF 2.690

- Steuerung**
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
  - LED-Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
  - Regelbare Kältekreisläufe: 2
  - SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
  - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: akustisch
- Kühlteil**
- PowerCooling
  - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
  - 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
  - Flaschenbord
  - LED-Beleuchtung
  - 1 grosses Obst- / Gemüsefach auf Rollen
- Gefrierteil** **\*\*\*\***
- Eiswürfelschale
  - Lagerzeit bei Störung: 20 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 8 kg
  - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- SwingLine-Design
  - Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Einschubfähig durch Frontbelüftung
  - Transportgriffe hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
  - Wechselbarer Türanschlag

**CTN 3223**  
Comfort



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 213 / 0,582 kWh <sup>1</sup>
Nutzhalt gesamt: 273 l (Kühlteil: 213 l / Gefrierteil: 60 l)
Geräusch-Schalleistung: 42 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände: weiss / weiss
Aussenmasse in cm (H/B/T): 176,1 / 60 / 63 <sup>1</sup>
Preis: CHF 2.190 (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

- Steuerung**
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
  - LED-Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
  - Regelbare Kältekreisläufe: 2
  - SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
  - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: akustisch
- Kühlteil**
- PowerCooling
  - Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
  - 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
  - LED-Beleuchtung
  - 1 grosses Obst- / Gemüsefach
- Gefrierteil** **\*\*\*\***
- Eiswürfelschale
  - Lagerzeit bei Störung: 20 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 8 kg
  - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- SwingLine-Design
  - Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Einschubfähig durch Frontbelüftung
  - Transportgriffe hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
  - Wechselbarer Türanschlag

**CTPesf 3316**  
Comfort



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 211 / 0,577 kWh <sup>1</sup>
Nutzhalt gesamt: 307 l (Kühlteil: 232 l / Gefrierteil: 75 l)
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel / silver
Aussenmasse in cm (H/B/T): 176,1 / 60 / 63 <sup>1</sup>
Preis: CHF 2.390

- Steuerung**
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
  - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
  - Regelbare Kältekreisläufe: 1
  - SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Kühlteil**
- PowerCooling
  - Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
  - 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
  - LED-Beleuchtung
  - 1 grosses Obst- / Gemüsefach
- Gefrierteil** **\*\*\*\***
- Eiswürfelschale
  - Lagerzeit bei Störung: 24 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
  - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- SwingLine-Design
  - Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Einschubfähig durch Frontbelüftung
  - Transportgriffe hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
  - Wechselbarer Türanschlag

**CTP 3316**  
Comfort



Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 211 / 0,577 kWh <sup>1</sup>
Nutzhalt gesamt: 307 l (Kühlteil: 232 l / Gefrierteil: 75 l)
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände: weiss / weiss
Aussenmasse in cm (H/B/T): 176,1 / 60 / 63 <sup>1</sup>
Preis: CHF 2.190

- Steuerung**
- MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik
  - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
  - Regelbare Kältekreisläufe: 1
  - SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Kühlteil**
- PowerCooling
  - Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
  - 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
  - LED-Beleuchtung
  - 1 grosses Obst- / Gemüsefach
- Gefrierteil** **\*\*\*\***
- Eiswürfelschale
  - Lagerzeit bei Störung: 24 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
  - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- SwingLine-Design
  - Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Einschubfähig durch Frontbelüftung
  - Transportgriffe hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
  - Wechselbarer Türanschlag

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀55▶



◀55▶

<b>CTPesf 3016</b> Comfort	Smart Frost A++ Smart Steel
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math> Energieverbrauch Jahr/24 h: 198/0,541 kWh <sup>1</sup> Nutzinhalt gesamt: 275 l (Kühlteil: 212 l/Gefrierenteil: 63 l) Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C) Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver Aussenmasse in cm (H/B/T): 161,1/60/63 <sup>1</sup>	
Preis: CHF 2.090	

<b>CTP 3016</b> Comfort	Smart Frost A++
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math> Energieverbrauch Jahr/24 h: 198/0,541 kWh <sup>1</sup> Nutzinhalt gesamt: 275 l (Kühlteil: 212 l/Gefrierenteil: 63 l) Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C) Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 161,1/60/63 <sup>1</sup>	
Preis: CHF 1.890	

<b>CT 2931</b>	Smart Frost A++
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math> Energieverbrauch Jahr/24 h: 202/0,551 kWh <sup>1</sup> Nutzinhalt gesamt: 270 l (Kühlteil: 218 l/Gefrierenteil: 52 l) Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C) Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 157,1/55/63 <sup>1</sup>	
Preis: CHF 1.390	

<b>CT 2531</b>	Smart Frost A++
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math> Energieverbrauch Jahr/24 h: 187/0,512 kWh <sup>1</sup> Nutzinhalt gesamt: 233 l (Kühlteil: 189 l/Gefrierenteil: 44 l) Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C) Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 140,1/55/63 <sup>1</sup>	
Preis: CHF 1.290	

<b>CT 2131</b>	Smart Frost A++
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math> Energieverbrauch Jahr/24 h: 176/0,481 kWh <sup>1</sup> Nutzinhalt gesamt: 196 l (Kühlteil: 152 l/Gefrierenteil: 44 l) Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A) Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C) Tür/Seitenwände: weiss/weiss Aussenmasse in cm (H/B/T): 124,1/55/63 <sup>1</sup>	
Preis: CHF 1.190	

<b>Steuerung</b> · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · Regelbare Kältekreisläufe: 1 · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
<b>Kühlteil</b> · PowerCooling · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller · 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 1 grosses Obst-/Gemüsefach
<b>Gefrierenteil</b> <b>****</b> · Eiswürfelschale · Lagerzeit bei Störung: 22 h · Gefriervermögen in 24 h: 6 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas
<b>Ausstattungs-vorteile</b> · SwingLine-Design · Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik · Einschubfähig durch Frontbelüftung · Transportgriffe hinten · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten · Wechselbarer Türanschlag

<b>Steuerung</b> · MagicEye hinter der Tür, Tasten-Elektronik · Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil · Regelbare Kältekreisläufe: 1 · SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
<b>Kühlteil</b> · PowerCooling · Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller · 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar · LED-Beleuchtung · 1 grosses Obst-/Gemüsefach
<b>Gefrierenteil</b> <b>****</b> · Eiswürfelschale · Lagerzeit bei Störung: 22 h · Gefriervermögen in 24 h: 6 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas
<b>Ausstattungs-vorteile</b> · SwingLine-Design · Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik · Einschubfähig durch Frontbelüftung · Transportgriffe hinten · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten · Wechselbarer Türanschlag

<b>Steuerung</b> · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler · Regelbare Kältekreisläufe: 1
<b>Kühlteil</b> · Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller · 4 GlassLine-Abstellflächen · LED-Beleuchtung · 1 grosses Obst-/Gemüsefach
<b>Gefrierenteil</b> <b>****</b> · Eiswürfelschale · Lagerzeit bei Störung: 24 h · Gefriervermögen in 24 h: 4 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas
<b>Ausstattungs-vorteile</b> · SwingLine-Design · Griffmulden · Einschubfähig durch Frontbelüftung · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne · Wechselbarer Türanschlag

<b>Steuerung</b> · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler · Regelbare Kältekreisläufe: 1
<b>Kühlteil</b> · Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller · 3 GlassLine-Abstellflächen · LED-Beleuchtung · 1 grosses Obst-/Gemüsefach
<b>Gefrierenteil</b> <b>****</b> · Eiswürfelschale · Lagerzeit bei Störung: 22 h · Gefriervermögen in 24 h: 4 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas
<b>Ausstattungs-vorteile</b> · SwingLine-Design · Griffmulden · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne · Wechselbarer Türanschlag

<b>Steuerung</b> · Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler · Regelbare Kältekreisläufe: 1
<b>Kühlteil</b> · Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller · 3 GlassLine-Abstellflächen · LED-Beleuchtung · 1 grosses Obst-/Gemüsefach
<b>Gefrierenteil</b> <b>****</b> · Eiswürfelschale · Lagerzeit bei Störung: 22 h · Gefriervermögen in 24 h: 4 kg · Ablagen aus Sicherheitsglas
<b>Ausstattungs-vorteile</b> · SwingLine-Design · Griffmulden · Einschubfähig durch Frontbelüftung · Höhenverstellbare Stellfüsse vorne · Wechselbarer Türanschlag

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

# Kühlschränke



KBef 4330

# Unsere Kühlschränke im Überblick

Liebherr-Kühlschränke zeichnen sich durch überzeugende Frische-Technologie aus. Die Bandbreite reicht vom klassischen Gemüsefach über BioCool mit einstellbarer Luftfeuchtigkeit bis hin zu BioFresh für extralange Frische. Ob Kühlschrank oder Tischkühlschrank: Das breite Liebherr-Sortiment bietet dabei für jeden Anspruch und Bedarf das richtige Gerät.

## Bio Fresh

Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil.

## Bio Cool

Für die Frische von Obst und Gemüse ist die Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Faktor. In der BioCool-Box kann diese deshalb auf die Bedürfnisse der Lebensmittel angepasst werden.

## Kühlschränke



ab Seite 74

## BioFresh-Vollraumkühlschrank



Seite 76



ab Seite 78



ab Seite 80

## Tischkühlschränke



ab Seite 82

# Qualität bis ins Detail



Das leistungsfähige **PowerCooling** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Der integrierte **Fresh-Air-Aktivkohlefilter** reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Die Erinnerungsfunktion in der Steuerung zeigt an, wann der Filter gewechselt werden muss.



**Soft System**

Das in der Tür integrierte **SoftSystem** dämpft die Bewegung bei der Türschliessung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schliessen.



**Bio Fresh**

**BioFresh** garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil. Während sich der DrySafe vor allem für die Lagerung von Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie Fisch eignet, bewahrt die hohe Luftfeuchtigkeit im Fruit & Vegetable-Safe Obst und Gemüse vor dem Austrocknen und verlängert die Lebensdauer der eingelagerten Waren.



**Bio Cool**

Die **BioCool-Box** ermöglicht die Feuchtigkeitsregulierung im Kühlteil um die Frische von Obst und Gemüse zu verlängern. Für eine gute Übersicht und die komfortable Handhabung ist sie auf hochwertigen Teleskopauszügen gelagert. Die Feuchtigkeitsregulierung erfolgt über einen Schieberegler.



Das hochauflösende und kontraststarke **2,4"-Touch-Display** ist hinter der Tür integriert und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung.



**LED**

Die komfortable Beleuchtung mit energieeffizienten, leistungsstarken und langlebigen **LEDs** ist formschön integriert. Durch die geringe Wärmeabstrahlung lagern frische Lebensmittel stets perfekt.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

# Qualität bis ins Detail



LED

Die **LED-Rückwandbeleuchtung** ist im hinteren Bereich der horizontalen Trennplatte integriert. Energieeffiziente, umweltfreundliche und wartungsfreie LEDs ermöglichen die optimale Ausleuchtung des hinteren Bereichs im Kühlteil von unten nach oben und sorgen somit für ein homogenes und hochwertiges Lichtkonzept.



Die **wechselbare Türdichtung** unterstützt die sichere Lagerung der Lebensmittel. Optisch passend zur jeweiligen Tür- oder Gehäusefarbe ausgeführt, kann sie leicht eingesteckt, gereinigt oder ausgetauscht werden und ermöglicht so perfekte Hygiene.



Die **GlassLine-Abstellflächen** aus Sicherheitsglas sind für die individuelle Vorratshaltung höhenverstellbar. Sie sind bruchstark, kratzfest und leicht zu reinigen. Mit der teilbaren und unterschiebbaren Abstellfläche lässt sich schnell und einfach für hohe Gefäße Platz schaffen.



Smart Steel

**SmartSteel** reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken. Durch die Veredelung des Edelstahl sind SmartSteel-Oberflächen besonders leicht zu reinigen und wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.



Ein praktisches Ausstattungsdetail ist die **variable Flaschenablage**. Je nach Nutzungsgewohnheiten wird die integrierte Glasplatte zur Lagerung von Bechern oder Schalen eingesetzt.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



**KBbs 4374**  
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic Black Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 128/0,350 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 338 l (Kühlteil: 314 l davon BioFresh-Teil: 133 l/Gefrierteil: 24 l)  
Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Tür-/Seitenwände: BlackSteel mit SmartSteel/BlackSteel mit SmartSteel  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66,5<sup>1</sup>

Preis/SMV: CHF 4.590/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

**KBes 4374**  
Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 128/0,350 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 338 l (Kühlteil: 314 l davon BioFresh-Teil: 133 l/Gefrierteil: 24 l)  
Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Tür-/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66,5<sup>1</sup>

Preis/SMV: CHF 4.290/▲

**KBef 4330**  
Comfort

Bio Fresh A+++ Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 90/0,244 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 366 l (Kühlteil: 366 l davon BioFresh-Teil: 133 l)  
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Tür-/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 3.290

**KBef 3730**  
Comfort

Bio Fresh A+++ Smart Steel Smart Device

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 87/0,236 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 318 l (Kühlteil: 318 l davon BioFresh-Teil: 133 l)  
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Tür-/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/66,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 3.790

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** ★★★★★

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** ★★★★★

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Lichtsäule beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

**Farb-/Materialvarianten:**  
**KB 4330** in weiss  
Preis: CHF 2.990

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 3 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 3 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

## BioFresh-Vollraumkühlschrank



BP 2850



Das in der Tür integrierte **SoftSystem** dämpft die Bewegung bei der Türschliessung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen.



Das als optionales Zubehör erhältliche **FlexSystem** unterstützt die übersichtliche, flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln in den BioFresh-Safes. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach Obst, Gemüse oder dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinene geeignet.



BLU  
Performance

◀60▶

**BP 2850**  
Premium

Bio  
Fresh

A+++  
-20%

Soft  
System

Smart  
Device

Energieeffizienzklasse: <math>\lt; A^{+++}</math> <sup>1</sup>

Energieverbrauch Jahr / 24 h: 62 / 0,169 kWh <sup>1</sup>

Nutzzinhalt gesamt: 161 l

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür / Seitenwände: weiss / weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 125 / 60 / 66,5 <sup>1</sup>

Preis/SMV: CHF 2.990 / ▲

### Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- Ventilator
- LED-Beleuchtung
- 5 BioFresh-Safes, davon 4 auf Rollen, von Hydro- auf DrySafe einstellbar

### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



**Kef 4330**  
Comfort



Energieeffizienzklasse:  $\langle A^{+++} \rangle^1$   
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 78/0,212 kWh<sup>1</sup>  
 Nutzinhalt gesamt: 390 l  
 Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)  
 Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver  
 Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.990

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioCool-Boxen auf Teleskopauszügen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

**K 4330**  
Comfort



Energieeffizienzklasse:  $\langle A^{+++} \rangle^1$   
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 78/0,212 kWh<sup>1</sup>  
 Nutzinhalt gesamt: 390 l  
 Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)  
 Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
 Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
 Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.690

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioCool-Boxen auf Teleskopauszügen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

**Kef 3730**  
Comfort



Energieeffizienzklasse:  $\langle A^{+++} \rangle^1$   
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 75/0,204 kWh<sup>1</sup>  
 Nutzinhalt gesamt: 342 l  
 Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)  
 Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
 Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver  
 Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/66,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.790

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioCool-Box auf Teleskopauszügen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

**K 3730**  
Comfort



Energieeffizienzklasse:  $\langle A^{+++} \rangle^1$   
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 75/0,204 kWh<sup>1</sup>  
 Nutzinhalt gesamt: 342 l  
 Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)  
 Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
 Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
 Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/66,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.490

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperCool-Automatik mit Restlaufzeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioCool-Box auf Teleskopauszügen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



◀60▶



◀60▶



◀55▶



◀55▶

**K 3130**

Comfort

A<sup>++</sup>

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 109/0,296 kWh<sup>1</sup>  
 Nutzinhalt gesamt: 297 l  
 Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)  
 Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
 Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
 Aussenmasse in cm (H/B/T): 144,7/60/63<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.990

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Graphische Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

**Kühlteil**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

**K 2630**

Comfort

A<sup>++</sup>

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 104/0,283 kWh<sup>1</sup>  
 Nutzinhalt gesamt: 248 l  
 Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)  
 Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
 Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
 Aussenmasse in cm (H/B/T): 125/60/63<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.790

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Graphische Temperaturanzeige
- SuperCool-Automatik

**Kühlteil**

- PowerCooling
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

**Ksl 2814**

Comfort

A<sup>++</sup>

Silver

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 178/0,485 kWh<sup>1</sup>  
 Nutzinhalt gesamt: 250 l (Kühlteil: 229 l/Gefrierteil: 21 l)  
 Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)  
 Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)  
 Tür/Seitenwände: silver/silver  
 Aussenmasse in cm (H/B/T): 140,2/55/63<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.590

**Steuerung**

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

**Kühlteil**

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

**Gefrierteil** **\*\*\*\***

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

**K 2814**

Comfort

A<sup>++</sup>

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
 Energieverbrauch Jahr/24 h: 178/0,485 kWh<sup>1</sup>  
 Nutzinhalt gesamt: 250 l (Kühlteil: 229 l/Gefrierteil: 21 l)  
 Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)  
 Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)  
 Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
 Aussenmasse in cm (H/B/T): 140,2/55/63<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.390

**Steuerung**

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

**Kühlteil**

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

**Gefrierteil** **\*\*\*\***

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

<b>TP 1764</b> Premium	<b>A+++</b>
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>	
Energieverbrauch Jahr/24 h: 99/0,270 kWh <sup>1</sup>	
Nutzhalt gesamt: 136 l (Kühlteil: 118 l/Gefrierteil: 18 l)	
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)	
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)	
Tür/Seitenwände: weiss/weiss	
Aussenmasse in cm (H/B/T): 85/60,1/62,8 <sup>1</sup>	
Preis/SMV: CHF 1.550/▲	
(Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)	

<b>TP 1760</b> Premium	<b>A+++</b>
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>	
Energieverbrauch Jahr/24 h: 64/0,173 kWh <sup>1</sup>	
Nutzhalt gesamt: 154 l	
Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)	
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)	
Tür/Seitenwände: weiss/weiss	
Aussenmasse in cm (H/B/T): 85/60,1/62,8 <sup>1</sup>	
Preis/SMV: CHF 1.550/▲	
(Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)	

<b>TP 1724</b> Comfort	<b>A+++</b>
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>	
Energieverbrauch Jahr/24 h: 98/0,266 kWh <sup>1</sup>	
Nutzhalt gesamt: 143 l (Kühlteil: 125 l/Gefrierteil: 18 l)	
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)	
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	
Tür/Seitenwände: weiss/weiss	
Aussenmasse in cm (H/B/T): 85/60,1/62,8 <sup>1</sup>	
Preis: CHF 1.290	

<b>TP 1720</b> Comfort	<b>A+++</b>
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>	
Energieverbrauch Jahr/24 h: 62/0,169 kWh <sup>1</sup>	
Nutzhalt gesamt: 145 l	
Geräusch-Schalleistung: 35 dB(A)	
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	
Tür/Seitenwände: weiss/weiss	
Aussenmasse in cm (H/B/T): 85/60,1/62,8 <sup>1</sup>	
Preis: CHF 1.290	

<b>TPesf 1714</b> Comfort	<b>A++</b>
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>	
Energieverbrauch Jahr/24 h: 146/0,399 kWh <sup>1</sup>	
Nutzhalt gesamt: 143 l (Kühlteil: 125 l/Gefrierteil: 18 l)	
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)	
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	
Tür/Seitenwände: Edelstahl/silver	
Aussenmasse in cm (H/B/T): 85/60,1/61 <sup>1</sup>	
Preis: CHF 1.750	

<b>TPesf 1710</b> Comfort	<b>A++</b>
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>	
Energieverbrauch Jahr/24 h: 93/0,254 kWh <sup>1</sup>	
Nutzhalt gesamt: 145 l	
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)	
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	
Tür/Seitenwände: Edelstahl/silver	
Aussenmasse in cm (H/B/T): 85/60,1/61 <sup>1</sup>	
Preis: CHF 1.750	
(Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)	

<b>Steuerung</b>
· MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
<b>Kühlteil</b>
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
· 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer
<b>Gefrierteil</b> ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 15 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
<b>Ausstattungs-vorteile</b>
· SwingDesign
· Ergonomischer Stangengriff
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
· Wechselbarer Türanschlag

<b>Steuerung</b>
· MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
· Digitale Temperaturanzeige
· SuperCool-Automatik
<b>Kühlteil</b>
· Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer
<b>Ausstattungs-vorteile</b>
· SwingDesign
· Ergonomischer Stangengriff
· Einschubfähig durch Frontbelüftung
· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
· Wechselbarer Türanschlag

<b>Steuerung</b>
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· CoolPlus-Funktion
<b>Kühlteil</b>
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
· 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer
<b>Gefrierteil</b> ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 10 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
<b>Ausstattungs-vorteile</b>
· SwingDesign
· Ergonomischer Stangengriff
· Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
· Wechselbarer Türanschlag

<b>Steuerung</b>
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
<b>Kühlteil</b>
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer
<b>Ausstattungs-vorteile</b>
· SwingDesign
· Ergonomischer Stangengriff
· Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
· Wechselbarer Türanschlag

<b>Steuerung</b>
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
· CoolPlus-Funktion
<b>Kühlteil</b>
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
· 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer
<b>Gefrierteil</b> ****
· Eiswürfelschale
· Lagerzeit bei Störung: 10 h
· Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
<b>Ausstattungs-vorteile</b>
· HardLine-Design
· Edelstahlstangengriff
· Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
· Wechselbarer Türanschlag

<b>Steuerung</b>
· Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
<b>Kühlteil</b>
· Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
· 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
· LED-Beleuchtung
· 2 Obst-/Gemüsefächer
<b>Ausstattungs-vorteile</b>
· HardLine-Design
· Edelstahlstangengriff
· Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
· Wechselbarer Türanschlag

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



◀55▶



◀55▶



◀55▶



◀50▶

**TP 1434**  
Comfort

A+++

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 93 / 0,253 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 122 l (Kühlteil: 107 l / Gefrierteil: 15 l)  
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)  
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)  
Tür / Seitenwände: weiss / weiss  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 85 / 55,4 / 62,3<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.350

**Steuerung**

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

**Kühlteil**

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 2 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

**Gefrierteil** \*\*\*\*

- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag

**TP 1414**  
Comfort

A++

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 139 / 0,380 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 122 l (Kühlteil: 107 l / Gefrierteil: 15 l)  
Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)  
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)  
Tür / Seitenwände: weiss / weiss  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 85 / 55,4 / 62,3<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.090

**Steuerung**

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

**Kühlteil**

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 2 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

**Gefrierteil** \*\*\*\*

- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag

**TP 1410**  
Comfort

A++

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 92 / 0,252 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 136 l  
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)  
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)  
Tür / Seitenwände: weiss / weiss  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 85 / 55,4 / 62,3<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.090

**Steuerung**

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler

**Kühlteil**

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag

**TP 1424**  
Comfort

A++

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr / 24 h: 139 / 0,380 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 122 l (Kühlteil: 107 l / Gefrierteil: 15 l)  
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)  
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)  
Tür / Seitenwände: weiss / weiss  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 85 / 50,1 / 62<sup>1</sup>

Preis: CHF 990

**Steuerung**

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

**Kühlteil**

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 2 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

**Gefrierteil** \*\*\*\*

- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

# Gefriergeräte



GN 5275



# Unsere Gefriergeräte im Überblick

Ob NoFrost, SmartFrost oder StopFrost – die Liebherr-Gefriergeräte bieten maximalen Komfort. Als Standgerät, Tischgefrierschrank oder Gefriertruhe – für jeden Bedarf gibt es bei Liebherr das richtige Gerät: Wählen Sie aus verschiedenen Grössen und Ausstattungen.

## No Frost

Für die sichere Langzeitfrische bietet NoFrost Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei. Abtauen ist nie mehr erforderlich.

## Smart Frost

SmartFrost steht für mehr Komfort: Das Gerät muss seltener abgetaut werden, da Innenraum und Gefriergut weniger bereifen. Darüber hinaus sind die glatten Innenwände leicht zu reinigen.

## Stop Frost

Weniger Vereisung in der Gefriertruhe – mit StopFrost. Die Luftfeuchtigkeit wird schneller nach aussen transportiert, deshalb muss seltener abgetaut werden. Dank StopFrost entsteht beim Schliessen kein Unterdruck, die Gefriertruhe kann sofort wieder mühelos geöffnet werden.

## Frost Protect

Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch FrostProtect auf eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit bis  $-15\text{ °C}$  ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter  $+10\text{ °C}$  arbeiten sie weiterhin effizient.

## Gefrierschränke



No Frost

ab Seite 94



Smart Frost

ab Seite 100

## Tischgefrierschränke



No Frost

Seite 102



Smart Frost

Seite 103

## Gefriertruhen



Stop Frost

ab Seite 107

# Qualität bis ins Detail



**No Frost**

Bei **NoFrost** wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.



Mehr zu NoFrost:  
nofrost.liebherr.com



**Smart Frost**

Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Vereisung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierfach sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen.



Die **Statusanzeige** integriert sich perfekt und unauffällig in die Gerätetür und kann dadurch auch bei geschlossener Tür einfach und schnell visuell erfasst werden. Ein blaues Licht signalisiert, dass das Gerät einwandfrei funktioniert. Bei abweichendem Status pulsiert die Anzeige Rot und es ertönt zusätzlich ein Signalton.



Das hochauflösende und kontraststarke **2,4"-Farbdisplay** mit Touch-Elektronik ist hinter der Tür integriert und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung.

Die perfekte Ausleuchtung der ausgezogenen Gefrierschubfächer wird durch leistungsstarke, langlebige und umweltfreundliche **LEDs** gewährleistet.



**Frost Protect**

Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch **FrostProtect** auf eine besondere Tieftemperaturtauglichkeit bis  $-15\text{ °C}$  ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter  $+10\text{ °C}$  arbeiten sie weiterhin effizient.



Um mit geringem Kraftaufwand selbst bei voller Beladung Ware optimal zu entnehmen, lagern die **Schubfächer** bei BluPerformance-Gefriergeräten auf leichtläufigen **Rollen**. Zur komfortablen Warenentnahme oder -einlagerung, gerade bei höheren Geräten, kippt das obere Schubfach beim Herausziehen leicht nach unten. Das untere Schubfach eignet sich durch seine Position und Grösse optimal zur Einlagerung von Eis, Kräutern und anderen kleinen Verpackungen.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

# Qualität bis ins Detail



Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf  $-32\text{ °C}$  und schafft so Kältereserven für vitaminschonendes Einfrieren grosser Mengen frisch eingelagerter Lebensmittel.



Das hochauflösende und kontraststarke **2,4"-Farbdisplay** mit Touch-Elektronik ist hinter der Tür integriert und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung.



Telescopic Rails

Die Gefrierschubfächer auf leichtgängigen **Teleskopauszügen** können mit den integrierten Tragegriffen bequem entnommen werden. Das **FrostSafeSystem** mit rundum geschlossenen Schubfächern hält die Kälte im Gerät, die transparente Front ermöglicht eine gute Einsicht auf das Gefriergut.



BLU  
Performance

Die komplette Kältetechnik ist bei den **BluPerformance**-Modellen geräuschminimierend und platzsparend im Sockel platziert. Das führt zu maximaler Leistung bei deutlich grösserem Nutzinhalt und höherer Energieeffizienz.

1. Netzanschluss für Kaltgerätestecker
2. Funktionaler Wandabstand und Anschluss Wandabstandshalter
3. VCC-Kompressor
4. Sockelventilator incl. Absorber
5. Verflüssiger
6. Tauwasserschale



Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für grösseres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist. Mit dem Auszugsstopp sind die Schubfächer perfekt gegen ein Herausfallen gesichert.



Wenn Sie für die Vorratshaltung einmal nicht den gesamten Gefrierraum benötigen, können mit der als Zubehör erhältlichen **Vario-Energiesparplatte** ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

## Gefrierschränke mit NoFrost



BLU  
Performance

◀70▶



BLU  
Performance

◀70▶



BLU  
Performance

◀70▶



BLU  
Performance

◀70▶



BLU  
Performance

◀70▶

### GN 5275 Premium

No Frost A+++ A-20% LED Smart Device Telescopic Rails

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 162/0,442 kWh<sup>1</sup>

Nutzzinhalt gesamt: 360 l

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 195/70/75<sup>1</sup>

Preis/SMV: CHF 3.590/▲

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Gefriereteil [\*\*\*\*]

- 8 Schubfächer, davon 6 auf Teleskopauszügen, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 26 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

### GN 5235 Comfort

No Frost A+++ A-20% LED Smart Device

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 162/0,442 kWh<sup>1</sup>

Nutzzinhalt gesamt: 360 l

Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 195/70/75<sup>1</sup>

Preis: CHF 3.090

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Gefriereteil [\*\*\*\*]

- 8 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 26 kg
- 1 Kälteakku
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

### GN 4635 Comfort

No Frost A+++ A-20% LED Smart Device

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 148/0,404 kWh<sup>1</sup>

Nutzzinhalt gesamt: 312 l

Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 175/70/75<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.990

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Gefriereteil [\*\*\*\*]

- 7 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 24 kg
- 1 Kälteakku
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

### GN 4135 Comfort

No Frost A+++ A-20% LED Smart Device

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 133/0,364 kWh<sup>1</sup>

Nutzzinhalt gesamt: 263 l

Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 155/70/75<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.890

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Gefriereteil [\*\*\*\*]

- 6 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 22 kg
- 1 Kälteakku
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

### GN 3835 Comfort

No Frost A+++ A-20% LED Smart Device

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 119/0,325 kWh<sup>1</sup>

Nutzzinhalt gesamt: 214 l

Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: weiss/weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 135/70/75<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.790

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Gefriereteil [\*\*\*\*]

- 5 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 20 kg
- 1 Kälteakku
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

## Gefrierschränke mit NoFrost



<b>GN 4375</b> Premium	No Frost	A+++	LED	Smart Device	Telescopic Rails
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>					
Energieverbrauch Jahr/24 h: 168/0,458 kWh <sup>1</sup>					
Nutzinhalt gesamt: 268 l					
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)					
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)					
Tür/Seitenwände: weiss/weiss					
Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66,5 <sup>1</sup>					
Preis/SMV: CHF 3.290/▲					

<b>Steuerung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik</li> <li>· Digitale Temperaturanzeige</li> <li>· SmartDeviceBox: als optionales Zubehör</li> <li>· SuperFrost-Automatik, mengengesteuert</li> <li>· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch</li> <li>· Türalarm: optisch und akustisch</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b> ★★★★★
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 8 Schubfächer, davon 6 auf Teleskopauszügen, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace</li> <li>· Eiswürfelschale mit Deckel</li> <li>· LED-Beleuchtung</li> <li>· Statusanzeige</li> <li>· Lagerzeit bei Störung: 20 h</li> <li>· Gefriervermögen in 24 h: 18 kg</li> <li>· 2 Kälteakkus</li> <li>· Ablagen aus Sicherheitsglas</li> </ul>
<b>Ausstattungs-vorteile</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine-Design</li> <li>· Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik</li> <li>· Einschubfähig durch Frontbelüftung</li> <li>· Transportgriffe vorne und hinten</li> <li>· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten</li> <li>· Wechselbarer Türanschlag</li> <li>· Wechselbare Türdichtung</li> <li>· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung</li> </ul>

<b>GNef 4335</b> Comfort	No Frost	A+++	LED	Smart Steel	Smart Device
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>					
Energieverbrauch Jahr/24 h: 168/0,458 kWh <sup>1</sup>					
Nutzinhalt gesamt: 268 l					
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)					
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)					
Tür/Seitenwände: Edelstahl mit SmartSteel/silver					
Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66,5 <sup>1</sup>					
Preis: CHF 3.190					

<b>Steuerung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik</li> <li>· Digitale Temperaturanzeige</li> <li>· SmartDeviceBox: als optionales Zubehör</li> <li>· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert</li> <li>· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch</li> <li>· Türalarm: optisch und akustisch</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b> ★★★★★
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 8 Schubfächer, VarioSpace</li> <li>· Eiswürfelschale mit Deckel</li> <li>· LED-Beleuchtung</li> <li>· Statusanzeige</li> <li>· Lagerzeit bei Störung: 20 h</li> <li>· Gefriervermögen in 24 h: 18 kg</li> <li>· 1 Kälteakku</li> <li>· Ablagen aus Sicherheitsglas</li> </ul>
<b>Ausstattungs-vorteile</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine-Design</li> <li>· Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik</li> <li>· Einschubfähig durch Frontbelüftung</li> <li>· Transportgriffe vorne und hinten</li> <li>· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten</li> <li>· Wechselbarer Türanschlag</li> <li>· Wechselbare Türdichtung</li> <li>· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung</li> </ul>

<b>GN 4335</b> Comfort	No Frost	A+++	LED	Smart Device	
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>					
Energieverbrauch Jahr/24 h: 168/0,458 kWh <sup>1</sup>					
Nutzinhalt gesamt: 268 l					
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)					
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)					
Tür/Seitenwände: weiss/weiss					
Aussenmasse in cm (H/B/T): 185/60/66,5 <sup>1</sup>					
Preis: CHF 2.890					

<b>Steuerung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik</li> <li>· Digitale Temperaturanzeige</li> <li>· SmartDeviceBox: als optionales Zubehör</li> <li>· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert</li> <li>· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch</li> <li>· Türalarm: optisch und akustisch</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b> ★★★★★
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 8 Schubfächer, VarioSpace</li> <li>· Eiswürfelschale mit Deckel</li> <li>· LED-Beleuchtung</li> <li>· Statusanzeige</li> <li>· Lagerzeit bei Störung: 20 h</li> <li>· Gefriervermögen in 24 h: 18 kg</li> <li>· 1 Kälteakku</li> <li>· Ablagen aus Sicherheitsglas</li> </ul>
<b>Ausstattungs-vorteile</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine-Design</li> <li>· Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik</li> <li>· Einschubfähig durch Frontbelüftung</li> <li>· Transportgriffe vorne und hinten</li> <li>· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten</li> <li>· Wechselbarer Türanschlag</li> <li>· Wechselbare Türdichtung</li> <li>· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung</li> </ul>

<b>GN 3735</b> Comfort	No Frost	A+++	LED	Smart Device	
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>					
Energieverbrauch Jahr/24 h: 154/0,420 kWh <sup>1</sup>					
Nutzinhalt gesamt: 230 l					
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)					
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)					
Tür/Seitenwände: weiss/weiss					
Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/66,5 <sup>1</sup>					
Preis: CHF 2.690					

<b>Steuerung</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik</li> <li>· Digitale Temperaturanzeige</li> <li>· SmartDeviceBox: als optionales Zubehör</li> <li>· SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert</li> <li>· Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch</li> <li>· Türalarm: optisch und akustisch</li> </ul>
<b>Gefrierteil</b> ★★★★★
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 7 Schubfächer, VarioSpace</li> <li>· Eiswürfelschale mit Deckel</li> <li>· LED-Beleuchtung</li> <li>· Statusanzeige</li> <li>· Lagerzeit bei Störung: 20 h</li> <li>· Gefriervermögen in 24 h: 17 kg</li> <li>· 1 Kälteakku</li> <li>· Ablagen aus Sicherheitsglas</li> </ul>
<b>Ausstattungs-vorteile</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>· HardLine-Design</li> <li>· Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik</li> <li>· Einschubfähig durch Frontbelüftung</li> <li>· Transportgriffe vorne und hinten</li> <li>· Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten</li> <li>· Wechselbarer Türanschlag</li> <li>· Wechselbare Türdichtung</li> <li>· Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung</li> </ul>

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



**GN 3235**  
Comfort

No Frost A+++ LED Smart Device

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 140/0,381 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 192 l  
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 145/60/66,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.490

**GN 2835**  
Comfort

No Frost A+++ LED Smart Device

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{+++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 126/0,344 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 154 l  
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 125/60/66,5<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.290

**GNP 3013**  
Comfort

No Frost A++

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 245/0,670 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 257 l  
Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 184,1/60/63<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.390

**GNP 2713**  
Comfort

No Frost A++

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 225/0,616 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 221 l  
Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 164,4/60/63<sup>1</sup>

Preis: CHF 2.190

**GNP 2313**  
Comfort

No Frost A++

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 206/0,563 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 185 l  
Geräusch-Schalleistung: 42 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 144,7/60/63<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.890

**GNP 1913**  
Comfort

No Frost A++

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^{++} \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 186/0,508 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 149 l  
Geräusch-Schalleistung: 42 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 125/60/63<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.650

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** [\*\*\*\*]

- 6 Schubfächer, VarioSpace
- Eisdürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- 1 Kälteakku
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** [\*\*\*\*]

- 5 Schubfächer, VarioSpace
- Eisdürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 15 kg
- 1 Kälteakku
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Graphische Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

**Gefrierteil** [\*\*\*\*]

- 8 Schubfächer, davon 1 Kräuter- und Beerenfach, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 20 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Graphische Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

**Gefrierteil** [\*\*\*\*]

- 7 Schubfächer, davon 1 Kräuter- und Beerenfach, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Graphische Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

**Gefrierteil** [\*\*\*\*]

- 6 Schubfächer, davon 1 Kräuter- und Beerenfach, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Graphische Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

**Gefrierteil** [\*\*\*\*]

- 5 Schubfächer, davon 1 Kräuter- und Beerenfach, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 15 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
- Wechselbarer Türanschlag

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm und 1,5 cm bei BluPerformance-Geräten. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Durch **SmartFrost-Technologie** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen.



Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch **FrostProtect** auf eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit bis  $-15\text{ °C}$  ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter  $+10\text{ °C}$  arbeiten sie weiterhin effizient.



◀60▶

<b>GP 2733</b> Comfort	Smart Frost	A++	Frost Protect
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 206/0,562 kWh <sup>1</sup>			
Nutzinhalt gesamt: 224 l			
Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)			
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)			
Bis max. $-15\text{ °C}$ Umgebungstemperatur einsetzbar			
Tür/Seitenwände: weiss/weiss			
Aussenmasse in cm (H/B/T): 164,4/60/63,2 <sup>1</sup>			
Preis: CHF 1.890			

- Steuerung**
- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
  - Graphische Temperaturanzeige
  - SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
  - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

- Gefrierteil** ★★★★★
- 7 Schubfächer, VarioSpace
  - Lagerzeit bei Störung: 28 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 22 kg
  - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Ausstattungs-vorteile**
- SwingLine-Design
  - Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Einschubfähig durch Frontbelüftung
  - Transportgriffe hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
  - Wechselbarer Türanschlag



◀60▶

<b>GP 2433</b> Comfort	Smart Frost	A++	Frost Protect
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 191/0,522 kWh <sup>1</sup>			
Nutzinhalt gesamt: 190 l			
Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)			
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)			
Bis max. $-15\text{ °C}$ Umgebungstemperatur einsetzbar			
Tür/Seitenwände: weiss/weiss			
Aussenmasse in cm (H/B/T): 144,7/60/63,2 <sup>1</sup>			
Preis: CHF 1.750			

- Steuerung**
- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
  - Graphische Temperaturanzeige
  - SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
  - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

- Gefrierteil** ★★★★★
- 6 Schubfächer, VarioSpace
  - Lagerzeit bei Störung: 26 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 22 kg
  - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Ausstattungs-vorteile**
- SwingLine-Design
  - Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Einschubfähig durch Frontbelüftung
  - Transportgriffe hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
  - Wechselbarer Türanschlag



◀60▶

<b>GP 2033</b> Comfort	Smart Frost	A++	Frost Protect
Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>			
Energieverbrauch Jahr/24 h: 175/0,479 kWh <sup>1</sup>			
Nutzinhalt gesamt: 156 l			
Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)			
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)			
Bis max. $-15\text{ °C}$ Umgebungstemperatur einsetzbar			
Tür/Seitenwände: weiss/weiss			
Aussenmasse in cm (H/B/T): 125/60/63,2 <sup>1</sup>			
Preis: CHF 1.590			

- Steuerung**
- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
  - Graphische Temperaturanzeige
  - SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
  - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

- Gefrierteil** ★★★★★
- 5 Schubfächer, VarioSpace
  - Lagerzeit bei Störung: 24 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 19 kg
  - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Ausstattungs-vorteile**
- SwingLine-Design
  - Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Einschubfähig durch Frontbelüftung
  - Transportgriffe hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne, Transportrollen hinten
  - Wechselbarer Türanschlag

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Die Elektronik der Premium-Modelle gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur und informiert per digitaler Anzeige im **MagicEye** gradgenau über die Temperatur im Gefrierraum. Die **SuperFrost-Automatik** übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur und schafft Kältereserven für vitaminschonendes Einfrieren.



Die **Tischplatte** der Tischgefrierschränke ist extrem robust. Sie ist schnitt- und kratzfest sowie hitzebeständig.



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀55▶

**GNP 1066**  
Premium

No Frost A++

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 150/0,409 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 91 l  
Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)  
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)  
Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 85,1/60,2/62,8<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.690

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

**Gefrierteil** ★★★★★

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Gefriervermögen in 24 h: 14 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag

**GP 1486**  
Premium

Smart Frost A+++ Frost Protect

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 100/0,273 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 103 l  
Geräusch-Schalleistung: 37 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar  
Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 85,1/60,2/62,8<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.550

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

**Gefrierteil** ★★★★★

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag

**GPesf 1476**  
Premium

Smart Frost A++ Frost Protect

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 151/0,413 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 103 l  
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar  
Tür/Seitenwände: Edelstahl/silver  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 85,1/60,2/61<sup>1</sup>

Preis: CHF 1.550

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch

**Gefrierteil** ★★★★★

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Edelstahlstangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag

**Farb-/Materialvarianten:**  
**GP 1476** in weiss  
Preis: CHF 1.250

**GP 1213**  
Comfort

Smart Frost A++ Frost Protect

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A^+ \rangle^1</math>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 149/0,407 kWh<sup>1</sup>  
Nutzinhalt gesamt: 98 l  
Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar  
Tür/Seitenwände: weiss/weiss  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 85,1/55,3/62,4<sup>1</sup>

Preis: CHF 990

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Graphische Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch

**Gefrierteil** ★★★★★

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 26 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

# Gefriertruhen



GTP 2756

# Qualität bis ins Detail



**Soft System**

Das in das Scharnier des Truhendeckels integrierte **SoftSystem** dämpft die Bewegung bei der Schliessung sanft ab. Auch harte oder abrupte Schliessungen werden sicher abgefedert.



Für die perfekte Übersicht sind die Bedienungs- und Kontrollfunktionen praktisch in den ergonomischen **Truhengriff** integriert. Mit der **SuperFrost-Automatik** werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.



164



137

**GTP 4656**  
Premium

Stop Frost A+++ LED Soft System Frost Protect

Energieeffizienzklasse: <A+++>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 175/0,478 kWh
Nutzinhalt gesamt: 419 l
Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar
Tür / Seitenwände: weiss / weiss
Aussenmasse in cm (H/B/T): 91,7/164,4/80,7
Preis: CHF 2.690

**Steuerung**

- MagicEye im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

**Gefrierteil** [\*\*\*\*]

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 74 h
- Gefriervermögen in 24 h: 38 kg
- 1 Kälteakku
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 6 Einhängekörbe serienmässig, 10 nachträglich lieferbar

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Truhengriff
- Schloss

**GTP 3656**  
Premium

Stop Frost A+++ LED Soft System Frost Protect

Energieeffizienzklasse: <A+++>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 152/0,414 kWh
Nutzinhalt gesamt: 331 l
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar
Tür / Seitenwände: weiss / weiss
Aussenmasse in cm (H/B/T): 91,7/136,9/80,7
Preis: CHF 2.490

**Steuerung**

- MagicEye im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

**Gefrierteil** [\*\*\*\*]

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 65 h
- Gefriervermögen in 24 h: 34 kg
- 1 Kälteakku
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 5 Einhängekörbe serienmässig, 8 nachträglich lieferbar


**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Truhengriff
- Schloss



**Frost Protect**

Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch **FrostProtect** auf eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15 °C ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter +10 °C arbeiten sie weiterhin effizient.



**Stop Frost**

Das innovative **StopFrost** bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrier-raums und des Gefrier-guts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Ausserdem entsteht nach dem Öffnen und Schliessen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

## Gefriertruhen mit StopFrost



129



113



100



87

### GTP 2756 Premium



Energieeffizienzklasse: <A+++>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 127/0,347 kWh

Nutzhalt gesamt: 240 l

Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar

Tür / Seitenwände: weiss / weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 91,7/128,5/75,8

Preis: CHF 2.190

#### Steuerung

- MagicEye im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SuperFrost-Automatik, mengengesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

#### Gefriereteil \*\*\*\*

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 64 h
- Gefriervermögen in 24 h: 25 kg
- 1 Kälteakku
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 3 Einhängkörbe serienmässig, 7 nachträglich lieferbar

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Ergonomischer Truhengriff
- Schloss

### GT 3632 Comfort



Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 225/0,614 kWh

Nutzhalt gesamt: 324 l

Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar

Tür / Seitenwände: weiss / weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 91,7/112,9/75,8

Preis: CHF 1.890

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch

#### Gefriereteil \*\*\*\*

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 48 h
- Gefriervermögen in 24 h: 27 kg
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 2 Einhängkörbe serienmässig, 8 nachträglich lieferbar

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Ergonomischer Truhengriff

### GT 3032 Comfort



Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 209/0,570 kWh

Nutzhalt gesamt: 284 l

Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar

Tür / Seitenwände: weiss / weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 91,7/99,5/75,8

Preis: CHF 1.790

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch

#### Gefriereteil \*\*\*\*

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 37 h
- Gefriervermögen in 24 h: 20 kg
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 2 Einhängkörbe serienmässig, 5 nachträglich lieferbar

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Ergonomischer Truhengriff

### GT 2632 Comfort



Energieeffizienzklasse: <A++>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 190/0,518 kWh

Nutzhalt gesamt: 237 l

Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar

Tür / Seitenwände: weiss / weiss

Aussenmasse in cm (H/B/T): 91,7/86,9/75,8

Preis: CHF 1.690

#### Steuerung

- Elektronische Steuerung im Truhengriff, Tasten-Elektronik
- SuperFrost-Automatik, zeitgesteuert
- Warnsignal bei Störung: optisch

#### Gefriereteil \*\*\*\*

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 37 h
- Gefriervermögen in 24 h: 20 kg
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 2 Einhängkörbe serienmässig, 5 nachträglich lieferbar

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Ergonomischer Truhengriff

# Weinschränke



WTes 5872



Mehr zu Weinschränken:  
[wein.liebherr.com](http://wein.liebherr.com)

# Unsere Weinschränke im Überblick

Weinfreunde stellen an die Lagerung ihrer Lieblingsweine höchste Ansprüche. Die einen möchten ihre edlen Tropfen jederzeit geniessen können. Andere konzentrieren sich auf das langfristige Sammeln von Weinen. Manche wollen beides. Für jeden Bedarf gibt es den optimalen Liebherr-Weinschrank, der stets die richtige Temperatur garantiert.



## Vinidor-Reihe

Vinidor-Geräte verfügen über zwei oder drei Weinsafes, die sich unabhängig von +5 °C bis +20 °C einstellen lassen. So können beispielsweise gleichzeitig Rot- und Weissweine in der optimalen Genussstemperatur aufbewahrt werden. Auch für die langfristige Lagerung bieten diese Geräte das optimale Klima.



Vinidor – ab Seite 116



GrandCru – ab Seite 118



## Weinklimaschränke

Ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller bieten Weinklimaschränke. Sie sind für die langfristige Lagerung oder grössere Weinvorräte in Trinktemperatur die ideale Wahl. Die Temperatur kann von +5 °C bis zu +20 °C eingestellt werden und wird im gesamten Innenraum gleichmässig und konstant eingehalten.



Vinothek – ab Seite 122



Humidor – Seite 126



## Weintemperierschränke

Dank ihrer Temperaturschichtung eignen sich Weintemperierschränke besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine: Rotweine, Champagner und Weissweine können so gleichzeitig in der jeweils idealen Genussstemperatur gelagert werden.

# Qualität bis ins Detail



Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



**LED**

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare **LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Das **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu sechs Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



**Soft System**

Die **SoftSystem-Schliessedämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schliessen gewährleistet und dem Wein schädliche Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schliesst die Tür zudem automatisch.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



◀70▶



◀70▶



◀70▶



◀60▶

**WTeS 5872\***  
Vinidor

- LED
- Wine
- Soft System
- Telescopic Rails

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A \rangle^2</math>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 180/0,493 kWh <sup>2</sup>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 178 <sup>1</sup>
Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 578/496 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/Edelstahl
Aussenmasse in cm (H/B/T): 192/70/74,2 <sup>2</sup>
Preis/SMV: CHF 6.990/▲

- Steuerung**
- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
  - Digitale Temperaturanzeige für 3 Weinzonen
  - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: akustisch
  - Kindersicherung

- Weinteil**
- 3 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
  - 3 regelbare Kältekreisläufe
  - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
  - Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
  - LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
  - Borde aus Buchenholz
  - 13 Ablageflächen, davon 10 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
  - Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung
  - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
  - Schloss

\* Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt

**WTeS 5972\***  
Vinidor

- LED
- Wine
- Soft System
- Telescopic Rails

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A \rangle^2</math>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 182/0,498 kWh <sup>2</sup>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 211 <sup>1</sup>
Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 593/516 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/Edelstahl
Aussenmasse in cm (H/B/T): 192/70/74,2 <sup>2</sup>
Preis/SMV: CHF 6.790/▲

- Steuerung**
- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
  - Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
  - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: akustisch
  - Kindersicherung

- Weinteil**
- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
  - 2 regelbare Kältekreisläufe
  - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
  - Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
  - LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
  - Borde aus Buchenholz
  - 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
  - Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung
  - Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
  - Schloss

\* Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt

**WTpes 5972\***  
Vinidor

- LED
- Wine
- Telescopic Rails

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A \rangle^2</math>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 182/0,498 kWh <sup>2</sup>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 155 <sup>1</sup>
Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 593/516 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/Edelstahl
Aussenmasse in cm (H/B/T): 192/70/74,2 <sup>2</sup>
Preis/SMV: CHF 7.690/▲

- Steuerung**
- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
  - Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
  - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: akustisch
  - Kindersicherung

- Weinteil**
- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
  - 2 regelbare Kältekreisläufe
  - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
  - Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
  - LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
  - Borde aus Buchenholz
  - 6 Ablageflächen, davon 5 auf Teleskopauszügen, davon 2 Auszugskörbe

- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
  - Edelstahlstangengriff
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung
  - Schloss

\* Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt

**WTeS 1672**  
Vinidor

- LED
- Wine
- Telescopic Rails

Energieeffizienzklasse: <math>\langle A \rangle</math>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 137/0,375 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 34 <sup>1</sup>
Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 123/95 l
Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/Edelstahl
Aussenmasse in cm (H/B/T): 82,2/59,8/57,5
Preis/SMV: CHF 4.790/▲

- Steuerung**
- MagicEye im Innenraum, Touch-Elektronik
  - Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
  - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: akustisch
  - Kindersicherung

- Weinteil**
- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
  - 2 regelbare Kältekreisläufe
  - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
  - Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
  - LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
  - Borde aus Buchenholz
  - 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
  - Aluminium-Stangengriff
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung
  - Schloss

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

<sup>2</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



◀75▶



◀70▶



◀70▶



◀70▶

**WKt 6451**  
GrandCru



Energieeffizienzklasse: <A++>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 118/0,323 kWh  
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 312<sup>1</sup>  
Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 666/625 l  
Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Tür/Seitenwände: Volltür, terra/terra  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 193/74,7/75,9  
Preis: CHF 4.390

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 7 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Schloss

**WKt 5552**  
GrandCru



Energieeffizienzklasse: <A+>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 140/0,382 kWh  
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 253<sup>1</sup>  
Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 573/525 l  
Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)  
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)  
Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen terra/terra  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 192/70/74,2  
Preis/SMV: CHF 4.590/▲

**Steuerung**

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 7 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

**WKt 5551**  
GrandCru



Energieeffizienzklasse: <A++>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 111/0,302 kWh  
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 253<sup>1</sup>  
Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 547/499 l  
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)  
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)  
Tür/Seitenwände: Volltür, terra/terra  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 192/70/74,2  
Preis/SMV: CHF 4.190/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

**Steuerung**

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 7 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

**WKes 4552**  
GrandCru



Energieeffizienzklasse: <A+>  
Energieverbrauch Jahr/24 h: 133/0,364 kWh  
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 201<sup>1</sup>  
Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 478/435 l  
Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)  
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)  
Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/Edelstahl  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/70/74,2  
Preis/SMV: CHF 4.690/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

**Steuerung**

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen


**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)



◀70▶



◀70▶



◀43▶

**WKt 4552**  
GrandCru



Energieeffizienzklasse: <math>\lt; A+ </math>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 133/0,364 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 201 <sup>1</sup>
Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 478/435 l
Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)
Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen terra/terra
Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/70/74,2
Preis/SMV: CHF 4.090/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

- Steuerung**
- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
  - Digitale Temperaturanzeige
  - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: akustisch
  - Kindersicherung

- Weinteil**
- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
  - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
  - Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
  - LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
  - Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
  - 6 Ablageflächen

- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
  - Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung
  - Schloss

**WKt 4551**  
GrandCru



Energieeffizienzklasse: <math>\lt; A++ </math>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 106/0,288 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 201 <sup>1</sup>
Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 456/413 l
Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Tür/Seitenwände: Volltür, terra/terra
Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/70/74,2
Preis/SMV: CHF 3.890/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

- Steuerung**
- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
  - Digitale Temperaturanzeige
  - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: akustisch
  - Kindersicherung

- Weinteil**
- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
  - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
  - Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
  - LED-Innenbeleuchtung
  - Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
  - 6 Ablageflächen


- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
  - Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung
  - Schloss

Zur optimalen Präsentation der besten Weine ist der WKes 653 mit zuschaltbarer und dimmbarer **LED-Beleuchtung** ausgestattet. Da die LEDs nur eine minimale Wärmeabstrahlung und keine UV-Strahlung erzeugen, können die Weine, ohne Schaden zu nehmen, auch über einen längeren Zeitraum ins rechte Licht gesetzt werden.



Die ideale Lagertemperatur für längerfristige Aufbewahrung von Weinen liegt bei +8 °C bis +12 °C. Deshalb kann die Temperatur mit der komfortablen **Touch-Elektronik** präzise zwischen +5 °C und +20 °C eingestellt werden.

**WKes 653**  
GrandCru




Energieeffizienzklasse: <math>\lt; A++ </math>
Energieverbrauch Jahr/24 h: 75/0,205 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 12 <sup>1</sup>
Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 56/38 l
Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
Klimaklasse: SN (+10 °C bis +32 °C)
Tür/Seitenwände: Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel
Aussenmasse in cm (H/B/T): 61,2/42,5/47,8
Preis/SMV: CHF 3.690/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)

- Steuerung**
- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
  - Digitale Temperaturanzeige
  - Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: akustisch
  - Kindersicherung

- Weinteil**
- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
  - Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
  - Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
  - LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
  - Borde aus Buchenholz
  - 3 Ablageflächen

- Ausstattungs-vorteile**
- HardLine-Design
  - Türanschlag rechts fest
  - Wechselbare Türdichtung
  - Utensilienschublade
  - Wandmontage möglich
  - Schloss

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)



**WKb 4212**  
Vinothek

Wine

Energieeffizienzklasse: <A>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 168/0,458 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 200 <sup>1</sup>

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 427/395 l

Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen schwarz/schwarz

Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/73,9

Preis: CHF 2.990

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**WKr 4211**  
Vinothek

A++

Wine

Energieeffizienzklasse: <A+>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 103/0,282 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 200 <sup>1</sup>

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 409/377 l

Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: Volltür, bordeauxrot/schwarz

Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/73,9

Preis: CHF 2.890

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**WKb 3212**  
Vinothek

Wine

Energieeffizienzklasse: <A>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 161/0,441 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 164 <sup>1</sup>

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 336/309 l

Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen schwarz/schwarz

Aussenmasse in cm (H/B/T): 135/60/73,9

Preis: CHF 2.890

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**WKr 3211**  
Vinothek

A++

Wine

Energieeffizienzklasse: <A+>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 99/0,269 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 164 <sup>1</sup>

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 322/295 l

Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: Volltür, bordeauxrot/schwarz

Aussenmasse in cm (H/B/T): 135/60/73,9

Preis: CHF 2.690

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)



◀60▶



◀60▶




◀60▶



◀60▶

**WKb 1812**  
Vinothek



Energieeffizienzklasse: <A>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 113/0,307 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 66<sup>1</sup>

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 145/134 l

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen schwarz/schwarz

Aussenmasse in cm (H/B/T): 89/60/61,3

Preis: CHF 2.290

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung


**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Roste verzinkt
- 3 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**WKr 1811**  
Vinothek



Energieeffizienzklasse: <A>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 113/0,308 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 66<sup>1</sup>

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 145/128 l

Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)

Klimaklasse: SN-T (+10 °C bis +43 °C)

Tür/Seitenwände: Volltür, bordeauxrot/schwarz

Aussenmasse in cm (H/B/T): 89/60/61,3

Preis: CHF 1.990

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Höhenverstellbare Roste verzinkt
- 3 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**WTb 4212**  
Vinothek



Energieeffizienzklasse: <A>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 168/0,460 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 200<sup>1</sup>

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 427/395 l

Geräusch-Schalleistung: 41 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)

Tür/Seitenwände: Isolierglastür, Rahmen schwarz/schwarz

Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/73,9

Preis: CHF 3.190

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 6 Temperaturschichten von +5 °C bis +18 °C
- Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über Lavagestein
- Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**WTr 4211**  
Vinothek



Energieeffizienzklasse: <A>

Energieverbrauch Jahr/24 h: 167/0,457 kWh

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l: 200<sup>1</sup>

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 409/377 l

Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: SN-ST (+10 °C bis +38 °C)

Tür/Seitenwände: Volltür, bordeauxrot/schwarz

Aussenmasse in cm (H/B/T): 165/60/73,9

Preis: CHF 2.990

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 6 Temperaturschichten von +5 °C bis +18 °C
- Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über Lavagestein
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)



## Humidor



Zur optimalen Präsentation Ihrer Zigarren verfügt der Humidor von Liebherr über eine in die Glasscheibe der Tür integrierte und dimmbare **LED-Beleuchtung**. Da die LEDs nur minimal Wärme abstrahlen, können die Zigarren auch über einen langen Zeitraum präsentiert werden.



Mit der **präzisen Elektronik** kann die Temperatur zwischen +16 °C und +20 °C geregelt werden. Die Luftfeuchtigkeit kann je nach Bedarf zwischen 68 % und 75 % eingestellt werden. Der Temperaturalarm zeigt Unregelmäßigkeiten bei der Innenraumtemperatur an.



### ZKes 453 Humidor

LED Cigar Smart Steel

#### Energieeffizienzklasse:

Energieverbrauch Jahr/24 h: 162/0,443 kWh

Brutto-/Nutzinhalt gesamt: 43/39 l

Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)

Klimaklasse: N (+16 °C bis +32 °C)

Tür-/Seitenwände: Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel/Edelstahl mit SmartSteel  
Aussenmasse in cm (H/B/T): 61,2/42,5/47,8

Preis/SMV: CHF 4.990/▲

#### Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

#### Humidor

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +16 °C bis +20 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich, regelbar zwischen 68% bis 75%
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Spanischen Zedernholz
- 2 Ablageflächen

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Türanschlag rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- 2 Präsentationsboxen
- Wandmontage möglich
- Schloss

# Die Kühl-, Gefrier- und Weingeräte von Liebherr finden Sie überall, wo Service und Beratung grossgeschrieben werden: im Fachgeschäft!



**Kochen/Backen/Spülen/Lüften/Kühlen/Gefrieren. In SMS 55 cm oder Euro 60 cm Norm. FORS Einbaugeräte: Mehr Freude am Kochen**

Was in bester Frische aus dem Kühlschrank kommt, will auch entsprechend zubereitet werden. Mit einem FORS Kochgerät können Sie Ihre Kochkünste spielend anwenden. Dies dank einfacher Bedienung und innovativer Technologie. Im heissen Design in Chromstahl oder aus Spiegelglas - ideal passend zu den Liebherr Kühl- und Gefriergeräten.



**Liebherr Wein Special Weinklimaschränke, Weintemperschränke**

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinelagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genusserelebnis.



**Liebherr Kühl- und Gefriergeräte zum Einbauen und Integrieren in SMS 55 cm oder Euro 60 cm Norm.**

**Spitzenqualität für die unterschiedlichsten Anforderungen.**



## Interessante Apps

Hier können Sie unsere Apps herunterladen und erfahren, für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) sie verfügbar sind.



SmartDevice-App



BioFresh-App



Smoothies & Ice-App

## Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:



Tauchen Sie ein in die Frische-Welt von **FreshMAG** und erfahren Sie von unseren Experten alles rund um unsere Geräte, Lebensmittellagerung, Ernährung, Rezepte und vieles mehr.



Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:  
[socialmedia.home.liebherr.com](http://socialmedia.home.liebherr.com)

Änderungen vorbehalten. Aktueller Datenstand siehe [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).  
Printed in Germany by raff media group. 7943154-17/10/02.2020 - PROS-20040

