FORS
Premium Products
SWISS GARANTIE
5
YEARS

La vie en fors

Assortimento IMMO
2020

FORS

FORS
Premium Products
SWISS GARANTIE
5
YEARS

Sommario

Filosofia e valori aziendali	Pagina 3
Glossario delle funzioni dei dispositivi	Pagina 4
Qualità / Garanzia	Pagina 7
Set Acces	Pagina 8
Set Standard	Pagina 10
Set Medium	Pagina 12
Set Optimum	Pagina 14
Set Premium	Pagina 16
Set Excellence	Pagina 18
Colonna Comfort	Pagina 20
Colonna Design	Pagina 21
Colonna Luxury	Pagina 22
Colonna Swiss Quality	Pagina 23

▲ DCS – Distribuzione commerciale selettiva
Esclusivamente disponibile solo per i partner contrattuali

Prezzi IVA inclusa, TRA esclusa. Con riserva di modifiche ai prezzi, ai modelli e alle caratteristiche tecniche.

Oltre 4000 partner competenti specializzati fanno affidamento su FORS

Benvenuti alla nostra esposizione
Nei nostri locali espositivi potete visionare e scegliere con calma tutti gli elettrodomestici. Il nostro personale specializzato e ottimamente addestrato sarà lieto di fornirvi la migliore consulenza.

Sede principale a Studen BE: Flagshipstore + factory outlet 1200 m² / cucina dimostrativa per corsi di cucina
Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE
Orari di apertura:
Lu – Ve ore 09:00 – 11:30, ore 13:30 – 17:00

Showroom a Baar ZG: Flagshipstore 600 m² / cucina dimostrativa per corsi di cucina
Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar ZG
Orari di apertura:
Lu – Ve ore 09:00 – 11:30, ore 13:30 – 17:00

Showroom a Crissier VD: Flagshipstore 400 m² / cucina dimostrativa per corsi di cucina
Route Sous-Riette 15, 1023 Crissier VD
Orari di apertura:
Lu – Ve ore 09:00 – 11:30, ore 13:30 – 17:00
Sa ore 09:00 – 14:00

Showroom a Manno TI: esposizione 200 m² / cucina dimostrativa per corsi di cucina
Via Cantonale 27, 6928 Manno TI
Orari di apertura:
Lu – Ve ore 09:00 – 11:30, ore 13:30 – 17:00

Nuovo Showroom Bironico TI: Flagshipstore 1200 m² (A partire dal 2021)

Si prega di consultare il nostro sito web per conoscere gli attuali orari di apertura degli Showroom regionali e le informazioni sui giorni festivi.

Per garantirvi un'assistenza ottimale, vi preghiamo di fissare un appuntamento.
Al di fuori dell'orario di lavoro, saremo lieti di consigliarvi su appuntamento.

La vie en fors

Jean-Pierre Senn

Cara lettrice, caro lettore,

per lei facciamo il nostro massimo!

L'offerta di prodotti è stata ampliata e ora comprende 10 set di apparecchi accuratamente selezionati per la cucina e la lavanderia, tutti coperti da una **garanzia completa di 5 anni**. Questo le offre una grande sicurezza senza spese di riparazione. Su richiesta può estendere la garanzia di altri 3 anni, per un totale quindi di 8 anni. Ora questa operazione può essere svolta comodamente online. Estenda la sua garanzia sul sito web www.fors.ch.

Gli apparecchi FORS, infatti, combinano ecologia, elevati standard qualitativi e grande comfort. Il loro scopo principale, del resto, è facilitarle la vita.

FORS è un'impresa svizzera a conduzione familiare con sede nel Seeland ed è presente sul mercato elvetico da oltre 40 anni. Si avvale di oltre 100 collaboratori, distribuiti in 4 filiali regionali.
Grazie alla stretta collaborazione con oltre 4000 partner commerciali specializzati e le 4 filiali regionali, troverà FORS sempre nelle sue vicinanze.

Ha bisogno di maggiori informazioni? I collaboratori di FORS saranno lieti di essere contattati.

Cordiali saluti
Jean-Pierre Senn, titolare FORS SA

Classe di efficienza energetica	A
Sistema di misura svizzero con larghezza di nicchia di 55 cm. Altezza di nicchia definita in passi da 1/6 = 12,7 cm	SMS
Sistema europeo per cucine con larghezza di porta di 60 cm	EURO
Multifunzione PLUS	
Pirolisi	P 500°C
3 cicli di pulizia pirolitica: Eco, Normale, Super	3P 500°C
Controllo pirolitico: visualizzazione e durata della pulizia del forno a seconda del grado di sporco	3P Control
Cool Door	
Cottura a bassa temperatura	
Guida culinaria	
Menù grandi chef (cottura automatica lenta)	
Potete scegliere tra 9 diverse modalità di cottura. Siete voi a determinare tutti i parametri del forno	
Calore superiore e inferiore, aria calda, grill a infrarossi	
Aria calda con vapore: per cuocere senza seccare	

Generatore di vapore integrato per una cottura delicata e uniforme	
Induzione con zone di cottura rettangolari	
Piano di cottura in vetroceramica	HiLight
Piano di cottura a induzione	Induction
HoriZone: piano di cottura modulare con da 1 a 4 zone	horiZone
Allacciamento a 230 V o 400 V	230V √ 400V √
1 zona di cottura libera HoriZone	H1
Piano di cottura con incasso a filo	
Larghezza	
Capacità vano interno	73 l
Rumorosità	45 dB(A)
Cottura su 6 livelli	6 1
Guide telescopiche	100%
VarioHeat: riscaldamento multifunzionale, combinazione con aria calda e altri tipi di riscaldamento	Vario

Porta con chiusura Soft Close	
La circolazione dell'aria viene rafforzata tramite il ventilatore al centro e le quattro prese d'aria sui due lati. Questo sistema genera un calore omogeneo quando si cuoce contemporaneamente su più livelli.	5
Con le guide telescopiche Easy Slide potete maneggiare in modo sicuro stoviglie calde e pesanti	
Sonda di temperatura integrata: rileva con precisione al grado centigrado la temperatura al cuore degli alimenti	
Consumo di acqua	10 l
Carico massimo in kg	8 kg
Coperti	12
Velocità di centrifuga in giri al minuto	1200
Più delicato del lavaggio a mano	
N: nero	
AI: acciaio inox	
G: grigio	
A: antracite	
W: bianco	

Produttori europei tradizionali e innovativi di elettrodomestici di qualità

Brandt

De Dietrich

ASKO

A++ Classe di efficienza energetica

Sistema europeo per cucine con porta da 60 cm

Smart Frost
- Riduce sensibilmente la formazione di brina nel congelatore e sugli alimenti congelati
- Minore frequenza di sbrinamento
- Le pareti interne sono lisce e quindi facili da pulire

Bio Cool
- Umidità dell'aria ottimale per frutta e verdura nel cassetto BioCool
- Regolazione mediante cursore scorrevole

Telescopic Rails
- Cassetti estraibili su guide telescopiche di alta qualità a scorrimento dolce per un utilizzo in sicurezza
- I cassetti possono essere comodamente tolti a un angolo di apertura della porta di 90°

No Frost
- Mai più sbrinare il congelatore
- I cibi vengono congelati con aria di ricircolo raffreddata e l'umidità viene portata all'esterno
- Così si evita la formazione di brina sugli alimenti congelati

Duo Cooling
- Due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente
- È possibile gestire la temperatura del frigorifero e del congelatore in modo indipendente
- Non c'è scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore

Super Cool
- La funzione temporizzata SuperCool abbassa la temperatura nel vano frigorifero per 12 ore a +2 °C
- Ideale per raffreddare rapidamente gli alimenti appena riposti.

LIEBHERR

FORS
Premium Products
SWISS GARANTIE
5
YEARS

5 anni di garanzia

Dal 2015, FORS è la **prima impresa in Svizzera** a proporre una garanzia di cinque anni (FORS Swiss Garantie 5) e un'estensione di garanzia (FORS Swiss Security 8) per un periodo totale di 8 anni per tutti gli elettrodomestici per uso domestico. Ne fanno parte i marchi **FORS**, **Liebherr**, **ASKO**, **De Dietrich**, **Brandt** e **Falmec**.

Troverete i rispettivi moduli sul nostro sito internet FORS.

Novità: registrazione online ed estensione a 8 anni sul nostro sito internet (www.fors.ch).

Tagliato su misura da FORS: l'assortimento adatto alle vostre esigenze

Fondata nel 1979 da Werner J. Senn, FORS è oggi una delle primarie imprese operanti in tutta la Svizzera nel settore degli elettrodomestici. Poiché sappiamo bene quanto esigenti siamo noi svizzeri, nelle pagine seguenti abbiamo messo insieme per voi un assortimento completo di elettrodomestici da incasso per la cucina, che tiene conto delle più svariate esigenze. Il tutto al fine di agevolarvi il lavoro in cucina.

Severi standard di qualità svizzeri

Grazie a FORS sono in perfetta sintonia: qualità, comfort e rispetto dell'ambiente

In qualità di impresa familiare svizzera poniamo i massimi requisiti ai nostri elettrodomestici: materiali robusti, fabbricazione solida, tecnologia avanzata e al tempo stesso semplice, consumi d'acqua e di energia ridotti al minimo, design intramontabile. In altre parole: un elettrodomestico FORS deve rispettare l'ambiente e darvi piacere per molto tempo. E nel caso che si guasti, potrete richiedere aiuto all'indirizzo:
www.fors.ch/fr/sav-conseil

LIEBHERR

FORS: importatore generale per la Svizzera degli elettrodomestici LIEBHERR

Essendo specializzata nella produzione di frigoriferi e congelatori, LIEBHERR sviluppa e realizza ormai da oltre 55 anni prodotti sempre nuovi e convincenti. Essi garantiscono la già proverbiale qualità LIEBHERR – e quindi una durata di vita che convince ogni giorno per molti anni.

Portano FORS nelle vostre vicinanze: 4000 partner specializzati

Tutti gli elettrodomestici rigorosamente testati sono disponibili in esclusiva presso i negozi specializzati nelle vostre vicinanze. Lì degli specialisti vi offriranno una consulenza competente e un servizio di installazione a regola d'arte. Noi intratteniamo un rapporto stretto con i rivenditori specializzati, offrendo loro corsi di formazione e perfezionamento professionale, affinché possiate contare su FORS direttamente sul posto.

		GRATIS	①	②	③	④
Prestazioni		**FORS Swiss Garantie 5** Per dispositivo	**FORS Swiss Security 8** Per dispositivo	**FORS Swiss Security 8** Per cucina	**FORS Swiss Security 8** Per colonna di lavaggio casa individuale	**FORS Swiss Security 8** Per colonna di lavaggio casa plurifamiliare
Categorie **1–3 Elettrodomestici** **4 Commerciale** **5 Pacchetto Combi casa individuale**		**Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa**	**Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa (5 anni in regalo dal partner)**	**Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa (5 anni in regalo dal partner)**	**Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa**	**Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa**
1	Tutti gli elettrodomestici che non rientrano nella categoria 2	Fr. 140.– (IVA escl.) **Fr. 150.80** (IVA incl.)	Fr. 270.– (IVA escl.) **Fr. 290.80** (IVA incl.)	Fr. 990.– (IVA escl.) **Fr. 1066.25** (IVA incl.)	—	—
2	Lavastoviglie, combinati side-by-side, frigoriferi con IceMaker, lavatrici e asciugatrici per case unifamiliari	Fr. 250.– (IVA escl.) **Fr. 269.25** (IVA incl.)	Fr. 370.– (IVA escl.) **Fr. 398.50** (IVA incl.)		Fr. 590.– (IVA escl.) **Fr. 635.45** (IVA incl.)	—
3	Lavatrici e asciugatrici per case plurifamiliari	Fr. 490.– (IVA escl.) **Fr. 527.75** (IVA incl.)	Fr. 670.– (IVA escl.) **Fr. 721.60** (IVA incl.)	—	—	Fr. 990.– (IVA escl.) **Fr. 1066.25** (IVA incl.)
4	Frigoriferi e congelatori commerciali, Mediline, banchi e armadi frigoriferi, macchine per ghiaccio	Fr. 250.– (IVA escl.) **Fr. 269.25** (IVA incl.)	—	—	—	—
5	Pacchetto Combi: 1 casa individuale e 1 colonna di lavaggio	Fr. 1310.– (IVA escl.) **Fr. 1410.90** (IVA incl.)	—	1 casa individuale e 1 colonna di lavaggio Fr. 1580.– (IVA escl.) **Fr. 1701.70** (IVA incl.) ②+③		—

I prezzi attuali e validi dei nostri servizi di garanzia sono disponibili sul sito internet di FORS.
www.fors.ch

A
EURO
Vario

EURO
60 cm
HiLight

EURO
60 cm

CHD 6042 ES — Fr. 1790.–
CHD 6042 N — Fr. 1790.–
CHD 6042 W — Fr. 1790.–

– **Cucina a norma Euro, frontalino in acciaio inox, nero o bianco**
– Controllo del piano di cottura con 4 regolatori di energia a scomparsa, (2 x 2 circuiti)
– Pulsanti di controllo a scomparsa
– Pannello di controllo con comandi LCD
– Porta panoramica con triplo vetro
– Pittogrammi sul frontalino comandi
– Illuminazione interna: lampadine alogene
– Parte posteriore catalitica
– Preriscaldamento rapido, calore superiore/inferiore, grill piccolo/grande, grill con ventola, aria calda con calore inferiore, aria calda, calore inferiore con ventola, scaldastoviglie, Aqua Clean, scongelamento
– 1 teglia, 1 griglia
– Classe di efficienza energetica A
– Capacità vano interno: 71 litri

Caratteristiche tecniche:
– Allacciamento: 400 V 3 PN 3 x 16 A
– Dimensioni nicchia:
A x L x P 600 x 560 x 550 mm

GKD 6042 ES — Fr. 990.–

– **Piano di cottura in vetroceramica 60 cm**
– Piano cottura con controllo esterno per la cucina CHD 6042
– Cornice in acciaio inox
– 4 zone di cottura HiLight
– 2 x ø15 cm
– 1 x ø12 cm/12 cm
– 1 x 17/17 x 265 cm

Caratteristiche tecniche:
– Vetro: A x L x P 50 x 600 x 525 mm
– Dimensioni incasso:
A x L x P 50 x 560 x 490 mm

FA 1560 N — Fr. 490.–
FA 1560 W — Fr. 490.–

– **Cappa aspirante in metallo 60 cm**
– Comandi meccanici
– Portata d'aria 295 m³/h
– Rumorosità: 69 dB(A)
– 1 motore, 3 velocità
– 2 lampade a LED da 3000 K
– Deflettore inclinabile
– 2 filtri a cassetta metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
– Valvola di ritegno
– Classe di efficienza energetica D

Caratteristiche tecniche:
– Assorbimento di corrente: 125 W
– Uscita aria: ø120/100 mm
– Pressione: 32 mm H_2O
– Dimensioni: A x L x P 150 x 598 x 525 mm

Accessori:
– Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, ref. FA Aktivkohlefilter, Fr. 50.–

CHD 6042



GKD 6042



FA 1560



A++ Bio Cool 122

IK 2324

Fr. 1990.–

– **Frigorifero totalmente integrato a norma EURO**
– 122 cm Comfort
– Volume utile: vano frigorifero 185 l, vano congelatore 16 l
– Consumo di energia: 174 kWh/anno (A++)
– MagicEye con display a cristalli liquidi
– 1 cassetto per frutta e verdura montato su rulli
– **Illuminazione a LED**
– Porte con cerniere autoportanti
– Rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche tecniche:
– Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
– Dimensioni nicchia:
A x L x P 1220–1236 x 560–570 x 550 mm

A++ Bio Cool 122

IK 2320

Fr. 1990.–

– **Frigorifero totalmente integrato a norma EURO**
– 122 cm Comfort
– Volume utile: vano frigorifero 217 l
– Consumo di energia: 105 kWh/anno (A++)
– MagicEye con display a cristalli liquidi
– 1 cassetto per frutta e verdura montato su rulli
– **Illuminazione a LED**
– Porte con cerniere autoportanti
– Rumorosità: 35 dB(A)

Caratteristiche tecniche:
– Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
– Dimensioni nicchia:
A x L x P 1220–1236 x 560–570 x 550 mm

Cambiamento dell'incernieratura GRATIS





A
EURO
73 l
6
1
~ 230V
~ 400V

BXE 5532 X
BXE 5532 XH

BXE 5532 X — Fr. 1390.–
BXE 5532 XH — Fr. 1390.–*

– **Forno a norma Euro**
– Multifunzione Plus
– Pulizia manuale
– 7 funzioni di cottura
– Selezione elettronica del programma
– Smart Assist: cottura assistita con temperatura consigliata (+/-5 °C)
– Porta ventilata
– Classe di efficienza energetica A
– Volume del vano forno: 73 litri
– Cottura su 6 livelli
– 1 griglia sicura con manico
– 1 teglia da 20 mm

Caratteristiche tecniche:
– Potenza totale: 2650 W
– 1 cavo di collegamento:
BXE 5532 X: 230 V 1 N 1 x 16 A
BXE 5532 XH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
– Dimensioni nicchia:
A x L x P 590 x 560 x 550 mm

* Supplemento di Fr. 120.– (IVA escl.) per la versione 400 V

EURO
58 cm
HiLight

BPV 6420 B

BPV 6420 B — Fr. 1090.–

– **Piano di cottura in vetroceramica 58 cm**
– Piano di cottura senza cornice per l'incasso filotop, profilo serigrafato sul lato anteriore
– Comandi digitali
– Posteriormente a sinistra: 1200 W (ø 165 mm)
– Posteriormente a destra: 1800 W (ø 200 mm)
– Anteriormente a sinistra: 1800 W (ø 200 mm)
– Anteriormente a destra: 1200 W (ø 165 mm)
– 9 livelli di potenza
– Indicatore di calore residuo
– 5 funzioni di sicurezza

Caratteristiche tecniche:
– Potenza totale: 6000 W
– 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 16 A
– Vetro: A x L x P 4 x 580 x 510 mm
– Dimensioni incasso:
A x L x P 59 x 560 x 490 mm
– Dimensioni fresata perimetrale:
A x L x P 5 x 586 x 516 mm

EURO
60 cm

AT 1346 X

AT 1346 X — Fr. 750.–

– **Cappa aspirante telescopica 60 cm**
– Comandi meccanici
– Portata d'aria 400 m³/h
– Rumorosità: 60–69 dB(A)
– 1 motore, 2 turbine
– 3 velocità
– Illuminazione alogena 2 x 28 W
– Consegnata nella versione a ricircolo d'aria
– Filtro a carboni per funzionamento a espulsione d'aria in dotazione
– È possibile l'installazione per il funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
– Classe di efficienza energetica D
– Colore: acciaio inox

Caratteristiche tecniche:
– Assorbimento di corrente: 186 W
– Allacciamento: 230 V/10 A
– Uscita aria: ø 120 mm
– Dimensioni: A x L x P 182 x 598 x 302–457 mm

Accessori:
– Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, ref. AFC-36, Fr. 70.–







Brandt

VH 1772 J

Fr. 1690.–

– **Lavastoviglie totalmente integrabile a norma Euro con porta fissa**
– Comandi elettronici (LED)
– Classe di efficienza energetica A++ AA
– 12 coperti standard
– Partenza ritardata 3–6–9 ore
– 5 programmi (rapido, intensivo)
– 4 temperature
– Rumorosità: 47 dB(A)
– Consumo di energia: 258 kWh/anno
– Consumo di acqua: 3080 l/anno
– Sistema di sicurezza antiallagamento water stop con Aquasafe

Caratteristiche tecniche:
– Potenza: 1800–1930 W
– Allacciamento: 230 V/10 A
– Dimensioni nicchia:
A x L x P 820–880 x 600 x 550 mm

IK 2324

Fr. 1990.–

– **Frigorifero totalmente integrato a norma Euro**
– 122 cm Comfort
– Volume utile: vano frigorifero 185 l, vano congelatore 16 l
– Consumo di energia: 174 kWh/anno (A++)
– MagicEye con display a cristalli liquidi
– 1 cassetto per frutta e verdura montato su rulli
– **Illuminazione a LED**
– Porte con cerniere autoportanti
– Rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche tecniche:
– Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
– Dimensioni nicchia:
A x L x P 1220–1236 x 560–570 x 550 mm

IK 2320

Fr. 1990.–

– **Frigorifero totalmente integrato a norma Euro**
– 122 cm Comfort
– Volume utile: vano frigorifero 217 l
– Consumo di energia: 105 kWh/anno (A++)
– MagicEye con display a cristalli liquidi
– 1 cassetto per frutta e verdura montato su rulli
– **Illuminazione a LED**
– Porte con cerniere autoportanti
– Rumorosità: 35 dB(A)

Caratteristiche tecniche:
– Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
– Dimensioni nicchia:
A x L x P 1220–1236 x 560–570 x 550 mm







BXP 5330 X
Fr. 1990.–

BXP 5330 XH
Fr. 1990.–*

– **Forno a norma Euro**
– Multifunzione Plus
– Pulizia automatica pirolitica
– 6 funzioni di cottura
– Scelta elettronica del programma
– Smart Assist: cottura assistita con temperatura consigliata (+/-5 °C)
– Timer per tempo di cottura e fine cottura
– Timer indipendente 59 min
– Porta fredda a quattro vetri
– Classe di efficienza energetica A
– Volume del vano forno: 73 litri
– Cottura su sei livelli
– 1 griglia sicura con manico
– 1 teglia da 45 mm

Caratteristiche tecniche:
– Potenza totale: 3385 W
– 1 cavo di collegamento:
BXP 5330 X: 230 V 1 N 1 x 16 A
BXP 5330 XH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
– Dimensioni nicchia:
A x L x P 590 x 560 x 550 mm

* Supplemento di Fr. 120.– (IVA escl.) per la versione 400 V

BPI 6420 B
Fr. 1590.–

– **Piano di cottura a induzione 58 cm**
– Comandi digitali
– Dietro a sinistra: 2800 W (ø 18 cm)
– Dietro a destra: 3100 W (ø 21 cm)
– Davanti a sinistra: 2800 W (ø 18 cm)
– Davanti a destra: 2000 W (ø 16 cm)
– 4 timer da 99 min., 4 booster
– Indicatore di calore residuo
– Blocco della tastiera

Caratteristiche tecniche:
– Assorbimento di corrente: 7200 W
– Allacciamento: 1 cavo 400 V 2 PN 2 x 15 A
– Vetro: A x L x P 4 x 580 x 510 mm
– Dimensioni incasso:
A x L x P 59 x 560 x 490 mm
– Fresatura:
A x L x P 5 x 586 x 516 mm

BHB 6602 X
Fr. 1190.–

– **Cappa aspirante da parete 60 cm**
– Portata d'aria 600 m³/h
– Rumorosità: 58–68 dB(A)
– Classe di efficienza energetica B
– 3 velocità
– Illuminazione a LED
– Distanza minima dal piano di cottura: 70 cm
– Consegnata nella versione a ricircolo d'aria
– Filtro a carboni per funzionamento a espulsione d'aria in dotazione
– È possibile l'installazione per il funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
– Colore: acciaio inox

Caratteristiche tecniche:
– Assorbimento di corrente: 196 W
– Allacciamento: 230 V/10 A
– Uscita aria: ø 120/150 mm
– Dimensioni:
A x L x P 578–1060 x 600 x 500 mm

Accessori:
– Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, ref. AFC-62, Fr. 70.–







Brandt

A++

EURO

60 cm

13

45 dB(A)

VH 1505 J

Fr. 1990.–

- **Lavastoviglie totalmente integrabile a norma Euro con porta fissa**
- Comandi elettronici (LED)
- Classe di efficienza energetica A++ AA
- 13 coperti standard
- Partenza ritardata 3–6–9–12 ore
- 6 programmi (rapido, intensivo)
- 4 temperature
- Rumorosità: 45 dB(A)
- Consumo di energia: 262 kWh/anno
- Consumo di acqua: 2800 l/anno
- Sistema di sicurezza antiallagamento water stop con Aquasafe

Caratteristiche tecniche:
- Potenza: 2150 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Dimensioni nicchia:
  A x L x P 825–875 x 600 x 580 mm

A++

Bio Cool

Smart Frost

178

ICU 3324

Fr. 2590.–

- **Frigorifero-congelatore combinati totalmente integrati a norma Euro**
- 178 cm Comfort
- Volume utile: vano frigorifero 194 l, vano congelatore 80 l
- Consumo di energia: 235 kWh/anno (A++)
- MagicEye con display a cristalli liquidi
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 1 cassetto per frutta e verdura montato su rulli
- **Illuminazione a LED**
- Porte con cerniere autoportanti
- Rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche tecniche:
- Allacciamento: 220–240 V/1,4 A
- Dimensioni nicchia:
  A x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm

Cambiamento dell'incernieratura GRATIS





DOP 7350 X/XH ▲ ■ Fr. 2890.–
DOP 7350 A/AH ▲ ■ Fr. 2890.–
DOP 7350 G/GH ▲ ■ Fr. 2890.–

– **Forno De Dietrich a norma EURO**
– Multifunzione Plus
– Pulizia pirolitica automatica turbo
– Display Black & White – Manopola Turn & Press
– 3 cotture: menù esperti, guida culinaria e cottura a bassa temperatura
– Cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (15 pietanze)
– 11 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
– 3 cicli di pulizia: Veloce, Normale, Super
– Cool Door, con porte in vetro rimovibili
– Chiusura Soft Close
– Volume vano di cottura 73 l
– Cottura su 6 livelli
– Guide telescopiche
– 2 griglie sicure con manico, 1 teglia da 45 mm
– 2 mezze griglie gourmet
– Classe di efficienza energetica A+
– Disponibile in acciaio inox, antracite e grigio

Caratteristiche tecniche:
– Allacciamento
Versione X, A e G: 230 V 1 N 1 x 16 A
Versione XH, AH e GH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
– Dimensioni nicchia: A x L x P
585 x 560 x 560 mm

DPI 7650 B ▲ ■ Fr. 1690.–

– **Piano di cottura a induzione 65 cm**
– Comandi digitali
– Possibilità di incasso a filo
– Dietro a sinistra: 2800 W (ø 180 mm)
– Dietro a destra: 3100 W (ø 230 mm)
– Davanti a sinistra: 2800 W (ø 180 mm)
– Davanti a destra: 2000 W (ø 160 mm)
– 20 livelli di potenza
– 4 accessi diretti programmabili: 4, 8, 15, booster
– BOIL: bollitura controllata
– Elapsed Time: visualizzazione del tempo di cottura trascorso
– Recall: memorizzazione delle ultime impostazioni in caso di interruzione di corrente
– ICS: proposta della zona di cottura ideale per la relativa padella
– 4 booster: accesso diretto alla potenza mass.
– 4 timer indipendenti fino a 99 min.
– Indicatore di calore residuo
– Funzione di blocco per la pulizia
– Pacchetto di sicurezza a 10 elementi
– Piano di cottura senza cornice

Caratteristiche tecniche:
– Assorbimento di corrente: 50–7400 W
– Allacciamento: 1 cavo 400 V 2 PN 2 x 15 A
– Vetro: A x L x P 4 x 650 x 515 mm
– Dim. incasso: A x L x P 55 x 560 x 490 mm
– Fresatura: A x L x P 5 x 656 x 521 mm

DHT 1116 X ▲ ■ Fr. 990.–

– **Cappa telescopica 60 cm**
– Portata d'aria 430 m³/h
– Rumorosità: 57–59 dB(A)
– Comandi meccanici
– 3 velocità
– Pannello dei comandi invisibile in caso di non utilizzo
– Illuminazione alogena 2 x 20 W
– Filtro antigrasso metallico lavabile
– Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria incluso
– Classe di efficienza energetica E

Caratteristiche tecniche:
– Assorbimento di corrente: 290 W
– Allacciamento: 230 V / 10 A
– Uscita aria: ø 120 mm
– Dimensioni: A x L x P 205 x 558 x 276–421 mm

Accessori:
– Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, ref. AK 207 AE1, Fr. 70.–

DOP 7350



DPI 7650 B



DHT 1116 X



A++
EURO
44 dB(A)
10 l
13
60 cm

DVH 1344 J ▲

Fr. 2190.–

– **Lavastoviglie totalmente integrata a norma Euro con porta fissa**
– Comandi elettrici (a LED)
– Classe di efficienza energetica A+++ AA
– Rumorosità: 44 dB(A)
– Consumo a lavaggio: 10 l
– 13 coperti standard
– Partenza ritardata 24 ore
– 7 programmi (veloce, intensivo, automatico)
– 5 temperature
– Dispositivo di sicurezza AquaSafe; protezione apporto d'acqua e antitraboccamento
– Norma sul consumo di energia: 0,92 kW/h – 165 min.
– Consumo di energia: 262 kW/anno
– Consumo di acqua: 2800 l/anno

Caratteristiche tecniche:
– Assorbimento di corrente: 1800 – 1930 W
– Allacciamento: 230 V / 10 A
– Dimensioni nicchia: A x L x P 820 – 870 x 600 x 580 mm

A++
Bio Cool
Telescopic Rails
178

IK 3524

Fr. 2690.–

– **Frigorifero totalmente integrato a norma Euro**
– 178 cm Comfort
– Volume utile: vano frigorifero 279 l, vano congelatore 27 l
– Consumo di energia: 214 kWh/anno (A++)
– MagicEye con display a cristalli liquidi
– Raffreddamento a ricircolo d'aria
– 2 cassetti per frutta e verdura montati su guide telescopiche
– **Illuminazione a LED**
– Porte con cerniere autoportanti
– Rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche tecniche:
– Allacciamento: 220 – 240 V/1,2 A
– Dimensioni nicchia: A x L x P 1772 – 1788 x 560 – 570 x 550 mm

A++
Bio Cool
Telescopic Rails
178

IK 3520

Fr. 2690.–

– **Frigorifero totalmente integrato a norma Euro**
– 178 cm Comfort
– Volume utile: vano frigorifero 325 l
– Consumo di energia: 117 kWh/anno (A++)
– MagicEye con display a cristalli liquidi
– Raffreddamento a ricircolo d'aria
– 2 cassetti per frutta e verdura montati su guide telescopiche
– **Illuminazione a LED**
– Porte con cerniere autoportanti
– Rumorosità: 34 dB(A)

Caratteristiche tecniche:
– Allacciamento: 220 – 240 V/1,2 A
– Dimensioni nicchia: A x L x P 1772 – 1788 x 560 – 570 x 550 mm







A+ | EURO | 60 cm | 3P Control | 73 l

DOP 8780 X/XH ▲

Fr. 3690.–

- **Forno De Dietrich a norma EURO**
- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica automatica turbo
- Display a colori con manopola Turn & Press
- 4 cotture: menù esperti, menù grandi chef, guida culinaria e cottura a bassa temperatura
- Smart Assist: programmazione con temperatura proposta/indicazione animata della cottura
- Cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (35 pietanze), menù grandi chef (15 pietanze), pasticceria (14 pietanze)
- 12 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: Veloce, Normale, Automatico
- Controllo pirolitico: visualizzazione e pulizia del forno a seconda del grado di sporco
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Volume vano di cottura 73 l, cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche
- 2 griglie sicure con manico, 1 teglia da 45 mm
- Classe di efficienza energetica A+
- Disponibile in acciaio inox

Caratteristiche tecniche:
- Allacciamento
  Versione X: 230 V 1 N 1 x 16 A
  Versione XH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P
  585 x 560 x 560 mm



EURO | Induction | horiZone | H1 | 65 cm

DPI 7654 B ▲

Fr. 1990.–

- **Piano di cottura a induzione 65 cm**
- HoriZone a induzione
- Comandi digitali
- Possibilità di incasso a filo
- Sinistra: HoriZone 3700 W (400 x 230 mm)
- Dietro a destra: 3100 W (ø 230 mm)
- Davanti a destra: 2000 W (ø 160 mm)
- 20 livelli di potenza
- 4 accessi diretti programmabili: 4, 8, 15, booster
- BOIL: bollitura controllata
- Elapsed Time: visualizzazione del tempo di cottura trascorso
- Recall: memorizzazione delle ultime impostazioni in caso di interruzione di corrente
- ICS: proposta della zona di cottura ideale per la relativa padella
- 4 booster: accesso diretto alla potenza mass.
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Indicatore di calore residuo
- Funzione di blocco per la pulizia
- Pacchetto di sicurezza a 10 elementi
- Piano di cottura senza cornice

Caratteristiche tecniche:
- Assorbimento di corrente: 50–7400 W
- Allacciamento: 1 cavo 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: H x B x T 4 x 650 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 656 x 521 mm



A+ | EURO | 90 cm

DHB 7931 X ▲

Fr. 1590.–

- **Cappa aspirante da parete**
- Portata d'aria 702 m³/h
- Rumorosità: 53–60 dB(A)
- Pannelli Slim da 6 cm
- Display digitale dei livelli di velocità
- Comandi elettrici
- 4 velocità, spegnimento automatico differito
- Indicazione filtri intasati
- Illuminazione a LED 2 x 2 W
- Classe di efficienza energetica A+
- Distanza consigliata dal piano di cottura: 70 cm
- Possibilità di montaggio con ricircolo dell'aria o espulsione d'aria
- Consegnata nella versione a espulsione d'aria
- Colore: acciaio inox

Caratteristiche tecniche:
- Assorbimento di corrente: 269 W
- Allacciamento: 230 V / 10 A
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P
  650–1102 x 900 x 500 mm

Accessori:
- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, ref. AK 204 AE1, Fr. 70.–



De Dietrich

A+++
EURO
44 dB(A)
9,7 l

DSD 433B ▲ Fr. 2390.–

- **Lavastoviglie Logic a norma Euro, totalmente integrato con porta scorrevole**
- 13 coperti standard
- 7 programmi (automatico, intenso, eco, igiene, a tempo, lavaggio, rapido)
- Prelavaggio intenso Super Cleaning™ del serbatoio e del filtro
- Rumorosità: 44 dB(A)
- 5 temperature di lavaggio
- 7 zone di spruzzatura
- Robusta costruzione 8 Steel™ in acciaio inox
- Cassetto posate superiore regolabile
- Indicatore a LED nella base Status Light™, che visualizza lo stato del lavaggio
- Auto 3 in 1: riconoscimento automatico del detersivo
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
- La funzione Aqua Detect™ garantisce una protezione dalle perdite d'acqua
- Tubo flessibile di alimentazione dell'acqua in PEX ultraresistente
- **Consumo**
  Energia/acqua: 0,83 kWh/9,5 l
  Energia/acqua/anno: 234 kWh/2716 l

Caratteristiche tecniche:
- Assorbimento di corrente: 1900 W
- Dimensioni nicchia:
  A x L x P 820–873 x 600 x 560 mm



A++
Bio Cool
No Frost
Duo Cooling
178

ICN 3314 Fr. 2990.–

- **Frigorifero-congelatore combinati totalmente integrati a norma Euro**
- 178 cm Comfort
- Volume utile: vano frigorifero 194 l, **vano congelatore NoFrost** 62 l
- Consumo di energia: 230 kWh/anno (A++)
- MagicEye con display a cristalli liquidi
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 1 cassetto per frutta e verdura montato su rulli
- Illuminazione a LED
- Porte con cerniere autoportanti
- Rumorosità: 38 dB(A)

Caratteristiche tecniche:
- Allacciamento: 220–240 V/1,4 A
- Dimensioni nicchia:
  A x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm



Cambiamento dell'incernieratura GRATIS

ASKO

LIEBHERR

A+ EURO P 500°C 5 2 71 l ~ 230V ~ 400V

OP 8687S/SH ▲ Fr. 3990.–
OP 8687A/AH ▲ Fr. 3990.–

– **Forno De Dietrich a norma EURO**
– Autopulizia pirolitica
– Sistema di ventilazione termica circolare con 5 prese d'aria
– Regolazione elettronica della temperatura: da 30 a 300 °C
– 16 funzioni di cottura: convezione naturale, calore superiore, calore inferiore, grill singolo e doppio, grill ventilato, aria calda e calore inferiore, aria calda, aria calda ECO, calore inferiore ventilato, arrostitura automatica, preriscaldamento, scongelamento, scaldastoviglie, scaldavivande, pulizia pirolitica
– 82 programmi preimpostati
– Cool Door, a vetro quadruplo con riflettori di calore
– Volume vano di cottura 71 l
– Display TFT a colori da 6 pollici
– Chiusura delicata della porta Premium
– Doppia illuminazione alogena
– Classe di efficienza energetica A+

Caratteristiche tecniche:
– Allacciamento
Versione S: 230 V 1 x 16 A
Versione SH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
– Dimensioni nicchia: A x L x P
590 x 560 x 550 mm



A+ EURO 5 1 50 l

OCS 8487S ▲ Fr. 4390.–
OCS 8487A ▲ Fr. 4390.–

– **Combisteamer a norma EURO**
– Sistema di ventilazione termica circolare con 5 prese d'aria
– Regolazione elettronica della temperatura: da 30 a 230 °C
– Generatore di vapore esterno per l'immissione di vapore purissimo
– 20 funzioni di cottura: convezione naturale, calore superiore, calore inferiore, grill singolo e doppio, grill ventilato, aria calda e calore inferiore, aria calda, aria calda ECO, calore inferiore ventilato, arrostitura automatica, vapore/preciso al grado, aria calda e vapore, preriscaldamento, scongelamento, rigenerazione, pulizia SteamClean
– 160 programmi preimpostati
– Sonda di temperatura per arrosti
– Serbatoio dell'acqua da 1,3 l
– 4 livelli di cottura
– Cool Door, a vetro quadruplo con riflettori di calore
– Capacità vano interno: 50 l
– Display TFT a colori da 6 pollici
– Doppia illuminazione alogena
– Classe di efficienza energetica A+

Caratteristiche tecniche:
– Allacciamento: 230 V 1 x 16 A
– Dimensioni nicchia: A x L x P
450 x 560 x 550 mm





SMS EURO Induction 80 cm

Integral 80 FB Sli ▲ Fr. 4990.–

– **Piano cottura a induzione con quattro zone di cottura a induzione e cappa aspirante integrata 80 cm**
– **Griglia di copertura in alluminio grigio chiaro e vetro decorato**
– Incasso a filo FB o cornice in acciaio inox ES
– Comandi Slider
– 4 zone di cottura a induzione
– 4 timer
– 4 livelli booster
– Funzione boost automatica
– Funzione Bridge
– 4 zone di cottura a induzione
– 4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W

Cappa aspirante:
– Motore nella base del mobile. 750 m³/h
– Espulsione d'aria o ricircolo
– 4 livelli
– Spegnimento automatico differito

Caratteristiche tecniche:
– Allacciamento: 400 V 3 N~ 7400 W & 115 W
– Dimensioni incasso: FB/ES A x L x P
170 x 750 x 500 mm
Vetro: FB A x L x P 170 x 800 x 520 mm
Vetro: ES A x L x P 170 x 803 x 523 mm

Accessori:
– Griglia di aerazione nera, Fr. 70.–



A+++

EURO

42 dB(A)

9,5 l

14

DFI 644GXXL ▲

Fr. 3490.–

- **Lavastoviglie Logic totalmente integrata a norma Euro con porta fissa**
- 14 coperti standard
- 13 programmi (Automatico, Intensivo, QuickPro, Cristalli, Eco, Igiene, A tempo, Plastica, Prelavaggio, Rapido)
- Prelavaggio intensivo Super Cleaning™
- Rumorosità: 42 dB(A)
- 5 temperature di lavaggio
- 9 getti
- Robusta struttura 8 Steel™ in acciaio inox
- Cassetto per le posate superiore regolabile
- Cestello superiore regolabile
- Indicatore a LED per pavimento Status Light™, che indica lo stato di avanzamento del programma
- Auto 3 in 1: riconoscimento automatico detersivo
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Aqua Detect™: protezione dalla perdita d'acqua
- Tubo flessibile di alimentazione dell'acqua ultraresistente in PEX
- **Consumi**
- Energia/Acqua: 0,83 kWh/9,5 l
- Energia/Acqua/Anno: 236 kWh/2660 l

Caratteristiche tecniche:
- Assorbimento di corrente: 1900 W
- Dimensioni nicchia: A x L x P 860–912 x 600 x 560 mm



A++

Bio Fresh

Super Cool

Telescopic Rails

178

IKB 3524

Fr. 3190.–

- **Frigorifero totalmente integrato a norma Euro**
- 178 cm Comfort
- Volume utile: vano frigorifero 257 l, di cui BioFresh 90 l, vano congelatore 27 l
- Consumo di energia: 230 kWh/anno (A++)
- MagicEye con display a cristalli liquidi
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- **Vano BioFresh** con tre cassetti montati su guide telescopiche, cassetto inferiore con regolazione dell'umidità
- Freschezza degli alimenti a lungo termine grazie al nuovo BioFresh-Safe con coperchio a chiusura ermetica
- **Illuminazione a LED**
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche tecniche:
- Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm



A++

Bio Fresh

Super Cool

Telescopic Rails

178

IKB 3520

Fr. 3190.–

- **Frigorifero totalmente integrato a norma Euro**
- 178 cm Comfort
- Volume utile: vano frigorifero 301 l, di cui BioFresh 90 l
- Consumo di energia: 133 kWh/anno (A++)
- MagicEye con display a cristalli liquidi
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- **Vano BioFresh** con tre cassetti montati su guide telescopiche, cassetto inferiore con regolazione dell'umidità
- Freschezza degli alimenti a lungo termine grazie al nuovo BioFresh-Safe con coperchio a chiusura ermetica
- **Illuminazione a LED**
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità: 37 dB(A)

Caratteristiche tecniche:
- Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm



ASKO

LIEBHERR

A+++
B
8 kg
1200

ASW 812-2

Fr. 1990.–

- **Lavatrice automatica eco FORS Premium**
- **Display a LED centrale con frontalino comandi e oblò argentato**
- Grande facilità d'uso con **interruttore girevole**
- 10 programmi principali, opzioni: Eco, Prelavaggio, Macchie, Extra risciacquo, Risparmio di tempo
- Programmi speciali: Stiratura facile Steam, Lana Plus, Breve 20 min. 3 kg, AntiAllergy, Outdoor, Pulizia della macchina
- **SteamCare System: Antipiega, Capi rinfrescati**
- **Programma macchie, funzione carico successivo**
- **Riconoscimento della biancheria WashWeigh**
- Partenza ritardata: 0–20 ore
- Cerniera a sinistra, non modificabile
- **Motore silenzioso** (Inverter)
- Velocità di centrifuga **1200 giri / min.**

Caratteristiche tecniche:
- Classe energetica: A+++ -30 % B
- Acqua / anno: 10999 l
- Energia / anno: 137 kWh
- Rumore lavaggio / centrifuga: 52 / 75 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 640 mm
- Apertura oblò: ø 34 cm, volume cestello: 69 l
- Allacciamento: 230 V, 10 A

A++
B
8 kg

AST 8-2

Fr. 2590.–

- **Asciugatrice a pompa di calore Premium**
- **Display a LED centrale, frontalino comandi e oblò argentato**
- Programmi di asciugatura del tutto automatici con automisurazione dell'umidità residua
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- 13 programmi principali: Programmi speciali: Biancheria da letto, Stiratura facile, **Outdoor**, Seta, Lana, Piumini, Abbigliamento sportivo, Programma a tempo
- Indicazione digitale del tempo residuo
- **Illuminazione interna a LED**
- Tubo flessibile di raccordo per lo scarico diretto
- Cestello proteggi biancheria FORSTEX
- Contenitore di condensa 5,3 l
- Partenza ritardata: 0–20 ore
- Cerniera a sinistra, **modificabile**

Caratteristiche tecniche:
- Classe energetica: A++ B
- Energia / anno: 235 kWh, rumore: 66 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 630 mm
- Volume cestello: 118 l
- Apertura oblò: ø 38 cm
- Allacciamento: 230 V, 5 A

Accessori:
- Set di montaggio in colonna TBS, Fr. 45.–
- Set di montaggio con estrazione TBSA, Fr. 120.–
- Cassetto di zoccolo SS 600, Fr. 475.–

Cambiamento dell'incernieratura GRATIS

A+++
A
8 kg
1600

W 2086C.W ▲ Fr. 2990.–

– **Lavatrice Classic, 8 kg, bianca con pannello frontale bianco**
– Display LCD
– 15 programmi principali
– Modalità di lavaggio: Normale, Eco, Intensivo
– Opzionale: Prelavaggio, Più acqua, Risciacquo extra e Ciclo antipiega
– Partenza ritardata: fino a 24 ore
– Quattro Struktur™: robusto telaio interno con 4 ammortizzatori per maggiore silenziosità e più lunga durata
– Vasca e cestello in acciaio inox
– Steel Seal™: guarnizione di tenuta del portello che non necessita manutenzione, senza guarnizione antipiega
– Active Drum™: irrorazione mirata della biancheria per migliori risultati di risciacquo
– Motore a induzione
– Velocità di centrifuga: 1600 giri/min.

Caratteristiche tecniche:
– Classe di efficienza energetica A+++ A
– Acqua/Anno: 10310 l
– Energia/Anno: 175 kWh
– Rumore lavaggio/centrifuga: 51/77 dB(A)
– Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 580 mm
– Volume cestello: 60 l

A++
A
8 kg

T 208H.W ▲ Fr. 3090.–

– **Asciugatrice a pompa di calore Classic, 8 kg, bianca con pannello frontale bianco**
– Display LCD
– 10 programmi principali: Intensivo Plus, Intensivo, Normale, Stiro facile, Sintetici, Biancheria da letto, Seta e lana, Rapido PRO (2 kg / 59 min.), A tempo
– Opzionale: Asciugatura extra, Ciclo antipiega, Quantità di carico, Timer
– Partenza ritardata: fino a 24 ore
– 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello e garantire un movimento rotatorio costante
– Asciugatura Butterfly™: movimento continuo con rotazione alternata per non far arrotolare i capi
– Sensore di umidità
– Indicazione del tempo residuo
– Scarico diretto dell'acqua
– Serbatoio acqua di condensa: 6,2 l
– Motore a induzione
– Kit per installazione a colonna incluso
– Cerniera a destra, modificabile

Caratteristiche tecniche:
– Classe di efficienza energetica A+++ A
– Energia/Anno: 236 kWh
– Rumore: 64 dB(A)
– Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 654 mm
– Volume cestello: 117 l

T 208H.W – Accessori

HI 1153W **Fr. 690.–**
Asse da stiro estraibile, bianco

HDB 1153W **Fr. 590.–**
Asse doppio estraibile, bianco

HSS 1053W **Fr. 290.–**
Asse singolo estraibile, bianco

HB 1153W **Fr. 390.–**
Cesto per la biancheria estraibile, bianco

HPS 5323W **Fr. 690.–**
Cassetto di zoccolo estraibile, bianco

A+++
A
8 kg
1600

MFW 8621ES ▲

Fr. 5490.–

– **Lavatrice per case plurifamiliari Logic, 8 kg, fino a 6 abitazioni, in acciaio inox**
– Display LCD con cifre bianche su sfondo nero
– 21 programmi principali
– Programmi supplementari: Eco, Allergy, Rapid, Intensivo
– Opzionale: Prelavaggio, Più acqua, Risciacquo extra e Ciclo antipiega
– Partenza ritardata: da 30 min. a 24 ore
– Quattro Struktur™: robusto telaio interno con 4 ammortizzatori per maggiore silenziosità e più lunga durata
– Vasca in acciaio inox
– Steel Seal™: guarnizione di tenuta del portello che non necessita manutenzione, senza guarnizione antipiega
– Active Drum™: irrorazione mirata della biancheria per migliori risultati di risciacquo
– Tasso di umidità residua: 44%
– Velocità di centrifuga: 1600 giri/min.

Caratteristiche tecniche:
– Classe di efficienza energetica A+++ A
– Acqua/Anno: 10310 l
– Energia/Anno: 175 kWh
– Rumore lavaggio/centrifuga: 49/77 dB(A)
– Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 580 mm
– Volume cestello: 60 l

A+++
A
8 kg

MFD 814ES ▲

Fr. 5490.–

– **Asciugatrice a pompa di calore per case plurifamiliari Logic, 8 kg, fino a 6 abitazioni, in acciaio inox**
– Display LCD con cifre bianche su sfondo nero
– 14 programmi principali
– Opzionale: Asciugatura extra, Ciclo antipiega, Quantità di carico, Timer
– Partenza ritardata: da 30 min. a 24 ore
– 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello e garantire un movimento rotatorio costante
– Asciugatura Butterfly™: movimento continuo con rotazione alternata per non far arrotolare i capi
– Sistema Soft Drum™: migliora la circolazione dell'aria tra i capi
– Trascinatori Air Lift™: aumentano l'efficacia dell'asciugatura e ne riducono la durata
– Illuminazione interna
– Tubo flessibile di raccordo per lo scarico diretto
– Serbatoio acqua di condensa: 6,2 l
– Cerniera a destra, modificabile

Caratteristiche tecniche:
– Classe di efficienza energetica A+++ A
– Energia/Anno: 177 kWh
– Rumore: 64 dB(A)
– Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 654 mm
– Volume cestello: 117 l

MFD 814 ES – Accessori

HI 1153S **Fr. 890.–**
Asse da stiro estraibile, acciaio inox

HDB 1153S **Fr. 790.–**
Asse doppio estraibile, acciaio inox

HPS 5323S **Fr. 790.–**
Cassetto di zoccolo estraibile, acciaio inox

A+++

A

8 kg

1500

WAM 8401 ▲ Fr. 6880.–

– **Lavatrice automatica per case plurifamiliari con comando elettronico e display digitale**
– Combinabile con l'asciugatrice a pompa di calore TKM 8601 WP, montaggio side-by-side o in colonna
– Programmi principali brevi:
Quotidiano 40/60 °C 65/73 min.
Sport 40/60 °C 29/39 min.
Nuovo programma a 20 °C
– Programmi supplementari: Protezione per la pelle, Risciacquo, Ammorbidente, Apprettante, Impermeabilizzante, **Igiene apparecchio**, **Lana**
– Indicazione digitale del tempo residuo
– Partenza ritardata: 0–24 ore
– Dispositivo di risparmio automatico in stand-by: 0 Watt
– Dispositivo automatico di risparmio per carico parziale
– **Sistema di assorbimento delle vibrazioni**
– Apertura oblò: ø 35 cm
– Ordinabile con blocco per l'oblò a sinistra o a destra, non sostituibile

Caratteristiche tecniche:
– Classe di efficienza energetica A+++ A
– Acqua/Anno: 10500 l
– Energia/Anno: 195 kWh
– Rumore lavaggio/centrifuga: 50/75 dB(A)
– Dimensioni: A x L x P 900 x 660 x 730 mm
– Volume cestello: 60 l

A++

7 kg

TKM 8601 WP ▲ Fr. 6980.–

– **Asciugatrice a pompa di calore per case plurifamiliari con comando elettronico e display digitale**
– Combinabile con la lavatrice automatica WAM 8401, montaggio side-by-side o in colonna
– 50% di consumo in meno rispetto agli elettrodomestici di classe A
– Indicazione digitale del tempo residuo
– Display digitale a 4 caratteri
– Programmi di asciugatura del tutto automatici con automisurazione dell'umidità residua
– 8 programmi principali: Asciugatura forte, Asciugatura normale, Pronto stiro, Capi leggermente umidi, Lana, Antipiega
– Funzione «asciugatura delicata»
– Programmi a tempo: 10–90 min.
– Partenza ritardata: 1–24 ore
– Dispositivo di risparmio automatico in stand-by: 0 Watt
– Ordinabile con blocco per l'oblò a sinistra o a destra, non sostituibile

Caratteristiche tecniche:
– Classe di efficienza energetica A++
– Energia/Anno: 206 kWh
– Rumore: 66 dB(A)
– Dimensioni: A x L x P 900 x 660 x 810 mm
– Volume cestello: 140 l

PROS-20811/05.20



Showrooms

1 FORS SA
Schaftenholzweg 8
CH-2557 Studen BE
Tel: 032 374 26 26
info@fors.ch

2 FORS SA
Oberneuhofstrasse 12
CH-6340 Baar ZG
Tel: 041 766 07 50
baar@fors.ch

3 FORS SA
A partire dal 2021
CH-6804 Bironico TI
Tel: 091 630 26 26
bironico@fors.ch

4 FORS SA
Route Sous-Riette 15
CH-1023 Crissier VD
Tel: 021 706 04 44
crissier@fors.ch

FORS Services & Logistics SA (servizio di fabbrica)

5 Ginevra
6 Berna
7 San Gallo
8 Lucerna
9 Argovia
10 Grigioni
11 Soletta
12 Ticino

Il servizio di assistenza ai clienti di FORS e dei suoi partner comprende **più di 500 tecnici** presenti sul posto che eseguono gli interventi di manutenzione e riparazione in modo rapido, efficiente ed economicamente conveniente.

Il vostro partner specializzato preferito: