



La vie en fors



Sortiment IMMO
2021/2022





Inhaltsverzeichnis

Firmenphilosophie und Werte	Seite 3
Lexikon Gerätefunktionen	Seite 4
Qualität / Garantie	Seite 7
Set Acces	Seite 10
Set Standard	Seite 12
Set Medium	Seite 14
Set Optimum	Seite 16
Set Premium	Seite 18
Set Excellence	Seite 20
Turm Standard	Seite 22
Turm Comfort	Seite 23
Turm Design	Seite 25
Turm Luxury	Seite 26
Turm Swiss Quality	Seite 27

▲ SMV – Selektiver Marktvertrieb
Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar

Preise inkl. MwSt., exkl. vRG. Änderungen
von Preis, Ausführungen und technischen
Daten vorbehalten.



Über 4000 starke Fachhandelspartner vertrauen auf FORS

Willkommen in unserer Ausstellung

In unseren Ausstellungslokalen können Sie alle Geräte anschauen und ausführlich begutachten.
Dort berät Sie auch unser bestens ausgebildetes Fachpersonal.

Hauptsitz Studen BE: Flagshipstore + Factory-Outlet 1200 m² / Showküche für Kochkurse

Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 09.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr

Showroom Baar ZG: Flagshipstore 600 m² / Showküche für Kochkurse

Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar ZG

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 09.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr

Showroom Crissier VD: Flagshipstore 400 m² / Showküche für Kochkurse

Route Sous-Riette 15, 1023 Crissier VD

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 09.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr

Sa 09.00–14.00 Uhr

Showroom Manno TI: Expo 200 m² / Showküche für Kochkurse

Via Cantonale 27, 6928 Manno TI

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 09.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr

Neuer Showroom Bironico TI: Flagshipstore 800 m² / Showküche für Kochkurse (Ab Herbst 2021)

Die aktuellsten Öffnungszeiten der regionalen Showrooms sowie Angaben zu den Feiertagen
entnehmen Sie bitte unserer Webseite.

Um Ihnen eine optimale Betreuung zu gewährleisten, bitten wir Sie um eine Terminvereinbarung.
Ausserhalb der Geschäftszeiten beraten wir Sie gerne nach Absprache.

La vie en fors



Jean-Pierre Senn

Liebe Leserin, lieber Leser

Unser Bestes für Sie!

Das Angebot wurde für Sie ausgebaut und bieten Ihnen neu 10 sehr sorgfältig ausgesuchte Geräte-Sets für die Küche und Waschraum an, welche alle über eine **Vollgarantie von 5 Jahren** verfügen. Das gibt Ihnen Sicherheit und keine unnötigen Reparaturaufwendungen. Auf Wunsch können Sie die Garantie um weitere 3 Jahre, also gesamthaft auf 8 Jahre erweitern. Dies geht neu bequem online auf der Website www.fors.ch.

FORS Geräte kombinieren Umweltgedanken, Qualitätsansprüche, hohen Komfort und haben die primäre Aufgabe, Ihnen das Leben zu erleichtern.

Das familiengeführte, schweizerische Unternehmen mit Sitz im Seeland ist seit über 40 Jahren im Schweizer Markt präsent und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeitende.

Durch unsere enge Zusammenarbeit mit mehr als 4000 Fachhandelspartnern und die 4 Showrooms der regional verankerten Niederlassungen finden Sie FORS immer in Ihrer Nähe.

Sie möchten mehr wissen? Die FORS Mitarbeitenden freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Herzliche Grüsse

Jean-Pierre Senn, Inhaber FORS AG

4 Lexikon Gerätefunktionen

Energieeffizienzklasse	
Schweizer Masssystem mit 55 cm Nischenbreite. Nischenhöhe in 1/6-Raster definiert = 12,7 cm	SMS
Europäisches Küchensystem mit 60 cm Türbreite	EURO
Multifunktion PLUS	
Pyrolyse	P 500°C
3 pyrolytische Reinigungszyklen: Eco, Normal, Super	3P 500°C
Pyrocontrol: Anzeige und Reinigungsdauer des Backofens je nach Verschmutzungsgrad	3P Control
Cool Door	
Niedergaren	
Kulinarischer Ratgeber	
Chefkoch-Menü (Kochautomatik)	
Expert-Menü: Sie wählen eine Kochart aus dem Expert-Menü aus. Sie bestimmen alle Parameter des Ofens.	
Heissluft Infrarotgrill: Ideale Kombination für die meisten Gerichte	
Heissluft mit Dampf: Garen ohne Austrocknung	

Dampf: Die sanfte, vitaminschonende Garmethode	
Flächeninduktion: Optimale Nutzung der Kochfläche	
Glaskeramikfeld	HiLight
Induktionskochfeld	 Induction
HoriZone: Modulares Kochfeld mit 1 bis 4 Zonen	 horiZone
Anschluss 230 V oder 400 V	~ 230V ~ 400V
1 freie Kochzone HoriZone	H1
Kochfeld flächenbündig	
Breite	
Innenraumgrösse	73 l
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Kochen auf 6 Ebenen	
Auszugschienen: Totaler oder partieller Auszug	
VarioHeat: multifunktionale Beheizung, Kombination mit Heissluft und anderen Beheizungsarten	Vario
Clean & Steam Dampferzeugung mit doppeltem Nutzen: Erleichterte Reinigung und Feuchtigkeitsszufuhr beim Garen	

Soft-Close-Türschliessung	
Die Luftzirkulation wird durch den Lüfter in der Mitte und die vier Lufteinlässe auf beiden Seiten verstärkt. Dieses System erzeugt eine homogene Wärme, wenn auf mehreren Ebenen gleichzeitig gekocht wird.	
Mit den Easy-Slide-Teleskopschienen können Sie heisses und schweres Geschirr sicher handhaben	
Gargutsonde: Misst die Kerntemperatur gradgenau an der wichtigsten Stelle	
Wasserverbrauch	10 l
Maximale Füllmenge in kg	8 kg
Massgedecke	12 
Schleuderrzahl in Umdrehungen pro Minute	1200 
Sanfter als Handwäsche	
N: Nero	
ES: Edelstahl	
G: Grau	
A: Anthrazit	
W: Weiss	

Traditionsreiche und innovative Hersteller von Qualitätsgeräten aus Europa



Brandt



De Dietrich



ASKO



Europäisches Küchensystem mit
60 cm Türbreite



- Perfektes Klima zwischen 0 °C und 1 °C und optimaler Luftfeuchtigkeit
- DrySafe ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten
- HydroSafe eignet sich optimal für Obst und Gemüse



- Optimale Luftfeuchtigkeit für Obst und Gemüse in der EasyFresh-Box
- Regulierung über Schieberegler



- Stark reduzierte Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts
- Abtauen ist seltener erforderlich
- Innenwände sind glatt und dadurch leicht zu reinigen



- Komfortable Schliessdämpfung
- Sanftes Schliessen selbst bei voller Beladung der Innentür
- Tür schliesst automatisch ab einem Öffnungswinkel von 45°



- Schubfächer auf hochwertigen, leichtgängigen Teleskopauszügen und sicherer Ein- und Auszug
- Bequeme Entnahme der Schubfächer bei einem Türöffnungswinkel von 90°



- Nie mehr Abtauen
- Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet
- Lebensmittel können nicht mehr bereifen



- Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe
- Temperatur kann unabhängig für Kühl- und Gefrierteil geregelt werden
- Kein Luftaustausch zwischen Kühl- und Gefrierteil



- SmartDevice-Box als Zubehör nachrüstbar
- Viele neue Möglichkeiten dank der SmartDevice-App und der Verknüpfung des Kühlschranks mit einem bestehenden Smart-Home-Umfeld



LIEBHERR





5 Jahre Garantie

FORS bietet als **erste Firma in der Schweiz** seit 2015 eine 5-jährige Garantie (FORS Swiss Garantie 5) sowie eine Anschlussgarantie (FORS Swiss Security 8) für insgesamt 8 Jahre für alle Haushaltgeräte an. Darin enthalten sind die Marken **FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt** und **Falmec**.


Die entsprechenden Unterlagen finden Sie auf der FORS-Webseite.

Neu: Online Registration und Verlängerung auf 8 Jahre unter www.fors.ch

Durch FORS massgeschneidert: Ein passendes Sortiment

FORS, 1979 von Werner J. Senn gegründet, ist heute eines der führenden schweizweit tätigen Haushaltgeräte-Unternehmen. Weil wir wissen, wie anspruchsvoll wir Schweizerinnen und Schweizer sind, haben wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten ein umfassendes Einbausortiment für die gesamte Küche zusammengestellt, das die verschiedensten Bedürfnisse berücksichtigt. Damit Ihnen die Arbeit leichter fällt.

Strenge Schweizer Qualitätsstandards



Dank FORS im Einklang:
Qualität, Komfort und Umwelt

Als Schweizer Familienunternehmen stellen wir höchste Anforderungen an unsere Haushaltsgeräte: robustes Material und solide Fertigung, neuste und gleichzeitig einfache Technologie, sparsamer Wasser- und Energieverbrauch, zeitloses Design. Kurz: Ein FORS-Haushaltsgerät soll die Umwelt schonen und Ihnen lange Freude bereiten. Und wenn ein Gerät defekt ist, finden Sie Hilfe unter: www.fors.ch/service-beratung

LIEBHERR

FORS: Der Schweizer
Generalimporteur von LIEBHERR

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte entwickelt und verwirklicht LIEBHERR bereits seit über 65 Jahren konsequent neue und überzeugende Produktlösungen. Diese gewährleisten die bereits sprichwörtliche LIEBHERR-Qualität – und damit eine Langlebigkeit, die über viele Jahre hinweg täglich überzeugt.

Bringen FORS in Ihre Nähe:
4000 starke Fachpartner


Alle streng geprüften Apparate erhalten Sie exklusiv beim Fachhandel in Ihrer Nähe. Dort garantieren Spezialisten eine fachkundige Beratung und sorgfältige Montage. Zum Fachhandel pflegen wir eine enge Beziehung, bilden aus und weiter, damit Sie direkt vor Ort auf FORS zählen können.

		GRATIS	①	②	③	④
Leistungen		FORS Swiss Garantie 5 Pro Gerät	FORS Swiss Security 8 Pro Gerät	FORS Swiss Security 8 Pro Küche	FORS Swiss Security 8 Pro Waschturm EFH	FORS Swiss Security 8 Pro Waschturm MFH
Kategorien		Laufzeit + 3 Jahre = 5 Jahre Vollgarantie	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie (5 Jahre vom Partner geschenkt)	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie (5 Jahre vom Partner geschenkt)	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie
1	Alle Haushaltgeräte, welche nicht der Kategorie 2 oder 3 zugeordnet sind	Fr. 140.– (exkl. MwSt.) Fr. 150.80 (inkl. MwSt.)	Fr. 270.– (exkl. MwSt.) Fr. 290.80 (inkl. MwSt.)	Fr. 990.– (exkl. MwSt.) Fr. 1066.25 (inkl. MwSt.)	—	—
2	Geschirrspüler, Side-by-Side-Kombinationen, Kühlschränke mit IceMaker, Waschen und Trocknen EFH	Fr. 250.– (exkl. MwSt.) Fr. 269.25 (inkl. MwSt.)	Fr. 370.– (exkl. MwSt.) Fr. 398.50 (inkl. MwSt.)		Fr. 590.– (exkl. MwSt.) Fr. 635.45 (inkl. MwSt.)	—
3	Waschen und Trocknen MFH Gewerbe, Trockenschrank, Geschirrspüler Gewerbe	Fr. 490.– (exkl. MwSt.) Fr. 527.75 (inkl. MwSt.)	Fr. 670.– (exkl. MwSt.) Fr. 721.60 (inkl. MwSt.)	—	—	Fr. 990.– (exkl. MwSt.) Fr. 1066.25 (inkl. MwSt.)
4	Kühl-/Gefriergeräte und Weinschränke Gewerbe, Mediline, Eisautomaten, Minibars	Fr. 250.– (exkl. MwSt.) Fr. 269.25 (inkl. MwSt.)	—	—	—	—
5	Kombipaket EFH: 1 Küche und 1 Waschturm	Fr. 1310.– (exkl. MwSt.) Fr. 1410.90 (inkl. MwSt.)	—	1 Küche und 1 Waschturm Fr. 1580.– (exkl. MwSt.) Fr. 1701.70 (inkl. MwSt.)	② + ③	

Die aktuellen und gültigen Preise für unsere Garantieleistungen finden Sie auf der Webseite von FORS. www.fors.ch







CHD 6042 ES ☐ Fr. 1790.–
CHD 6042 N ☒ Fr. 1790.–
CHD 6042 W ☐ Fr. 1790.–

- **Kochherd Euro-Norm, Edelstahlfront, Schwarz oder Weiss lackiert**
- Kochfeldsteuerung mit 4 Energieregler (zwei 2-Kreis-Zonen), ohne Kochfeld
- Drehschalter Versenkbar
- Bedienfeld mit LCD Betriebsanzeige
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampen
- Katalytische Rückwand
- Schnelles Vorheizen, Ober-/Unterhitze, kleiner/grosser Grill, Grill mit Gebläse, Heissluft mit Unterhitze, Heissluft, Unterhitze mit Gebläse, Teller wärmen, Aqua Clean, Auftauen
- 1 Backbleche, 1 Gitterrost
- Energieklasse A
- Innenraumgrösse: 71 Liter

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 3 PN 3 x 16 A
- Nische: H x B x T 600 x 560 x 550 mm



EURO
 60 cm
 HiLight

GKD 6042 ES ☒ Fr. 990.–

- **Glaskeramikkochfeld 60 cm**
- Kochfeld mit externer Bedienung mittels Kochherd CHD 6042
- Edelstahlrahmen
- 4 Kochzonen HiLight
- 2 x ø 15 cm
- 1 x ø 12 cm / 12 cm
- 1 x 17/17 x 265 cm

Technische Daten:

- Glas: H x B x T 50 x 600 x 525 mm
- Ausschnitt: H x B x T 50 x 560 x 490 mm



EURO
 60 cm

FA 1560 N ☒ Fr. 490.–
FA 1560 W ☐ Fr. 490.–




- **Dunstabzugshaube aus Metall 60 cm**
- Mechanische Steuerung
- Luftförderleistung 295 m³/h
- Geräusch-Schalleistung: 69 dB(A)
- 1 Motor, 3 Geschwindigkeiten
- 2 LED Lampen 3000 K
- Kippbarer Luftleitschirm
- 2 spülmaschinengeeignete Metallfettfilterkassetten
- Rückstauklappe
- Energieeffizienzklasse D

Technische Daten:

- Aufnahme: 125 W
- Stutzen: ø 120/110 mm
- Druck: 32 mm WS
- Grösse: H x B x T 150 x 598 x 525 mm

Zubehör:

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb
 Ref. FA Aktivkohlefilter, Fr. 50.–





IRe 4101

Fr. 2290.–

- Kühlschrank vollintegriert Euro-Norm
- 122 cm PURE
- Nutzinhalt: Kühlteil 166,5 l, Gefrierfach 15,9 l
- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüseschublade auf Laufschienen und mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Seitenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Nische: H x B x T
1220–1236 x 560–570 x 550 mm





IRe 4100

Fr. 2190.–

- Kühlschrank vollintegriert Euro-Norm
- 122 cm PURE
- Nutzinhalt: Kühlteil 201 l
- Energieverbrauch: 102 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüseschublade auf Laufschienen und mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Deckenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Nische: H x B x T
1220–1236 x 560–570 x 550 mm





EURO



73 l


~ 230V
~ 400V

BXE 5532 X/XH wird ab Juni ersetzt

BOH 7532 B/BH

■ Fr. 1390.–*

BOH 7532 BB/BBH

■ Fr. 1390.–*

BOH 7532 W/WH

□ Fr. 1390.–*

– Backofen Euro-Norm

- Multifunktion Plus
- Reinigung: Manuel und Hydrolyse ** (Reinigungshilfe durch Wasserdampf)
- 8 Garfunktionen darunter Clean & Steam (2 Funktionen unter Zugabe von Dampf) **
- Elektronische Programmwahl
- Smart Assist: Unterstütztes Kochen mit Temperaturempfehlung (+/-5 °C)
- Ventilierte Tür
- Energieeffizienzklasse A
- Garraumgrösse: 73 l
- Kochen auf 6 Ebenen
- 1 Sicherheitsroste mit Griff
- 1 Blech 20 mm **
- 1 Blech 40 mm


Technische Daten:

- Gesamtleistung: 2650 W
- 1 Anschlusskabel:
BOH 7532 B/BB/W: 230 V 1 N 1 x 16 A
BOH 7532 BH/BBH/WH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm

* Aufpreis von Fr. 120.– (exkl. MwSt.) für 400 V-Version

** Gültig für die neuen Modelle

Produktblätter finden Sie unter www.fors.ch



EURO

58 cm

HiLight

BPV 6420 B


■ Fr. 1090.–

– Glaskeramikkochfeld 58 cm

- Rahmenloses Kochfeld für flächenbündigen Einbau, Profil mit Seriegrafie vorne
- Digitale Bedienung
- Hinten links: 1200 W (ø 165 mm)
- Hinten rechts: 1800 W (ø 200 mm)
- Vorne links: 1800 W (ø 200 mm)
- Vorne rechts: 1200 W (ø 165 mm)
- 9 Leistungsstufen
- Restwärmanzeige
- 5-faches Sicherheitspaket

Technische Daten:

- Gesamtleistung: 6000 W
- 1 Anschlusskabel: 400 V 2 PN 2 x 16 A
- Glas: H x B x T 4 x 580 x 510 mm
- Ausschnitt: H x B x T 59 x 560 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 5 x 586 x 516 mm



EURO

60 cm

AT 1346 X

■ Fr. 750.–

– Teleskophaube 60 cm


- Mechanische Steuerung
- Luftförderleistung 400 m³/h
- Geräusch-Schalleistung: 60–69 dB(A)
- 1 Motor, 2 Turbinen
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Halogenbeleuchtung 2 x 28 W
- In Version Umluft geliefert
- Kohlefilter für Abluftbetrieb beigelegt
- Montage in Umluft oder Abluft möglich
- Energieeffizienzklasse D
- Farbe: Edelstahl

Technische Daten:

- Aufnahme: 186 W
- Anschluss: 230 V/10 A
- Stützen: ø 120 mm
- Grösse: H x B x T 182 x 598 x 302–457 mm

Zubehör:

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb
Ref. AFC-36, Fr. 70.–





VH 1772 J


Fr. 1690.–

– **Geschirrspüler vollintegriert Euro-Norm mit Festtür**

- Elektronische Bedienung (LED)
- **12 Massgedecke**
- Startzeitvorwahl 3–6–9 h
- **5 Programme** (schnell, intensiv)
- 4 Temperaturen
- Aquasafe-Sicherheit Wassereinlauf- und Überlaufschutz

Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm
- Energieklasse: E
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,92 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 11 l
- Geräuschemissionsklasse: C, 47 dB(A)
- Leistung: 1800–1930 W
- Anschluss: 230 V/10 A
- Nische: H x B x T 820–880 x 600 x 550 mm



IRe 4101


Fr. 2290.–

– **Kühlschrank vollintegriert Euro-Norm**

- 122 cm PURE
- Nutzinhalt: Kühlteil 166,5 l, Gefrierfach 15,9 l
- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüseschublade auf Laufschiene und mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Seitenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Nische: H x B x T 1220–1236 x 560–570 x 550 mm



IRe 4100


Fr. 2190.–


– **Kühlschrank vollintegriert Euro-Norm**

- 122 cm PURE
- Nutzinhalt: Kühlteil 201 l
- Energieverbrauch: 102 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüseschublade auf Laufschiene und mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Deckenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Nische: H x B x T 1220–1236 x 560–570 x 550 mm





BXP 5330 X/XH wird ab Juni ersetzt

BOP 7533 B/BH ■ Fr. 1990.–*
BOP 7533 BB/BBH ■ Fr. 1990.–*
BOP 7533 W/WH □ Fr. 1990.–*

– Backofen Euro-Norm

- Multifunktion Plus
- Reinigung: Pyrolyse und Clean 39' **
- 11 Garfunktionen darunter Clean & Steam (3 Funktionen unter Zugabe von Dampf) **
- Elektronische Programmwahl
- Smart Assist: Unterstütztes Kochen mit Temperaturempfehlung (+/-5 °C)
- Zeitschaltuhr für Kochzeit und Kochende
- Unabhängiger Timer 59 min.
- Cool Door, 4-fach verglast
- Energieeffizienzklasse A+ **
- Garraumgrösse: 73 l
- Kochen auf 6 Ebenen
- 1 Sicherheitsroste mit Griff
- 1 Blech 20 mm **
- 1 Blech 40 mm


Technische Daten:

- Gesamtleistung: 3385 W
- 1 Anschlusskabel: 230 V 1 N 1 x 16 A
- BOP 7533 B/BB/W: 230 V 1 N 1 x 16 A
- BOP 7533 BH/BBH/WH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm

* Aufpreis von Fr. 120.– (exkl. MwSt.) für 400 V-Version

** Gültig für die neuen Modelle

Produktblätter finden Sie unter www.fors.ch




BPI 6464 B

– Induktionskochfeld 59 cm

- Rahmenloses Kochfeld für flächenbündigen Einbau, Profil mit Seriegrafie vorne
- Digitale Bedienung
- Hinten links: 2400 W (ø 180 mm)
- Hinten rechts: 2400 W (ø 210 mm)
- Vorne links: 2400 W (ø 180 mm)
- Vorne rechts: 2000 W (ø 160 mm)
- 4 unabhängige Timer bis 99 min.
- Booster: Direkter Zugriff auf Maximalleistung
- Restwärmearzeige
- Verriegelungsfunktion für die Reinigung

Technische Daten:

- Gesamtleistung 7200 W
- 1 Anschlusskabel: 400 V 2 PN 2 x 16 A
- Glas: H x B x T 4 x 590 x 520 mm
- Ausschnitt: H x B x T 59 x 560 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 5 x 596 x 526 mm



BHB 6602 X

– Wandhaube 60 cm


- Luftförderleistung 600 m³/h
- Geräusch-Schalleistung: 58–68 dB(A)
- Energieeffizienzklasse B
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- LED-Beleuchtung
- Mindestabstand zum Kochfeld: 70 cm
- In Version Umluft geliefert
- Kohlefilter für Abluftbetrieb beigelegt
- Montage in Umluft oder Abluft möglich
- Farbe: Edelstahl

Technische Daten:

- Anschluss: 196 W
- Anschluss: 230 V/10 A
- Stützen: ø 120/150 mm
- Grösse: H x B x T 578–1060 x 600 x 500 mm

Zubehör:

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb
- Ref. AFC-62, Fr. 70.–






BDJ 424 LB

Fr. 1990.–

- Geschirrspüler vollintegriert Euro-Norm mit Festtür
- Elektronische Bedienung (LED)
- **14 Massgedecke**
- Startzeitvorwahl 3–6–9–12 h
- **6 Programme** (schnell, intensiv, automatik)
- 4 Temperaturen
- Automatische Türöffnung
- Spotlight: LED-Bodenanzeige welche den Stand des Spülgangs anzeigt
- Aquasafe-Sicherheit Wassereinlauf- und Überlaufschutz

Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm
- Energieklasse: D
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,85 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 10 l
- Geräuschemissionsklasse: B, 44 dB(A)
- Leistung: 1930 W
- Anschluss: 230 V/10 A
- Nische: H x B x T 825 – 875 x 600 x 580 mm




IRe 5101

Fr. 2790.–

- Kühlschrank vollintegriert Euro-Norm
- 178 cm PURE
- Nutzinhalt: Kühlteil 259,0 l, Gefrierfach 27,1 l
- Energieverbrauch: 214 kWh/Jahr (F)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- Umluftkühlung mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 2 Obst-/Gemüseschubladen auf Teleskopschienen, obere Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Seitenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 37 dB(A)/C

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Nische: H x B x T 1772–1788 x 560–570 x 550 mm




IRe 5100

Fr. 2690.–

- Kühlschrank vollintegriert Euro-Norm
- 178 cm PURE
- Nutzinhalt: Kühlteil 308 l
- Energieverbrauch: 114 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- Umluftkühlung mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 2 Obst-/Gemüseschubladen auf Teleskopschienen, obere Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Deckenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Nische: H x B x T 1772–1788 x 560–570 x 550 mm





EURO


3P
500°C


60%

73 l

~ 230V
~ 400V


EURO



Induction

65 cm



EURO

60 cm



DOP 7350 X/XH ▲ ■ Fr. 2890.–
DOP 7350 A/AH ▲ ■ Fr. 2890.–

DPI 7650 B ▲ ■ Fr. 1690.–

DHT 1116 X ▲ ■ Fr. 990.–

– Backofen Euro-Norm De Dietrich

- Multifunktion Plus
- Automatische Pyro-Turbo-Reinigung
- Black & White Display mit Turn & Press Knopf
- 3 Kochanwendungen: Expert-Menü, Kulinarischer Ratgeber und Niedergaren
- Smart Assist: Programmierung mit Temperaturvorschlag/animierte Garmodusanzeige
- Niedergaren (10 Gerichte), Autocook (15 Gerichte)
- 11 Garfunktionen, darunter Brot-Funktion
- 3 Reinigungs-Zyklen: Express, Normal, Super
- Pyrocontrol: Anzeige und Reinigung des Backofens je nach Verschmutzungsgrad
- Cool Door, mit komplett abnehmbarem Glas
- Soft-Close-Türschliessung
- Garraumvolumen 73 l
- Kochen auf 6 Ebenen
- Auszugschienen
- 2 Sicherheitsroste mit Griff, 1 Blech 45 mm
- 2 «Feinschmecker»-Halbroste
- Energieeffizienzklasse A+
- Verfügbar in Edelstahl und Anthrazit

Technische Daten:

- Anschluss:
Version X und A: 230 V 1 N 1 x 16 A
Version XH und AH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Nische: H x B x T 585 x 560 x 560 mm

– Induktionskochfeld 65 cm

- Digitale Bedienung
- Flächenbündige Montage möglich
- Hinten links: 2800 W (ø 180 mm)
- Hinten rechts: 3100 W (ø 230 mm)
- Vorne links: 2800 W (ø 180 mm)
- Vorne rechts: 2000 W (ø 160 mm)
- 20 Leistungsstufen
- 4 einstellbare Direktwahlen: 4, 8, 15, Booster
- BOIL: Beherrschtes Sieden
- Elapsed Time: Anzeige der vergangenen Kochzeit
- Recall: Speicher der letzten Einstellungen nach Stromausfall
- ICS: Vorschlag der idealen Kochzone für die entsprechende Pfanne
- 4 Booster: Direkter Zugriff auf Maximalleistung
- 4 unabhängige Timer bis 99 Min.
- Restwärmelanzeige
- Verriegelungsfunktion für die Reinigung
- 10-faches Sicherheitspaket
- Kochfeld ohne Rahmen

Technische Daten:

- Gesamtleistung: 50 – 7400 W
- 1 Anschlusskabel: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Glas: H x B x T 4 x 650 x 515 mm
- Ausschnitt: H x B x T 55 x 560 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 5 x 656 x 521 mm

– Teleskophaube 60 cm




- Luftförderleistung 430 m³/h
- Geräusch-Schalleistung: 57 – 59 dB(A)
- Mechanische Steuerung
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Bedienblende unsichtbar bei Nichtgebrauch
- Halogenbeleuchtung 2 x 20 W
- Waschbarer Metallfettfilter
- In Version Umluft geliefert
- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb beigelegt
- Energieeffizienzklasse D

Technische Daten:

- Aufnahme: 290 W
- Anschluss: 230 V/10 A
- Stützen: ø 120 mm
- Grösse: H x B x T 205 x 558 x 276 – 421 mm

Zubehör:

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb
Ref. AK 207 AE1, Fr. 70.–





EURO

42
dB(A)

10 l

14

60 cm

178


Easy
FreshDuo
CoolingSmart
FrostSuper
CoolSmart
Device
ready**DCJ 422 DQX ▲**

Fr. 2190.–

- Geschirrspüler vollintegriert Euro-Norm mit Schlepptüre
- Elektronische Bedienung (LED)
- **14 Normgedecke**
- Startzeitvorwahl 24 Std
- 8 Programme (schnell, intensiv, Automatik)
- **5 Temperaturen**
- 3 Körbe (Obere Besteckschublade einstellbar)
- Automatische Türöffnung
- Spotlight: LED-Bodenanzeige welche den Stand des Spülgangs anzeigt
- AquaSafe-Sicherheit Wassereinlauf- und Überlaufschutz

Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm
- Energieklasse: C
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,75 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 9,8 l
- Geräuschemissionsklasse: B, 42 dB(A)
- Leistung: 1800–1930 W
- Anschluss: 230 V/10 A
- Nische: H x B x T 820–870 x 600 x 580 mm


**ICe 5103**

Fr. 2790.–

- Kühl-Gefrier-Kombination vollintegriert Euro-Norm
- 178 cm PURE
- Nutzinhalt: Kühlteil 183,3 l, Gefrierteil 81,1 l
- Energieverbrauch: 228 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- Umluftkühlung mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 1 Obst-/Gemüseschublade auf Laufschienen und mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Deckenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,4 A
- Nische: H x B x T
- 1772–1788 x 560–570 x 550 mm






DOP 8780 X/XH ▲

Fr. 3690.–

- Backofen Euro-Norm De Dietrich
- Multifunktion Plus
- Automatische Pyro-Turbo-Reinigung
- HD-Farbdisplay mit Turn & Press Knopf
- 4 Kochanwendungen: Expert-Menü, Chefkoch-Menü, Kulinarischer Ratgeber und Niedergaren
- Smart Assist: Programmierung mit Temperaturvorschlag/animierte Garmodusanzeige
- Niedergaren (10 Gerichte), Autocook (35 Gerichte), Chefkoch-Menü (15 Gerichte), «Pâtisserie» (14 Gerichte)
- 12 Garfunktionen, darunter Brot-Funktion
- 3 Reinigungs-Zyklen: Express, Normal, Auto
- Pyrocontrol: Anzeige und Reinigung des Backofens je nach Verschmutzungsgrad
- Cool Door, mit komplett abnehmbarem Glas
- Soft-Close-Türschliessung
- Garraumvolumen: 73 l, kochen auf 6 Ebenen
- Auszugschienen
- 2 Sicherheitsroste mit Griff, 1 Blech 45 mm
- Energieeffizienzklasse A⁺
- Farbe: Edelstahl

Technische Daten:

- Anschluss:
Version X: 230 V 1 N 1 x 16 A
Version XH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Nische: H x B x T 585 x 560 x 560 mm




DPI 7654 B ▲

Fr. 1990.–

- Induktionskochfeld 65 cm
- Induktion HoriZone
- Digitale Bedienung
- Flächenbündige Montage möglich
- Links: HoriZone 3700 W (400 x 230 mm)
- Hinten rechts: 3100 W (ø 230 mm)
- Vorne rechts: 2000 W (ø 160 mm)
- 20 Leistungsstufen
- 4 einstellbare Direktwahlen: 4, 8, 15, Booster
- BOIL: Beherrschtes Sieden
- Elapsed Time: Anzeige der vergangenen Kochzeit
- Recall: Speicher der letzten Einstellungen nach Stromausfall
- ICS: Vorschlag der idealen Kochzone für die entsprechende Pfanne
- 4 Booster: Direkter Zugriff auf Maximalleistung
- 4 unabhängige Timer bis 99 Min.
- Restwärmelanzeige
- Verriegelungsfunktion für die Reinigung
- 10-faches Sicherheitspaket
- Kochfeld ohne Rahmen

Technische Daten:

- Gesamtleistung: 50 – 7400 W
- 1 Anschlusskabel: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Glas: H x B x T 4 x 650 x 515 mm
- Ausschnitt: H x B x T 55 x 560 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 5 x 656 x 521 mm



DHB 7931 X ▲

Fr. 1590.–


- Wandhaube 90 cm
- Luftförderleistung 702 m³/h
- Geräusch-Schalleistung: 53 – 60 dB(A)
- Slim-Blende 6 cm
- Digitale Anzeige der Geschwindigkeitsstufe
- Elektronische Steuerung
- 4 Geschwindigkeitsstufen, Nachlauf Funktion
- Filtersättigungsanzeige
- LED-Beleuchtung 2 x 2 W
- Energieeffizienzklasse A⁺
- Mindestabstand zum Kochfeld: 70 cm
- Montage in Umluft oder Abluft möglich
- In Version Abluft geliefert
- Farbe: Edelstahl

Technische Daten:

- Aufnahme: 269 W
- Anschluss: 230 V/10 A
- Stützen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 650 – 1102 x 900 x 500 mm


Zubehör:

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb
Ref. AK 204 AE1, Fr. 70.–





EURO
44
dB(A)
9 l



DSD 433B/1 ▲

Fr. 2390.–


ICNd 5123

Fr. 3190.–

- Geschirrspüler Logic Euro-Norm, vollintegriert mit Schlepptüre
- 13 Massgedecke
- 7 Programme (Täglich, Intensiv, Eco, Hygiene, Zeit, Vorspülen, Rapid)
- Intensives Vorspülen Super Cleaning™
- 5 Waschttemperaturen
- 7 Sprühzonen
- Robuste 8 Steel™-Konstruktion aus Edelstahl
- Oberkorb verstellbar
- LED-Bodenanzeige Status Light™
- Auto 3 in 1: automatische Spülmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: von 1 bis 24 Stunden
- Aqua Detect™ Schutz vor Wasserverlust
- PEX-Wasserzulaufschlauch ultraresistent
- Turbo Trocknung

Technische Daten:


- Verbrauchswerte Eco-Programm
- Energieklasse: C
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,74 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 8,9 l
- Geräuschemissionsklasse: B, 44 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A
- Aufnahme: 1900 W
- Nische: H x B x T 820–873 x 600 x 560 mm



- Kühl-Gefrier-Kombination vollintegriert Euro-Norm
- 178 cm PLUS
- Nutzinhalt: Kühlteil 183,3 l, NoFrost-Gefrierteil 69,9 l
- Energieverbrauch: 181 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- Umluftkühlung mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 1 Obst-/Gemüseschublade auf Laufschienen und mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Deckenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,4 A
- Nische: H x B x T 1772–1788 x 560–570 x 550 mm





EURO


P
500°C


OP 8687S/SH ▲

■ Fr. 4090.–

OP 8687A/AH ▲

■ Fr. 3890.–

– Backofen Euro-Norm

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 bis 300 °C
- 16 Garfunktionen: Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Vorwärmen, Auftauen, Tellerwärmer, Warmhalten, Pyrolyse-Reinigung
- 82 vorprogrammierte Programme
- Cool Door, 4-fach verglast mit Wärmereflektoren
- Garraumvolumen 71 l
- TFT-6 Zoll-Farbdisplay
- Sanftes Schliessen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Energieeffizienzklasse A+

Technische Daten:

- Anschluss: Version S, A: 230 V 1 x 16 A
Version SH, AH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



EURO



OCS 8487S ▲

■ Fr. 4490.–

OCS 8487A ▲


■ Fr. 4290.–

– Kombisteamer Euro-Norm

- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 bis 230 °C
- Externer Dampferzeuger zur Einspeisung vom reinsten Dampf
- 20 Garfunktionen: Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Dampf/auf Grad genau, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, Auftauen, Regeneration, SteamClean Reinigung
- 160 vorprogrammierte Programme
- Temperatursonde für Braten
- Wassertank 1,3 l
- 4 Backebenen
- Cool Door, 4-fach verglast mit Wärmereflektoren
- Innenraumgrösse: 50 l
- TFT-6 Zoll-Farbdisplay
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Energieeffizienzklasse A+

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 1 x 16 A
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm



SMS

EURO



Integral 80 FB Sli ▲

Fr. 4990.–

– Induktionskochfeld mit 4 Induktionsfeldern und integriertem Dunstabzug 80 cm

– Abdeckgitter Alu hellgrau und Glasdekor

- Flächenbündig FB
- Slider-Bedienung
- 4 Kochzonen Flächen-Induktion
- Timer 4-fach
- 4-fach Booster
- Ankochautomatik
- Brückenfunktion
- 4 Induktionskochstellen
- 4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W

– Abzugshaube:




- Motor im Möbelsockel. 750 m³/h
- Abluft- oder Umluft
- 4 Stufen
- Nachlauffunktion

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 3 N~ 7400 W & 115 W
- Ausschnitt: FB H x B x T 170 x 750 x 500 mm
Glas: FB H x B x T 170 x 800 x 520 mm

Zubehör:

- Abdeckgitter schwarz, Fr. 70.–






DFI 644BXXL/1 ▲

Fr. 3390.–

- **Grossraum-Geschirrspüler Style Euro-Norm**, vollintegriert mit Festtür
- **14 Massgedecke**
- **13 Programme** (Automatic, Intensiv, Quick Pro 15–20 min, Kristallglas, Eco, Hygiene, Zeit, Kunststoff, Vorspülen, Rapid)
- Intensives Vorspülen Super Cleaning™
- 6 Waschttemperaturen
- **9 Sprühzonen**
- Robuste 8 Steel™-Konstruktion aus Edelstahl
- Obere Besteckschublade verstellbar
- Oberkorb verstellbar
- LED-Bodenanzeige Status Light™
- Auto 3 in 1: automatische Spülmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- Aqua Detect™ Schutz vor Wasserverlust
- PEX-Wasserzulaufschlauch ultrasensibel
- Duo Turbo Trocknung

Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm
- Energieklasse: C
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,74 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 9,4 l
- Geräuschemissionsklasse: B, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A
- Aufnahme: 1900 W
- Nische: H x B x T 860–912 x 600 x 560 mm





IRBe 5121

Fr. 3590.–

- **Kühlschrank vollintegriert Euro-Norm**
- 178 cm PLUS
- Nutzinhalt: Kühlteil 150,2 l, BioFresh-Teil 98,2 l, Gefrierfach 27,1 l
- Energieverbrauch: 204 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- Umluftkühlung mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- BioFresh-Teil mit 3 Schubladen auf Teleskopschienen, obere 2 Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Seitenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Nische: H x B x T 1772–1788 x 560–570 x 550 mm




IRBe 5120

Fr. 3490.–

- **Kühlschrank vollintegriert Euro-Norm**
- 178 cm PLUS
- Nutzinhalt: Kühlteil 195,8 l, BioFresh-Teil 98,2 l
- Energieverbrauch: 156 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- Umluftkühlung mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- BioFresh-Teil mit 3 Schubladen auf Teleskopschienen, obere 2 Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Deckenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 37 dB(A)/C

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Nische: H x B x T 1772–1788 x 560–570 x 550 mm





ASW 84E

Fr. 1890.–



AST 80E

Fr. 2390.–

- **FORS Premium Oeko-Waschautomat** mit elektronischer Steuerung
- **LED-Display mit weisser Blende und weisser Türe**
- Programmtextfeld deutsch mit Aufkleber für französisch und italienisch
- Einfache Bedienung mit **Dreheschalter**
- **16 Programme:** Baumwolle, Mix/Synthetics, Wolle/Handwäsche, Baumwolle 20–90 °C, Mix 20 °C/40 °C
- Optionen: Eco, Zeitsparen
- Sonderprogramme: AllergyCare, AutoWash, Sport, Speed 20', Daunen, Vorwäsche, Lieblingsprogramme
- Startzeitvorwahl: 0–24 Std.
- WaveActive Edelstahltrommel mit 3D Mitnehmerrippen für sanfte Behandlung der Wäsche
- Scharnier links, nicht wechselbar
- **Silence-Motor** (Inverter)
- Schleudergeschwindigkeit **1400 U/Min.** reduzierbar auf 1200/1000/800, Spülstop

Technische Daten:

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse: B, Schleudern B
- Wasser/Zyklus: 39 l
- Energie/Zyklus: 0,54 kWh
- Luftschallemissionsklasse: B, Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 600 x 545 mm
- Türöffnung: 180°, ø 34 cm
- Trommelvolumen: 54 l
- Anschluss: 230 V, 10 A
- Gewicht: 66,3 kg netto

- **Premium Wärmepumpentrockner** mit elektronischer Steuerung
- **LED-Display mit weisser Blende und weisser Türe**
- Programmtextfeld deutsch mit Aufkleber für französisch und italienisch
- Vollautomatische Trockenprogramme mit automatischer Restfeuchtemessung
- Einfache Bedienung mit **Dreheschalter**
- Programme: Bettwäsche XL, Wolle, Hemden/Blusen, Sports, AirRefresh, Schranktrocken, Bügelleicht, Baby
- 3 Trockengrade, halbe Beladung
- Sonderprogramme: Auffrischen, Knitterschutz, Lieblingsprogramme
- Digitale Restzeitangabe
- TwinAir: Reversierende Trommelbewegung
- Anschluss Schlauch für Direktablauf inbegriffen
- Kondenswasserbehälter 4,95 l
- Startzeitvorwahl: 0–24 Std.
- Scharnier rechts, nicht wechselbar
- Turmbausatz inbegriffen

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieklasse (Energie Kondensation): A++ A
- Energie/Jahr: 235,4 kWh
- Geräusch: 65 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 600 x 625 mm
- Trommelvolumen: 117 l, verzinkt
- Türöffnung: 180°, ø 34 cm
- Anschluss: 230 V, 10 A
- Gewicht: 52,8 kg netto




ASW 812-3

Fr. 2190.–

- **FORS Premium Oeko-Waschautomat** mit elektronischer Steuerung
- **Kleines LED-Display mit weisser Blende und weisser Türe**
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- 14 Programme
- Optionen: Eco, Vorwaschen, Zeitsparen
- Sonderprogramme: Baumwolle/Eco, Synthetik, Feinwäsche, Wolle Plus, Duvets, Anti Allergie mit Dampf, Outdoor, Sportwear, Denim, Seide, Rapid 14 Min.
- Startzeitvorwahl: 0–20 Std.
- Scharnier links, nicht wechselbar
- **Silence-Motor** (Inverter)
- Schleudergeschwindigkeit **1200 U/Min.** reduzierbar auf 1000/800/600/400, Spülstop

Technische Daten:

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse: D
- Wasser/Zyklus: 47 l
- Energie/Zyklus: 0,73 kWh
- Luftschallemissionsklasse: B,
- Schleudern: 73 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 600 x 600 mm
- Türöffnung: ø 34 cm
- Trommelvolumen: 53 l
- Anschluss: 230 V, 10 A
- Gewicht: 64,5 kg netto


AST 8-3

Fr. 2590.–

- **Premium Wärmepumpentrockner** mit elektronischer Steuerung
- **Kleines LED-Display mit weisser Blende und weisser Türe**
- Vollautomatische Trockenprogramme mit automatischer Restfeuchtemessung
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- 12 Programme
- Sonderprogramme: Bettwäsche, Baumwolle, Baumwolle Eco, Feinwäsche, Duvets, Leichtbügeln, Mix, Outdoor, Seide, Synthetik, Wolle, Denim, Zeitprogramm
- Digitale Restzeitangabe
- Anschlussschlauch für Direktablauf inbegriffen
- FORSTEX Schontrummel
- Kondenswasserbehälter 5,3 l
- Startzeitvorwahl: 0–20 Std.
- Scharnier links, **wechselbar**

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieklasse (Energie Kondensation): A++ B
- Energie/Jahr: 235 kWh
- Geräusch: 66 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 600 x 665 mm
- Trommelvolumen: 118 l
- Türöffnung: ø 38 cm
- Anschluss: 230 V, 5 A
- Gewicht: 59,5 kg netto

Zubehör:

- Turmbausatz mit Auszug TBSA, Fr. 120.–
- Sockelschublade SS 600, Fr. 390.–






W 2086C.W/2 ▲

Fr. 2990.–

- **Waschmaschine Classic, 8 kg, weiss mit weisser Frontplatte**
- LCD-Bildschirm
- 15 Hauptprogramme
- Waschmodi: Normal, Eco, Intensiv
- Optionen: Vorwaschen, Hoher Wasserstand, Extra spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- Quattro Struktur™: 4 Stossdämpfern für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl
- Steel Seal™-Bullauge: ohne herkömmliche Gummidichtung
- Active Drum™-Trommel mit unterschiedlich grossen Löchern für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- Induktionsmotor
- Schleudergeschwindigkeit: 1600 U/Min.

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieklasse: B, Schleudern A
 - Wasser/Zyklus: 46 l
 - Energie/Zyklus: 0,54 kWh
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Geräusch: 76 dB(A)
 - Masse: H x B x T 850 x 595 x 580 mm
 - Trommelvolumen: 60 l


T 208H.W ▲

Fr. 2990.–

- **Wärmepumpen Wäschetrockner Classic, 8 kg, weiss mit weisser Frontplatte**
- LCD-Bildschirm
- 10 Hauptprogramme: Intensiv Plus, Intensiv, Normal, Einfach zu bügeln, Synthetik, Bettwäsche, Seide und Wolle, QuickPro (2 kg/59 min.), Zeitgesteuert
- Optionen: Extratrocknung, Faltenschutzzyklus
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- Butterfly™-Trocknung: ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- Feuchtigkeitssensor
- Anzeige der Restzeit
- Direkter Wasserauslauf möglich
- Kondenswasserbehälter: 6,2 l
- Induktionsmotor
- Säuleneinbaukit inklusive
- Scharnier rechts, wechselbar

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieeffizienzklasse: A++ A
 - Energie/Jahr: 236 kWh
 - Geräusch: 64 dB(A)
 - Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
 - Trommelvolumen: 117 l

T 208H.W – Zubehör

- | | |
|---|------------------|
| HI 1153W
Bügelbrett ausziehbar, weiss | Fr. 690.– |
| HDB 1153W
Doppeltes Brett ausziehbar, weiss | Fr. 590.– |
| HSS 1053W
Einfaches Brett ausziehbar, weiss | Fr. 290.– |
| HB 1153W
Wäschekorb ausziehbar, weiss | Fr. 390.– |
| HPS 5323W
Sockelschublade ausziehbar, weiss | Fr. 690.– |



WMC 6863P.W

■ Fr. 4990.–

- **Mehrfamilienhaus-Waschmaschine, 8 kg** in weiss mit elektronischer Steuerung
- Konzipiert für intensive Nutzung mit hoher Lebensdauer: Hohe Heizleistung, verstärktes Türscharnier, Profi-Türgriff, hochwertige Trommellager, verstärkte Seitenwand
- LCD-Display mit weissen Ziffern auf schwarzem Hintergrund
- **23 Hauptprogramme**
- Zusatzprogramme: Eco 40–60 °C, Allergy, Rapid, Intensiv, Spülstop
- Optionen: Vorwaschen, hoher Wasserstand, Extra-Spülen, Knitterschutz
- Startzeitvorwahl: 0–24 Std.
- **Quattro Struktur™**: robuster Innenrahmen mit 4 Stosdämpfern für leisen Lauf und lange Lebensdauer
- **Edelstahlbottich**
- **SteelSeal™**: wartungsfreie Türabdichtung ohne Faltenbalg. 20 Jahre garantiert.
- **Active Drum™**: Gezielte Durchflutung der Wäsche für bestes Spülergebnis
- Restfeuchte nach Schleudern 44%
- Kaltwasseranschluss
- Türanschlag links, nicht wechselbar
- Schleudergeschwindigkeit **1600 U/Min.** in 100er Schritten reduzierbar bis 400 U/Min.

Technische Daten:

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse: B, Schleudern A
- Wasser/Zyklus: 56 l
- Energie/Zyklus: 0,84 kWh
- Luftschallemissionsklasse: B
- Geräusch: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 585 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- Türöffnung: ø 31 cm
- Gewicht: 78,5 kg netto
- Anschluss: 400 V 3NP/3 x 10 A/3200 W



TDC 1781H.W

■ Fr. 4990.–

- **Mehrfamilienhaus-Wärmepumpentrockner Logic, 8 kg** in weiss mit elektronischer Steuerung
- LCD-Display mit weissen Ziffern auf schwarzem Hintergrund
- **10 Hauptprogramme**
- Optionen: Extratrocknung, Knitterschutz von 1 bis 4 Stunden, Füllmengenvorwahl
- Startzeitvorwahl: 0–24 Std.
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™-Trocknung**: ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation verteilt die Wäsche gleichmässig
- **Soft Drum™-System**: verbessert die Luftzirkulation zwischen den Wäschestücken
- **Air Lift™-Treiber**: verhindert das Verwickeln
- Kondenswasserbehälter: 6 l mit Direktablauf
- Anschlussschlauch für Kondenswasser – Direktablauf inbegriffen
- Türanschlag rechts, wechselbar

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieklasse: A++ A
- Energie/Jahr: 236 kWh
- Geräusch: 64 dB(A)
- Masse: H x B x T 845 x 595 x 585 mm
- Trommelvolumen: 112 l
- Türöffnung: ø 34 cm, 180°
- Gewicht: 54 kg
- Anschluss: 230 V/10 A



WAM 8401 ▲

Fr. 6990.–

- **Mehrfamilienhaus-Waschautomat** mit elektronischer Steuerung und Digitalanzeige
- Kombinierbar mit Wärmepumpentrockner TKM 8601 WP, Side-by-Side oder als Turm
- **9 Programme und 4 Zusatzfunktionen**
- Kurze Hauptprogramme:
Alltag 40/60 °C 65/73 Min.
Sport 40/60 °C 29/39 Min.
- **Neu 20 °C-Programm**
- Zusatzprogramme: Hautschutz, Spülen, Veredeln, Stärken, Imprägnieren, **Gerätehygiene, Wolle**
- Digitale Restzeitangabe
- Startzeitvorwahl: 0–24 Std.
- Teilbeladungssparautomatik
- **Vibration-Absorbing-System**
- Bestellbar mit **Türanschlag links** oder **rechts**, nicht wechselbar
- Schleudergeschwindigkeit **1500 U/Min.** reduzierbar auf 1400/1200/1000/800/600 400, Spülstop

Technische Daten:

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse: D, Schleudern B
- Wasser/Zyklus: 46 l
- Energie/Zyklus: 0,73 kWh
- Luftschallemissionsklasse: A
- Schleudern: 66 dB(A)
- Masse: H x B x T 900 x 660 x 730 mm
- Türöffnung: ø 35 cm
- Trommelvolumen: 60 l
- Anschluss: **400 V 2 N~ / 10 A**
- Gewicht: 79 kg netto

Zubehör:

- Sockelblende für Turmbau WAM/TKM, W50488, Fr. 125.–/Fr. 116.05



TKM 8601 WP ▲

Fr. 6990.–


- **Mehrfamilienhaus-Wärmepumpentrockner** mit elektronischer Steuerung und Digitalanzeige
- Kombinierbar mit Waschautomat WAM 8401, Side-by-Side oder als Turm
- 50 % sparsamer als A-Geräte
- Digitale Restzeitangabe
- 4-stellige Digitalanzeige
- 6 Vollautomatische Trockenprogramme mit automatischer Restfeuchtemessung
- **8 Hauptprogramme:** Stark-, Normal-, Bügel-, Mangelfeucht-Trocken, Wolle, Entknittern
- Funktion «Schonend trocknen»
- Zeitprogramme: 10–90 Min.
- Startzeitvorwahl: 1–24 Std.
- Standby-Sparautomatik: 0 Watt
- Bestellbar mit **Türanschlag links** oder **rechts**, nicht wechselbar

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieklasse (Energie/Kondensation): A++/A
- Energie/Jahr: 206 kWh
- Geräusch: 65 dB(A)
- Masse: H x B x T 900 x 660 x 810 mm
- Trommelvolumen: 158 l
- Anschluss: **400 V 3 N~ / 10 A**
- Gewicht: 94 kg netto

Zubehör:

- Sockelblende für Turmbau WAM/TKM, W50488, Fr. 125.–/Fr. 116.05



Showrooms

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 FORS AG
Schafftenholzweg 8
CH-2557 Studen BE
Tel: 032 374 26 26
info@fors.ch | 2 FORS AG
Oberneuhofstrasse 12
CH-6340 Baar ZG
Tel: 041 766 07 50
baar@fors.ch | 3 FORS AG
Ab Herbst 2021
CH-6804 Bironico TI
Tel: 091 630 26 26
bironico@fors.ch | 4 FORS AG
Route Sous-Riette 15
CH-1023 Crissier VD
Tel: 021 706 04 44
crissier@fors.ch |
|---|---|---|---|

FORS Services & Logistics AG (Fabrikservice)

- 5** Genf
- 6** Bern
- 7** St. Gallen
- 8** Luzern
- 9** Aargau
- 10** Graubünden
- 11** Solothurn
- 12** Tessin

Der FORS-Kundendienst mit seinen Servicepartnern umfasst einen Pool **von 500 Techniker** direkt vor Ort, welche effizient, kostengünstig und rasch den Service verrichten.

Ihr bevorzugter Fachpartner:

