



La vie en fors



Sortiment IMMO
2022 / 1





Inhaltsverzeichnis

Firmenphilosophie und Werte	Seite 3
Lexikon Gerätefunktionen	Seite 4
Qualität / Garantie	Seite 7
Set Acces	Seite 8
Set Standard	Seite 10
Set Medium	Seite 12
Set Optimum	Seite 14
Set Premium	Seite 16
Set Excellence	Seite 18
Turm Standard	Seite 20
Turm Comfort	Seite 21
Turm Design	Seite 23
MFH ASKO	Seite 24
MFH Swiss	Seite 25

▲ SMV – Selektiver Marktvertrieb
Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar

Preise inkl. MwSt., exkl. vRG. Änderungen
von Preis, Ausführungen und technischen
Daten vorbehalten.



Über 4000 starke Fachhandelspartner vertrauen auf FORS

Willkommen in unserer Ausstellung

In unseren Showrooms können Sie alle Geräte anschauen und ausführlich begutachten.
Dort werden Sie auch von unserem bestens ausgebildeten Fachpersonal kompetent beraten.

Hauptsitz Studen BE: Flagshipstore + Factory-Outlet 1200 m² / Showküche für Kochkurse

Schaftenholzweg 8 · 2557 Studen BE · Tel. 032 374 26 26 · E-Mail info@fors.ch
Öffnungszeiten: Mo–Fr 09.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr oder nach Vereinbarung

Showroom Bironico TI: 800 m² / Showküche für Kochkurse

Via Cantonale 65 · 6804 Bironico TI · Tel. 091 630 26 26 · E-Mail bironico@fors.ch
Öffnungszeiten: Mo–Fr 09.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr oder nach Vereinbarung

Showroom Baar ZG: 600 m² / Showküche für Kochkurse

Oberneuhofstrasse 12 · 6340 Baar ZG · Tel. 041 766 07 50 · E-Mail baar@fors.ch
Öffnungszeiten: Mo–Fr 09.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr oder nach Vereinbarung

Showroom Crissier VD: 400 m² / Showküche für Kochkurse

Route Sous-Riette 15 · 1023 Crissier VD · Tel. 021 706 04 44 · E-Mail crissier@fors.ch
Öffnungszeiten: Mo–Fr 09.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr / Sa 09.00–14.00 Uhr

Die aktuellsten Öffnungszeiten der regionalen Showrooms sowie Angaben zu den Feiertagen entnehmen Sie bitte unserer Webseite.

Um Ihnen eine optimale Betreuung zu gewährleisten, bitten wir Sie um eine Terminvereinbarung.
Ausserhalb der Geschäftszeiten beraten wir Sie gerne nach Vereinbarung.

Sie möchten unsere Showrooms von zu Hause aus besuchen?

Kein Problem: Neu bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sämtliche Showrooms virtuell zu besuchen.
Informationen und Anmeldung auf www.fors.ch

La vie en fors

**Ein Schweizer
Familienunternehmen
seit 1979**



Jean-Pierre Senn

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Angebot wurde für Sie ausgebaut und bieten Ihnen neu 10 sehr sorgfältig ausgesuchte Geräte-Sets für die Küche und Waschraum an, welche alle über eine Vollgarantie von 5 Jahren verfügen. Das gibt Ihnen Sicherheit und keine unnötigen Reparaturaufwendungen. Auf Wunsch können Sie die Garantie um weitere 3 Jahre, also gesamthaft auf **8 Jahre** erweitern. Dies geht neu bequem online auf der Website www.fors.ch. Unsere Geräte haben die primäre Aufgabe, einen Mehrwert zu bieten und Ihnen das Leben zu erleichtern.

Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz im Seeland ist seit über 40 Jahren im Schweizer Markt präsent und beschäftigt mehr als 130 Mitarbeitende. Unsere Firmenphilosophie und unser Handeln basieren auf den typisch schweizerischen Werten wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Effizienz.

Durch unsere enge Zusammenarbeit mit mehr als 4'000 Fachpartnern und den vier Showrooms in den regional verankerten Niederlassungen, sind wir von FORS immer in Ihrer Nähe.

Ausführliche Informationen zum Unternehmen, unseren Produkten und den Garantieleistungen, den physischen und virtuellen Showrooms sowie unseren Fachpartnern finden Sie auf fors.ch.

Sie möchten mehr wissen? Unser Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Herzliche Grüsse

Jean-Pierre Senn, Inhaber FORS AG

Energieeffizienzklasse		Dampf: Die sanfte, vitaminschonende Garmethode		Soft-Close-Türschliessung	
Schweizer Masssystem mit 55 cm Nischenbreite. Nischenhöhe in 1/6-Raster definiert = 12,7 cm	SMS	Flächeninduktion: Optimale Nutzung der Kochfläche		Die Luftzirkulation wird durch den Lüfter in der Mitte und die vier Lufteinlässe auf beiden Seiten verstärkt. Dieses System erzeugt eine homogene Wärme, wenn auf mehreren Ebenen gleichzeitig gekocht wird.	
Europäisches Küchensystem mit 60 cm Türbreite	EURO	Glaskeramikfeld	HiLight	Mit den Easy-Slide-Teleskopschienen können Sie heisses und schweres Geschirr sicher handhaben	
Multifunktion PLUS		Induktionskochfeld	Induction	Gargutsonde: Misst die Kerntemperatur gradgenau an der wichtigsten Stelle	
Pyrolyse	P 500°C	HoriZone: Modulares Kochfeld mit 1 bis 4 Zonen	horiZone	Wasserverbrauch / Garraumvolumen	10 l
3 pyrolytische Reinigungszyklen: Eco, Normal, Super	3P 500°C	Anschluss 230 V oder 400 V	~ 230V ~ 400V	Maximale Füllmenge in kg	8 kg
Pyrocontrol: Anzeige und Reinigungsdauer des Backofens je nach Verschmutzungsgrad	3P Control	1 freie Kochzone HoriZone	H1	Massgedecke	12
Cool Door		Kochfeld flächenbündig		Schleuderrzahl in Umdrehungen pro Minute	1200
Niedergaren		Breite		Sanfter als Handwäsche	
Kulinarischer Ratgeber		Innenraumgrösse	73 l	N: Nero	
Chefkoch-Menü (Kochautomatik)		Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)	ES: Edelstahl	
Expert-Menü: Sie wählen eine Kochart aus dem Expert-Menü aus. Sie bestimmen alle Parameter des Ofens.		Kochen auf 6 Ebenen		G: Grau	
Heissluft Infrarotgrill: Ideale Kombination für die meisten Gerichte		Auszugschienen: Totaler oder partieller Auszug		A: Anthrazit	
Heissluft mit Dampf: Garen ohne Austrocknung		VarioHeat: multifunktionale Beheizung, Kombination mit Heissluft und anderen Beheizungsarten	Vario	W: Weiss	
		Clean & Steam: Dampferzeugung mit doppeltem Nutzen: Erleichterte Reinigung und Feuchtigkeitsszufuhr beim Garen			

Traditionsreiche und innovative Hersteller von Qualitätsgeräten aus Europa



Brandt



De Dietrich



ASKO



Europäisches Küchensystem mit
60 cm Türbreite



- Perfektes Klima zwischen 0 °C und 1 °C und optimaler Luftfeuchtigkeit
- DrySafe ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten
- HydroSafe eignet sich optimal für Obst und Gemüse



- Optimale Luftfeuchtigkeit für Obst und Gemüse in der EasyFresh-Box
- Regulierung über Schieberegler



- Stark reduzierte Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts
- Abtauen ist seltener erforderlich
- Innenwände sind glatt und dadurch leicht zu reinigen



- Komfortable Schliessdämpfung
- Sanftes Schliessen selbst bei voller Beladung der Innentür
- Tür schliesst automatisch ab einem Öffnungswinkel von 45°



- Schubfächer auf hochwertigen, leichtgängigen Teleskopauszügen und sicherer Ein- und Auszug
- Bequeme Entnahme der Schubfächer bei einem Türöffnungswinkel von 90°



- Nie mehr Abtauen
- Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet
- Lebensmittel können nicht mehr bereifen



- Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe
- Temperatur kann unabhängig für Kühl- und Gefrierteil geregelt werden
- Kein Luftaustausch zwischen Kühl- und Gefrierteil



- SmartDevice-Box als Zubehör nachrüstbar
- Viele neue Möglichkeiten dank der SmartDevice-App und der Verknüpfung des Kühlschranks mit einem bestehenden Smart-Home-Umfeld



LIEBHERR





Take 5 – take FORS



5 Jahre Garantie

FORS bietet als **erste Firma in der Schweiz** seit 2015 eine 5-jährige Garantie (FORS Swiss Garantie 5) sowie eine Anschlussgarantie (FORS Swiss Security 8) für insgesamt 8 Jahre für alle Haushaltgeräte an. Darin enthalten sind die Marken **FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt** und **Falmec**.

Ein echter Mehrwert, der gemessen werden kann

Durch diese drei zusätzlichen Garantiejahre sparen Sie unabhängigen Studien im Immobilien-Markt zufolge bis zu Fr. 300.– und dies auf jedes Haushaltgerät.

Detaillierte Informationen zur Garantie und Online Registration, sowie unsere Spezialbroschüre Allmarkenservice finden Sie unter www.fors.ch

Durch FORS massgeschneidert: Ein passendes Sortiment

FORS, 1979 von Werner J. Senn gegründet, ist heute eines der führenden, schweizweit tätigen Haushaltgeräte-Unternehmen. Weil wir wissen, wie anspruchsvoll wir Schweizerinnen und Schweizer sind, haben wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten ein umfassendes Sortiment zusammengestellt, das die verschiedensten Bedürfnisse berücksichtigt. Damit Ihnen die tägliche Arbeit leichter fällt.

Strenge Schweizer Qualitätsstandards

- Schutz der Umwelt durch nachhaltiges Handeln
- Qualität und Langlebigkeit der Produkte
- Innovation und Design – Best in class
- Mehrwert und Benutzerkomfort für Sie
- Sicherheit und Zuverlässigkeit – ein Must
- Dienstleistungen nach Mass und Ihren Wünschen
- 5 Jahre Garantie – der Vertrauensbeweis

Dank FORS im Einklang:
Qualität, Komfort und Umwelt

Als Schweizer Familienunternehmen stellen wir höchste Anforderungen an unsere Haushaltgeräte: robustes Material und solide Fertigung, neuste und gleichzeitig einfache Technologie, sparsamer Wasser- und Energieverbrauch, zeitloses Design. Kurz: Ein FORS-Haushaltgerät soll die Umwelt schonen und Ihnen lange Freude bereiten. Und wenn ein Gerät defekt ist, finden Sie Hilfe unter: www.fors.ch/garantie-service



LIEBHERR

FORS: Der Schweizer
Generalimporteur von Liebherr

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte entwickelt und verwirklicht Liebherr bereits seit über 65 Jahren konsequent neue und überzeugende Produktlösungen, immer an der Spitze der Innovationen. Das garantiert die Liebherr-Qualität – und damit eine Langlebigkeit, die über viele Jahre hinweg täglich überzeugt.


Bringen FORS und die Produkte in Ihre Nähe:
4000 starke Fachpartner

Alle streng geprüften Apparate erhalten Sie exklusiv beim Fachhandel in Ihrer Nähe. Dort garantieren Spezialisten eine fachkundige Beratung und sorgfältige Lieferung und Montage. Zum Fachhandel pflegen wir eine enge Beziehung, bilden diese gezielt aus, damit Sie direkt vor Ort beste Produkte und Dienstleistungen erhalten.

FORS **LIEBHERR** **ASKO** **De Dietrich** **Brandt** **falmec** **BREMA** **indelB**

		GRATIS	①	②	③	④
Leistungen		FORS Swiss Garantie 5 Pro Gerät	FORS Swiss Security 8 Pro Gerät	FORS Swiss Security 8 Pro Küche	FORS Swiss Security 8 Pro Waschturm EFH	FORS Swiss Security 8 Pro Waschturm MFH
Kategorien 1–2 Haushalt 3 Waschen/Trocknen Gewerbe 4 Gewerbe, Mediline 5 Kombipaket EFH		Laufzeit + 3 Jahre = 5 Jahre Vollgarantie	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie (5 Jahre vom Partner geschenkt)	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie (5 Jahre vom Partner geschenkt)	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie
1	Alle Haushaltgeräte, welche nicht der Kategorie 2 oder 3 zugeordnet sind	Fr. 140.– (exkl. MwSt.) Fr. 150.80 (inkl. MwSt.)	Fr. 270.– (exkl. MwSt.) Fr. 290.80 (inkl. MwSt.)	Fr. 990.– (exkl. MwSt.) Fr. 1066.25 (inkl. MwSt.)	—	—
2	Geschirrspüler, Side-by-Side-Kombinationen, Kühlschränke mit IceMaker, Waschen und Trocknen EFH	Fr. 250.– (exkl. MwSt.) Fr. 269.25 (inkl. MwSt.)	Fr. 370.– (exkl. MwSt.) Fr. 398.50 (inkl. MwSt.)		Fr. 590.– (exkl. MwSt.) Fr. 635.45 (inkl. MwSt.)	—
3	Waschen und Trocknen MFH Gewerbe, Trockenschrank, Geschirrspüler Gewerbe	Fr. 490.– (exkl. MwSt.) Fr. 527.75 (inkl. MwSt.)	Fr. 670.– (exkl. MwSt.) Fr. 721.60 (inkl. MwSt.)	—	—	Fr. 990.– (exkl. MwSt.) Fr. 1066.25 (inkl. MwSt.)
4	Kühl-/Gefriergeräte und Weinschränke Gewerbe, Mediline, Eisautomaten, Minibars	Fr. 250.– (exkl. MwSt.) Fr. 269.25 (inkl. MwSt.)	—	—	—	—
5	Kombipaket EFH: 1 Küche und 1 Waschturm	Fr. 1310.– (exkl. MwSt.) Fr. 1410.90 (inkl. MwSt.)	—	1 Küche und 1 Waschturm Fr. 1580.– (exkl. MwSt.) Fr. 1701.70 (inkl. MwSt.)	② + ③	

Die aktuellen und gültigen Preise für unsere Garantieleistungen finden Sie auf www.fors.ch



CHD 6042 ES ■ Fr. 1790.–/Fr. 1662.–
CHD 6042 N ■ Fr. 1790.–/Fr. 1662.–
CHD 6042 W □ Fr. 1790.–/Fr. 1662.–

- **Kochherd Euro-Norm, Edelstahlfront, Schwarz oder Weiss lackiert**
- Kochfeldsteuerung mit 4 Energieregler (zwei 2-Kreis-Zonen), ohne Kochfeld
- Drehschalter Versenkbar
- Bedienfeld mit LCD Betriebsanzeige
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampen
- Katalytische Rückwand
- Schnelles Vorheizen, Ober-/Unterhitze, kleiner/grosser Grill, Grill mit Gebläse, Heissluft mit Unterhitze, Heissluft, Unterhitze mit Gebläse, Teller wärmen, Aqua Clean, Auftauen
- 1 Backbleche, 1 Gitterrost
- Energieklasse A
- Innenraumgrösse: 71 Liter

Technische Daten:

- Anschluss: **400 V** 3LPE 16 A
- Nische: H x B x T 600 x 560 x 550 mm



EURO
 60 cm
 HiLight

GKD 6042 ES ■ Fr. 990.–/Fr. 919.20

- **Glaskeramikkochfeld 60 cm**
- Kochfeld mit externer Bedienung mittels Kochherd CHD 6042
- **Edelstahlrahmen**
- 4 Kochzonen HiLight
- 2 x ø 15 cm
- 1 x ø 12 cm / 12 cm
- 1 x 17/17 x 265 cm

Technische Daten:

- Glas: H x B x T 50 x 600 x 525 mm
- Ausschnitt: H x B x T 50 x 560 x 490 mm



EURO
 60 cm

FA 1560 N ■ Fr. 490.–/Fr. 454.95
FA 1560 W □ Fr. 490.–/Fr. 454.95




- **Dunstabzugshaube aus Metall 60 cm**
- Mechanische Steuerung
- Luftförderleistung **295 m³/h**
- Geräusch-Schalleistung: 69 dB(A)
- 1 Motor, 3 Geschwindigkeiten
- 2 LED Lampen 3000 K
- Kippbarer Luftleitschirm
- 2 spülmaschinengeeignete Metallfettfilterkassetten
- Rückstauklappe
- Energieeffizienzklasse D

Technische Daten:

- Aufnahme: 125 W
- Stützen: ø120/110 mm
- Druck: 32 mm WS
- Grösse: H x B x T 150 x 598 x 525 mm

Zubehör:

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb
 Ref. FA Aktivkohlefilter, Fr. 50.–/Fr. 46.45





IRe 4101

Fr. 2450.–/Fr. 2274.85

- Kühlschrank vollintegriert Euro-Norm
- 122 cm PURE
- Nutzinhalt: Kühlteil 166,5 l, Gefrierfach 15,9 l
- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüseschublade auf Laufschienen und mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Seitenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Nische: H x B x T
1220–1236 x 560–570 x 550 mm





IRe 4100


Fr. 2350.–/Fr. 2182.–

- Kühlschrank vollintegriert Euro-Norm
- 122 cm PURE
- Nutzinhalt: Kühlteil 201 l
- Energieverbrauch: 102 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüseschublade auf Laufschienen und mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Deckenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Nische: H x B x T
1220–1236 x 560–570 x 550 mm





- **Backofen Euro-Norm**
- Multifunktion Plus
- Reinigung: Manuel und Hydrolyse (Reinigungshilfe durch Wasserdampf)
- **8 Garfunktionen** darunter Clean & Steam (2 Funktionen unter Zugabe von Dampf)
- Elektronische Programmwahl
- Smart Assist: Unterstütztes Kochen mit Temperaturempfehlung (+/-5 °C)
- Ventilierte Tür
- Energieeffizienzklasse A
- Garraumgrösse: 73 l
- Kochen auf 6 Ebenen
- 1 Sicherheitsroste mit Griff
- 1 Blech 20 mm
- 1 Blech 40 mm

- Gesamtleistung: 2650 W
- 1 Anschlusskabel:
BOH 7532 B/BB/W: 230 V 1 N 1 x 16 A
BOH 7532 BH/BBH/WH: **400 V** 2LNPE 10 A
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm


Technical drawing of the BOH 7532 oven showing front and side views with dimensions:

- Top width: 560
- Side height (top section): 555 mini
- Side height (bottom section): 590
- Front width: 584
- Front height (top section): 529
- Front height (bottom section): 597
- Front depth: 13
- Bottom width: 592



- **Glaskeramikkochfeld 58 cm**
- **Rahmenloses Kochfeld** für flächenbündigen Einbau, Profil mit Seriegrafie vorne
- Digitale Bedienung
- Hinten links: 1200 W (Ø 165 mm)
- Hinten rechts: 1800 W (Ø 200 mm)
- Vorne links: 1800 W (Ø 200 mm)
- Vorne rechts: 1200 W (Ø 165 mm)
- **9 Leistungsstufen**
- Restwärmanzeige
- 5-faches Sicherheitspaket

- Gesamtleistung: 6000 W
- 1 Anschlusskabel: **400 V** 2LNPE 16 A
- Glas: H x B x T 4 x 580 x 510 mm
- Ausschnitt: H x B x T 59 x 560 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 5 x 586 x 516 mm




- **Teleskophaube 60 cm**
- Mechanische Steuerung
- Luftförderleistung **400 m³/h**
- Geräusch-Schallleistung: 60–69 dB(A)
- 1 Motor, 2 Turbinen
- **3 Geschwindigkeitsstufen**
- Halogenbeleuchtung 2 x 28 W
- In Version Umluft geliefert
- **Kohlefilter für Abluftbetrieb beigelegt**
- Montage in Umluft oder Abluft möglich
- Energieeffizienzklasse D
- Farbe: Edelstahl

Technische Daten:

- Aufnahme: 186 W
- Anschluss: 230 V/10 A
- Stützen: Ø 120 mm
- Grösse: H x B x T 182 x 598 x 302–457 mm

– Ersatz-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb
Ref. AFC-36, Fr. 70.–/Fr. 65.–



**VH 1772 J**


Fr. 1750.–/Fr. 1624.90

– **Geschirrspüler vollintegriert Euro-Norm mit Festtür**

- Elektronische Bedienung (LED)
- **12 Massgedecke**
- **Startzeitvorwahl 3–6–9 h**
- **5 Programme** (schnell, intensiv)
- **4 Temperaturen**
- Aquasafe-Sicherheit Wassereinlauf- und Überlaufschutz

Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm
- Energieklasse: E
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,92 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 11 l
- Geräuschemissionsklasse: C, 47 dB(A)
- Leistung: 1800–1930 W
- Anschluss: 230 V/10 A
- Nische: H x B x T 820–880 x 600 x 550 mm

**IRe 4101**


Fr. 2450.–/Fr. 2274.85

– **Kühlschrank vollintegriert Euro-Norm**

- 122 cm PURE
- Nutzinhalt: Kühlteil 166,5 l, Gefrierfach 15,9 l
- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüseschublade auf Laufschiene und mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Seitenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Nische: H x B x T 1220–1236 x 560–570 x 550 mm

**IRe 4100**


Fr. 2350.–/Fr. 2182.–


– **Kühlschrank vollintegriert Euro-Norm**

- 122 cm PURE
- Nutzinhalt: Kühlteil 201 l
- Energieverbrauch: 102 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüseschublade auf Laufschiene und mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Deckenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Nische: H x B x T 1220–1236 x 560–570 x 550 mm





BOP 7533 B/BH ■ Fr. 1990.–/Fr. 1847.75* **BPI 6464 B** ■ Fr. 1550.–/Fr. 1439.20
BOP 7533 BB/BBH ■ Fr. 1990.–/Fr. 1847.75*
BOP 7537 W/WH □ Fr. 1990.–/Fr. 1847.75*

BHB 6602 X ■ Fr. 1250.–/Fr. 1160.65

- **Backofen Euro-Norm**
- Multifunktion Plus
- **Reinigung: Pyrolyse** und Clean 39'
- **11 Garfunktionen** darunter Clean & Steam (3 Funktionen unter Zugabe von Dampf)
- Elektronische Programmwahl
- Smart Assist: Unterstütztes Kochen mit Temperaturempfehlung (+/-5 °C)
- Zeitschaltuhr für Kochzeit und Kochende
- Unabhängiger Timer 59 min.
- Cool Door, 4-fach verglast
- Energieeffizienzklasse A⁺
- Garraumgrösse: 73 l
- Kochen auf 6 Ebenen
- 1 Sicherheitsroste mit Griff
- 1 Blech 20 mm
- 1 Blech 40 mm

Technische Daten:

- Gesamtleistung: 3385 W
- 1 Anschlusskabel: 230 V 1 N 1 x 16 A
- BOP 7533 B/BB/BOP 7537 W:
230 V 1 N 1 x 16 A
- BOP 7533 BH/BBH/BOP 7537 WH:
400 V 2LNPE 10 A
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm

- **Induktionskochfeld 59 cm**
- **Rahmenloses Kochfeld** für flächenbündigen Einbau, Profil mit Seriegrafie vorne
- Digitale Bedienung
- Hinten links: 2400 W (ø 180 mm)
- Hinten rechts: 2400 W (ø 210 mm)
- Vorne links: 2400 W (ø 180 mm)
- Vorne rechts: 2000 W (ø 160 mm)
- 4 unabhängige Timer bis 99 min.
- **Booster:** Direkter Zugriff auf Maximalleistung
- Restwärmanzeige
- Verriegelungsfunktion für die Reinigung

Technische Daten:

- Gesamtleistung 7200 W
- 1 Anschlusskabel: **400 V 2LNPE 16 A**
- Glas: H x B x T 4 x 590 x 520 mm
- Ausschnitt: H x B x T 59 x 560 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 5 x 596 x 526 mm




- **Wandhaube 60 cm**
- Luftförderleistung **600 m³/h**
- Geräusch-Schalleistung: 58–68 dB(A)
- Energieeffizienzklasse B
- **3 Geschwindigkeitsstufen**
- LED-Beleuchtung
- Mindestabstand zum Kochfeld: 70 cm
- In Version Umluft geliefert
- **Kohlefilter für Abluftbetrieb beigelegt**
- Montage in Umluft oder Abluft möglich
- Farbe: Edelstahl

Technische Daten:

- Anschluss: 196 W
- Anschluss: 230 V/10 A
- Stützen: ø 120/150 mm
- Grösse: H x B x T 578–1060 x 600 x 500 mm

Zubehör:

- Ersatz-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb
Ref. AFC-62, Fr. 70.–/Fr. 65.–



* Aufpreis von Fr. 120.– (exkl. MwSt.) für 400 V-Version




BDJ 424 LB

Fr. 1990.–/Fr. 1847.75

- Geschirrspüler vollintegriert Euro-Norm mit Festtür
- Elektronische Bedienung (LED)
- **14 Massgedecke**
- **Startzeitvorwahl 3–6–9–12 h**
- **6 Programme** (schnell, intensiv, automatik)
- **4 Temperaturen**
- **Automatische Türöffnung**
- Spotlight: LED-Bodenanzeige welche den Stand des Spülgangs anzeigt
- Aquasafe-Sicherheit Wassereinlauf- und Überlaufschutz

Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm
- Energieklasse: D
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,85 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 10 l
- Geräuschemissionsklasse: B, 44 dB(A)
- Leistung: 1930 W
- Anschluss: 230 V/10 A
- Nische: H x B x T 825 – 875 x 600 x 580 mm




IRf 5101

Fr. 2950.–/Fr. 2739.10

- Kühlschrank vollintegriert Euro-Norm
- 178 cm PURE
- Nutzinhalt: Kühlteil 259,0 l, Gefrierfach 27,1 l
- Energieverbrauch: 214 kWh/Jahr (F)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung mit FreshAir-Aktivkohlefilter**
- 2 Obst-/Gemüseschubladen auf Teleskopschienen, obere Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Seitenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 37 dB(A)/C

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Nische: H x B x T 1772–1788 x 560–570 x 550 mm




IRe 5100

Fr. 2850.–/Fr. 2646.25

- Kühlschrank vollintegriert Euro-Norm
- 178 cm PURE
- Nutzinhalt: Kühlteil 308 l
- Energieverbrauch: 114 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung mit FreshAir-Aktivkohlefilter**
- 2 Obst-/Gemüseschubladen auf Teleskopschienen, obere Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Deckenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Nische: H x B x T 1772–1788 x 560–570 x 550 mm





EURO


3P
500°C


60%



73 l

~ 230V

~ 400V



EURO



65 cm



EURO

60 cm

DOP 7350 X/XH ▲ ■ Fr. 2990.–/Fr. 2779.25

DOP 7350 A/AH ▲ ■ Fr. 2990.–/Fr. 2779.25

DPI 7650 B ▲ ■ Fr. 1690.–/Fr. 1569.15

DHT 1116 X ▲ ■ Fr. 990.–/Fr. 919.20

- Backofen Euro-Norm
- Multifunktion Plus
- **Automatische Pyro-Turbo-Reinigung**
- Black & White Display mit Turn & Press Knopf
- 3 Kochanwendungen: Expert-Menü, Kulinarischer Ratgeber und Niedergaren
- Smart Assist: Programmierung mit Temperaturvorschlag/animierte Garmodusanzeige
- **Niedergaren** (10 Gerichte), Autocook (15 Gerichte)
- **11 Garfunktionen**, darunter Brot-Funktion
- 3 Reinigungs-Zyklen: Express, Normal, Super
- Pyrocontrol: Anzeige und Reinigung des Backofens je nach Verschmutzungsgrad
- Cool Door, mit komplett abnehmbarem Glas
- Soft-Close-Türschliessung
- Garraumvolumen 73 l
- Kochen auf 6 Ebenen
- Auszugschienen
- 2 Sicherheitsroste mit Griff, 1 Blech 45 mm
- 2 «Feinschmecker»-Halbroste
- Energieeffizienzklasse A⁺
- Verfügbar in Edelstahl und Anthrazit

Technische Daten:

- Anschluss:
Version X und A: 230 V 16 A 3385 W
Version XH und AH: **400 V 2LNPE 10 A**
- Nische: H x B x T 585 x 560 x 560 mm

- **Induktionskochfeld 65 cm**
- Digitale Bedienung
- **Flächenbündige Montage möglich**
- Hinten links: 2800 W (ø 180 mm)
- Hinten rechts: 3100 W (ø 230 mm)
- Vorne links: 2800 W (ø 180 mm)
- Vorne rechts: 2000 W (ø 160 mm)
- **20 Leistungsstufen**
- 4 einstellbare Direktwahlen: 4, 8, 15, Booster
- BOIL: Beherrschtes Sieden
- Elapsed Time: Anzeige der vergangenen Kochzeit
- Recall: Speicher der letzten Einstellungen nach Stromausfall
- ICS: Vorschlag der idealen Kochzone für die entsprechende Pfanne
- **4 Booster:** Direkter Zugriff auf Maximalleistung
- 4 unabhängige Timer bis 99 Min.
- Restwärmelanzeige
- Verriegelungsfunktion für die Reinigung
- 10-faches Sicherheitspaket
- **Kochfeld ohne Rahmen**

Technische Daten:

- Gesamtleistung: 50 – 7400 W
- 1 Anschlusskabel: **400 V 2LNPE 15 A**
- Glas: H x B x T 4 x 650 x 515 mm
- Ausschnitt: H x B x T 55 x 560 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 5 x 656 x 521 mm




- **Teleskophaube 60 cm**
- Luftförderleistung **430 m³/h**
- Geräusch-Schalleistung: 57 – 59 dB(A)
- Mechanische Steuerung
- **3 Geschwindigkeitsstufen**
- Bedienblende unsichtbar bei Nichtgebrauch
- Halogenbeleuchtung 2 x 20 W
- **Waschbarer Metallfettfilter**
- In Version Umluft geliefert
- **Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb beigelegt**
- Energieeffizienzklasse D

Technische Daten:

- Aufnahme: 290 W
- Anschluss: 230 V/10 A
- Stützen: ø 120 mm
- Grösse: H x B x T 205 x 558 x 276 – 421 mm

Zubehör:

- Ersatz-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb
Ref. AK 207 AE1, Fr. 70.–/Fr. 65.–





C **A**
↑
G

EURO

60 cm

14

101

42
dB(A)



E **A**
↑
G



Easy
Fresh

Duo
CoolingSmart
Frost

Super
Cool


Smart
Device
ready

DCJ 422 DQX ▲ Fr. 2190.-/Fr. 2033.45

- **Geschirrspüler vollintegriert Euro-Norm mit Schlepptüre**
- Elektronische Bedienung (LED)
- **14 Normgedecke**
- **Startzeitvorwahl 24 Std**
- **8 Programme** (schnell, intensiv, Automatik)
- **5 Temperaturen**
- **3 Körbe** (Obere Besteckschublade einstellbar)
- **Automatische Türöffnung**
- Spotlight: LED-Bodenanzeige welche den Stand des Spülgangs anzeigt
- AquaSafe-Sicherheit Wassereinflauf- und Überlaufschutz

Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm
Energieklasse: C
Energieverbrauch/Zyklus: 0,75 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,8 l
Geräuschemissionsklasse: B, 42 dB(A)
- Leistung: 1800 – 1930 W
- Anschluss: 230 V/10 A
- Nische: H x B x T 820 – 870 x 600 x 580 mm




ICe 5103 Fr. 2950.-/Fr. 2739.10

- **Kühl-Gefrier-Kombination vollintegriert**
- **Euro-Norm**
- 178 cm PURE
- Nutzinhalt: Kühlteil 183,3 l, Gefriereteil 81,1 l
- Energieverbrauch: 228 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung mit FreshAir-Aktivkohlefilter**
- 1 Obst-/Gemüseschublade auf Laufschiene und mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Deckenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,4 A
– Nische: H x B x T
1772–1788 x 560–570 x 550 mm






DOP 8780 X/XH ▲ ▢ Fr. 3790.–/Fr. 3519.05

- **Backofen Euro-Norm**
- Multifunktion Plus
- **Automatische Pyro-Turbo-Reinigung**
- **HD-Farbdisplay** mit Turn & Press Knopf
- 4 Kochanwendungen: Expert-Menü, Chefkoch-Menü, Kulinarischer Ratgeber und Niedergaren
- Smart Assist: Programmierung mit Temperaturvorschlag/animierte Garmodusanzeige
- **Niedergaren** (10 Gerichte), Autocook (35 Gerichte), Chefkoch-Menü (15 Gerichte), «Pâtisserie» (14 Gerichte)
- **12 Garfunktionen**, darunter Brot-Funktion
- 3 Reinigungs-Zyklen: Express, Normal, Auto
- Pyrocontrol: Anzeige und Reinigung des Backofens je nach Verschmutzungsgrad
- Cool Door, mit komplett abnehmbarem Glas
- Soft-Close-Türschliessung
- Garraumvolumen: 73 l, kochen auf 6 Ebenen
- Auszugschienen
- 2 Sicherheitsroste mit Griff, 1 Blech 45 mm
- Energieeffizienzklasse A⁺
- Farbe: Edelstahl

Technische Daten:

- Anschluss:
Version X: 230 V 1 N 1 x 16 A
Version XH: **400 V** 2LNPE 10 A
- Nische: H x B x T 585 x 560 x 560 mm




DPI 7654 B ▲ ▢ Fr. 1990.–/Fr. 1847.75

- **Induktionskochfeld 65 cm**
- Induktion HoriZone
- Digitale Bedienung
- **Flächenbündige Montage möglich**
- Links: HoriZone 3700 W (400 x 230 mm)
- Hinten rechts: 3100 W (ø 230 mm)
- Vorne rechts: 2000 W (ø 160 mm)
- **20 Leistungsstufen**
- 4 einstellbare Direktwahlen: 4, 8, 15, Booster
- BOIL: Beherrschtes Sieden
- Elapsed Time: Anzeige der vergangenen Kochzeit
- Recall: Speicher der letzten Einstellungen nach Stromausfall
- ICS: Vorschlag der idealen Kochzone für die entsprechende Pfanne
- **4 Booster:** Direkter Zugriff auf Maximalleistung
- 4 unabhängige Timer bis 99 Min.
- Restwärmelanzeige
- Verriegelungsfunktion für die Reinigung
- 10-faches Sicherheitspaket
- **Kochfeld ohne Rahmen**

Technische Daten:

- Gesamtleistung: 50 – 7400 W
- 1 Anschlusskabel: **400 V** 2LNPE 15 A
- Glas: H x B x T 4 x 650 x 515 mm
- Ausschnitt: H x B x T 55 x 560 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 5 x 656 x 521 mm



DHB 7931 X ▲ ▢ Fr. 1590.–/Fr. 1476.30


- **Wandhaube 90 cm**
- Luftförderleistung **702 m³/h**
- Geräusch-Schalleistung: 53 – 60 dB(A)
- Slim-Blende 6 cm
- Digitale Anzeige der Geschwindigkeitsstufe
- Elektronische Steuerung
- **4 Geschwindigkeitsstufen**, Nachlauffunktion
- Filtersättigungsanzeige
- LED-Beleuchtung 2 x 2 W
- Energieeffizienzklasse A⁺
- Mindestabstand zum Kochfeld: 70 cm
- Montage in Umluft oder Abluft möglich
- In Version Abluft geliefert
- Farbe: Edelstahl

Technische Daten:

- Aufnahme: 269 W
- Anschluss: 230 V/10 A
- Stützen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 650 – 1102 x 900 x 500 mm

Zubehör:

- Ersatz-Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb
Ref. AK 204 AE1, Fr. 70.–/Fr. 65.–





EURO

60 cm

13

9 l

7

SPRAY

IND

S⁸

INOX

44 dB(A)



Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Soft System

Super Cool

Super Frost

Smart Device ready

DSD 433B/1 ▲

Fr. 2490.-/Fr. 2312.-

ICNd 5123

Fr. 3450.-/Fr. 3203.-

- Geschirrspüler Logic Euro-Norm, vollintegriert mit Schlepptüre
- **13 Massgedecke**
- **7 Programme** (Täglich, Intensiv, Eco, Hygiene, Zeit, Vorspülen, Rapid)
- Intensives Vorspülen Super Cleaning™
- **5 Waschttemperaturen**
- **7 Sprühzonen**
- **Robuste 8 Steel™**-Konstruktion aus Edelstahl
- Oberkorb verstellbar
- LED-Bodenanzeige Status Light™
- Auto 3 in 1: automatische Spülmittelerkennung
- **Startzeitvorwahl: von 1 bis 24 Stunden**
- Aqua Detect™ Schutz vor Wasserverlust
- PEX-Wasserzulaufschlauch ultraresistent
- **Turbo Trocknung**



Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm
- Energieklasse: C
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,74 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 8,9 l
- Geräuschemissionsklasse: B, 44 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A
- Aufnahme: 1900 W
- Nische: H x B x T 820–873 x 600 x 560 mm

- **Kühl-Gefrier-Kombination vollintegriert Euro-Norm**
- 178 cm PLUS
- Nutzinhalt: Kühlteil 183,3 l, NoFrost-Gefrierteil 69,9 l
- Energieverbrauch: 181 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung mit FreshAir-Aktivkohlefilter**
- 1 Obst-/Gemüseschublade auf Laufschienen und mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Deckenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,4 A
- Nische: H x B x T
- 1772–1788 x 560–570 x 550 mm





EURO

71 l



Auto


P
500°C

red dot design award
winner


EURO

50 l



Auto



VACU



OP 8687S/SH ▲ ■ Fr. 4190.–/Fr. 3890.45

OP 8687A/AH ▲ ■ Fr. 3990.–/Fr. 3704.75

OCS 8487S ▲ ■ Fr. 4590.–/Fr. 4261.85

OCS 8487A ▲ ■ Fr. 4390.–/Fr. 4076.15

– Backofen Euro-Norm

– Pyrolytische Selbstreinigung

– Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen

– Elektronische Temperaturregelung:

30 bis 300 °C

– **16 Garfunktionen:** Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Vorwärmen, Auftauen, Tellerwärmer, Warmhalten, Pyrolyse-Reinigung

– 82 vorprogrammierte Programme

– Cool Door, 4-fach verglast mit Wärmereflektoren

– Garraumvolumen 71 l

– TFT-6 Zoll-Farbdisplay

– Sanftes Schliessen der Premium-Tür

– Doppelte Halogenbeleuchtung

– Energieeffizienzklasse A+

Technische Daten:

– Anschluss:

Version S, A: 230 V 1 x 16 A

Version SH, AH: **400 V** 3LNPE 10 A

– Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm

– Kombisteamer Euro-Norm

– Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen

– Elektronische Temperaturregelung:

30 bis 230 °C

– Externer Dampferzeuger zur Einspeisung vom reinsten Dampf

– **20 Garfunktionen:** Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Dampf/auf Grad genau, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, Auftauen, Regeneration, SteamClean Reinigung

– 160 vorprogrammierte Programme

– Temperatursonde für Braten

– Wassertank 1,3 l

– 4 Backebenen

– Cool Door, 4-fach verglast mit Wärmereflektoren

– Innenraumgrösse: 50 l

– TFT-6 Zoll-Farbdisplay


– Doppelte Halogenbeleuchtung

– Energieeffizienzklasse A+

Technische Daten:

– Anschluss: 230 V 1 x 16 A

– Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm



SMS

EURO



80 cm

Integral 80 FB Sli ▲ Fr. 5490.–/Fr. 5097.50

– Induktionskochfeld mit 4 Induktionsfeldern und integriertem Dunstabzug 80 cm

– Abdeckgitter Alu hellgrau und Glasdekor

– Flächenbündig Montage

– Slider-Bedienung

– 4 Kochzonen Flächen-Induktion

– Timer 4-fach

– 4-fach Booster

– Ankochoautomatik

– Brückenfunktion

– 4 Induktionskochstellen

– 4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W

– Abzugshaube:

– Motor im Möbelsockel. **750 m³/h**

– Abluft- oder Umluft

– 4 Stufen

– Nachlauffunktion

Technische Daten:




– Anschluss: **400 V** 3LNPE 16 A 7400 W & 115 W

– Ausschnitt: FB H x B x T 170 x 750 x 500 mm

Glas: FB H x B x T 170 x 800 x 520 mm

Zubehör:

– Abdeckgitter schwarz, Fr. 70.–/Fr. 65.–





EURO

14



9 l


42
dB(A)

DFI 644BXXL/1 ▲ Fr. 3390.–/Fr. 3147.65

- **Grossraum-Geschirrspüler Style Euro-Norm**, vollintegriert mit Festtür
- **14 Massgedecke**
- **13 Programme** (Automatic, Intensiv, **Quick Pro 15–20 min**, Kristallglas, Eco, Hygiene, Zeit, Kunststoff, Vorspülen, Rapid)
- Intensives Vorspülen Super Cleaning™
- **6 Waschttemperaturen**
- **9 Sprühzonen**
- Robuste 8 Steel™-Konstruktion aus Edelstahl
- Obere Besteckschublade verstellbar
- Oberkorb verstellbar
- LED-Bodenanzeige Status Light™
- Auto 3 in 1: automatische Spülmittelerkennung
- **Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden**
- Aqua Detect™ Schutz vor Wasserverlust
- PEX-Wasserzulaufschlauch ultrasensitiv
- **Duo Turbo Trocknung**

Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm
- Energieklasse: C
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,74 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 9,4 l
- Geräuschemissionsklasse: B, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A
- Aufnahme: 1900 W
- Nische: H x B x T 860–912 x 600 x 560 mm



Bio Fresh

Soft System

Telescopic Rails

Super Cool

Smart Device ready



IRBe 5121

Fr. 3850.–/Fr. 3574.75

- **Kühlschrank vollintegriert Euro-Norm**
- 178 cm PLUS
- Nutzinhalt: Kühlteil 150,2 l, BioFresh-Teil 98,2 l, Gefrierfach 27,1 l
- Energieverbrauch: 204 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung mit FreshAir-Aktivkohlefilter**
- BioFresh-Teil mit 3 Schubladen auf Teleskopschienen, obere 2 Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Seitenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Nische: H x B x T 1772–1788 x 560–570 x 550 mm



Bio Fresh

Soft System

Telescopic Rails

Super Cool

Smart Device ready


IRBe 5120

Fr. 3750.–/Fr. 3481.90

- **Kühlschrank vollintegriert Euro-Norm**
- 178 cm PLUS
- Nutzinhalt: Kühlteil 195,8 l, BioFresh-Teil 98,2 l
- Energieverbrauch: 156 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung mit FreshAir-Aktivkohlefilter**
- BioFresh-Teil mit 3 Schubladen auf Teleskopschienen, obere 2 Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung
- LED-Deckenbeleuchtung
- Festtür-Montage
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 37 dB(A)/C

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Nische: H x B x T 1772–1788 x 560–570 x 550 mm





ASW 84E

Fr. 1990.–/Fr. 1847.75

- **FORS Premium Oeko-Waschautomat** mit elektronischer Steuerung
- **LED-Display mit weisser Blende und weisser Türe**
- Programmtextfeld deutsch mit Aufkleber für französisch und italienisch
- Einfache Bedienung mit **Dreheschalter**
- **16 Programme:** Baumwolle, Mix/Synthetics, Wolle/Handwäsche, Baumwolle 20–90 °C, Mix 20 °C/40 °C
- Optionen: Eco, Zeitsparen
- Sonderprogramme: AllergyCare, AutoWash, Sport, **Speed 20 Min.**, Daunen, Vorwäsche, Lieblingsprogramme
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- WaveActive Edelstahltrommel mit 3D Mitnehmerrippen für sanfte Behandlung der Wäsche
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**
- **Silence-Motor** (Inverter)
- Schleudergeschwindigkeit **1400 U/Min.** reduzierbar auf 1200/1000/800, Spülstop

Technische Daten:

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse: B, Schleudern B
- Wasser/Zyklus: 39 l
- Energie/Zyklus: 0,54 kWh
- Luftschallemissionsklasse: B, Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 600 x 545 mm
- Türöffnung: 180°, ø 34 cm
- Trommelvolumen: 54 l
- **Anschluss: 230 V, 10 A**
- Gewicht: 66,3 kg netto



AST 80E

Fr. 2690.–/Fr. 2497.70

- **FORS Premium Wärmepumpentrockner** mit elektronischer Steuerung
- **LED-Display mit weisser Blende und weisser Türe**
- Programmtextfeld deutsch mit Aufkleber für französisch und italienisch
- Vollautomatische Trockenprogramme mit automatischer Restfeuchtemessung
- Einfache Bedienung mit **Dreheschalter**
- **16 Programme:** Bettwäsche XL, Wolle, Hemden/Blusen, Sports, AirRefresh, Schranktrocken, Bügelleicht, Baby
- 3 Trockengrade, halbe Beladung
- Sonderprogramme: Auffrischen, Knitterschutz, Lieblingsprogramme
- **Digitale Restzeitangabe**
- TwinAir: Reversierende Trommelbewegung
- Anschlussschlauch für Direktablauf inbegriffen
- Kondenswasserbehälter 4,95 l
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- **Türanschlag rechts, nicht wechselbar**
- **Turmbausatz inbegriffen**

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieklasse (Energie Kondensation): A++ A
- Energie/Jahr: 235,4 kWh
- Geräusch: 65 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 600 x 625 mm
- Trommelvolumen: 117 l
- Türöffnung: 180°, ø 34 cm
- **Anschluss: 230 V, 10 A**
- Gewicht: 52,8 kg netto

Zubehör:

- Sockelschublade SS 600, Fr. 390.–/Fr. 362.10




ASW 812-3

Fr. 2390.–/Fr. 2219.15

- **FORS Premium Oeko-Waschautomat** mit elektronischer Steuerung
- **LED-Display mit weisser Blende und weisser Türe**
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- **14 Programme**
- Optionen: Eco, Vorwaschen, Zeitsparen
- Sonderprogramme: Baumwolle/Eco, Synthetik, Feinwäsche, Wolle Plus, Duvets, Anti-Allergie mit Dampf, Outdoor, Sportwear, Denim, Seide, Rapid 14 Min.
- **Startzeitvorwahl: 0–20 Std.**
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**
- **Silence-Motor** (Inverter)
- Schleudergeschwindigkeit **1200 U/Min.** reduzierbar auf 1000/800/600/400, Spülstop

Technische Daten:

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse: D
- Wasser/Zyklus: 47 l
- Energie/Zyklus: 0,73 kWh
- Luftschallemissionsklasse: B,
- Schleudern: 73 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 600 x 600 mm
- Türöffnung: 160°, ø 34 cm
- Trommelvolumen: 53 l
- **Anschluss: 230 V, 10 A**
- Gewicht: 64,5 kg netto


AST 8-3

Fr. 2790.–/Fr. 2590.55

- **FORS Premium Wärmepumpentrockner** mit elektronischer Steuerung
- **LED-Display mit weisser Blende und weisser Türe**
- Vollautomatische Trockenprogramme mit automatischer Restfeuchtemessung
- Einfache Bedienung mit **Drehschalter**
- **12 Programme**
- Sonderprogramme: Bettwäsche, Baumwolle, Baumwolle Eco, Feinwäsche, Duvets, Leichtbügeln, Mix, Outdoor, Seide, Synthetik, Wolle, Denim, Zeitprogramm
- **Digitale Restzeitangabe**
- Anschlusschlauch für Direktablauf inbegriffen
- FORSTEX Schontrommel
- Kondenswasserbehälter 5,3 l
- **Startzeitvorwahl: 0–20 Std.**
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieklasse (Energie Kondensation): A++ B
- Energie/Jahr: 235 kWh
- Geräusch: 66 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 600 x 665 mm
- Trommelvolumen: 118 l
- Türöffnung: 140°, ø 38 cm
- **Anschluss: 230 V, 5 A**
- Gewicht: 59,5 kg netto

Zubehör:

- Turmbausatz mit Auszug TBSA, Fr. 120.–/ Fr. 114.45
- Sockelschublade SS 600, Fr. 390.–/Fr. 362.10







8 kg
1600
Ⓢ

W 2086C W/2 ▲ Fr. 2990.–/Fr. 2776.25

- **Waschmaschine Classic, 8 kg, weiss mit weisser Frontplatte**
- **LCD-Display**
- **15 Hauptprogramme**
- Waschmodus: Normal, Eco, Intensiv
- Optionen: Vorwaschen, Hoher Wasserstand, Extra-spülen und Knitterschutz
- **Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden**
- **Quattro Struktur™: 4 Stosdämpfern** für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- **Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl**
- **Steel Seal™-Bullauge:** ohne herkömmliche Gummidichtung
- **Active Drum™-Trommel** mit unterschiedlich grossen Löchern für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- **Induktionsmotor**
- Schleudergeschwindigkeit: **1600 U/Min.**
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieklasse: B, Schleudern A
- Wasser/Zyklus: 46 l
- Energie/Zyklus: 0,54 kWh
- Luftschallemissionsklasse: B
- Geräusch: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 580 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- **Anschluss: 230 V, 10 A**
- Gewicht: 75,0 kg netto



8 kg

T 208H W ▲ Fr. 2990.–/Fr. 2776.25

- **Wärmepumpen Wäschetrockner Classic, 8 kg, weiss mit weisser Frontplatte**
- **LCD-Display**
- **10 Hauptprogramme:** Intensiv Plus, Intensiv, Normal, Einfach zu bügeln, Synthetik, Bettwäsche, Seide und Wolle, QuickPro (2 kg/59 min.), Zeitgesteuert
- Optionen: Extratrocknung, Faltenschutzzyklus
- **Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden**
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™-Trocknung:** ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- Feuchtigkeitssensor
- Anzeige der Restzeit
- Direkter Wasserauslauf möglich
- Kondenswasserbehälter: 6,2 l
- **Induktionsmotor**
- **Säuleneinbaukit inklusive**
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieeffizienzklasse: A++ A
- Energie/Jahr: 236 kWh
- Geräusch: 64 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
- Trommelvolumen: 117 l
- **Anschluss: 230 V, 10 A**
- Gewicht: 53,8 kg netto

T 208H W – Zubehör

HI 1153W Fr. 690.–/Fr. 640.65
Bügelbrett ausziehbar, weiss

HDB 1153W Fr. 619.–/Fr. 574.75
Doppeltes Brett ausziehbar, weiss

HSS 1053W Fr. 290.–/Fr. 269.25
Einfaches Brett ausziehbar, weiss

HB 1153W Fr. 419.–/Fr. 389.19
Wäschekorb ausziehbar, weiss

HPS 5323W Fr. 690.–/Fr. 640.65
Sockelschublade ausziehbar, weiss



WMC 6863P.W □ Fr. 4990.–/Fr. 4633.25

- **Mehrfamilienhaus-Waschmaschine, 8 kg** in weiss mit elektronischer Steuerung
- Konzipiert für intensive Nutzung mit hoher **Lebensdauer: Hohe Heizleistung, verstärktes Türscharnier, Profi-Türgriff, hochwertige Trommellager, verstärkte Seitenwand**
- **LCD-Display** mit weissen Ziffern auf schwarzem Hintergrund
- **23 Hauptprogramme:** Eco 40–60 °C, Anti-Allergie, **Rapid 40 °C–40 Min 60 °C–60 Min**, Hemden, Bettwäsche, Intensiv, Spülstop
- Optionen: Vorwaschen, hoher Wasserstand, Extra-Spülen, Knitterschutz
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- **Quattro Struktur™:** robuster Innenrahmen mit **4 Stossdämpfern** für leisen Lauf und lange Lebensdauer
- **Edelstahlbottich**
- **SteelSeal™:** wartungsfreie Türabdichtung ohne Faltenbalg. 20 Jahre garantiert.
- **Active Drum™:** Gezielte Durchflutung der Wäsche für bestes Spülergebnis
- Restfeuchte nach Schleudern 44%
- Kaltwasseranschluss
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**
- Schleudergeschwindigkeit **1600 U/Min.** in 100er Schritten reduzierbar bis 400 U/Min.

Technische Daten:

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse: B, Schleudern A
- Wasser/Zyklus: 56 l
- Energie/Zyklus: 0,84 kWh
- Luftschallemissionsklasse: B
- Geräusch: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 585 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- Türöffnung: ø 31 cm
- Gewicht: 75,5 kg netto
- **Anschluss: 400 V 3LNPE, 10 A, 3200 W**



TDC 1781H.W □ Fr. 4990.–/Fr. 4633.25

- **Mehrfamilienhaus-Wärmepumpentrockner Logic, 8 kg** in weiss mit elektronischer Steuerung
- **LCD-Display** mit weissen Ziffern auf schwarzem Hintergrund
- **10 Hauptprogramme**
- Optionen: Extratrocknung, Knitterschutz von 1 bis 4 Stunden, Füllmengenvorwahl
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™-Trocknung:** ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation verteilt die Wäsche gleichmässig
- **Soft Drum™-System:** verbessert die Luftzirkulation zwischen den Wäschestücken
- **Air Lift™-Treiber:** verhindert das Verwickeln
- Kondenswasserbehälter: 6 l mit Direktablauf
- Anschlussschlauch für Kondenswasser – Direktablauf inbegriffen
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieklasse: A++ A
- Energie/Jahr: 236 kWh
- Geräusch: 64 dB(A)
- Masse: H x B x T 845 x 595 x 585 mm
- Trommelvolumen: 112 l
- Türöffnung: ø 34 cm, 180°
- Gewicht: 54 kg netto
- **Anschluss: 230 V, 10 A, 700 W**



Steel Seal™-Bullauge

Die einzige Haushaltswaschmaschine ohne Faltenbalg. Alle professionellen Waschmaschinen haben keinen Faltenbalg. Und dafür gibt es einen guten Grund! In einem Gummibalg sammeln sich Verunreinigungen an und er kann sich mit der Zeit zersetzen. Das Waschen wird ohne Gummibalg hygienischer. Dank der Stahlfensterdichtung rutscht die Wäsche beim Be- und Entladen auch leichter in die Trommel. Alle ASKO Haushaltswaschmaschinen bieten diese dauerhafte Lösung. Steel Seal™-Bullauge ohne Faltenbalg für bessere Hygiene – 20 Jahre garantiert. Das spart Service- und Unterhaltskosten während 20 Jahren.



WAM 8401 ▲ Fr. 7290.–/Fr. 6768.80

- **Mehrfamilienhaus-Waschautomat** mit elektronischer Steuerung und Digitalanzeige
- Kombinierbar mit Wärmepumpentrockner TKM 8601 WP, Side-by-Side oder als Turm
- **9 Programme und 4 Zusatzfunktionen**
- Kurze Hauptprogramme:
Alltag 40/60 °C 65/73 Min.
Sport 40/60 °C 29/39 Min.
- **Neu 20 °C-Programm**
Zusatzprogramme: Hautschutz, Spülen, Veredeln, Stärken, Imprägnieren,
- **Gerätehygiene, Wolle**
- Digitale Restzeitangabe
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- Teilbeladungssparautomatik
- **Vibration-Absorbing-System**
- Bestellbar mit **Türanschlag links** oder **rechts, nicht wechselbar**
- Schleudergeschwindigkeit **1500 U/Min.** reduzierbar auf 1400/1200/1000/800/600 400, Spülstop

Technische Daten:

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse: D, Schleudern B
- Wasser/Zyklus: 46 l
- Energie/Zyklus: 0,73 kWh
- Luftschallemissionsklasse: A
- Schleudern: 66 dB(A)
- Masse: H x B x T 900 x 660 x 730 mm
- Türöffnung: 180°, ø 35 cm
- Trommelvolumen: 60 l
- **Anschluss: 400 V 2LNPE 10 A**
- Gewicht: 79 kg netto

Zubehör:

- Sockelblende für Turmbau WAM/TKM, W50488, Fr. 125.–/Fr. 116.05



TKM 8601 WP ▲ Fr. 7290.–/Fr. 6768.80

- **Mehrfamilienhaus-Wärmepumpentrockner** mit elektronischer Steuerung und Digitalanzeige
- Kombinierbar mit Waschautomat WAM 8401, Side-by-Side oder als Turm
- 50 % sparsamer als A-Geräte
- Digitale Restzeitangabe
- 4-stellige Digitalanzeige
- **6 Programme und 1 Zusatzprogramm:**
Stark-, Normal-, Bügel-, Mangelfeucht-Trocken, Wolle, Entknittern, Zusatzprogramm Zeit
- Zusatzfunktion: schonend und Startaufschub
- Zeitprogramme: 10–90 Min.
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- Standby-Sparautomatik: 0 Watt
- Bestellbar mit **Türanschlag links** oder **rechts, nicht wechselbar**

Technische Daten:


- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieklasse (Energie/Kondensation): A++/A
- Energie/Jahr: 206 kWh
- Geräusch: 65 dB(A)
- Masse: H x B x T 900 x 660 x 810 mm
- Türöffnung: 180°
- Trommelvolumen: 158 l
- **Anschluss: 400 V 3LNPE 10 A**
- Gewicht: 94 kg netto

Zubehör:

- Sockelblende für Turmbau WAM/TKM, W50488, Fr. 125.–/Fr. 116.05







Showrooms

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1 FORS AG
Schaftholzweg 8
CH-2557 Studen BE
Tel: 032 374 26 26
info@fors.ch | 2 FORS AG
Oberneuhofstrasse 12
CH-6340 Baar ZG
Tel: 041 766 07 50
baar@fors.ch | 3 FORS AG
Via Cantonale 65
CH-6804 Bironico TI
Tel: 091 630 26 26
bironico@fors.ch | 4 FORS AG
Route Sous-Riette 15
CH-1023 Crissier VD
Tel: 021 706 04 44
crissier@fors.ch |
|--|---|---|---|

FORS Services & Logistics AG (Fabrikservice)

- 5** Genf
- 6** Bern
- 7** St. Gallen
- 8** Luzern
- 9** Aargau
- 10** Graubünden
- 11** Solothurn
- 12** Tessin

Schematische Verteilung Servicepunkte

- Zwei oder mehr Servicepartner
- Servicepartner

Der FORS-Kundendienst mit seinen Servicepartnern umfasst einen Pool von **500 Techniker/innen** direkt vor Ort, welche effizient, kostengünstig und rasch den Service verrichten.

Ihr bevorzugter Fachhandelspartner: