



La vie en fors



Assortiment IMMO
2022 / 1





Table des matières

Philosophie et valeurs d'entreprise	page 3
Lexique fonctions des appareils	page 4
Qualité / Garantie	page 7
Set Acces	page 8
Set Standard	page 10
Set Medium	page 12
Set Optimum	page 14
Set Premium	page 16
Set Excellence	page 18
Colonne Standard	page 20
Colonne Comfort	page 21
Colonne Design	page 23
Buanderie ASKO	page 24
Buanderie Swiss	page 25

▲ DSM – Distribution Sélective de Modèles, exclusivement livrables au partenaire contractuel

Prix incl. TVA et sans TAR. Sous réserve de modifications des prix, de l'exécution et des caractéristiques techniques.



Plus de 4000 partenaires compétents du commerce spécialisé font confiance à FORS

Bienvenue dans notre exposition

Dans nos showrooms, vous avez l'opportunité de découvrir les appareils sous toutes leurs coutures. Vous y bénéficierez également des conseils compétents de notre personnel hautement qualifié.

Siège principal Studen (BE): Flagship store et Factory Outlet 1200 m²/cuisine de démonstration pour les cours de cuisine

Schaftenholzweg 8 · 2557 Studen (BE) · Tél. 032 374 26 26 · E-mail info@fors.ch
Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ou selon accord

Showroom Bironico (TI): 800 m²/cuisine de démonstration pour les cours de cuisine

Via Cantonale 65 · 6804 Bironico (TI) · Tél. 091 630 26 26 · E-mail bironico@fors.ch
Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ou selon accord

Showroom Baar (ZG): 600 m²/cuisine de démonstration pour les cours de cuisine

Oberneuhofstrasse 12 · 6340 Baar (ZG) · Tél. 041 766 07 50 · E-mail baar@fors.ch
Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ou selon accord

Showroom Crissier (VD): 400 m²/cuisine de démonstration pour les cours de cuisine

Route Sous-Riette 15 · 1023 Crissier (VD) · Tél. 021 706 04 44 · E-mail crissier@fors.ch
Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h / samedi de 9 h à 14 h

Vous trouverez les heures d'ouverture actuelles des showrooms régionaux ainsi que les indications concernant les jours fériés sur notre site Web.

Afin de garantir un encadrement optimal, nous vous prions de prendre rendez-vous. En dehors des heures d'ouverture régulières, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur demande.

Vous souhaitez visiter nos showrooms depuis chez vous?

Aucun problème: nous vous proposons désormais la possibilité de visiter virtuellement l'ensemble de nos showrooms. Informations et inscription sur www.fors.ch.

La vie en fors

**Une entreprise familiale
suisse depuis 1979**



Jean-Pierre Senn

Chère lectrice, cher lecteur,

L'offre a été élargie à votre intention. Elle compte dorénavant 10 ensembles d'appareils soigneusement sélectionnés pour la cuisine et la buanderie, tous couverts par une garantie complète de 5 ans. Vous bénéficiez d'une réelle tranquillité d'esprit, sans frais de réparation inutiles. Sur demande, vous pouvez prolonger cette garantie de 3 années supplémentaires, soit **8 ans** au total. Cette démarche peut désormais être effectuée en ligne, sur le site Web www.fors.ch/fr. Nos appareils ont pour mission principale de proposer une plus-value et de vous faciliter ainsi la vie.

L'entreprise familiale FORS, sise dans le Seeland, est présente sur le marché suisse depuis plus de 40 ans et emploie plus de 130 collaborateurs. Notre philosophie d'entreprise et notre activité se fondent sur des valeurs suisses traditionnelles comme l'honnêteté, la fiabilité et l'efficacité.

Grâce à notre étroite collaboration avec plus de 4000 partenaires spécialisés et aux quatre showrooms dans nos succursales régionales, FORS n'est jamais bien loin de chez vous.

Sur fors.ch, vous trouverez de plus amples informations concernant l'entreprise, nos produits et nos prestations de garantie, les showrooms physiques et virtuels ainsi que nos partenaires spécialisés.

Vous souhaitez en savoir plus? Notre équipe se réjouit de votre prise de contact.

Cordiales salutations

Jean-Pierre Senn, propriétaire de FORS SA

4 Lexique fonctions des appareils

Classe d'efficacité énergétique	
Système de niche 55 cm norme suisse. Hauteur de niche définie en cadre 1/6 = 12,7 cm	SMS
Système européen pour cuisines avec largeur de porte de 60 cm	EURO
Multifonction PLUS	
Pyrolyse	P 500°C
Nettoyage 3 cycles pyrolyse: éco, normal, super	3P 500°C
Pyrocontrol: indication et temps de nettoyage pyrolyse automatique en fonction du degré de salissure du four	3P Control
Porte froide	
Cuisson basse température	
Guide recettes	
Menu Chef: cuisson automatique	
Menu Expert: vous sélectionnez le mode de cuisson parmi les possibilités offertes. Vous avez la maîtrise de tous les paramètres du four	
Air chaud grill infrarouge: combinaison idéale pour quasi tous les mets	
Air chaud avec vapeur: cuisson sans déshydratation	

Vapeur: la méthode de cuisson douce ménage les vitamines	
Induction avec zones rectangulaires: utilisation optimale de la surface	
Plan de cuisson en vitrocéramique	HiLight
Plan de cuisson à induction	 Induction
HoriZone: Espace de cuisson modulable de 1 à 4 zones	 horiZone
Raccordement 230 V ou 400 V	~ 230V ~ 400V
1 Espace de cuisson HoriZone	H1
Table sans cadre	
Largeur de la table	
Volume du four	73 l
Niveau sonore	45 dB(A)
Cuisson sur 6 niveaux	
Système de plat sortant total ou partiel	
VarioHeat: chaleur multifonction, combinaison entre air chaud et autres types de chaleur	Vario
Clean & Steam La vapeur a une double fonction: aide au nettoyage et apport d'humidité pendant la cuisson	

Fermeture Soft Close	
La circulation de l'air est renforcée par le venti- lateur, au milieu, et les quatre arrivées d'air, de part et d'autre; ce système crée une chaleur homogène lors de la cuisson sur plusieurs niveaux à la fois.	
Les glissières télescopiques qui coulissent facilement permettent de manipuler les plats chauds et lourds en toute sécurité	
Sonde de cuisson intégrée: mesure la tempéra- ture au degrés précis, à l'endroit le plus important	
Consommation d'eau / Volume four	10 l
Capacité maximale en kg	8 kg
Couverts	12
Régime d'essorage en tours par minute	1200
Plus doux que le lavage à main	
N: noir	
ES: acier inox	
G: gris	
A: anthracite	
W: blanc	

Des marques de traditions et innovatives avec des produits européens



Brandt



De Dietrich



ASKO



Norme européenne pour cuisines,
largeur de porte 60 cm



- Température idéale comprise entre 0 °C et 1 °C
- Hygrométrie idéale et réglable entre 65% et 95%
- Technologie de conservation 3 fois plus longue pour viandes, poissons, fruits et légumes



- EasyFresh Box avec hygrométrie idéale pour mieux préserver les fruits et légumes
- Curseur de régulation



- Jusqu'à 70 % de givre en moins
- Dégivrage facile: quelques minutes suffisent
- Excellente répartition du froid pour une congélation de qualité



- Fermeture assistée sur verin
- Fermeture en douceur, même en cas de chargement lourd de la porte
- Fermeture automatique à partir d'un angle de 45°



- Tiroirs montés sur rails télescopiques
- Manipulation sécurisée, confort d'accès
- Retrait facile des tiroirs avec un angle d'ouverture de 90°



- Fini la corvée de dégivrage
- Un froid ventilé dans chaque tiroir pour une congélation de qualité
- Les aliments ne collent plus entre eux



- Un froid humide dans le réfrigérateur, idéal pour la conservation des produits frais
- Un froid anti-givre dans le congélateur
- Pas de mélange d'air et d'odeur entre les 2 zones



- SmartDevice-Box équipable ultérieurement comme accessoire
- Beaucoup des nouvelles possibilités offertes par notre application SmartDevice et de l'intégration du réfrigérateur dans un environnement Smart Home existant



LIEBHERR





Take 5 – take FORS



Garantie de 5 ans

Depuis 2015, FORS est la **première entreprise de Suisse** à proposer une garantie de 5 ans (FORS Swiss Garantie 5) ainsi qu'une prolongation de garantie (FORS Swiss Security 8), soit un total de 8 ans pour tous les appareils électroménagers. En font partie les marques **FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt** et **Falmec**.

Une authentique plus-value mesurable

Selon des études indépendantes réalisées sur le marché immobilier, ces trois années de garantie supplémentaires vous permettent d'économiser jusqu'à CHF 300.– sur chaque appareil électroménager.

Vous trouverez des informations détaillées au sujet de la garantie et de l'enregistrement en ligne, de même que notre brochure spéciale Service toute marques, sur notre site **www.fors.ch**

Le sur mesure signé FORS: un assortiment qui sied à merveille

Fondée en 1979 par Werner J. Senn, FORS est aujourd'hui l'une des entreprises leader dans le domaine de l'électroménager en Suisse. Parce que nous savons pertinemment à quel point les Suisses sont exigeants, nous avons composé, aux pages suivantes, un assortiment exhaustif, répondant aux besoins les plus divers. De quoi vous faciliter la tâche au quotidien.

Des normes strictes de la qualité helvétique

- Protection de l'environnement grâce à la durabilité
- Qualité et longévité des produits
- Innovation et design – «best in class»
- Plus-value et ergonomie à votre intention
- Sécurité et fiabilité – un must
- Prestations sur mesure selon vos souhaits
- Garantie de 5 ans – la preuve de confiance

L'harmonie grâce à FORS:
qualité, confort et écologie

En tant qu'entreprise familiale suisse, nous posons les plus hautes exigences à nos appareils électroménagers: matériaux résistants, fabrication robuste, technologie moderne et simple à la fois, faible consommation d'eau et d'énergie, design intemporel. Conclusion: un appareil électroménager FORS doit ménager l'environnement et vous faire plaisir longtemps. Et si un appareil est défectueux, vous trouverez de l'aide sur:

www.fors.ch/fr/garantie-sav



LIEBHERR

FORS: l'importateur général suisse de Liebherr

Spécialiste des réfrigérateurs et des congélateurs, Liebherr développe et réalise – depuis plus de 65 ans – des solutions résolument innovantes, convaincantes et toujours à la pointe de la technologie. Voilà ce qui garantit la qualité Liebherr et, par conséquent, une longévité qui suscitera votre enthousiasme pendant de nombreuses années.


Ils vous rapprochent de FORS et de ses produits:
4000 partenaires spécialisés performants

Tous les appareils rigoureusement testés sont disponibles exclusivement dans le commerce spécialisé près de chez vous. Les spécialistes y garantissent un conseil qualifié, ainsi qu'une livraison et un montage méticuleux. Nous entretenons une relation étroite avec les revendeurs et les formons de façon ciblée afin que vous puissiez profiter des meilleurs produits et services sur place.

FORS **LIEBHERR** **ASKO** **De Dietrich** **Brandt** **falmec** **BREMA** **IndelB**

		GRATUIT	①	②	③	④
Prestations		FORS Swiss Garantie 5 Par appareil	FORS Swiss Security 8 Par appareil	FORS Swiss Security 8 Par cuisine	FORS Swiss Security 8 Par colonne de lavage maison individuelle	FORS Swiss Security 8 Par colonne de lavage immeuble locatif
Catégories		Période de garantie + 3 ans = 5 ans de garantie complète	Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète (5 ans offert par le partenaire)	Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète (5 ans offert par le partenaire)	Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète	Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète
1	Tous les appareils ménagers qui ne sont pas dans la catégorie 2 ou 3	Fr. 140.– (excl. TVA) Fr. 150.80 (incl. TVA)	Fr. 270.– (excl. TVA) Fr. 290.80 (incl. TVA)		—	—
2	Lave-vaisselle, combinés Side-by-Side, réfrigérateur avec IceMaker, lavage et séchage maison individuelle	Fr. 250.– (excl. TVA) Fr. 269.25 (incl. TVA)	Fr. 370.– (excl. TVA) Fr. 398.50 (incl. TVA)	Fr. 990.– (excl. TVA) Fr. 1066.25 (incl. TVA)	Fr. 590.– (excl. TVA) Fr. 635.45 (incl. TVA)	—
3	Lavage et séchage immeuble locatif commercial, armoire de séchage, lave-vaisselle commercial	Fr. 490.– (excl. TVA) Fr. 527.75 (incl. TVA)	Fr. 670.– (excl. TVA) Fr. 721.60 (incl. TVA)	—	—	Fr. 990.– (excl. TVA) Fr. 1066.25 (incl. TVA)
4	Appareils de réfrigération/congélation et caves à vin commerciaux, Mediline, automates à glace, minibars	Fr. 250.– (excl. TVA) Fr. 269.25 (incl. TVA)	—	—	—	—
5	Forfait Combi: maison individuelle 1 cuisine et 1 colonne de lavage	Fr. 1310.– (excl. TVA) Fr. 1410.90 (incl. TVA)	—	1 cuisine et 1 colonne de lavage Fr. 1580.– (excl. TVA) Fr. 1701.70 (incl. TVA) ② + ③		—

Les prix actuels et valables de nos services de garantie sont disponibles sur le site internet www.fors.ch



CHD 6042 ES ■ Fr. 1790.–/Fr. 1662.–
CHD 6042 N ■ Fr. 1790.–/Fr. 1662.–
CHD 6042 W □ Fr. 1790.–/Fr. 1662.–

- **Cuisinière norme Euro, face inox, noir ou blanc**
- Commande du plan de cuisson avec 4 réglages d'énergie (deux 2 circuits), sans table
- Boutons de commande escamotables
- Panneau de commande avec commande LCD
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: lampes halogène
- Paroi arrière catalytique
- Préchauffage rapide, chaleur voûte/sole petit/grand gril, gril ventilé, air chaud, avec chaleur sole, air chaud, chaleur, sol ventilé, chauffe plats, AquaClean, defrost
- 1 plaque à gâteaux, 1 grille
- Classe d'efficacité énergétique A
- Volume intérieur: 71 litres

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: **400 V 3LPE 16 A**
- Niche: H x L x P 600 x 560 x 550 mm

GKD 6042 ES ■ Fr. 990.–/Fr. 919.20

- **Table vitrocéramique 60 cm**
- Plan de cuisson avec commande externe par la cuisinière CHD 6042
- **Cadre en inox**
- 4 zones de cuisson HiLight
- 2 x ø 15 cm
- 1 x ø 12 cm / 12 cm
- 1 x 17/17 x 265 cm

Caractéristiques techniques:

- Verre: H x L x P 50 x 600 x 525 mm
- Découpe: H x L x P 50 x 560 x 490 mm

FA 1560 N ■ Fr. 490.–/Fr. 454.95
FA 1560 W □ Fr. 490.–/Fr. 454.95




- **Hotte de ventilation en métal 60 cm**
- Commandes mécaniques
- Débit d'air **295 m³/h**
- Niveau sonore: 69 dB(A)
- 1 moteur, 3 vitesses
- 2 lampes LED 3000 K
- Déфлекteur inclinable
- 2 filtres à graisse métalliques en cassettes
- Clapet anti-retour
- Classe d'efficacité énergétique D

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 125 W
- Raccord: ø 120/100 mm
- Pression: 32 mm H2O
- Dimensions: H x L x P 150 x 598 x 525 mm

Accessoires:

- Filtre à charbon actif pour mode recirculation
Réf. FA Aktivkohlefilter, Fr. 50.–/Fr. 46.45





IRe 4101

Fr. 2450.-/Fr. 2274.85

- Réfrigérateur entièrement intégrable norme Euro
- 122 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 166,5 l, partie congélation 15,9 l
- Consommation d'énergie: 149 kWh/an (E)
- Écran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



IRe 4100



Fr. 2350.-/Fr. 2182.-


- Réfrigérateur entièrement intégrable norme Euro
- 122 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 201 l
- Consommation d'énergie: 102 kWh/an (E)
- Écran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm

GRATUIT
Changement de
charnières





BOH 7532 B/BH ■ Fr. 1450.-/Fr. 1346.35*
BOH 7532 BB/BBH ■ Fr. 1450.-/Fr. 1346.35*
BOH 7532 W/WH □ Fr. 1450.-/Fr. 1346.35*

- **Four norme Euro**
- Multifonction Plus
- Nettoyage: manuel et hydrolyse (aide au nettoyage par la vapeur d'eau)
- **8 fonctions de cuisson** dont Clean & Steam (2 fonctions avec ajout de vapeur)
- Gestion électronique de cuisson
- Smart Assist: cuisson assistée avec préconisation des températures (+/-5 °C)
- Porte ventilée
- Classe d'efficacité énergétique A
- Volume du four: 73 l
- Cuisson sur 6 niveaux
- 1 grille sécurité avec poignée
- 1 plat 20 mm
- 1 plat 40 mm

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale: 2650 W
- 1 câble de raccordement:
BOH 7532 B/BB/W: 230 V 1 N 1 x 16 A
BOH 7532 BH/BBH/WH: **400 V** 2LNPE 10 A
- Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm

* Plus value de Fr. 120.- (TVA excl.) pour la version 400 V



BPV 6420 B ■ Fr. 1150.-/Fr. 1067.80

- **Table vitrocéramique 58 cm**
- **Plan de cuisson sans cadre** pour le montage à fleur, profil sérigraphié à l'avant
- Commandes digitales
- Arrière gauche: 1200 W (ø 165 mm)
- Arrière droit: 1800 W (ø 200 mm)
- Avant gauche: 1800 W (ø 200 mm)
- Avant droit: 1200 W (ø 165 mm)
- **9 niveaux de puissance**
- Affichage de chaleur résiduelle
- 5 niveaux de sécurité

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale: 6000 W
- 1 câble de raccordement: **400 V** 2LNPE 16 A
- Verre: H x L x P 4 x 580 x 510 mm
- Découpe: H x L x P 59 x 560 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 586 x 516 mm



AT 1346 X ■ Fr. 790.-/Fr. 733.50




- **Hotte télescopique 60 cm**
- Commandes mécaniques
- Débit d'air **400 m³/h**
- Niveau sonore: 60–69 dB(A)
- 1 moteur, 2 turbines
- **3 vitesses**
- Eclairage halogène 2 x 28 W
- Livré en version recirculation
- **Filtre à charbon actif fourni**
- Installation en recirculation ou en évacuation possible
- Classe d'efficacité énergétique D
- Couleur: inox

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 186 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Raccord: ø 120 mm
- Dimensions: H x L x P
182 x 598 x 302–457 mm

Accessoires:

- Filtre à charbon actif de rechange pour mode recirculation Réf. AFC-36, Fr. 70.-/Fr. 65.-




**VH 1772 J**

Fr. 1750.-/Fr. 1624.90

- Lave-vaisselle norme Euro entièrement intégrable avec porte fixe
- Commandes électroniques (LED)
- **12 couverts**
- **Départ différé 3–6–9 h**
- **5 programmes** (rapide, intensif)
- **4 températures**
- Sécurité Aquasafe et anti débordement

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco
- Classe d'efficacité: E
- Consommation d'énergie/cycle: 0,92 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 11 litres
- Classe d'émission de bruit: C, 47 dB(A)
- Puissance: 1800–1930 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm


**IRe 4101**

Fr. 2450.-/Fr. 2274.85

- Réfrigérateur entièrement intégrable norme Euro
- 122 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 166,5 l, partie congélation 15,9 l
- Consommation d'énergie: 149 kWh/an (E)
- Écran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P 1220–1236 x 560–570 x 550 mm


**IRe 4100**


Fr. 2350.-/Fr. 2182.-

- Réfrigérateur entièrement intégrable norme Euro
- 122 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 201 l
- Consommation d'énergie: 102 kWh/an (E)
- Écran LCD monochrome tactile
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P 1220–1236 x 560–570 x 550 mm





BOP 7533 B/BH ■ Fr. 1990.–/Fr. 1847.75* **BPI 6464 B** ■ Fr. 1550.–/Fr. 1439.20
BOP 7533 BB/BBH ■ Fr. 1990.–/Fr. 1847.75*
BOP 7537 W/WH □ Fr. 1990.–/Fr. 1847.75*

BHB 6602 X ■ Fr. 1250.–/Fr. 1160.65

- **Four norme Euro**
- Multifonction Plus
- **Nettoyage: Pyrolyse** et Clean 39'
- **11 fonctions de cuisson** dont Clean & Steam (3 fonctions avec ajout de vapeur)
- Gestion et régulation électronique
- Smart Assist: cuisson assistée avec préconisation des températures (+/-5 °C)
- Programmateur durée et fin de cuisson
- Minuterie indépendante 59 minutes
- Cool Door, 4 vitres
- Classe d'efficacité énergétique A+
- Volume du four: 73 l
- Cuisson sur 6 niveaux
- 1 grille sécurité avec poignée
- 1 plat 20 mm
- 1 plat 40 mm

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 3385 W
- 1 câble de raccordement:
BOP 7533 B/BB/BOP 7537 W:
230 V 1 N 1 x 16 A
BOP 7533 BH/BBH/BOP 7537 WH:
400 V 2LNPE 10 A
- Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm

- **Table induction 59 cm**
- **Plan de cuisson sans cadre** pour le montage à fleur, profil sérigraphié à l'avant
- Commandes digitales
- Arrière gauche: 2400 W (ø 180 mm)
- Arrière droit: 2400 W (ø 210 mm)
- Avant gauche: 2400 W (ø 180 mm)
- Avant droit: 2000 W (ø 160 mm)
- 4 minuteries indépendantes de 99 min.
- **Booster:** accès à la puissance maximale
- Affichage de chaleur résiduelle
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

Caractéristiques techniques:

- Puissance totale de 7200 W
- 1 câble de raccordement: **400 V 2LNPE 16 A**
- Verre: H x L x P 4 x 590 x 520 mm
- Découpe: H x L x P 59 x 560 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 596 x 526 mm

- **Hotte mural 60 cm**
- Débit d'air **600 m³/h**
- Niveau sonore: 58–68 dB(A)
- Classe d'efficacité énergétique B
- **3 vitesses**
- Eclairage LED
- Distance minimale de plan de cuisson: 70 cm
- Livré en version recirculation
- **Filtre à charbon actif fourni**
- Installation en recirculation ou en évacuation possible
- Couleur: inox




Caractéristiques techniques:

- Puissance: 196 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Raccord: ø 120/150 mm
- Dimensions: H x L x P
578–1060 x 600 x 500 mm

Accessoires:

- Filtre à charbon actif de rechange pour mode recirculation Réf. AFC-62, Fr. 70.–/Fr. 65.–

* Plus value de Fr. 120.– (TVA excl.) pour la version 400 V




BDJ 424 LB

Fr. 1990.-/Fr. 1847.75

- **Lave-vaisselle norme Euro entièrement intégrable avec porte fixe**
- Commandes électroniques (LED)
- **14 couverts**
- **Départ différé 3–6–9–12 h**
- **6 programmes** (rapide, intensif, automatique)
- **4 températures**
- **Ouverture de porte automatique**
- **Spotlight:** affichage LED au sol qui indique l'avancement du programme
- Sécurité Aquasafe et anti débordement

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco
- Classe d'efficacité: D
- Consommation d'énergie/cycle: 0,85 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 10 litres
- Classe d'émission de bruit: B, 44 dB(A)
- Puissance: 1930 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Niche: H x L x P 825 - 875 x 600 x 580 mm




IRf 5101

Fr. 2950.-/Fr. 2739.10

- **Réfrigérateur entièrement intégrable norme Euro**
- 178 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 259,0 l, partie congélation 27,1 l
- Consommation d'énergie: 214 kWh/an (F)
- Écran LCD monochrome tactile
- **Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir**
- 2 bacs à fruits et légumes sur glissières Telescopic, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 37 dB(A)/C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm




IRe 5100

Fr. 2850.-/Fr. 2646.25

- **Réfrigérateur entièrement intégrable norme Euro**
- 178 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 308 l
- Consommation d'énergie: 114 kWh/an (E)
- Écran LCD monochrome tactile
- **Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir**
- 2 bacs à fruits et légumes sur glissières Telescopique, tiroir supérieur avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm





EURO


3P
500°C


73 l

~ 230V
~ 400V


EURO



65 cm



EURO

60 cm

DOP 7350 X/XH ▲ ■ Fr. 2990.-/Fr. 2779.25

DOP 7350 A/AH ▲ ■ Fr. 2990.-/Fr. 2779.25

DPI 7650 B ▲ ■ Fr. 1690.-/Fr. 1569.15

DHT 1116 X ▲ ■ Fr. 990.-/Fr. 919.20

- Four norme-Euro
- Multifonctions Plus
- **Nettoyage automatique Pyro Turbo**
- Display Black & White – Bouton Turn & Press
- 3 applications de cuisson: Menu Expert, Guide Culinair et basse température
- **Cuisson Basse Température** (10 plats), Autocook (15 plats)
- **11 fonctions de cuisson** dont fonction Pain
- Nettoyage 3 cycles: express, normal, super
- Cool Door avec contre-porte plein verre
- Porte avec fermeture Soft Close
- Volume du four: 73 l
- Cuisson sur 6 niveaux
- Système de plat sortant partiel
- 2 Grilles sécurité avec poignée, 1 plat 45 mm
- 2 demi grilles saveur
- Classe d'efficacité énergétique A+
- Disponible en inox et anthracite

Caractéristiques techniques:

- Raccordement:
version X et A: 230 V 16 A 3385 W
version XH et AH: **400 V 2LNPE 10 A**
- Niche: H x L x P 585 x 560 x 560 mm

- **Table induction 65 cm**
- Commandes digitales
- **Montage en affleuré possible**
- Arrière gauche: 2800 W (ø 180 mm)
- Arrière droit: 3100 W (ø 230 mm)
- Avant gauche: 2800 W (ø 180 mm)
- Avant droit: 2000 W (ø 160 mm)
- **20 niveaux de puissances**
- 4 accès directs modifiables: 4, 8, 15, Booster
- BOIL: l'ébullition sur mesure
- Elapsed Time: affichage du temps de cuisson écoulé
- Recall: mémoire des derniers réglages en cas d'arrêt
- ICS: Préconisation du foyer le plus adapté selon la casserole utilisée
- **4 Booster:** accès à la puissance maximale
- 4 minuteries indépendantes de 99 min
- Affichage de chaleur résiduelle
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage
- 10 niveaux de sécurité
- **Table sans cadre**

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 50 – 7400 W
- 1 câble de raccordement: **400 V 2LNPE 15 A**
- Verre: H x L x P 4 x 650 x 515 mm
- Découpe: H x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 656 x 521 mm




- **Hotte télescopique 60 cm**
- Débit max. **430 m³/h**
- Niveau sonore: 57 – 59 dB(A)
- Commandes mécaniques
- **3 vitesses**
- Bandeau de commande invisible à l'arrêt
- Eclairage halogène 2 x 20 W
- **Filtre à graisse métallique lavable**
- Livré en version recirculation
- **Filtre à charbon actif pour mode recirculation fourni**
- Classe d'efficacité énergétique D

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 290 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Raccord: ø 120 mm
- Dimensions: H x L x P 205 x 558 x 276 – 421 mm

Accessoires:

- Filtre à charbon actif de rechange pour mode recirculation Réf. AK 207 AE1, Fr. 70.-/Fr. 65.-





EURO

60 cm

14

10 l

42 dB(A)

178



Easy Fresh

Duo Cooling

Smart Frost

Super Cool


Smart Device ready

DCJ 422 DQX ▲ Fr. 2190.-/Fr. 2033.45

- Lave-vaisselle norme Euro entièrement intégrable avec porte coulissante
- Commandes électroniques (LED)
- 14 couverts
- Départ différé 24 h
- 8 programmes (rapide, intensif, automatique)
- 5 températures
- 3 paniers à couvert (tiroir à couverts supérieur réglable)
- Ouverture de porte automatique
- Spotlight: affichage LED au sol qui indique l'avancement du programme
- Sécurité AquaSafe et anti débordement

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco
- Classe d'efficacité: C
- Consommation d'énergie/cycle: 0,75 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,8 l
- Classe d'émission de bruit: B, 42 dB(A)
- Puissance: 1800–1930 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Niche: H x L x P 820–870 x 600 x 580 mm


**ICe 5103**

Fr. 2950.-/Fr. 2739.10

- Combiné réfrigérateur-congélateur entièrement intégrable norme Euro
- 178 cm PURE
- Volume utile: partie réfrigération 183,3 l, partie congélation 81,1 l
- Consommation d'énergie: 228 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm





DOP 8780 X/XH ▲ ▣ Fr. 3790.-/Fr. 3519.05

DPI 7654 B ▲ ■ Fr. 1990.-/Fr. 1847.75

DHB 7931 X ▲ ▣ Fr. 1590.-/Fr. 1476.30

- Four norme-Euro
- Multifonctions Plus
- **Nettoyage automatique Pyro Turbo**
- **Display couleur HD** avec Bouton Turn & Press
- 4 applications de cuisson: Menu Expert, Menu Chef, Guide Culinair et basse température
- Smart Assist: préconisation de températures et animation des modes de cuisson
- **Cuisson Basse Température** (10 plats), Autocook (35 plats), Menu Chef (15 plats), Pâtisserie (14 plats)
- **12 fonctions de cuisson** dont fonction Pain
- Nettoyage 3 cycles: Express, normal, autom.
- Pyrocontrol: indication et temps de nettoyage pyrolyse selon le degré de salissure du four
- Cool Door avec contre-porte plein verre
- Porte avec fermeture Soft Close
- Volume four 73 l, cuisson sur 6 niveaux
- Système de plat sortant partiel
- 2 grilles sécurité avec poignée, 1 plat 45 mm
- Classe d'efficacité énergétique A⁺
- Disponible en inox

Caractéristiques techniques:

- Raccordement:
version X: 230 V 1 N 1 x 16 A
version XH: **400 V** 2LNPE 10 A
- Niche: H x L x P 585 x 560 x 560 mm

- **Table induction 65 cm**
- Foyer Induction HoriZone
- Commandes digitales
- **Montage en affleuré possible**
- Gauche: HoriZone 3700 W (400 x 230 mm)
- Arrière droit: 3100 W (ø 230 mm)
- Avant droit: 2000 W (ø 160 mm)
- **20 niveaux de puissances**
- 4 accès directs modifiables: 4, 8, 15, Booster
- BOIL: l'ébullition sur mesure
- Elapsed Time: affichage du temps de cuisson écoulé
- Recall: mémoire des derniers réglages en cas d'arrêt
- ICS: préconisation du foyer le plus adapté selon la casserole utilisée
- **4 Booster**: accès à la puissance maximale
- 4 minuteries indépendantes de 99 min
- Affichage de chaleur résiduelle
- Verrouillage dédié avec fonction nettoyage
- 10 niveaux de sécurité
- **Table sans cadre**

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 50–7400 W
- 1 câble de raccordement: **400 V** 2LNPE 15 A
- Verre: H x L x P 4 x 650 x 515 mm
- Découpe: H x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 5 x 656 x 521 mm




- **Hotte mural 90 cm**
- Débit d'air **702 m³/h**
- Niveau sonore: 53–60 dB(A)
- Bandeau slim de 6 cm
- Afficheur digital des vitesses
- Commandes électroniques
- **4 vitesses**, arrêt temporisé
- Voyant de saturation des filtres
- Eclairage LED 2 x 2 W
- Classe d'efficacité énergétique A⁺
- Distance minimale de plan de cuisson: 70 cm
- Installation en recirculation ou en évacuation possible
- Livré en version évacuation
- Couleur: Inox

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 269 W
- Raccordement: 230 V/10 A
- Raccord: ø 150 mm
- Dimensions:
H x L x P 650–1102 x 900 x 500 mm

Accessoires:

- Filtre à charbon actif de rechange pour mode recirculation Réf. AK 204 AE1, Fr. 70.-/Fr. 65.-





EURO

60 cm

13

9 l

7

SPRAY

IND

S⁸

INOX

44

dB(A)



Easy Fresh

Duo Cooling

No Frost

Soft System

Super Cool

Super Frost

Smart Device ready

DSD 433B/1 ▲

Fr. 2490.-/Fr. 2312.-


ICNd 5123

Fr. 3450.-/Fr. 3203.35

- Lave-vaisselle Logic norme Euro, entièrement intégrable avec porte coulissante
- 13 couverts normaux
- 7 programmes (quotidien, intensif, éco, hygiène, temps, pré rinçage, rapide)
- Intensif Super Cleaning™
- 5 températures de rinçage
- 7 zones de rinçage
- Construction robuste 8 Steel™ en inox
- Panier supérieur réglable
- Affichage au sol LED Status Light™
- Auto 3 en 1: détection lessivienne automatique
- Départ différé: de 1 à 24 heures
- Aqua Detect™ protection contre la moindre fuite
- Tuyau d'alimentation d'eau PEX ultrarésistant
- Séchage Turbo

Caractéristiques techniques:


- Consommation du programme éco
- Classe d'énergie: C
- Consommation d'énergie/cycle: 0,74 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 8,9 litres
- Classe d'émission de bruit: B, 44 dB(A)
- Raccordement: 230 V, 10 A
- Puissance: 1900 W
- Niche: H x L x P 820–872 x 600 x 560 mm



- Combiné réfrigérateur-congélateur entièrement intégrable norme Euro
- 178 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 183,3 l, partie congélation NoFrost 69,9 l
- Consommation d'énergie: 181 kWh/an (D)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- 1 bac à fruits et légumes sur rails et avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Niche: H x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm



GRATUIT
Changement de
charnières


red dot design award
winner

EURO

50 l



Auto



SMS

EURO



OP 8687S/SH ▲ ■ Fr. 4190.-/Fr. 3890.45

OP 8687A/AH ▲ ■ Fr. 3990.-/Fr. 3704.75

OCS 8487S ▲ ■ Fr. 4590.-/Fr. 4261.85

OCS 8487A ▲ ■ Fr. 4390.-/Fr. 4076.15

Integral 80 FB Sli ▲ Fr. 5490.-/Fr. 5097.50

- Four norme-Euro
- Nettoyage par pyrolyse
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire
- Régulation électronique de la température: 30 à 300 °C
- **16 fonctions de cuisson:** Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Cuisson par étapes
- **82 programmes prédéfinis**
- Cool Door à 4 vitres avec réflecteurs de chaleur
- Volume du four: 71 l
- Ecran couleur TFT 6 pouces
- Fermeture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Classe d'efficacité énergétique A⁺

Caractéristiques techniques:

- Raccordement:
version S, A: 230 V 1 x 16 A
version SH, AH: **400 V 3LNPE 10 A**
- Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm

- Combisteam norme-Euro
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire
- Régulation électronique de la température: 30 à 230 °C
- **Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur pure Système**
- **20 fonctions de cuisson:** Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur/Degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Nettoyage SteamClean
- **160 programmes prédéfinis**
- Sonde culinaire
- Réservoir d'eau 1,3 l
- 4 gradins
- Cool Door à 4 vitres avec réflecteurs de chaleur
- Volume intérieur: 50 l
- Ecran couleur TFT 6 pouces
- Double éclairage halogène
- Classe d'efficacité énergétique A⁺

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 1 x 16 A
- Niche: H x L x P 450 x 560 x 550 mm




- Table à induction à 4 zones et hotte intégrée
- Grille d'aération alu clair et cache en verre 80 cm
- Surface montage à fleur
- Commande par slider
- 4 zones de cuisson à induction surface
- Minuterie pour les 4 zones de cuisson
- **4 niveaux Booster**
- Fonction automatique de cuisson
- **Fonction pontage**
- 4 plans de cuisson à induction
- 4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W
- **Hotte de ventilation:**
- Moteur dans le socle. Débit d'air **750 m³/h**
- Evacuation ou recirculation d'air
- 4 vitesses
- Fonction temporisation

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: **400 V 3LNPE 16 A 7400 W & 115 W**
- Découpe: FB H x L x P 170 x 750 x 500 mm
- Verre: FB H x L x P 170 x 800 x 520 mm

Accessoires:

- Grille d'aération noire, Fr. 70.-/Fr. 65.-






DFI 644BXXL/1 ▲ Fr. 3390.-/Fr. 3147.65

- Lave-vaisselle grand volume Style norme Euro, entièrement intégrable avec porte fixe
- 14 couverts normaux
- 13 programmes (automatique, intensif, Quick Pro 15–20 min, verre cristal, éco, hygiène, temps, plastic, pré rinçage, rapide pré lavage)
- Intensif Super Cleaning™
- 6 températures de rinçage
- 9 zones de rinçage
- Construction robuste 8 Steel™ en inox
- Tiroir à couverts supérieur réglable
- Panier supérieur réglable
- Affichage au sol LED Status Light™,
- Auto 3 en 1: détection lessivienne automatique
- Départ différé: jusqu'à 24 heures
- Aqua Detect™ protection contre la moindre fuite
- Tuyau d'alimentation d'eau PEX ultrarésistant
- Séchage DuoTurbo

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco
- Classe d'énergie: C
- Consommation d'énergie/cycle: 0,74 kWh
- Consommation d'eau/cycle: 9,4 litres
- Classe d'émission de bruit: B, 42 dB(A)
- Raccordement: 230 V, 10 A
- Puissance: 1900 W
- Niche: H x L x P 860–912 x 600 x 560 mm




IRBe 5121 Fr. 3850.-/Fr. 3574.75

- Réfrigérateur entièrement intégrable norme Euro
- 178 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 150,2 l, partie BioFresh 98,2 l, partie congélation 27,1 l
- Consommation d'énergie: 204 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 3 tiroirs sur glissières Telescopique, 2 tiroirs supérieurs avec contrôle d'humidité
- Eclairage latéral LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm




IRBe 5120 Fr. 3750.-/Fr. 3481.90

- Réfrigérateur entièrement intégrable norme Euro
- 178 cm PLUS
- Volume utile: partie réfrigération 195,8 l, partie BioFresh 98,2 l
- Consommation d'énergie: 156 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome tactile
- Réfrigération par air brassé avec filtre à charbon actif FreshAir
- Partie BioFresh avec 3 tiroirs sur glissières Telescopique, 2 tiroirs supérieurs avec contrôle d'humidité
- Eclairage plafonnier LED
- Porte: montage fixe
- Niveau sonore/classe: 37 dB(A)/C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Niche: H x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm





ASW 84E

Fr. 1990.–/Fr. 1847.75

- **Lave-linge éco premium FORS** avec commande électronique
- **Display LED, bandeau en blanc et hublot en blanc**
- Textes des programmes en allemand avec autocollants en français et italien
- Sélection simple des programmes par **bouton**
- **16 programmes**: coton, mix/synthétique, laine/lavage à main, coton 20–90 °C, mix 20 °C/40 °C
- Options: eco, fonction gain de temps
- Programmes spéciaux: AllergyCare, AutoWash, sport, **Speed 20 Min**, couettes, prélavage, programmes favoris
- **Départ différé 0–24 h**
- Tambour en inox WaveActive avec nervures 3D pour un traitement doux du linge
- **Charnière à gauche, pas interchangeable**
- **Moteur Silence** (Inverseur)
- Vitesse d'essorage **1400 tr/min.** réductible à 1200/1000/800, arrêt cuve pleine

Données techniques:

- Consommation (éco 40–60)
- Classe d'efficacité: B, essorage B
- Eau/cycle: 39 l
- Energie/cycle: 0,54 kWh
- Classe d'émission de bruit: B, essorage: 76 dB(A)
- Mesures: H x L x P 850 x 600 x 545 mm
- Ouverture de porte: 180°, ø 34 cm
- Volume du tambour: 54 l
- **Raccordement: 230 V, 10 A**
- Poids: 66,3 kg net



AST 80E

Fr. 2690.–/Fr. 2497.70

- **Sèche-linge premium FORS** à pompe à chaleur avec commande électronique
- **Display LED, bandeau en blanc et hublot en blanc**
- Textes des programmes en allemand avec autocollants en français et italien
- Programmes de séchage automatiques avec mesure de l'humidité
- Sélection simple des programmes par **bouton**
- **16 Programmes**: draps XL, laine, chemises/blouses, sports, AirRefresh, prêt à ranger, repassage facile, baby
- 3 degrés de séchage, demi-charge
- Programmes spéciaux: rafraîchir, anti-froissage, programmes favoris
- **Indication digitale du temps résiduel**
- TwinAir: mouvement du tambour réversible
- Tuyau d'évacuation d'eau inclus
- Collecteur d'eau de condensation 4,95 l
- **Départ différé: 0–24 h**
- **Charnière à droite, pas interchangeable**
- **Jeu de montage en colonne inclus**

Données techniques:

- Consommation (programme standard)
- Classe d'efficacité (énergie condensation): A++ A
- Energie/an: 235,4 kWh
- Bruit: 65 dB(A)
- Mesures: H x L x P 850 x 600 x 625 mm
- Volume du tambour: 117 l
- Ouverture de porte: 180°, ø 34 cm
- **Raccordement: 230 V, 10 A**
- Poids: 52,8 kg net

Accessoires:

- Tiroir socle SS 600, Fr. 390.–/Fr. 362.10



**ASW 812-3**

Fr. 2390.–/Fr. 2219.15

- **Lave-linge éco premium FORS** avec commande électronique
- **Display LED, bandeau en blanc et hublot en blanc**
- **14 programmes**
- Sélection simple des programmes par bouton
- Options: eco, prélavage, fonction gain de temps
- Programmes spéciaux: cotton/eco, synthétique, délicat, laine-plus, duvets, anti-allergie avec vapeur, outdoor, Sportwear, Denim, soie, Rapid 14 Min.
- **Départ différé 0–20 h**
- **Charnière à gauche, pas interchangeable**
- **Moteur Silence** (Inverseur)
- Vitesse d'essorage **1200 tr/min.** réductible à 1000/800/600/400, arrêt cuve pleine

Données techniques:

- Consommation (éco 40–60)
- Classe d'efficacité: D
- Eau/cycle: 47 l
- Energie/cycle: 0,73 kWh
- Classe d'émission de bruit: B, essorage: 73 dB(A)
- Mesures: H x L x P 850 x 600 x 600 mm
- Ouverture de porte: 160°, ø 34 cm
- Volume du tambour: 53 l
- **Raccordement: 230 V, 10 A**
- Poids: 64,5 kg net

**AST 8-3**

Fr. 2790.–/Fr. 2590.55

- **Sèche-linge premium FORS** à pompe à chaleur avec commande électronique
- **Display LED, bandeau en blanc et hublot en blanc**
- Programmes de séchage automatiques avec mesure de l'humidité
- **12 programmes**
- Sélection simple des programmes par bouton
- Programmes spéciaux: draps, cotton, cotton eco, délicat, duvets, repassage facile, mix, outdoor, soie, synthétique, laine, Denim, programmes temps
- **Indication digitale du temps résiduel**
- Tuyau d'évacuation d'eau inclus
- Tambour de protection FORSTEX
- Collecteur d'eau de condensation 5,3 l
- **Départ différé: 0–20 h**
- **Charnière à gauche, interchangeable**

Données techniques:

- Consommation (programme standard)
- Classe d'efficacité (énergie condensation): A++ B
- Energie/an: 235 kWh
- Bruit: 66 dB(A)
- Mesures: H x L x P 850 x 600 x 665 mm
- Volume du tambour: 118 l
- Ouverture de porte: 140°, ø 38 cm
- **Raccordement: 230 V, 5 A**
- Poids: 59,5 kg net

Accessoires:

- Set de montage avec tiroir TBSA, Fr. 120.–/Fr. 114.45
- Tiroir socle SS 600, Fr. 390.–/Fr. 362.10







8 kg

1600



8 kg

W 2086C W/2 ▲ Fr. 2990.–/Fr. 2776.25

- Lave-linge Classic, 8 kg, blanc avec panneau avant blanc
- Ecran LCD
- 15 programmes principaux
- Mode de lavage: Normal, Eco, Intensif
- Options: prélavage, niveau d'eau plus élevé, rinçage supplémentaire, cycle anti-froissage
- **Départ différé: jusqu'à 24 heures**
- **Structure Quattro™: 4 amortisseurs** pour une plus grande stabilité et pour réduire les vibrations
- **Cuve et tambour en acier inoxydable**
- **Hublot Steel Seal™:** sans joint en caoutchouc traditionnel
- Tambour Active Drum™ avec trous de différentes tailles pour un lavage doux et efficace
- **Moteur à induction**
- Vitesse d'essorage: 1600 tr/min.
- **Charnière à gauche, pas interchangeable**

Caractéristiques techniques:

- Consommation (programme standard)
- Classe d'efficacité: B, essorage A
- Eau/cycle: 46 l
- Energie/cycle: 0,54 kWh
- Classe d'émission de bruit: B
- Bruit: 76 dB(A)
- Mesures: H x L x P 850 x 595 x 580 mm
- Volume du tambour: 60 l
- **Raccordement: 230 V, 10 A**
- Poids: 75,0 kg net

T 208H W ▲ Fr. 2990.–/Fr. 2776.25

- Sèche-linge pompe à chaleur Classic, 8 kg, blanc avec panneau avant blanc
- Ecran LCD
- 10 programmes principaux: Intensif Plus, Intensif, Normal, Facile à repasser, Synthétiques, Linge de lit, Soie et laine, Rapide PRO (2 kg/59 min.), Temporisé
- Options: séchage extra, cycle anti-froissage
- **Départ différé: jusqu'à 24 heures**
- 5 roulements à billes pour supporter le tambour et assurer une rotation durable
- Séchage système Butterfly™: mouvement en continu et rotation alternée afin d'éviter le tassement des vêtements
- Capteur d'humidité
- Indication de la durée restante
- Evacuation directe de l'eau possible
- Collecteur d'eau de condensation: 6,2 l
- **Moteur à induction**
- **Kit pour installation en colonne inclu**
- **Charnière à droite, interchangeable**

Caractéristiques techniques:

- Consommation (programme standard)
- Classe d'efficacité énergétique: A++ A
- Energie/an: 236 kWh
- Bruit: 64 dB(A)
- Mesures: H x L x P 850 x 595 x 654 mm
- Volume du tambour: 117 l
- **Raccordement: 230 V, 10 A**
- Poids: 53,8 kg net

T 208H W – Accessoires

HI 1153W Fr. 690.–
Planche à repasser escamotable, blanc

HDB 1153W Fr. 590.–
Double plateau escamotable, blanc

HSS 1053W Fr. 290.–
Simple plateau escamotable, blanc

HB 1153W Fr. 390.–
Panier à linge escamotable, blanc

HPS 5323W Fr. 690.–
Socle à tiroir escamotable, blanc



WMC 6863P.W □ Fr. 4990.–/Fr. 4633.25

- **Lave-linge pour buanderie, 8 kg** en blanc avec commande électronique
- Conçu pour un usage intensif avec une **longue durée de vie: puissance de chauffage élevée, charnière de porte renforcée, poignée de porte professionnelle, roulements de tambour de haute qualité, paroi latérale renforcée**
- **Ecran LCD** avec chiffres blancs sur face noir
- **23 programmes principaux:** Eco 40–60 °C, anti-allergie, **rapide 40 °C–40 Min 60 °C–60 Min**, chemises, draps, intensif, arrêt cuve pleine
- Options: prélavage, niveau d'eau haut, extra rinçage, cycle anti-froissement
- **Départ différé: 0–24 h**
- **Structure Quattro™:** châssis intérieur robuste avec **4 amortisseurs** pour un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie
- **Cuve en acier inox**
- **Porte steel Seal™:** pas de joint d'hublot et sans entretien. 20 années de garantie.
- **Active Drum™:** tambour conçu pour un meilleur résultat de rinçage
- Humidité restante 44%
- Raccordement à l'eau froide
- **Charnières à gauche, non interchangeable**
- Vitesse d'essorage **1600 tr/min.** réductible par pas de 100 jusqu'à 400 tr/min.

Données techniques:

- Consommation (éco 40–60)
- Classe d'efficacité: B, essorage A
- Eau/cycle: 56 l
- Energie/cycle: 0,84 kWh
- Classe d'émission de bruit: B
- Bruit: 76 dB(A)
- Mesures: H x L x P 850 x 595 x 585 mm
- Volume du tambour: 60 l
- Ouverture de porte: ø 31 cm
- Poids: 75,5 kg net
- **Raccordement: 400 V 3LNPE, 10 A, 3200 W**



TDC 1781H.W □ Fr. 4990.–/Fr. 4633.25

- **Sèche-linge à pompe à chaleur Logic pour buanderies, 8 kg** en blanc avec commande électronique
- **Ecran LCD** avec chiffres blancs sur face noir
- **10 programmes principaux**
- Options: séchage extra, cycle anti-froissement de 1 à 4 heures, présélection de la quantité de remplissage
- **Départ différé: 0–24 h**
- 5 roulements à billes pour supporter le tambour et assurer une rotation durable
- **Butterfly™:** mouvement en continu et rotation alternée afin d'éviter le tassement des vêtements
- **Soft Drum™:** améliore la circulation d'air parmi les pièces de linge
- **Air Lift™:** contre l'emmêlage de linge
- Collecteur d'eau de condensation: 6 l avec évacuation directe
- Tuyau d'évacuation d'eau directe
- **Charnière à droite, interchangeable**

Données techniques:

- Consommation (programme standard)
- Classe d'efficacité: A++ A
- Energie/an: 236 kWh
- Bruit: 64 dB(A)
- Mesures: H x L x P 845 x 595 x 585 mm
- Volume du tambour: 112 l
- Ouverture de porte: ø 34 cm, 180°
- Poids: 54 kg net
- **Raccordement: 230 V, 10 A, 700 W**



Hublot Steel Seal™

La seule machine à laver domestique sans soufflet. Tous les lave-linge professionnels n'ont pas de soufflet et il y a une bonne raison à cela! Les impuretés s'accumulent dans un soufflet en caoutchouc et celui-ci peut se dégrader avec le temps. Le lavage est plus hygiénique sans soufflet en caoutchouc. Grâce au joint de hublot en acier, le linge glisse aussi plus facilement dans le tambour lors du chargement et du déchargement. Toutes les machines à laver domestiques ASKO offrent cette solution durable. Hublot Steel Seal™ sans soufflet en caoutchouc pour une meilleure hygiène – garanti 20 ans. Cela permet d'économiser des frais de service et d'entretien pendant 20 ans.



8 kg
1500



7 kg

WAM 8401 ▲ Fr. 7290.-/Fr. 6768.80

- **Lave-linge pour buanderies** avec commande électronique et affichage digital
- Peut être combiné avec le sèche-linge TKM 8601 WP, en Side-by-Side ou en colonne
- **9 programmes et 4 fonctions additionnelles**
- Programmes principaux courts:
journalier 40/60 °C 65/73 min.
sport 40/60 °C 29/39 min.
- **nouveau programme 20 °C**
Programmes additionnels: peau sensible, rinçage, apprêtage, amidonnage, imperméabilisation, **hygiène, laine**
- Indication digitale du temps résiduel
- **Départ différé: 0–24 h**
- Procédé économique standby: 0 watt
- Automatique éco pour chargement partiel
- **Vibration Absorbing System**
- **Charnières à droite ou à gauche, non interchangeables.** Livrable dans les deux variantes
- Vitesse d'essorage **1500 tr/min.** réductible à 1400/1200/1000/800/600/400, arrêt cuve pleine

Données techniques:

- Consommation (éco 40–60)
- Classe d'efficacité: D, essorage B
- Eau/cycle: 46 l
- Energie/cycle: 0,73 kWh
- Classe d'émission de bruit: A
- Essorage: 66 dB(A)
- Mesures: H x L x P 900 x 660 x 730 mm
- Ouverture de porte: 180°, ø 35 cm
- Volume du tambour: 60 l
- **Raccordement: 400 V 2LNPE 10 A**
- Poids: 79 kg net

Accessoires:

- Cache de socle colonne WAM/TKM, W50488, Fr. 125.-/Fr. 116.05

TKM 8601 WP ▲ Fr. 7290.-/Fr. 6768.80

- **Sèche-linge à pompe à chaleur pour buanderies** avec commande électronique et affichage digital
- Peut être combiné avec le lave-linge WAM 8401, en Side-by-Side ou en colonne
- 50 % plus économique que sèche-linge A
- Indication digitale du temps résiduel
- Affichage digital à 4 chiffres
- **6 programmes et 1 programme additionnel:**
séchage fort, normal, prêt à repasser, humide prêt pour la repasseuse, laine, défroissage, programme supplémentaire temps de séchage
- Fonction supplémentaire: délicat et démarrage différé
- Programmes avec minuterie: 10–90 min.
- **Départ différé: 0–24 h**
- Procédé économique automatique standby: 0 watt
- **Charnières à droite ou à gauche, non interchangeables.** Livrable dans les deux variantes

Données techniques:


- Consommation (programme standard)
- Classe d'efficacité (énergie/condensation): A++/A
- Energie/an: 206 kWh
- Niveau sonore: 65 dB(A)
- Mesures: H x L x P 900 x 660 x 810 mm
- Ouverture de porte: 180°
- Volume du tambour: 158 l
- **Raccordement: 400 V 3LNPE 10 A**
- Poids: 94 kg net

Accessoires:

- Cache de socle colonne WAM/TKM, W50488, Fr. 125.-/Fr. 116.05







Showrooms

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1 FORS SA
Schaftholzweg 8
CH-2557 Studen BE
Tél: 032 374 26 26
info@fors.ch | 2 FORS SA
Oberneuhofstrasse 12
CH-6340 Baar ZG
Tél: 041 766 07 50
baar@fors.ch | 3 FORS SA
Via Cantonale 65
CH-6804 Bironico TI
Tél: 091 630 26 26
bironico@fors.ch | 4 FORS SA
Route Sous-Riette 15
CH-1023 Crissier VD
Tél: 021 706 04 44
crissier@fors.ch |
|--|---|---|---|

FORS Services & Logistics SA (Service d'usine)

- 5** Genève
- 6** Berne
- 7** Saint-Gall
- 8** Lucerne
- 9** Argovie
- 10** Les Grisons
- 11** Soleure
- 12** Tessin

Répartition schématique des points de service

- Deux partenaires de service ou plus
- Partenaire de service

Le SAV de FORS et ses partenaires représentent un pool de **500 techniciens(nes)** sur place qui effectuent le service de manière efficace, rapide et économique.

Votre partenaire privilégié du commerce spécialisé: