

---

# Standgeräte 2022

---

## LIEBHERR

Kühlen und Gefrieren





## Zeitlose Frische

---

Bei Lebensmitteln achten Sie auf höchste Qualität und maximal authentischen Genuss. Sie gehen den kleinen Umweg zum regionalen Käsestand, legen Wert auf fangfrischen Fisch und ernten gerne Ihre eigenen Radieschen. Wäre es nicht perfekt, wenn diese Qualität, auch nach einigen Tagen Lagerung im Kühlschrank, noch unverfälscht zu schmecken ist? Die Zeit also quasi stehen bleiben würde? Wir finden schon.

Deshalb ist es unser Antrieb, immer wieder neue und noch bessere Lösungen zu entwickeln, um für verschiedenste Lebensmittel optimale Lagerbedingungen zu garantieren. Für langanhaltende Frische, den Schutz von wertvollen Vitaminen und für ein Geschmackserlebnis wie direkt nach dem Kauf oder der Ernte. Aber überzeugen Sie sich am besten selbst von unseren Standgeräten 2022.



Rsdd 5250 ◉ Prime-Serie

# Inhalt

Qualität	6
Nachhaltigkeit	8
Frischetechnologien	12
EasyFresh	14
BioFresh	15
BioFresh Professional mit HydroBreeze	16
BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe	18
Design	20
Komfort und Flexibilität	26
Wasser und Eis	32
Connectivity	36
Benutzeroberfläche	38
Serien	40
Zubehör	42
<b>Side-by-Side-Kombinationen</b>	<b>44</b>
<b>Kühl-Gefrierkombinationen</b>	<b>54</b>
Kühl-Gefrierkombinationen (Gefrierteil unten)	62
Kühl-Gefrierkombinationen (Gefrierteil oben)	87
<b>Kühlschränke</b>	<b>88</b>
Tischkühlschränke	110
<b>Gefriergeräte</b>	<b>116</b>
<b>Weinschränke</b>	<b>144</b>


▲ SMV = Selektiver Modellvertrieb (nur Vertragshändler)

## Auch das kleinste Detail verdient grösste Aufmerksamkeit.

Wir legen Wert auf kompromisslose Qualität – bis hin zum kleinsten Schraubchen – und das von Beginn an. Seit 1954 fertigen wir hochwertige Kühl- und Gefriergeräte und vertreiben diese weltweit. Im Herzen sind wir aber immer noch ein Familienunternehmen und in Deutschland verwurzelt. Hier entwickeln wir nach wie vor alle unsere Produkte. Deutsche Ingenieurskunst – aus Verbundenheit zu unserem Gründer und im Wissen um das Know-how, das sich seit Ingenieursgenerationen hier gebündelt hat.

### Komfort ist für alle da.

Unsere neuen Standgeräte sind in verschiedenen Serien erhältlich: Pure, Plus, Prime und Peak. Aber ganz egal für welche Serie Sie sich entscheiden, die kompromisslose Lieberr-Qualität bekommen Sie mit jedem einzelnen Lieberr zu spüren, denn eine Menge Features sind jetzt bereits in unseren Geräten der Pure-Serie standardmässig verbaut. Zum Beispiel die automatische Abtaufunktion NoFrost, oder die EasyFresh-Technologie für die Lagerung von Obst und Gemüse, oder unser Feature DuoCooling. Dank zwei getrennter Kältekreisläufe sorgt diese Technologie dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die gelagerten Lebensmittel trocknen so weder aus noch wird Geruch übertragen.



EasyFresh für Obst und Gemüse ab Pure-Serie



Magnetische Türdichtung gewährleistet sicheres Schliessen.



CNSfd 5723 ◊ Plus-Serie

### Nichts sollte kürzer halten als lange.

Unseren Qualitätsanspruch bekommen schon die kleinsten Details zu spüren. Bevor bei uns zum Beispiel ein Türscharnier zugelassen wird, muss es mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen. Das entspricht einer Nutzung von mehr als 15 Jahren. Auf diese Lebensdauer werden auch alle anderen Funktionsteile bei uns getestet.

Und falls wider Erwarten doch mal eine Kleinigkeit nicht mehr Ihren Wünschen entspricht, können das Sie oder unsere flächendeckenden Premium-Servicepartner in aller Regel schnell korrigieren denn jedes unserer Geräte ist extrem reparaturfreundlich. Alle wesentlichen Ersatzteile halten wir teilweise für weit über 10 Jahre vor. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern spart Ihnen auch Geld für kleinere Reparaturen oder den Kauf eines neuen Geräts.

### Wir sagen nicht nur. Wir garantieren auch.

Während der Fertigung nehmen wir sämtliche Komponenten unserer Kühlschränke ganz genau unter die Lupe und testen weit schärfer und öfter als es gesetzlich gefordert ist – zuletzt kurz vor der Verpackung. Erst dann dürfen sich unsere Geräte ein wenig ausruhen. Alle unsere Fertigungsstandorte sind nach den internationalen Normen für Qualität ISO 9001, Energiemanagement ISO 50001 und Umweltmanagement ISO 14001 zertifiziert. Nichts fällt uns daher leichter, als Ihnen für mindestens zwei Jahre zu garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern und besonders einfach einzubauen sind.

Zu guter Letzt noch ein Geschenk: unsere 10-Jahre-Kompressorgarantie. Die gibt es gratis bei Registrierung innerhalb des ersten Jahres.

Kurzum: Eines ist sicher – Sie werden an Ihrem Lieberr sehr lange Freude haben.

## Weiter denken als an heute.

Bei der Konzeption unserer Geräte achten wir penibel auf Nachhaltigkeit. Neben der Langlebigkeit unserer Geräte sind die wichtigsten Säulen: höchste Energieeffizienz, Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, Reduzierung von Plastik. Warum das alles? Weil eben nicht nur unsere Geräte, sondern auch unser Planet möglichst lange halten sollte.

### Verschwendung verhindern.

Wer Lebensmittel unter optimalen klimatischen Bedingungen lagert, leistet einen grossen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. Mit unseren Geräten gelingt das – dank einer Kombination innovativer Features:

Erstens: Unsere Frischetechnologien. So verhindert zum Beispiel das DuoCooling in unseren Kühl-Gefrierkombinationen ein frühzeitiges Austrocknen Ihrer Lebensmittel. Innovative Frischetechnologien wie BioFresh sorgen für optimale Lagerbedingungen mit deutlich verlängerter Haltbarkeit und Frische. Das verhindert ein frühzeitiges Wegwerfen und Sie müssen weniger oft zum Einkaufen. Und die im Marktvergleich grössten Null-Grad-Fächer bieten ausreichend Platz für besonders grosse Lebensmittelvorräte.

Zweitens: Unsere SmartDevice-App unterstützt auch bei der richtigen Lagerung von Lebensmitteln und sorgt so für noch mehr Genuss und Haltbarkeit.

Drittens: Unsere Geräte denken mit und weisen Sie darauf hin, wenn die optimale Lagerung Ihrer Lebensmittel mal gefährdet wird. Zum Beispiel via Türalarm, der Sie auf die noch geöffnete Gerätetür aufmerksam macht.

### Effizient, Effizienter, Liebherr.

Auch unser diesjähriges Sortiment ist wieder voller Geräte, die in den besten am Markt verfügbaren Energieeffizienzklassen zu Hause sind – das gilt für alle unsere Produktgruppen: Kühlgeräte, Gefriergeräte und Kühl-Gefrierkombinationen der neuen Standgeräte-Generation.

Aber es gibt natürlich noch viele andere, teilweise kleinste Details, die bei einem Liebherr in Sachen Effizienz den entscheidenden Unterschied machen, zum Beispiel die vielen Energiesparmodi. Wie der EnergySaver, mit dem die Standard-Temperatur auf 7 °C erhöht wird oder der Holiday-Mode, der während Ihres Urlaubs nur die unbedingt notwendigen Dinge kühlt oder auch der CleaningMode, für die energiesparende Reinigung Ihres Geräts.

### Qualität, die auch beim Klima ankommt.

Wir arbeiten ausschliesslich mit langlebigen Vakuumpaneelen, natürlichen Kältemitteln und verzichten komplett auf HFO Treibmittel, solange deren Umweltwirkung nicht vollständig geklärt ist. Auch in der Fertigung haben wir die Umwelt im Blick. Wir verbauen zum allergrössten Teil Materialien, die nach der Geräteverwertung recycelt werden können. Darüber hinaus sorgen wir dafür, dass überschüssiger Kunststoff konsequent wiederverwendet wird.



Liebherr RBa 4250 ◉ Prime-Serie

Dank Interior-Fit braucht das Gerät seitlich keinen Lüftungsabstand zur Wand und fügt sich damit nahtlos in Ihre Küche ein. Ausserdem punktet es mit einem der geräumigsten BioFresh-Safes auf dem Markt.



### Für Wasser ohne Plastik.

Unser InfinitySpring sorgt für kaltes, perfekt gefiltertes Wasser – direkt in der Küche. So sparen Sie sich Wasser in Plastikflaschen, den Transportweg und das Kistenschleppen auch.

# Perfekt ausgewogen: ein starkes Gesamtpaket.

Unsere Kühlgeräte sind echte Alleskönner. Neben dem geringen Stromverbrauch punkten sie auch mit einem niedrigen Geräuschpegel, viel Platz für Lebensmittel, einer langen Lebenszeit und ordentlich Leistungsreserven, wenn es mal darauf ankommt. Wir haben bereits bei der Entwicklung also sehr viele Faktoren gleichzeitig im Blick und bieten das optimal ausbalancierte Gerät. Oder anders: Aller guten Dinge sind bei uns sogar vier.



## Performance in Balance – in Perfektion: Unsere BluPerformance-Technologie

Das Innovative unserer BluPerformance-Modelle: Wir haben die gesamte Kältetechnologie im Gerätesockel integriert. Dadurch bieten die Geräte bei gleicher Grösse deutlich mehr Nutzinhalt. Sie haben also spürbar mehr Platz für Ihre Lebensmittel und Getränke. Darüber hinaus konnte dank besserer Be- und Entlüftung im Sockel auch die Energieeffizienz erneut gesteigert werden. Und leiser sind unsere Geräte nun auch. Wir sind sicher: Diese Technik begeistert nicht nur Technikfans.



### Energieverbrauch

Unsere neuen Standgeräte belegen Spitzenplätze im Effizienzranking. Damit schonen sie die kostbaren Ressourcen unserer Umwelt und dank geringer Stromkosten auch Ihren Geldbeutel.

### Kühlvolumen

Für alle Familiengrössen, Lebenssituationen und Nischenhöhen findet sich bei uns das passende Gerät. Von extra-grossen Schubfächern bis hin zu den kleinsten Details achten wir darauf, keinen Liter Rauminhalt zu verschenken, zum Beispiel durch platzsparend ins Gehäuse eingelassene Beleuchtungslösungen.


### Geräuschniveau

In modernen Wohnkonzepten verschmelzen Küche und Wohnraum mehr und mehr. Das unterstreicht die Bedeutung besonders leiser Kühlgeräte. Unser neues Standprogramm bietet deshalb eine breite Auswahl von extrem leisen Geräten. Teilweise werden sogar die ultraleisen 32 dB erreicht.

### Kälteleistung

Intelligente Sensorik passt die Kälteleistung stets der aktuellen Nutzung an – so sind unsere Standgeräte im Alltag sehr energieeffizient und sparsam. Gleichzeitig bieten sie ordentlich Leistungsreserven, zum Beispiel, um nach dem Wocheneinkauf eine grössere Menge Lebensmittel zu kühlen.

## Das aktuelle EU-Energielabel für Elektrogeräte



1. Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z.B. über die Artikelnummer.
3. Die neue Effizienzskala „A“ bis „G“. Allerdings ist „G“ nur für Weinkühler vorgesehen.
4. Die Summe des Volumens\* aller Gefrierfächer.
5. Die Summe des Volumens\* aller Kaltlager- und Kühlfächer.
6. Der Geräuschpegel wird jetzt in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.

\* Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung EU 2019/2016 genannten Begriff „Rauminhalt“.

# Länger lecker.

Bei Ihrem Einkauf machen Sie keine Kompromisse. Sie achten auf natürliche Zutaten, beste Qualität und maximale Frische. Ganz klar: Wer so viel Wert auf gute Lebensmittel legt, möchte sie auch lange erhalten. Genau dafür haben wir innovative Frischetechnologien entwickelt und verfeinern sie von Jahr zu Jahr. Damit Ihre Lebensmittel auch nach einiger Zeit im Kühlschrank noch unverfälscht schmecken.



**Vollraum-BioFresh. Hat Platz für ein ganzes Feld.**  
Gerade zur Erntezeit muss viel Obst und Gemüse gleichzeitig gelagert werden. Dafür ist unser Vollraum-BioFresh-Kühlschrank ideal. Bei knapp über 0 °C und flexibler Luftfeuchtigkeit bleibt alles lange frisch und knackig. Und fällt die Ernte mal kleiner aus, bleiben Milchprodukte sowie Fleisch und Wurst in den Schubladen länger frisch als im normalen Kühlteil. Das Umwelt-Extra: die Energieeffizienzklasse A.



**EasyFresh. Ideal für Obst und Gemüse.**  
Hier fühlen sich Obst, Gemüse und Früchte unverpackt richtig wohl. Bei gleicher Temperatur wie im Kühlteil und im Safe luftdicht verschlossen ist zum Beispiel Salat nach 7 Tagen noch immer knackig frisch.



**BioFresh. Unser Alleskönner.**  
Mit der bewährten BioFresh-Technologie lagern die Lebensmittel bei einer Temperatur knapp über 0 °C deutlich kühler als im Rest des Gerätes. Mit der perfekten Luftfeuchtigkeit halten Obst und Gemüse im luftdichten Fruit & Vegetable-Safe noch länger frisch. Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind im Meat & Dairy-Safe bestens aufgehoben.



**BioFresh Professional mit Hydro Breeze. Kühlen wie die Profis.**  
Ein kalter Nebel, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse legt sorgt für knackige Frische und verbessert die Struktur – der besondere Wow-Effekt für Obst und Gemüse im BioFresh Professional-Safe.



**BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe. Wie fangfrisch vom Markt.**  
Besonders sensible Lebensmittel wie Fisch und Meeresfrüchte lagern am besten bei eisigen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit. Die konstanten -2 °C im Fish & Seafood-Safe sind daher optimal für langanhaltend frischen Geschmack.



**DuoCooling. Kein Austrocknen.**  
Unsere Basistechnologie in allen Kühl- und Gefrierkombinationen. Dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe sorgt sie dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen.



**NoFrost. Nie mehr abtauen.**  
Mit der automatischen Abtaufunktion ist die dauerhafte Frische von Gefriergut garantiert. Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.



Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.



## Kühl und nebelig. Traumwetter für Ihr Gemüse.

Unser Feature HydroBreeze steht exemplarisch für unseren maximalen Frischeanspruch. Ein kalter Nebel, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse im BioFresh Professional-Safe legt. Der Nebel sorgt für knackige Frische, verbessert die Struktur und lässt auch sehr feinblättriges Gemüse extra lange halten. Darüber hinaus sorgt er für einen optischen Wow-Effekt im BioFresh Professional-Safe.




### Das Frischegeheimnis der Natur.

Das Salinas-Tal in Kalifornien gilt als Salatschüssel der USA. Und das liegt auch an den besonders günstigen klimatischen Bedingungen. Durch die Nähe zu den kühlen Küstengewässern des Pazifiks legt sich im Sommer ein feiner feuchter Nebel über das Tal und die Felder. Das verhindert ein Austrocknen des hier angebauten Gemüses. Genau von diesem Prinzip haben wir uns inspirieren lassen – für unseren BioFresh Professional mit HydroBreeze.



Bei jeder Türöffnung wird ein kalter Frischenebel erzeugt.

Hydro  
Breeze



Mehr zu  
HydroBreeze

Tagesangaben beziehen sich auf  
den Vergleich zum normalen Kühlteil.

# Wie fangfrisch vom Markt. Mit unserem Fish & Seafood-Safe.



Damit Fisch und Meeresfrüchte auch nach einigen Tagen noch so frisch schmecken, wie direkt am Marktstand, braucht es ein Kühlfach, das die Frische bewahrt – wie unseren Fish & Seafood-Safe. Hier lagern Fisch und Meeresfrüchte bei  $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$  und geringer Luftfeuchtigkeit. Perfekte Bedingungen, um deutlich länger fangfrischen Geschmack zu genießen.



Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlfachteil.



**Flexible Nutzung**  
Die Fläche im BioFresh Professional-Safe kann an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. So lässt sich die  $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ -Zone partiell oder auch komplett in eine Temperatur-Zone umwandeln, die nur bei knapp über  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  liegt. Hier lagern zum Beispiel Fleisch- und Milchprodukte optimal. Die vier möglichen Optionen haben wir für Sie hier unten abgebildet:



## Setzen Sie ein Statement. In Ihrer Küche.


Kühlschränke sind längst keine einheitsweissen Küchengeräte mehr. Gerade weil die Trennung zwischen Ess- und Wohnbereich inzwischen meist fließend ist, spielt das Design eine immer grössere Rolle. Die neue puristische Formensprache eines Liebherr besticht dabei durch seine aussergewöhnliche Kantenführung,

edle Oberflächen und die schnörkellose Silhouette. Ein klassisch, exklusiver Look, mit dem sich unsere Geräte einerseits nahtlos in jede moderne Küche einfügen und gleichzeitig doch hervorstechen. Aber genug der Worte: Das Design spricht ja eigentlich schon für sich.

Unsere Geräte gibt es mit Display entweder direkt in der Tür integriert oder für Puristen im Inneren des Gerätes.



XRFbs 5295 Δ Peak-Serie



### InteriorFit. Perfekt eingepasst.

Küchennischen elegant ausnutzen. Mit InteriorFit fügen sich unsere Standgeräte platzsparend in Ihre Küche ein – sie benötigen keinen seitlichen Belüftungsabstand zu den Wänden oder angrenzenden Möbeln. In Ihre Küche hinein ragt lediglich die Kühlschranktür. Alles andere ist unsichtbar.

## Ihre Optionen: edel, edel oder edel.

Ihre Küche ist einzigartig und darum sollte auch Ihr Kühlschrank nicht von der Stange sein. Wählen Sie aus Geräten mit unterschiedlichen hochwertigen Materialien, dezenter Farben und ergonomischen Griffdesigns. Doch ganz egal, wie Sie sich entscheiden: Bei diesen exklusiven Optionen können Sie es eigentlich nur richtig machen.

### Grifflösungen

#### Griff mit Öffnungsmechanik

Der Türgriff passt sich sanft der Bewegung Ihrer Hand an und macht so die Öffnung noch leichtgängiger.

#### Griffmulde

So ragt kein Griff mehr in den Raum hinein. Die elegante Mulde harmonisiert mit dem reduzierten, grifflosen Design Ihrer Küche.



### Türfronten

Wählen Sie eines der abgebildeten Designs. Eines ist in jedem Fall sicher: Ihr Gerät wird zum Hingucker.

StainlessSteel



BlackSteel



SteelFinish



White



## Für Lebensmittel mit höchsten Ansprüchen.

Ganz egal, wie sehr Sie das Äussere Ihres Liebherrn begeistert, irgendwann ist es Zeit, ihn auch mal zu öffnen. Gut also, dass auch sein Inneres optisch überzeugt.

### Design trifft Funktionalität.

Puristisch und zeitlos auf der einen Seite, elegant und exklusiv auf der anderen: Die neue Designsprache fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein. Im Innenraum überzeugen edle Glas- und Edelstahlkomponenten. Die präzise Verarbeitung, ein Blick für Details und die harmonische Kombination aus Materialien, Formen und Farben erzeugen ein rundum ästhetisches Gesamtbild. Dieses wird vom neuen Beleuchtungskonzept sanft in Szene gesetzt.



CNsdd 5223 ♦ Plus-Serie



Das neue LightTower-Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmässig aus und trägt dabei die Glasplatten. Flexibel, platzsparend, einzigartig.



## Wir haben einfach noch einfacher gemacht.

Kühl- und Gefriergeräte werden täglich genutzt. Deshalb entwickeln wir Standgeräte, die mit Bedienkomfort, Übersichtlichkeit und Flexibilität punkten – von der ersten Türöffnung bis ins kleinste Ausstattungsdetail.

### Das Leben ist ein Wunschkonzert.

Die Ausstattungsdetails der neuen Standgeräte eröffnen Ihnen mehr Freiraum: Die teilbare Glasplatte mit der mühelosen Einhand-Bedienung schafft Platz für hohe Gefässe und Karaffen. Sie lieben es ordentlich? Mit der VarioBox lagern Sie kleinere Gegenstände übersichtlich in Tür oder Innenraum ein – immer genau auf der Höhe, die Ihnen gefällt.

Lust auf kalte Getränke? Die Glasablage über dem BioFresh-Safe verwandelt sich im Handumdrehen in eine Flaschenablage.

Bei unseren Kühl-Gefrierkombinationen mit VarioTemp lassen sich die Gefrierfächer variabel auf eine andere Temperatur umstellen. So kann das Gefrierfach als Kühl- oder Kellerteil genutzt werden.

VarioSpace wiederum schafft Platz für den grössten Truthahn oder die höchste Eistorte im Gefrierfach. Apropos Torte: Für alle Backfans bieten unsere Kühlschränke und Kombinationen sogar ausreichend Platz für ein belegtes Backblech im Kühlteil.

### Voller Lebensmittel. Und Komfort.

Damit alle Ihre Lebensmittel immer perfekt zu erreichen sind, haben unsere Geräte im Kühl- und Gefrierfach Teleskopschienen, auf denen die Schubfächer ganz einfach vor- und zurückgleiten. Ebenfalls auf Schienen lagert das Auszugsbord mit zwei Flaschenkörben, die durch einen integrierten Griff leicht entnommen werden können. Und auch wenn Sie alle Zutaten und Getränke gefunden haben, bleibt es komfortabel für Sie. Dank des SoftSystems. Damit schliessen unsere Türen immer sanft und gedämpft, selbst wenn der Schwung mal etwas zu stark war.





**Schubfächer auf Teleskopschienen**  
Damit alle Lebensmittel immer perfekt zu erreichen sind – angenehm leichtes Öffnen und Schliessen, selbst bei voller Beladung.



**FlexSystem**  
Sorgt für besondere Übersichtlichkeit im BioFresh-Safe. Kleinere Portionen Obst und Gemüse oder empfindliche Lebensmittel lassen sich hier perfekt verstauen.



**VarioSafe**  
So lagern Sie kleinere Gegenstände übersichtlich im Innenraum – immer genau auf der Höhe, die Ihnen gefällt.

## Lagerplatz nach Bedarf

Mit VarioTemp kann das Gefrierfach alternativ zum Kühlteil mit einer Temperatur stufenlos zwischen -2 °C und +14 °C umgestellt werden.

Damit sind Sie zum Beispiel auch für grosse Parties immer bestens vorbereitet, denn der Gefrierbereich kann bei Bedarf als weitere Kühlzone für Häppchen oder zur Getränkekühlung genutzt werden oder aber als Kellerfach für kälteempfindliche Lebensmittel wie Kartoffeln, Zwiebeln und Ähnliches.

Ihre Familie hat sich vergrössert und der Platz in Ihrer Kühl-Gefrierkombination geht zur Neige? Kein Problem. Mit VarioTemp können Sie auch die Gefrierfächer als Kühlgerät in der Küche verwenden. In Kombination mit einem separaten Gefriergerät haben Sie nun ausreichend Platz, um auch die Grossfamilie mit frischen Lebensmitteln bestens zu versorgen.



**Nutzung als Gefrierfach (-18 °C)**



**Nutzung als Kühlteil (-2 °C – +9 °C)**



**Nutzung als Kellerteil (+14 °C)**



**Schweres Öffnen von Gefriergeräten:  
ein Problem aus der Vergangenheit.**

Dank der neuen EasyOpen-Technologie lassen sich Gefriergeräte jederzeit geschmeidig und mühelos öffnen – auch ohne Griff. Wie wir das schaffen? Mithilfe einer neuartigen Türdichtung und des neuen BluPerformance Technikmoduls ist es uns gelungen, Türöffnungskräfte um die Hälfte zu reduzieren. Platzsparend, einfach, komfortabel.



**SpaceBox**  
Ideal für alles, was ein wenig mehr Platz braucht.



**SoftSystem-Schliessdämpfung**  
Der besonders leise und gedämpfte Türverschluss ist bereits ab unserer Prime-Serie integriert.




**VarioSpace**  
Praktisch für grosses Gefriergut, zum Beispiel die mehrstöckige Geburtstagstorte.

## Diese Quelle entspringt im Kühlschrank.

Mit dem InfinitySpring bringen wir eine kristallklare, kalte Wasserquelle mitten in Ihre Küche, denn Wasser ist gesund. Auch schweres Kistenschleppen und Wasser in Plastikflaschen sind damit Geschichte. Das entlastet Ihren Rücken und unsere Umwelt. Einfach und nachhaltig.

### Schnell zapfen, statt lange tragen.

Der flächenbündig integrierte Wasserspender ist immer da, wenn er gebraucht wird und nahezu unsichtbar, wenn nicht. Er eignet sich für Gefässe fast jeder Grösse, auch für Karaffen oder Flaschen für den Wassersprudler. Für perfekte Wasserqualität sorgt das integrierte Filtersystem. Übrigens: Im Unterschied zu herkömmlichen Tischwasserfiltern muss dieser nur jedes halbe Jahr getauscht werden.



### BottleTimer.

Sorgt für eine extra schnelle Kühlung von Getränken und erinnert Sie via SmartDevice-App an vergessene Flaschen im Gefrierfach.

## Bevor das Eis ausgeht, gehen die Cocktails aus.

Sie laden gerne zu sich ein und können nie genug Gäste um sich herum haben? Dann werden Sie unsere Eis-Features lieben. Eines ist sicher: Auf Ihrer Party wird kein Getränk ungekühlt bleiben.



### Eisvorrat, selbst für die grösste Party: der IceTower.

Der IceTower in unseren Gefrierschränken setzt neue Massstäbe, denn er vereint gleich zwei grossformatige Fächer miteinander: den automatischen IceMaker für bis zu 8 Kilogramm Eiswürfel und ein weiteres geräumiges Fach – gross genug, um zum Beispiel ein paar Familienpizzas hochkant zu lagern. Und weil uns das noch nicht komfortabel genug war, gleiten beide auf einem Auszugsbord mit Teleskopschienen. Damit Ihre Hände bei soviel Kühlgut einigermaßen warm bleiben, gibt es von uns noch eine Eiswürfelschaufel dazu.



### Eis im Handumdrehen: EasyTwist-Ice.

Mal schnell einen Vorrat an Eiswürfeln schaffen – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die Eiswürfel lösen. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und schon in den meisten Standgeräten unserer Pure-Serie eingebaut. Alternativ kann er auch problemlos als Zubehör ergänzt werden.



### Lässt Eiswürfel regnen: der IceMaker.

Der IceMaker produziert täglich bis zu 130 Eiswürfel, die automatisch in zwei Schubfächer fallen. Mit der MaxIce-Aktivierung kann die Eiswürfelproduktion noch beschleunigt werden, falls dann doch mehr Gäste kommen als erwartet. Der IceMaker wird an die Frischwasserleitung angeschlossen. Ist kein Festwasseranschluss verfügbar, gibt es auch ein Modell mit Wassertank im Kühlteil.

## Was die Zukunft bringt, bringen wir schon jetzt.

Eines ist klar: Technik wird in Zukunft immer schlauer und schlauer. Aber muss denn auch ein Kühlschrank intelligent sein? Muss nicht. Aber wir finden: Mitdenken kann im Haushalt nicht schaden. Unsere Geräte zeigen sich dank vieler cleverer Funktionen als verlässliche Helfer im Hintergrund.



### Eingebauter Fortschritt.

Ihr Kühlschrank denkt für Sie mit, wo er nur kann. So erinnert er Sie zum Beispiel an die vergessenen Getränke im Gefrierfach – dank integriertem BottleTimer. Geplatzte Flaschen gehören damit der Vergangenheit an.

Wenn Sie im Urlaub sind, schalten Sie Ihren Kühlschrank einfach in den HolidayMode. So sparen Sie kräftig Energie.

Und ganz besonders für alle interessant, die es auch nachts hin und wieder an den Kühlschrank zieht: der Night-Mode. Der Innenraum wird dann nur mit gedimmtem Licht beleuchtet. So kann man nach dem Mitternachtshappen wieder schnell ins Bett und wacht garantiert nicht aus dem Halbschlaf auf.



Hier können Sie die SmartDevice-App herunterladen:



### Immer bestens vernetzt.

Alle unsere neuen Standmodelle sind entweder bereits ab Werk vernetzt\* oder können nachträglich über die SmartDeviceBox mit dem WLAN verbunden werden. So profitieren Sie von den vielen Möglichkeiten unserer SmartDevice-App und der Einbindung des Kühlschranks in ein bestehendes Smart-Home-Umfeld. Das ermöglicht die einfache Gerätesteuerung über Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Assistant oder Services wie IFTTT und Home Connect Plus.

Wichtige Status- und Alarmmeldungen kommen so direkt aufs Handy, zum Beispiel über die noch geöffnete Kühlschranktür via Türalarm. Unsere SmartDevice-App hat aber noch viel mehr zu bieten: Neben der einfachen Verwaltung aller Geräte und ihrer Steuerung von unterwegs aus unterstützt die App auch bei der richtigen Lagerung von Lebensmitteln und sorgt so für noch mehr Genuss und längere Haltbarkeit. Ausserdem finden sich hier passendes Zubehör für jedes Kühlgerät, Zugang zu Garantieverlängerungen und vieles mehr.

Kurz gesagt: Mit unseren Geräten ist man schon heute bereit für morgen.

### Wir gehen auf Nummer sehr sicher.

Bei uns wird Datenschutz grossgeschrieben. Aus diesem Grund haben wir uns für einen Software-Partner entschieden, der unsere hohen Ansprüche teilt: Microsoft. Als erster führender Anbieter von Cloud-Diensten hat Microsoft eine Zertifizierung nach dem internationalen ISO/IEC 27018-Standard für Datenschutz erhalten und nutzt mit AES-256 die gleiche Verschlüsselungstechnologie, die auch in der Bankenbranche verwendet wird.

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.



Erfahren Sie wie digital vernetztes Kühlen Ihren Alltag erleichtert:  
[home.liebherr.com/getsmart](http://home.liebherr.com/getsmart)

# Kühlschränke, die keine Wünsche offenlassen – und keine Türen.

Es geht uns nicht darum, die Kühlschränke mit den meisten Funktionen zu entwickeln. Sondern Kühlschränke mit genau den Funktionen, die die Lebensmittel sicher lagern und die Kunden wirklich brauchen. Die das Leben spürbar erleichtern. Und diese Features dann in technischer Perfektion umzusetzen.



Display in der Tür



Display hinter der Tür

## Sicher ist sicher.

-  **Türalarm**  
Alarm bei offener Tür, auch visuell durch pulsierende LED-Beleuchtung.
-  **Temperaturalarm**  
Optische und akustische Warnung, sobald die Temperatur im Gefrierfach ein kritisches Level erreicht.
-  **Stromausfallalarm**  
Optischer und akustischer Alarm bei Stromausfall für sichere Lagerung.
-  **Geräteausfallalarm**  
Optische und akustische Warnung bei Auftreten eines Geräteausfalls.
-  **Reminder**  
Automatische Erinnerung für Wartung und Pflege.
-  **Eingabesperre**  
Verhindert jegliche Einstellungen oder Aktivierungen von Funktionen.
-  **DemoMode**  
Zur optimalen Präsentation des Geräts am PoS: Bedienoberfläche und Beleuchtung an, Kühlung aus.

## Ein Touch mehr Komfort.

-  **CleaningMode**  
Für vollen Durchblick bei der Reinigung schaltet die Kühlung ab, während die Beleuchtung an bleibt.
-  **PartyMode**  
Im PartyMode sind Funktionen wie SuperCool und maximale Eisproduktion aktiviert.
-  **HolidayMode**  
Ventilator, SuperCool und SuperFrost werden abgeschaltet, die Kühltemperatur auf +15°C erhöht, um Strom zu sparen. Das Gefrierfach bleibt eingeschaltet.
-  **EnergySaver**  
Erhöhung der Standard-Temperatur auf maximal +7°C zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
-  **SabbathMode**  
Die gesamte Beleuchtung und Töne werden ausgeschaltet, Deaktivierung nach 80 Stunden.
-  **Spracheinstellung\***  
Variable Spracheinstellung von 12 Sprachen.
-  **Status Indicator**  
Immer sicher sein, dass alles in Ordnung ist – dank integrierter Statusanzeige in der Gerätetür. Ein blaues Licht signalisiert: alles ok. Bei abweichendem Status blinkt die Anzeige in Rot und es ertönt zusätzlich ein Signalton.

## Kernkompetenz Kühlen.

-  **Temperaturanzeige**  
Im Display erscheint immer der aktuelle Temperaturwert. Eine Änderung wird im Menü blinkend angezeigt.
-  **SuperFrost**  
Erhöhung der Kälteleistung im Gefrierfach für vitaminschonendes Einfrieren.
-  **SuperCool**  
Erhöhung der Kühlleistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt.
-  **VarioTemp**  
Das komplette Gefrierfach kann durch variable Temperatureinstellung zwischen -2 °C und +14 °C auch zum Kühlen oder als Kellerfach verwendet werden.

## Einfach smart per App.

-  **NightMode**  
Alle Töne werden abgeschaltet – und die Beleuchtung wird gedimmt. Für ungestörte Ruhe.
-  **BottleTimer**  
Extra schnelle Kühlung durch Aktivierung von SuperFrost. Automatische Erinnerung via App, die Flaschen aus dem Eisfach zu nehmen.
-  **EasyTwist-Ice**  
Einfach schnell Eiswürfel zaubern: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen.
-  **IceCubeTimer\*\***  
Eiswürfelproduktion im erhöhten Tempo. Sobald die Eiswürfel bereit sind, erfolgt die Benachrichtigung per App.


Für einen guten Überblick.  
Schon bevor Sie den  
Kühlschrank aufmachen.

○ Pure    ◇ Plus    ◻ Prime    △ Peak

Welches Gerät ist das richtige für mich?  
Eine Kundenfrage, die nicht immer ganz einfach  
zu beantworten ist. Deshalb haben wir Ihnen  
die Orientierung noch einfacher gemacht und  
unser Sortiment in vier gut nachvollziehbare  
Serien eingeteilt.

○ Pure-Serie

Die Pure-Serie ist unsere Basis-Klasse. Schlicht, klar und perfekt ausgerüstet für alle essenziellen Bedürfnisse. Geräte der Pure-Serie sind reduziert auf das Wesentliche, aber randvoll mit höchster Liebherr-Qualität.



◇ Plus-Serie

Die Plus-Serie baut auf unserer Pure-Serie auf und punktet mit zusätzlichen Details. Plus bedeutet hier vor allem ein Plus an Komfort. Die Geräte kühlen und gefrieren nicht nur erstklassig, sie sind auch den kleinen Tick cleverer. So helfen sie dabei, viele Handgriffe noch ein wenig zu erleichtern.

◻ Prime-Serie

Mit der Prime-Serie wird es deutlich edler. Sie setzt ein unübersehbares Zeichen in Sachen Design und Material. So werden im Geräteinneren vor allem Echtmaterialien verwendet, zum Beispiel Edelstahl. Aber auch besondere Beleuchtungslösungen machen Geräte dieser Serie zu einem echten Hingucker.



△ Peak-Serie

Die Peak-Serie thront an der Spitze unserer Serien. Hier ist das Beste mit dem Besten kombiniert. Kompromisse gibt es keine. Innovative Liebherr-Technologie trifft hier auf Highend-Design und Komfortlösungen der Extraklasse. Geräte dieser Serie sind für alle, die alles haben wollen.

# Praktisches Zubehör für jeden Bedarf.

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr-Zubehörprogramms für Ihr Kühlgerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.



## Unser Zubehör

Finden Sie online direkt beim Wunschmodell im Liebherr-Hausgeräte-Shop <https://fors.ch/produkt-kategorie/kuehlen/zubehoer/> oder bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner.

## Ordnungssysteme

Kühlraum-Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Lebensmittel stehen zum Beispiel VarioSafe, VarioBoxen, variabler Eierabsteller und das FlexSystem zur Wahl. Für den Überblick beim Weinvorrat dienen zusätzliche Flaschenborde sowie Clipbeschriftungssysteme.



VarioBoxen



FlexSystem



Flaschenablage

## Nützliche Helfer aller Art

Von der Butterdose mit Einhandbedienung bis zur leicht befüllbaren Eiskwürfelschale mit Deckel oder dem praktischen Gefriertablett. Das Zubehörprogramm bietet viele clevere Lösungen rund um's Frischhalten und Servieren.



Butterdose



Eiskwürfelschale mit Deckel



Gefriertablett



EasyTwist-Ice

Eis im Handumdrehen - ganz ohne Festwasseranschluss. Mit Wassertank und einer einfachen Drehung schnell einen Vorrat an Eiskwürfeln schaffen. Als Zubehör einfach zum Nachrüsten.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Reinigt die zirkulierende Luft und bindet schnell unangenehme Gerüche. Der Filter ist leicht wechselbar und gewährleistet eine optimale Luftqualität.



SmartDeviceBox

Sie können Ihren Liebherr mit einer Smart-DeviceBox nachrüsten, die ihn ins Internet bringt. Die SmartDeviceBox lässt sich mit wenigen Handgriffen einbauen und eröffnet Ihnen schon heute die ganze Welt der digitalen Möglichkeiten.

---

# Side-by-Side-Kombinationen

---



XRFsf 5245 ◊ Plus-Serie

## Qualität bis ins Detail




### BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe um 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



### EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



### Fish & Seafood-Safe

Sie lieben Fisch? In Ihrem Liebherr bleibt er frisch! Denn im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2 °C so professionell wie beim Fischhändler. Passen Sie die Grösse der -2 °C-Zone beliebig an – und lagern Sie auf der übrigen Fläche Fleisch- und Milchprodukte bei optimalen 0 °C. Dass die -2 °C-Zone gerade aktiv ist, zeigt Ihnen eine LED-Anzeige.



### NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierfachraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



### LED-Deckenbeleuchtung

Wenn Sie in Ihrem Liebherr Gefriergerät die Schubfächer öffnen, erfreut Sie nicht nur der Anblick Ihrer Lebensmittel – sondern auch die attraktive Beleuchtung: Dafür sorgen leistungsstarke, langlebige und umweltfreundliche LEDs. Die Beleuchtung macht die Übersicht über den Inhalt noch einfacher und ist zugleich ein ungewöhnliches Design-Element.



### Flaschenablage über den BioFresh-Safes

Sie erwarten Gäste und möchten ein paar Getränke mehr kalt stellen als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: Entfernen Sie einfach mit einem Handgriff die Glasplatte über der Flaschenablage – schon können Sie Flaschen in verschiedenen Grössen sicher ablegen und kühlen.



### DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heisst: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und geniessen.



### PowerCooling-System

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmässig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum. Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert Sie an einen Filterwechsel.



### Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingertipp: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



### SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtsnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schliessen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spass: Dank SoftSystem schliesst sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



### LightTower

Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets grossflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.



### IceMaker mit Festwasseranschluss

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich diese Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produzieren. Mit dem flexiblen Eisfach-Trenner teilen Sie das Fach beliebig ein und können so die Lagermenge an Eiswürfel variieren – ganz einfach, ganz nach Bedarf!



### SBSes 8496

PremiumPlus



#### SWTNes 4285

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	187 / 0,512 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	289 l
Volumen:	Weinteil: 156,4 l / Gefrierteil: 133 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / SmartSteel
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185 / 60 / 66,5 <sup>1</sup>
SMV:	▲



#### Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Wein- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch
- Kindersicherung

- Getönte Isolierlastür mit UV-Schutz
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, 2 abklappbar
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar

#### Gefrierteil

- 5 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 1,8 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 9 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Weinteil

- 2 getrennt regelbare Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C

#### Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne und hinten
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

#### SKBes 4380

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	133 / 0,364 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 235,7 l / BioFresh-Teil: 135,8 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / SmartSteel
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185 / 60 / 66,5 <sup>1</sup>
SMV:	▲



#### Steuerung

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Variable Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung

- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar, 1 Fish&Seafood-Safe

#### Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

←121→



### XRFbs 5295

Peak



#### SFNbsd 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	198 / 0,542 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	277 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. 0 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
SMV:	▲



#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Gefrierteil

- 7 Schubfächer, davon 4 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 8,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

#### SRBbsd 529i

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	134 / 0,367 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	386 l
Volumen:	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 140,6 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
SMV:	▲



#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambientlight
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"

#### Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

←121→

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.  
<sup>2</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

<sup>3</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.  
 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



### XRCsd 5255

Prime

←121→



SBNsdd 5264

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	171 / 0,468 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	313 l
Volumen:	BioFresh-Teil: 180,7 l / Gefrierteil: 133 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>

SMV: ▲



#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar
- 1 GlassLine-Abstellfläche, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Gefrierteil

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,4 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefrierermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

SRsdd 5250

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	99 / 0,271 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	401 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>

SMV: ▲



#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach auf Teleskopauszügen

#### Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



### XRF 5220

Plus

←123→



SFNe 5227

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	248 / 0,679 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	277 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Gefrierteil

- 7 Schubfächer, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefrierermögen in 24 h: 18 kg

#### Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

SRe 5220

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	123 / 0,337 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	399 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

#### Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



XRFsf 5245 ◇ Plus-Serie



←123→

## XRFsf 5245

Plus



### SFNsfe 5247

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	248 / 0,679 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. 0 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup>



### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Gefriereteil **E\*\*\*\***

- 7 Schubfächer, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eismwürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eismwürfelvorrat: 8,0 kg
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung rechts, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Türanschlag links wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

### SRBsfe 5220

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	158 / 0,432 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	382 l
Volumen:	Kühlteil: 288,7 l / BioFresh-Teil: 93,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup>



### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

### Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung links, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm.

Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.

Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

---

# Kühl-Gefrierkombinationen

---



CBNbsd 578i Δ Peak-Serie

# Sortimentsübersicht nach Gerätehöhe und Serie


- △ Peak-Serie
- ◊ Prime-Serie
- ◇ Plus-Serie
- Pure-Serie

## Kühl-Gefrierkombinationen – BioFresh Professional

NoFrost		
HydroBreeze IceMaker/VarioTemp	CBNstd 579i	
HydroBreeze/Fish & Seafood VarioTemp	CBNstd 578i	
	CBNbsd 578i	

## Kühl-Gefrierkombinationen – BioFresh


NoFrost		
IceMaker/VarioTemp	CBNbsd 576i	
EasyTwist-Ice/VarioTemp	CBNsdc 5753	
VarioTemp	CBNsdb 5753	
EasyTwist-Ice	CBNsf 5723	CBNsf 5223
	CBNd 5723	CBNd 5223



- △ Peak-Serie
- ◊ Prime-Serie
- ◇ Plus-Serie
- Pure-Serie

## Kühl-Gefrierkombinationen – EasyFresh

NoFrost			
IceMaker Wassertank	CNsf 5743		
	CNd 5743		
EasyTwist-Ice/VarioTemp	CNsdd 5753	CNsdd 5253	
	CNd 5753	CNd 5253	
EasyTwist-Ice	CNbdc 5733		
	CNbdc 5733		
	CNd 5733		
	CNsf 5724		
	CNd 5724	CNsdc 5223	
	CNsdd 5723	CNsdd 5223	
	CNsf 5723	CNsf 5223	CNsf 5023
	CNd 5723	CNd 5223	CNd 5023
	CNsf 5704	CNsf 5204	
	CNd 5704	CNd 5204	
	CNsf 5703	CNsf 5203	
	CNd 5703	CNd 5203	



# Kühl-Gefrierkombinationen



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



◻ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	◻ Prime-Serie	△ Peak-Serie
<b>Frischetechnologie</b>	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf Teleskopauszügen	EasyFresh auf Teleskopauszügen
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
<b>Komfort und Flexibilität</b>	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
			VarioTemp	VarioTemp
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost auf Teleskopauszügen
		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
			SoftSystem-Schliessedämpfung	SoftSystem-Schliessedämpfung
<b>Design</b>		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxen	VarioBoxen
	Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	variabler Eierabsteller
	Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel	Eiswürfelschale mit Deckel
<b>Connectivity (SmartDeviceBox)</b>				FlexSystem
	Deckenbeleuchtung Kühlteil	Deckenbeleuchtung Kühlteil	LightTower	LightTower
			Beleuchtung BioFresh-Safe	Beleuchtung BioFresh-Safe
			Beleuchtung Gefrierteil	Beleuchtung Gefrierteil
				Beleuchtung IceMaker
				Beleuchtung Ventilator
			SmartSteel-Rückwand	SmartSteel-Rückwand
				SmartSteel-Innentür
	transparentes Glas	transparentes Glas	satiniertes Glas	satiniertes Glas
	Edelstahl-Look Absteller	Edelstahl-Look Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller
<b>Wasser und Eis</b>	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür oder Display in der Tür	Display hinter der Tür oder Display in der Tür	Display hinter der Tür oder Display in der Tür
	Griffmulden	Griffmulden	Stangengriffe mit Öffnungsmechanik	Griffmulden
	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)
		IceMaker oder EasyTwist-Ice	IceMaker oder EasyTwist-Ice	IceMaker
			InfinitySpring	

Oben genannte Serienausstattungen können modellabhängig variieren. Details finden Sie in der Modellbeschreibung.

## Qualität bis ins Detail



### BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe um 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



### EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



### Fish & Seafood-Safe

Sie lieben Fisch? In Ihrem Liebherr bleibt er frisch! Denn im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2 °C so professionell wie beim Fischhändler. Passen Sie die Grösse der -2 °C-Zone beliebig an – und lagern Sie auf der übrigen Fläche Fleisch- und Milchprodukte bei optimalen 0 °C. Dass die -2 °C-Zone gerade aktiv ist, zeigt Ihnen eine LED-Anzeige.



### SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtsnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schliessen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spass: Dank SoftSystem schliesst sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



### LED-Deckenbeleuchtung

Die LED-Deckenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von oben – für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.



### Griffmulde

Besonders und funktional: Dank vertikal durchgängiger und ergonomisch angebrachter Griffmulde können Sie das Gerät angenehm leicht öffnen. Zusätzlich ermöglicht das moderne und puristische Design die perfekte Integration in Ihre grifflose Küche.



### InfinitySpring

Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in Ihrer Küche: Was wie ein Märchen klingt, ist InfinitySpring. Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser geniessen. So sparen Sie sich den Kauf von Wasserflaschen und handeln nachhaltig.



### PowerCooling-System

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmässig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum. Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert Sie an einen Filterwechsel.



### Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingergeschick: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



### VarioTemp

Dank VarioTemp erleben Sie die grosse Freiheit beim Lagern von Lebensmitteln in Ihrer Kühl- und Gefrierkombination. Denn Sie können die Temperatur im Gefrierbereich auch gradgenau zwischen -2 °C und +14 °C einstellen – und diesen Bereich so als weitere Kühlzone nutzen. Zum Beispiel kurzfristig für Getränke und Snacks bei Partys – oder auf Dauer, beispielsweise als Kellerfach zur Kartoffellagerung.



### LightTower

Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets grossflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.



### IceMaker mit Festwasseranschluss

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich diese Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produzieren. Mit dem flexiblen Eisfach-Trenner teilen Sie das Fach beliebig ein und können so die Lagermenge an Eiswürfel variieren – ganz einfach, ganz nach Bedarf!



BioFresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine.



Touch-Display

Das hochauflösende 7"-Touch-Display bietet individuelle Einstellmöglichkeiten sowie voreingestellte Programme zur optimalen Lagerung von Lebensmitteln. Mit der SmartDeviceBox werden die Gerätesteuerung und die Nutzung weiterer Dienste über Computer oder mobile Endgeräte ermöglicht.



← 70 →



**CBNes 5778**  
Premium

Energieeffizienzklasse:	<b>C</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>187 / 0,512 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>392 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>168,5 l</b> / BioFresh-Teil: <b>112,6 l</b> / Gefrierteil: <b>112 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / SmartSteel</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201 / 70 / 66,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲



**Steuerung**

- 7" TFT-Farbdisplay in der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Variable Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung mit Aufdimmfunktion
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- LED-Rückwandbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

**Gefrierteil** **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 9 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



← 70 →



**CBNef 5735**  
Comfort

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>234 / 0,641 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>392 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>168,5 l</b> / BioFresh-Teil: <b>112,6 l</b> / Gefrierteil: <b>112 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>36 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201 / 70 / 66,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲



**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, davon 1 variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

**Gefrierteil** **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 9 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 da.



← 70 →



**CNef 5735**  
Comfort

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>210 / 0,575 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>410 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>299,2 l</b> / Gefrierteil: <b>112 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>36 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201 / 70 / 66,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲



**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioCool-Box auf Rollen

**Gefrierteil** **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 9 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



**CBNstd 579i**  
Peak

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>226 / 0,619 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>362 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>160,3 l</b> / BioFresh-Teil: <b>98,7 l</b> / Gefrierteil: <b>104 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / SmartSteel</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Ice Maker
Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device		

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** ★★★★★

- 3 Schubfächer auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,4 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"

**Ausstattungs-vorteile**

- Vertikale Griffmulden
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel



**CBNbsd 578i**  
Peak

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>225 / 0,616 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>359 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>160,3 l</b> / BioFresh-Teil: <b>96,1 l</b> / Gefrierteil: <b>103 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>BlackSteel / BlackSteel</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device			

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** ★★★★★

- 3 Schubfächer auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

**Ausstattungs-vorteile**

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

**Lieferbar ab 10.2022**



**CBNstd 578i**  
Peak

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>225 / 0,616 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>359 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>160,3 l</b> / BioFresh-Teil: <b>96,1 l</b> / Gefrierteil: <b>103 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / SmartSteel</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲ Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System
Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device			

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** ★★★★★

- 3 Schubfächer auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

**Ausstattungs-vorteile**

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

**Lieferbar ab 10.2022**



**CBNbsd 576i**  
Prime

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>226 / 0,619 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>362 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>159,9 l</b> / BioFresh-Teil: <b>99,2 l</b> / Gefrierteil: <b>104 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>BlackSteel / BlackSteel</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲ Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device				

**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** ★★★★★

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 5,4 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

**Ausstattungs-vorteile**

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



### VarioTemp

Dank VarioTemp erleben Sie die grosse Freiheit beim Lagern von Lebensmitteln in Ihrer Kühl- und Gefrierkombination. Denn Sie können die Temperatur im Gefrierbereich auch gradgenau zwischen -2 °C und +14 °C einstellen – und diesen Bereich so als weitere Kühlzone nutzen. Zum Beispiel kurzfristig für Getränke und Snacks bei Partys – oder auf Dauer, beispielsweise als Kellerfach zur Kartoffellagerung.



### SoftSystem

Vom Frühstück bis zum Mitternachtssnack – es gibt viele Anlässe, den Kühlschrank zu öffnen und wieder zu schliessen. Und mit Ihrem Liebherr macht das richtig Spass: Dank SoftSystem schliesst sich die Kühlschranktür soft gedämpft und sicher sowie angenehm leicht und leise. Dabei bleiben in der Innentür gelagerte Flaschen sicher stehen – nichts klappert und wackelt.



### CBNsdb 5753

Prime



Energieeffizienzklasse:	<b>B</b>
Energieverbrauch Jahr/24 h:	<b>144 / 0,394 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>362 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>159,9 l</b> / BioFresh-Teil: <b>99,2 l</b> / Gefrierteil: <b>103 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>33 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready					

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



### CBNsdc 5753

Prime



Energieeffizienzklasse:	<b>C</b>
Energieverbrauch Jahr/24 h:	<b>180 / 0,493 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>362 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>159,9 l</b> / BioFresh-Teil: <b>99,2 l</b> / Gefrierteil: <b>103 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>33 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready				

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



### PowerCooling-System

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmässig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum. Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert Sie an einen Filterwechsel.



### EasyTwist-Ice

Ob am Sommertag oder zur Party: Dank EasyTwist-Ice bereiten Sie einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die fertigen Eiswürfel lösen - schon servieren Sie kühle Drinks. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →



### CBNsfd 5723

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	226 / 0,619 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



### CBNd 5723

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	226 / 0,619 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	360 l
Volumen:	Kühlteil: 158,8 l / BioFresh-Teil: 98,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopauszügen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



### CBNsfd 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	213 / 0,583 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	320 l
Volumen:	Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioFresh-Safe auf Teleskopauszügen, 1 Fruit & Vegetable-Safe

#### Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



### CBNd 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	213 / 0,583 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	320 l
Volumen:	Kühlteil: 164,7 l / BioFresh-Teil: 52,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 BioFresh-Safe auf Teleskopauszügen, 1 Fruit & Vegetable-Safe

#### Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



**BLU** **CNsdd 5753**  
Prime

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>203 / 0,556 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>372 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>269,5 l</b> / Gefrierteil: <b>103 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲

**BLU** **CNd 5753**  
Prime

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>203 / 0,556 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>372 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>269,5 l</b> / Gefrierteil: <b>103 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲

**BLU** **CNSfd 5743**  
Plus

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>203 / 0,556 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>371 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>267,9 l</b> / Gefrierteil: <b>104 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SteelFinish / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

Nicht Lager Artikel, Lieferzeit auf Anfrage

**BLU** **CNd 5743**  
Plus

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>203 / 0,556 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>371 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>267,9 l</b> / Gefrierteil: <b>104 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

Nicht Lager Artikel, Lieferzeit auf Anfrage

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Soft System	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready					

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twist Ice	Soft System	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready					

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Ice Maker Water tank	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Ice Maker Water tank	Easy Twist Ice	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost
Smart Device ready								

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
  - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
  - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
  - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil** ★★★★★
- 3 Schubfächer, VarioSpace
  - LED-Beleuchtung
  - Lagerzeit bei Störung: 20 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
  - 2 Kälteakkus
  - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung
  - Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel
- Kühlteil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
  - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
  - 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
  - VarioSafe
  - Flaschenablage
  - LED-Lichtpanel beidseitig
  - 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
  - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
  - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
  - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil** ★★★★★
- 3 Schubfächer, VarioSpace
  - LED-Beleuchtung
  - Lagerzeit bei Störung: 20 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
  - 2 Kälteakkus
  - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung
  - Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel
- Kühlteil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
  - Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
  - 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
  - VarioSafe
  - Flaschenablage
  - LED-Lichtpanel beidseitig
  - 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
  - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
  - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
  - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil** ★★★★★
- 3 Schubfächer, VarioSpace
  - IceMaker mit Wassertank
  - Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
  - Eiswürfelvorrat: 5,4 kg
  - Lagerzeit bei Störung: 20 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
  - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulde
  - Transportgriffe vorne und hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung
- Kühlteil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
  - Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
  - 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
  - VarioSafe
  - Flaschenablage
  - LED-Deckenbeleuchtung
  - 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
  - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
  - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
  - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: optisch und akustisch
- Gefrierteil** ★★★★★
- 3 Schubfächer, VarioSpace
  - IceMaker mit Wassertank
  - Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
  - Eiswürfelvorrat: 5,4 kg
  - Lagerzeit bei Störung: 20 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
  - Ablagen aus Sicherheitsglas
- Ausstattungs-vorteile**
- Vertikale Griffmulde
  - Transportgriffe vorne und hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung
- Kühlteil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
  - Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
  - 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
  - VarioSafe
  - Flaschenablage
  - LED-Deckenbeleuchtung
  - 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

### CNbdc 5733

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	162 / 0,443 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Aussenmasse in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage	



#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

#### Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



← 60 →

### CNbdd 5733

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	203 / 0,556 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / Schwarz
Aussenmasse in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage	



#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

#### Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

### CNd 5733

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	203 / 0,556 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	371 l
Volumen:	Kühlteil: 267,9 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage	



#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig in der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

#### Gefrierteil

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

### CNsfd 5724

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	210 / 0,575 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	359 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 132 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	201,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage	



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

#### Gefrierteil

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

### CND 5724

Plus



Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>A</sup> / <sub>G</sub> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>210 / 0,575 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>359 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>227,1 l</b> / Gefrierteil: <b>132 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

#### Gefrierteil **4\*\*\*\***

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

### CNsdd 5723

Plus



Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>A</sup> / <sub>G</sub> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>203 / 0,556 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>371 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>267,9 l</b> / Gefrierteil: <b>103 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

#### Gefrierteil **3\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

### CNSfd 5723

Plus



Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>A</sup> / <sub>G</sub> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>203 / 0,556 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>371 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>267,9 l</b> / Gefrierteil: <b>103 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SteelFinish / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

#### Gefrierteil **3\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

### CND 5723

Plus



Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>A</sup> / <sub>G</sub> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>203 / 0,556 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>371 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>267,9 l</b> / Gefrierteil: <b>103 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

#### Gefrierteil **3\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Lieferbar ab 06.2022

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

**CNSfd 5704**  
Pure

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>210 / 0,575 kWh</b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>359 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>227,1 l</b> / Gefrierteil: <b>132 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>36 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SteelFinish / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5</b>

Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage



**Steuerung**

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

**Gefrierteil** **4\*\*\*\***

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

**CNd 5704**  
Pure

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>210 / 0,575 kWh</b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>359 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>227,1 l</b> / Gefrierteil: <b>132 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>36 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

**Gefrierteil** **4\*\*\*\***

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

**CNSfd 5703**  
Pure

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>203 / 0,556 kWh</b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>371 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>267,9 l</b> / Gefrierteil: <b>103 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>36 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SteelFinish / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 5 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

**Gefrierteil** **4\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Lieferbar ab 07.2022



← 60 →

**CNd 5703**  
Pure

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>203 / 0,556 kWh</b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>371 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>267,9 l</b> / Gefrierteil: <b>103 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>36 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>201,5 / 59,7 / 67,5</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühlteil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 5 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

**Gefrierteil** **4\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



### EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



### Touch & Swipe-Display

Ihr Lieberr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



### CNsdd 5253

Prime



Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr/24 h:	<b>201 / 0,550 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>331 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>228,7 l</b> / Gefrierteil: <b>103 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲



#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen

#### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



### CNd 5253

Prime



Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr/24 h:	<b>201 / 0,550 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>331 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>228,7 l</b> / Gefrierteil: <b>103 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲



#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen

#### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



### VarioSafe

Ob Joghurtbecher, Marmeladengläser oder Tuben – wünschen Sie sich einen übersichtlichen Platz für solche kleinteiligen Lebensmittel? In Ihrem Lieberr gibt es ihn: den VarioSafe. Er schafft nicht nur Ordnung, sondern ist auch sehr variabel. Platzieren Sie den zweistufig höhenverstellbaren VarioSafe im Kühlschrank einfach da, wo es für Sie am besten passt.



### LightTower

Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets grossflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →



### CNsdd 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	201 / 0,550 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage	



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

#### Gefrierteil **4\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



### CNsdc 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	161 / 0,441 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage	



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

#### Gefrierteil **4\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



### CNSfd 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	201 / 0,550 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage	



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

#### Gefrierteil **4\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



### CNd 5223

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	201 / 0,550 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage	



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

#### Gefrierteil **4\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

### CNsfd 5204

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	202 / 0,553 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	319 l
Volumen:	Kühlteil: 187,1 l / Gefrierteil: 132 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage	



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

#### Gefrierteil **4\*\*\*\***

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

### CNd 5204

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	202 / 0,553 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	319 l
Volumen:	Kühlteil: 187,1 l / Gefrierteil: 132 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage	



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

#### Gefrierteil **4\*\*\*\***

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

### CNsfd 5203

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	201 / 0,550 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage	



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

#### Gefrierteil **4\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

### CNd 5203

Pure

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	201 / 0,550 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	330 l
Volumen:	Kühlteil: 227,1 l / Gefrierteil: 103 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage	



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

#### Gefrierteil **4\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



### PowerCooling-System

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmässig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum. Dank FreshAir-Aktivkohlefilter herrscht im Innenraum immer frische Luft. Der Filter befindet sich direkt am Luftstrom im Ventilatorgehäuse und neutralisiert Gerüche weitestgehend. Die Anzeige erinnert Sie an einen Filterwechsel.



### Wechselbare Türdichtung

Sie finden, die Türdichtung Ihres Liebherr sollte nach einigen Jahren mal erneuert werden? Das können Sie ganz einfach selbst erledigen: Die wechselbare Türdichtung lässt sich mit wenigen Handgriffen entfernen – und die neue Dichtung setzen Sie ebenso leicht wieder ein. So ist auch dieser Teil des Kühlschranks immer makellos und hygienisch sauber.



## CNsfd 5023

Plus

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr/24 h:	<b>191/0,523 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>280 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>177 l</b> / Gefrierteil: <b>103 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SteelFinish / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>165,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

#### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



## CNd 5023

Plus

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr/24 h:	<b>191/0,523 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>280 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>177 l</b> / Gefrierteil: <b>103 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>165,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene

#### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



### LED-Deckenbeleuchtung

Die LED-Deckenbeleuchtung beleuchtet den Innenraum von oben - für eine gute Übersicht Ihrer Lebensmittel. Der Extra-Lichtblick: Die LEDs sind vor den Glasplatten positioniert, sodass auch ein voller Kühlschrank gut beleuchtet wird.



### EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



### GlassLine-Ausstattung

Die elegante GlassLine-Ausstattung ist bruchsticher, kratzfest und leicht zu reinigen. Die Abstellflächen sind aus satiniertem Sicherheitsglas. Das harmonische Gesamtbild wird durch die attraktive Edelstahleinfassung abgerundet.



### Comfort-GlassLine

Die Geräte erhalten mit der Comfort-GlassLine eine hochwertige Glasausstattung für die Innentür. Die Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststoffeinfassung mit verstellbarem Flaschenhalter.

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



← 55 →

### CU 3331

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>224 / 0,613 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>296 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>212,4 l</b> / Gefrierenteil: <b>84 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>181,2 / 55 / 63<sup>1</sup></b>



#### Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1
- CoolPlus-Funktion

#### Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

#### Gefrierenteil **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3,8 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

### CT 2931

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>189 / 0,517 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>270 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>218,6 l</b> / Gefrierenteil: <b>52 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>39 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>157,1 / 55 / 63<sup>1</sup></b>



#### Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

#### Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

#### Gefrierenteil **\*\*\*\***

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 19,5 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3,3 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 55 →

### CT 2531

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>180 / 0,493 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>233 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>189,5 l</b> / Gefrierenteil: <b>44 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>39 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>140,1 / 55 / 63<sup>1</sup></b>



#### Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Regelbare Kältekreisläufe: 1

#### Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

#### Gefrierenteil **\*\*\*\***

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 17,12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3,6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Griffmulden
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag

---

# Kühlschränke


---



RBsdd 5250 ○ Prime-Serie

# Sortimentsübersicht nach Gerätehöhe und Serie

- △ Peak-Serie
- Prime-Serie
- ◇ Plus-Serie



## Kühlschränke

BioFresh Professional				
HydroBreeze/Fish & Seafood	RBstd 528i			
	RBbsc 5280			
BioFresh				
Vollraum BioFresh				RBa 4250
	RBsdd 5250			
	RBbsc 5250			
	RBd 5250			
	RBsfe 5221			
	RBe 5221			
	RBsfe 5220			
	RBe 5220			
EasyFresh				
Flaschenauszug	RDsfe 5220			
	Rsdd 5250			
	Rd 5250			
	Rsfe 5220	Rsfe 5020	Rsfe 4620	
	Re 5220	Re 5020	Re 4620	



RDsfe 5220 ◇ Plus-Serie

# Kühlschränke



◆ Plus-Serie



◻ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	◆ Plus-Serie	◻ Prime-Serie	△ Peak-Serie
<b>Frischetechnologie</b>	EasyFresh auf integrierter Schubfachführung	EasyFresh auf Teleskopauszügen	EasyFresh auf Teleskopauszügen
	BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
			HydroBreeze
			Fish & Seafood-Safe
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
<b>Komfort und Flexibilität</b>	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
		SoftSystem-Schliessdämpfung	SoftSystem-Schliessdämpfung
	VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
		VarioBoxen	VarioBoxen
		Butterdose	Butterdose
	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	variabler Eierabsteller
	Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage
			FlexSystem
<b>Design</b>	Decken- oder Seitenbeleuchtung	LightTower	LightTower
		Beleuchtung BioFresh-Safe	Beleuchtung BioFresh-Safe
			Beleuchtung Ventilator
		SmartSteel-Rückwand	SmartSteel-Rückwand
			SmartSteel-Innentür
	transparentes Glas	satiniertes Glas	satiniertes Glas
	Edelstahl-Look Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller
	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür
	Griffmulde	Stangengriff mit Öffnungsmechanik	Griffmulde
<b>Connectivity (SmartDeviceBox)</b>	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)
<b>Wasser</b>			InfinitySpring bei SBS-fähigen Modellen

## Qualität bis ins Detail



### Fruit & Vegetable-Safe

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.



### EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



### LED-Seitenbeleuchtung einseitig

Für eine schnelle Übersicht im Kühlschrank: Die LED-Seitenbeleuchtung hilft Ihnen, Ihre Lebensmittel im Blick zu behalten. Die LEDs sind so positioniert, dass der Lichtstrahl nach oben und nach unten gelangt. Und weil die LEDs bündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt die wertvolle Nutzfläche komplett erhalten.



### Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik

Öffnen leicht gemacht: Der praktische und elegante Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik ermöglicht es Ihnen, die Gerätetür mit geringem Kraftaufwand zu öffnen - selbst bei mehrmaligem Öffnen kurz hintereinander. Die edlen Griffe im minimalistischen Design sind ein zusätzlicher Hingucker an Ihrem Kühlgerät.



### Türabsteller

Sie wünschen sich eine sichere Lagerfläche für Ihre Getränke oder Lebensmittel? Und wollen sie dennoch leicht erreichen? Unsere höhenverstellbaren Türabsteller bieten Ihnen beides - dank der Böden aus Sicherheitsglas und Edelstahlreilings. Und die verschiebbare und herausnehmbare Flaschenhalterung sorgt für den sicheren Stand Ihrer Flaschen.



### Flaschenablage über den BioFresh-Safes

Sie erwarten Gäste und möchten ein paar Getränke mehr kalt stellen als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: Entfernen Sie einfach mit einem Handgriff die Glasplatte über der Flaschenablage - schon können Sie Flaschen in verschiedenen Grössen sicher ablegen und kühlen.



### 3er Flaschenablage

Jetzt bleiben Ihre Flaschen, wo sie sollen: Mit der 3er Flaschenablage warten drei Flaschen in Ihrem Kühlschrank sicher liegend auf ihren Einsatz. Die Flaschenablage passt auf jede Glasplatte und ist damit sehr flexibel. Und falls Sie den Platz mal anderweitig benötigen, nehmen Sie die Ablage einfach aus dem Kühlschrank.



### LightTower

Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets grossflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.



### Türanschlagwechsel integriertes Gefrierfach

Wechseln Sie schnell und flexibel die Öffnungsrichtung der Türe Ihres 4\*-Gefrierfachs: Dank des cleveren Schiebereglers geht dies sekunden-schnell und ganz ohne handwerkliches Geschick. Einfach den Regler am 4\*-Gefrierfach auf rechts oder links setzen - fertig.



### SoftTelescopic

Freuen Sie sich darauf, Ihre BioFresh-Safes zu öffnen: Nicht nur wegen der frischen Lebensmittel - sondern auch, weil das Öffnen so leicht und das Schliessen selbstständig und gedämpft von statten geht. Dafür sorgen die Teleskopschienen, auf denen die Safes sanft entgegenkommen. Und weil diese voll ausfahren, haben Sie besten Überblick über den Inhalt.



### FlexSystem

Kleine und empfindliche Früchte geraten im Kühlschrank gerne mal aus dem Blickfeld oder werden leicht zerdrückt. Daher gibt es in Ihrem Liebherr das FlexSystem: Zwei flexibel platzierbare Boxen sorgen im BioFresh-Safe für Ordnung und Übersichtlichkeit. Und sie schützen auch die kleinste Himbeere sicher vor Druckstellen oder dem Vermischen mit anderen Lebensmitteln.



### Platz für Backblech

Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr - er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.



### Fruit & Vegetable-Safe

Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.



### Flaschenablage über den BioFresh-Safes

Sie erwarten Gäste und möchten ein paar Getränke mehr kalt stellen als sonst? Dafür steht die Flaschenablage über den BioFresh-Safes bereit: Entfernen Sie einfach mit einem Handgriff die Glasplatte über der Flaschenablage – schon können Sie Flaschen in verschiedenen Grössen sicher ablegen und kühlen.



← 60 →



## RBb5c 5280

Peak

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	107 / 0,293 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	384 l
Volumen:	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 137,9 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	BlackSteel / BlackSteel
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup>
SMV:	▲ Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage



#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

Lieferbar ab 10.2022

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.  
Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



### BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe um 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



### SoftTelescopic

Freuen Sie sich darauf, Ihre BioFresh-Safes zu öffnen: Nicht nur wegen der frischen Lebensmittel – sondern auch, weil das Öffnen so leicht und das Schliessen selbstständig und gedämpft von statten geht. Dafür sorgen die Teleskopschienen, auf denen die Safes sanft entgegenkommen. Und weil diese voll ausfahren, haben Sie besten Überblick über den Inhalt.



← 60 →



## RB5td 528i

Peak

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr/24 h:	134 / 0,367 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	384 l
Volumen:	Kühlteil: 246,2 l / BioFresh-Teil: 137,9 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / SmartSteel
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup>
SMV:	▲ Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage



#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox inclusive
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

Lieferbar ab 10.2022

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



← 60 →

**RBbsc 5250**  
Prime

Energieeffizienzklasse:	<b>C</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>107 / 0,293 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>386 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>245,8 l</b> / BioFresh-Teil: <b>140,9 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>BlackSteel / BlackSteel</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>
SMV: ▲ Nicht Lager Artikel, Lieferzeit auf Anfrage	



**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

**Ausstattungs-vorteile**

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



← 60 →

**RBsdd 5250**  
Prime

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>134 / 0,367 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>386 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>245,8 l</b> / BioFresh-Teil: <b>140,9 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>33 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>
SMV: ▲	



**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

**Ausstattungs-vorteile**

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



**Platz für Backblech**

Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr – er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.



**LightTower**

Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets grossflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.



← 60 →

**RBd 5250**  
Prime

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>134 / 0,367 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>386 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>245,8 l</b> / BioFresh-Teil: <b>140,9 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>
SMV: ▲ Nicht Lager Artikel, Lieferzeit auf Anfrage	



**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

**Kühl- und BioFresh-Teil**

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

**Ausstattungs-vorteile**

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



← 60 →

### RBsfe 5221

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	205 / 0,561 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	351 l
Volumen:	Kühlteil: 223 l / BioFresh-Teil: 93,9 l / Gefrierfach: 34 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Licht einseitig
- 2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Gefrierfach

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5 kg

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

### RBe 5221

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	205 / 0,561 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	351 l
Volumen:	Kühlteil: 223 l / BioFresh-Teil: 93,9 l / Gefrierfach: 34 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>

Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Licht einseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Gefrierfach

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5 kg

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

### RBsfe 5220

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	158 / 0,432 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	382 l
Volumen:	Kühlteil: 288,7 l / BioFresh-Teil: 93,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

Lieferbar ab 06.2022



← 60 →

### RBe 5220

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	158 / 0,432 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	382 l
Volumen:	Kühlteil: 288,7 l / BioFresh-Teil: 93,7 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



#### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Integrierte Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

#### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



RBa 4250 ◯ Prime-Serie



### BioFresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für super-lange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil. Während sich der DrySafe vor allem für die Lagerung von Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie Fisch eignet, bewahrt die hohe Luftfeuchtigkeit im Fruit & Vegetable-Safe Obst und Gemüse vor dem Austrocknen und verlängert die Lebensdauer der eingelagerten Waren.



### LED-Beleuchtung

Die LED-Beleuchtung sorgt in Ihren BioFresh-Safes für ein angenehmes Licht. So finden Sie Ihre gewünschten Lebensmittel noch einfacher. Die energieeffiziente LED-Einheit ist elegant und platzsparend über den Safes positioniert.



← 60 →



## RBa 4250 Prime

Energieeffizienzklasse:	A <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr/24 h:	85/0,232 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	160 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	125,5 / 59,7 / 67,5 <sup>3</sup>
SMV: ▲	



### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

### BioFresh-Teil

- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 4 BioFresh-Safes mit integrierter Schubfachführung

### Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

## Rsd5250

Prime

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>99 / 0,271 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>401 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲ Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage



### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach auf Teleskopauszügen

### Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



← 60 →

## Rd5250

Prime

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>99 / 0,271 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>401 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲ Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage



### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskopauszügen
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach auf Teleskopauszügen

### Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



### EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. So bleiben die Lebensmittel lange frisch.



### Flaschenkorb

Ihre Familie und Partygäste lieben kalte Getränke? Oft reicht da die Innentür des Kühlschranks zum Flaschenkühlen nicht aus. Ihr Lieberr hilft Ihnen aber gern: In den Flaschenkörben ist viel Platz für Flaschen und Tetrapaks – oder gleich für einen ganzen Bierkasten. Das Stellbord der Körbe lagert auf Teleskopschienen und gleitet sanft heraus zur bequemen Entnahme.



← 60 →

## RDsfe5220

Plus

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>123 / 0,337 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>399 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>36 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>SteelFinish / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage



### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschiene
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- 2 entnehmbare Flaschenkörbe
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



← 60 →

## Rsf 5220

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	123 / 0,337 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	399 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

## Re 5220

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	123 / 0,337 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	399 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

## Rsf 5020

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	117 / 0,320 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	348 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

## Re 5020

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	117 / 0,320 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	348 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 6 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

## Rsf 4620

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	111 / 0,304 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	298 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	145,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage	



### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

## Re 4620

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	111 / 0,304 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	298 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	145,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>
Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage	



### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm: optisch und akustisch

### Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Butterdose
- 5 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen

### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 55 →

## Ksl 2834

Comfort

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	197 / 0,539 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	250 l
Volumen:	Kühlteil: 229,8 l / Gefrierenteil: 21 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Silver / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	140,2 / 55 / 63 <sup>1</sup>

### Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

### Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

### Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

### Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

## K 2834

Comfort

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	197 / 0,539 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	250 l
Volumen:	Kühlteil: 229,8 l / Gefrierenteil: 21 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	140,2 / 55 / 63 <sup>1</sup>

### Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

### Kühlteil

- Kunststoff Türabsteller mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- Flaschenablage
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

### Gefrierenteil

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

### Ausstattungs-vorteile

- SwingLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag

# Tischkühlschränke



TP 1720 Comfort

## Qualität bis ins Detail



### Comfort GlassLine

Die Geräte erhalten mit der Comfort-GlassLine eine hochwertige Glasausstattung für die Innentür. Die Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststoffeinfassung mit verstellbarem Flaschenhalter.



### 4-Sterne-Gefrierfach

Im 4-Sterne-Gefrierfach können frische Lebensmittel eingefroren und langfristig gelagert werden. Temperaturen von  $-18\text{ °C}$  und tiefer gewährleisten eine vitamin- und mineralstoffschonende Vorratshaltung.



### Gemüsefächer

Viel Platz für die Einlagerung von Obst und Gemüse bieten die praktischen und leicht zu reinigenden Gemüsefächer.



### GlassLine-Abstellflächen

Die GlassLine-Abstellflächen aus Sicherheitsglas sind für die individuelle Vorratshaltung höhenverstellbar. Sie sind bruchsicher, kratzfest und leicht zu reinigen. Mit der teilbaren und unterschiebbaren Abstellfläche lässt sich schnell und einfach für hohe Gefäße Platz schaffen.



← 60 →

**TP 1764**  
Premium

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>146 / 0,400 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>135 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>118 l</b> / Gefrierteil: <b>18 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>85 / 60,1 / 62,8<sup>1</sup></b>
SMV: ▲	

#### Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil

#### Kühlteil

- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

#### Gefrierteil **E4\*\*\***

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 8,9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4,7 kg

#### Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 60 →

**TP 1760**  
Premium

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>93 / 0,254 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>155 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>85 / 60,1 / 62,8<sup>1</sup></b>
SMV: ▲	

#### Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil

#### Kühlteil

- Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

#### Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 60 →

**TP 1724**  
Comfort

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>146 / 0,400 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>143 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>126 l</b> / Gefrierteil: <b>18 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>85 / 60,1 / 62,8<sup>1</sup></b>

#### Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

#### Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 2 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

#### Gefrierteil **E4\*\*\***

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4,29 kg

#### Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 60 →

**TP 1720**  
Comfort

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>92 / 0,252 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>145 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>85 / 60,1 / 62,8<sup>1</sup></b>

#### Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler

#### Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst- / Gemüsefächer

#### Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

**TP 1434**  
Comfort

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>141 / 0,386 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>120 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>106,3 l</b> / Gefrierteil: <b>15 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>85 / 55,4 / 62,3<sup>1</sup></b>

#### Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

#### Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 2 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

#### Gefrierteil

- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4,8 kg

#### Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 50 →

**TP 1424**  
Comfort

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>141 / 0,386 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>120 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>106,3 l</b> / Gefrierteil: <b>15 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>85 / 50,1 / 62<sup>1</sup></b>

#### Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

#### Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 2 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

#### Gefrierteil

- Lagerzeit bei Störung: 8,9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4,8 kg

#### Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

**TP 1410**  
Comfort

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>91 / 0,249 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>136 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>85 / 55,4 / 62,3<sup>1</sup></b>

#### Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler

#### Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

#### Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 55 →

**TP 1414**  
Comfort

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>176 / 0,482 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>120 l</b>
Volumen:	Kühlteil: <b>106,3 l</b> / Gefrierteil: <b>15 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>39 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>85 / 55,4 / 62,3<sup>1</sup></b>

#### Steuerung

- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- CoolPlus-Funktion

#### Kühlteil

- Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 2 GlassLine-Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 grosses Obst- / Gemüsefach

#### Gefrierteil

- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

#### Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte) und abnehmbare Tischplatte
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag


# Gefriergeräte



FNsdd 5297 Δ Peak-Serie

# Sortimentsübersicht nach Gerätehöhe und Serie

- △ Peak-Serie
- Prime-Serie
- ◇ Plus-Serie



## Gefrierschränke

	← 60 →	← 60 →	← 60 →	← 60 →
NoFrost				
IceTower	FNsdd 5297			
EasyTwist-Ice	FNc 5277	FNc 5076	FNc 4675	
	FNsdd 5257			
	FNd 525i	FNd 5056	FNd 4655	FNd 4254
	FNsfe 5227			
	FNe 5227	FNe 5026	FNe 4625	FNe 4224



FNd 5056 ○ Prime-Serie

# Gefriergeräte



◆ Plus-Serie



◻ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	◆ Plus-Serie	◻ Prime-Serie	△ Peak-Serie
<b>Frischetechnologie</b>	NoFrost	NoFrost	NoFrost
<b>Komfort und Flexibilität</b>	EasyOpen	EasyOpen	EasyOpen
	FrostProtect	FrostProtect	FrostProtect
	abklippendes Schubfach	abklippendes Schubfach	abklippendes Schubfach
			SoftSystem-Schliessdämpfung bei SBS-fähigen Modellen
	SpaceBox	SpaceBox	SpaceBox
	integrierte Schubfachführung	integrierte Schubfachführung	Schubfächerführung auf Teleskopauszügen
	Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel bei SBS-fähigen Modellen	
	Gefriertablett	Gefriertablett	Gefriertablett
		2 Kälteakkus	2 Kälteakkus
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
<b>Design</b>		Statuslicht	Statuslicht
		Beleuchtung Gefrierteil	Beleuchtung Gefrierteil
			Beleuchtung IceMaker
	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür	Display hinter der Tür
	Griffmulde	Stangengriff mit Öffnungsmechanik	Stangengriff mit Öffnungsmechanik
<b>Connectivity (SmartDeviceBox)</b>	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)
<b>Eis</b>	EasyTwist-Ice oder IceTower bei SBS-fähigen Modellen	EasyTwist-Ice oder IceTower bei SBS-fähigen Modellen	EasyTwist-Ice oder IceTower
	Eiswürfelschaufel bei SBS-fähigen Modellen	Eiswürfelschaufel bei SBS-fähigen Modellen	Eiswürfelschaufel bei SBS-fähigen Modellen

## Qualität bis ins Detail



### NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



### SmartFrost

Durch SmartFrost-Technologie wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen.



### Touch & Swipe-Display

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperFrost“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



### FrostProtect

Nicht alle Gefrierschränke haben einen Aufstellort in einem beheizten Raum – manche stehen auch in kalten Garagen oder Schuppen. Gut, dass Ihr Liebherr auf ein so kühles Umfeld bestens eingestellt ist: Denn alle Komponenten sind für Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C ausgelegt und gewährleisten den Betrieb.



### Kühlakku

Die Kühlakkus machen sich doppelt nützlich – sowohl im Innenraum als auch im Ausseneinsatz. Im Innern des Gefriergeräts versorgen sie das Gefriergut bei Stromausfall noch eine Zeitlang mit Kälte. Und bei Ausflügen begleiten sie Sie als Kältespender für Speisen und Getränke.



### SpaceBox

In Ihrem Liebherr bringen Sie auch „Grosses“ unter: Denn für den XL-Trutthahn oder die mehrstöckige Eistorte braucht's einfach mehr Platz. Für solche Fälle hat Ihr Liebherr die SpaceBox: Mit einer grosszügigen Höhe von 250 mm bietet sie viel Extra-Raum, selbst für grosses Gefriergut. Und das hilft Ihnen bei der flexiblen Vorratshaltung.



### IceTower

Dank eines Eiswürfelvorrats von 8 kg sorgt der IceTower dafür, dass auf Ihrer Party die kühlen Drinks nie ausgehen. Die Eiswürfelschaufel und das Auszugsboard auf Teleskop-Schienen ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Eiswürfeln. Durch eine extra Einlegeschale können Sie auch kleinere Eismengen lagern und darunter Gefriergut aufbewahren. Das Schubfach nebenan bietet Stauraum für Tiefkühl-Artikel.



### Statusanzeige

Sie möchten wissen, dass mit Ihrem Gerät alles in Ordnung ist? Dank integrierter Statusanzeige in der Gerätetür sehen oder hören Sie das sehr schnell. Ein blaues Licht signalisiert: alles ok. Bei abweichendem Status leuchtet und blinkt die Anzeige in Rot und es ertönt zusätzlich ein Signalton.



### LED-Gefrierteilbeleuchtung

Die LED-Gefrierteilbeleuchtung sorgt in Ihren Gefrierschubladen für ein angenehmes Licht. So finden Sie Ihre gewünschten Lebensmittel noch einfacher. Die energieeffiziente LED-Einheit ist elegant und platzsparend über den Schubladen positioniert.



### EasyTwist-Ice

Ob am Sommertag oder zur Party: Dank EasyTwist-Ice bereiten Sie einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die fertigen Eiswürfel lösen – schon servieren Sie kühle Drinks. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.



### Eiswürfelschaufel

Ob portionieren oder transportieren – mit der Eisschaufel von Liebherr geht beides leicht von der Hand. Dank der Schrägstellung der Spitze und dem ergonomischen Griff gelangen Eiswürfel schnell und einfach aus Ihrem IceTower in Ihre Drinks. Die robuste Eisschaufel aus stabilem Kunststoff erfreut ausserdem das Auge durch die satinierte Oberfläche in transparentem Gletschergrün.



### VarioSpace

Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für grösseres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist. Mit dem Auszugstopper sind die Schubfächer perfekt gegen ein Herausfallen gesichert.



### IceTower

Dank eines Eiswürfelvorrats von 8 kg sorgt der IceTower dafür, dass auf Ihrer Party die kühlen Drinks nie ausgehen. Die Eiswürfelschaufel und das Auszugsboard auf Teleskop-Schienen ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Eiswürfeln. Durch eine extra Einlegeschaale können Sie auch kleinere Eismengen lagern und darunter Gefriergut aufbewahren. Das Schubfach nebenan bietet Stauraum für Tiefkühl-Artikel.



### Eiswürfelschaufel

Ob portionieren oder transportieren – mit der Eisschaufel von Liebherr geht beides leicht von der Hand. Dank der Schrägstellung der Spitze und dem ergonomischen Griff gelangen Eiswürfel schnell und einfach aus Ihrem IceTower in Ihre Drinks. Die robuste Eisschaufel aus stabilem Kunststoff erfreut ausserdem das Auge durch die satinierte Oberfläche in transparentem Gletschergrün.



### FNsdd 5297

Peak



Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr/24 h:	<b>198 / 0,542 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>277 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Bis max. 0 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲

No Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space
Easy Open	Super Frost	Smart Device ready						

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 7 Schubfächer, davon 3 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- IceTower
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 0,8 kg
- Eiswürfelvorrat: 8,0 kg
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



### LED-Gefrierteilbeleuchtung

Die LED-Gefrierteilbeleuchtung sorgt in Ihren Gefrierschubladen für ein angenehmes Licht. So finden Sie Ihre gewünschten Lebensmittel noch einfacher. Die energieeffiziente LED-Einheit ist elegant und platzsparend über den Schubladen positioniert.



### EasyOpen

Kennen Sie das? Sie merken nach dem Verstauen von Einkäufen im Gefrierschrank, dass Sie ein Lebensmittel vergessen hatten – und müssen kräftig ziehen, um die Tür erneut zu öffnen. Das passiert Ihnen mit Ihrem Liebherr nicht: Dank EasyOpen lässt sich die Tür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.



### FNsdd 5257

Prime



Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr/24 h:	<b>198 / 0,542 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>277 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	<b>SmartSteel / Silver</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲ Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage

No Frost	LED	Easy Twist Ice	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Super Frost
Smart Device ready								

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 7 Schubfächer, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakkus

#### Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



← 60 →



← 60 →

<b>BLU</b> Performance	<b>FNC 5277</b> Peak
Energieeffizienzklasse:	<b>C</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>159 / 0,435 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>277 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>
SMV: ▲	

No Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect
Super Frost	Smart Device ready							

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
  - Digitale Temperaturanzeige
  - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
  - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: optisch und akustisch

- Gefrierteil** \*\*\*\*
- 7 Schubfächer, davon 5 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
  - Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
  - LED-Beleuchtung
  - Statusanzeige
  - Lagerzeit bei Störung: 16 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
  - 2 Kälteakkus
  - Ablagen aus Sicherheitsglas

- Ausstattungs-vorteile**
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung

<b>BLU</b> Performance	<b>FND 525i</b> Prime
Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>198 / 0,542 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>277 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>185,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>
SMV: ▲	

No Frost	LED	Easy Twist Ice	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Super Frost
Smart Device								

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
  - Digitale Temperaturanzeige
  - SmartDeviceBox inclusive
  - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: optisch und akustisch

- Gefrierteil** \*\*\*\*
- 7 Schubfächer, VarioSpace
  - Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
  - LED-Beleuchtung
  - Statusanzeige
  - Lagerzeit bei Störung: 16 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
  - 2 Kälteakkus

- Ausstattungs-vorteile**
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung



**Kühlakku**

Die Kühlakkus machen sich doppelt nützlich – sowohl im Innenraum als auch im Ausseneinsatz. Im Innern des Gefriergeräts versorgen sie das Gefriergut bei Stromausfall noch eine Zeitlang mit Kälte. Und bei Ausflügen begleiten sie Sie als Kältespender für Speisen und Getränke.



**Touch & Swipe-Display**

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperFrost“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



← 60 →

<b>BLU</b> Performance	<b>FND 5056</b> Prime
Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>187 / 0,512 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>238 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>165,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>
SMV: ▲	

No Frost	LED	Easy Twist Ice	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Super Frost
Smart Device ready								

- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
  - Digitale Temperaturanzeige
  - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
  - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
  - Türalarm: optisch und akustisch

- Gefrierteil** \*\*\*\*
- 6 Schubfächer, VarioSpace
  - Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
  - LED-Beleuchtung
  - Statusanzeige
  - Lagerzeit bei Störung: 16 h
  - Gefriervermögen in 24 h: 17 kg
  - 2 Kälteakkus

- Ausstattungs-vorteile**
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
  - Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
  - Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
  - Wechselbarer Türanschlag
  - Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



← 60 →



## FNSfe 5227

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	248 / 0,679 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	SteelFinish / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Gefrierteil

- 7 Schubfächer, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →



## FNe 5227

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	248 / 0,679 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	277 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	185,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Gefrierteil

- 7 Schubfächer, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →



## FNC 5076

Peak

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	150 / 0,411 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	238 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>

SMV: ▲



### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Gefrierteil

- 6 Schubfächer, davon 4 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

### Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →



## FNe 5026

Plus

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	234 / 0,641 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	238 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	165,5 / 59,7 / 67,5 <sup>1</sup>



### Steuerung

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

### Gefrierteil

- 6 Schubfächer, VarioSpace
- Oberstes Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17 kg

### Ausstattungs-vorteile

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



### EasyTwist-Ice

Ob am Sommertag oder zur Party: Dank EasyTwist-Ice bereiten Sie einfach und schnell einen Vorrat an Eiswürfeln – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die fertigen Eiswürfel lösen - schon servieren Sie kühle Drinks. Der EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und sorgt für eine stets hygienische Eiswürfelproduktion.



### NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



### FNC 4675

Peak



Energieeffizienzklasse:	<b>C</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr/24 h:	<b>141 / 0,386 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>199 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>145,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲

No Frost	LED	Easy Twist Ice	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect
Super Frost	Smart Device ready							

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Gefriereteil **\*\*\*\***

- 5 Schubfächer, davon 4 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



### VarioSpace

Alle Schubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden können komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für grösseres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist. Mit dem Auszugsstopp sind die Schubfächer perfekt gegen ein Herausfallen gesichert.



### Statusanzeige

Sie möchten wissen, dass mit Ihrem Gerät alles in Ordnung ist? Dank integrierter Statusanzeige in der Gerätetür sehen oder hören Sie das sehr schnell. Ein blaues Licht signalisiert: alles ok. Bei abweichendem Status leuchtet und blinkt die Anzeige in Rot und es ertönt zusätzlich ein Signalton.



### FND 4655

Prime



Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr/24 h:	<b>176 / 0,482 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>199 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>145,5 / 59,7 / 67,5<sup>1</sup></b>

SMV: ▲

No Frost	LED	Easy Twist Ice	Touch & Swipe-Display	Space Box	Vario Space	Easy Open	Frost Protect	Super Frost
Smart Device ready								

#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Gefriereteil **\*\*\*\***

- 5 Schubfächer, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- 2 Kälteakkus

#### Ausstattungs-vorteile

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



← 60 →

**FNE 4625**  
Plus

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>221 / 0,605 kWh</b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>199 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>145,5 / 59,7 / 67,5</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** **\*\*\*\***

- 5 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

**FNd 4254**  
Prime

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>166 / 0,454 kWh</b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>160 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>34 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>125,5 / 59,7 / 67,5</b>

SMV: ▲



**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display farbig hinter der Tür, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** **\*\*\*\***

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 15 kg
- 2 Kälteakkus

**Ausstattungs-vorteile**

- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



**FrostProtect**

Nicht alle Gefrierschränke haben einen Aufstellort in einem beheizten Raum – manche stehen auch in kalten Garagen oder Schuppen. Gut, dass Ihr Lieberr auf ein so kühles Umfeld bestens eingestellt ist: Denn alle Komponenten sind für Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C ausgelegt und gewährleisten den Betrieb.



**SpaceBox**

In Ihrem Lieberr bringen Sie auch „Grosses“ unter: Denn für den XL-Truthahn oder die mehrstöckige Eistorte braucht's einfach mehr Platz. Für solche Fälle hat Ihr Lieberr die SpaceBox: Mit einer grosszügigen Höhe von 250 mm bietet sie viel Extra-Raum, selbst für grosses Gefriergut. Und das hilft Ihnen bei der flexiblen Vorratshaltung.



← 60 →

**FNE 4224**  
Plus

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>208 / 0,569 kWh</b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>160 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>125,5 / 59,7 / 67,5</b>



**Steuerung**

- LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** **\*\*\*\***

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Gefriervermögen in 24 h: 15 kg

**Ausstattungs-vorteile**

- Vertikale Griffmulde
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



← 70 →



**GN 5275**  
Premium

Energieeffizienzklasse:	<b>C</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>179 / 0,490 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>369 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>195 / 70 / 75<sup>1</sup></b>

SMV: ▲



**Steuerung**

- 2,4" TFT-Farbdisplay hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** **★★★★**

- 8 Schubfächer, davon 6 auf Teleskopauszügen, davon 1 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 2 Kälteakku
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



← 70 →



**GN 5235**  
Comfort

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>224 / 0,613 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>369 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>195 / 70 / 75<sup>1</sup></b>

SMV: ▲



**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** **★★★★**

- 8 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 18 kg
- 1 Kälteakku
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



← 70 →



**GN 4635**  
Comfort

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>210 / 0,575 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>320 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>175 / 70 / 75<sup>1</sup></b>

SMV: ▲



**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** **★★★★**

- 7 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 17 kg
- 1 Kälteakku
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 70 →



**GN 4135**  
Comfort

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>197 / 0,539 kWh<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>270 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>155 / 70 / 75<sup>1</sup></b>

SMV: ▲



**Steuerung**

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

**Gefrierteil** **★★★★**

- 6 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 16 kg
- 1 Kälteakku
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



### SuperFrost-Automatik

Die SuperFrost-Automatik übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf  $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$  und schafft so Kältereserven für vitaminschonendes Einfrieren grosser Mengen frisch eingelagerter Lebensmittel.



### 2,4"-Touch-Display

Das hochauflösende und kontraststarke 2,4"-Touch-Display ist hinter der Tür integriert und erlaubt eine intuitive Temperatureinstellung.



← 70 →



### GN 3835

Comfort

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>183 / 0,501 kWh</b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>221 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von <math>+10\text{ }^{\circ}\text{C}</math> bis <math>+43\text{ }^{\circ}\text{C}</math>)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>135 / 70 / 75</b>



#### Steuerung

- 2,4" TFT-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 5 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Statusanzeige
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 15 kg
- 1 Kälteakku
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Transportgriffe vorne und hinten, Transportrollen hinten
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm (BluPerformance) und um ca. 3,5 cm (Standard). Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



← 60 →

### GNP 1066

Premium

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b> <sup>1</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>186 / 0,509 kWh</b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>99 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>39 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von <math>+10\text{ }^{\circ}\text{C}</math> bis <math>+38\text{ }^{\circ}\text{C}</math>)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>85,1 / 60,2 / 62,8</b>



#### Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch

#### Gefrierteil **\*\*\*\***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 11 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

#### Ausstattungs-vorteile

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

**GPesf 1476**  
Premium

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	171 / 0,468 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	102 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	SmartSteel / Silver
Aussenmasse in cm (H / B / T):	85,1 / 60,2 / 61 <sup>1</sup>



**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch

**Gefrierteil**

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Edelstahlstangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag



← 60 →

**GP 1476**  
Premium

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	171 / 0,468 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	102 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	85,1 / 60,2 / 62,8 <sup>1</sup>



**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch

**Gefrierteil**

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag



**SmartFrost**

Durch SmartFrost-Technologie wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände im Gefrierteil sind besonders glatt und damit leicht zu reinigen.



**Tischplatte**

Die Tischplatte der Tischgefrierschränke ist extrem robust. Sie ist schnitt- und kratzfest sowie hitzebeständig.



← 55 →

**GP 1213**  
Comfort

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	170 / 0,465 kWh <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	97 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	Weiss / Weiss
Aussenmasse in cm (H / B / T):	85,1 / 55,3 / 62,4 <sup>1</sup>



**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Graphische Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch

**Gefrierteil**

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 17 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingDesign
- Ergonomischer Stangengriff
- Einschubfähig durch Frontbelüftung
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag

<sup>1</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beiliegenden Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.


<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

# Gefriertruhen



CFd 2085 ◇ Plus-Serie

## Qualität bis ins Detail



### StopFrost

Das innovative StopFrost bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierguts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Ausserdem entsteht nach dem Öffnen und Schliessen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.



### SoftSystem

Das in das Scharnier des Truhendeckels integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Schliessung sanft ab. Auch harte oder abrupte Schliessungen werden sicher abgefedert.



### Verflüssiger

Der Verflüssiger für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Aussenhaut glatt eingeschäumt. Dadurch arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schwitzwasser, und die glatte Aussenhaut lässt sich leicht reinigen.



### FrostProtect

Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch FrostProtect auf eine besondere Tieftemperaturtauglichkeit bis  $-15^{\circ}\text{C}$  ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter  $+10^{\circ}\text{C}$  arbeiten sie weiterhin effizient.



### Integrierte Beleuchtung

Die integrierte Beleuchtung im Truhendeckel sorgt für optimale Ausleuchtung und erleichtert die Übersicht über das eingelagerte Gefriergut. Gehäuse und Deckel der Gefriertruhen sind aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Dies garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit und verhindert Korrosion.



### SuperFrost-Automatik

Mit der SuperFrost-Automatik werden Lebensmittel besonders vitamin-schonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.



### SoftSystem

Das in das Scharnier des Truhendeckels integrierte SoftSystem dämpft die Bewegung bei der Schliessung sanft ab. Auch harte oder abrupte Schliessungen werden sicher abgefedert.



### Integrierte Beleuchtung

Die integrierte Beleuchtung im Truhendeckel sorgt für optimale Ausleuchtung und erleichtert die Übersicht über das eingelagerte Gefriergut. Gehäuse und Deckel der Gefriertruhen sind aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Dies garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit und verhindert Korrosion.



### CFd 2505 Plus

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr/24 h:	<b>188 / 0,515 kWh</b>
Gesamtvolumen <sup>1</sup> :	<b>359 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>82,5 / 167,5 / 72,2</b>



#### Steuerung

- Elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Elektronik
- Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Gefrierteil **\*\*\***

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 15 kg
- 1 Kälteakku
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 5 Einhängekörbe serienmässig, 1 nachträglich lieferbar

#### Ausstattungs-vorteile


- Griffmulde
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

<sup>1</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



### SuperFrost-Automatik

Mit der SuperFrost-Automatik werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik auf Normalbetrieb zurück.



### StopFrost

Das innovative StopFrost bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrier-raums und des Gefrierguts wird wesentlich reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Ausserdem entsteht nach dem Öffnen und Schliessen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.



### CFd 2085 Plus

Energieeffizienzklasse:	<b>D</b>
Energieverbrauch Jahr/24 h:	<b>162 / 0,443 kWh</b>
Gesamtvolumen <sup>1</sup> :	<b>248 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>33 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Bis max. -15 °C Umgebungstemperatur einsetzbar	
Tür / Seitenwände:	<b>Weiss / Weiss</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>82,5 / 125,5 / 72,2</b>



#### Steuerung

- Elektronische Steuerung im Gehäuse, Tasten-Elektronik
- Thermometer mit digitaler Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: optisch und akustisch

#### Gefrierteil **\*\*\***

- Vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen durch eingeschäumten Verflüssiger
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 50 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 1 Kälteakku
- Tauwasserablauf
- Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett – auch als Wasserauffangschale verwendbar
- 3 Einhängekörbe serienmässig, 1 nachträglich lieferbar

#### Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

# Weinschränke



W Tes 5872 Vinidor

## Qualität bis ins Detail



### LED-Beleuchtung

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung, die eine gleichmässige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



### SoftSystem

Die SoftSystem-Schliessdämpfung dämpft die Bewegung bei der Türschliessung ab. So werden ein besonders sanftes Schliessen gewährleistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schliesst die Tür zudem automatisch.



### Präsentationsbord

Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu sechs Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



### Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik

Die getönte Isolierglastür gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



### Touch-Elektronik

Die innovative Touch-Elektronik mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



### Plateauclips

Stabile Holzborde auf Teleskopschienen bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



← 70 →

**WTeS 5872**  
Vinidor

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>206 / 0,564 kWh<sup>2</sup></b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>178<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>3</sup> :	<b>503 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>192 / 70 / 74,2<sup>2</sup></b>
SMV: ▲ Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt	



**Steuerung**

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für 3 Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 3 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 3 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 13 Ablageflächen, davon 10 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss



← 70 →

**WTeS 5972**  
Vinidor

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>191 / 0,523 kWh<sup>2</sup></b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>211<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>3</sup> :	<b>521 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>192 / 70 / 74,2<sup>2</sup></b>
SMV: ▲ Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt	



**Steuerung**

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss



← 70 →

**WTpes 5972**  
Vinidor

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>191 / 0,523 kWh<sup>2</sup></b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>155<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>3</sup> :	<b>521 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>192 / 70 / 74,2<sup>2</sup></b>
SMV: ▲ Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt	



**Steuerung**

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen, davon 5 auf Teleskopauszügen, davon 2 Auszugskörbe

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Edelstahlstangengriff
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss



← 60 →

**WTeS 1672**  
Vinidor

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>147 / 0,402 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>34<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>3</sup> :	<b>95 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>36 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>82,2 / 59,8 / 57,5</b>
SMV: ▲ Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt	



**Steuerung**

- MagicEye im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5°C bis +20°C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminium-Stangengriff
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)  
<sup>2</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.  
Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch..

<sup>3</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab.  
Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.  
Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 75 →

**WKt 6451**  
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	312 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	614 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Volltür, terra / terra
Aussenmasse in cm (H / B / T):	193 / 74,7 / 75,9

LED

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 7 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm). Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



← 70 →

**WKt 5552**  
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	253 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	526 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür / Seitenwände:	Isolierglastür, Rahmen terra / terra
Aussenmasse in cm (H / B / T):	192 / 70 / 74,2

SMV: ▲

LED

**Steuerung**


- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 7 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss



**LED-Beleuchtung**

Die LED-Beleuchtung ist flächenbündig integriert und bei den Glastürgeräten dauerhaft zuschaltbar. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



**Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik**

Der elegante Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



← 70 →

**WKt 5551**  
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	94 / 0,257 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	253 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	500 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür / Seitenwände:	Volltür, terra / terra
Aussenmasse in cm (H / B / T):	192 / 70 / 74,2

SMV: ▲

LED

**Steuerung**

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung


**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 7 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



← 70 →

**WKt 4552**  
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>117 / 0,320 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>201<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>436 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Isolierglastür, Rahmen terra / terra</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>165 / 70 / 74,2</b>
SMV: ▲	

LED

**Steuerung**


- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss



← 70 →

**WKt 4551**  
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>94 / 0,257 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>201<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>414 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Volltür, terra / terra</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>165 / 70 / 74,2</b>
SMV: ▲	

LED

**Steuerung**

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss



**Elektronische Steuerung**

Die präzise elektronische Steuerung ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmässigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



**Getönte Isolierglastür**

Die getönte Isolierglastür gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine.



← 70 →

**WKes 4552**  
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>117 / 0,320 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>201<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>436 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>165 / 70 / 74,2</b>
SMV: ▲	

LED

**Steuerung**

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss



← 60 →

**Wkb 4212**  
Vinothek

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>177 / 0,484 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>200<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>402 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>39 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>165 / 60 / 73,9</b>

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

**Wkr 4211**  
Vinothek

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>108 / 0,295 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>200<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>383 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Volltür, bordeauxrot / schwarz</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>165 / 60 / 73,9</b>

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

**Wkb 3212**  
Vinothek

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>171 / 0,468 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>164<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>315 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Isolierglastür, Rahmen schwarz / schwarz</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>135 / 60 / 73,9</b>

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

**Wkr 3211**  
Vinothek

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>92 / 0,252 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>164<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>300 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür / Seitenwände:	<b>Volltür, bordeauxrot / schwarz</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>135 / 60 / 73,9</b>

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

**WKB 1812**  
Vinothek

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	123 / 0,337 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	66 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	135 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür, Rahmen schwarz
Seitenwände:	schwarz
Aussenmasse in cm (H / B / T):	89 / 60 / 61,3

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Roste verzinkt
- 3 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



← 60 →

**WKR 1811**  
Vinothek

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	76 / 0,208 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	66 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	128 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür:	Volltür, bordeauxrot
Seitenwände:	schwarz
Aussenmasse in cm (H / B / T):	89 / 60 / 61,3

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Höhenverstellbare Roste verzinkt
- 3 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



**LED-Beleuchtung**

Zur optimalen Präsentation der besten Weine ist der WKes 653 mit zuschaltbarer und dimmbarer LED-Beleuchtung ausgestattet. Da die LEDs nur eine minimale Wärmeabstrahlung und keine UV-Strahlung erzeugen, können die Weine, ohne Schaden zu nehmen, auch über einen längeren Zeitraum ins rechte Licht gesetzt werden.



**Touch-Elektronik**

Die ideale Lagertemperatur für längerfristige Aufbewahrung von Weinen liegt bei +8 °C bis +12 °C. Deshalb kann die Temperatur mit der komfortablen Touch-Elektronik präzise zwischen +5 °C und +20 °C eingestellt werden.



← 43 →

**WKes 653**  
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	78 / 0,213 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	12 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	48 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN (von +10 °C bis +32 °C)
Tür:	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel
Seitenwände:	Edelstahl mit SmartSteel
Aussenmasse in cm (H / B / T):	61,2 / 42,5 / 47,8

SMV: ▲



**Steuerung**

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Türanschlag rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Utensilienschublade
- Wandmontage möglich
- Schloss

## Humidor



### LED-Beleuchtung.

Zur optimalen Präsentation Ihrer Zigarren verfügt der Humidor von Liebherr über eine in die Glasscheibe der Türe integrierte und dimmbare LED-Beleuchtung. Da die LEDs nur minimal Wärme abstrahlen, können die Zigarren auch über einen langen Zeitraum präsentiert werden.



### Präzise Elektronik

Mit der präzisen Elektronik kann die Temperatur zwischen +16 °C und +20 °C geregelt werden. Die Luftfeuchtigkeit kann je nach Bedarf zwischen 68 % und 75 % eingestellt werden. Der Temperaturalarm zeigt Unregelmässigkeiten bei der Innenraumtemperatur an.



## ZKes 453 Humidor

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr /24 h:	162 / 0,443 kWh
Nutzzinhalt gesamt:	39 l
Geräusch-Schalleistung:	40 dB(A)
Klimaklasse:	N (von +16 °C bis +32 °C)
Tür:	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel
Seitenwände:	Edelstahl mit SmartSteel
Aussenmasse in cm (H / B / T):	61,2 / 42,5 / 47,8
SMV: ▲	



### Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

### Humidor

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +16 °C bis +20 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich, regelbar zwischen 68% bis 75%
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Spanischen Zedernholz
- 2 Ablageflächen

### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Türanschlag rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- 2 Präsentationsboxen
- Wandmontage möglich
- Schloss

## Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihren Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte sowie nach unseren Specials. Alle Kataloge auch zum Download unter [www.fors.ch](http://www.fors.ch).



**SmartDevice-App:** Ihr smarter Begleiter für Ihren Liebherr. Steuern Sie Ihre Geräte bequem über die App, erhalten Sie wichtige Statusmeldungen und profitieren Sie von vielen weiteren Services rund um Ihr Kühlgerät.



**HNGRY:** Der smarte Alltagshelfer für Einkauf, Lagerung und Vorrat. Die App hilft Ihnen Ihre Einkäufe optimal zu organisieren, Ihre Vorräte jederzeit im Blick zu behalten und diese richtig zu lagern.



Hier können Sie unsere Apps herunterladen.



[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

## Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale kurz erläutert:

### Bio Fresh Professional

BioFresh-Professional bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln.

### Hydro Breeze

Kühlen wie ein Profi: Kalter Nebel und eine Temperatur im Safe um 0 °C sorgen für längere Haltbarkeit und einen optischen Wow-Effekt.

### Fish & Seafood

Im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von - 2 °C so professionell wie beim Fischhändler.

### Bio Fresh

Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.

### Easy Fresh

Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.

### Duo Cooling

Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefriereteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.

### No Frost

Nie mehr Abtauen-Komfort.

### Smart Frost

Deutlich seltener Abtauen.

### Vario Temp

Der Gefrierbereich wird alternativ zur weiteren Kühlzone: durch gradgenaue Einstellung der Temperatur zwischen - 2 °C und + 14 °C (Standgeräte).

### Glass & Steel Interior

Edle Glas- und Edelstahlkomponenten im Innenraum für besondere Designansprüche.

### Light Tower

Das neue Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmässig aus und trägt dabei die Glasplatten. Flexibel, platzsparend, einzigartig.

### Infinity Spring

Wasserspender flächenbündig in der linken Seitenwand des Kühlteils integriert, für Festwasseranschluss.

### Ice Tower

Perfekt für Partys: Automatischer IceMaker und grosses Pizzafach auf komfortablem Auszugsbord.

### Ice Maker

Automatischer IceMaker für Festwasseranschluss.

### Ice Maker Water tank

Automatischer IceMaker mit Wassertank, wenn kein Festwasseranschluss vorhanden ist oder gewünscht wird.

## Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale kurz erläutert:

### Easy Twist Ice

Einfach schnell Eiswürfel zaubern: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen (Standgeräte).

### Soft System

Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schliessen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.

### Soft-Telescopic Rails

Schubfächer auf Teleskop-Vollauszügen mit Selbsteinzug und sanfter Schliessdämpfung für komfortable Bedienung.

### Telescopic Rails

Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.

### Touch & Swipe-Display

Intuitive Bedienung des Kühlschranks – einfach per Tippen und Wischen auf dem Display.

### Touch-Display

Auf dem übersichtlichen Touch-Display lässt sich ein Liebherr ganz einfach durch einen leichten Fingertipp bedienen.

### Vario Space

Für extra-hohen Stauraum: Einfach einzelne Gefrierschubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden herausnehmen und Platz für extra-hohes Gefriergut schaffen.

### Easy Open

Dank EasyOpen lässt sich die Gefrierschranktür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.

### Space Box

Für die flexible Vorratshaltung: Die SpaceBox bietet mit einer Höhe von 250 mm viel Extra-Raum selbst für XL-Gefriergut.

### Super Cool

SuperCool verstärkt die Kühlleistung so lange, bis neu hineingelegte Lebensmittel die Temperatur des übrigen Inhalts haben.

### Super Frost

SuperFrost erhöht kurzfristig die Kälteleistung – so bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineinlegen.

### Stop Frost

Seltener Abtauen, leichteres Öffnen des Truhendeckels durch fehlenden Unterdruck.

### Frost Protect

Eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit ermöglicht die Aufstellung von Gefriergeräten auch in unbeheizten Räumen bis max. -15°C Umgebungstemperatur.

### Smart Device

Über die SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.

### Smart Device ready

Um die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte zu ermöglichen, ist die SmartDeviceBox nachrüstbar. Als Zubehör erhältlich.

Bio  
Fresh



Technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- und Textinhalte vorbehalten.  
Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Aktueller Datenstand siehe [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).  
Printed in Austria by Brüder Groëcker GmbH. PROS-2204D/04.2022



KOCHEN. KÜHLEN. WASCHEN.  
CUISSON. RÉFRIGÉRATION. LAVAGE.

FORS AG, Schafftenholzweg 8, CH-2557 Studen/BE  
(032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

