

5 **FORS**
GARANTIE

La vie en fors



Katalog

Gewerbe
2024/25

FORS

INHALTSVERZEICHNIS

Firmenphilosophie und Werte	Seite	3
Qualität/Garantie	Seite	4
Für alle Situationen das passende Gerät	Seite	5
FORS – Ein Spitzenprogramm fürs Gewerbe	Seite	7
Typologie der Modelle	Seite	8

Gastro Kühl- & Gefriergeräte **Seite 9**

Gastronorm-Kühlschränke	Seite	9/14
Profi-Gastronorm-Kühlschränke mit Inox-Innenbehälter	Seite	12
Profi-Doppeltür-Gastronorm-Kühlschränke mit Inox-Innenbehälter	Seite	14/16
Bäckerei-Kühlschränke	Seite	17/19
Multiuse Bäckerei- und Gastronorm-Kühlschränke	Seite	18
Profi-Gastronorm-Gefrierschränke mit Inox-Innenbehälter	Seite	20
Gastro- und Gewerbe-Gefrierschränke	Seite	21
Gastronorm-Gefrierschränke	Seite	22
Profi-Doppeltür-Gastronorm-Gefrierschränke	Seite	24
Bäckerei-Gefrierschränke	Seite	25/34
Gewerbe-Gefrierschränke	Seite	26
Display-Gewerbe-Gefrierschränke	Seite	36
Snack-Gefrierschränke mit Inox-Innenbehälter	Seite	38

Getränke Kühlgeräte **Seite 40**

Getränke- und Gewerbekühler, Festplatz/Events	Seite	41–49
Trolley/Schutzbügel	Seite	42
Fisch-Kühlschrank	Seite	46
Profi-Display Getränke- und Gewerbekühler	Seite	50
Snack-Kühlschränke mit Inox-Innenbehälter/ Getränke- und Gewerbekühler	Seite	51
Doppeltür-Snackkühlschränke	Seite	53

Gewerbe-Weinschränke	Seite	54
Gewerbe-Weinlager-/Weintemperierschränke	Seite	55
Profi-Degustations-Weinschränke	Seite	59

Eismaschinen **Seite 60**

Eiswürfelmaschinen	Seite	62
Einbau-Eiswürfelmaschine	Seite	67
Eiskegelmaschinen	Seite	68
Eisfingermaschinen	Seite	70
Scherbeneismaschinen	Seite	72
Kieseleismaschinen	Seite	73
Eisflockenmaschinen	Seite	75

Minibars & Hotelsafes **Seite 78**

Minibars mit Kompressorkühlung	Seite	80
Schubladen-Minibars mit Kompressorkühlung	Seite	84
Minibars mit Absorptionskühlung	Seite	85
Minibars mit thermoelektrischer Kühlung	Seite	86
Hotelsafes/Möbeltresore	Seite	87
Tresorschublade/Kassettenresor	Seite	89

Waschen, Trocknen & Spülen **Seite 90**

Waschmaschinen Gewerbe/Mehrfamilienhaus	Seite	92
Wäschetrockner Gewerbe/Mehrfamilienhaus	Seite	93
Mia Energy	Seite	94
Trockenschrank	Seite	96
Geschirrspüler Gewerbe	Seite	96

Icons/Piktogramme	Seite	97
-------------------	-------	----

FORS Kundendienst	Seite	98
-------------------	-------	----

▲ SMV – Selektiver Modellvertrieb: Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar



Ein Schweizer Familienunternehmen seit 1979

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Markenhaus FORS ist Ihr Spezialist für Kühlen, Gefrieren, Waschen und Spülen im Gewerbebereich. Mit dem Entscheid für ein Gerät aus unserem Sortiment treffen Sie eine sichere Wahl und kombinieren hohe Qualitätsansprüche und Umweltbewusstsein mit maximalem Komfort. Unsere Geräte haben die primäre Aufgabe, einen Mehrwert zu bieten und Ihnen damit das Leben zu erleichtern.

Das familiengeführte Schweizer Unternehmen mit Sitz im Seeland ist seit 45 Jahren als eigenständiger Importeur im Schweizer Markt präsent. Unsere Firmenphilosophie und unser Handeln basieren auf den typisch schweizerischen Werten wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Transparenz.

Als Beweis unseres Vertrauens in das Sortiment und unsere Produkte gewähren wir auf alle Modelle eine **kostenlose Garantie von 5 Jahren**.

Durch unsere enge Zusammenarbeit mit mehr als 4'000 Fachpartnern und unseren Showrooms in den regional verankerten Niederlassungen, sind wir von FORS immer in Ihrer Nähe.

Ausführliche Informationen zum Unternehmen, den Produkten und Garantieleistungen, den physischen und virtuellen Showrooms sowie unseren Fachpartnern finden Sie auf fors.ch.

Sie möchten mehr wissen? Unser Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Herzliche Grüsse

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jean-Pierre Senn".

Jean-Pierre Senn, Inhaber FORS AG



Strenge Schweizer Qualitätsstandards

- Nachhaltiges Handeln zum Schutz der Umwelt
- Qualität und Langlebigkeit der Produkte
- Innovation und Design – Best in class
- Mehrwert und Benutzerkomfort für Sie
- Sicherheit und Zuverlässigkeit – ein Must
- Dienstleistungen nach Mass und Ihren Wünschen
- 5 Jahre Garantie – der Vertrauensbeweis

Das massgeschneiderte Sortiment von FORS

1979 von Werner J. Senn gegründet, ist FORS heute eines der führenden, schweizweit tätigen Haushaltgeräte-Unternehmen. Weil wir wissen, wie anspruchsvoll wir Schweizerinnen und Schweizer sind, haben wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten ein umfassendes Sortiment für den Gewerbebereich zusammengestellt, das die verschiedensten Bedürfnisse berücksichtigt.

FORS – Die Marke des Fachhandels

Von 1979 bis 1991: Importeur und Vertrieb der Marken Frigidaire und FORS.

Von 1992 bis 2023: Importeur der Marken Liebherr, FORS, ASKO, Falmecc, De Dietrich, Brandt, Brema und Indel B. Eine Marktpräsenz von 45 Jahren mit eigenem Fabrikservice, Ersatzteildienst, Zubehör-Webshop für den Vertrieb von Qualitätsgeräten über den Fachhandel.

Ab 2024: Importeur der Marken FORS, ASKO, Brema, Indel B im Gewerbe- und FORS, Liebherr, Medgree im Mediline-Bereich.

Qualität, Komfort und Umwelt im Einklang

Als Schweizer Familienunternehmen stellen wir höchste Anforderungen an unsere Gewerbe- und Gastrogeräte: robustes Material und solide Fertigung, neuste und gleichzeitig einfache Technologie, sparsamer Wasser- und Energieverbrauch sowie zeitloses Design. Kurz: Ein FORS-Gewerbegerät soll verlässlich sein, die Umwelt schonen und Ihre wirtschaftliche Tätigkeit unterstützen. Und wenn ein Gerät defekt ist, finden Sie Hilfe unter: www.fors.ch/garantie-service



5 Jahre Garantie

FORS bietet als **erste Firma in der Schweiz** seit 2015 eine 5-jährige Garantie (FORS Swiss Garantie 5). Diese erlaubt beim Kauf von Produkten des Gewerbesortiments mehr Sicherheit, absolute Qualität, 5 Jahre Sorglosigkeit im Gebrauch und Schutz vor unerwarteten Kosten.

Detaillierte Informationen zur Garantie und Online-Registration, sowie unsere Spezialbroschüre Allmarkenservice finden Sie unter www.fors.ch

Der Garantiewert für die drei Jahre Gratis-Zusatzgarantie beträgt:

- Pro Waschturm MFH **CHF 780.–**
- Pro Gewerbegerät **CHF 250.–**

Im Garantieverlängerungspaket eingeschlossene Leistungen:

- Anfahrtspauschale
- Arbeitszeit
- Ersatzteile
- Gesetzlich vorgesehene Sicherheitsprüfung

Die FORS AG entscheidet über eine Reparatur oder gleichwertigen Ersatz der Geräte.

	GRATIS	
Leistungen	FORS Swiss Garantie 5 Pro Gerät	FORS Swiss Security 8 Pro Waschturm MFH
Kategorien 3 Waschen/Trocknen MFH 4 Gewerbe, Mediline	Laufzeit + 3 Jahre = 5 Jahre Vollgarantie	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie
3 Waschen und Trocknen MFH, Waschen und Trocknen Gewerbe, Trockenschrank, Geschirrspüler Gewerbe	CHF 360.75 (exkl. MwSt.) CHF 390.– (inkl. MwSt.)	CHF 915.80 (exkl. MwSt.) CHF 990.– (inkl. MwSt.)
4 Kühl-/Gefriergeräte und Weinschränke Gewerbe, Mediline, Eismaschinen, Minibars	CHF 231.25 (exkl. MwSt.) CHF 250.– (inkl. MwSt.)	—

Die aktuellen und gültigen Preise für unsere Garantieleistungen finden Sie unter www.fors.ch

FÜR ALLE SITUATIONEN DAS PASSENDE GERÄT



Gastro Kühl- & Gefriergeräte

Seite 9



Getränke Kühlgeräte

Seite 40



Gewerbe-Weinschränke

Seite 54



Eismaschinen

Seite 60

indelB



Minibars

Seite 78



Hotelsafes

Seite 87

ASKO



Waschen

Seite 92



Trocknen

Seite 93



Mia Energy

Seite 94



Spülen

Seite 96



Trockenschrank

Seite 96



Entdecken Sie unser Sortiment



Seite 9



Seite 55



FORS – EIN SPITZENPROGRAMM FÜRS GEWERBE

Die Marke FORS bietet hochleistungsfähige Geräte für gewerbliche Einsatzgebiete zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Schweizer Familienunternehmen kombiniert Tradition und Erfahrung, wodurch neue Möglichkeiten für Innovation geschaffen werden. Mit stetigem Blick in die Zukunft besteht so ein fortschrittliches, hochwertiges Sortiment im Gewerbebereich.

Die wichtigsten Vorteile von FORS

- 5 Jahre FORS-Garantie auf alle Geräte
- Höchster Benutzerkomfort
- Türumbandung bei den meisten Modellen möglich
- Verbesserte Griffleiste /Ergonomischer Stangengriff
- Branding-Möglichkeiten bei Getränke-Kühlschränken im Werk oder bei uns im Lager
- Einzigartige Festplatz-Kühlschränke mit Schutzbügel oder Trolley auf Rollen für eine optimale Mobilität der Getränke auf dem Festgelände
- Hochwertige Weinschränke mit Holzregalen, Innenbeleuchtung und Aktivkohlefilter

FORS – Topgeräte für den gewerblichen Einsatz mit 5 Jahren Garantie

In der Welt der Hotellerie und Gastronomie ist Qualität von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund präsentiert FORS ein Sortiment, das speziell auf die Anforderungen dieser Branchen zugeschnitten ist. Egal, ob Gastro Kühl- & Gefriergeräte, Getränke Kühlgeräte oder Weinschränke, die Produkte sind speziell für die Anforderungen des professionellen Einsatzes konzipiert. Zuverlässig, innovativ und hochwertig – das FORS-Gewerbesortiment überzeugt mit maximalem Volumen, konstanten Temperaturbereiche und herausragender Reinigungsfreundlichkeit.

Gastro Kühl- & Gefriergeräte

Bei den Gastrokühl- und Gefriergeräten von FORS entsteht ein perfektes Zusammenspiel von hochwertigem Design und zuverlässige Funktionalität zu einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Entsprechend den Anforderungen von Spitzenköchen und für unterschiedlichste Umgebungen, wie für die professionelle Küche in einem Restaurant, Hotel, Café, Imbiss oder einem anderen Gastronomiebetrieb, sind sie die perfekte Wahl. Die gleichbleibende Temperatur im gesamten Gerät optimiert die Lagerung grosser Mengen an frischen und gekochten Zutaten, einschliesslich Fleisch, Gemüse, Milchprodukten, Fisch und anderen Lebensmitteln, die eine präzise Temperaturregelung erfordern.

Die FORS-Gastrokühl- und Gefriergeräte bieten eine erstklassige Energieeffizienz, die nicht nur den Energieverbrauch senkt, sondern auch zu niedrigeren Betriebskosten führt. Ihr robustes Gehäuse gewährleistet eine lange Lebensdauer. Mit Funktionen wie einem elektronischen Thermostat, lüfterunterstützter Kühlung und verstellbaren Einlegeböden bieten sie maximale Flexibilität und Kontrolle über die Lagerung der Produkte.

Getränke-Kühlgeräte

Die Getränke-Kühlgeräte von FORS bieten maximale Produktsichtbarkeit dank einer doppelten, gehärteten Verglasung mit selbstschliessender Tür. Die vertikale LED-Innenbeleuchtung präsentiert Ihre Produkte auf hervorragende Weise. Der Edelstahlsockel mit Spiegeleffekt verleiht zudem eine ästhetische Note. Mit ventilierter Kühlung und verstellbaren Einlegeböden hinter jeder Tür kann die Lagerung flexibel angepasst und eine optimale Kühlung gewährleistet werden. Digitale Steuerung mit Temperaturanzeige geben Überblick und Sicherheit für die Produkte.

Weinschränke

Auserlesene Rot-, Weiss- und Schaumweine sollten nicht nur einwandfrei gekühlt werden, sondern auch ansprechend in Szene gesetzt werden. Die FORS-Weinschränke bieten ein exklusives Design und LED-Beleuchtung für eine optimale Präsentation der Weinflaschen. Komplettiert wird dies mit schönen natürlichen Holzböden und einem eleganten, schwarzen Innenraum. Zusätzliche Präsentationsborde bieten die Möglichkeit, die Flaschen besser auszustellen.

Dank Geräten, die über zwei Temperaturzonen verfügen, können entsprechend Rot-, Weiss- und Schaumweine gleichzeitig gekühlt und gelagert werden. Sie sorgen nicht nur für die richtige Temperatur, sondern schützen den Wein auch vor Beeinträchtigungen wie UV-Licht und Gerüchen.

Dienstleistungen

- Umbandung von Türen
- Montage der Festplatzbügel/Trolley
- Branding der Geräte nach Wunsch
- Lagerung von Leihgeräten in Studen
- Auslieferung nach Termin, Rücknahme und Auffrischung der Geräte
- Reparaturen
- Weitere Dienstleistungen nach individuellen Bedürfnissen



Erfahren Sie mehr über FORS

TYOLOGIE DER MODELLE

Die Produkttypologie der Kühl- und Gefriergeräte (z.B. **UCV 5000 ES**) besteht aus drei Elementen:

1. Modelltyp
UCV

2. Inhalt
5000

3. Gehäuse
ES

1. Modelltyp

Gastro- und Bäckereikühlschränke

UCV = Universal Cooler Ventilated
 GCV = Gastro Cooler Ventilated
 BCV = Bakery Cooler Ventilated
 DGCV = Double Gastro Cooler Ventilated
 DSCV = Double Snack Cooler Ventilated
 SCV = Snack Cooler Ventilated
 GMCV = Gastro Multiuse Cooler Ventilated
 CCV = Commercial Cooler Ventilated

Getränke- und Gewerbekühler

BCV = Beverage Cooler Ventilated
 BCDV = Beverage Cooler Display Ventilated
 CCS = Commercial Cooler Static
 CCV = Commercial Cooler Ventilated
 UCV = Universal Cooler Ventilated
 PDCV = Profi Display Cooler Ventilated
 CCDV = Commercial Cooler Display Ventilated
 DCCDV = Double Commercial Cooler Display Ventilated
 DCCV = Double Commercial Cooler Ventilated

Weinlager-/temperierschränke

VS = Wine Storage 1 Zone
 VC = Wine Cooler 2 Zonen
 WK = Weinklimaschrank 1 Zone

Gastro- und Bäckereigefrierschränke

UFV = Universal Freezer Ventilated
 GFV = Gastro Freezer Ventilated
 GUFV = Gastro Universal Freezer Static
 GFS = Gastro Freezer Static
 GUFV = Gastro Universal Freezer Ventilated
 BFV = Bakery Freezer Ventilated
 DGFV = Double Gastro Freezer Ventilated
 SFV = Snack Freezer Ventilated
 CFS = Commercial Freezer Static

Gewerbe-Gefrierschränke

UFS = Universal Freezer Static
 UFV = Universal Freezer Ventilated
 CFS = Commercial Freezer Static
 UDFV = Universal Display Freezer Ventilated
 PDFV = Profi Display Freezer Ventilated
 SFV = Snack Freezer Ventilated

2. Inhalt

Die ersten drei Zahlen auf die nächsten 50/100 Liter Nutzinhalt gerundet stehen für den Geräteinhalt.

3. Gehäuse und Glastüre

ES = Edelstahl	GES = Edelstahl mit Glastüre
N = Schwarz	NG = Schwarz mit Glastüre
W = Weiss	WG = Weiss mit Glastüre
SL = Softline	G = Glastüre





GCV 550 W ▲ CHF 2490.-/2303.42



GCV 550 WG ▲ CHF 2790.-/2580.94

– Kühlschrank, ABS, GN 2/1

- Brutto-/Nutzinhalt: 544/476 l
- Aussenmasse: H x B x T 1995 x 750 x 750 mm
- Innenmasse: H x B x T 1503 x 622 x 545 mm
- Gewicht brutto/netto: 106/95 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 736 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/180 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:

- 007042** Tragrost kunststoffbeschichtet CHF 51.-/47.18
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53
- 129027** Schloss-Set (1 Stück) CHF 61.-/56.43

– Kühlschrank, Glastür, ABS, GN 2/1

- Brutto-/Nutzinhalt: 544/476 l
- Aussenmasse: H x B x T 1995 x 750 x 750 mm
- Innenmasse: H x B x T 1503 x 622 x 545 mm
- Gewicht brutto/netto: 123/109 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 874 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/200 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:

- 007042** Tragrost kunststoffbeschichtet CHF 51.-/47.18
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53
- 129027** Schloss-Set (1 Stück) CHF 61.-/56.43

10 Gastronorm-Kühlschränke



FORS

GCV 550 ES ▲ CHF 2690.-/2488.44

- **Kühlschrank, Edelstahl, ABS, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 544/476 l
- Aussenmasse: H x B x T 1995 x 750 x 750 mm
- Innenmasse: H x B x T 1503 x 622 x 545 mm
- Gewicht brutto/netto: 112/98 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 736 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/180 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Stellfüsse inox

- Zubehör:**
- | | |
|---|----------------|
| 007042 Tragrost kunststoffbeschichtet | CHF 51.-/47.18 |
| 129001 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse | CHF 73.-/67.53 |
| 129027 Schloss-Set (1 Stück) | CHF 61.-/56.43 |



FORS

GCV 550 GES ▲ CHF 2990.-/2765.96

- **Kühlschrank, Glastür, Edelstahl, ABS, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 544/476 l
- Aussenmasse: H x B x T 1995 x 750 x 750 mm
- Innenmasse: H x B x T 1503 x 622 x 545 mm
- Gewicht brutto/netto: 128/114 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 874 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/200 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffmulde
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Stellfüsse inox

- Zubehör:**
- | | |
|---|----------------|
| 007042 Tragrost kunststoffbeschichtet | CHF 51.-/47.18 |
| 129001 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse | CHF 73.-/67.53 |
| 129027 Schloss-Set (1 Stück) | CHF 61.-/56.43 |



FORS

GCV 600 W ▲ CHF 2190.-/2025.90

- **Kühlschrank, ABS, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 567/488 l
- Aussenmasse: H x B x T 1880 x 750 x 750 mm
- Innenmasse: H x B x T 1603 x 622 x 545 mm
- Gewicht brutto/netto: 98/91 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 757 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/190 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen


- Zubehör:**
- | | |
|---|----------------|
| 007042 Tragrost kunststoffbeschichtet | CHF 51.-/47.18 |
| 129004_3 Stellfüsse verstellbar (4 Stück) | CHF 61.-/56.43 |



GCV 600 WG ▲ CHF 2590.-/2395.93



GCV 600 ES ▲ CHF 2490.-/2303.42



GCV 600 GES ▲ CHF 2890.-/2673.45

– Kühlschrank, Glastür, ABS, GN 2/1

- Brutto-/Nutzinhalt: 567/488 l
- Aussenmasse: H x B x T 1880 x 750 x 750 mm
- Innenmasse: H x B x T 1603 x 622 x 545 mm
- Gewicht brutto/netto: 116/102 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 1020 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/200 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isoliertglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffmulden
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen

Zubehör:
007042 Tragrost CHF 51.-/47.18 kunststoffbeschichtet
129004_3 Stellfüsse verstellbar CHF 61.-/56.43 (4 Stück)

– Kühlschrank, Edelstahl, ABS, GN 2/1

- Brutto-/Nutzinhalt: 567/488 l
- Aussenmasse: H x B x T 1880 x 750 x 750 mm
- Innenmasse: H x B x T 1603 x 622 x 545 mm
- Gewicht brutto/netto: 98/91 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 757 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/190 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffmulden
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen

Zubehör:
007042 Tragrost CHF 51.-/47.18 kunststoffbeschichtet
129004_3 Stellfüsse verstellbar CHF 61.-/56.43 (4 Stück)

– Kühlschrank, Glastür, Edelstahl, ABS, GN 2/1

- Brutto-/Nutzinhalt: 567/488 l
- Aussenmasse: H x B x T 1880 x 750 x 750 mm
- Innenmasse: H x B x T 1603 x 622 x 545 mm
- Gewicht brutto/netto: 121/107 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 1020 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/200 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isoliertglastür mit Alurahmen, LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffmulden
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen

Zubehör:
007042 Tragrost CHF 51.-/47.18 kunststoffbeschichtet
129004_3 Stellfüsse verstellbar CHF 61.-/56.43 (4 Stück)

12 Profi-Gastronorm-Kühlschränke mit Inox-Innenbehälter



FORS

GCV 700 ES ▲ CHF 3590.-/3321.-

- **Gastrokühlschrank, Edelstahl, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 535/485 l
- Aussenmasse: H x B x T 2020 x 720 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 560 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 145/135 kg

- Temperaturbereich: -2 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 475 kWh
- Klimaklasse: 5
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/315 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch mit Monoblock
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür, LED oben
- Steuerung: elektronische Steuerung mit HACCP Alarm und Verbindung über Bluetooth
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- Aufklappbare Servicetür
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:

- 521455_008** Tragrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 51.-/47.18
- 107464** Tragrost, inox CHF 82.-/75.86
- 129049_7** Auflageschienen (Set) CHF 31.-/28.68
- 129068V0129** Fusspedalöffner CHF 102.-/94.36
- 129021V005** Fleischstange mit drei Haken CHF 283.-/261.79
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53



FORS

GCV 700 GES ▲ CHF 4190.-/3876.04

- **Gastrokühlschrank, Glastür, Edelstahl, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 535/485 l
- Aussenmasse: H x B x T 2020 x 720 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 560 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 160/150 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 850 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/390 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch mit Monoblock
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Isolierglastür mit vertikalem LED
- Steuerung: elektronische Steuerung mit HACCP Alarm und Verbindung über Bluetooth
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlgriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- Aufklappbare Servicetür
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:

- 521455_008** Tragrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 51.-/47.18
- 107464** Tragrost, inox CHF 82.-/75.86
- 129049_7** Auflageschienen (Set) CHF 31.-/28.68
- 129068V0129** Fusspedalöffner CHF 102.-/94.36
- 129021V005** Fleischstange mit drei Haken CHF 283.-/261.79
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53



FORS

GCV 7000 ES CHF 2990.-/2765.96




- **Gastrokühlschrank, Edelstahl, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 520/484 l
- Aussenmasse: H x B x T 2010 x 740 x 830 mm
- Innenmasse: H x B x T 1400 x 533 x 700 mm
- Gewicht brutto/netto: 148/143 kg

- Temperaturbereich: -2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 433 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/250 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen mit 2 Bremsen

Zubehör:

- 14601** Stellfüsse verstellbar (4 Stück) CHF 83.-/76.78
- 31400** Rost GN 2/1, grau CHF 25.-/23.13
- 33246** Fusspedalöffner (1 Stück) CHF 75.-/69.38


FORS
GCV 7000 GES CHF 3390.-/3135.99

FORS
GCV 701 ESSL ▲ CHF 3190.-/2950.97

FORS
GCV 701 GESSL ▲ CHF 3690.-/3413.51

– Gastrokühlschrank, Glastür, Edelstahl, GN 2/1

- Brutto-/Nutzinhalt: 520/484 l
- Aussenmasse: H x B x T 2010 x 740 x 850 mm
- Innenmasse: H x B x T 1396 x 533 x 700 mm
- Gewicht brutto/netto: 148/143 kg

- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 948 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/315 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen mit 2 Bremsen

Zubehör:

- 14601** Stellfüsse verstellbar (4 Stück) CHF 83.-/76.78
- 31400** Rost GN 2/1, grau CHF 25.-/23.13
- 33246** Fusspedalöffner (1 Stück) CHF 75.-/69.38

– Gastrokühlschrank, Edelstahl, GN 2/1, Softline

- Brutto-/Nutzinhalt: 535/485 l
- Aussenmasse: H x B x T 2040 x 720 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 560 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 145/135 kg

- Temperaturbereich: -2 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 1040 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/315 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch mit Monoblock
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür, LED oben
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- Aufklappbare Servicetür
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:

- 521455_008** Tragrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 51.-/47.18
- 107464** Tragrost, inox CHF 82.-/75.86
- 129049_7** Auflageschienen (Set) CHF 31.-/28.68
- 129068V0129** Fusspedalöffner CHF 102.-/94.36
- 129021V005** Fleischstange mit drei Haken CHF 283.-/261.79
- 129049_4** Schloss-Set (1 Stück) CHF 61.-/56.43
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53

– Gastrokühlschrank, Glastür, Edelstahl, GN 2/1, Softline

- Brutto-/Nutzinhalt: 535/485 l
- Aussenmasse: H x B x T 2040 x 720 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 560 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 160/150 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 1013 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/390 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch mit Monoblock
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Isolierglastür mit vertikalem LED
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- Aufklappbare Servicetür
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:

- 521455_008** Tragrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 51.-/47.18
- 107464** Tragrost, inox CHF 82.-/75.86
- 129049_7** Auflageschienen (Set) CHF 31.-/28.68
- 129068V0129** Fusspedalöffner CHF 102.-/94.36
- 129021V005** Fleischstange mit drei Haken CHF 283.-/261.79
- 129049_4** Schloss-Set (1 Stück) CHF 61.-/56.43
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53

14 Profi-Doppeltür-Gastronorm-Kühlschränke mit Inox-Innenbehälter / Gastronorm-Kühlschränke



FORS

GCV 14000 ES CHF 4990.-/4616.10

- **Gastrokühlschrank, Edelstahl, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 1410/1325 l
- Aussenmasse: H x B x T 2010 x 1480 x 850 mm
- Innenmasse: H x B x T 1396 x 1360 x 685 mm
- Gewicht brutto/netto: 226/208 kg
- Temperaturbereich: -2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 1027 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/320 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 6 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Links, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleisten
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen mit 2 Bremsen

Zubehör:

- 14601** Stellfüsse verstellbar (4 Stück) CHF 83.-/76.78
- 31400** Rost GN 2/1, grau CHF 25.-/23.13
- 33246** Fusspedalöffner (1 Stück) CHF 75.-/69.38



FORS

GCV 14000 GES CHF 5490.-/5078.63

- **Gastrokühlschrank, Edelstahl, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 1410/1325 l
- Aussenmasse: H x B x T 2010 x 1480 x 850 mm
- Innenmasse: H x B x T 1396 x 1360 x 685 mm
- Gewicht brutto/netto: 226/208 kg
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 1705 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/320 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 6 (650 x 530 mm)
Tragkraft 196 kg
- Türanschlag: Links, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlgriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen mit 2 Bremsen

Zubehör:

- 14601** Stellfüsse verstellbar (4 Stück) CHF 83.-/76.78
- 31400** Rost GN 2/1, grau CHF 25.-/23.13
- 33246** Fusspedalöffner (1 Stück) CHF 75.-/69.38



FORS


GUCV 6000 W CHF 1890.-/1748.38

- **Gastrokühlschrank, ABS, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 605/570 l
- Aussenmasse: H x B x T 1895 x 777 x 695 mm
- Innenmasse: H x B x T 1680 x 653 x 580 mm
- Gewicht brutto/netto: 112/107 kg
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 672 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/130 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleisten
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

- 15171** Rost GN 2/1, weiss CHF 25.-/23.13



FORS

GUCV 6000 WG CHF 2090.-/1933.40

- **Gastrokühlschrank, Glastür, ABS, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 605/570 l
- Aussenmasse: H x B x T 1895 x 777 x 695 mm
- Innenmasse: H x B x T 1680 x 653 x 580 mm
- Gewicht brutto/netto: 112/107 kg
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 820 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/130 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 5 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:
15171 Rost GN 2/1, weiss CHF 25.-/23.13




FORS

GUCV 6000 ES CHF 2090.-/1933.40

- **Gastrokühlschrank, Edelstahl, ABS, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 605/570 l
- Aussenmasse: H x B x T 1895 x 777 x 695 mm
- Innenmasse: H x B x T 1680 x 653 x 580 mm
- Gewicht brutto/netto: 112/107 kg
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 672 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/130 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 430
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 5 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:
15171 Rost GN 2/1, weiss CHF 25.-/23.13



FORS

GUCV 6000 GES CHF 2290.-/2118.41

- **Gastrokühlschrank, Glastür, Edelstahl, ABS, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 605/570 l
- Aussenmasse: H x B x T 1895 x 777 x 695 mm
- Innenmasse: H x B x T 1680 x 653 x 580 mm
- Gewicht brutto/netto: 112/107 kg
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 820 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/130 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 430
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 5 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:
15171 Rost GN 2/1, weiss CHF 25.-/23.13

16 Profi-Doppeltür-Gastronorm-Kühlschränke mit Inox-Innenbehälter



FORS

DGCV 1400 ES ▲ CHF 5690.-/5263.64

– Gastrokühlschrank, Edelstahl, GN 2/1

- Brutto-/Nutzinhalt: 1225/970 l
- Aussenmasse: H x B x T 2020 x 1440 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 1280 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 235/220 kg

- Temperaturbereich: -2 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 1100 kWh
- Klimaklasse: 5
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/400 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch mit Monoblock
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür mit LED-Licht oben
- Steuerung: elektronische Steuerung mit HACCP Alarm und Verbindung über Bluetooth
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 + 3 (650x530 mm)
- Türanschlag: Links, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleisten
- Schloss: Ja, mechanisch
- Aufklappbare Servicetür
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:

- 521455_008** Tragrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 51.-/47.18
- 107464** Tragrost, inox CHF 82.-/75.86
- 129049_7** Auflageschienen (Set) CHF 31.-/28.68
- 018009** Zwischenrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 31.-/28.68
- 129068V0229** Fusspedalöffner CHF 203.-/187.79
- 129021V004** Fleischstange mit sechs Haken CHF 412.-/381.13
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53



FORS

DGCV 1400 GES ▲ CHF 6190.-/5726.18

– Gastrokühlschrank, Edelstahl, Glastüre, GN 2/1

- Brutto-/Nutzinhalt: 1225/970 l
- Aussenmasse: H x B x T 2020 x 1440 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 1280 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 265/250 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 3270 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/440 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch mit Monoblock
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Isolierglastür mit vertikalem LED
- Steuerung: elektronische Steuerung mit HACCP Alarm und Verbindung über Bluetooth
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 + 3 (650x530 mm)
- Türanschlag: Links, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Ergonomische Türgriffe
- Schloss: Ja, mechanisch
- Aufklappbare Servicetür
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:

- 521455_008** Tragrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 51.-/47.18
- 107464** Tragrost, inox CHF 82.-/75.86
- 129049_7** Auflageschienen (Set) CHF 31.-/28.68
- 018009** Zwischenrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 31.-/28.68
- 129068V0229** Fusspedalöffner CHF 203.-/187.79
- 129021V004** Fleischstange mit sechs Haken CHF 412.-/381.13
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53



FORS

DGCV 1401 ESSL ▲ CHF 5190.-/4801.11

– Gastrokühlschrank, Edelstahl, GN 2/1, Softline

- Brutto-/Nutzinhalt: 1225/970 l
- Aussenmasse: H x B x T 2035 x 1440 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 1280 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 235/220 kg

- Temperaturbereich: -2 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 1370 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/430 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch mit Monoblock
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür mit LED-Licht oben
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 + 3 (650x530 mm)
- Türanschlag: Links, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleisten
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- Aufklappbare Servicetür
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:

- 521455_008** Tragrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 51.-/47.18
- 107464** Tragrost, inox CHF 82.-/75.86
- 129049_7** Auflageschienen (Set) CHF 31.-/28.68
- 018009** Zwischenrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 31.-/28.68
- 129068V0229** Fusspedalöffner CHF 203.-/187.79
- 129021V004** Fleischstange mit sechs Haken CHF 412.-/381.13
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53
- 129049_6** Schloss-Set (2 Stk.) CHF 92.-/85.11



DGCV 1401 GESSL ▲ CHF 5690.-/5263.64

Nichtlagergerät

– **Gastrokühlschrank, Edelstahl, Glastür, GN 2/1, Softline**

- Brutto-/Nutzinhalt: 1225/970 l
- Aussenmasse: H x B x T 2035 x 1440 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 1280 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 265/250 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 4090 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/470 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch mit Monoblock
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Isolierglastür mit vertikalem LED
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 6 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Links, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlstangengriffe
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- Aufklappbare Servicetür
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:

- 521455_008** Tragrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 51.-/47.18
- 107464** Tragrost, inox CHF 82.-/75.86
- 129049_7** Auflageschienen (Set) CHF 31.-/28.68
- 018009** Zwischenrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 31.-/28.68
- 129068V0229** Fusspedalöffner CHF 203.-/187.79
- 129021V004** Fleischstange mit sechs Haken CHF 412.-/381.13
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53
- 129049_6** Schloss-Set (2 Stk.) CHF 92.-/85.11



BCV 7000 ES

CHF 3690.-/3413.51

– **Bäckereikühlschrank, Edelstahl**

- **10 Schienen für Backbleche 600 x 800 mm**
- Brutto-/Nutzinhalt: 850/737 l
- Aussenmasse: H x B x T 2010 x 740 x 990 mm
- Innenmasse: H x B x T 1397 x 620 x 860 mm
- Gewicht brutto/netto: 161/143 kg

- Temperaturbereich: -2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 790 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/330 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen mit 2 Bremsen

Zubehör:


- 14601** Stellfüsse verstellbar (4 Stück) CHF 83.-/76.78
- 15209** Rost, 600 x 400 mm CHF 18.-/16.65
- 33246** Fusspedalöffner (1 Stück) CHF 75.-/69.38

18 Multiuse Bäckerei- und Gastronorm-Kühlschränke



FORS

GMCV 550 W ▲ CHF 2290.-/2118.41



FORS

GMCV 550 WG ▲ CHF 2690.-/2488.44



FORS

GMCV 550 ES ▲ CHF 2590.-/2395.93

– Bäckerei- und Gastronorm-Kühlschrank, ABS, GN 2/1 und 600x400

- Brutto-/Nutzinhalt: 525/455 l
- Aussenmasse: H x B x T 1900 x 750 x 785 mm
- Innenmasse: H x B x T 1480 x 650 x 538 mm
- Gewicht brutto/netto: 104/90 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 565 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/190 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Rollen

Zubehör:

- | | |
|--|----------------|
| 007042 Tragrost kunststoffbeschichtet | CHF 51.-/47.18 |
| 003044_001 Korb 600 x 400 x 130 mm | CHF 37.-/34.23 |
| 129027 Schloss-Set (1 Stück) | CHF 61.-/56.43 |
| 129004_3 Stellfüsse verstellbar (4 Stück) | CHF 61.-/56.43 |
| 129001 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse | CHF 73.-/67.53 |

– Bäckerei- und Gastronorm-Kühlschrank, Glastür, ABS, GN 2/1 und 600x400

- Brutto-/Nutzinhalt: 525/455 l
- Aussenmasse: H x B x T 1900 x 750 x 785 mm
- Innenmasse: H x B x T 1480 x 650 x 538 mm
- Gewicht brutto/netto: 118/104 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 876 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/200 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Rollen

Zubehör:

- | | |
|--|----------------|
| 007042 Tragrost kunststoffbeschichtet | CHF 51.-/47.18 |
| 003044_001 Korb 600 x 400 x 130 mm | CHF 37.-/34.23 |
| 129027 Schloss-Set (1 Stück) | CHF 61.-/56.43 |
| 129004_3 Stellfüsse verstellbar (4 Stück) | CHF 61.-/56.43 |
| 129001 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse | CHF 73.-/67.53 |

– Bäckerei- und Gastronorm-Kühlschrank, Edelstahl, ABS, GN 2/1 und 600x400

- Brutto-/Nutzinhalt: 525/455 l
- Aussenmasse: H x B x T 1900 x 750 x 750 mm
- Innenmasse: H x B x T 1480 x 650 x 538 mm
- Gewicht brutto/netto: 111/97 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 565 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/190 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Rollen

Zubehör:

- | | |
|--|----------------|
| 007042 Tragrost kunststoffbeschichtet | CHF 51.-/47.18 |
| 003044_001 Korb 600 x 400 x 130 mm | CHF 37.-/34.23 |
| 129027 Schloss-Set (1 Stück) | CHF 61.-/56.43 |
| 129004_3 Stellfüsse verstellbar (4 Stück) | CHF 61.-/56.43 |
| 129001 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse | CHF 73.-/67.53 |



GMCV 550 GES ▲ CHF 2890.-/2673.45



CCV 500 W ▲ CHF 2190.-/2025.90



CCV 500 ES ▲ CHF 2390.-/2210.92

– Bäckerei- und Gastrokühlschrank, Glastür, Edelstahl, ABS, GN 2/1 und 600x400

- Brutto-/Nutzinhalt: 525/455 l
- Aussenmasse: H x B x T 1900 x 750 x 785 mm
- Innenmasse: H x B x T 1480 x 650 x 538 mm
- Gewicht brutto/netto: 122/108 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 876 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/200 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Rollen

- Zubehör:**
- 007042 Tragrost kunststoffbeschichtet CHF 51.-/47.18
 - 003044_001 Korb 600 x 400 x 130 mm CHF 37.-/34.23
 - 129027 Schloss-Set (1 Stück) CHF 61.-/56.43
 - 129004_3 Stellfüsse verstellbar (4 Stück) CHF 61.-/56.43
 - 129001 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53

– Bäckerei- und Gewerbekühlschrank für 20 Backbleche, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 488/349 l
- Aussenmasse: H x B x T 1995 x 725 x 655 mm
- Innenmasse: H x B x T 1505 x 580 x 478 mm
- Gewicht brutto/netto: 102/88 kg

- **3 Funktionen:**
 - Statische Kühlung ø50% Luftfeuchtigkeit
 - Dynamische Kühlung ø55% Luftfeuchtigkeit
 - Ventilation mit Kompressor ø60% Luftfeuchtigkeit

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 613 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/180 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch/statisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (600 x 400 mm)
- Platz für 20 Backbleche mit Abstand 65 mm
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Stellfüsse inox

- Zubehör:**
- 007015_100 Tragrost kunststoffbeschichtet CHF 41.-/37.93
 - 129001 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53
 - 129027 Schloss-Set (1 Stück) CHF 61.-/56.43

– Bäckerei- und Gewerbekühlschrank für 20 Backbleche, Edelstahl, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 488/349 l
- Aussenmasse: H x B x T 1995 x 725 x 665 mm
- Innenmasse: H x B x T 1505 x 580 x 478 mm
- Gewicht brutto/netto: 106/92 kg

- **3 Funktionen:**
 - Statische Kühlung ø50% Luftfeuchtigkeit
 - Dynamische Kühlung ø55% Luftfeuchtigkeit
 - Ventilation mit Kompressor ø60% Luftfeuchtigkeit

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 613 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/180 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch/statisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (600 x 400 mm)
- Platz für 20 Backbleche mit Abstand 65 mm
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Stellfüsse inox

- Zubehör:**
- 007015_100 Tragrost kunststoffbeschichtet CHF 41.-/37.93
 - 129001 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53
 - 129027 Schloss-Set (1 Stück) CHF 61.-/56.43

20 Profi-Gastronorm-Gefrierschränke mit Inox-Innenbehälter



FORS

GFV 700 ES ▲ CHF 3990.-/3691.03

- **Gastro-Gefrierschrank, Edelstahl, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 535/485 l
- Aussenmasse: H x B x T 2020 x 720 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 560 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 150/140 kg
- Temperaturbereich: -15 °C bis -25 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 1930 kWh
- Klimaklasse: 5
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/500 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch mit Monoblock
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür mit LED-Licht oben
- Steuerung: elektronische Steuerung mit HACCP Alarm und Verbindung über Bluetooth
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- Aufklappbare Servicetür
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:

- 521455_008** Tragrost CHF 51.-/47.18 kunststoffbeschichtet, grau
- 107464** Tragrost, inox CHF 82.-/75.86
- 129049_7** Auflageschienen (Set) CHF 31.-/28.68
- 129068V0129** Fusspedalöffner CHF 102.-/94.36
- 129021V005** Fleischstange CHF 283.-/261.79 mit drei Haken
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar CHF 73.-/67.53 2 mit Bremse



FORS

GFV 700 GES ▲ CHF 4490.-/4153.56

- **Gastro-Gefrierschrank, Glastür, Edelstahl, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 535/485 l
- Aussenmasse: H x B x T 2020 x 720 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 560 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 165/155 kg
- Temperaturbereich: -15 °C bis -25 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 3083 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/560 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Isolierglastür mit vertikalem LED
- Steuerung: elektronische Steuerung mit HACCP Alarm und Verbindung über Bluetooth
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlgriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- Aufklappbare Servicetür
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:

- 521455_008** Tragrost CHF 51.-/47.18 kunststoffbeschichtet, grau
- 107464** Tragrost, inox CHF 82.-/75.86
- 129049_7** Auflageschienen (Set) CHF 31.-/28.68
- 129068V0129** Fusspedalöffner CHF 102.-/94.36
- 129021V005** Fleischstange CHF 283.-/261.79 mit drei Haken
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar CHF 73.-/67.53 2 mit Bremse



FORS

GFV 7000 ES CHF 3690.-/3413.51

- **Gastro-Gefrierschrank, Edelstahl, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 520/484 l
- Aussenmasse: H x B x T 2010 x 740 x 830 mm
- Innenmasse: H x B x T 1400 x 533 x 700 mm
- Gewicht brutto/netto: 153/148 kg
- Temperaturbereich: -18 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 2398 kWh
- Klimaklasse: 5
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/650 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (650 x 530 mm) Tragkraft 110 kg
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen mit 2 Bremsen

Zubehör:

- 14601** Stellfüsse verstellbar CHF 83.-/76.78 (4 Stück)
- 31400** Rost GN 2/1, grau CHF 25.-/23.13
- 33246** Fusspedalöffner CHF 75.-/69.38 (1 Stück)



GFV 701 ESSL ▲ CHF 3590.-/3321.-

– Gastro-Gefrierschrank, Edelstahl, GN 2/1, Softline

- Brutto-/Nutzinhalt: 535/485 l
- Aussenmasse: H x B x T 2035 x 720 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 560 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 150/140 kg

- Temperaturbereich: -15 °C bis -25 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 2737 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/560 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Stellfüsse inox

- Zubehör:**
- [521455_008](#) Tragrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 51.-/47.18
 - [107464](#) Tragrost, inox CHF 82.-/75.86
 - [129049_7](#) Auflageschienen (Set) CHF 31.-/28.68
 - [129027](#) Schloss-Set (1 Stück) CHF 61.-/56.43
 - [129068V0129](#) Fusspedalöffner CHF 102.-/94.36
 - [129021V005](#) Fleischstange mit drei Haken CHF 283.-/261.79



GFS 550 W ▲ CHF 2790.-/2580.94
Nichtlagergerät

– Gastro-Gefrierschrank, GN 2/1, ABS, für 14 Körbe

- Brutto-/Nutzinhalt: 544/459 l
- Aussenmasse: H x B x T 1990 x 750 x 720 mm
- Innenmasse: H x B x T 1503 x 622 x 545 mm
- Gewicht brutto/netto: 109/96 kg

- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Jahresverbrauch Energie: 1675 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/280 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Stellfüsse inox

- Zubehör:**
- [003044](#) Korb CHF 25.-/23.13
 - 500 x 300 x 170 mm
 - [129001](#) 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53
 - [129027](#) Schloss-Set (1 Stück) CHF 61.-/56.43



GFS 550 ES ▲ CHF 2990.-/2765.96
Nichtlagergerät, wird ohne Körbe geliefert

– Gastro-Gefrierschrank, Edelstahl, GN 2/1, ABS, für 14 Körbe

- Brutto-/Nutzinhalt: 544/459 l
- Aussenmasse: H x B x T 1990 x 750 x 720 mm
- Innenmasse: H x B x T 1503 x 622 x 545 mm
- Gewicht brutto/netto: 114/100 kg

- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Jahresverbrauch Energie: 1675 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/280 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Stellfüsse inox

- Zubehör:**
- [003044](#) Korb CHF 25.-/23.13
 - 500 x 300 x 170 mm
 - [129001](#) 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53
 - [129027](#) Schloss-Set (1 Stück) CHF 61.-/56.43

22 Gastronorm-Gefrierschränke



FORS

GFS 600 W ▲ CHF 2690.-/2488.44

– Gastro-Gefrierschrank GN 2/1, ABS, für 14 Körbe

- Brutto-/Nutzinhalt: 567/466 l
- Aussenmasse: H x B x T 1880 x 750 x 750 mm
- Innenmasse: H x B x T 1603 x 622 x 545 mm
- Gewicht brutto/netto: 110/96 kg

- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Jahresverbrauch Energie: 2179 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/260 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen


Zubehör:

- 003044** Korb CHF 25.-/23.13
500 x 300 x 170 mm
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar CHF 73.-/67.53
2 mit Bremse
- 129004_3** Stellfüsse verstellbar CHF 61.-/56.43
(4 Stück)



FORS

GFS 600 WG ▲ CHF 3190.-/2950.97



– Gastro-Gefrierschrank, Glastür, GN 2/1, ABS, für 14 Körbe

- Brutto-/Nutzinhalt: 567/466 l
- Aussenmasse: H x B x T 1880 x 750 x 750 mm
- Innenmasse: H x B x T 1603 x 622 x 545 mm
- Gewicht brutto/netto: 140/126 kg

- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 4217 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/480 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffmulden
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen

Zubehör:

- 003044** Korb CHF 25.-/23.13
500 x 300 x 170 mm
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar CHF 73.-/67.53
2 mit Bremse
- 129004_3** Stellfüsse verstellbar CHF 61.-/56.43
(4 Stück)



FORS

GFS 600 ES ▲ CHF 2990.-/2765.96

Wird ohne Körbe geliefert

– Gastro-Gefrierschrank, Edelstahl, ABS, GN 2/1, für 14 Körbe

- Brutto-/Nutzinhalt: 567/466 l
- Aussenmasse: H x B x T 1880 x 750 x 750 mm
- Innenmasse: H x B x T 1603 x 622 x 545 mm
- Gewicht brutto/netto: 115/101 kg

- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Jahresverbrauch Energie: 2179 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/260 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffmulde
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen

Zubehör:

- 003044** Korb CHF 25.-/23.13
500 x 300 x 170 mm
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar CHF 73.-/67.53
2 mit Bremse
- 129004_3** Stellfüsse verstellbar CHF 61.-/56.43
(4 Stück)



FORS

GFS 600 GES ▲ CHF 3490.-/3228.49
Nichtlagergerät

- **Gastro-Gefrierschrank, Glastür, GN 2/1, ABS, für 14 Körbe**
- Brutto-/Nutzinhalt: 567/466 l
- Aussenmasse: H x B x T 1880 x 750 x 750 mm
- Innenmasse: H x B x T 1603 x 622 x 545 mm
- Gewicht brutto/netto: 145/131 kg

- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 4217 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/480 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isoliertglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix (650 x 530 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen

- Zubehör:**
- 003044** Korb 500 x 300 x 170 mm CHF 25.-/23.13
 - 129001** 4 Rollen/schwenkbar CHF 73.-/67.53
 - 129004_3** Stellfüsse verstellbar (4 Stück) CHF 61.-/56.43



FORS

GUFS 6000 W CHF 2290.-/2118.41
Wird ohne Körbe geliefert

- **Gastro-Universal-Gefrierschrank, GN 2/1, ABS, für 13 Körbe**
- Brutto-/Nutzinhalt: 605/555 l
- Aussenmasse: H x B x T 1895 x 777 x 695 mm
- Innenmasse: H x B x T 1680 x 653 x 580 mm
- Gewicht brutto/netto: 112/107 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Jahresverbrauch Energie: 818 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/190 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix Tragkraft 110 kg
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

- Zubehör:**
- 14631** Rolle ohne Bremse (1 Stück) CHF 23.-/21.28
 - 14630** Rolle mit Bremse (1 Stück) CHF 23.-/21.28
 - 14715** Korb CHF 41.-/37.93



FORS

GUFS 6000 ES CHF 2490.-/2303.42
Nichtlagergerät

- **Gastro-Universal-Gefrierschrank, Edelstahl, GN 2/1, ABS, für 13 Körbe**
- Brutto-/Nutzinhalt: 605/555 l
- Aussenmasse: H x B x T 1895 x 777 x 695 mm
- Innenmasse: H x B x T 1680 x 653 x 580 mm
- Gewicht brutto/netto: 112/107 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Jahresverbrauch Energie: 818 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/190 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 430
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix Tragkraft 110 kg
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

- Zubehör:**
- 14631** Rolle ohne Bremse (1 Stück) CHF 23.-/21.28
 - 14630** Rolle mit Bremse (1 Stück) CHF 23.-/21.28
 - 14715** Korb CHF 41.-/37.93

24 Gastronorm-Gefrierschränke / Profi-Doppeltür-Gastronorm-Gefrierschränke



FORS

GUFV 6000 W

CHF 2790.-/2580.94

– Gastro-Gefrierschrank, GN 2/1, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 641/440 l
- Aussenmasse: H x B x T 1970 x 777 x 730 mm
- Innenmasse: H x B x T 1660 x 653 x 581 mm
- Gewicht brutto/netto: 122/113 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 1697 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/540 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (650 x 530 mm)
Tragkraft 110 kg
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 2 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

- 14655** Rolle (1 Stück) CHF 27.-/24.98
- 15171** Rost GN 2/1, weiss CHF 25.-/23.13



FORS

GUFV 6000 ES

CHF 2990.-/2765.96

– Gastro-Gefrierschrank, Edelstahl, GN 2/1, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 641/440 l
- Aussenmasse: H x B x T 1970 x 777 x 730 mm
- Innenmasse: H x B x T 1660 x 653 x 581 mm
- Gewicht brutto/netto: 122/113 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 1697 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/540 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 430
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (650 x 530 mm)
Tragkraft 110 kg
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 2 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

- 14655** Rolle (1 Stück) CHF 27.-/24.98
- 15171** Rost GN 2/1, weiss CHF 25.-/23.13



LED



FORS

GFV 14000 ES

CHF 5790.-/5356.15

– Gastro-Gefrierschrank, Edelstahl, GN 2/1

- Brutto-/Nutzinhalt: 1410/1325 l
- Aussenmasse: H x B x T 2010 x 1480 x 850 mm
- Innenmasse: H x B x T 1396 x 1360 x 685 mm
- Gewicht brutto/netto: 234/224 kg

- Temperaturbereich: -18 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 4446 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/730 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 + 3 (650 x 530 mm)
Tragkraft 110 kg
- Türanschlag: Links, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleisten
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen schwenkbar, 2 mit Bremsen

Zubehör:

- 14601** Stellfüsse verstellbar (4 Stück) CHF 83.-/76.78
- 31400** Rost GN 2/1, grau CHF 25.-/23.13
- 33246** Fusspedalöffner (1 Stück) CHF 75.-/69.38



DGFV 1400 ES ▲ CHF 5990.-/5541.17



DGFV 1400 GES ▲ CHF 6490.-/6003.70



BFV 7000 ES CHF 3990.-/3691.03

- **Gastro-Gefrierschrank, Edelstahl, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 1225/970 l
- Aussenmasse: H x B x T 2020 x 1440 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 1280 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 235/220 kg

- Temperaturbereich: -15 °C bis -25 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 3120 kWh
- Klimaklasse: 5
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/680 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch mit Monoblock
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür mit LED-Licht oben
- Steuerung: elektronische Steuerung mit HACCP Alarm und Verbindung über Bluetooth
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 + 3 (650x530 mm)
- Türanschlag: Links, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleisten
- Schloss: Ja, mechanisch
- Aufklappbare Servicetür
- 4 Stellfüsse inox

- Zubehör:**
- 521455_008** Tragrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 51.-/47.18
 - 107464** Tragrost, inox CHF 82.-/75.86
 - 129049_7** Auflageschienen (Set) CHF 31.-/28.68
 - 018009** Zwischenrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 31.-/28.68
 - 129068V0229** Fusspedalöffner CHF 203.-/187.79
 - 129021V004** Fleischstange mit sechs Haken CHF 412.-/381.13
 - 129001** 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53

- **Gastro-Gefrierschrank, Edelstahl, Glastür, GN 2/1**
- Brutto-/Nutzinhalt: 1225/970 l
- Aussenmasse: H x B x T 2020 x 1440 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 1280 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 285/270 kg

- Temperaturbereich: -15 °C bis -22 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 7510 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/720 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch mit Monoblock
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Isolierglastür mit vertikalem LED
- Steuerung: elektronische Steuerung mit HACCP Alarm und Verbindung über Bluetooth
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 + 3 (650x530 mm)
- Türanschlag: Links, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlgriffe
- Schloss: Ja, mechanisch
- Aufklappbare Servicetür
- 4 Stellfüsse inox


- Zubehör:**
- 521455_008** Tragrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 51.-/47.18
 - 107464** Tragrost, inox CHF 82.-/75.86
 - 129049_7** Auflageschienen (Set) CHF 31.-/28.68
 - 018009** Zwischenrost kunststoffbeschichtet, grau CHF 31.-/28.68
 - 129068V0229** Fusspedalöffner CHF 203.-/187.79
 - 129021V004** Fleischstange mit sechs Haken CHF 412.-/381.13
 - 129001** 4 Rollen/schwenkbar 2 mit Bremse CHF 73.-/67.53

- **Bäckerei-Gefrierschrank, Edelstahl**
- **10 Schienen für Backbleche 600 x 800 mm**
- Brutto-/Nutzinhalt: 850/737 l
- Aussenmasse: H x B x T 2010 x 740 x 990 mm
- Innenmasse: H x B x T 1397 x 620 x 860 mm
- Gewicht brutto/netto: 161/143 kg

- Temperaturbereich: -18 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 3149 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/700 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 10 (600 x 400 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen mit 2 Bremsen

- Zubehör:**
- 14601** Stellfüsse verstellbar (4 Stück) CHF 83.-/76.78
 - 15209** Rost, 600 x 400 mm CHF 18.-/16.65
 - 33246** Fusspedalöffner (1 Stück) CHF 75.-/69.38



CFS 50 GES ▲ CHF 1790.-/1655.87
Nichtlagergerät

- **Glas-Chiller, Glastür, Edelstahl, Alu**
- Brutto-/Nutzinhalt: 50/44 l
- Aussenmasse: H x B x T 740 x 450 x 470 mm
- Innenmasse: H x B x T 590 x 331 x 257 mm
- Gewicht brutto/netto: 43/42 kg
- Temperaturbereich: -12 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 1066 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/110 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Aluminium
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse


- Zubehör:**
- 007124_008** Tragrost klein kunststoffbeschichtet, grau CHF 15.-/13.88
 - 007124_108** Tragrost gross kunststoffbeschichtet, grau CHF 17.-/15.73
 - 004042_001** Halterung Tragrost schwarz (1 Stück) CHF 1.-/0.93



UFS 1200 W CHF 1290.-/1193.34

- **Gefrierschrank, ABS**
- Brutto-/Nutzinhalt: 200/120 l
- Aussenmasse: H x B x T 855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 620 x 484 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 52/47 kg
- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Jahresverbrauch Energie: 438 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/150 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell
- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 2 fix
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

- Zubehör:**
- 14631** Rolle ohne Bremse (1 Stück) CHF 23.-/21.28
 - 14630** Rolle mit Bremse (1 Stück) CHF 23.-/21.28



UFS 1200 WG CHF 1550.-/1433.86
Nichtlagergerät

- **Gefrierschrank, Glastüre, ABS**
- Brutto-/Nutzinhalt: 200/120 l
- Aussenmasse: H x B x T 855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 620 x 484 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 52/47 kg
- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 913 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/270 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell
- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 2 fix
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

- Zubehör:**
- 14631** Rolle ohne Bremse (1 Stück) CHF 23.-/21.28
 - 14630** Rolle mit Bremse (1 Stück) CHF 23.-/21.28

**UFS 1200 ES**

CHF 1590.–/1470.86

Nichtlagergerät

– Gefrierschrank, Edelstahl, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 200/120 l
- Aussenmasse: H x B x T 855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 620 x 484 x 474 mm
- Gewicht brutto/netto: 52/47 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Jahresverbrauch Energie: 438 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/105 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 430
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 2 fix
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

- | | |
|---|----------------|
| 14631 Rolle ohne Bremse
(1 Stück) | CHF 23.–/21.28 |
| 14630 Rolle mit Bremse
(1 Stück) | CHF 23.–/21.28 |

**UFS 1200 GES**

CHF 1790.–/1655.87

Nichtlagergerät

LED



– Gefrierschrank, Glastür, Edelstahl, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 200/120 l
- Aussenmasse: H x B x T 855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 620 x 484 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 52/47 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 2001 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/270 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 430
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 2 fix
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

- | | |
|---|----------------|
| 14631 Rolle ohne Bremse
(1 Stück) | CHF 23.–/21.28 |
| 14630 Rolle mit Bremse
(1 Stück) | CHF 23.–/21.28 |

**UFS 4000 W**

CHF 1690.–/1563.37

Nichtlagergerät

– Gefrierschrank, ABS


- Brutto-/Nutzinhalt: 400/340 l
- Aussenmasse: H x B x T 1855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 1620 x 484 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 85/80 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Jahresverbrauch Energie: 840 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/150 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

- | | |
|---|----------------|
| 14631 Rolle ohne Bremse
(1 Stück) | CHF 23.–/21.28 |
| 14630 Rolle mit Bremse
(1 Stück) | CHF 23.–/21.28 |



UFS 4000 WG CHF 2150.-/1988.90

– Gefrierschrank, Glastür, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 400/340 l
- Aussenmasse: H x B x T 1855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 1620 x 484 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 85/80 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 1930 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/380 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

- 14631** Rolle ohne Bremse CHF 23.-/21.28 (1 Stück)
- 14630** Rolle mit Bremse CHF 23.-/21.28 (1 Stück)



UFS 4000 ES CHF 1990.-/1840.89
Nichtlagergerät

– Gefrierschrank, Edelstahl, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 400/340 l
- Aussenmasse: H x B x T 1855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 1620 x 484 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 85/80 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Jahresverbrauch Energie: 840 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/150 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 430
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

- 14631** Rolle ohne Bremse CHF 23.-/21.28 (1 Stück)
- 14630** Rolle mit Bremse CHF 23.-/21.28 (1 Stück)



UFS 4000 GES CHF 2390.-/2210.92
Nichtlagergerät

– Gefrierschrank, Glastür, Edelstahl, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 400/340 l
- Aussenmasse: H x B x T 1855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 1620 x 484 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 85/80 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 1930 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/380 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 430
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

- 14631** Rolle ohne Bremse CHF 23.-/21.28 (1 Stück)
- 14630** Rolle mit Bremse CHF 23.-/21.28 (1 Stück)



FORS

UFV 1200 W

CHF 1490.-/1378.35

– **Gefrierschrank, ABS**

- Brutto-/Nutzinhalt: 200/120 l
- Aussenmasse: H x B x T 850 x 600 x 600 mm
- Innenmasse: H x B x T 610 x 484 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 52/47 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: A
- Jahresverbrauch Energie: 592 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/180 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

15169 Rost, 490 x 420 mm CHF 24.-/22.20



FORS

UFV 1200 WG

CHF 1790.-/1655.87

– **Gefrierschrank, Glastür, ABS**

- Brutto-/Nutzinhalt: 200/120 l
- Aussenmasse: H x B x T 850 x 600 x 600 mm
- Innenmasse: H x B x T 620 x 484 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 52/47 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 913 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/150 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

15169 Rost, 490 x 420 mm CHF 24.-/22.20



FORS

UFV 1200 ES

CHF 1690.-/1563.37

– **Gefrierschrank, Edelstahl, ABS**


- Brutto-/Nutzinhalt: 200/120 l
- Aussenmasse: H x B x T 850 x 600 x 600 mm
- Innenmasse: H x B x T 610 x 484 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 52/47 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: A
- Jahresverbrauch Energie: 592 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/180 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 430
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

15169 Rost, 490 x 420 mm CHF 24.-/22.20



UFV 1200 GES CHF 1990.-/1840.89

- Gefrierschrank, Glastür, Edelstahl, ABS
- Brutto-/Nutzinhalt: 200/120 l
- Aussenmasse: H x B x T 850 x 600 x 600 mm
- Innenmasse: H x B x T 620 x 484 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 52/47 kg
- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 2268 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/150 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 430
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:
15169 Rost, 490 x 420 mm CHF 24.-/22.20




UFV 4000 W CHF 2190.-/2025.90

- Gefrierschrank, ABS
- Brutto-/Nutzinhalt: 400/340 l
- Aussenmasse: H x B x T 1855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 1620 x 484 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 85/80 kg
- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 2000 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/300 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:
15168 Rost, 490 x 380 mm CHF 24.-/22.20
14631 Rolle ohne Bremse CHF 23.-/21.28 (1 Stück)
14630 Rolle mit Bremse CHF 23.-/21.28 (1 Stück)



UFV 4000 WG CHF 2590.-/2395.93

- Gefrierschrank, Glastür, ABS
- Brutto-/Nutzinhalt: 400/340 l
- Aussenmasse: H x B x T 1855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 1620 x 484 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 85/80 kg
- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 2664 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/300 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:
15168 Rost, 490 x 380 mm CHF 24.-/22.20
14631 Rolle ohne Bremse CHF 23.-/21.28 (1 Stück)
14630 Rolle mit Bremse CHF 23.-/21.28 (1 Stück)



FORS

UFV 4000 ES

CHF 2390.-/2210.92

– Gefrierschrank, Edelstahl, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 400/340 l
- Aussenmasse: H x B x T 1855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 1620 x 484 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 85/80 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 2000 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/300 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 430
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 15168 Rost, 490 x 380 mm | CHF 24.-/22.20 |
| 14631 Rolle ohne Bremse | CHF 23.-/21.28 |
| (1 Stück) | |
| 14630 Rolle mit Bremse | CHF 23.-/21.28 |
| (1 Stück) | |



FORS

UFV 4000 GES

CHF 2790.-/2580.94

– Gefrierschrank, Glastür, Edelstahl, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 400/340 l
- Aussenmasse: H x B x T 1855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 1620 x 484 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 85/80 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 2664 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/300 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 430
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 15168 Rost, 490 x 380 mm | CHF 24.-/22.20 |
| 14631 Rolle ohne Bremse | CHF 23.-/21.28 |
| (1 Stück) | |
| 14630 Rolle mit Bremse | CHF 23.-/21.28 |
| (1 Stück) | |



FORS

UFV 5000 ES

CHF 2990.-/2765.96

Nichtlagergerät

– Gefrierschrank, Edelstahl

- Brutto-/Nutzinhalt: 466/429 l
- Aussenmasse: H x B x T 2010 x 680 x 700 mm
- Innenmasse: H x B x T 1386 x 560 x 553 mm
- Gewicht brutto/netto: 145/135 kg

- Temperaturbereich: -18 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 1869 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/490 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (530 x 540 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen mit 2 Bremsen

Zubehör:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 14601 Stellfüsse verstellbar | CHF 83.-/76.78 |
| (4 Stück) | |
| 15027 Rost, 530 x 540 mm | CHF 21.-/19.43 |
| 33246 Fusspedalöffner | CHF 75.-/69.38 |
| (1 Stück) | |



CFS 150 W ▲ CHF 1590.–/1470.86

- **Gefrierschrank, Aluminium weiss**
- Brutto-/Nutzinhalt: 115/108 l
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 600 x 600 mm
- Innenmasse: H x B x T 680 x 460 x 410 mm
- Gewicht brutto/netto: 51/45 kg

- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Jahresverbrauch Energie: 953 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/110 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: **Aluminium weiss**
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 2
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse

- Zubehör:**
- 007120** Tragrost klein CHF 25.–/23.13
kunststoffbeschichtet, weiss
 - 007120_001** Tragrost gross CHF 31.–/28.68
kunststoffbeschichtet, weiss
 - 004042_002** Halterung Tragrost CHF 1.–/0.93
weiss (1 Stück)
 - 129032_100** Verbindungs- CHF 102.–/94.36
rahmen weiss




CFS 150 WG ▲ CHF 1790.–/1655.87

- **Gefrierschrank, Glastür, Aluminium weiss**
- Brutto-/Nutzinhalt: 115/108 l
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 600 x 600 mm
- Innenmasse: H x B x T 680 x 460 x 410 mm
- Gewicht brutto/netto: 60/57 kg

- Temperaturbereich: -16 °C bis -20 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 1331 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/155 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: **Aluminium weiss**
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse

- Zubehör:**
- 007120** Tragrost klein CHF 25.–/23.13
kunststoffbeschichtet, weiss
 - 007120_001** Tragrost gross CHF 31.–/28.68
kunststoffbeschichtet, weiss
 - 004042_002** Halterung Tragrost CHF 1.–/0.93
weiss (1 Stück)
 - 129032_100** Verbindungs- CHF 102.–/94.36
rahmen weiss




CFS 150 ES ▲ CHF 1890.–/1748.38

- **Gefrierschrank, Edelstahl, Aluminium**
- Brutto-/Nutzinhalt: 115/108 l
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 600 x 600 mm
- Innenmasse: H x B x T 680 x 460 x 410 mm
- Gewicht brutto/netto: 51/45 kg

- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Jahresverbrauch Energie: 953 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/110 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Edelstahl
- Material Innenbehälter: **Aluminium**
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse

- Zubehör:**
- 007120_008** Tragrost klein CHF 25.–/23.13
kunststoffbeschichtet, grau
 - 007120_108** Tragrost gross CHF 31.–/28.68
kunststoffbeschichtet, grau
 - 004042_001** Halterung Tragrost CHF 1.–/0.93
schwarz (1 Stück)
 - 129032_200** Verbindungs- CHF 112.–/103.61
rahmen schwarz



FORS

CFS 150 GES ▲ CHF 1990.-/1840.89

– **Gefrierschrank, Glastür, Edelstahl, Alu**

- Brutto-/Nutzinhalt: 115/108 l
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 600 x 600 mm
- Innenmasse: H x B x T 680 x 460 x 410 mm
- Gewicht brutto/netto: 60/57 kg

- Temperaturbereich: -16 °C bis -20 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 1331 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/155 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Edelstahl
- Material Innenbehälter: Aluminium
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse

Zubehör:

- 007120_008** Tragrost klein CHF 25.-/23.13
kunststoffbeschichtet, grau
- 007120_108** Tragrost gross CHF 31.-/28.68
kunststoffbeschichtet, grau
- 004042_001** Halterung Tragrost CHF 1.-/0.93
schwarz (1 Stück)
- 129032_200** Verbindungs- CHF 112.-/103.61
rahmen schwarz



FORS

CFS 400 W ▲ CHF 2290.-/2118.41

– **Gefrierschrank, ABS**

- Brutto-/Nutzinhalt: 386/268 l
- Aussenmasse: H x B x T 1860 x 620 x 675 mm
- Innenmasse: H x B x T 1590 x 477 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 84/80 kg

- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Jahresverbrauch Energie: 777 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/320 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen

Zubehör:

- 129004_3** Stellfüsse verstellbar CHF 61.-/56.43
(4 Stück)



FORS

CFS 400 WG ▲ CHF 2590.-/2395.93

– **Gefrierschrank, Glastür, ABS**

- Brutto-/Nutzinhalt: 386/268 l
- Aussenmasse: H x B x T 1860 x 620 x 675 mm
- Innenmasse: H x B x T 1590 x 477 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 107/96 kg

- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 3028 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/385 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen

Zubehör:

- 129004_3** Stellfüsse verstellbar CHF 61.-/56.43
(4 Stück)



CFS 400 ES ▲ CHF 2590.-/2395.93

- **Gefrierschrank, Edelstahl, ABS**
- Brutto-/Nutzinhalt: 386/268 l
- Aussenmasse: H x B x T 1860 x 620 x 675 mm
- Innenmasse: H x B x T 1590 x 477 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 84/80 kg

- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Jahresverbrauch Energie: 1589 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/320 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen

Zubehör:
129004_3 Stellfüsse verstellbar CHF 61.-/56.43
 (4 Stück)




CFS 400 GES ▲ CHF 2890.-/2673.45
 Nichtlagergerät

- **Gefrierschrank, Glastür, Edelstahl, ABS**
- Brutto-/Nutzinhalt: 386/268 l
- Aussenmasse: H x B x T 1860 x 620 x 675 mm
- Innenmasse: H x B x T 1590 x 477 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 108/96 kg

- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 3028 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/385 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen

Zubehör:
129004_3 Stellfüsse verstellbar CHF 61.-/56.43
 (4 Stück)



CFS 500 ES ▲ CHF 2590.-/2395.93
 Nichtlagergerät

- **Bäckerei- und Gewerbegefrierschrank, für 20 Backbleche, Edelstahl, ABS**
- Brutto-/Nutzinhalt: 488/338 l
- Aussenmasse: H x B x T 1995 x 725 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1505 x 580 x 475 mm
- Gewicht brutto/netto: 108/94 kg

- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Jahresverbrauch Energie: 2135 kWh
- Klimaklasse: 6
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/320 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix (620 x 400 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:
129001 4 Rollen/schwenkbar CHF 73.-/67.53
 2 mit Bremse
129027 Schloss-Set (1 Stück) CHF 61.-/56.43



CFS 550 W ▲ CHF 2390.–/2210.92
Nichtlagergerät

- **Gefrierschrank, ABS, für 7 Körbe**
- Brutto-/Nutzinhalt: 525/455 l
- Aussenmasse: H x B x T 1900 x 750 x 785 mm
- Innenmasse: H x B x T 1480 x 650 x 538 mm
- Gewicht brutto/netto: 110/96 kg
- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Jahresverbrauch Energie: 1577 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/270 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell
- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix (650 x 510 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Rollen

Zubehör:
003044_001 Korb CHF 37.–/34.23
 600 x 400 x 130 mm
129027 Schloss-Set (1 Stück) CHF 61.–/56.43
129004_3 Stellfüsse verstellbar CHF 61.–/56.43
 (4 Stück)



CFS 550 WG ▲ CHF 2990.–/2765.96
Wird ohne Körbe geliefert

- **Gefrierschrank, Glastür, ABS, für 7 Körbe**
- Brutto-/Nutzinhalt: 525/455 l
- Aussenmasse: H x B x T 1900 x 750 x 785 mm
- Innenmasse: H x B x T 1480 x 650 x 538 mm
- Gewicht brutto/netto: 131/117 kg
- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 3822 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/450 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell
- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix (650 x 510 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Rollen


Zubehör:
003044_001 Korb CHF 37.–/34.23
 600 x 400 x 130 mm
129027 Schloss-Set (1 Stück) CHF 61.–/56.43
129004_3 Stellfüsse verstellbar CHF 61.–/56.43
 (4 Stück)



CFS 550 ES ▲ CHF 2990.–/2765.96

- **Gefrierschrank, Edelstahl, ABS, für 7 Körbe**
- Brutto-/Nutzinhalt: 525/455 l
- Aussenmasse: H x B x T 1900 x 750 x 785 mm
- Innenmasse: H x B x T 1480 x 650 x 538 mm
- Gewicht brutto/netto: 116/102 kg
- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Jahresverbrauch Energie: 1577 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/270 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell
- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix (650 x 510 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Rollen

Zubehör:
003044_001 Korb CHF 37.–/34.23
 600 x 400 x 130 mm
129027 Schloss-Set (1 Stück) CHF 61.–/56.43
129004_3 Stellfüsse verstellbar CHF 61.–/56.43
 (4 Stück)




CFS 550 GES ▲ CHF 2690.-/2488.44
Nichtlagergerät

- Gefrierschrank, Glastür, Edelstahl, ABS, für 7 Körbe
- Brutto-/Nutzinhalt: 525/455 l
- Aussenmasse: H x B x T 1900 x 750 x 785 mm
- Innenmasse: H x B x T 1480 x 650 x 538 mm
- Gewicht brutto/netto: 136/122 kg
- Temperaturbereich: -16 °C bis -22 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 3822 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/450 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell
- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Nein, nachrüstbar
- 4 Rollen

Zubehör:

- 003044_001 Korb CHF 37.-/34.23
600 x 400 x 130 mm
- 129027 Schloss-Set (1 Stück) CHF 61.-/56.43
- 129004_3 Stellfüsse verstellbar CHF 61.-/56.43
(4 Stück)



UDFV 2700 WG CHF 2390.-/2210.92
Nichtlagergerät


- Displaygefrierschrank, Glastür, ABS
- Beleuchtetes Werbedisplay für Produktebranding, Gerätebranding auf Anfrage
- Brutto-/Nutzinhalt: 300/270 l
- Aussenmasse: H x B x T 1980 x 595 x 640 mm
- Innenmasse: H x B x T 1545 x 470 x 440 mm
- Gewicht brutto/netto: 100/95 kg
- Temperaturbereich: -14 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 3017 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/350 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: digital
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Nein
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff
- Schloss: Ja, mechanisch



UDFV 2700 NG CHF 2590.-/2395.93
Nichtlagergerät

- Displaygefrierschrank, Glastür, ABS, schwarz
- Beleuchtetes Werbedisplay für Produktebranding, Gerätebranding auf Anfrage
- Brutto-/Nutzinhalt: 300/270 l
- Aussenmasse: H x B x T 1980 x 595 x 640 mm
- Innenmasse: H x B x T 1545 x 470 x 440 mm
- Gewicht brutto/netto: 103/98 kg
- Temperaturbereich: -14 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 3035 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/570 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Material Gehäuse: Stahlblech schwarz
- Material Innenbehälter: Kunststoff schwarz
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: digital
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Ablageflächen: 6 fix
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Nein
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff
- Schloss: Ja, mechanisch

UDFV-Modelle: individuelles Branding auf Anfrage



PDFV 5000 G


CHF 3190.-/2950.97



PDFV 11000 G

CHF 4590.-/4246.07

Nichtlagergerät



PDFV 18000 G ▲

CHF 6990.-/6466.23

Nichtlagergerät

PDFV-Modelle: individuelles Branding auf Anfrage

– Displaygefrierschrank, Glastür/Display, Metall, weiss

- Beleuchtetes Werbedisplay für Produktebranding, Gerätebranding auf Anfrage
- Brutto-/Nutzinhalt: 515/412 l
- Aussenmasse: H x B x T 2020 x 680 x 720 mm
- Innenmasse: H x B x T 1270 x 560 x 580 mm
- Gewicht brutto/netto: 155/150 kg

- Temperaturbereich: -12 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 4015 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/850 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech schwarz
- Material Innenbehälter: **Stahlblech weiss**
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 5 (510 x 488 mm)
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 2 Stellfüsse, 4 Rollen

Zubehör:

15026 Rost, 510 x 488 mm CHF 23.-/21.28

– Displaygefrierschrank, doppelte Glastür/Display, Metall, weiss

- Beleuchtetes Werbedisplay für Produktebranding, Gerätebranding auf Anfrage
- Brutto-/Nutzinhalt: 1149/930 l
- Aussenmasse: H x B x T 2020 x 1370 x 720 mm
- Innenmasse: H x B x T 1331 x 1250 x 570 mm
- Gewicht brutto/netto: 263/258 kg

- Temperaturbereich: -12 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: F
- Jahresverbrauch Energie: 8586 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1100 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech schwarz
- Material Innenbehälter: **Stahlblech weiss**
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 10 (615 x 445 mm)
- Türanschlag: Links, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Ergonomischer Türgriffe
- Schloss: Ja, mechanisch
- 2 Stellfüsse, 4 Rollen

Zubehör:

15065 Rost, 615 x 445 mm CHF 25.-/23.13

– Displaygefrierschrank, Glastür/Display, Metall, weiss

- Beleuchtetes Werbedisplay für Produktebranding, Gerätebranding auf Anfrage
- Brutto-/Nutzinhalt: 1784/1657 l
- Aussenmasse: H x B x T 2020 x 2057 x 700 mm
- Innenmasse: H x B x T 1327 x 1937 x 580 mm
- Gewicht brutto/netto: 350/315 kg


- Temperaturbereich: -12 °C bis -24 °C
- Energieeffizienzklasse: E
- Jahresverbrauch Energie: 11164 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1350 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech schwarz
- Material Innenbehälter: **Stahlblech weiss**
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 15 (615 x 445 mm)
- Türanschlag: Links, Rechts, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Ergonomischer Türgriffe
- Schloss: Ja, mechanisch
- 6 Stellfüsse, 6 Rollen

Zubehör:

32253 Rost, 655 x 485 mm CHF 25.-/23.13

38 Snack-Gefrierschränke mit Inox-Innenbehälter



FORS

SFV 350 ES ▲ CHF 3490.-/3228.49
Nichtlagergerät

– Snack-Gefrierschrank, Edelstahl


- Brutto-/Nutzinhalt: 330/270 l
- Aussenmasse: H x B x T 1880 x 620 x 615 mm
- Innenmasse: H x B x T 1350 x 500 x 440 mm
- Gewicht brutto/netto: 113/100 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -22 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 1968 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/330 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung mit HACCP Alarm und Verbindung über Bluetooth
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (470 x 435 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:

- 007133_100** Tragrost CHF 41.-/37.93 kunststoffbeschichtet, weiss
- 129049_1** Auflageschienen (Set) CHF 21.-/19.43
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar CHF 73.-/67.53 2 mit Bremse



FORS

SFV 350 GES ▲ CHF 3790.-/3506.01
Nichtlagergerät

– Snack-Gefrierschrank, Glastür, Edelstahl

- Brutto-/Nutzinhalt: 330/270 l
- Aussenmasse: H x B x T 1880 x 620 x 615 mm
- Innenmasse: H x B x T 1350 x 500 x 440 mm
- Gewicht brutto/netto: 115/110 kg

- Temperaturbereich: -10 °C bis -22 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 3200 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/350 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung mit HACCP Alarm und Verbindung über Bluetooth
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (470 x 435 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Ergonomischer Edelstahlgriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:


- 007133_100** Tragrost CHF 41.-/37.93 kunststoffbeschichtet, weiss
- 129049_1** Auflageschienen (Set) CHF 21.-/19.43
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar CHF 73.-/67.53 2 mit Bremse



Entdecken Sie unser Sortiment




Entdecken Sie unser Sortiment



BCDV 1500 WG CHF 1490.-/1378.35



BCDV 4000 WG CHF 1750.-/1618.87



BCDV 4000 NG CHF 1750.-/1618.87

BCDV-Modelle: individuelles Branding auf Anfrage

– Getränkekühlschrank, Glastür/Display, ABS

- Beleuchtetes Werbedisplay für Produktebranding, Gerätebranding auf Anfrage
- Brutto-/Nutzinhalt: 182/114 l
- 200 Dosen à 33 cl
- 100 Dosen à 50 cl
- 100 Flaschen à 33 cl
- 100 Flaschen à 50 cl
- Aussenmasse: H x B x T 2013 x 435 x 505 mm
- Innenmasse: H x B x T 1410 x 357 x 362 mm
- Gewicht brutto/netto: 70/64 kg

- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: F
- Jahresverbrauch Energie: 967 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/200 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isoliertglastür mit LED-Licht
- Steuerung: mechanische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (342 x 266 mm)
- Türanschlag: Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 2 Rollen, 2 Stellfüsse

Zubehör:
15186 Rost CHF 41.-/37.93
14630 Rolle mit Bremse (1 Stück) CHF 23.-/21.28

– Getränkekühlschrank, Glastür/Display, ABS

- Beleuchtetes Werbedisplay für Produktebranding, Gerätebranding auf Anfrage
- Brutto-/Nutzinhalt: 372/347 l
- 455 Dosen à 33 cl
- 301 Dosen à 50 cl
- 217 Flaschen à 33 cl
- 217 Flaschen à 50 cl
- Aussenmasse: H x B x T 1980 x 595 x 640 mm
- Innenmasse: H x B x T 1555 x 470 x 440 mm
- Gewicht brutto/netto: 83/78 kg

- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 581 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/295 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isoliertglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (490 x 360 mm)
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 2 Rollen, 2 Stellfüsse

Zubehör:
15228 Rost, 490 x 360 mm CHF 38.-/35.15
14983 Halterung Preisschild (1 Stück) CHF 7.-/6.48
32334 Rutsche für Dosen/Flaschen CHF 72.-/66.60

– Getränkekühlschrank, Glastür/Display, ABS

- Beleuchtetes Werbedisplay für Produktebranding, Gerätebranding auf Anfrage
- Brutto-/Nutzinhalt: 372/347 l
- 455 Dosen à 33 cl
- 301 Dosen à 50 cl
- 217 Flaschen à 33 cl
- 217 Flaschen à 50 cl
- Aussenmasse: H x B x T 1980 x 595 x 640 mm
- Innenmasse: H x B x T 1555 x 470 x 440 mm
- Gewicht brutto/netto: 83/78 kg

- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 581 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/295 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech schwarz
- Material Innenbehälter: Kunststoff schwarz
- Türtyp: Isoliertglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 5 (490 x 360 mm)
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 2 Rollen, 2 Stellfüsse

Zubehör:
15207 Rost schwarz, 490 x 360 mm CHF 38.-/35.15
14983 Halterung Preisschild (1 Stück) CHF 7.-/6.48
32334 Rutsche für Dosen/Flaschen CHF 72.-/66.60



BCV 4000 WG

CHF 1650.-/1526.36



BCV 4000 NG

CHF 1650.-/1526.36



Trolley

CHF 449.-/415.35

BCV-Modelle: individuelles Branding auf Anfrage

– Getränkekühlschrank, Glastür, weiss

- Brutto-/Nutzinhalt: 372/347 l
- 455 Dosen à 33 cl
- 301 Dosen à 50 cl
- 217 Flaschen à 33 cl
- 217 Flaschen à 50 cl
- Aussenmasse: H x B x T 1840 x 595 x 640 mm
- Innenmasse: H x B x T 1555 x 470 x 440 mm
- Gewicht brutto/netto: 80/75 kg

- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 563 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/295 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isoliertglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (490 x 360 mm)
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 2 Rollen, 2 Stellfüsse

Zubehör:

- 15228** Rost, 490 x 360 mm CHF 38.-/35.15
- 14983** Halterung Preisschild (1 Stück) CHF 7.-/6.48
- 32334** Rutsche für Dosen/Flaschen CHF 72.-/66.60

– Getränkekühlschrank, Glastür, schwarz

- Brutto-/Nutzinhalt: 372/347 l
- 455 Dosen à 33 cl
- 301 Dosen à 50 cl
- 217 Flaschen à 33 cl
- 217 Flaschen à 50 cl
- Aussenmasse: H x B x T 1840 x 595 x 640 mm
- Innenmasse: H x B x T 1555 x 470 x 440 mm
- Gewicht brutto/netto: 80/75 kg

- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 563 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/295 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech schwarz
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isoliertglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 5 (490 x 360 mm)
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 2 Rollen, 2 Stellfüsse

Zubehör:

- 15207** Rost schwarz 490 x 360 mm CHF 38.-/35.15
- 14983** Halterung Preisschild (1 Stück) CHF 7.-/6.48
- 32334** Rutsche für Dosen/Flaschen CHF 72.-/66.60

Robuster Festplatztrolley für nachhaltigen langzeitigen Gebrauch.

Geeignet für die Modelle der Reihe BCV 4000, BCDV 4000, UCV 4000, UFV 4000.

- Material: Stahl, thermolackiert
- Masse: H x B x T 1650 x 700 x 700 mm
- 4 grosse Rollen mit 2 Bremsen




Schutzbügel

montiert

CHF 649.-/600.37

Robuster Schutzbügel, Stahlrohr galvanisiert, für alle Geräte der Reihe UCV 4000 einsetzbar.

- Masse: H x B x T 1850 x 650 x 720 mm



FORS

CCV 50 WG ▲ CHF 1390.-/1285.85

- **Klein-Getränkekühlschrank Glastür, ABS**
- Brutto-/Nutzinhalt: 52/30 l
- Aussenmasse: H x B x T 740 x 450 x 470 mm
- Innenmasse: H x B x T 590 x 331 x 257 mm
- Gewicht brutto/netto: 37/35 kg
- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 730 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/55 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse

Zubehör:

- | | |
|---|----------------|
| 007121 Tragrost klein kunststoffbeschichtet, weiss | CHF 15.-/13.88 |
| 007121_100 Tragrost gross kunststoffbeschichtet, weiss | CHF 17.-/15.73 |



FORS


CCV 150 W ▲ CHF 1390.-/1285.85

- **Tisch-Kühlschrank, Metall**
- Brutto-/Nutzinhalt: 122/105 l
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 600 x 600 mm
- Innenmasse: H x B x T 690 x 480 x 410 mm
- Gewicht brutto/netto: 54/51 kg
- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 869 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/150 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Stahlblech weiss
- Türtyp: Volltür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse

Zubehör:

- | | |
|---|-----------------|
| 007119 Tragrost klein kunststoffbeschichtet, weiss | CHF 25.-/23.13 |
| 007119_001 Tragrost gross kunststoffbeschichtet, weiss | CHF 31.-/28.68 |
| 129032_100 Verbindungsrahmen weiss | CHF 102.-/94.36 |
| 004042_002 Halterung Tragrost weiss (1 Stück) | CHF 1.-/0.93 |



FORS


CCV 150 WG ▲ CHF 1590.-/1470.86

- **Tisch-Kühlschrank, Glastür, Metall**
- Brutto-/Nutzinhalt: 122/105 l
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 600 x 600 mm
- Innenmasse: H x B x T 690 x 480 x 410 mm
- Gewicht brutto/netto: 57/54 kg
- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 558 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/130 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch


- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Stahlblech weiss
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse

Zubehör:

- | | |
|---|-----------------|
| 007119 Tragrost klein kunststoffbeschichtet, weiss | CHF 25.-/23.13 |
| 007119_001 Tragrost gross kunststoffbeschichtet, weiss | CHF 31.-/28.68 |
| 129032_100 Verbindungsrahmen weiss | CHF 102.-/94.36 |
| 004042_002 Halterung Tragrost weiss (1 Stück) | CHF 1.-/0.93 |



CCV 150 ES ▲ CHF 1590.–/1470.86



CCV 150 GES ▲ CHF 1790.–/1655.87



CCV 400 W ▲ CHF 1690.–/1563.37

– Tisch-Kühlschrank, Edelstahl/Edelstahl

- Brutto-/Nutzinhalt: 122/105 l
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 600 x 600 mm
- Innenmasse: H x B x T 690 x 480 x 410 mm
- Gewicht brutto/netto: 54/51 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 869 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/150 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse

Zubehör:

- 007119_008** Tragrost klein kunststoffbeschichtet, grau CHF 25.–/23.13
- 007119_108** Tragrost gross kunststoffbeschichtet, grau CHF 31.–/28.68
- 129032_200** Verbindungsrahmen schwarz CHF 112.–/103.61
- 004042_001** Halterung Tragrost schwarz (1 Stück) CHF 1.–/0.93

– Tisch-Kühlschrank, Glastür, Edelstahl

- Brutto-/Nutzinhalt: 122/105 l
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 600 x 600 mm
- Innenmasse: H x B x T 690 x 480 x 410 mm
- Gewicht brutto/netto: 57/54 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 558 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/130 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse

Zubehör:

- 007119_008** Tragrost klein kunststoffbeschichtet, grau CHF 25.–/23.13
- 007119_108** Tragrost gross kunststoffbeschichtet, grau CHF 31.–/28.68
- 129032_200** Verbindungsrahmen schwarz CHF 112.–/103.61
- 004042_001** Halterung Tragrost schwarz (1 Stück) CHF 1.–/0.93

– Getränkekühlschrank, ABS


- Brutto-/Nutzinhalt: 386/308 l
- Aussenmasse: H x B x T 1860 x 590 x 645 mm
- Innenmasse: H x B x T 1590 x 477 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 80/71 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 811 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/180 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff weiss
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (495 x 428 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen, 2 verstellbare Füsse

Zubehör:


- 007010** Tragrost kunststoffbeschichtet, weiss CHF 31.–/28.68
- 129004_3** Stellfüsse verstellbar (4 Stück) CHF 61.–/56.43



FORS

CCV 400 WG ▲

CHF 1990.–/1840.89



FORS

CCV 400 NG ▲

CHF 1990.–/1840.89



FORS

CCV 400 ES ▲

CHF 1890.–/1748.38

CCV-Modelle: individuelles Branding auf Anfrage

– Getränkekühlschrank, Glastür, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 386/308 l
- Aussenmasse: H x B x T 1860 x 590 x 645 mm
- Innenmasse: H x B x T 1590 x 477 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 95/84 kg
- Subzero-Ausführung mit Energieoptimierung

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 777 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/170 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (495 x 428 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen, 2 verstellbare Füsse

Zubehör:

- 007010** Tragrost CHF 31.–/28.68
kunststoffbeschichtet, weiss
- 129004_3** Stellfüsse verstellbar CHF 61.–/56.43
(4 Stück)
- 016230_002** Halterung CHF 5.–/4.63
- Preisschild (1 Stück)

– Getränkekühlschrank, Glastür, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 386/308 l
- Aussenmasse: H x B x T 1860 x 590 x 645 mm
- Innenmasse: H x B x T 1590 x 477 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 95/84 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 777 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/170 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech schwarz
- Material Innenbehälter: Kunststoff schwarz
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (495 x 428 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen, 2 verstellbare Füsse

Zubehör:

- 007010_006** Tragrost CHF 31.–/28.68
kunststoffbeschichtet, schwarz
- 129004_3** Stellfüsse verstellbar CHF 61.–/56.43
(4 Stück)
- 016230_002** Halterung CHF 5.–/4.63
- Preisschild (1 Stück)

– Getränkekühlschrank, Edelstahl, ABS


- Brutto-/Nutzinhalt: 386/308 l
- Aussenmasse: H x B x T 1860 x 590 x 645 mm
- Innenmasse: H x B x T 1590 x 477 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 87/76 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 811 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/180 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch


- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff weiss
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (495 x 428 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen, 2 verstellbare Füsse

Zubehör:

- 007010** Tragrost CHF 31.–/28.68
kunststoffbeschichtet, weiss
- 129004_3** Stellfüsse verstellbar CHF 61.–/56.43
(4 Stück)




CCV 400 GES ▲ CHF 2090.-/1933.40



CCV 401 WG ▲ CHF 1790.-/1655.87

Nichtlagergerät

Individuelles Branding auf Anfrage



CCV 350 ES Fish ▲ CHF 3290.-/3043.48

– Getränkekühlschrank, Glastür, Edelstahl, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 386/308 l
- Aussenmasse: H x B x T 1860 x 590 x 645 mm
- Innenmasse: H x B x T 1590 x 477 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 98/87 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 777 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/170 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (495 x 428 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen, 2 verstellbare Füsse

Zubehör:

- 007010** Tragrost CHF 31.-/28.68
kunststoffbeschichtet, weiss
- 129004_3** Stellfüsse verstellbar CHF 61.-/56.43
(4 Stück)
- 016230_002** Halterung CHF 5.-/4.63
Preisschild (1 Stück)

– Getränkekühlschrank, Glastür, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 361/274 l
- Aussenmasse: H x B x T 1820 x 590 x 645 mm
- Innenmasse: H x B x T 1416 x 477 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 79/69 kg

- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 1084 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/190 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht oben
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (495 x 428 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Nein
- 4 Rollen, 2 verstellbare Füsse

Zubehör:

- 007010** Tragrost CHF 31.-/28.68
kunststoffbeschichtet, weiss
- 129004_3** Stellfüsse verstellbar CHF 61.-/56.43
(4 Stück)
- 016230_002** Halterung CHF 5.-/4.63
Preisschild (1 Stück)

– Gewerbekühlschrank für Fisch, Edelstahl, 5 Schubladen mit gelochtem Edelstahlboden

- Brutto-/Nutzinhalt: 330/270 l
- Aussenmasse: H x B x T 1880 x 620 x 615 mm
- Innenmasse: H x B x T 1350 x 500 x 465 mm
- Gewicht brutto/netto: 116/103 kg

- Temperaturbereich: 0 °C bis 5 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 548 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/180 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl
- Material Innenbehälter: Edelstahl
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung mit HACCP Alarm und Verbindung über Bluetooth
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Nicht verstellbare Schubladen: 5
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:

- 129049_5** Ersatz-Schublade CHF 92.-/85.11
- 129049_2** Schubladen-Schienen-set CHF 25.-/23.13
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar CHF 73.-/67.53
2 mit Bremse



FORS

UCV 1200 W


CHF 999.-/924.14

- **Lagerkühlschrank, Volltür, ABS**
- Brutto-/Nutzinhalt: 130/119 l
- Aussenmasse: H x B x T 855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 620 x 510 x 485 mm
- Gewicht brutto/netto: 49/44 kg
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: A
- Jahresverbrauch Energie: 409 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/105 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (505 x 415 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

15170 Rost, 505 x 415 mm CHF 24.-/22.20



FORS

UCV 1200 WG

CHF 1190.-/1100.83

- **Tisch-Kühlschrank, Glastür, ABS**
- Brutto-/Nutzinhalt: 130/119 l
- Aussenmasse: H x B x T 855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 620 x 510 x 485 mm
- Gewicht brutto/netto: 49/44 kg
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 584 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/105 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (505 x 415 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

15170 Rost, 505 x 415 mm CHF 24.-/22.20



FORS

UCV 1200 ES


CHF 1190.-/1100.83

- **Tisch-Kühlschrank, Edelstahl, ABS**
- Brutto-/Nutzinhalt: 130/119 l
- Aussenmasse: H x B x T 855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 620 x 510 x 485 mm
- Gewicht brutto/netto: 49/44 kg
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: A
- Jahresverbrauch Energie: 409 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/105 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (505 x 415 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

15170 Rost, 505 x 415 mm CHF 24.-/22.20



UCV 1200 GES

CHF 1390.-/1285.85

– Tisch-Kühlschrank, Glastür, Edelstahl, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 130/119 l
- Aussenmasse: H x B x T 855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 620 x 510 x 485 mm
- Gewicht brutto/netto: 49/44 kg

- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 584 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/105 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (505 x 415 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

15170 Rost, 505 x 415 mm CHF 24.-/22.20



UCV 4000 W

CHF 1490.-/1378.35

– Universal-Kühlschrank, Volltür, ABS


- Brutto-/Nutzinhalt: 374/350 l
- Aussenmasse: H x B x T 1855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 1620 x 506 x 485 mm
- Gewicht brutto/netto: 85/80 kg

- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 478 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/185 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (505 x 415 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

15170 Rost, 505 x 415 mm CHF 24.-/22.20



UCV 4000 WG

CHF 1690.-/1563.37

– Universal-Kühlschrank, Glastür, ABS

- Brutto-/Nutzinhalt: 374/350 l
- Aussenmasse: H x B x T 1855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 1620 x 506 x 485 mm
- Gewicht brutto/netto: 85/80 kg

- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 773 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/130 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (505 x 415 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

15170 Rost, 505 x 415 mm CHF 24.-/22.20



FORS

UCV 4000 ES

CHF 1690.-/1563.37

- **Universal-Kühlschrank, Edelstahl, ABS**
- Brutto-/Nutzinhalt: 374/350 l
- Aussenmasse: H x B x T 1855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 1620 x 506 x 485 mm
- Gewicht brutto/netto: 85/80 kg
- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 478 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/185 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (505 x 415 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

15170 Rost, 505 x 415 mm CHF 24.-/22.20



FORS

UCV 4000 GES

CHF 1890.-/1748.38

- **Universal-Kühlschrank, Glastür, Edelstahl, ABS**
- Brutto-/Nutzinhalt: 374/350 l
- Aussenmasse: H x B x T 1855 x 600 x 585 mm
- Innenmasse: H x B x T 1620 x 506 x 485 mm
- Gewicht brutto/netto: 85/80 kg

- Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 773 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/130 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (505 x 415 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse, 2 Rollen

Zubehör:

15170 Rost, 505 x 415 mm CHF 24.-/22.20



FORS

UCV 5000 ES

CHF 2590.-/2395.93

Nichtlagergerät

- **Universal-Kühlschrank, Edelstahl, Edelstahl**
- Brutto-/Nutzinhalt: 466/429 l
- Aussenmasse: H x B x T 2010 x 680 x 700 mm
- Innenmasse: H x B x T 1386 x 560 x 553 mm
- Gewicht brutto/netto: 132/127 kg

- Temperaturbereich: -2 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 409 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/255 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch

- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (530 x 540 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen, 2 mit Bremsen

Zubehör:

15064 Rost, 530 x 540 mm CHF 21.-/19.43

14601 Stellfüsse verstellbar CHF 83.-/76.78
(4 Stück)

33246 Fusspedalöffner CHF 75.-/69.38
(1 Stück)

50 Profi-Display Getränke- und Gewerbekühler



FORS

PDCV 5000 G

CHF 2590.-/2395.93



FORS

PDCV 11000 G

CHF 3990.-/3691.03

Nichtlagergerät



FORS

PDCV 18000 G

CHF 5490.-/5078.63

Nichtlagergerät

PDCV-Modelle: individuelles Branding auf Anfrage

– Profi-Gewerbe-Kühlschrank, Glastür/Display, Alu

- Beleuchtetes Werbedisplay für Produktebranding, Gerätebranding auf Anfrage
- Brutto-/Nutzinhalt: 515/412 l
- 480 Dosen à 33 cl
- 288 Dosen à 50 cl
- 280 Flaschen à 33 cl
- 280 Flaschen à 0,50 cl
- Aussenmasse: H x B x T 2022 x 680 x 700 mm
- Innenmasse: H x B x T 1327 x 560 x 580 mm
- Gewicht brutto/netto: 160/138 kg
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 643 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/300 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Material Gehäuse: Stahlblech schwarz
- Material Innenbehälter: **Aluminium**
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht 2x vertikal
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen, 2 verstellbare Füsse
- Traglast Rost 196 kg/m²

– Profi-Gewerbe-Kühlschrank, Glastür/Display, Alu

- Brutto-/Nutzinhalt: 1149/1079 l
- 960 Dosen à 33 cl
- 576 Dosen à 50 cl
- 560 Flaschen à 33 cl
- 560 Flaschen à 0,50 cl
- Aussenmasse: H x B x T 2022 x 1370 x 700 mm
- Innenmasse: H x B x T 1327 x 1250 x 580 mm
- Gewicht brutto/netto: 252/212 kg
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 1024 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/500 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Material Gehäuse: Stahlblech schwarz
- Material Innenbehälter: **Aluminium**
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht 4x vertikal
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 10
- Türanschlag: Links, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen, 2 verstellbare Füsse
- Traglast Rost 196 kg/m²

– Profi-Gewerbe-Kühlschrank, Glastür/Display, Alu

- Brutto-/Nutzinhalt: 1784/1657 l
- 1440 Dosen à 33 cl
- 864 Dosen à 50 cl
- 840 Flaschen à 33 cl
- 840 Flaschen à 0,50 cl
- Aussenmasse: H x B x T 2022 x 2057 x 700 mm
- Innenmasse: H x B x T 1327 x 1937 x 580 mm
- Gewicht brutto/netto: 347/308 kg
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 3619 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/700 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Material Gehäuse: Stahlblech schwarz
- Material Innenbehälter: **Aluminium**
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht 6x vertikal
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 15
- Türanschlag: Links, Rechts, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 6 Rollen, 2 verstellbare Füsse
- Traglast Rost 196 kg/m²



SCV 350 ES ▲ CHF 2890.-/2673.45
Nichtlagergerät

- **Snack-Kühlschrank, Edelstahl**
- Brutto-/Nutzinhalt: 330/270 l
- Aussenmasse: H x B x T 1880 x 620 x 615 mm
- Innenmasse: H x B x T 1350 x 500 x 465 mm
- Gewicht brutto/netto: 108/95 kg
- Temperaturbereich: -2 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 548 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/180 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung mit HACCP Alarm und Verbindung über Bluetooth
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (470 x 435 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleiste
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:
007133_100 Tragrost CHF 41.-/37.93
 kunststoffbeschichtet, weiss
129049_1 Auflageschienen (Set) CHF 21.-/19.43
129001 4 Rollen/schwenkbar CHF 73.-/67.53
 2 mit Bremse



SCV 350 GES ▲ CHF 3190.-/2950.97
Nichtlagergerät

- **Snack-Kühlschrank, Glastür, Edelstahl**
- Brutto-/Nutzinhalt: 330/270 l
- Aussenmasse: H x B x T 1880 x 620 x 615 mm
- Innenmasse: H x B x T 1350 x 500 x 465 mm
- Gewicht brutto/netto: 110/100 kg
- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 861 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/200 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung mit HACCP Alarm und Verbindung über Bluetooth
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 3 (470 x 435 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Ergonomischer Edelstahlgriff
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Stellfüsse inox

Zubehör:
007133_100 Tragrost CHF 41.-/37.93
 kunststoffbeschichtet, weiss
129049_1 Auflageschienen (Set) CHF 21.-/19.43
129001 4 Rollen/schwenkbar CHF 73.-/67.53
 2 mit Bremse




CCDV 401 WG ▲ CHF 2090.-/1933.40


Individuelles Branding auf Anfrage

- **Kühlschrank, Glastür/Display, ABS**
- Beleuchtetes Werbedisplay für Produktebranding, Gerätebranding auf Anfrage
- Brutto-/Nutzinhalt: 386/308 l
- Aussenmasse: H x B x T 2005 x 590 x 650 mm
- Innenmasse: H x B x T 1590 x 477 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 96/85 kg
- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 1130 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/200 W
- Kältemittel: R600a
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit vertikalem LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 5 (495 x 428 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen, 2 höhenverstellbar


Zubehör:
007010 Tragrost CHF 31.-/28.68
 kunststoffbeschichtet, weiss
129004_3 Stellfüsse verstellbar CHF 61.-/56.43
 (4 Stück)
016230_002 Halterung CHF 5.-/4.63
 Preisschild (1 Stück)



CCDV 402 WG ▲ CHF 2390.-/2210.92
Nichtlagergerät



DCCDV 800 WG ▲ CHF 3990.-/3691.03
Nichtlagergerät



DCCV 800 WG ▲ CHF 3790.-/3506.01
Nichtlagergerät

CCDV-/DCCDV-/DCCV-Modelle: individuelles Branding auf Anfrage

- **Gewerbe-Kühlschrank, Glastür/Display, ABS**
- Beleuchtetes Werbedisplay für Produktebranding, Gerätebranding auf Anfrage
- Brutto-/Nutzinhalt: 386/286 l
- Aussenmasse: H x B x T 2005 x 590 x 605 mm
- Innenmasse: H x B x T 1465 x 470 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 97/87 kg
- **Subzero-Ausführung mit Energieoptimierung**
- Temperaturbereich: -3 °C bis 1 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 717 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/190 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: Kunststoff
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (495 x 428 mm)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulde
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen, 2 Stellfüsse

- Zubehör:**
- 007010 Tragrost kunststoffbeschichtet, weiss CHF 31.-/28.68
 - 129004_3 Stellfüsse verstellbar (4 Stück) CHF 61.-/56.43
 - 016230_002 Halterung Preisschild (1 Stück) CHF 5.-/4.63

- **Gewerbe-Kühlschrank, Glastüren/Display, Stahlbehälter**
- Beleuchtetes Werbedisplay für Produktebranding, Gerätebranding auf Anfrage
- Brutto-/Nutzinhalt: 765/585 l
- Aussenmasse: H x B x T 2090 x 1180 x 645 mm
- Innenmasse: H x B x T 1430 x 1055 x 440 mm
- Gewicht brutto/netto: 186/164 kg
- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 1025 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/255 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: **Stahlblech weiss**
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (1050 x 413 mm)
- Türanschlag: Links, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulden
- Schloss: Nein, nicht nachrüstbar
- 4 Rollen, 2 mit Bremsen

- Zubehör:**
- 007011 Tragrost kunststoffbeschichtet, weiss CHF 102.-/94.36
 - 004042_002 Halterung Tragrost weiss (1 Stück) CHF 1.-/0.93
 - 129004_3 Stellfüsse verstellbar (4 Stück) CHF 61.-/56.43
 - 129013 Vertikales Tür-LED Licht CHF 92.-/85.11

- **Gewerbe-Kühlschrank, Glastüren, Stahlbehälter**
- Gerätebranding auf Anfrage
- Brutto-/Nutzinhalt: 765/585 l
- Aussenmasse: H x B x T 1980 x 1180 x 645 mm
- Innenmasse: H x B x T 1430 x 1055 x 440 mm
- Gewicht brutto/netto: 184/162 kg
- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 1025 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/240 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Material Gehäuse: Stahlblech weiss
- Material Innenbehälter: **Stahlblech weiss**
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (1050 x 413 mm)
- Türanschlag: Links, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Griffmulden
- Schloss: Ja, mechanisch
- 4 Rollen, 2 mit Bremsen

- Zubehör:**
- 007011 Tragrost kunststoffbeschichtet, weiss CHF 102.-/94.36
 - 004042_002 Halterung Tragrost weiss (1 Stück) CHF 1.-/0.93
 - 129004_3 Stellfüsse verstellbar (4 Stück) CHF 61.-/56.43
 - 129013 Vertikales Tür-LED Licht CHF 92.-/85.11



FORS

DSCV 800 ES ▲ CHF 4490.–/4153.56
Nichtlagergerät

- **Snack-Kühlschrank, Edelstahl**
- Brutto-/Nutzinhalt: 765/585 l
- Aussenmasse: H x B x T 1980 x 1180 x 645 mm
- Innenmasse: H x B x T 1430 x 1055 x 440 mm
- Gewicht brutto/netto: 167/114 kg
- Temperaturbereich: -2 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: F
- Jahresverbrauch Energie: 1459 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/230 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Volltür
- Steuerung: elektronische Steuerung mit HACCP Alarm und Verbindung über Bluetooth
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (1050 x 413 mm)
- Türanschlag: Links, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Vertikale Griffleisten
- Schloss: Ja, mechanisch

Zubehör:

- 007011_008** Tragrost CHF 102.–/94.36
kunststoffbeschichtet, grau
- 129021** Fleischstange CHF 283.–/261.79
mit vier Haken
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar CHF 73.–/67.53
2 mit Bremse
- 004042_001** Halterung Tragrost CHF 1.–/0.93
schwarz (1 Stück)




FORS

DSCV 800 GES ▲ CHF 4990.–/4616.10
Nichtlagergerät

- **Snack-Kühlschrank, Glasüren, Edelstahl**
- Brutto-/Nutzinhalt: 765/585 l
- Aussenmasse: H x B x T 1980 x 1180 x 645 mm
- Innenmasse: H x B x T 1430 x 1055 x 440 mm
- Gewicht brutto/netto: 180/157 kg
- Temperaturbereich: 1 °C bis 8 °C
- Energieeffizienzklasse: B
- Jahresverbrauch Energie: 1389 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/240 W
- Kältemittel: R290
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Material Gehäuse: Edelstahl AISI 441
- Material Innenbehälter: Edelstahl AISI 304
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung mit HACCP Alarm und Verbindung über Bluetooth
- Temperaturanzeige: aussen digital
- Verstellbare Ablageflächen: 4 (1050 x 413 mm)
- Türanschlag: Links, Rechts
- Tür selbstschliessend: Ja
- Türgriff: Edelstahlgriffe
- Schloss: Ja, mechanisch


Zubehör:

- 007011_008** Tragrost CHF 102.–/94.36
kunststoffbeschichtet, grau
- 129021** Fleischstange CHF 283.–/261.79
mit vier Haken
- 129001** 4 Rollen/schwenkbar CHF 73.–/67.53
2 mit Bremse
- 004042_001** Halterung Tragrost CHF 1.–/0.93
schwarz (1 Stück)





Entdecken Sie unser Sortiment



VS 8619 GES

CHF 999.-/924.14


- Weinkühlschrank, Glastür, Edelstahl, 1 Zone
- Nutzinhalt: 80 l, **19 Bordeauxflaschen**
- Aussenmasse: H x B x T 860 x 295 x 570 mm
- Gewicht brutto/netto: 31/26 kg

- Temperaturbereich: 5 °C bis 18 °C
- Energieeffizienzklasse: G
- Jahresverbrauch Energie: 98 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/90 W
- Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
- Kühlsystem: dynamisch

- Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Anzahl Klimazonen: 1
- Ablageflächen: 6
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch

Zubehör:

- 15253** Holzbord oben CHF 11.-/10.18
- 15248** Holzbord unten CHF 7.-/6.48
- 15237** Präsentationsbord CHF 57.-/52.73
- 10009** Kohlefilter CHF 7.-/6.48



VS 8248 NG

CHF 1450.-/1341.35


- Weinkühlschrank, Glastür, schwarz, 1 Zone
- Nutzinhalt: 155 l, **48 Bordeauxflaschen**
- Aussenmasse: H x B x T 820 x 595 x 570 mm
- Gewicht brutto/netto: 49/44 kg

- Temperaturbereich: 5 °C bis 18 °C
- Energieeffizienzklasse: G
- Jahresverbrauch Energie: 130 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/160 W
- Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
- Kühlsystem: dynamisch

- Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Anzahl Klimazonen: 1
- Ablageflächen: 4
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Nein, nicht nachrüstbar

Zubehör:

- 34801** Holzbord oben CHF 39.-/36.08
- 15254** Holzbord unten CHF 23.-/21.28
- 14968** Präsentationsbord CHF 51.-/47.18
- 10009** Kohlefilter CHF 7.-/6.48



VC 8246 NG

CHF 1590.-/1470.86

- Weinkühlschrank, Glastür, schwarz, 2 Zonen
- Nutzinhalt: 155 l, **46 Bordeauxflaschen**
- Aussenmasse: H x B x T 820 x 595 x 570 mm
- Gewicht brutto/netto: 49/44 kg

- Temperaturbereich: 5 °C bis 18 °C
- Energieeffizienzklasse: G
- Jahresverbrauch Energie: 145 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/160 W
- Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
- Kühlsystem: dynamisch


- Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Anzahl Klimazonen: 2
- Ablageflächen: 5
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Nein, nicht nachrüstbar

Zubehör:

- 34801** Holzbord oben CHF 39.-/36.08
- 15254** Holzbord unten CHF 23.-/21.28
- 14968** Präsentationsbord CHF 51.-/47.18
- 10009** Kohlefilter CHF 7.-/6.48

14968 Präsentationsbord





VS 8248 GES

CHF 1590.-/1470.86


- Weinkühlschrank, Glastür, Edelstahl, 1 Zone
- Nutzinhalt: 155 l, **48 Bordeauxflaschen**
- Aussenmasse: H x B x T 820 x 595 x 570 mm
- Gewicht brutto/netto: 49/44 kg

- Temperaturbereich: 5 °C bis 18 °C
- Energieeffizienzklasse: G
- Jahresverbrauch Energie: 130 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/160 W
- Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
- Kühlsystem: dynamisch

- Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Anzahl Klimazonen: 1
- Ablageflächen: 4
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch

Zubehör:

- 34801** Holzbord oben CHF 39.-/36.08
- 15254** Holzbord unten CHF 23.-/21.28
- 14968** Präsentationsbord CHF 51.-/47.18
- 10009** Kohlefilter CHF 7.-/6.48



VC 8246 GES

CHF 1790.-/1655.87


- Weinkühlschrank, Glastür, Edelstahl, 2 Zonen
- Nutzinhalt: 155 l, **46 Bordeauxflaschen**
- Aussenmasse: H x B x T 820 x 595 x 570 mm
- Gewicht brutto/netto: 49/44 kg

- Temperaturbereich: 5 °C bis 18 °C
- Energieeffizienzklasse: G
- Jahresverbrauch Energie: 145 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/160 W
- Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
- Kühlsystem: dynamisch

- Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Anzahl Klimazonen: 2
- Ablageflächen: 5
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch

Zubehör:

- 34801** Holzbord oben CHF 39.-/36.08
- 15254** Holzbord unten CHF 23.-/21.28
- 14968** Präsentationsbord CHF 51.-/47.18
- 10009** Kohlefilter CHF 7.-/6.48



VC 139119 NG

CHF 1990.-/1840.89

- Weinkühlschrank, Glastür, schwarz, 2 Zonen
- Nutzinhalt: 270 l, **119 Bordeauxflaschen**
- Aussenmasse: H x B x T 1390 x 595 x 680 mm
- Gewicht brutto/netto: 94/89 kg

- Temperaturbereich: 5 °C bis 18 °C
- Energieeffizienzklasse: G
- Jahresverbrauch Energie: 150 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/155 W
- Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
- Kühlsystem: dynamisch


- Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Anzahl Klimazonen: 2
- Ablageflächen: 10
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch

Zubehör:

- 15256** Holzbord oben CHF 36.-/33.30
- 15257** Holzbord unten CHF 29.-/26.83
- 14968** Präsentationsbord CHF 51.-/47.18
- 10009** Kohlefilter CHF 7.-/6.48

14968 Präsentationsbord






FORS

VS 176165 NG


CHF 2150.-/1988.90



FORS

VS 176165 GES

CHF 2350.-/2173.91



FORS

VC 176163 NG

CHF 2390.-/2210.92

– Weinkühlschrank, Glastür, schwarz, 1 Zone

- Nutzinhalt: 426 l, **165 Bordeauxflaschen**
- Aussenmasse: H x B x T 1760 x 595 x 680 mm
- Gewicht brutto/netto: 111/106 kg

- Temperaturbereich: 5 °C bis 18 °C
- Energieeffizienzklasse: G
- Jahresverbrauch Energie: 158 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/220 W
- Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
- Kühlsystem: dynamisch

- Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Anzahl Klimazonen: 1
- Ablageflächen: 8
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch

Zubehör:

- 15256** Holzbord oben CHF 36.-/33.30
- 15257** Holzbord unten CHF 29.-/26.83
- 14968** Präsentationsbord CHF 51.-/47.18
- 10009** Kohlefilter CHF 7.-/6.48

– Weinkühlschrank, Glastür, Edelstahl, 1 Zone

- Nutzinhalt: 426 l, **165 Bordeauxflaschen**
- Aussenmasse: H x B x T 1760 x 595 x 680 mm
- Gewicht brutto/netto: 111/106 kg

- Temperaturbereich: 5 °C bis 18 °C
- Energieeffizienzklasse: G
- Jahresverbrauch Energie: 158 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/220 W
- Geräusch-Schalleistung: 39 dB(A)
- Kühlsystem: dynamisch

- Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Anzahl Klimazonen: 1
- Ablageflächen: 8
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch

Zubehör:

- 15256** Holzbord oben CHF 36.-/33.30
- 15257** Holzbord unten CHF 29.-/26.83
- 14968** Präsentationsbord CHF 51.-/47.18
- 10009** Kohlefilter CHF 7.-/6.48

– Weinkühlschrank, Glastür, schwarz, 2 Zonen

- Nutzinhalt: 416 l, **163 Bordeauxflaschen**
- Aussenmasse: H x B x T 1760 x 595 x 680 mm
- Gewicht brutto/netto: 111/106 kg

- Temperaturbereich: 5 °C bis 18 °C
- Energieeffizienzklasse: G
- Jahresverbrauch Energie: 175 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/220 W
- Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
- Kühlsystem: dynamisch


- Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Anzahl Klimazonen: 2
- Ablageflächen: 8
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch

Zubehör:

- 15256** Holzbord oben CHF 36.-/33.30
- 15257** Holzbord unten CHF 29.-/26.83
- 14968** Präsentationsbord CHF 51.-/47.18
- 10009** Kohlefilter CHF 7.-/6.48

14968 Präsentationsbord






VC 176163 GES CHF 2690.-/2488.44

- Weinkühlschrank, Glastür, Edelstahl, 2 Zonen
- Nutzinhalt: 416 l, **163 Bordeauxflaschen**
- Aussenmasse: H x B x T 1760 x 595 x 680 mm
- Gewicht brutto/netto: 111/106 kg
- Temperaturbereich: 5 °C bis 18 °C
- Energieeffizienzklasse: G
- Jahresverbrauch Energie: 175 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/220 W
- Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
- Kühlsystem: dynamisch
- Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Anzahl Klimazonen: 2
- Ablageflächen: 8
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Türgriff: Edelstahlstangengriff
- Schloss: Ja, mechanisch

Zubehör:

- 15256** Holzbord oben CHF 36.-/33.30
- 15257** Holzbord unten CHF 29.-/26.83
- 14968** Präsentationsbord CHF 51.-/47.18
- 10009** Kohlefilter CHF 7.-/6.48




WK 184118 N CHF 1690.-/1563.37

- Weinkühlschrank, schwarz, 1 Zone
- Nutzinhalt: 372 l, **118 Bordeauxflaschen**
- Aussenmasse: H x B x T 1840 x 595 x 640 mm
- Gewicht brutto/netto: 79/72 kg
- Temperaturbereich: 1 °C bis 18 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 655 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/180 W
- Geräusch-Schalleistung: 42 dB(A)
- Kühlsystem: dynamisch
- Isoliertür
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Anzahl Klimazonen: 1
- Ablageflächen: 7
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff
- Schloss: Ja, mechanisch

Zubehör:

- 15249** Holzbord CHF 39.-/36.08
- 10009** Kohlefilter CHF 7.-/6.48



WK 184118 NG CHF 1790.-/1655.87

- Weinkühlschrank, Glastür, schwarz, 1 Zone
- Nutzinhalt: 372 l, **118 Bordeauxflaschen**
- Aussenmasse: H x B x T 1840 x 595 x 640 mm
- Gewicht brutto/netto: 83/78 kg
- Temperaturbereich: 1 °C bis 18 °C
- Energieeffizienzklasse: D
- Jahresverbrauch Energie: 713 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/180 W
- Geräusch-Schalleistung: 42 dB(A)
- Kühlsystem: dynamisch
- Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Anzahl Klimazonen: 1
- Ablageflächen: 7
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff
- Schloss: Ja, mechanisch

Zubehör:

- 15249** Holzbord CHF 39.-/36.08
- 10009** Kohlefilter CHF 7.-/6.48

14968 Präsentationsbord



Profi-Degustations-Weinschränke und Zubehör



WCN 311942 G



WCN 111942 G



873069 Aktivkohlefilter



881964 Luftfeuchtigkeitstonbox



881963 Set Holzborde und Teleskopschienen



876900 Side-by-Side-Kit



-  190
-  Humidity Indication
-  Telescopic Rails
-  3 Zones
-  LED
-  F A G

ASKO

WCN 311942 G ▲+ CHF 9390.-/8686.40

– Profi-Weinkühlschrank, Glastür, schwarz, 3 Zonen

- Nutzinhalt: 517 l, 190 Bordeauxflaschen
- Aussenmasse: H x B x T 1920 x 700 x 745 mm
- Gewicht brutto/netto: 187/173 kg

- Temperaturbereich: 5 °C bis 20 °C
- Energieeffizienzklasse: F
- Jahresverbrauch Energie: 140 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschluss: 230 V/160 W
- Geräusch-Schalleistung: 38 dB (A)
- Kühlsystem: dynamisch

- Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Anzahl Klimazonen: 3
- Ablageflächen: 10
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff

- Zubehör:**
- 873069 Aktivkohlefilter CHF 35.-/32.38
 - 881964 Luftfeuchtigkeitstonbox CHF 89.-/82.33
 - 881963 Set Holzborde und Teleskopschienen CHF 269.-/248.84
 - 876900 Side-by-Side-Kit CHF 249.-/230.34



-  261
-  Humidity Indication
-  1 Zone
-  LED
-  F A G

ASKO

WCN 111942 G ▲+ CHF 7690.-/7113.78

– Profi-Weinkühlschrank, Glastür, 1 Zone

- Nutzinhalt: 545 l, 261 Bordeauxflaschen
- Aussenmasse: H x B x T 1920 x 700 x 745 mm
- Gewicht brutto/netto: 153/139 kg

- Temperaturbereich: 5 °C bis 20 °C
- Energieeffizienzklasse: F
- Jahresverbrauch Energie: 142 kWh
- Klimaklasse: 4
- Spannung/Anschluss: 230 V/160 W
- Geräusch-Schalleistung: 38 dB (A)
- Kühlsystem: dynamisch

- Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Anzahl Klimazonen: 1
- Ablageflächen: 7
- Türanschlag: Rechts, wechselbar
- Türgriff: Ergonomischer Türgriff

- Zubehör:**
- 873069 Aktivkohlefilter CHF 35.-/32.38
 - 881964 Luftfeuchtigkeitstonbox CHF 89.-/82.33
 - 876900 Side-by-Side-Kit CHF 249.-/230.34





BREMA – EIS FÜR ALLE BEDÜRFNISSE

Der italienische Hersteller mit der Marke Brema steht seit 1985 für Leidenschaft und Kompetenz in der Eisproduktion. Jeder Schritt, von der sorgfältigen Herstellung bis zur Konstruktion und Fertigung von Maschinen, erfolgt mit höchster Hingabe und Liebe zum Eis. So entstehen aus fortschrittlichen Technologien kombiniert mit hochwertigen Materialien professionelle Eismaschinen nach höchsten Standards.

Die wichtigsten Vorteile mit Brema-Produkten

- 5 Jahre FORS-Garantie auf alle Geräte
- Hochwertige Materialien und Komponenten
- Patentierte Technologien
- Überwachter Herstellungsprozess
- Zuverlässige und funktionelle Geräte
- Energie- und wassersparsam
- Breitestes Programm von 21 kg bis 435 kg Tagesproduktion

Qualität durch Effizienz – Vom Konzept bis zur Fertigstellung der hochwertigen Geräte

Innovation, Technologie und Qualität sind die strategischen Schwerpunkte, um die sich die Philosophie von Brema dreht. Der gesamte Herstellungsprozess wird bis zur Endabnahme sorgfältig überwacht. Durch Analyse und Forschung setzt sich Brema mit den Bedürfnissen der Kundschaft und dem Markt auseinander und bietet so laufend verbesserte Produktpaletten an.

Das passende Eis für jede Gelegenheit



Eiswürfel – Der Klassiker

Zeitloser Klassiker mit unverwechselbarer Transparenz und raffinierter Form, passend für alle Glasformen.
Ideal für: Hotels, Restaurants, Bars und Clubs



B-Qube – Eleganz

Bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit, bruchfest beim Schütteln oder im Mixer dank stabiler Ecken.
Ideal für: Fast Food und Clubs



Eiskegel – Turbo-Kühleffekt

Leicht und optimal für kohlenensäurehaltige Getränke.
Ideal für: Fast Food und Clubs



Eisfinger – Eleganz und Effizienz

Wiedererkennbare längliche Form zur schnelleren Kühlung von Getränken.

Ideal für: Hotels, Restaurants, Bars und Clubs



Kieseis – Cocktails

Perfekter Kompromiss zwischen Eiswürfeln und Crushed Ice, hergestellt mit weniger Wasser und reduziertem Strom.

Ideal für: Hotels, Fast Food, Bars, Clubs, Fischmärkte und Supermärkte



Eisflocken – Für Lebensmittel und Forschung

Zur Präsentation von Gerichten und frischen Lebensmitteln.

Ideal für: Hotels, Restaurants, Clubs, Fischmärkte, Supermärkte, Medizin & Spa und Industrien



Scherbeneis – Für Lebensmittel und Forschung

Ausgezeichnete Kühlleistung für spezifische Anwendungen in der Fischerei-, Molkerei-, Fleischverarbeitungs-, Bäckerei- und chemisch-pharmazeutischen Industrie.

Ideal für: Fischmärkte, Supermärkte, Medizin & Spa und Industrien



Erfahren Sie mehr über Brema



CB 184 A HC

CHF 1790.-/1655.87



CB 246 W HC

CHF 2250.-/2081.41



CB 249 A HC

CHF 2390.-/2210.92

– Eismwürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 590 x 355 x 404 mm
- Gewicht brutto/netto: 34/27,5 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eismwürfel
- **Eisform/Pebbles: D-13g**
- **Eisproduktion: 21 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 4 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81

– Eismwürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 607 x 387 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 41/35 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eismwürfel
- **Eisform/Pebbles: A-18g**
- **Eisproduktion: 26 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 12 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81

– Eismwürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 687 x 387 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 44/37 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eismwürfel
- **Eisform/Pebbles: A-18g**
- **Eisproduktion: 29 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 5 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81


CB 316 W HC

CHF 2650.-/2451.43


CB 416 W HC

CHF 2750.-/2543.94


CB 425 A HC DP

CHF 2990.-/2765.96

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 687 x 497 x 592 mm
- Gewicht brutto/netto: 56/48 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: A-18g**
- **Eisproduktion: 38 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 11 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 36 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 687 x 497 x 592 mm
- Gewicht brutto/netto: 51/43 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: A-18g, C-33g, D-13g, E-42g**
- **Eisproduktion: 42 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 3 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 797 x 497 x 592 mm
- Gewicht brutto/netto: 64/56 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: A-18g**
- **Eisproduktion: 48 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 3 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A


Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81



CB 425 W HC

CHF 2750.-/2543.94



CB 640 A HC DP

CHF 3890.-/3598.52



CB 840 W HC

CHF 4050.-/3746.53

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 797 x 497 x 592 mm
- Gewicht brutto/netto: 64/56 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: A-18g**
- **Eisproduktion: 48 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 15 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

- 201314** Filterpatrone klein CHF 148.-/136.91
- 201315** Filterpatrone mittel CHF 206.-/190.56
- 201316** Filterpatrone gross CHF 258.-/238.67
- V201314** Filter klein CHF 309.-/285.85
- V201315** Filter mittel CHF 357.-/330.25
- V201316** Filter gross CHF 443.-/409.81

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 920 x 738 x 600 mm
- Gewicht brutto/netto: 89/77 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: A-18g**
- **Eisproduktion: 72 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 3 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

- 201314** Filterpatrone klein CHF 148.-/136.91
- 201315** Filterpatrone mittel CHF 206.-/190.56
- 201316** Filterpatrone gross CHF 258.-/238.67
- V201314** Filter klein CHF 309.-/285.85
- V201315** Filter mittel CHF 357.-/330.25
- V201316** Filter gross CHF 443.-/409.81

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 910 x 735 x 603 mm
- Gewicht brutto/netto: 98/86 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: A-18g**
- **Eisproduktion: 80 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 13 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

- 201314** Filterpatrone klein CHF 148.-/136.91
- 201315** Filterpatrone mittel CHF 206.-/190.56
- 201316** Filterpatrone gross CHF 258.-/238.67
- V201314** Filter klein CHF 309.-/285.85
- V201315** Filter mittel CHF 357.-/330.25
- V201316** Filter gross CHF 443.-/409.81

**CB 955 W HC**

CHF 4150.-/3839.04

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 1010 x 735 x 603 mm
- Gewicht brutto/netto: 102/89 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: A-18g**
- **Eisproduktion: 95 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 17 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81

**CB 1265 A HC**

CHF 5090.-/4708.60

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 1075 x 840 x 740 mm
- Gewicht brutto/netto: 133/113 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: A-18g**
- **Eisproduktion: 134 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 2 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 16 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81

**CB 1565 A HC**

CHF 5350.-/4949.12

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 1075 x 840 x 740 mm
- Gewicht brutto/netto: 138/118 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: A-18g, C-33g, D-13g, E-42g**
- **Eisproduktion: 152 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 2 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 16 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81



C 150 W

CHF 5090.-/4708.60

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 720 x 862 x 555 mm
- Gewicht brutto/netto: 128/118 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: A-18g**
- **Eisproduktion: 155 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 13 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R452a
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 16 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81



C 300 W

CHF 7490.-/6928.77

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 848 x 1250 x 580 mm
- Gewicht brutto/netto: 178/152 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: A-18g**
- **Eisproduktion: 300 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 14,3 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R452a
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 32 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81



FM Fresh Maker

CHF 2990.-/2765.96

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 435 x 540 x 430 mm
- Gewicht brutto/netto: 43/38 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: D-13g**
- **Eisproduktion: 22 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 37,4 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R452a
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81

**IC 18 A Q**

CHF 2590.-/2395.93

**IC 24 A Q**

CHF 2790.-/2580.94

**HIKU 26 A HC**

CHF 3790.-/3506.01

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 470 x 540 x 430 mm
- Gewicht brutto/netto: 39/34 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: D-13g**
- **Eisproduktion: 22 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 4,5 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R452a
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 502 x 595 x 510 mm
- Gewicht brutto/netto: 48/41 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: A-18g**
- **Eisproduktion: 26 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 5,1 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R452a
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 790 x 395 x 530 mm
- Gewicht brutto/netto: 48/41 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: D-13g**
- **Eisproduktion: 24 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 3,1 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81



VM 350 A

CHF 4690.-/4338.58

– Eiskegelmachine

- Aussenmasse: H x B x T 747 x 540 x 544 mm
- Gewicht brutto/netto: 83/73 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiskegel
- **Eisform/Pebbles: F-7g**
- **Eisproduktion: 140 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 3 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R452a
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 16 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81



VM 500 W

CHF 5690.-/5263.64

– Eiskegelmachine

- Aussenmasse: H x B x T 805 x 770 x 550 mm
- Gewicht brutto/netto: 101/90 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiskwürfel
- **Eisform/Pebbles: F-7g**
- **Eisproduktion: 200 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 13 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R452a
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 20 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81



VM 900 A

CHF 6690.-/6188.71

– Eiskegelmachine

- Aussenmasse: H x B x T 805 x 770 x 550 mm
- Gewicht brutto/netto: 124/113 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiskwürfel
- **Eisform/Pebbles: F-7g**
- **Eisproduktion: 400 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 1,8 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R452a
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 32 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81



HC R290

ROHS FREE

AISI 304

+43° d.T



VM 1700 A

CHF 11990.-/11091.58

– **Eiswürfelmaschine**

- Aussenmasse: H x B x T 950 x 1250 x 645 mm
- Gewicht brutto/netto: 242/186 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: F-7g**
- **Eisproduktion: 770 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 1,4 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R452a
- Spannung: 400 V/50 Hz
- Strom: 32 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81



Eismaschinen



Entdecken Sie unser Sortiment



IMF 26 A HC

CHF 2650.-/2451.43



IMF 28 W HC

CHF 2790.-/2580.94



IMF 35 A HC

CHF 2950.-/2728.95

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 607 x 385 x 468 mm
- Gewicht brutto/netto: 42/36 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Eiswürfel
- **Eisform/Pebbles: A-20g**
- **Eisproduktion: 22 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 17 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 687 x 385 x 468 mm
- Gewicht brutto/netto: 45/38 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Hohlkegel
- **Eisform/Pebbles: A-20g**
- **Eisproduktion: 22 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 17 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 687 x 495 x 580 mm
- Gewicht brutto/netto: 55/47 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Hohlkegel
- **Eisform/Pebbles: A-20g**
- **Eisproduktion: 38 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 3 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81



IMF 58 W HC

CHF 3190.-/2950.97

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 797 x 495 x 580 mm
- Gewicht brutto/netto: 62/54 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Hohlkegel
- **Eisform/Pebbles: A-20g**
- **Eisproduktion: 46 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 13 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

- 201314** Filterpatrone klein CHF 148.-/136.91
- 201315** Filterpatrone mittel CHF 206.-/190.56
- 201316** Filterpatrone gross CHF 258.-/238.67
- V201314** Filter klein CHF 309.-/285.85
- V201315** Filter mittel CHF 357.-/330.25
- V201316** Filter gross CHF 443.-/409.81



IMF 80 A HC

CHF 3950.-/3654.02

– Eiswürfelmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 907 x 735 x 596 mm
- Gewicht brutto/netto: 87/75 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Hohlkegel
- **Eisform/Pebbles: A-20g**
- **Eisproduktion: 85 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 4 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

- 201314** Filterpatrone klein CHF 148.-/136.91
- 201315** Filterpatrone mittel CHF 206.-/190.56
- 201316** Filterpatrone gross CHF 258.-/238.67
- V201314** Filter klein CHF 309.-/285.85
- V201315** Filter mittel CHF 357.-/330.25
- V201316** Filter gross CHF 443.-/409.81



Eismaschinen



Entdecken Sie unser Sortiment



MUSTER 250 A CHF 9790.-/9056.43

– Scherbeneismaschine

- Aussenmasse: H x B x T 600 x 870 x 550 mm
- Gewicht brutto/netto: 120/100 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Scherbeneis
- **Eisform/Pebbles: A-20g**
- **Eisproduktion: 250 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 1 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R452a
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 16 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81



MUSTER 350 W CHF 10550.-/9759.48

– Scherbeneismaschine

- Aussenmasse: H x B x T 900 x 588 x 705 mm
- Gewicht brutto/netto: 152/137 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Scherbeneis
- **Eisform/Pebbles: A-20g**
- **Eisproduktion: 400 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 7,5 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R452a
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 16 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81



MUSTER 600 A CHF 10990.-/10166.51

– Scherbeneismaschine

- Aussenmasse: H x B x T 900 x 588 x 705 mm
- Gewicht brutto/netto: 166/151 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Scherbeneis
- **Eisform/Pebbles: A-20g**
- **Eisproduktion: 620 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 1 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R452a
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 16 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81



TB 551 A HC ▲ CHF 3950.-/3654.02



TB 852 W HC ▲ CHF 4190.-/3876.04



TB 1405 A HC ▲ CHF 4850.-/4486.59

– Kieseleismaschine

- Aussenmasse: H x B x T 680 x 450 x 620 mm
- Gewicht brutto/netto: 64/56 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Kieseleis
- **Eisform/Pebbles: Kiesel ca. 7 x 8 x 16 mm**
- **Eisproduktion: 57 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 1 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81

– Kieseleismaschine

- Aussenmasse: H x B x T 690 x 500 x 660 mm
- Gewicht brutto/netto: 67/59 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Kieseleis
- **Eisform/Pebbles: Kiesel ca. 7 x 8 x 16 mm**
- **Eisproduktion: 90 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 7 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81

– Kieseleismaschine

- Aussenmasse: H x B x T 1020 x 738 x 690 mm
- Gewicht brutto/netto: 105/94 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Kieseleis
- **Eisform/Pebbles: Kiesel ca. 7 x 8 x 16 mm**
- **Eisproduktion: 146 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 1 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81



TM 140 W HC ▲ CHF 4990.–/4616.10

– Kieseleismaschine ohne Vorratsbehälter

- Aussenmasse: H x B x T 600 x 560 x 569 mm
- Gewicht brutto/netto: 74/63 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Kieseleis
- **Eisform/Pebbles: Kiesel ca. 7 x 8 x 16 mm**
- **Eisproduktion: 130 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 7.4 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

- 201314** Filterpatrone klein CHF 148.–/136.91
- 201315** Filterpatrone mittel CHF 206.–/190.56
- 201316** Filterpatrone gross CHF 258.–/238.67
- V201314** Filter klein CHF 309.–/285.85
- V201315** Filter mittel CHF 357.–/330.25
- V201316** Filter gross CHF 443.–/409.81
- Bin 240 PE** Vorratsbehälter, CHF 1155.–/1068.46
942 x 795 x 1053 mm, 64 kg
- Bin 110** Vorratsbehälter, CHF 1197.–/1107.31
560 x 815 x 1000 mm, 53 kg
- Bin 200** Vorratsbehälter, CHF 1441.–/1333.03
870 x 815 x 100 mm, 63 kg
- RB 100** Vorratsbehälter, CHF 3180.–/2941.72
795 x 1060 x 1284 mm, 64 kg



TM 450 W HC ▲ CHF 7490.–/6928.77

– Kieseleismaschine

- Aussenmasse: H x B x T 695 x 560 x 569 mm
- Gewicht brutto/netto: 113/102 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Kieseleis
- **Eisform/Pebbles: Kiesel ca. 7 x 8 x 16 mm**
- **Eisproduktion: 375 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 6 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 16 A

Zubehör:

- 201314** Filterpatrone klein CHF 148.–/136.91
- 201315** Filterpatrone mittel CHF 206.–/190.56
- 201316** Filterpatrone gross CHF 258.–/238.67
- V201314** Filter klein CHF 309.–/285.85
- V201315** Filter mittel CHF 357.–/330.25
- V201316** Filter gross CHF 443.–/409.81
- Bin 240 PE** Vorratsbehälter, CHF 1155.–/1068.46
942 x 795 x 1053 mm, 64 kg
- Bin 110** Vorratsbehälter, CHF 1197.–/1107.31
560 x 815 x 1000 mm, 53 kg
- Bin 200** Vorratsbehälter, CHF 1441.–/1333.03
870 x 815 x 100 mm, 63 kg
- Bin 350** Vorratsbehälter, CHF 2108.–/1950.05
1250 x 815 x 1000 mm, 102 kg
- Bin 550 V DS** CHF 5589.–/5170.21
Vorratsbehälter, 1110 x 1060 x 1915 mm, 163 kg
- RB 100** Vorratsbehälter, CHF 3180.–/2941.72
795 x 1060 x 1284 mm, 64 kg
- DB R 100** Vorratsbehälter, CHF 5461.–/5051.80
1560 x 1060 x 1484 mm, 183 kg



BSF ▲ CHF 5690.–/5263.64

– Kieseleismaschine

- Aussenmasse: H x B x T 871 x 396 x 708 mm
- Gewicht brutto/netto: 70/61 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Kieseleis
- **Eisform/Pebbles: Kiesel ca. 7 x 8 x 16 mm**
- **Eisproduktion: 105 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 1 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

- 201314** Filterpatrone klein CHF 148.–/136.91
- 201315** Filterpatrone mittel CHF 206.–/190.56
- 201316** Filterpatrone gross CHF 258.–/238.67
- V201314** Filter klein CHF 309.–/285.85
- V201315** Filter mittel CHF 357.–/330.25
- V201316** Filter gross CHF 443.–/409.81



GB 601 A HC ▲ CHF 3990.–/3691.03



GB 902 W HC ▲ CHF 4390.–/4061.05



GB 903 A HC ▲ CHF 4390.–/4061.05

– Eisfloekenmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 680 x 450 x 620 mm
- Gewicht brutto/netto: 64/56 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Flockeneis
- **Eisform/Pebbles: Flocken**
- **Eisproduktion: 67 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 1 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.–/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.–/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.–/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.–/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.–/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.–/409.81

– Eisfloekenmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 690 x 500 x 660 mm
- Gewicht brutto/netto: 67/59 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Flockeneis
- **Eisform/Pebbles: Flocken**
- **Eisproduktion: 113 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 7 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.–/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.–/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.–/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.–/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.–/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.–/409.81

– Eisfloekenmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 800 x 500 x 660 mm
- Gewicht brutto/netto: 76/67 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Flockeneis
- **Eisform/Pebbles: Flocken**
- **Eisproduktion: 113 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 1 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.–/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.–/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.–/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.–/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.–/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.–/409.81



GB 1540 W HC ▲ CHF 4890.-/4523.59



GB 1555 A HC ▲ CHF 4990.-/4616.10



G 160 A HC ▲ CHF 4890.-/4523.59

– Eisfloekenmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 920 x 738 x 690 mm
- Gewicht brutto/netto: 95/85 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Flockeneis
- **Eisform/Pebbles: Flocken**
- **Eisproduktion: 153 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 7 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81

– Eisfloekenmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 1020 x 738 x 690 mm
- Gewicht brutto/netto: 105/94 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Flockeneis
- **Eisform/Pebbles: Flocken**
- **Eisproduktion: 153 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 1 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81

– Eisfloekenmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 600 x 560 x 569 mm
- Gewicht brutto/netto: 74/63 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Flockeneis
- **Eisform/Pebbles: Flocken**
- **Eisproduktion: 157 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 1 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

201314 Filterpatrone klein	CHF 148.-/136.91
201315 Filterpatrone mittel	CHF 206.-/190.56
201316 Filterpatrone gross	CHF 258.-/238.67
V201314 Filter klein	CHF 309.-/285.85
V201315 Filter mittel	CHF 357.-/330.25
V201316 Filter gross	CHF 443.-/409.81
Bin 240 PE Vorratsbehälter, 942 x 795 x 1053 mm, 64 kg	CHF 1155.-/1068.46
Bin 110 Vorratsbehälter, 560 x 815 x 1000 mm, 53 kg	CHF 1197.-/1107.31
Bin 200 Vorratsbehälter, 870 x 815 x 100 mm, 63 kg	CHF 1441.-/1333.03
RB 100 Vorratsbehälter, 795 x 1060 x 1284 mm, 64 kg	CHF 3180.-/2941.72



G 280 W HC ▲ CHF 6690.–/6188.71



G 510 SPLIT ▲ CHF 6590.–/6096.21



G 1000 SPLIT ▲ CHF 11990.–/11091.58

– Eisfloekenmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 695 x 560 x 569 mm
- Gewicht brutto/netto: 93/83 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Flockeneis
- **Eisform/Pebbles: Flocken**
- **Eisproduktion: 280 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 6 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Wasser
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 10 A

Zubehör:

- 201314** Filterpatrone klein CHF 148.–/136.91
- 201315** Filterpatrone mittel CHF 206.–/190.56
- 201316** Filterpatrone gross CHF 258.–/238.67
- V201314** Filter klein CHF 309.–/285.85
- V201315** Filter mittel CHF 357.–/330.25
- V201316** Filter gross CHF 443.–/409.81
- Bin 240 PE** Vorratsbehälter, CHF 1155.–/1068.46
942 x 795 x 1053 mm, 64 kg
- Bin 110** Vorratsbehälter, CHF 1197.–/1107.31
560 x 815 x 1000 mm, 53 kg
- Bin 200** Vorratsbehälter, CHF 1441.–/1333.03
870 x 815 x 100 mm, 63 kg
- Bin 350** Vorratsbehälter, CHF 2108.–/1950.05
1250 x 815 x 1000 mm, 102 kg
- RB 100** Vorratsbehälter, CHF 3180.–/2941.72
795 x 1060 x 1284 mm, 64 kg
- DB R 100** Vorratsbehälter, CHF 5461.–/5051.80
1560 x 1060 x 1484 mm, 183 kg

– Eisfloekenmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 560 x 569 x 695 mm
- Gewicht brutto/netto: 77/67 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Flockeneis
- **Eisform/Pebbles: A-20g**
- **Eisproduktion: 510 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 1 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 16 A

Zubehör:

- 201314** Filterpatrone klein CHF 148.–/136.91
- 201315** Filterpatrone mittel CHF 206.–/190.56
- 201316** Filterpatrone gross CHF 258.–/238.67
- V201314** Filter klein CHF 309.–/285.85
- V201315** Filter mittel CHF 357.–/330.25
- V201316** Filter gross CHF 443.–/409.81

– Eisfloekenmaschine

- Aussenmasse: H x B x T 765 x 600 x 695 mm
- Gewicht brutto/netto: 132/118 kg
- Gehäuse: Edelstahl AISI 304
- Typ des Eises: Flockeneis
- **Eisform/Pebbles: A-20g**
- **Eisproduktion: 1000 kg/24 h**
- Wasserdruck: 1 bis 6 bar
- Wasserverbrauch: 1 l/kg
- Wassertemperatur: 3 bis 32 °C
- Kühlsystem: Luft
- Kältemittel: R290
- Spannung: 230 V/50 Hz
- Strom: 16 A

Zubehör:

- 201314** Filterpatrone klein CHF 148.–/136.91
- 201315** Filterpatrone mittel CHF 206.–/190.56
- 201316** Filterpatrone gross CHF 258.–/238.67
- V201314** Filter klein CHF 309.–/285.85
- V201315** Filter mittel CHF 357.–/330.25
- V201316** Filter gross CHF 443.–/409.81

indelB



Seite 80



Seite 87



INDEL B – SICHERHEIT DANK ZUVERLÄSSIGER TECHNOLOGIE

Indel B stattet weltweit bekannte Hotelketten mit Minibars und Hotelsafes aus und bietet vielfältige Produkte, die maximalen Komfort für Gäste ermöglichen. Als führender Anbieter von hochwertigen Produkten mit modernem Design positioniert sich Indel B als ideale Wahl hinsichtlich Qualität, Funktionalität und Ästhetik.

Die wichtigsten Vorteile mit Indel B-Produkten

- 5 Jahre FORS-Garantie auf alle Geräte
- Spezialist für Hotelbedürfnisse
- Elegante Designs made in Italy
- Flexible und individuelle Innenausstattung
- Hohe Innovationstechnik
- Drei verschiedene Kühlsysteme
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit für Hotelsafes

Minibars

Minibars mit drei Kältetechnologien:

- **Kompressorkühlung** (K-Modelle)
Mit sehr tiefen dBA-Werten und einer Programmierung für die Kühlung ausserhalb der Ruhezeiten. Auch als Schubladen-Minibars erhältlich (KD-Modelle).
- **Absorbstionskühlung** (Drink- und Iceberg-Modelle)
- **Thermoelektrikkühlung** (Breeze-Modelle)

Standard-Modus

Eingeschalteter Temperaturregler inklusive elektronischem Abtausystem ermöglicht Funktionstauglichkeit wie bei einem üblichen Kühlschrank.

Smart-Technologie

Automatische Erkennung der An- und Abwesenheit im Hotelzimmer mit entsprechender An- oder Ausschaltung des Kompressors mit Speicherung der produzierten Kälte in eutektischen Platten.

Ökologie dank Saver

85% Energieeinsparung dank Koppelung der Kompressorkühlung mit Kälteaggregat.

Elektronischer Timer

Abschaltung des Motorlaufs bei Ruhezeiten der Gäste durch programmierbaren Timer und Speicherung der Kälte in eutektischen Platten.

Hotelsafes

Data Kit

Elektronisches Registrierungssystem, das den Zugriff auf zahlreiche Informationen ermöglicht: Datum und Uhrzeit der letzten 300 Öffnungen (Code und/oder Notschlüssel).

Touch-System

Benutzerfreundliche, intuitive Bedienung per Touch in modernem, ansprechendem Erscheinungsbild.

Notöffnungs-System

Möglichkeit zur Öffnung im Notfall mit mechanischem oder elektronischem Schlüssel (IB Card).

Smart: Stromanschluss

Interner Stromanschluss, sodass die darin befindlichen Geräte während der Aufbewahrung aufgeladen werden können.

LED-Innenbeleuchtung

Optimale Ausleuchtung im Safe zur Übersicht der Wertgegenstände.



Safe – Traditionell mit Türe

Öffnungssystem mit Feder, alphanumerische Kombination mit 4–9 Ziffern, bündig abschliessender Tastatur und hintergrundbeleuchtetem Display.



Safe Schublade – Praktische Schublade

Einfacher Zugriff auf den Inhalt dank des innovativen Schubladensystems.



Safe Top Open – Öffnung von oben

Ergonomischer, einfacher Zugriff auf den Inhalt von oben und mögliche Installation in bereits vorhandenen Kästen oder als bündig mit den Möbeln abschliessender Einbau.



Erfahren Sie mehr über Indel B

Icons Indel B



Die ECOsmart Linie ist Energiesparend und umweltfreundlich. Die Kompressorkühlung gekoppelt mit einem ökologischen Kälteaggregat spart 85% Energie- und auch Kosten ein.



Das System erkennt die An- und Abwesenheit des Gastes im Hotelzimmer – entsprechend wird der Kompressor an- oder ausgeschaltet.



Die Silent-Funktion sorgt dafür, dass die Minibar nahezu geräuschlos ist. Kaum hörbar werden im Innenraum Snacks und Getränke gekühlt.



Wählen Sie zwischen minimaler oder maximaler Kälte. Mit eingeschaltetem Temperaturregler funktioniert die Minibar wie ein normaler Kühlschrank, inklusive elektronischem Abtausystem.



Die durch ein Energiespar-Kälteaggregat erzeugte Kälte wird in eutektischen Platten gespeichert. Ein programmierbarer Timer verhindert den Motorlauf während den Ruhezeiten des Gastes.



Energieeffizienzklasse



indelB

K 20 ECOSMART

CHF 699.-/646.62

– Minibar Smart System, anthrazit

- Stand oder Einbau
- Nutzinhalt: 20 l
- Aussenmasse: H x B x T 440 x 420 x 390 mm
- Gewicht brutto/netto: 16,4/15,3 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazit
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 50,37 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Kompressor
- Türtyp: Volltür, dekorfähig
- Steuerung: 2-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a
- Türanschlag: Links, wechselbar

Zubehör:

2.6.662.2/0 Fernbedienung CHF 75.-/69.64



indelB

K 20 ECOSMART PV

CHF 749.-/692.88

– Minibar Smart System, Glastür, schwarz


- Stand oder Einbau
- Nutzinhalt: 20 l
- Aussenmasse: H x B x T 440 x 420 x 390 mm
- Gewicht brutto/netto: 19,8/18,7 kg
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Energieeffizienzklasse: E
- Jahresverbrauch Energie: 77 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Kompressor
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: 2-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a
- Türanschlag: Links, wechselbar



Erfahren Sie mehr über Indel B



Skizze gültig für K 20 ECOSMART, K 20 ECOSMART PV und K 20 ECOSMART PV B.





indelB

K 20 ECOSMART PV B CHF 769.-/711.38

- Minibar Smart System, Glastür, schwarz
- Stand oder Einbau
- Nutzinhalt: 20 l
- Aussenmasse: H x B x T 440 x 420 x 390 mm
- Gewicht brutto/netto: 19,8/18,7 kg
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Energieeffizienzklasse: E
- Jahresverbrauch Energie: 77 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Geräusch-Schalleistung: 34 dB(A)
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Kompressor
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: 2-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a
- Türanschlag: Links, wechselbar




indelB

K 35 ECOSMART CHF 799.-/739.13

- Minibar Smart System, anthrazit
- Stand oder Einbau
- Nutzinhalt: 35 l
- Aussenmasse: H x B x T 555 x 400 x 425 mm
- Gewicht brutto/netto: 18,9/17,3 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazit
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 49 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Kompressor
- Türtyp: Volltür, dekorfähig
- Steuerung: 2-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a
- Türanschlag: Rechts, wechselbar



Zubehör:
 2.6.662.2/0 Fernbedienung CHF 75.-/69.64



indelB

K 35 ECOSMART PV CHF 849.-/785.38

- Minibar Smart System, anthrazit
- Stand oder Einbau
- Nutzinhalt: 35 l
- Aussenmasse: H x B x T 555 x 400 x 435 mm
- Gewicht brutto/netto: 23,4/21,8 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazit
- Energieeffizienzklasse: E
- Jahresverbrauch Energie: 78 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Kompressor
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: 2-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a
- Türanschlag: Rechts, wechselbar





indelB

K 40 ECOSMART CHF 869.-/803.89



indelB

K 40 ECOSMART PV CHF 929.-/859.39



indelB

K 40 ECOSMART PV B CHF 979.-/905.64

– Minibar Smart System, anthrazit

- Stand oder Einbau
- Nutzinhalt: 40 l
- Aussenmasse: H x B x T 555 x 400 x 470 mm
- Gewicht brutto/netto: 20,7/19,1 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazit
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 50 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Kompressor
- Türtyp: Volltür, dekorfähig
- Steuerung: 2-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a
- Türanschlag: Rechts, wechselbar

Zubehör:

2.6.662.2/0 Fernbedienung CHF 75.-/69.64



– Minibar Smart System, Glastür, anthrazit

- Stand oder Einbau
- Nutzinhalt: 40 l
- Aussenmasse: H x B x T 555 x 400 x 480 mm
- Gewicht brutto/netto: 24,4/22,8 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazit
- Energieeffizienzklasse: E
- Jahresverbrauch Energie: 79 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Kompressor
- Türtyp: Isolierglastür
- Steuerung: 2-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a
- Türanschlag: Rechts, wechselbar

– Minibar Smart System, Glastür, schwarz

- Stand oder Einbau
- Nutzinhalt: 40 l
- Aussenmasse: H x B x T 555 x 400 x 480 mm
- Gewicht brutto/netto: 24,4/22,8 kg
- Gehäusefarbe: Black Steel
- Energieeffizienzklasse: E
- Jahresverbrauch Energie: 80,66 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
- Kühlsystem: dynamisch
- Art der Kühlung: Kompressor
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: 2-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a
- Türanschlag: Rechts, wechselbar

Skizze gültig für K 40 ECOSMART PV, K 40 ECOSMART PV B und K 40 ECOSMART PV 3D.





indelB

K 40 ECOSMART PV 3D CHF 949.-/877.89

- **Minibar Smart System, Glastür, anthrazit**
- Stand oder Einbau
- Nutzinhalt: 40 l
- Aussenmasse: H x B x T 555 x 400 x 480 mm
- Gewicht brutto/netto: 24,4/22,8 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazit
- Energieeffizienzklasse: E
- Jahresverbrauch Energie: 79 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Kompressor
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: 2-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a
- Türanschlag: Rechts, wechselbar




indelB

K 60 ECOSMART CHF 999.-/924.14

- **Minibar, anthrazit**
- Stand oder Einbau
- Nutzinhalt: 60 l
- Aussenmasse: H x B x T 570 x 495 x 485 mm
- Gewicht brutto/netto: 23,2/21 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazit
- Energieeffizienzklasse: C
- Jahresverbrauch Energie: 51 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Kompressor
- Türtyp: Volltür, dekorföähig
- Steuerung: 2-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a
- Türanschlag: Rechts, wechselbar



Zubehör:
2.6.662.2/0 Fernbedienung CHF 75.-/69.64



indelB

K 60 ECOSMART PV CHF 1050.-/971.32

- **Minibar, anthrazit**
- Stand oder Einbau
- Nutzinhalt: 60 l
- Aussenmasse: H x B x T 570 x 495 x 495 mm
- Gewicht brutto/netto: 27,7/25,5 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazit
- Energieeffizienzklasse: F
- Jahresverbrauch Energie: 80 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Geräusch-Schalleistung: 36 dB(A)
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Kompressor
- Türtyp: Isolierglastür mit LED-Licht
- Steuerung: 2-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a
- Türanschlag: Rechts, wechselbar





indelB

KD 50 ECOSMART CHF 1250.-/1156.34

- **Schubladen-Minibar, anthrazit**
- Nutzinhalt: 50 l
- Aussenmasse: H x B x T 420 x 550 x 500 mm
- Gewicht brutto/netto: 28/26 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazit
- Energieeffizienzklasse: F
- Jahresverbrauch Energie: 83 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Kompressor
- Isolierfront, dekorfähig
- Steuerung: 2-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a

Zubehör:



2.6.662.2/0 Fernbedienung CHF 75.-/69.64



indelB

KD 50 ECOSMART PV CHF 1290.-/1193.34

- **Schubladen-Minibar mit Glasfront**
- Nutzinhalt: 50 l
- Aussenmasse: H x B x T 420 x 550 x 540 mm
- Gewicht brutto/netto: 27/25,2 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazit
- Energieeffizienzklasse: F
- Jahresverbrauch Energie: 83 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Geräusch-Schalleistung: 38 dB(A)
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Kompressor
- Isolierglasfront
- Steuerung: 2-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a





indelB

DRINK 60 PLUS


CHF 969.-/896.39

- Minibar, anthrazit
- Stand oder Einbau
- Nutzinhalt: 60 l
- Aussenmasse: H x B x T 570 x 495 x 485 mm
- Gewicht brutto/netto: 21,1/19,1 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazit
- Energieeffizienzklasse: G
- Jahresverbrauch Energie: 277,76 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Absorberkühlung
- Türtyp: Volltür anthrazit, Dekorrahmen schwarz, dekorfähig
- Steuerung: 3-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: NH3 N20 He (Ammoniumhydroxidlösung)
- Türanschlag: Rechts, wechselbar

Zubehör:

K288 Stellfüsse

CHF 33.-/30.52




indelB

ICEBERG 40 PLUS

CHF 699.-/646.62

- Minibar, anthrazit
- Stand oder Einbau
- Nutzinhalt: 40 l
- Aussenmasse: H x B x T 557 x 400 x 440 mm
- Gewicht brutto/netto: 17/15,8 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazit
- Energieeffizienzklasse: G
- Jahresverbrauch Energie: 276 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Absorberkühlung
- Türtyp: Volltür anthrazit
- Steuerung: 3-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a
- Türanschlag: Rechts, wechselbar





indelB

BREEZE T30

CHF 649.-/600.37

- Minibar Smart System, anthrazit
- Nutzinhalt: 30 l
- Aussenmasse: H x B x T 480 x 385 x 385 mm
- Gewicht brutto/netto: 12,5/11,2 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazit
- Energieeffizienzklasse: G
- Jahresverbrauch Energie: 135,42 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Thermoelektrisch
- Türtyp: Volltür schwarz, Dekorrahmen schwarz
- Steuerung: 3-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a
- Türanschlag: Rechts, wechselbar



indelB

BREEZE T30 PV

CHF 699.-/646.62

- Minibar Smart System, Glastür, weiss
- Nutzinhalt: 30 l
- Aussenmasse: H x B x T 470 x 390 x 380 mm
- Gewicht brutto/netto: 17/15,5 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazit
- Energieeffizienzklasse: G
- Jahresverbrauch Energie: 227,03 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Thermoelektrisch
- Türtyp: Isolierglastür, Rahmen weiss
- Steuerung: 3-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a
- Türanschlag: Rechts, wechselbar






indelB

BREEZE T40

CHF 699.-/646.62

- Minibar Smart System, anthrazit
- Nutzinhalt: 40 l
- Aussenmasse: H x B x T 550 x 405 x 440 mm
- Gewicht brutto/netto: 14,2/12,8 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazit
- Energieeffizienzklasse: G
- Jahresverbrauch Energie: 183,23 kWh
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Kühlsystem: statisch
- Art der Kühlung: Thermoelektrisch
- Türtyp: Volltür schwarz, Dekorrahmen schwarz
- Steuerung: 3-Stufen Regelthermostat
- Kältemittel: R600a
- Türanschlag: Rechts, wechselbar



**indelB****SAFE 10 PLUS SMART** CHF 419.-/387.60

- **Hotel Safe**
- Nutzinhalt: 10 l
- Aussenmasse: H x B x T 170 x 300 x 230 mm
- Gewicht netto: 5,5 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazitgrau
- Gehäusematerial: Stahl
- Display: LED-Display
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar

Features:

- Touch-System
- Notöffnungs-System
- Smart: Stromanschluss
- LED-Innenbeleuchtung

Zubehör:**Mechanical Key**

Mechanischer Schlüssel

CHF 14.-/12.95

Master Key

CHF 17.-/15.71

**indelB****SAFE 30 EASY** CHF 369.-/341.35

- **Hotel Safe**
- Nutzinhalt: 30 l
- Aussenmasse: H x B x T 200 x 420 x 370 mm
- Gewicht netto: 7,9 kg
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Gehäusematerial: Stahl
- Display: LED-Display
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar

Features:

- Touch-System
- Notöffnungs-System
- LED-Innenbeleuchtung

Zubehör:**Mechanical Key**

Mechanischer Schlüssel

CHF 14.-/12.95

Master Key

CHF 17.-/15.71

**indelB****SAFE 30 PLUS** CHF 469.-/433.86

- **Hotel Safe**
- Nutzinhalt: 28 l
- Aussenmasse: H x B x T 220 x 430 x 350 mm
- Gewicht netto: 11,7 kg
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Gehäusematerial: Stahl
- Display: LED-Display
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar

Features:

- Touch-System
- Notöffnungs-System
- LED-Innenbeleuchtung




Zubehör:**Mechanical Key**

Mechanischer Schlüssel

CHF 14.-/12.95

Master Key

CHF 17.-/15.71





indelB

SAFE 30 PLUS SMART CHF 499.-/461.61

- **Hotel Safe**
- Nutzinhalt: 30 l
- Aussenmasse: H x B x T 220 x 430 x 350 mm
- Innenabmessung: 210 x 420 x 295 mm
Platz für Laptop bis zu 15 Zoll
- Gewicht netto: 11,7 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazitgrau
- Gehäusematerial: Stahl
- Display: LED-Display
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar

Features:

- Data Kit
- Touch-System
- Notöffnungs-System
- Smart: Stromanschluss
- LED-Innenbeleuchtung

Zubehör:

Mechanical Key

Mechanischer Schlüssel

CHF 14.-/12.95

Master Key

CHF 17.-/15.71



indelB

SAFE 30 P PLUS SMART CHF 519.-/480.11

- **Hotel Safe**
- Nutzinhalt: 30 l
- Aussenmasse: H x B x T 220 x 430 x 350 mm
- Innenabmessung: 210 x 420 x 295 mm
Platz für Laptop bis zu 15 Zoll
- Gewicht netto: 11,7 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazitgrau
- Gehäusematerial: Stahl
- Display: LED-Display
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar
- Zusätzlicher Knopf anstelle einer Federöffnung

Features:

- Data Kit
- Touch-System
- Notöffnungs-System
- Smart: Stromanschluss
- LED-Innenbeleuchtung

Zubehör:

Mechanical Key

Mechanischer Schlüssel

CHF 14.-/12.95

Master Key

CHF 17.-/15.71



indelB

SAFE 35 PLUS SMART CHF 519.-/480.11

- **Hotel Safe**
- Nutzinhalt: 35 l
- Aussenmasse: H x B x T 220 x 500 x 355 mm
- Innenabmessung: 215 x 485 x 290 mm
Platz für Laptop bis zu 17 Zoll
- Gewicht netto: 13,7 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazitgrau
- Gehäusematerial: Stahl
- Display: LED-Display
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar

Features:

- Data Kit
- Touch-System
- Notöffnungs-System
- Smart: Stromanschluss
- LED-Innenbeleuchtung

Zubehör:

Mechanical Key



Mechanischer Schlüssel

CHF 14.-/12.95

Master Key

CHF 17.-/15.71

Skizze gültig für SAFE 30 PLUS SMART und SAFE 30 P PLUS SMART.



**indelB****SAFE DRAWER**

CHF 849.-/785.38

- **Safe Schublade**
- Nutzinhalt: 19 l
- Aussenmasse: H x B x T 200 x 450 x 400 mm
- Innenabmessung: 160 x 380 x 315 mm
- Gewicht netto: 19,9 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazitgrau
- Gehäusematerial: Glas
- Display: LED-Display
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar

Features:

- Data Kit
- Touch-System
- Notöffnungs-System
- LED-Innenbeleuchtung

Zubehör:**Mechanical Key**

Mechanischer Schlüssel

CHF 14.-/12.95

Master Key

CHF 17.-/15.71

**indelB****SAFE TOP OPEN PLUS SMART**

CHF 499.-/461.61

- **Hotel Safe**
- Nutzinhalt: 13 l
- Aussenmasse: H x B x T 130 x 400 x 350 mm
- Innenabmessung: 73 x 370 x 340 mm
- Gewicht netto: 11,5 kg
- Gehäusefarbe: Anthrazitgrau
- Gehäusematerial: Stahl
- Display: LED-Display
- Türanschlag: Rechts, nicht wechselbar

Features:

- Data Kit
- Touch-System
- Notöffnungs-System
- Smart: Stromanschluss
- LED-Innenbeleuchtung



Zubehör:**Mechanical Key**

Mechanischer Schlüssel

CHF 14.-/12.95

Master Key

CHF 17.-/15.71



Entdecken Sie unser Sortiment

ASKO



Seite 92



Seite 93



Seite 96



Seite 96



ASKO – PERFEKTION IM GEWERBEBEREICH

ASKO Professional steht für intelligente und effiziente Lösungen für gewerbliche Anwendungen im Bereich Waschen, Trocknen und Spülen. Mit zeitlosem Design und hochwertigen Materialien bieten die ASKO-Profigeräte höchste Benutzerfreundlichkeit. Sie integrieren sich nahtlos in die Umgebung, um attraktive und funktionale Küchen oder Wäscheräume zu realisieren.

Die wichtigsten Vorteile von ASKO

- 5 Jahre FORS-Garantie auf alle Geräte
- Erfüllt höchste Hygienestandards
- Konzipiert für intensiven Gebrauch
- Intelligente und effiziente Produktlösungen
- Hochwertige Materialien und robuste Bauweise
- Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit
- Kurze und leistungsstarke Programme

Experte für professionelle Geschirrspüler

Was macht skandinavisches Design und Innovation so besonders? Funktionalität, Handwerkskunst und ein schönes Finish zeichnen die Premiumgeräte von ASKO aus. ASKO versteht sich als Experte für die Reinigung von verschmutztem Geschirr, Gläsern und Besteck – und setzt hohe Ansprüche an die Qualität und Nachhaltigkeit der Geschirrspüler.

- Platz für 17 Gedecke.
- 12 Programme: Wie zum Beispiel Drei-Stunden-Programm bei 80 °C oder Kurzprogramme (5 bis 10 Minuten).
- **5-Spray™-System:** zum Erreichen aller Ecken im Geschirrspüler.
- **8 Steel™-Technologie:** Fertigung der 8 Hauptteile aus rostfreiem, robustem Stahl für eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren.

Spezialist für Waschen & Trocknen

Ausgelegt für den professionellen Einsatz in Mehrfamilienhäusern, Coiffeursalons oder Wäschereien erfüllen die Programme und Materialien die höchsten Erwartungen. Durch die hochwertige Bauart, verstärkte Scharniere und hohe Heizleistung können die Geräte intensiv genutzt werden – Tag für Tag.

Waschen

- **Quattro Construction™:** Reduzierung der Vibrationen und optimale Stabilität dank der Edeltrommel und vier Stossdämpfern für eine Langlebigkeit des Gerätes und der Wäsche.
- **Steel Seal™:** Türdichtung ohne Faltenbalg für ein hygienischeres Waschen und ein leichteres Be- und Entladen der Kleidung mit 20 Jahren Garantie.
- Massgeschneiderte Programme mit bis zu 26 Hauptprogrammen und Schnellprogrammen.

Trocknen

- **Butterfly Drying™:** Kontinuierliche reversierende Drehung dank Trommelrippen für eine optimale Luftzirkulation zur Vorbeugung von verwickelter und zerknitterter Wäsche.
- **Soft Drum™-Trommel:** Luftschicht zwischen der Trommel und der Wäsche durch kreisförmige Zellen zur Verbesserung der Luftzirkulation der Wäsche und zur Erhöhung der Trocknungseffizienz.
- Bis zu 12 Hauptprogramme sowie massgeschneiderte Programme.
- **Trockenschrank:** Schonendes Trocknen ohne Rotationsbewegungen und Abnutzung auf 16 Meter Wäscheleine mit unterschiedlichen Trockenprogrammen.

Waschmaschinen und Trockner für Mehrfamilienhäuser mit 8 Jahren Vollgarantie

Diese Serie von Waschmaschinen und Trocknern wurde speziell für den häufigen Einsatz in Mehrfamilienhäusern konzipiert. Dank **Waschprogrammen bei 40 °C** (40 Minuten) und **60 °C** (60 Minuten) mit kurzen Waschzeiten, **Quattro Construction™**, **Steel Seal™** Türdichtung ohne Faltenbalg und vielen anderen Features, sind die Geräte ideal für den häufigen Gebrauch durch mehrere Parteien.

Unsere Überzeugung von diesen Geräten unterstreichen wir mit einer Vollgarantie von 8 Jahren.

ASKO – Für Ausnahmesituationen getestet

ASKO investiert aussergewöhnlich viel Zeit in die gründliche Prüfung der Produkte. Im Geschirrspüler-Testzentrum in Schweden wird die Leistungsfähigkeit der Spülmaschinen bis ins kleinste Detail untersucht. Bei den Langzeit-Lebensdauer-Tests werden die Geräte über einen Zeitraum von 52 Wochen kontinuierlich betrieben und intensiv getestet. Dies entspricht einem 20-jährigen regelmässigen Gebrauch. Zusätzlich werden die Körbe der Geschirrspüler bis zu 120'000-mal ein- und ausgefahren um sicherzustellen, dass sämtliche Komponenten für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind.



Erfahren Sie mehr über ASKO



9 kg
1400
B A++

ASKO

WMC 8947PI S CHF 4590.-/4246.07

– Waschmaschine Gewerbe

- Aussenmasse: H x B x T 850 x 595 x 706 mm
- Gewicht brutto/netto: 95,4/92 kg
- Farbe: Edelstahl
- Material Trommel: Edelstahl
- Material Bottich: Edelstahl
- Energieeffizienzklasse: B
- Verbrauch gesamt pro 100 Zyklen: 51 kW/h
- Wasserverbrauch pro Zyklus: 41 l
- Anschluss: 400 V
- Leistung: 7200 W
- Anzahl Programme: 26
- Sonderprogramme: Möglichkeit zum Erstellen und Speichern eigener Programme
- Wasseranschluss: Kaltwasser, Warmwasser
- Schleudergeschwindigkeit: 1400 rpm
- Füllmenge: 9 kg
- Induktionsmotor: Ja
- Konstruktion: Quattro™
- Steel Seal Bullauge: Ja
- Türanschlag: Links, nicht wechselbar

Zubehör:

- HPL 830 S** Sockel Gewerbe, 293 x 602 x 639 mm CHF 412.-/381.13
- LC11** Waschmittel für farbige Wäsche, 1000 ml CHF 14.90/13.78
- LW11** Waschmittel für weisse Wäsche, 1000 ml CHF 14.90/13.78
- LF11** Weichspüler, 1000 ml CHF 9.90/9.16



7 kg
1400
C A++

ASKO

WMC 6743PB T CHF 3990.-/3691.03

– Waschmaschine Gewerbe

- Aussenmasse: H x B x T 850 x 595 x 591 mm
- Gewicht brutto/netto: 79,7/76,5 kg
- Farbe: Titan
- Material Trommel: Edelstahl
- Material Bottich: Edelstahl
- Energieeffizienzklasse: C
- Verbrauch gesamt pro 100 Zyklen: 58 kW/h
- Wasserverbrauch pro Zyklus: 41 l
- Anschluss: 400 V
- Leistung: 3200 W
- Anzahl Programme: 26
- Sonderprogramme: Möglichkeit zum Erstellen und Speichern eigener Programme
- Wasseranschluss: Kaltwasser, Warmwasser
- Schleudergeschwindigkeit: 1400 rpm
- Füllmenge: 7 kg
- Induktionsmotor: Ja
- Konstruktion: Quattro™
- Steel Seal Bullauge: Ja
- Türanschlag: Links, nicht wechselbar

Zubehör:

- HPL 830 S** Sockel Gewerbe, 293 x 602 x 639 mm CHF 412.-/381.13
- LC11** Waschmittel für farbige Wäsche, 1000 ml CHF 14.90/13.78
- LW11** Waschmittel für weisse Wäsche, 1000 ml CHF 14.90/13.78
- LF11** Weichspüler, 1000 ml CHF 9.90/9.16



20 years warranty
ASKO door sealing
8 kg
1600
IND
A A++

ASKO

WMC 6863P W/1 CHF 3990.-/3691.03

– Waschmaschine MFH

- Aussenmasse: H x B x T 850 x 595 x 585 mm
- Gewicht brutto/netto: 78,7/75,5 kg
- Farbe: Weiss
- Material Trommel: Edelstahl
- Material Bottich: Edelstahl
- Energieeffizienzklasse: A
- Verbrauch gesamt pro 100 Zyklen: 47 kW/h
- Wasserverbrauch pro Zyklus: 48 l
- Anschluss: 400 V
- Leistung: 3200 W
- Anzahl Programme: 22
- Sonderprogramme: Schnell (40° – 40°, 60° – 60°), Baumwolle, Eco 40 – 60°, Mischwäsche/Synthetik, Wolle/Handwäsche, dunkle Wäsche, Zeitprogramm, Auto, Intensiv, Pflegeleicht, Jeans, Hemden, Hygiene, Bettwäsche, Anti-Allergie Baumwolle, Anti-Allergie Synthetik, Universal, Spülen, Schleudern, Abpumpen, Trommel reinigen
- Wasseranschluss: Kaltwasser
- Schleudergeschwindigkeit: 1600 rpm
- Füllmenge: 8 kg
- Induktionsmotor: Ja
- Konstruktion: Quattro™
- Steel Seal Bullauge: Ja
- Türanschlag: Links, nicht wechselbar

Zubehör:

- HPS 5323 W** Sockelschublade ausziehbar weiss CHF 648.-/599.45
- LC11** Waschmittel für farbige Wäsche, 1000 ml CHF 14.90/13.78
- LW11** Waschmittel für weisse Wäsche, 1000 ml CHF 14.90/13.78
- LF11** Weichspüler, 1000 ml CHF 9.90/9.16



ASKO

TDC 1771H T

CHF 3890.-/3598.52

– Wäschetrockner Gewerbe

- Aussenmasse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
- Gewicht brutto/netto: 61,4/57 kg
- Farbe: Grau
- Material Trommel: Edelstahl
- Anschluss: 230 V
- Leistung: 1000 W
- Anzahl Programme: 12
- Sonderprogramme: Möglichkeit zum Erstellen und Speichern eigener Programme
- Wasserablauf: Direkt, Wasserbehälter
- Typologie: Wärmepumpe-Technologie
- Füllmenge: 7 kg
- Verzögerter Start: Ja
- Türanschlag: Rechts, wechselbar

Zubehör:

- HSS 1053 T** einfaches Brett, CHF 287.-/265.50 ausziehbar, Titan, 48 x 595 x 565 mm
- HDB 1153 T** doppeltes Brett, CHF 599.-/554.12 ausziehbar, Titan, 150 x 595 x 587 mm
- HI 1153 T** Bügelbrett, CHF 624.-/577.24 ausziehbar, Titan



ASKO

TDC 1772CB T

CHF 3290.-/3043.48

– Wäschetrockner Gewerbe

- Aussenmasse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
- Gewicht brutto/netto: 49,4/45 kg
- Farbe: Grau
- Material Trommel: Edelstahl
- Anschluss: 400 V
- Leistung: 2800 W
- Anzahl Programme: 12
- Sonderprogramme: Möglichkeit zum Erstellen und Speichern eigener Programme
- Wasserablauf: Direkt, Wasserbehälter
- Typologie: Kondensationstrocknung
- Füllmenge: 7 kg
- Verzögerter Start: Ja
- Türanschlag: Rechts, wechselbar

Zubehör:

- HSS 1053 T** einfaches Brett, CHF 287.-/265.50 ausziehbar, Titan, 48 x 595 x 565 mm
- HDB 1153 T** doppeltes Brett, CHF 599.-/554.12 ausziehbar, Titan, 150 x 595 x 587 mm
- HI 1153 T** Bügelbrett, CHF 624.-/577.24 ausziehbar, Titan



ASKO

TDC 1781H W/1 ▲

CHF 3990.-/3691.03

– Wäschetrockner MFH

- Aussenmasse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
- Gewicht brutto/netto: 60,4/56 kg
- Farbe: Weiss
- Material Trommel: Edelstahl
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Jahresverbrauch Energie: 177 kWh
- Anschluss: 230 V
- Leistung: 700 W
- Anzahl Programme: 11
- Sonderprogramme: Extra, Trocken, Normal, Bügeltrocken, Jeans, Synthetik, Handtücher, Daunen, Bettwäsche, Hemden, Quick Pro
- Wasserablauf: Direkt, Wasserbehälter
- Typologie: Wärmepumpe-Technologie
- Füllmenge: 8 kg
- Verzögerter Start: Ja
- Türanschlag: Rechts, wechselbar

Zubehör:

- HPS 5323 W** Sockelschublade CHF 648.-/599.45 ausziehbar weiss
- HSS 1053 W** einfaches Brett, CHF 287.-/265.50 ausziehbar, weiss, 48 x 595 x 565 mm
- HDB 1153 W** doppeltes Brett, CHF 599.-/554.12 ausziehbar, weiss, 150 x 595 x 587 mm
- HB 1153 W** Wäschekorb CHF 398.-/368.18 ausziehbar, weiss
- HI 1153 W** Bügelbrett, CHF 624.-/577.24 ausziehbar, weiss

Mia
Energy

ASKO
PROFESSIONAL



Powered by FORS

Mia
A



Erfahren Sie mehr über Mia

 **Swiss Made**

DIE KOMPLETTLÖSUNG FÜR WASCHKÜCHEN IN MEHRFAMILIENHÄUSERN



Swiss Made

Universell kompatibel
mit allen gängigen
Waschautomaten

Mia Energy für Verwaltungen und Eigentümer/innen

Immobilienverwaltungen, Eigentümer/innen und Hauswarte werden komplett von den Waschaufgaben entlastet und erhalten durch das einfache und übersichtliche Managementportal vollen Zugriff und Kontrolle über die Nutzung und Abrechnung der Waschmaschinen und Trockner. Mia Energy erfordert nur geringe Investitionskosten und verursacht keine zusätzlichen Kosten, wie zum Beispiel für Wi-Fi.

Vorteile für Verwaltungen und Eigentümer/innen:

- Komplettlösung mit Nutzungs- und Kostenkontrolle
- Transparente und automatische Abrechnung
- Gesicherte Zahlungsverbindung
- Geringe Investitionskosten
- Keine zusätzlichen Wi-Fi-Kosten
- Mia-Service und -Wartung inklusive
- Unterschiedliche Pricingmodelle (Kauf oder Miete)
- Einfache Bedienung via App für Mieter/innen
- Offline-Modus möglich
- Bei allen Fabrikaten von Waschgeräten einsetzbar

Mia Energy für Mieter/innen

Durch die Digitalisierung des Prozesses entstehen für Mieter/innen verschiedene Vorteile. Sie schalten Waschmaschinen und Trockner ein und bezahlen deren Nutzung direkt über die Mia-App. Sämtliche digitalen Zahlungsmethoden können hierfür eingesetzt werden. Es ist kein Bargeld erforderlich und somit entsteht eine Echtzeit-Kostenkontrolle für alle Benutzer/innen. Darüber hinaus gewinnen sie an Flexibilität, da sie über den digitalen Buchungskalender die für sie passenden Waschzeiten buchen können.

Vorteile für Mieter/innen:

- Prozessvereinfachung durch Digitalisierung
- Echtzeit-Kostenkontrolle
- Freischaltung der Waschmaschinen und Trockner mit der Mia-App oder analog mit Waschkarte
- Sämtliche gängigen Zahlungsmethoden möglich
- Keine Wartezeit fürs Aufladen von Guthaben
- Kein Waschbadge, der verloren gehen kann
- Kein Bargeld notwendig
- Digitaler Waschplan mit Push-Meldungen
- Integrierte Rückzahlung/Rückvergütung

Für mehr Informationen besuchen Sie miaenergy.ch

96 Trockenschrank/Geschirrspüler Gewerbe



60 cm


ASKO

DC 7784HP W ▲ CHF 3990.-/3691.03

- **Trockenschrank mit Wärmepumpe**, weiss
- Aussenmasse: H x B x T 1840 x 595 x 691 mm
- Gewicht brutto/netto: 99/93 kg
- Farbe: Weiss
- Anschluss: 230 V
- Luftmenge (Förderleistung): 945 m³/h
- Leistung: 900 W
- Anzahl Programme: 2
- Sonderprogramme: Auto normal trocken, Extra trocken
- Wasserablauf: Direkt, Wasserbehälter
- Typologie: Wärmepumpe-Technologie
- Füllmenge: 5 kg
- Gesamtlänge entspricht Wäscheleine von: 16 m
- Türanschlag: Rechts wechselbar

Zubehör:

- 235703** Querhalter für Kleiderbügel, weiss CHF 55.-/50.88
- 721529** Umbandungsset für Trockenschrank CHF 125.-/115.63



ASKO


Trocknen auf 16 Meter langer Wäscheleine



Stellen Sie sich vor, Ihre Kleidung findet in Ihrem Zuhause auch bei schlechtem Wetter und im Winter Platz auf einer 16 Meter langen Wäscheleine? Dies ermöglicht der **Trockenschrank von ASKO**.

Schwer zu bügelnde Kleidungsstücke wie Hemden oder empfindliche Kleider können dort hängend getrocknet und so können die meisten Falten beseitigt werden. Auch Kleidung oder Schuhe, die nicht gewaschen werden sollten, können praktisch verstaut und dabei mit dem **gewünschten Programm** getrocknet werden. Der Schrank schaltet sich automatisch aus, sobald alles trocken ist.

Der Trockenschrank besteht aus drei Reihen abnehmbarer und faltbarer Kleiderbügel, was einer **Wäscheleine von 16 Metern (5 kg Kapazität)** entspricht. Die Abtropfflächen an der Tür eignen sich perfekt zum Trocknen von Handschuhen und Hüten.



60 cm

5
SPRAY

ASKO

DWCF5 5936 S CHF 5190.-/4801.11

– Geschirrspüler Gewerbe

- Aussenmasse: H x B x T 850 x 600 x 596 mm
- Gewicht brutto/netto: 80,5/73 kg
- Farbe: Edelstahl
- Material Innenbehälter: Edelstahl
- Anschluss: 400 V/3 PN
- Leistung: 5800 W
- Anzahl Programme: 12
- Sonderprogramme: Kurzprogramm (5'/10'), Universal, Kurzprogramm Universal Plus, Intensiv, Weingläser, Biergläser, Abspülen, Ablaufen, Programm A/Programm B/Programm C
- Wasseranschluss: Warm- (max. 70 °C) oder Kaltwasser
- Induktionsmotor: Ja
- Sprühsystem: 5 Spray
- Trocknungssystem: Kondenstrocknung
- Inkl. Tellerkorb und Gläserkorb 50 x 50 cm
- **Dosiersystem:** Gerät kann an ein automatisches Dosiersystem für handelsübliches Geschirrspülmittel und Klarspüler angeschlossen werden. Dies erleichtert den täglichen Gebrauch und verringert die Gefahr einer Überdosierung.

Zubehör:

- 881910** Kleiner Besteckkorb CHF 19.-/17.58
- 489971** Kit Auto Dosierung CHF 265.60/245.72
- 798554** Teller-Tablettkorb CHF 129.-/119.33
- 798553** Grund-/Gläserspülkorb CHF 139.-/128.58

	Energieeffizienzklasse		Anzahl Dosen (33 cl)		Ausführung in AISI 304SS
	Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.		Anzahl Flaschen (50 cl)		Klimaklasse T +43 °C
	Bluetooth		Anzahl Flaschen (33 cl)		Die ECOsmart Linie ist energiesparend und umweltfreundlich. Die Kompressorkühlung gekoppelt mit einem ökologischen Kälteaggregat spart 85% Energie- und auch Kosten ein.
	Gerätehöhe		Max. Bordeauxflaschen 0,75 l		Das System erkennt die An- und Abwesenheit des Gastes im Hotelzimmer – entsprechend wird der Kompressor an- oder ausgeschaltet.
	Gerätebreite		Maximale Füllmenge in kg		Die Silent-Funktion sorgt dafür, dass die Minibar nahezu geräuschlos ist. Kaum hörbar werden im Innenraum Snacks und Getränke gekühlt.
	Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C.		Breite		Wählen Sie zwischen minimaler oder maximaler Kälte. Mit eingeschaltetem Temperaturregler funktioniert die Minibar wie ein normaler Kühlschrank, inklusive elektronischem Abtausystem.
	Mit drei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.		Schleuderrate in Umdrehungen pro Minute		Die durch ein energiespar-Kälteaggregat erzeugte Kälte wird in eutektischen Platten gespeichert. Ein programmierbarer Timer verhindert den Motorlauf während den Ruhezeiten des Gastes.
	Luftfeuchtigkeitsanzeige in %		Induktionsmotor: Für eine bessere Leistung, Energieeinsparungen und einen geringeren Geräuschpegel		Energieeffizienzklasse
	Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.		Trommelbeleuchtung		
	Ideal für die Kühlung von Fisch/Meeresfrüchten.		Das natürliche und umweltfreundliche Kühlmittel mit einem sehr tiefen Treibhauspotential.		
	Anzahl Dosen (50 cl)		RoHS frei		



FORS – PARTNER DES FACHHANDELS

Für FORS selbstverständlich

Der Dienst für Kunden beginnt vor dem Kauf:

- Professionelle Beratung durch die Fachpartner
- Geräte-Tests bei der strengen Sortiments-Wahl
- Vorführungen und Kochevents zu den Geräten
- Grosses Lager mit über 30'000 Geräten
- Massgeschneiderten Dienstleistungen und Geräteumbauten, Branding usw.
- Stets in Ihrer Nähe, effizient und zuverlässig mit kompetentem Kundendienst in Zusammenarbeit mit über 150 Servicepartnern, welche wiederum über einen Pool von 500 Servicetechnikern verfügen
- Leihgerätepark bei Reparaturen
- Lieferbereitschaft von 12 Jahren auf allen wichtigen Funktionsteilen der Geräte

Wir vertreiben unsere Qualitätsprodukte über den Fachhandel und respektieren die traditionelle Rollenverteilung des Marktes zum Vorteil der Konsumentinnen und Konsumenten.

Für Auskünfte, Prospektbestellungen, Abschluss von Garantieverlängerungen oder spezifischen Dienstleistungen: 032 374 26 26, info@fors.ch oder unter www.fors.ch

REPARATUR-SERVICE 0800 554 650

Garantie und Garantieverlängerung
FORS bietet direkt beim Kauf:

- **Gesetzliche Garantie**
2 Jahre Garantie auf Haushalt- und Gewerbegeräte.
- **FORS Swiss Garantie 5**
Kostenlos zusätzliche 3 Jahre Garantie. Profitieren Sie von weiteren Vorteilen bei einer Geräte-Registrierung.
- **FORS Swiss Security 8**
Garantieverlängerung um 3 weitere Garantiejahre auf insgesamt 8 Jahre zu interessanten Konditionen.

Jahre
2
+3
+3

Unsere Leistungen umfassen Wegpauschale, Arbeitszeit und Ersatzteile und damit ein Rundum-Sorglos-Paket.

www.fors.ch/garantie-service

Prospekte Haushaltgeräte



Prospekte Profigeräte/Labor





ÜBER 4'000 STARKE FACHHANDELSPARTNER VERTRAUEN AUF FORS

Willkommen in unseren Ausstellungen

In unseren Showrooms können Sie Geräte ausführlich begutachten und werden von unserem bestens ausgebildeten Fachpersonal kompetent beraten.

Hauptsitz Studen BE: Flagshipstore 1200 m² mit Showküche

Schaftenholzweg 8 · 2557 Studen BE · Tel. 032 374 26 26 · E-Mail info@fors.ch
Öffnungszeiten: Mo–Fr 09.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr oder nach Vereinbarung

Showroom Bironico TI: 1200 m² mit Showküche

Via Cantonale 65 · 6804 Bironico TI · Tel. 091 630 26 26 · E-Mail bironico@fors.ch
Öffnungszeiten: Mo–Fr 09.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr oder nach Vereinbarung

Showroom Cham ZG: 400 m² mit Showküche

Hinterbergstrasse 11 · 6330 Cham ZG · Tel. 041 766 07 50 · E-Mail cham@fors.ch
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung

Showroom Crissier VD: 400 m² mit Showküche

Route Sous-Riette 15 · 1023 Crissier VD · Tel. 021 706 04 44 · E-Mail crissier@fors.ch
Öffnungszeiten: Mo–Fr 09.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr/Sa nach Vereinbarung

Showroom Oberbüren SG: 300 m² mit Showküche


Sandackerstrasse 32 · 9245 Oberbüren SG · Tel. 071 950 00 01 · E-Mail oberbueren@fors.ch
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung

Die aktuellen Öffnungszeiten der regionalen Showrooms, sowie Angaben zu Feiertagen, entnehmen Sie unserer Webseite.

Um Ihnen eine optimale Betreuung zu gewährleisten, bitten wir Sie um eine Terminvereinbarung. Mittels Terminvereinbarung sind auch Beratungen ausserhalb der Geschäftszeiten möglich.

Sie möchten unsere Showrooms von zu Hause aus besuchen?

Kein Problem: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sämtliche Showrooms virtuell zu besuchen. Informationen und Anmeldung auf www.fors.ch



Showrooms

- | | | |
|--|--|--|
| <p>1 FORS AG
 Schaftenholzweg 8
 CH-2557 Studen BE
 Tel: 032 374 26 26
 info@fors.ch</p> | <p>2 FORS AG
 Hinterbergstrasse 11
 CH-6330 Cham ZG
 Tel: 041 766 07 50
 cham@fors.ch</p> | <p>3 FORS AG
 Via Cantonale 65
 CH-6804 Bironico TI
 Tel: 091 630 26 26
 bironico@fors.ch</p> |
| <p>4 FORS AG
 Route Sous-Riette 15
 CH-1023 Crissier VD
 Tel: 021 706 04 44
 crissier@fors.ch</p> | <p>5 FORS AG
 Sandackerstrasse 32
 CH-9245 Oberbüren SG
 Tel: 071 950 00 01
 oberbueren@fors.ch</p> | |

FORS Services & Logistics AG (Fabrikservice)

- 1** Genf
- 2** Bern
- 3** St. Gallen
- 4** Luzern
- 5** Aargau
- 6** Graubünden
- 7** Solothurn
- 8** Tessin

Schematische Verteilung Servicepunkte

- Zwei oder mehr Servicepartner
- Servicepartner

Der FORS-Kundendienst mit seinen Servicepartnern umfasst einen Pool von **500 Techniker/innen** direkt vor Ort, welche effizient, kostengünstig und rasch den Service verrichten.

Ihr bevorzugter Fachhandelspartner:
