


 **FORS**

 **ASKO**



Vin 2024/25



Découvrez notre
assortiment



Caves à vin et cave à cigares de haute qualité

FORS se concentre exclusivement sur le stockage/la préservation de la qualité des vins et des cigares. Avec des exigences très élevées en matière de fonctionnalité et de finition, les nouveaux appareils rencontrent un grand succès aussi bien auprès des amateurs que dans la haute gastronomie. Les conditions requises peuvent être facilement réglées et surveillées dans les zones de réfrigération sans vibrations ni rayonnements. L'utilisateur a ainsi la certitude que sa noble collection de vins est toujours protégée comme prévu des influences extérieures.

Le design puriste et les matériaux de haute qualité, dans des couleurs assorties avec goût, confèrent à chaque cave à vin une personnalité propre et unique. D'une sobriété parfaite, elle s'intègre parfaitement dans les cuisines ou se pose comme un monolithe intemporel dans le séjour.

FORS offre une garantie complète gratuite de 5 ans (**FORS Swiss Garantie 5**) ainsi que la possibilité d'une prolongation de garantie (**FORS Swiss Security 8**), soit un total de 8 ans pour tous les appareils électroménagers.

3 Light Colors – Éclairage intérieur LED en blanc froid, blanc chaud et bleu clair (commutable).

Cold Protect – Fonction de chauffage hivernal puissante pour des températures ambiantes jusqu'à max. -5°C.

High Altitude – Porte vitrée isolante, résistante aux UV, remplie de gaz et équipée de verres à basse énergie. Lieu d'installation jusqu'à max. 2'500 m d'altitude.

Humidification System – Humidité à régulation active. Le module d'humidification et la fonction de déshumidification intégrée régulent l'humidité à la valeur souhaitée. Plage de réglage 60–80%.

Mix Shelves – Clayettes mixtes en bois de hêtre naturel qui permet de stocker de bouteilles de Bordeaux et/ou de Bourgogne.

▲+ DSM-Plus – Seulement pour les partenaires contractuels avec des conseils exclusifs en magasin



FBW 601782 G ▲+ CHF 6490.–/6003.70

- **Cave à vin encastrable norme-EURO, 178 cm**
- Volume utile: 249 l
- Place pour **94 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 161 kWh/an (G)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 2 zones de température de +5°C à +20°C
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 15 étagères de rangement, don't 14 clayettes en bois
- **Eclairage plafonnier LED** par zone et **éclairage latéral LED** des deux côtés de chaque clayette en blanc froid, blanc chaud et bleu claire (commutable)
- Poignée en aluminium anodisé noir
- Niveau sonore/classe: 41 dB(A)/C
- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P
1778 – 1816 x 560 – 570 x min. 590 mm



Schéma d'encastrement



2 Zones

3 Light Colors

Mix Shelves

UV Glass



FBW 60882 G ▲+ CHF 3990.–/3691.03

- **Cave à vin encastrable norme-EURO, 88 cm**
- Volume utile: 100 l
- Place pour **40 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 159 kWh/an (G)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 2 zones de température de +5°C à +20°C
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 6 étagères de rangement, don't 5 clayettes en bois
- **Eclairage plafonnier LED** par zone et **éclairage latéral LED** des deux côtés de chaque clayette en blanc froid, blanc chaud et bleu claire (commutable)
- Poignée en aluminium anodisé noir
- Niveau sonore/classe: 41 dB(A)/C
- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P
881 – 886 x 560 – 570 x min. 570 mm



Schéma d'encastrement



2 Zones

3 Light Colors

Mix Shelves

UV Glass



FBW 60602 G ▲+ CHF 3690.–/3413.51

- **Cave à vin encastrable norme-EURO, 60 cm**
- Volume utile: 69 l
- Place pour **26 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 155 kWh/an (G)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 2 zones de température 5–16°C et 9–20°C
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 5 étagères de rangement, don't 4 clayettes en bois
- **Eclairage plafonnier LED** par zone et **éclairage latéral LED** des deux côtés de chaque clayette en blanc froid, blanc chaud et bleu claire (commutable)
- Poignée en aluminium anodisé noir
- Niveau sonore/classe: 38 dB(A)/C
- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P
591 – 600 x 560 – 570 x min. 580 mm



Schéma d'encastrement



2 Zones

3 Light Colors

Mix Shelves

UV Glass



FUW 30822 G ▲+ CHF 2690.–/2488.44

- **Cave à vin encastrable sous-plan, 82–87 cm**
- Volume utile: 50 l
- Place pour **13 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 134 kWh/an (G)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 2 zones de température 5–16°C et 9–20°C
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 5 étagères de rangement, don't 4 clayettes en bois
- **Eclairage plafonnier LED** par zone et **éclairage latéral LED** des deux côtés de chaque clayette en blanc froid, blanc chaud et bleu claire (commutable)
- Poignée en aluminium anodisé noir
- Niveau sonore/classe: 41 dB(A)/C
- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 820 – 870 x 300 x min. 590 mm



Schéma d'encastrement



2 Zones

3 Light Colors

UV Glass



FFW 601721 HG ▲+ CHF 5390.-/4986.12

- **Cave à vin pose libre, 172 cm**
- Volume utile: 388 l
- Place pour **152 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 154 kWh/an (G)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 1 zone de température de +5°C à +20°C
- **Module d'humidité à régulation active (plage de réglage: 60–80%) disponible excl. chez FORS**
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 14 étagères de rangement, dont 14 clay. en bois
- **Eclairage plafonnier LED et éclairage latéral LED** des deux côtés de chaque clayette en blanc froid, blanc chaud et bleu clair (commutable)
- Poignée en aluminium anodisé noir
- Niveau sonore/classe: 39 dB(A)/C
- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Dimensions: H x L x P 1720 x 595 x 725 mm



Schéma d'encastrement



1 Zone

3 Light Colors

Humidification System

Mix Shelves

UV Glass



FFW 601722 G ▲+ CHF 4990.-/4616.10

- **Cave à vin pose libre, 172 cm**
- Volume utile: 379 l
- Place pour **152 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 192 kWh/an (G)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 2 zones de température 5–16°C et 9–20°C
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 14 étagères de rangement, dont 13 clayettes en bois
- **Eclairage plafonnier LED par zone et éclairage latéral LED** des deux côtés par clayette en blanc froid, blanc chaud et bleu clair (commutable)
- Poignée en aluminium anodisé noir
- Niveau sonore/classe: 38 dB(A)/C
- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Dimensions: H x L x P 1720 x 595 x 725 mm



Schéma d'encastrement



2 Zones

3 Light Colors

Mix Shelves

UV Glass



FFW 601721 G ▲+ CHF 3990.-/3691.03

- **Cave à vin pose libre, 172 cm**
- Volume utile: 388 l
- Place pour **163 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 154 kWh/an (G)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 1 zone de température de +5°C à +20°C
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 9 étagères de rangement, dont 8 clayettes en bois
- **Eclairage plafonnier LED** en blanc froid
- Poignée en aluminium anodisé noir
- Niveau sonore/classe: 39 dB(A)/C
- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Dimensions: H x L x P 1720 x 595 x 710 mm




Schéma d'encastrement



1 Zone

LED

UV Glass



FFW 601271 G ▲+ CHF 3290.-/3043.48

- **Cave à vin pose libre, 127 cm**
- Volume utile: 257 l
- Place pour **111 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 118 kWh/an (F)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 1 zone de température de +5°C à +20°C
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 6 étagères de rangement, dont 5 clayettes en bois
- **Eclairage plafonnier LED** en blanc froid
- Poignée en aluminium anodisé noir
- Niveau sonore/classe: 41 dB(A)/C
- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Dimensions: H x L x P 1270 x 595 x 710 mm



Schéma d'encastrement



1 Zone

LED

UV Glass



FFW 60821 G ▲+ CHF 2390.-/2210.92

- **Cave à vin pose libre, 82 cm**
- Volume utile: 139 l
- Place pour **47 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 104 kWh/an (F)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 1 zone de température de +5°C à +20°C
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 6 étagères de rangement, dont 5 clayettes en bois
- **Eclairage plafonnier LED** en blanc froid
- Poignée en aluminium anodisé noir
- Niveau sonore/classe: 37 dB(A)/C
- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Dimensions: H x L x P 820 x 595 x 578 mm



Schéma d'encastrement



1 Zone

LED

UV Glass



FFH 60821 HF ▲+ CHF 4690.-/4338.58

- **Cave à cigare pose libre, 82 cm**
- Volume utile: 127 l
- Place pour **900 cigares**
- Consommation d'énergie: 241 kWh/an (A)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 1 zone de température de +5°C à +20°C
- **Module d'humidité à régulation active (plage de réglage: 60–80%)**
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 3 clayettes en bois de cèdre
- **Eclairage plafonnier LED et éclairage latéral LED** des deux côtés de chaque clayette en blanc froid, blanc chaud et bleu clair (commutable)
- Poignée en aluminium anodisé noir
- Niveau sonore/classe: 37 dB(A)/C
- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Dimensions: H x L x P 820 x 595 x 578 mm



Schéma d'encastrement



1 Zone

3 Light Colors

Humidification System

UV Glass

ASKO Caves à vin encastrés et pose libre

La scène pour votre vin

Les caves à vin ASKO offrent les meilleures performances possibles d'une cave à vin traditionnelle pour conserver les plus précieux de vos vins et peuvent être installées dans n'importe quelle pièce.

Inspirées des caves à vin traditionnelles, les fonctions intégrées offrent à votre collection les soins qu'elle mérite.

Ces caves à vin disposent de plusieurs zones de température séparées pour différents types de vin, chacune pouvant être contrôlée avec une grande précision. Elles assurent des conditions d'éclairage idéales, surveillent l'humidité de l'air et ne génèrent pratiquement pas de vibrations. Contrairement à une cave à vin traditionnelle, elles peuvent documenter et cataloguer vos vins et vous donner des informations à leur sujet. Elles vous offrent donc le meilleur des deux mondes. Et n'oubliez pas: elles sont un atout pour votre salon ou tout autre endroit où vous souhaitez les installer! Vous pouvez non seulement conserver parfaitement vos vins, mais aussi les documenter grâce à la connectivité intégrée.

Connect Life – Les caves à vin peuvent être connectées via WIFI à l'application Connect Life. Vous pouvez ainsi régler et surveiller votre cave à vin à distance via votre smartphone ou votre tablette et consulter votre inventaire de vin.

Humidity Indication – Seule la parfaite alliance de la température et de l'humidité garantit un climat de stockage idéal. La fonction Humidity Indication vous permet de mesurer le taux d'humidité pour vous garantir des conditions de stockage optimales et la fraîcheur longue durée des produits stockés.

Humidité de l'air idéale – L'humidité de l'air est un élément important pour la conservation des vins. Avec plus de 50% d'humidité, les caves à vin garantissent les meilleures conditions. Si nécessaire, l'humidité de l'air des caves à vin peut être réglée à l'aide du bouton de ventilation.

Compresseurs à faibles vibrations – Même de faibles secousses peuvent perturber la maturation des vins et empêcher la sédimentation des tanins. Des compresseurs spécialement conçus pour réduire les vibrations assurent une conservation en douceur des vins dans toutes les caves à vin.



WCN 311942 G ▲+ CHF 9390.-/8686.40

- Cave à vin pose libre, 192 cm
- Volume utile: 517 l
- Place pour **190 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 140 kWh/an (F)
- Ecran tactile à couleur TFT 6,0", interactif
- 3 zones de température de +5 °C à +20 °C
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 9 clayettes en bois, dont 8 clayettes sur glissières SoftTelescopic et 1 clayette de présentation
- **Eclairage plafonnier LED par zone et avec variateur**
- **Eclairage RVB dans la zone centrale**
- Poignée en aluminium, massif
- Niveau sonore/classe: 38 dB(A)/C
- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Dimensions: H x L x P 1920 x 700 x 745 mm



Schéma d'encastrement



3 Zones

Connect Life

Humidity Indication

UV Glass



WCN 111942 G ▲+ CHF 7690.-/7113.78

- Cave à vin pose libre, 192 cm
- Volume utile: 545 l
- Place pour **261 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 142 kWh/an (F)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 1 zone de température de +5 °C à +20 °C
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 7 clayettes en bois, dont 6 clayettes sur rails intégrés
- **Eclairage plafonnier LED avec variateur**
- Poignée en aluminium, massif
- Niveau sonore/classe: 38 dB(A)/C
- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Dimensions: H x L x P 1920 x 700 x 745 mm



Schéma d'encastrement



1 Zone

Connect Life

Humidity Indication

UV Glass



WCN 25842 G ▲+ CHF 3390.-/3135.99

- Cave à vin encastrable sous-plan norme-EURO, 82–87 cm
- Volume utile: 120 l
- Place pour **38 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 104 kWh/an (F)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 2 zones de température de +5 °C à +20 °C
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 5 clayettes en bois, dont 3 clayettes sur glissières SoftTelescopic
- **Eclairage plafonnier LED par zone avec variateur**
- Ouverture de porte: Push-to-open technologie
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B
- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 820–870 x 600 x min. 580 mm



Schéma d'encastrement



2 Zones

Connect Life

Humidity Indication

UV Glass



WCN 15842 G ▲+ CHF 2990.-/2765.96

- Cave à vin encastrable sous-plan norme-EURO, 82–87 cm
- Volume utile: 118 l
- Place pour **44 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 83 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 1 zone de température de +5 °C à +20 °C
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 5 clayettes en bois, dont 4 clayettes sur glissières SoftTelescopic
- **Eclairage plafonnier LED avec variateur**
- Ouverture de porte: Push-to-open technologie
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B
- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 820–870 x 600 x min. 580 mm



Schéma d'encastrement



1 Zone

Connect Life

Humidity Indication

UV Glass