

 **FORS**

 **ASKO**



Vino 2024/25



Scoprite la  
nostra gamma



## Cantine di vino e cantina per sigari di alta qualità

FORS si dedica esclusivamente allo stoccaggio e alla conservazione di qualità di vini e sigari. Con i più alti standard di funzionalità e lavorazione, i nuovi apparecchi sono molto apprezzati dagli intenditori sia a casa che nei locali di ristorazione di alto livello. Le condizioni richieste possono essere facilmente impostate e monitorate nelle zone di raffreddamento prive di vibrazioni e radiazioni. Gli utenti possono essere certi che la loro collezione di vini pregiati sia sempre protetta dagli influssi esterni come previsto.

Il design puro e i materiali di alta qualità in una combinazione di colori coordinati con gusto, conferiscono ogni cantina di vino il suo carattere distintivo. Con il suo design perfettamente sobrio ma sicuro di sé, si integra perfettamente nell'arredamento della cucina o si erge senza tempo come un monolite nel soggiorno.

FORS fornisce una garanzia completa e gratuita di cinque anni (**FORS Swiss Garantie 5**) e la possibilità di un'estensione di garanzia (**FORS Swiss Security 8**) per un periodo totale di 8 anni per tutti gli elettrodomestici.

**3 Light Colors** – Illuminazione interna a LED in bianco freddo, bianco caldo e azzurro (commutabile).

**Cold Protect** – Potente funzione di riscaldamento invernale per temperature ambiente fino a un massimo di -5°C.

**High Altitude** – Porta in vetro isolata, resistente ai raggi UV, riempita di gas e dotata di vetro a basso consumo energetico. Sito di installazione fino a max. 2'500 m di altitudine.

**Humidification System** – Umidità controllata attivamente. Il modulo di umidificazione e la funzione di deumidificazione integrata regolano l'umidità al valore desiderato. Campo di regolazione 60–80%.

**Mix Shelves** – Ripiani misti in legno di faggio naturale per stoccare le bottiglie di Bordeaux e/o Borgogna.

▲+ DCS-Plus – Solo per i partner contrattuali con consulenza esclusiva in negozio



**FBW 601782 G** ▲+ CHF 6490.–/6003.70

- Cantina di vino da incasso a norma EURO, 178 cm
- Volume utile: 249 l
- Spazio per **94 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 161 kWh/anno (G)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 2 zone di temperatura da +5°C a +20°C
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi
- 15 ripiani, di cui 14 ripiani in legno
- Illuminazione plafoniera e laterale a LED su ambi i lati di ogni ripiano in bianco freddo, bianco caldo e blu chiaro (commutabile)
- Maniglia in alluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 41 dB(A)/C
- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P  
1778–1816 x 560–570 x min. 590 mm



Schema di installazione




2 Zones

3 Light Colors

Mix Shelves

UV Glass



**FBW 60882 G** ▲+ CHF 3990.–/3691.03

- Cantina di vino da incasso a norma EURO, 88 cm
- Volume utile: 100 l
- Spazio per **40 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 159 kWh/anno (G)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 2 zone di temperatura da +5°C a +20°C
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi
- 6 ripiani, di cui 5 ripiani in legno
- Illuminazione plafoniera e laterale a LED su ambi i lati di ogni ripiano in bianco freddo, bianco caldo e blu chiaro (commutabile)
- Maniglia in alluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 41 dB(A)/C
- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P  
881–886 x 560–570 x min. 570 mm



Schema di installazione



2 Zones

3 Light Colors

Mix Shelves

UV Glass



**FBW 60602 G** ▲+ CHF 3690.–/3413.51

- Cantina di vino da incasso a norma EURO, 60 cm
- Volume utile: 69 l
- Spazio per **26 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 155 kWh/anno (G)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 2 zone di temperatura 5–16°C e 9–20°C
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi
- 5 ripiani, di cui 4 ripiani in legno
- Illuminazione plafoniera e laterale a LED su ambi i lati di ogni ripiano in bianco freddo, bianco caldo e blu chiaro (commutabile)
- Maniglia in alluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C
- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P  
591–600 x 560–570 x min. 580 mm



Schema di installazione



2 Zones

3 Light Colors

Mix Shelves

UV Glass



**FUW 30822 G** ▲+ CHF 2690.–/2488.44

- Cantina di vino sottopiano da incasso, 82–87 cm
- Volume utile: 50 l
- Spazio per **13 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 134 kWh/anno (G)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 2 zone di temperatura 5–16°C e 9–20°C
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi
- 5 ripiani, di cui 4 ripiani in legno
- Illuminazione plafoniera e laterale a LED su ambi i lati di ogni ripiano in bianco freddo, bianco caldo e blu chiaro (commutabile)
- Maniglia in alluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 41 dB(A)/C
- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P  
820–870 x 300 x min. 590 mm



Schema di installazione



2 Zones

3 Light Colors

UV Glass

**FFW 601721 HG** ▲+ CHF 5390.-/4986.12

- Cantina di vino posa libera, 172 cm
- Volume utile: 388 l
- Spazio per **152 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 154 kWh/anno (G)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 zona di temperatura da +5°C a +20°C
- **Modulo di umidità con regolazione attiva (campo di regolazione: 60–80%) escl. da FORS**
- **Raffr. a ricircolo d'aria con filtro a carb. att.**
- 14 ripiani, di cui 14 in legno
- **Illuminazione plafoniera e laterale a LED** su ambi i lati di ogni ripiano in bianco freddo, bianco caldo e blu chiaro (commutabile)
- Maniglia in alluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C
- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1720 x 595 x 725 mm



Schema di installazione



1

3 Light Colors

Humidification System

Mix Shelves

UV Glass

**FFW 601722 G** ▲+ CHF 4990.-/4616.10

- Cantina di vino posa libera, 172 cm
- Volume utile: 379 l
- Spazio per **152 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 192 kWh/anno (G)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 2 zone di temperatura 5–16°C e 9–20°C
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi**
- 14 ripiani, di cui 13 in legno
- **Illuminazione plafoniera a LED** per zona e **illuminazione laterale a LED** su ambi i lati per ripiano in bianco freddo, bianco caldo e blu chiaro (commutabile)
- Maniglia in alluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C
- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1720 x 595 x 725 mm



Schema di installazione



2

3 Light Colors

Mix Shelves

UV Glass

**FFW 601721 G** ▲+ CHF 3990.-/3691.03

- Cantina di vino posa libera, 172 cm
- Volume utile: 388 l
- Spazio per **163 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 154 kWh/anno (G)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 zona di temperatura da +5°C a +20°C
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi**
- 9 ripiani, di cui 8 in legno
- **Illuminazione plafoniera a LED** in bianco freddo
- Maniglia in alluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C
- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1720 x 595 x 710 mm



Schema di installazione



1

LED

UV Glass

**FFW 601271 G** ▲+ CHF 3290.-/3043.48

- Cantina di vino posa libera, 127 cm
- Volume utile: 257 l
- Spazio per **111 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 118 kWh/anno (F)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 zona di temperatura da +5°C a +20°C
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi**
- 6 ripiani, di cui 5 in legno
- **Illuminazione plafoniera a LED** in bianco freddo
- Maniglia in alluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 41 dB(A)/C
- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1270 x 595 x 710 mm



Schema di installazione



1

LED

UV Glass

**FFW 60821 G** ▲+ CHF 2390.-/2210.92

- Cantina di vino posa libera, 82 cm
- Volume utile: 139 l
- Spazio per **47 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 104 kWh/anno (F)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 zona di temperatura da +5°C a +20°C
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi**
- 6 ripiani, di cui 5 in legno
- **Illuminazione plafoniera a LED** in bianco freddo
- Maniglia in alluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 37 dB(A)/C
- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 820 x 595 x 578 mm



Schema di installazione



1

LED

UV Glass

**FFH 60821 HF** ▲+ CHF 4690.-/4338.58

- Cantina per sigari posa libera, 82 cm
- Volume utile: 127 l
- Spazio per **900 sigari**
- Consumo di energia: 241 kWh/anno (A)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 zona di temperatura da +5°C a +20°C
- **Modulo di umidità con regolazione attiva (campo di regolazione: 60–80%)**
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi**
- 3 ripiani in legno di cedro
- **Illuminazione plafoniera e laterale a LED** su ambi i lati di ogni ripiano in bianco freddo, bianco caldo e blu chiaro (commutabile)
- Maniglia in alluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 37 dB(A)/C
- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 820 x 595 x 578 mm



Schema di installazione



1

3 Light Colors

Humidification System

UV Glass

# ASKO Cantine di vino da incasso e posa libera

## Il palcoscenico per il vostro vino

Le cantine ASKO offrono le migliori prestazioni di una cantina tradizionale per conservare i vostri vini più preziosi e possono essere posizionate in qualsiasi stanza.

Inspirate alle cantine tradizionali, le funzioni integrate garantiscono alla vostra collezione la cura che merita.

Queste cantine hanno diverse zone di temperatura separate per i diversi tipi di vino, ognuna delle quali può essere controllata con alta precisione. Offrono condizioni di illuminazione ideali, monitorano l'umidità e non generano praticamente vibrazioni. A differenza di una cantina tradizionale, sono in grado di documentare e catalogare i vostri vini e di fornirvi informazioni su di essi. In altre parole, offrono il meglio di entrambi i mondi. E non dimenticare: sono un valore aggiunto per il vostro salotto o per qualsiasi altro luogo in cui vogliate collocarli! Non solo potrete conservare perfettamente i vostri vini, ma potrete anche documentarli grazie alla connettività integrata.

**Connect Life** – Alcune cantine per vini possono collegarsi all'app Connect Life tramite WIFI, per permettervi di controllare la vostra cantina e consultare l'inventario dei vini tramite smartphone o tablet, anche quando siete fuori casa.

**Humidity Indication** – Solo la combinazione di giusta temperatura e umidità consente di ottenere il clima perfetto. La funzione Humidity Indication misura l'umidità dell'aria per garantire un clima di conservazione ottimale e prolungare la freschezza e il sapore dei cibi.

**Umidità ideale** – La giusta umidità è una componente importante nella conservazione del vino. Le cantine garantiscono le migliori condizioni con oltre il 50% di umidità. L'umidità nelle cantine può essere regolata in base alle esigenze utilizzando il pulsante di ventilazione.

**Compressori a basse vibrazioni** – Anche piccole vibrazioni possono disturbare la maturazione dei vini e impedire che i tannini si depositino. I compressori a bassissime vibrazioni appositamente sviluppati garantiscono una conservazione delicata dei vini in tutti le cantine.



WCN 311942 G ▲+ CHF 9390.-/8686.40

- Cantina di vino posa libera, 192 cm
- Volume utile: 517 l
- Spazio per **190 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 140 kWh/anno (F)
- Display interattivo a colori TFT 6,0", touchscreen
- 3 zone di temperatura da +5°C a +20°C
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carbone attivo
- 9 ripiani in legno, di cui 8 ripiani in legno su guide telescopiche soft e 1 pannello presentazione
- Plafoniera a LED per zona, dimmerabile
- Illuminazione RGB nella zona centrale
- Maniglia in alluminio massiccio
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C
- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1920 x 700 x 745 mm



Schema di installazione



3 Zones

Connect Life

Humidity Indication

UV Glass



WCN 111942 G ▲+ CHF 7690.-/7113.78

- Cantina di vino posa libera, 192 cm
- Volume utile: 545 l
- Spazio per **261 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 142 kWh/anno (F)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 zona di temperatura da +5°C a +20°C
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carbone attivo
- 7 ripiani in legno, di cui 6 ripiani in legno su guide di scorrimento
- Plafoniera a LED per zona, dimmerabile
- Maniglia in alluminio massiccio
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C
- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1920 x 700 x 745 mm



Schema di installazione



1 Zone

Connect Life

Humidity Indication

UV Glass



WCN 25842 G ▲+ CHF 3390.-/3135.99

- Cantina di vino sottopiano da incasso a norma EURO, 82–87 cm
- Volume utile: 120 l
- Spazio per **38 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 104 kWh/anno (F)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 2 zone di temperatura da +5°C a +20°C
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi
- 5 ripiani in legno, di cui 3 ripiani in legno su guide telescopiche soft
- Plafoniera a LED per zona, dimmerabile
- Apertura della porta: meccanismo push-to-open
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B
- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 820–870 x 600 x min. 580 mm



Schema di installazione



2 Zones

Connect Life

Humidity Indication

UV Glass



WCN 15842 G ▲+ CHF 2990.-/2765.96

- Cantina di vino sottopiano da incasso a norma EURO, 82–87 cm
- Volume utile: 118 l
- Spazio per **44 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 83 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 zona di temperatura da +5°C a +20°C
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi
- 5 ripiani in legno, di cui 4 ripiani in legno su guide telescopiche soft
- Plafoniera a LED per zona, dimmerabile
- Apertura della porta: meccanismo push-to-open
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B
- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 820–870 x 600 x min. 580 mm



Schema di installazione



1 Zone

Connect Life

Humidity Indication

UV Glass