


 **FORS**

 **ASKO**



Wein 2024/25



Entdecken Sie
unser Sortiment



Hochwertige Weinkühlschränke und Zigarren-Humidor

FORS widmet sich exklusiv dem Thema Lagerung/Qualitätserhaltung von Weinen und Zigarren. Mit höchsten Ansprüchen an Funktionalität und Verarbeitung, finden die neuen Geräte sowohl beim Geniesser zu Hause als auch in der Spitzengastronomie grossen Anklang. Die erforderlichen Konditionen lassen sich in den vibrations- und strahlungsfreien Kühlzonen spielend einfach einstellen und überwachen. Dem Verwender erwächst daraus die Gewissheit, dass seine edle Weinsammlung stets wie beabsichtigt vor äusseren Einflüssen geschützt ist.

Das puristische Design und die hochwertigen Materialien in geschmackvoll abgestimmter Farbgebung verleihen jedem Weinkühlschrank eine eigene, unverwechselbare Persönlichkeit. In formvollendet schlichter Zurückhaltung, und gleichwohl selbstbewusst, fügt er sich nahtlos in die Küchen-Einbauten ein oder steht zeitlos wie ein Monolith im Wohnraum.

FORS gewährt eine kostenlose Vollgarantie von 5 Jahren (**FORS Swiss Garantie 5**) sowie die Möglichkeit einer Anschlussgarantie (**FORS Swiss Security 8**) für insgesamt 8 Jahre für alle Haushaltgeräte.

3 Light Colors – LED-Innenbeleuchtung in Kaltweiss, Warmweiss und Hellblau (umschaltbar).

Cold Protect – Leistungsstarke Winter-Heizfunktion für Umgebungstemperaturen bis max. -5°C.

High Altitude – Isolierte, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastüre. Aufstellort bis max. 2'500 m ü. M.

Humidification System – Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit. Befeuchtungsmodul und integrierte Entfeuchtungsfunktion regulieren die Feuchtigkeit auf den gewünschten Wert. Einstellbereich 60–80%.

Mix Shelves – Gemischte Holzborde aus natürlichem Buchenholz für die Lagerung von Bordeauxflaschen und/oder Burgunderflaschen.

▲+ SMV-Plus – Nur für Vertragspartner mit exklusiver Beratung im Laden



FBW 601782 G ▲+ CHF 6490.–/6003.70

- Weinkühlschrank Einbau EURO-Norm, 178 cm
- Nutzinhalt gesamt: 249 l
- Platz für **94 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 161 kWh/Jahr (G)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 2 Temperaturzonen von +5°C bis +20°C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 15 Ablageflächen, davon 14 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung** pro Zone und **LED-Seitenbeleuchtung** beidseitig pro Holzbord in Kaltweiss, Warmweiss und Hellblau (umschaltbar)
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 41 dB(A)/C
- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T
1778–1816 x 560–570 x min. 590 mm



Einbauskizze




FBW 60882 G ▲+ CHF 3990.–/3691.03

- Weinkühlschrank Einbau EURO-Norm, 88 cm
- Nutzinhalt gesamt: 100 l
- Platz für **40 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 159 kWh/Jahr (G)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 2 Temperaturzonen von +5°C bis +20°C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 6 Ablageflächen, davon 5 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung** pro Zone und **LED-Seitenbeleuchtung** beidseitig pro Holzbord in Kaltweiss, Warmweiss und Hellblau (umschaltbar)
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 41 dB(A)/C
- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T
881–886 x 560–570 x min. 570 mm



Einbauskizze



FBW 60602 G ▲+ CHF 3690.–/3413.51

- Weinkühlschrank Einbau EURO-Norm, 60 cm
- Nutzinhalt gesamt: 69 l
- Platz für **26 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 155 kWh/Jahr (G)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 2 Temperaturzonen 5–16°C und 9–20°C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 5 Ablageflächen, davon 4 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung** pro Zone und **LED-Seitenbeleuchtung** beidseitig pro Holzbord in Kaltweiss, Warmweiss und Hellblau (umschaltbar)
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 38 dB(A)/C
- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T
591–600 x 560–570 x min. 580 mm



Einbauskizze



FUW 30822 G ▲+ CHF 2690.–/2488.44

- **Unterbau-Weinkühlschrank Einbau, 82–87 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 50 l
- Platz für **13 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 134 kWh/Jahr (G)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 2 Temperaturzonen 5–16°C und 9–20°C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 5 Ablageflächen, davon 4 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung** pro Zone und **LED-Seitenbeleuchtung** beidseitig pro Holzbord in Kaltweiss, Warmweiss und Hellblau (umschaltbar)
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schalleistung/Klasse: 41 dB(A)/C
- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T
820–870 x 300 x min. 590 mm



Einbauskizze





FFW 601721 HG ▲+ CHF 5390.-/4986.12

- Weinkühlschrank freistehend, 172 cm
- Nutzinhalt gesamt: 388 l
- Platz für 152 Bordeauxflaschen (0,75 l)
- Energieverbrauch: 154 kWh/Jahr (G)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5 °C bis +20 °C
- **Befeuchtungsmodul mit aktiv gesteuerter Feuchtigkeit (Einstellbereich: 60–80%), exklusiv bei FORS erhältlich**
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 14 Ablageflächen, davon 14 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung** und **LED-Seitenbeleuchtung** beidseitig pro Holzbord in Kaltweiss, Warmweiss und Hellblau (umschaltbar)
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C
- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1720 x 595 x 725 mm



Einbauskizze



- 1 Zone
- 3 Light Colors
- Humidification System
- Mix Shelves
- UV Glass



FFW 601722 G ▲+ CHF 4990.-/4616.10

- Weinkühlschrank freistehend, 172 cm
- Nutzinhalt gesamt: 379 l
- Platz für 152 Bordeauxflaschen (0,75 l)
- Energieverbrauch: 192 kWh/Jahr (G)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 2 Temperaturzonen 5–16 °C und 9–20 °C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 14 Ablageflächen, davon 13 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung** pro Zone und **LED-Seitenbeleuchtung** beidseitig pro Holzbord in Kaltweiss, Warmweiss und Hellblau (umschaltbar)
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C
- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1720 x 595 x 725 mm



Einbauskizze



- 2 Zones
- 3 Light Colors
- Mix Shelves
- UV Glass



FFW 601721 G ▲+ CHF 3990.-/3691.03


- Weinkühlschrank freistehend, 172 cm
- Nutzinhalt gesamt: 388 l
- Platz für 163 Bordeauxflaschen (0,75 l)
- Energieverbrauch: 154 kWh/Jahr (G)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5 °C bis +20 °C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 9 Ablageflächen, davon 8 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung** in Kaltweiss
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C
- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1720 x 595 x 710 mm



Einbauskizze



- 1 Zone
- LED
- UV Glass



FFW 601271 G ▲+ CHF 3290.-/3043.48

- Weinkühlschrank freistehend, 127 cm
- Nutzinhalt gesamt: 257 l
- Platz für 111 Bordeauxflaschen (0,75 l)
- Energieverbrauch: 118 kWh/Jahr (F)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5 °C bis +20 °C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 6 Ablageflächen, davon 5 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung** in Kaltweiss
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 41 dB(A)/C
- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1270 x 595 x 710 mm



Einbauskizze



- 1 Zone
- LED
- UV Glass



FFW 60821 G ▲+ CHF 2390.-/2210.92

- Weinkühlschrank freistehend, 82 cm
- Nutzinhalt gesamt: 139 l
- Platz für 47 Bordeauxflaschen (0,75 l)
- Energieverbrauch: 104 kWh/Jahr (F)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5 °C bis +20 °C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 6 Ablageflächen, davon 5 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung** in Kaltweiss
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 37 dB(A)/C
- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 820 x 595 x 578 mm



Einbauskizze



- 1 Zone
- LED
- UV Glass



FFH 60821 HF ▲+ CHF 4690.-/4338.58

- Zigarrenschränk freistehend, 82 cm
- Nutzinhalt gesamt: 127 l
- Platz für 900 Zigarren
- Energieverbrauch: 241 kWh/Jahr (A)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5 °C bis +20 °C
- **Befeuchtungsmodul mit aktiv gesteuerter Feuchtigkeit (Einstellbereich: 60–80%)**
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 3 Holzborde aus Zedernholz
- **LED-Deckenbeleuchtung** und **LED-Seitenbeleuchtung** beidseitig pro Holzbord in Kaltweiss, Warmweiss und Hellblau (umschaltbar)
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 37 dB(A)/C
- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 820 x 595 x 578 mm



Einbauskizze



- 1 Zone
- 3 Light Colors
- Humidification System
- UV Glass

ASKO Weinkühlschränke Einbau und freistehend

Die Bühne für Ihren Wein

ASKO-Weinkühlschränke bieten die bestmögliche Leistung eines traditionellen Weinkühlschranks, um Ihre wertvollsten Weine aufzubewahren und können in jedem Raum aufgestellt werden.

Von traditionellen Weinkühlschränken inspiriert, verleihen die eingebauten Funktionen Ihrer Sammlung die Pflege, die sie verdient.

Diese Weinkühlschränke verfügen über mehrere separate Temperaturzonen für verschiedene Weinsorten, die jeweils mit hoher Präzision gesteuert werden können. Sie sorgen für ideale Lichtverhältnisse, überwachen die Luftfeuchtigkeit und erzeugen praktisch keine Vibrationen. Zudem können sie im Gegensatz zu einem herkömmlichen Weinkühlschrank Ihre Weine dokumentieren, katalogisieren und Ihnen Informationen über sie geben. Sie bieten Ihnen also das Beste aus beiden Welten. Und nicht vergessen: Sie sind eine Bereicherung für Ihr Wohnzimmer oder jeden anderen Ort, an dem Sie ihn aufstellen wollen! Sie können Ihre Weine nicht nur perfekt aufbewahren, sondern dank der integrierten Konnektivität auch dokumentieren.

Connect Life – Weinkühlschränke können über WIFI mit der Connect Life App verbunden werden. Damit können Sie Ihren Weinkühlschrank aus der Ferne über Ihr Smartphone oder Tablet steuern, überwachen und Ihr Weininventar begutachten.

Humidity Indication – Erst das Zusammenspiel aus richtiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit bewirkt perfekte Klimabedingungen. Mit Humidity Indication können Sie die Luftfeuchtigkeit messen, um ein optimales Lagerklima und extra langen Genuss zu gewährleisten.

Ideale Luftfeuchtigkeit – Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtiger Komponente bei der Lagerung von Weinen. Mit über 50% Luftfeuchtigkeit gewährleisten Weinkühlschränke die besten Bedingungen. Nach Bedarf kann die Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken über die Ventilationstaste reguliert werden.

Vibrationsarme Kompressoren – Selbst geringe Erschütterungen können Weine in ihrer Reife stören und das Absetzen der Gerbstoffe verhindern. Speziell entwickelte, äusserst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei allen Weinkühlschränken für eine schonende Lagerung der Weine.



WCN 311942 G ▲+ CHF 9390.-/8686.40

- Weinkühlschrank freistehend, 192 cm
- Nutzinhalt gesamt: 517 l
- Platz für 190 Bordeauxflaschen (0,75 l)
- Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr (F)
- Interaktives 6,0" TFT-Farbdisplay, Touchscreen
- 3 Temperaturzonen von +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter
- 9 Holzborde, davon 8 Holzborde auf Soft-Teleskopschienen und 1 Präsentationsbord
- LED-Deckenbeleuchtung pro Zone, dimmbar
- RGB-Beleuchtung in der mittleren Zone
- Aluminiumgriff massiv
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C
- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1920 x 700 x 745 mm



Einbauskizze



WCN 111942 G ▲+ CHF 7690.-/7113.78

- Weinkühlschrank freistehend, 192 cm
- Nutzinhalt gesamt: 545 l
- Platz für 261 Bordeauxflaschen (0,75 l)
- Energieverbrauch: 142 kWh/Jahr (F)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter
- 7 Holzborde, davon 6 Holzborde auf integrierten Laufschiene
- LED-Deckenbeleuchtung, dimmbar
- Aluminiumgriff massiv
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C
- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1920 x 700 x 745 mm



Einbauskizze



WCN 25842 G ▲+ CHF 3390.-/3135.99

- Unterbau-Weinkühlschrank Einbau EURO-Norm, 82–87 cm
- Nutzinhalt gesamt: 120 l
- Platz für 38 Bordeauxflaschen (0,75 l)
- Energieverbrauch: 104 kWh/Jahr (F)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 2 Temperaturzonen von +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter
- 5 Holzborde, davon 3 Holzborde auf Soft-Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung pro Zone, dimmbar
- Türöffnung: Push-to-open-Türmechanismus
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B
- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 820–870 x 600 x min. 580 mm



Einbauskizze



WCN 15842 G ▲+ CHF 2990.-/2765.96

- Unterbau-Weinkühlschrank Einbau EURO-Norm, 82–87 cm
- Nutzinhalt gesamt: 118 l
- Platz für 44 Bordeauxflaschen (0,75 l)
- Energieverbrauch: 83 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter
- 5 Holzborde, davon 4 Holzborde auf Soft-Teleskopschienen
- LED-Deckenbeleuchtung, dimmbar
- Türöffnung: Push-to-open-Türmechanismus
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B
- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 820–870 x 600 x min. 580 mm



Einbauskizze

