

Hisense



Haushaltsgeräte Hisense 2025/26



## Ein Schweizer Familienunternehmen seit 1979

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Markenhaus FORS ist Ihr Spezialist für Kühlen, Kochen, Spülen und Waschen. Mit dem Entscheid für ein Gerät aus unserem Sortiment treffen Sie eine sichere Wahl und kombinieren hohe Qualitätsansprüche und Umweltbewusstsein mit maximalem Komfort. Unsere Geräte haben die primäre Aufgabe, einen Mehrwert zu bieten und Ihnen damit das Leben zu erleichtern.

Das familiengeführte Schweizer Unternehmen mit Sitz im Seeland ist seit 1979 als eigenständiger Importeur im Schweizer Markt präsent. Unsere Firmenphilosophie und unser Handeln basieren auf den typisch schweizerischen Werten wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Transparenz.

Durch unsere enge Zusammenarbeit mit mehr als 4'000 Fachpartnern und unseren Showrooms in den regional verankerten Niederlassungen, sind wir von FORS immer in Ihrer Nähe.

Ausführliche Informationen zum Unternehmen, den Produkten und Garantieleistungen, den physischen und virtuellen Showrooms sowie unseren Fachpartnern finden Sie auf [fors.ch](http://fors.ch).

Sie möchten mehr wissen? Unser Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Herzliche Grüsse von der Geschäftsleitung

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessio Bottari'.

Alessio Bottari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jean-Pierre Senn'.

Jean-Pierre Senn

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefan Rentsch'.

Stefan Rentsch



# Hochmoderne Technologie. Perfektes Zusammenspiel.

Unsere Leidenschaft für Technologie und Zuverlässigkeit treibt uns an, moderne Geräte für Menschen zu entwickeln, die gerne kochen und jeden Tag köstliche, hochwertige Speisen zubereiten. Sie werden das elegante Design der Backöfen, Kochfelder, Geschirrspüler und Kühlschränke von Hisense lieben. Cleveres Design kombiniert mit Hightech-Funktionalität für perfekte Ergebnisse bei jeder Zubereitung.

Das Schweizer Sortiment berücksichtigt die Bedürfnisse im Schweizer Wohnmarkt mit effizienten, umweltgerechten und bedienungsfreundlichen Geräten für die Küche, sowie die Wäschepflege auf der Etage zu sehr vorteilhaften Marktbedingungen. Jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und Produktion vom führenden Hersteller bieten gemeinsam mit den bewährten Dienstleistungen von FORS ein ideales Leistungspaket für das moderne Bauen in der Schweiz.

## Backöfen

### Wärmeschublade

Seite **4 – 9 + 11**

### Mikrowellen-Öfen

Seite **10 – 11**

### Induktionskochfelder

Seite **12 – 13**

### Kochherd freistehend

Seite **14**

### Dunstabzugshauben

Seite **15**

### Geschirrspüler

Seite **16 – 19**

### Einbau-Kühlschränke

Seite **20 – 23**

### Waschmaschinen und Trockner

Seite **24 – 29**

### Icons/Piktogramme

Seite **30 – 31**

# Backöfen

Einfaches Kochen für genüssliches Essen

ELEGANT. INTUITIV. INNOVATIV.





## TFT Vision Plus-Display

### Intuitive Bedienung über ein Farbdisplay


Jedes Kocherlebnis kann zu einer kulinarischen Reise werden, indem Sie unsere grosse Auswahl an Kochoptionen in den Extra- oder Auto-Menüs erkunden. Dank unseres Assistenten können Sie die Zeit und die Kocheinstellungen für beeindruckende Ergebnisse anpassen!



## Full Steam Pro

### Dampfgaren war noch nie so einfach

Erzielen Sie mit unserem Volldampfprogramm die höchste Stufe der Kochperfektion, bei der die Vitamine und Aromen in jedem Gericht erhalten bleiben. Dieser vielseitige Backofen ermöglicht nicht nur einfache Zubereitungen wie Braten oder Backen, sondern auch 100% Dampf und Vakuumgaren. Dank des 1,3-Liter-Wassertanks wird das Kochen zudem noch einfacher!



## Pyrobeständige Teleskopschienen

### Leichtes Herausnehmen der Speisen

Bei der Aktivierung der Pyrolyse müssen Sie sich keine Gedanken mehr über das Herausnehmen der Schienen machen, da diese nun extrem hohen Temperaturen standhalten. Die Teleskopschienen mit Vollauszug bieten auch bei besonders schweren Blechen einen hervorragenden Halt.



## Pizza-Ofen

### Jedes Mal eine perfekte Pizza

Dank der Pizza Pro-Funktion können Sie bei 350 °C eine ausgezeichnete Pizza in nur 3 Minuten und 30 Sekunden geniessen.



## AirFry+

### Verwandeln Sie Ihre Essenssünden in eine gesündere Version

Die Kombination aus Heissluft und dem perforiertem AirFry-Korb ermöglicht knuspriges Frittieren ohne die Zugabe von Öl.



## So viel Platz, wie Sie benötigen

### XXL-Garraum

Mit seinen 77 Litern Fassungsvermögen eignet sich dieser Backofen zum Garen von Speisen jeder Grösse oder zur Nutzung der gesamten Fläche beim Garen auf mehreren Ebenen.



## Hisense


**BFS 615S8B**

CHF 2490.-/2303.42

- **Dampfbackofen HI8**, EURO-Norm
- TFT Vision Plus-Display
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- 17 Funktionen und 10 Automatik-Programme, darunter **AirFry+** (frittieren mit heisser Luft), Regenerieren, Vakuumgaren (sous-vide), Schnelles Vorheizen (5 min. → 200°C), Tellererwärmung, Auftauen, Warmhalten oder Dampfreinigung (**Steam Clean Pro**)
- 3 Kocharten: Traditionell, Kombination mit Dampf und 100% Dampf (**Full Steam Pro**)
- **Grosser 1,3 l Wassertank** für 120 min. Dampfzugabe
- EcoClean-Emaille und katalytische Beschichtung der Rückwand
- BlackGlass Cool-Door, 3-fach verglast
- 1-fach Vollauszugsschienen
- **Garraumvolumen: 77 l**
- Backen auf 5 Ebenen
- Soft Close-Türschliessung
- Maximale Ofentemperatur: 230°C
- Serienzubehör: **1 Gargutsensor**, **1 gelochter Edelstahl-Garbehälter**, 1 tiefes Backblech, 1 flaches Backblech, 1 Grillrost und **1 AirFry-Korb**

### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3500 W
- Gerät: H x B x T 595 x 595 x 564 mm
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



## Hisense


**BI 614P8B**

CHF 1890.-/1748.38

- **Backofen Pyro HI8**, EURO-Norm
- TFT Vision Plus-Display
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- 15 Funktionen und 10 Automatik-Programme, darunter Pizza Mode (6 min. → 320°C), **AirFry+** (frittieren mit heisser Luft), mehrstufiges Garen (Garvorgang in 3 Schritten), Even Bake (gleichmässige Back-/Grilltechnik), **Gratin Duo** (perfekte Kruste auf beiden Seiten), Schnelles Vorheizen (5 min. → 200°C), Tellererwärmung, Auftauen oder Warmhalten
- EcoClean Emaille-Beschichtung
- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- BlackGlass Cool-Door, **4-fach verglast**
- 1-fach Vollauszugsschienen
- **Garraumvolumen: 77 l**
- Backen auf 5 Ebenen
- Soft Close-Türschliessung
- **Maximale Ofentemperatur: 320°C**
- Serienzubehör: **1 Gargutsensor**, 1 tiefes Backblech, 1 flaches Backblech, 1 Grillrost und **1 AirFry-Korb**

### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3500 W
- Gerät: H x B x T 595 x 595 x 564 mm
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



## Hisense


**HO 66F PizzaChef**

CHF 1790.-/1655.87

- **Backofen Pyro HI6**, EURO-Norm
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- 13 Funktionen und 25 Automatik-Programme, darunter **Pizza Mode Pro (3:30 min → 350°C)**, AirFry (frittieren mit heisser Luft), mehrstufiges Garen (Garvorgang in 3 Schritten), Even Bake (gleichmässige Back-/Grilltechnik), Frozen Bake (Backen von Tiefkühlkost), Schnelles Vorheizen (5 min. → 200°C), Tellererwärmung, Auftauen oder Warmhalten
- EcoClean Emaille-Beschichtung
- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- BlackGlass Cool-Door, **4-fach verglast**
- 1-fach Vollauszugsschienen
- **Garraumvolumen: 77 l**
- Backen auf 5 Ebenen
- Soft Close-Türschliessung
- Maximale Ofentemperatur: 300 °C
- Serienzubehör: **1 Pizzablech**, **1 Pizzaschieber**, 1 tiefes Backblech, 1 flaches Backblech und 1 Grillrost

### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3500 W
- Gerät: H x B x T 595 x 595 x 564 mm
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm







## Hisense

**BSA 66346ADBGWIFI** CHF 1490.-/ 1378.35

- **Backofen HI6**, EURO-Norm
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- 12 Funktionen und 22 Automatik-Programme, darunter Pizza Mode (max. 300°C), **AirFry+** (frittieren mit heisser Luft), mehrstufiges Garen (Garvorgang in 3 Schritten), Even Bake (gleichmässige Back-/Grilltechnik), Schnelles Vorheizen (5 min. → 200°C), Tellererwärmung, Auftauen, Warmhalten oder Dampfreinigung (Steam Clean)
- 2 Kocharten: Traditionell und Kombination mit Dampf (**Steam Add Plus**)
- 0,13 l **Wasserbehälter** für 90 min. Dampfzugabe
- EcoClean-Emaille und katalytische Beschichtung der Rückwand
- BlackGlass Cool-Door, 3-fach verglast
- 1-fach Vollauszugsschienen
- **Garraumvolumen: 77 l**
- Backen auf 5 Ebenen
- Soft Close-Türschliessung
- Maximale Ofentemperatur: 300°C
- Serienzubehör: **1 Gargutsensor**, 1 tiefes Backblech, 1 Grillrost und **1 AirFry-Korb**

### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3500 W
- Gerät: H x B x T 595 x 595 x 564 mm
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm




## Hisense

**BI 64211PB** CHF 999.-/ 924.14

- **Backofen Pyro HI4**, EURO-Norm
- LCD-Display monochrom, 2 Energieregler (nicht versenkbar) und zusätzliche Touch-Bedienung
- Bedienblende Schwarz
- 11 Funktionen, darunter Pizza Mode (max. 300°C), AirFry (frittieren mit heisser Luft), Even Bake (gleichmässige Back-/Grilltechnik), Gentle Bake (langsames Backen), Frozen Bake (Backen von Tiefkühlkost), Schnelles Vorheizen (5 min. → 200°C) oder Auftauen
- EcoClean Emaille-Beschichtung
- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- Glass Cool-Door, **4-fach verglast**
- **Garraumvolumen: 77 l**
- Backen auf 5 Ebenen
- Maximale Ofentemperatur: 300°C
- Timer
- Serienzubehör: 1 flaches Backblech und 1 Grillrost

### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3500 W
- Gerät: H x B x T 595 x 595 x 564 mm
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



## Hisense


**BI 64211EPX** CHF 999.-/ 924.14

**Lieferbar ab 10.2025**

- **Backofen Pyro HI4**, EURO-Norm
- LCD-Display monochrom, 2 Energieregler (nicht versenkbar) und zusätzliche Touch-Bedienung
- Bedienblende Edelstahl (Anti-Fingerprint)
- 11 Funktionen, darunter Pizza Mode (max. 300°C), AirFry (frittieren mit heisser Luft), Even Bake (gleichmässige Back-/Grilltechnik), Gentle Bake (langsames Backen), Frozen Bake (Backen von Tiefkühlkost), Schnelles Vorheizen (5 min. → 200°C) oder Auftauen
- EcoClean Emaille-Beschichtung
- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- Glass Cool-Door, **3-fach verglast**
- **Garraumvolumen: 77 l**
- Backen auf 5 Ebenen
- Maximale Ofentemperatur: 300°C
- Timer
- Serienzubehör: 1 tiefes Backblech und 1 Grillrost

### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3500 W
- Gerät: H x B x T 595 x 595 x 564 mm
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm





# Kompakt-Backöfen



## Abendessen im Handumdrehen serviert

### Frozen Food Modus

Diese Funktion eignet sich perfekt zum Garen von Tiefkühlkost und anderen Fertiggerichten wie Croissants, Lasagne, Pommes Frites, Chicken Nuggets und anderen tiefgefrorenen oder vorgekochten Fleischsorten. Ihr Essen wird im Handumdrehen fertig sein, ohne dass der Ofen vorgeheizt werden muss.



## Kein ungleichmässiges Kochen mehr

### Stirrer Technology

Ein integriertes Mikrowellenverteilungssystem verteilt die Mikrowellen gleichmässig, verhindert heisse Stellen und sorgt dafür, dass die Speisen gleichmässig erhitzt bzw. gegart werden, da die gesamte Ofenfläche genutzt werden kann. Drehende Platten und ungleichmässiges Garen gehören der Vergangenheit an.



## Hisense


**BIM 406A8B**

CHF 2590.- / 2395.93

- **Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion HI8**, EURO-Norm
- TFT Vision Plus-Display
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- 18 Funktionen und 10 Automatik-Programme, darunter AirFry (frittieren mit heisser Luft), Pizza Mode (max. 275°C), Even Bake (gleichmässige Back-/Grilltechnik), Frozen Bake (Backen von Tiefkühlkost), **Gratin Duo** (perfekte Kruste auf beiden Seiten), mehrstufiges Garen (Garvorgang in 3 Schritten), Tellererwärmung, Auftauen, Warmhalten
- EcoClean Emaille-Beschichtung
- BlackGlass Cool-Door, 3-fach verglast
- Garraumvolumen: 50 l
- Backen auf 3 Ebenen
- Maximale Ofentemperatur: 275°C
- Mikrowellenherd: 1000 W
- Grill: 2200 W
- Serienzubehör: **1 Glasbackschale**, 1 flaches Backblech und 1 Grillrost

### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3000 W
- Gerät: H x B x T 455 x 595 x 566 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm



## Hisense


**BIM 45342ADB**

CHF 2250.- / 2081.41

- **Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion HI6**, EURO-Norm
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 18 Funktionen und 4 Automatik-Programme, darunter AirFry (frittieren mit heisser Luft), Pizza Mode (max. 275°C), Even Bake (gleichmässige Back-/Grilltechnik), Frozen Bake (Backen von Tiefkühlkost), mehrstufiges Garen (Garvorgang in 3 Schritten), Tellererwärmung, Auftauen, Warmhalten
- EcoClean Emaille-Beschichtung
- BlackGlass Cool-Door, 3-fach verglast
- Garraumvolumen: 50 l
- Backen auf 3 Ebenen
- Maximale Ofentemperatur: 250°C
- Mikrowellenherd: 1000 W
- Grill: 2200 W
- Serienzubehör: **1 Glasbackschale** und 1 Grillrost

### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3000 W
- Gerät: H x B x T 455 x 595 x 566 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm





# Mikrowellen-Öfen



## Grillfunktion

### Grillfunktion

Dank der direkten Hitze des Grillelements lassen sich Speisen leichter knusprig machen oder sogar rösten, während sie innen saftig und aussen knusprig bleiben.



## LED-Display mit Touch-Bedienung

### LED-Digitaldisplay

Dank des LED-Displays und der Touch-Bedienung haben Sie alle Funktionen dieser Mikrowelle jederzeit im Griff.



## Hisense

### BIM 325G42BG

CHF 699.-/646.62

Lieferbar ab 10.2025

- **Einbau-Mikrowelle mit Grillfunktion HI4.** Euro-Norm
- Mikrowellengerät für den Hochschrank
- Elektronische Steuerung, Touch-Bedienung mit weisse LEDs
- 3 Funktionen und 8 Automatik-Programme, darunter mehrstufiges Garen (Garvorgang in 2 Schritten), Grill- und Kombikochen und Auftauen
- Maximaler Durchmesser: 31,5 cm
- Zeitschaltuhr 95 min.
- Innenraum aus Edelstahl: H x B x T 218 x 314 x 295 mm
- Farbe: BlackGlass
- Garraumvolumen: 25 l
- Mikrowellenherd: 900 W
- Grill: 1000 W
- Timer
- Serienzubehör: 1 Glasplatte, 1 Glasdrehteller und 1 Grillrost

#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 1450 W
- Gerät: H x B x T 388 x 595 x 419 mm
- Nische: H x B x T 380 x 560 x 500 mm



## Hisense

### BIM 320G11X

CHF 699.-/646.62

Lieferbar ab 10.2025

- **Einbau-Mikrowelle mit Grillfunktion HI2.** Euro-Norm
- Mikrowellengerät für den Ober- und den Hochschrank
- Mechanische Steuerung, 2 Energieregler
- 3 Funktionen und 5 Automatik-Programme
- Maximaler Durchmesser: 24,5 cm
- Zeitschaltuhr 35 min.
- Innenraum aus Edelstahl: H x B x T 218 x 295 x 314 mm
- Farbe: Edelstahl
- Garraumvolumen: 20 l
- Mikrowellenherd: 800 W
- Grill: 1000 W
- Timer
- Serienzubehör: 1 Glasdrehteller und 1 Grillrost

#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 1250 W
- Gerät: H x B x T 384 x 595 x 344 mm
- Nische: H x B x T 362 x 560 x 340 mm



## Hisense




### WDH 14BG

CHF 1490.-/1378.35

- **Wärmeschublade HI6–HI8.** EURO-Norm
- Elektronische Steuerung, digitale Touch-Bedienung
- 5 Funktionen, darunter Auftauen, Kaffeetassenwärmer, Tellerwärmer, Warmhalten oder Herstellung von Joghurt
- Umflutsystem
- Farbe: BlackGlass Cool Front
- Garraumvolumen: 20 l
- Kapazität: 6 Massgedecke oder 80 Kaffeetassen oder 40 Teetassen
- Push-Pull-Öffnungssystem
- Temperaturregelung: 40–80°C
- Timer: 60–240 min.

#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 410 W
- Gerät: H x B x T 140 x 595 x 560 mm
- Nische: H x B x T 140 x 564 x 550 mm



# Induktionskochfelder



## Präzision, Flexibilität und Technologie Induktionskochfelder

Induktionskochfelder erhitzen sich doppelt so schnell wie Gaskochfelder, wobei nur der Boden der Pfannen erhitzt wird und die restliche Oberfläche des Kochfeldes kühl und sicher bleibt. Die Temperatur lässt sich mit einer Berührung sofort und mit hoher Präzision einstellen. Selbst nach intensivem Kochen ist die Reinigung immer schnell und einfach.



## Jetzt kann jeder intelligent und präzise kochen

### Smart Cooking

Diese intelligenten Programme ermöglichen eine neue Art des Kochens, die auf einer präzisen Temperatureinstellung basiert, die von der jeweiligen Garmethode abhängt – Kochen, Garen und Grillen. Dank dieser hochmodernen Sensortechnologie kann sich jeder als Kochprofi ausgeben, denn die Gerichte gelingen jedes Mal perfekt.



## Kombiniert die beiden Zonen für eine grössere Kochfläche

### Connect Zone

Vereinfachen Sie die Verwendung von grossen Pfannen. Mit einem einfachen Knopfdruck wird eine einzige Wärmequelle geschaffen, indem zwei separate Kochzonen miteinander verbunden werden. Die Temperatur wird in beiden Zonen konstant gehalten, so dass auch grosse Mengen gleichmässig gegart werden und die Gefahr von Verbrennungen minimiert wird.



## Automatische Topferkennung

### Pot Recognition

Nach dem Einschalten erkennt das Induktionskochfeld automatisch die Position des Topfes und wählt die Kochzone aus. Wenn die Kochfläche mehr als eine Zone einnimmt, werden diese gleichzeitig aktiviert. Die Topferkennung erfolgt innerhalb der ersten 10 Sekunden nach dem Einschalten des Kochfeldes oder durch manuelles Aktivieren der Funktion.



## Hisense


HI 8421BKR

CHF 1390.-/1285.85

- Induktionskochfeld HI4, 80 cm
- Elektronische Steuerung, digitale Touch-Sensorbedienung
- Aufliegende oder flächenbündige Montage
- Weich geschliffene Kochfeldkanten
- 4 unabhängige Kochfelder/Single Connect Zone
- Kochfelder:  
1x ø145 mm/2x ø180 mm/**1x ø230 mm**
- Farbe: BlackGlass
- Automatische Topf-Erkennung
- Schnelles Aufheizen
- 9 Leistungsstufen
- Pause-Funktion
- Booster für jede Kochzone
- Timerfunktion
- Betriebskontrollleuchte
- Kindersicherheit
- Getrennte Restwärmeanzeige
- Warmhaltefunktion

### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Glas: H x B x T 4 x 795 x 520 mm
- Ausschnitt: H x B x T 54 x 750 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 5 x 800 x 525 mm (R6/R3)



## Hisense



HI 6401BSC

CHF 979.-/905.64

- Induktionskochfeld HI4, 60 cm
- Elektronische Steuerung, digitale Touch-Sensorbedienung
- Aufliegende oder flächenbündige Montage
- Weich geschliffene Kochfeldkanten
- 4 unabhängige Induktionskochfelder
- Kochfelder:  
1x ø145 mm/2x ø180 mm/**1x ø230 mm**
- Farbe: BlackGlass
- Automatische Topf-Erkennung
- Schnelles Aufheizen
- 9 Leistungsstufen
- Pause-Funktion
- Booster für jede Kochzone
- Timerfunktion
- Betriebskontrollleuchte
- Kindersicherheit
- Getrennte Restwärmeanzeige
- Warmhaltefunktion

### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Glas: H x B x T 4 x 595 x 520 mm
- Ausschnitt: H x B x T 54 x 560 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 5 x 600 x 525 mm (R6/R3)



## Hisense


E 6431C

CHF 599.-/554.12

- Glaskeramikkochfeld HiLight HI4, 60 cm
- Elektronische Steuerung, digitale Touch-Bedienung
- Aufliegende oder flächenbündige Montage
- Weich geschliffene Kochfeldkanten
- 4 unabhängige HiLight-Kochfelder
- Kochfelder: 2x ø145 mm/2x ø180 mm
- Farbe: BlackGlass
- 9 Leistungsstufen
- Pause-Funktion
- Booster
- Timerfunktion
- Betriebskontrollleuchte
- Kindersicherheit
- Restwärmeanzeige
- Warmhaltefunktion

### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 6000 W
- Glas: H x B x T 4 x 595 x 520 mm
- Ausschnitt: H x B x T 47 x 560 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 5 x 602 x 525 mm (R5/R2)





## AirFry – für eine gesündere Version Ihrer Lieblingsgerichte

### AirFry

Machen Sie sich Ihre Lieblingsnacks in kürzester Zeit und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Verabschieden Sie sich von frittierten Chicksen Wings mit Pommes und begrüßen Sie gesündere Varianten mit weniger oder ganz ohne Öl. Jetzt können Sie fettarme Mahlzeiten und gesündere Gerichte direkt in Ihrem Hisense-Ofen zubereiten, ohne ein zusätzliches Küchengerät kaufen zu müssen.



## Soft Close – leises, müheloses Schliessen

### Soft Close

Öffnen und Schliessen der Ofentür ohne Geräusche. Eine Berührung reicht aus, damit sich die Tür geräuschlos vollständig schliesst.



## Steam Clean löst Fett und Verschmutzungen schnell und einfach

### Steam Clean

Vergessen Sie das lästige Schrubben Ihres Ofens. Nachdem Sie mit dem Kochen fertig sind, schieben Sie einfach ein Backblech mit Wasser in den vorgeheizten Ofen und aktivieren Sie die Dampfreinigung. Der Dampf löst innerhalb von 30 Minuten Fett und Verschmutzungen. Nach dem Abkühlen können Sie den Ofen mühelos auswischen.



**Hisense**

**HCI 8647WG**

CHF 1950.- / 1803.89

**Lieferbar ab 10.2025**

- **Kochherd freistehend**, 60 cm
- 4 unabhängige Induktionskochfelder/ Single Connect Zone
- Kochfelder:
  - 1 x ø145 mm/2 x ø180 mm/1 x ø210 mm
- Digitale Touch-Sensorbedienung
- 9 Leistungsstufen
- Booster
- Kindersicherheit
- Restwärmeanzeige
- LCD-Display monochrom, 2 Energieregler (versenkbar) und zusätzliche Touch-Bedienung beim Backofen
- 11 Funktionen, darunter Pizza Mode (max. 275°C), AirFry (frittieren mit heisser Luft), Even Bake (gleichmässige Back-/Grilltechnik), Frozen Bake (Backen von Tiefkühlkost), Schnelles Vorheizen, Auftauen
- EcoClean Emaille-Beschichtung
- Farbe: Weiss
- Glass Cool-Door, 3-fach verglast
- Soft Close-Türschliessung
- Garraumvolumen: 71 l
- Maximale Ofentemperatur: 275°C
- Geräumige Geräteschublade
- Serienzubehör: **1 Gargutsensor**, 1 tiefes Backblech, 2 flache Backbleche und 1 Grillrost

### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 3LNPE 16 A 10500 W
- Masse: H x B x T 900 x 597 x 600 mm





### SLIDE 90 N SLIDE 90 W

CHF 699.-/646.62  
CHF 699.-/646.62

- Extraplache Dunstabzugshaube aus Metall mit schwarzer oder weisser Front
- Luftförderleistung 275–645 m<sup>3</sup>/h
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- 1 Motor, 3 Geschwindigkeiten
- Einbau hinter einem Standard-Gewürzschrank
- Ausziehbarer Luftleitschirm
- Mechanische Steuerung
- LED-Beleuchtung 2 x 3 W
- 2 spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Rückstauklappe
- Reduktion 150/120 mm

#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 260 W
- Druck: 36,3 mm WS
- Stützen: ø150 mm
- Grösse: H x B x T 365 x 894 x 308–453 mm
- Energieklasse: A
- Geräusch-Schallleistung 51–72 dB(A)

#### Zubehör:

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb, AKF Slide-2, CHF 40.-/37.-



### SLIDE 60 W-2 SLIDE 60 N-2

CHF 599.-/554.12  
CHF 599.-/554.12

- Extraplache Dunstabzugshaube aus Metall mit schwarzer oder weisser Front
- Luftförderleistung 275–645 m<sup>3</sup>/h
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- 1 Motor, 3 Geschwindigkeiten
- Einbau hinter einem Standard-Gewürzschrank
- Ausziehbarer Luftleitschirm
- Mechanische Steuerung
- LED-Beleuchtung 2 x 3 W
- 2 spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Rückstauklappe
- Reduktion 150/120 mm

#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 260 W
- Druck: 36,3 mm WS
- Stützen: ø150 mm
- Grösse: H x B x T 365 x 596 x 308–453 mm
- Energieklasse: A
- Geräusch-Schallleistung 51–72 dB(A)

#### Zubehör:

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb, AKF Slide-2, CHF 40.-/37.-



### SLIDE 60 ES-2

CHF 649.-/600.37




- Extraplache Dunstabzugshaube aus Metall mit CNS-Front
- Luftförderleistung 275–645 m<sup>3</sup>/h
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- 1 Motor, 3 Geschwindigkeiten
- Einbau hinter einem Standard-Gewürzschrank
- Ausziehbarer Luftleitschirm
- Mechanische Steuerung
- LED-Beleuchtung 2 x 3 W
- 2 spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Rückstauklappe
- Reduktion 150/120 mm

#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 260 W
- Druck: 36,3 mm WS
- Stützen: ø150 mm
- Grösse: H x B x T 365 x 596 x 308–453 mm
- Energieklasse: A
- Geräusch-Schallleistung 51–72 dB(A)

#### Zubehör:

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb, AKF Slide-2, CHF 40.-/37.-



# Geschirrspüler



## Immer sauberes Geschirr

Integrierte Geschirrspüler

Die Geschirrspüler von Hisense mit ihrem flexiblen Innenleben, der hohen Anzahl an Massgedecken und den verschiedenen Programm- und Temperaturkombinationen ermöglichen es Ihnen, alle Arten von Geschirr zu spülen und jedes Mal die besten Ergebnisse zu erzielen.





## Immer trockenes Geschirr

### TotalDry

Die automatische Öffnung der Tür, die am Ende jedes Waschgangs leicht geöffnet bleibt, lässt überschüssigen Dampf entweichen und sorgt so für ein vollständiges Trocknen des gespülten Geschirrs.



## Spült bis zu 16 Massgedecke gleichzeitig

### 16 Massgedecke

Waschen Sie alles in einer einzigen Ladung. Mit drei Körben, ausreichend Platz für bis zu 16 Massgedecke und einem flexiblen Innenraum, der sich auf verschiedene Weise umgestalten lässt, können Sie jedes Geschirr dort platzieren und so Zeit und Mühe sparen.



**Hisense**

**HV 673A65**

CHF 1890.- / 1748.38

- **Geschirrspüler HI6**, EURO-Norm, vollintegriert mit Schlepptüre
- LED-Display mit TouchControl
- 16 Massgedecke
- **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **7 Programme**: Automatik, Intensiv, Eco, Hygiene, Glas, Schnell 1 Std., Nachtmodus
- **5 Sprühebene**
- 2 Hochdruckdüsen
- 7 Spültemperaturen
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- 3 in 1 Funktion
- **TotalDry**: automatische Türöffnung
- AquaStop Sicherheit
- **Leise mit nur 38 dB(A)**
- Integrierter Wasserenthärter
- **Wi-Fi Connectivity**: WLAN-Verbindung
- **LED-Innenbeleuchtung**
- Externes Statuslicht

### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:
- Energieklasse: A
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,49 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 9,5 l
- Geräuschemissionsklasse: A, 38 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W
- Höhenverstellbare Füße
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 555 mm



## Effiziente Reinigung und Abdeckung jedes Winkels des Bottichs

### Waschen auf drei Ebenen


Drei Sprühdüsen oben, unten und in der Mitte des Bottichs sorgen für gleichmässiges und effizientes Spülen ohne Flecken und Rückstände. Die zusätzliche dritte Sprühdüse oben im Bottich sorgt für eine bessere Abdeckung und Verteilung des Wassers über dem Besteckkorb und liefert bis zu 30% bessere Ergebnisse als mit nur zwei Sprühdüsen.



## Perfektes Reinigen und Trocknen von Besteck

### Flexibler dritter Korb

Der dritte Korb befindet sich oben in der Wanne und ist für die Aufnahme von Besteck und Küchenutensilien vorgesehen, damit diese gründlich gewaschen und perfekt getrocknet werden. Auch dieser Korb ist so konzipiert, dass er sich an die Art der Beladung anpasst. Sie können die gesamte Fläche des Korbes nutzen oder ihn nach rechts oder links schieben, um ihn zu verkleinern und mehr Platz für sperriges Geschirr im unteren Korb zu schaffen.





## Hisense

### HV 663A65


CHF 1690.-/1563.37

Lieferbar ab 10.2025

- **Geschirrspüler HI6**, EURO-Norm, vollintegriert mit Festtüre
- LED-Display mit TouchControl
- 16 Massgedecke
- **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **8 Programme**: Automatik, Intensiv, Eco, Hygiene, Glas, Schnell 1 Std., Intensiv +, Nachtmodus
- **5 Sprühebene**
- 2 Hochdruckdüsen
- 8 Spültemperaturen
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- 3 in 1 Funktion
- **TotalDry**: automatische Türöffnung
- AquaStop Sicherheit
- **Leise mit nur 41 dB(A)**
- Integrierter Wasserenthärter
- **LED-Innenbeleuchtung**
- Externes Statuslicht

#### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm: Energieklasse: A  
Energieverbrauch/Zyklus: 0,49 kWh  
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,5 l  
Geräuschemissionsklasse: B, 41 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W
- Höhenverstellbare Füße
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 555 mm



## Hisense


### HV 663C62

CHF 1690.-/1563.37

- **Geschirrspüler HI6**, EURO-Norm, vollintegriert mit Schlepptüre
- LED-Display mit TouchControl
- 16 Massgedecke
- **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **8 Programme**: Automatik, Intensiv, Eco, Hygiene, Glas, Schnell 1 Std., Intensiv +, Nachtmodus
- **5 Sprühebene**
- 8 Spültemperaturen
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- 3 in 1 Funktion
- **TotalDry**: automatische Türöffnung
- AquaStop Sicherheit
- **Leise mit 44 dB(A)**
- Integrierter Wasserenthärter
- Externes Statuslicht

#### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm: Energieklasse: C  
Energieverbrauch/Zyklus: 0,76 kWh  
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,6 l  
Geräuschemissionsklasse: B, 44 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W
- Höhenverstellbare Füße
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 555 mm



## Hisense

### HV 16C


CHF 1490.-/1378.35

Lieferbar ab 10.2025

- **Geschirrspüler HI6**, EURO-Norm, vollintegriert mit Festtüre
- LED-Display mit TouchControl
- 16 Massgedecke
- **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **6 Programme**: Automatik, Intensiv, Eco, Hygiene, Glas, Schnell 1 Std.
- **5 Sprühebene**
- 7 Spültemperaturen
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- 3 in 1 Funktion
- **TotalDry**: automatische Türöffnung
- AquaStop Sicherheit
- **Leise mit 43 dB(A)**
- Integrierter Wasserenthärter

#### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm: Energieklasse: C  
Energieverbrauch/Zyklus: 0,76 kWh  
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,6 l  
Geräuschemissionsklasse: B, 43 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W
- Höhenverstellbare Füße
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 555 mm





## Hisense


**HV 642D62**

CHF 1490.-/1378.35

- **Geschirrspüler HI4**, EURO-Norm, vollintegriert mit Schlepptüre
- LED-Display mit TouchControl
- 14 Massgedecke
- **2 Körbe** (inkl. Besteckkorb), verstellbar
- **6 Programme**: Automatik, Intensiv, Eco, Hygiene, Glas, Schnell 1 Std.
- **4 Sprühebenen**
- 7 Spültemperaturen
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- 3 in 1 Funktion
- **TotalDry**: automatische Türöffnung
- AquaStop Sicherheit
- **Leise mit 44 dB(A)**
- Integrierter Wasserenthärter

### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm: Energieklasse: D  
Energieverbrauch/Zyklus: 0,83 kWh  
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,7 l  
Geräuschemissionsklasse: B, 44 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W
- Höhenverstellbare Füße
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 555 mm



## Hisense

**HV 642D65**


CHF 1290.-/1193.34

Lieferbar ab 10.2025

- **Geschirrspüler HI4**, EURO-Norm, vollintegriert mit Festtüre
- LED-Display mit TouchControl
- 14 Massgedecke
- **2 Körbe** (inkl. Besteckkorb), verstellbar
- **6 Programme**: Automatik, Intensiv, Eco, Hygiene, Glas, Schnell 1 Std.
- **4 Sprühebenen**
- 7 Spültemperaturen
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- 3 in 1 Funktion
- **TotalDry**: automatische Türöffnung
- AquaStop Sicherheit
- **Leise mit 47 dB(A)**
- Integrierter Wasserenthärter

### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm: Energieklasse: D  
Energieverbrauch/Zyklus: 0,83 kWh  
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,7 l  
Geräuschemissionsklasse: C, 47 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W
- Höhenverstellbare Füße
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 555 mm



## Hisense


**HV 523E10**

CHF 1290.-/1193.34

- **Geschirrspüler HI4**, 45er Norm, vollintegriert mit Festtüre
- Tastensteuerung
- 10 Massgedecke
- **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade, verstellbar)
- **7 Programme**: Automatik, Intensiv, Eco, Universal, Glas, Schnellprogramm, Spülen
- **5 Sprühebenen**
- 5 Spültemperaturen
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- 3 in 1 Funktion
- AquaStop Sicherheit
- **Leise mit 47 dB(A)**
- Integrierter Wasserenthärter

### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm: Energieklasse: E  
Energieverbrauch/Zyklus: 0,76 kWh  
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,0 l  
Geräuschemissionsklasse: C, 47 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 2100 W
- Höhenverstellbare Füße
- Nische: H x B x T 820 x 450 x 600 mm



# Einbau-Kühlschränke



Leiser Betrieb und keine  
Reifbildung für eine perfekte  
Integration in Ihrer Küche.  
Einbau-Kühlschränke







**FBR 601780 E ▲+** CHF 1490.-/1378.35

- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 178 cm
- Nutzinhalt gesamt: 301 l (Kühlteil 301 l)
- Energieverbrauch: 113 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 3 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschiene, mittleres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und MixBox-Fach
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

#### Technische Daten:

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm





**FBR 601224 E ▲+** CHF 1290.-/1193.34

- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 122 cm
- Nutzinhalt gesamt: 180 l (Kühlteil 165 l, Gefrierfach 15 l)
- Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 1 Obst-/Gemüsefach auf Rollen und mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier) und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B

#### Technische Daten:

- Anschluss: 220-240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1228-1233 x 560-570 x min. 560 mm





# Waschmaschinen und Trockner



## Win at laundry, win at life

Waschmaschinen und Trockner

Erleben Sie eine bessere Art zu leben und zu waschen mit fortschrittlicher Technologie, die Sie nie im Stich lässt. Mit Funktionen wie SteamTech, Power 49, dem Inverter Motor, automatischer Dosierung und der einzigartig geformten Raindrop Trommel. Schnell, intuitiv, leise und effizient perfekte Waschergebnisse ohne die Wäsche zu beschädigen oder Falten zu bilden.





## Besonders sparsam

### Energieeffizienz A-30%

Dank der ständigen Verbesserung der Energieeffizienz können Sie alle Vorteile einer modernen Waschmaschine mit deutlich weniger Energie nutzen. Hisense Waschmaschinen sind bis zu 30% sparsamer als die Energieklasse A. Das bedeutet niedrigere Stromrechnungen und einen Schritt in Richtung Umweltfreundlichkeit.




## Eine Füllung für einen Monat

### Auto Dosing

Ihre Waschmaschine der Serie 5S wählt automatisch die genaue Waschmittel- oder Weichspülerdosierung je nach Gewicht der Wäsche. Noch besser ist, dass diese Maschine bis zu 24 Ladungen auf einmal speichern kann – etwa einen Monat lang, ohne es erneut hinzuzufügen\*.

\*Basierend auf durchschnittlich 6 Wäscheladungen pro Woche/5 kg Wäsche/mittlerer Schmutzgehalt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach individueller Nutzung, Waschladung und Einstellung variieren.



## Zusätzliche Düse für effizientes Waschen

### Pure Jet

Eine zusätzliche Düse oberhalb des Bullauges sorgt für eine zusätzliche Wasserzufuhr und verbessert Ihren Waschvorgang bei jedem Schritt drastisch. Dies hilft das Waschmittel gleichmässig zu verteilen und Flecken aus Ihrer Lieblingskleidung zu entfernen, um ein perfektes Waschergebnis zu erzielen.



## Intelligent verbunden

### Smart Link

Die Waschmaschine sendet das aktuelle Waschprogramm an den Trockner<sup>1</sup>, so dass der Trockner auf intelligente Weise das richtige Trockenprogramm auswählen kann, was Zeit und zusätzliche Schritte spart.


<sup>1</sup>Verfügbar für Android und iOS. Eine Internetverbindung ist erforderlich. Smart Link ist nur verfügbar, wenn sowohl die Waschmaschine als auch der Wäschetrockner über ConnectLife verfügen und eine Wi-Fi-Verbindung besteht.



## Sparsam und leise

### Langlebiger Inverter

Ausgestattet mit einem BLDC-Inverter, der Waschgeräusche besser entrahmt und dessen Geräuschpegel A ist. Im Vergleich zu herkömmlichen Gleichstrommotoren hilft der langlebige Hisense-Inverter, mehr Energie zu sparen und Ihre Stromrechnung zu schonen.



## Mehr als schnelles Waschen

### Quick Wash+

Die Hisense-Waschmaschine wurde für Ihr geschäftiges Leben entwickelt und spart nicht nur Zeit und Kosten beim Waschen, sondern bietet Ihnen auch mehrere schnelle Waschprogramme, die Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechen. Sie können entweder ein 15-Minuten- oder ein 49-Minuten-Programm wählen, die perfekt für 1 kg oder eine halbe Ladung Wäsche geeignet sind.



**Hisense**

**WF5S 1045BW**

CHF 1790.- / 1655.87

- **Waschmaschine 5S**
- 10,5 kg**, mit elektronischer Steuerung
- LED-Display mit schwarze Blende
- Programmtextfeld deutsch mit Aufkleber für französisch und italienisch
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- **19 Hauptprogramme**
- Waschmodus: Eco, Intensiv, Anti-Allergie, Quick 15', Schnell, Hemden, Auffrischen mit Dampf
- Optionen: Vorwaschen, Extra spülen
- Auswählbare Temperatur
- **Auto Dosing (ADS)**: automatisches Waschmittel-Dosierungssystem für bis zu 24 Ladungen
- **Aquastop-Sicherheit**
- Trommelinnenraum aus Edelstahl
- Schleudergeschwindigkeit 1400 U/Min, reduzierbar auf 1200/1000/800, Spülstop
- **Wi-Fi Connectivity**: WLAN-Verbindung
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco 40-60)
- Energieklasse: **A**, Schleudern B
- Wasser/Zyklus: 41 l
- Energie/Zyklus: 0,52 kWh
- Luftschallemissionsklasse: A, Schleudern: 72 dB(A)
- Masse: H x B x T 845 x 595 x 610 mm
- Türöffnung: 135°
- Anschluss: 230 V 10 A 1750W
- Gewicht: 69 kg netto



**Hisense**

**WF3S 9043BW3**

CHF 1490.- / 1378.35

- **Waschmaschine 3S**
- 9 kg**, mit elektronischer Steuerung
- LED-Display mit schwarze Blende
- Programmtextfeld deutsch mit Aufkleber für französisch und italienisch
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- **16 Hauptprogramme**
- Waschmodus: Eco, Intensiv, Anti-Allergie, Quick 15', Schnell, Hemden, Auffrischen mit Dampf
- Optionen: Extra spülen
- Auswählbare Temperatur
- **Aquastop-Sicherheit**
- Trommelinnenraum aus Edelstahl
- Schleudergeschwindigkeit 1400 U/Min, reduzierbar auf 1200/1000/800, Spülstop
- **Wi-Fi Connectivity**: WLAN-Verbindung
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco 40-60)
- Energieklasse: **A**, Schleudern B
- Wasser/Zyklus: 39 l
- Energie/Zyklus: 0,34 kWh
- Luftschallemissionsklasse: A, Schleudern: 72 dB(A)
- Masse: H x B x T 845 x 595 x 550 mm
- Türöffnung: 135°
- Trommelvolumen: 60 l
- Anschluss: 230 V 10 A 1800 W
- Gewicht: 63 kg netto



**Hisense**

**WF3S 8043BW3**

CHF 1390.- / 1285.85

- **Waschmaschine 3S**
- 8 kg**, mit elektronischer Steuerung
- LED-Display mit schwarze Blende
- Programmtextfeld deutsch mit Aufkleber für französisch und italienisch
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- **16 Hauptprogramme**
- Waschmodus: Eco, Intensiv, Anti-Allergie, Quick 15', Schnell, Hemden, Auffrischen mit Dampf
- Optionen: Extra spülen
- Auswählbare Temperatur
- **Aquastop-Sicherheit**
- Trommelinnenraum aus Edelstahl
- Schleudergeschwindigkeit 1400 U/Min, reduzierbar auf 1200/1000/800, Spülstop
- **Wi-Fi Connectivity**: WLAN-Verbindung
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco 40-60)
- Energieklasse: **A**, Schleudern B
- Wasser/Zyklus: 36 l
- Energie/Zyklus: 0,33 kWh
- Luftschallemissionsklasse: A, Schleudern: 72 dB(A)
- Masse: H x B x T 845 x 595 x 510 mm
- Türöffnung: 135°
- Trommelvolumen: 54 l
- Anschluss: 230 V 10 A 1800 W
- Gewicht: 58 kg netto



## Hisense

**DH5S 102BW**

CHF 1990.- / 1840.89

- **Wärmepumpentrockner 5S**
- 10 kg**, mit elektronischer Steuerung
- LED-Display mit schwarze Blende und schwarze Türe
- Programmtextfeld deutsch mit Aufkleber für französisch und italienisch
- **Vollautomatische Trockenprogramme** mit automatischer Feuchtemessung
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- **16 Programme:** Auto, Anti-Allergie, Wolle, Schnell 30', Synthetik, Auffrischen
- Optionen: Knitterschutz, Ion Refresh Anti-Geruchprogramm
- **Digitale Restzeitangabe**
- **TwinAir:** Reversierende Trommelbewegung
- Anschlussschlauch für Direktablauf inbegriffen
- Kondenswasserbehälter 5,6 l
- **Wi-Fi Connectivity:** WLAN-Verbindung
- **LED-Innenbeleuchtung**
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

### Serienzubehör:

- Schuhkorb

### Technische Daten:

- Verbrauch (Eco-Standardprogramm)
- Energieklasse (Energie/Kondensation): **A+++/B**
  - Energie/Jahr: 209 kWh
  - Geräusch: 64 dB(A)
  - Masse: H x B x T 845 x 595 x 640 mm
  - Türöffnung: 135°
  - Anschluss: 230 V 10 A 550 W
  - Gewicht: 54 kg netto

### Zubehör optional:

- 619601: Saugnäpfe für Stellfüsse, CHF 13.20/12.27



## Hisense

**DH3S 902BW3**

CHF 1690.- / 1563.37

- **Wärmepumpentrockner 3S**
- 9 kg**, mit elektronischer Steuerung
- LED-Display mit schwarze Blende und schwarze Türe
- Programmtextfeld deutsch mit Aufkleber für französisch und italienisch
- **Vollautomatische Trockenprogramme** mit automatischer Feuchtemessung
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- **16 Programme:** Auto, Anti-Allergie, Sport, Schnell 30', Wolle, Synthetik, Auffrischen
- Option: Knitterschutz
- **Verzögertes Waschende**
- **TwinAir:** Reversierende Trommelbewegung
- Anschlussschlauch für Direktablauf inbegriffen
- Kondenswasserbehälter 5,6 l
- **Wi-Fi Connectivity:** WLAN-Verbindung
- **LED-Innenbeleuchtung**
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

### Technische Daten

- Verbrauch (Eco-Standardprogramm)
- Energieklasse (Energie/Kondensation): **A+++/B**
  - Energie/Jahr: 194 kWh
  - Geräusch: 64 dB(A)
  - Masse: H x B x T 845 x 595 x 640 mm
  - Türöffnung: 135°
  - Anschluss: 230 V 10 A 550 W
  - Gewicht: 54 kg netto

### Zubehör optional:

- 619601: Saugnäpfe für Stellfüsse, CHF 13.20/12.27



## Hervorragende Leistungen auf halbem Raum

### Wäschetrockner

Mit der 2-in-1-Lösung von Hisense können Sie Ihre Wäsche in nur einem Gerät waschen und trocknen. Auf halbem Raum und mit weniger Aufwand erhalten Sie die gleichen hochwertigen Ergebnisse. Der Trocknungsvorgang beginnt automatisch nach dem Waschen und sorgt für perfekt gewaschene und getrocknete Wäsche.



## Schnelles Waschen und Trocknen für kleinere Ladungen

### Waschen und Trocknen 60'

Mit Wash&Dry 60' müssen Sie sich keine Gedanken mehr über die Wahl des richtigen Waschprogramms für die tägliche kleine Wäsche machen. Dieses Programm wäscht und trocknet in 60 Minuten und ist für Beladungen bis zu 1 kg geeignet.



## Dampffunktion

Der Hochtemperaturdampf wird am Boden der Trommel freigesetzt und dringt vollständig in die Kleidung ein, wodurch 99,9% der an der Kleidung haftenden Escherichia coli und Staphylococcus aureus abgetötet werden können.

## Hisense

WD3S 8043BW3 CHF 1590.- / 1470.86

- **Waschtrockner 3S 8/5 kg**, mit elektronischer Steuerung
- LED-Display mit schwarze Blende und schwarze Türe
- Programmtextfeld deutsch mit Aufkleber für französisch und italienisch
- **Vollautomatische Programme** mit Temperatureauswahl
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- **16 Programme:** Auto, Baumwolle, Anti-Allergie, Power 49', Waschen und Trocknen 60'
- Optionen: Dampffunktion
- **Digitale Restzeitangabe**
- Anschlussschlauch für Direktablauf inbegriffen
- Auswählbare Temperatur
- **Aquastop-Sicherheit**
- **Wi-Fi Connectivity:** WLAN-Verbindung
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**

### Technische Daten:

- Verbrauch (Eco 40-60)
- Energieklasse (Energie/Kondensation): **A/D**
- Energie/Zyklus: 0,33 kWh
- Geräusch: 72 dB(A)
- Masse: H x B x T 845 x 595 x 510 mm
- Türöffnung: 135°
- Trommelvolumen: 54 l
- Anschluss: 230 V 10 A 1750 W
- Gewicht: 58 kg netto



Control Panel (Left):

- Auto
- End 40-60
- Cotton
- Synthetics
- Wool
- Down
- Power 49/207
- Quick 15'
- Spin

Display: 0:05

Buttons: Steam, Outdoor, Temp, Spin, (Baby Care), Delay End

Control Panel (Right):


Hisense

ConnectLife HeatPump 8kg

- Auto
- Allergy Care
- Baby Care
- Iron Refresh
- Sportswear
- Shirts
- Rock Dry
- Cotton
- Synthetics
- Wool
- Quick 30'
- Delicates
- Bedding
- Time Dry

Display: 0:57

Buttons: Drum Light, Anti Crease, Tangle Dry, Drying Target, Drying Level, Moist Dry, Delay End



# Icons/Piktogramme



Energieklasse



Breite



Höhe



Garraumvolumen



Schnelles Erwärmen



Mehrstufiges Garen



Cooling System



Abnehmbare Tür und Gitterroste



Steam Add Plus



Full Steam Pro



Cool Touch Door



Teleskopschienen 1-fach



Pyrolytische Selbstreinigung



Fleischsonde



Soft Close



Induktion



Rapid Boil



Touch control



Timer



Restwärmeanzeige



Kindersicherheit



Connect Zone



Massgedecke



Automatische Türöffnung



15 min. schnelle Reinigung



Körbe höhenverstellbar



Automatische Programme



Total Aqua Stop



Inverter Motor



Selbstreinigender Filter



Selbstreinigungsprogramm



Geräusch-Schallleistung



Schlepptür



Startzeitvorwahl



Eco Waschgang



Halbe Ladung



No Frost



Multi AirFlow



Geräuscharm



Super Cool



Langlebiger Inverter-Kompressor



CrispZone mit Feuchteregler



ConnectLife-App




Fassungsvermögen in kg

	Schleudergeschwindigkeit
	Steamtech
	Anti-Allergie
	Trommelreinigung
	Trommelbeleuchtung
	Türöffnung: 135°

<b>EURO</b>	Europäisches Küchensystem mit 60 cm Türbreite
	Breite
<b>LED</b>	LED-Beleuchtung
	Abluft- oder Umluftbetrieb
<b>Cool Flow</b>	Dieses System sorgt für eine optimale Luftzirkulation, um im gesamten Kühlraum eine möglichst gleichmässige Temperatur zu erreichen.
<b>Humidity Control</b>	Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.
<b>LED</b>	Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.
<b>Low Frost</b>	Stark reduzierte Bereifung des Innenraums und des Gefrierzugs. Abtauen ist seltener erforderlich.
<b>MixBox</b>	In diesem ausziehbaren MixBox-Schubfach können kleine Lebensmittelpackungen wie z.B. Aufstriche, Butter, Fischkonserven, Snacks usw. aufbewahrt werden.
<b>Multi Box</b>	Die 3in1 MultiBox ist eine praktische Möglichkeit zum Lagern von Käse, geräucherte Wurst, Zwiebeln usw. Der Deckel kann auch als Eierabsteller verwendet werden.
<b>Soft Close</b>	Komfortable Schliessdämpfung. Sanftes Schliessen selbst bei voller Beladung der Innentür.
<b>Super Cool</b>	Verstärkt die Kühlleistung so lange, bis neu hineingelegte Lebensmittel die Temperatur des übrigen Inhalts haben.

▲+ SMV-Plus: Nur für Vertragspartner mit exklusiver Beratung im Laden

Änderungen von Preis, Ausführungen und technischen Daten vorbehalten. Separate Warendeckelung auf [www.fors.ch](http://www.fors.ch)



## Showrooms

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>1 FORS AG</b><br/>Schaftenholzweg 8<br/>CH-2557 Studen BE<br/>Tel: 032 374 26 26<br/>info@fors.ch</p>          | <p><b>2 FORS AG</b><br/>Hinterbergstrasse 11<br/>CH-6330 Cham ZG<br/>Tel: 041 766 07 50<br/>cham@fors.ch</p>           | <p><b>3 FORS AG</b><br/>Via Cantonale 65<br/>CH-6804 Bironico TI<br/>Tel: 091 630 26 26<br/>bironico@fors.ch</p> |
| <p><b>4 FORS AG</b><br/>Route Sous-Riette 15<br/>CH-1023 Crissier VD<br/>Tel: 021 706 04 44<br/>crissier@fors.ch</p> | <p><b>5 FORS AG</b><br/>Sandackerstrasse 32<br/>CH-9245 Oberbüren SG<br/>Tel: 071 950 00 01<br/>oberbueren@fors.ch</p> |  |

### FORS Services + Logistics AG (Fabrikservice)

- 1** Genf
- 2** Bern
- 3** St. Gallen
- 4** Luzern
- 5** Aargau
- 6** Graubünden
- 7** Solothurn
- 8** Tessin

### Schematische Verteilung Servicepunkte

- Zwei oder mehr Servicepartner
- Servicepartner

Der FORS-Kundendienst mit seinen Servicepartnern umfasst einen Pool von **500 Techniker/innen** direkt vor Ort, welche effizient, kostengünstig und rasch den Service verrichten.

Ihr bevorzugter Fachhandelspartner: