

Hisense



Apparecchi elettrodomestici Hisense 2025/26



Un'azienda familiare svizzera dal 1979

Cara lettrice, caro lettore,

La casa dei marchi FORS è il vostro specialista del refrigeramento, della cottura, delle stoviglie e del lavaggio. Scegliendo un apparecchio della nostra gamma andate a colpo sicuro e combinate i standard qualitativi elevati e la consapevolezza per l'ambiente con il massimo comfort. Il primo compito dei nostri apparecchi è offrire valore aggiunto e facilitarvi la vita.

L'azienda a conduzione familiare svizzera FORS, con sede nel Seeland, è presente sul mercato svizzero come importatore indipendente dal 1979. La nostra filosofia aziendale e il nostro agire si basano sui tradizionali valori svizzeri quali la sincerità, l'affidabilità e la trasparenza.

Grazie alla nostra stretta collaborazione con più di 4'000 partner specializzati e i nostri showroom nelle filiali regionali, noi di FORS siamo sempre vicini a voi.

Su fors.ch sono disponibili informazioni dettagliate sull'azienda, sui prodotti e sulle prestazioni di garanzia, sugli showroom fisici e virtuali e sui nostri partner specializzati.

Volete saperne di più? Il nostro team sarà lieto di essere contattato.

Migliori saluti da parte della direzione

Handwritten signature of Alessio Bottari in black ink.

Alessio Bottari

Handwritten signature of Jean-Pierre Senn in black ink.

Jean-Pierre Senn

Handwritten signature of Stefan Rentsch in black ink.

Stefan Rentsch



Tecnologia all'avanguardia. Abbinamento perfetto.

La passione per la tecnologia e l'affidabilità ci spinge a creare elettrodomestici moderni, per chi ama cucinare e preparare ogni giorno piatti gustosi e di qualità. Vi innamorerete del design elegante dei forni, dei piani cottura, delle lavastoviglie e dei frigoriferi Hisense. Un design sapientemente combinato con funzionalità high-tech, per risultati sempre perfetti.

La gamma svizzera risponde alle esigenze del mercato residenziale svizzero con elettrodomestici efficienti, ecologici e di facile utilizzo per la cucina e la cura della biancheria al piano a condizioni di mercato molto vantaggiose. Anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione da parte del produttore leader, insieme ai servizi collaudati di FORS, offrono un pacchetto di prestazioni ideale per l'edilizia moderna in Svizzera.

Forni
cassetto scaldapiatti

Pagina **4-9+11**

Forni a microonde

Pagina **10-11**

Piani di cottura
a induzione

Pagina **12-13**

Cucina posa libera

Pagina **14**

Cappe di aspirazione

Pagina **15**

Lavastoviglie

Pagina **16-19**

Frigoriferi da incasso

Pagina **20-23**

Lavatrici e
asciugatrici

Pagina **24-29**

Icone/Pittogrammi

Pagina **30-31**

Forni

Una cucina semplice per un cibo delizioso

ELEGANTE. INTUITIVO. INNOVATIVO.





Display TFT Vision Plus

Interazione intuitiva con un display a colori

Ogni esperienza di cottura può diventare un viaggio culinario, esplorando la nostra ampia selezione di cotture utilizzando i menù Extra o Auto. Grazie al nostro assistente, potete regolare il tempo e le impostazioni di cottura per dei risultati strabilianti!



Full Steam Pro

Cucinare al vapore non è mai stato così facile

Raggiungete il massimo livello di perfezione in cucina con il nostro programma Full Steam, che preserva le vitamine e i sapori in ogni piatto. Questo forno versatile va oltre le semplici cotture come arrosti o panificazione, ma permette anche il 100% vapore e le cotture sottovuoto. Inoltre, grazie al serbatoio per l'acqua da 1,3 litri cucinare sarà ancora più semplice!



Guide telescopiche piroresistenti

Rimozione semplice del cibo

Non dovrà più preoccuparsi di rimuovere le guide quando attivi la pirolisi, dato che ora possono resistere ad altissime temperature. Le guide telescopiche ad estrazione totale garantiscono un ottimo supporto anche con teglie particolarmente pesanti.



Forno pizza

Ogni volta una pizza perfetta

Grazie alla funzione Pizza Pro, potrà gustare un'ottima pizza a 350°C in soli 3 minuti e 30 secondi.



AirFry+

Trasformate i vostri peccati di gola in una versione più salutare

La combinazione dell'aria calda con la teglia metallica traforata permette di ottenere delle frittiture croccanti senza l'aggiunta di olio.



Tutto lo spazio di cui ha bisogno

Cavità XXL

Con i suoi 77 litri di capacità questo forno è studiato per cucinare cibo di ogni dimensione o per sfruttare l'intera superficie in cotture multi livello.



Hisense


BFS 615S8B

CHF 2490.-/2303.42

- **Forno a vapore HI8**, norma EURO
- Display TFT Vision Plus
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- 17 funzioni e 10 programmi automatici, tra cui **AirFry+** (frittura ad aria calda), rigenerazione, cottura sottovuoto (sous-vide), preriscaldamento rapido (5 min. → 200°C), scaldapiatti, scongelamento, mantenimento in caldo oppure pulizia a vapore (**Steam Clean Pro**)
- 3 modalità di cottura: tradizionale, combinazione con vapore e 100% vapore (**Full Steam Pro**)
- **Grande serbatoio d'acqua da 1,3 l** per 120 min. aggiunta di vapore
- Smalto EcoClean e rivestimento catalitico della parete posteriore
- BlackGlass Cool-Door, con triplo vetro
- Guide ad estrazione totale su 1 livello
- **Capacità netta totale: 77 l**
- 5 livelli di cottura
- Chiusura della porta Soft Close
- Temperatura massima del forno: 230°C
- Accessori: **1 sensore di cottura**, **1 contenitore di cottura in acciaio inox forato**, 1 teglia profonda, 1 teglia piatta, 1 griglia e **1 cestello AirFry**

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3500 W
- Dimensioni: A x L x P 595 x 595 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm



Hisense


BI 614P8B

CHF 1890.-/1748.38

- **Forno pirolitico HI8**, norma EURO
- Display TFT Vision Plus
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- 15 funzioni e 10 programmi automatici, tra cui la modalità **Pizza** (6 min. → 320°C), **AirFry+** (frittura ad aria calda), cottura multifase (processo di cottura in 3 fasi), Even Bake (tecnologia di cottura/grigliatura uniforme), **Gratin Duo** (crosta perfetta su entrambi i lati), preriscaldamento rapido (5 min. → 200°C), scaldapiatti, scongelamento oppure mantenimento in caldo
- Rivestimento in smalto EcoClean
- **Autopulizia pirolitica**
- BlackGlass Cool-Door, **con quadruplo vetro**
- Guide ad estrazione totale su 1 livello
- **Capacità netta totale: 77 l**
- 5 livelli di cottura
- Chiusura della porta Soft Close
- **Temperatura massima del forno: 320°C**
- Accessori: **1 sensore di cottura**, 1 teglia profonda, 1 teglia piatta, 1 griglia und **1 cestello AirFry**

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3500 W
- Dimensioni: A x L x P 595 x 595 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm



Hisense


HO 66F PizzaChef

CHF 1790.-/1655.87

- **Forno pirolitico HI6**, norma EURO
- Display LCD monocromatico, comando elettronico
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- 13 funzioni e 25 programmi automatici, tra cui la **modalità Pizza Pro (3:30 min → 350°C)**, AirFry (frittura ad aria calda), cottura multifase (processo di cottura in 3 fasi), Even Bake (tecnologia di cottura/grigliatura uniforme), Frozen Bake (cottura di alimenti surgelati), preriscaldamento rapido (5 min. → 200°C), scaldapiatti, scongelamento oppure mantenimento in caldo
- Rivestimento in smalto EcoClean
- **Autopulizia pirolitica**
- BlackGlass Cool-Door, **con quadruplo vetro**
- Guide ad estrazione totale su 1 livello
- **Capacità netta totale: 77 l**
- 5 livelli di cottura
- Chiusura della porta Soft Close
- Temperatura massima del forno: 300°C
- Accessori: **1 teglia per pizza**, **1 pala per pizza**, 1 teglia profonda, 1 teglia piatta e 1 griglia

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3500 W
- Dimensioni: A x L x P 595 x 595 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm






Hisense

BSA 66346ADBGWIFI CHF 1490.-/ 1378.35

- **Forno HI6**, norma EURO
- Display LCD monocromatico, comando elettronico
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- 12 funzioni e 22 programmi automatici, tra cui la modalità Pizza (max. 300°C), **AirFry+** (frittura ad aria calda), cottura multifase (processo di cottura in 3 fasi), Even Bake (tecnologia di cottura/grigliatura uniforme), preriscaldamento rapido (5 min. → 200°C), scaldapiatti, scongelamento, mantenimento in caldo oppure pulizia a vapore (Steam Clean)
- 2 modalità di cottura: tradizionale e combinazione con vapore (**Steam Add Plus**)
- **Serbatoio d'acqua da 0,13 l** per 90 min. aggiunta di vapore
- Smalto EcoClean e rivestimento catalitico della parete posteriore
- BlackGlass Cool-Door, con triplo vetro
- Guide ad estrazione totale su 1 livello
- **Capacità netta totale: 77 l**
- 5 livelli di cottura
- Chiusura della porta Soft Close
- Temperatura massima del forno: 300°C
- Accessori: **1 sensore di cottura**, 1 teglia profonda, 1 griglia und **1 cestello AirFry**

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3500 W
- Dimensioni: A x L x P 595 x 595 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm




Hisense

BI 64211PB CHF 999.-/ 924.14

- **Forno pirolitico HI4**, norma EURO
- Display LCD monocromatico, 2 regolatori di energia (non a scomparsa) e comandi aggiuntivi touch
- Pannello comandi nero
- 11 funzioni, tra cui la modalità Pizza (max. 300°C), AirFry (frittura ad aria calda), Even Bake (tecnologia di cottura/grigliatura uniforme), Gentle Bake (cottura lenta), Frozen Bake (cottura di alimenti surgelati), preriscaldamento rapido (5 min. → 200°C) oppure Scongelamento
- Rivestimento in smalto EcoClean
- **Autopulizia pirolitica**
- Glass Cool-Door, **con quadruplo vetro**
- **Capacità netta totale: 77 l**
- 5 livelli di cottura
- Temperatura massima del forno: 300°C
- Timer
- Accessori: 1 teglia piatta e 1 griglia

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3500 W
- Dimensioni: A x L x P 595 x 595 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm



Hisense


BI 64211EPX CHF 999.-/ 924.14

Disponibile dal 10.2025

- **Forno pirolitico HI4**, norma EURO
- Display LCD monocromatico, 2 regolatori di energia (non a scomparsa) e comandi aggiuntivi touch
- Pannello comandi in acciaio inox (anti-impronta)
- 11 funzioni, tra cui la modalità Pizza (max. 300°C), AirFry (frittura ad aria calda), Even Bake (tecnologia di cottura/grigliatura uniforme), Gentle Bake (cottura lenta), Frozen Bake (cottura di alimenti surgelati), preriscaldamento rapido (5 min. → 200°C) oppure scongelamento
- Rivestimento in smalto EcoClean
- **Autopulizia pirolitica**
- Glass Cool-Door, con triplo vetro
- **Capacità netta totale: 77 l**
- 5 livelli di cottura
- Temperatura massima del forno: 300°C
- Timer
- Accessori: 1 teglia profonda e 1 griglia

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3500 W
- Dimensioni: A x L x P 595 x 595 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm



Forni compatti



Cena servita in un attimo

Modalità Frozen Food

Questa funzione è perfetta per cuocere i cibi surgelati e altri piatti pronti come croissant, lasagne, patatine fritte, crocchette di pollo e altri tagli di carne congelati o precotti. La vostra cena sarà pronta in un attimo senza necessità di preriscaldare il forno.



Niente più cotture disomogenee

Stirrer Technology

Un sistema di distribuzione delle onde integrato distribuisce uniformemente le microonde, prevenire i punti caldi e garantire che il cibo sia riscaldato o cotto in modo uniforme potendo sfruttare a pieno l'intera superficie del forno. Piatti rotanti e cotture irregolari appartengono ormai al passato.



Hisense


BIM 406A8B

CHF 2590.- / 2395.93

- Forno compatto con funzione microonde H18, norma EURO
- Display TFT Vision Plus
- Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata
- 18 funzioni e 10 programmi automatici, tra cui AirFry (frittura ad aria calda), modalità Pizza (max. 275°C), Even Bake (tecnologia di cottura/grigliatura uniforme), Frozen Bake (cottura di alimenti surgelati), **Gratin Duo** (crosta perfetta su entrambi i lati), cottura multifase (processo di cottura in 3 fasi), scaldapiatti, scongelamento, mantenimento in caldo
- Rivestimento in smalto EcoClean
- BlackGlass Cool-Door, con triplo vetro
- Capacità netta totale: 50 l
- 3 livelli di cottura
- Temperatura massima del forno: 275°C
- Forno a microonde: 1000 W
- Grill: 2200 W
- Accessori: **1 teglia in vetro**, 1 teglia piatta e 1 griglia

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3000 W
- Dimensioni: A x L x P 455 x 595 x 566 mm
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm



Hisense


BIM 45342ADBG

CHF 2250.- / 2081.41

- Forno compatto con funzione microonde H16, norma EURO
- Display LCD monocromatico, comando elettronico
- 18 funzioni e 4 programmi automatici, tra cui AirFry (frittura ad aria calda), modalità Pizza (max. 275°C), Even Bake (tecnologia di cottura/grigliatura uniforme), Frozen Bake (cottura di alimenti surgelati), cottura multifase (processo di cottura in 3 fasi), scaldapiatti, scongelamento, mantenimento in caldo
- Rivestimento in smalto EcoClean
- BlackGlass Cool-Door, con triplo vetro
- Capacità netta totale: 50 l
- 3 livelli di cottura
- Temperatura massima del forno: 250°C
- Forno a microonde: 1000 W
- Grill: 2200 W
- Accessori: **1 teglia in vetro** e 1 griglia

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3000 W
- Dimensioni: A x L x P 455 x 595 x 566 mm
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm





Forni a microonde



Funzione grill

Funzione grill

Grazie al calore diretto dell'elemento grill sarà più facile rendere croccanti, o addirittura tostare gli alimenti, mantenendo la succosità interna e la croccantezza esterna.



Display LED con comandi Touch

Display digitale LED

Grazie al display led e ai pulsanti touch tutte le funzioni di questo microonde sono a portata di mano.



Hisense

BIM 325G42BG

CHF 699.-/646.62

Disponibile dal 10.2025

- **Microonde da incasso con funzione grill HI4**, norma EURO
- Forno a microonde per colonna alta
- Controllo elettronico, comandi touch con LED bianchi
- 3 funzioni e 8 programmi automatici, tra cui cottura multifase (processo di cottura in 2 fasi), cottura grill e combinata e scongelamento
- Diametro massimo: 31,5 cm
- Orologio con timer 95 min.
- Interno in acciaio inox: A x L x P 218 x 314 x 295 mm
- Colore: BlackGlass
- Capacità netta totale: 25 l
- Forno a microonde: 900 W
- Grill: 1000 W
- Timer
- Accessori: 1 piastra in vetro, 1 piatto girevole in vetro e 1 griglia

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 1450 W
- Dimensioni: A x L x P 388 x 595 x 419 mm
- Nicchia: A x L x P 380 x 560 x 500 mm



Hisense

BIM 320G11X

CHF 699.-/646.62

Disponibile dal 10.2025

- **Microonde da incasso con funzione grill HI2**, norma EURO
- Forno a microonde per pensile e colonna alta
- Controllo meccanico, 2 regolatori di energia
- 3 funzioni e 5 programmi automatici
- Diametro massimo: 24,5 cm
- Orologio con timer 95 min.
- Interno in acciaio inox: A x L x P 218 x 295 x 314 mm
- Colore: acciaio inox
- Capacità netta totale: 20 l
- Forno a microonde: 800 W
- Grill: 1000 W
- Timer
- Accessori: 1 piatto girevole in vetro e 1 griglia

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 1250 W
- Dimensioni: A x L x P 384 x 595 x 344 mm
- Nicchia: A x L x P 362 x 560 x 340 mm



Hisense




WDH 14BG

CHF 1490.-/1378.35

- **Cassetto scaldapiatti HI6-HI8**, norma EURO
- Controllo elettronico, comandi touch digitali
- 5 funzioni, tra cui scongelamento, scaldatazze per tazze da caffè, scaldapiatti, mantenimento in caldo oppure preparazione dello yogurt
- Sistema a ricircolo dell'aria
- Colore: BlackGlass Cool Front
- Capacità netta totale: 20 l
- Capacità: 6 coperti oppure 80 tazzine da caffè oppure 40 tazze da tè
- Sistema di apertura Push-Pull
- Regolazione della temperatura: 40–80°C
- Timer: 60–240 min.

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 410 W
- Dimensioni: A x L x P 140 x 595 x 560 mm
- Nicchia: A x L x P 140 x 564 x 550 mm



Piani di cottura a induzione

Precisione, flessibilità e tecnologia

Piani di cottura a induzione

I piani di cottura a induzione riscaldano due volte più velocemente dei piani a gas, scaldano solamente il fondo delle pentole e lasciando la restante superficie del piano di cottura fresca e sicura al tatto. La temperatura può essere regolata istantaneamente con un tocco con elevata precisione. Inoltre anche dopo aver cucinato in maniera intensiva, pulirli è sempre facile e veloce.



Ora tutti possono cucinare in modo intelligente e preciso

Smart Cooking


Questi programmi intelligenti creano un nuovo modo di cucinare, basato su una precisa temperatura preimpostata, che dipende dal metodo di cottura - bollitura, cottura a fuoco lento e grigliatura. Adesso tutti possono passare per cuochi esperti grazie a questa tecnologia di sensori all'avanguardia che rende perfetti i piatti ogni volta.



Unisce le due zone per una superficie maggiore di cottura

Connect Zone

Semplificate l'utilizzo di pentole di grandi dimensioni. Il semplice tocco di un pulsante per creare un'unica fonte di calore collegando due zone di cottura separate. La temperatura viene mantenuta costante in entrambe le zone, per una cottura uniforme anche di grandi quantità e per ridurre al minimo la possibilità di bruciature.



Riconoscimento automatico della posizione della pentola

Pot Recognition

Il piano a induzione, una volta acceso, rileva automaticamente la posizione della pentola e seleziona la zona di cottura. Se la superficie della pentola prende più zone, queste verranno attivate contemporaneamente. Pot Recognition entra in azione entro i primi 10 secondi dopo l'accensione del piano, oppure attivando la funzione manualmente.



Hisense


HI 8421BKR

CHF 1390.-/1285.85

- Piano di cottura a induzione **Hi4**, 80 cm
- Controllo elettronico, comandi digitali con sensori touch
- Montaggio a incasso a filo o appoggiato
- Bordi del piano cottura levigati delicatamente
- 4 piani di cottura indipendenti/Single Connect Zone
- Piani di cottura:
1 x \varnothing 145 mm/2 x \varnothing 180 mm/**1 x \varnothing 230 mm**
- Colore: BlackGlass
- Riconoscimento automatico del recipiente di cottura
- Riscaldamento rapido
- 9 livelli di potenza
- Funzione pausa
- Booster per ogni zona di cottura
- Timer
- Spia di funzionamento
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo separato
- Funzione mantenimento in caldo

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Vetro: A x L x P 4 x 795 x 520 mm
- Dimensioni incasso:
A x L x P 54 x 750 x 490 mm
- Dimensioni di fresatura:
A x L x P 5 x 800 x 525 mm (R6/R3)



Hisense



HI 6401BSC

CHF 979.-/905.64

- Piano di cottura a induzione **Hi4**, 60 cm
- Controllo elettronico, comandi digitali con sensori touch
- Montaggio a incasso a filo o appoggiato
- Bordi del piano cottura levigati delicatamente
- 4 piani di cottura indipendenti
- Piani di cottura:
1 x \varnothing 145 mm/2 x \varnothing 180 mm/**1 x \varnothing 230 mm**
- Colore: BlackGlass
- Riconoscimento automatico del recipiente di cottura
- Riscaldamento rapido
- 9 livelli di potenza
- Funzione pausa
- Booster per ogni zona di cottura
- Timer
- Spia di funzionamento
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo separato
- Funzione mantenimento in caldo

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Vetro: A x L x P 4 x 595 x 520 mm
- Dimensioni incasso:
A x L x P 54 x 560 x 490 mm
- Dimensioni di fresatura:
A x L x P 5 x 600 x 525 mm (R6/R3)



Hisense


E 6431C

CHF 599.-/554.12

- Piano di cottura in vetroceramica **HiLight Hi4**, 60 cm
- Controllo elettronico, comandi digitali touch
- Montaggio a incasso a filo o appoggiato
- Bordi del piano cottura levigati delicatamente
- 4 piani di cottura HiLight indipendenti
- Piani di cottura: 2 x \varnothing 145 mm/2 x \varnothing 180 mm
- Colore: BlackGlass
- 9 livelli di potenza
- Funzione pausa
- Booster
- Timer
- Spia di funzionamento
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Funzione mantenimento in caldo

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 6000 W
- Vetro: A x L x P 4 x 595 x 520 mm
- Dimensioni incasso:
A x L x P 47 x 560 x 490 mm
- Dimensioni di fresatura:
A x L x P 5 x 602 x 525 mm (R5/R2)





AirFry – per una versione più sana dei vostri piatti preferiti

AirFry

Preparate i vostri snack preferiti in pochissimo tempo e senza sensi di colpa. Dite addio alle ali di pollo fritte e alle patatine fritte e date il benvenuto a opzioni più salutari con meno o nessun olio. Ora potete preparare pasti a basso contenuto di grassi e piatti più sani direttamente nel vostro forno Hisense, senza dover acquistare un altro elettrodomestico da cucina.



Soft Close – chiusura silenziosa e senza sforzi

Soft Close

Apertura e chiusura della porta del forno senza rumore. È sufficiente un solo tocco perché la porta si chiuda completamente senza rumore.



Steam Clean scioglie il grasso e lo sporco in modo facile e veloce.

Steam Clean

Dimenticate la fatica di pulire il forno. Una volta terminata la cottura, è sufficiente inserire una teglia con acqua nel forno preriscaldato e attivare la funzione di pulizia a vapore. Il vapore scioglie il grasso e lo sporco in 30 minuti. Una volta raffreddato, è possibile pulire facilmente il forno.



Hisense

HCI 8647WG

CHF 1950.- / 1803.89

Disponibile dal 10.2025

- Cucina posa libera, 60 cm
- 4 piani di cottura a induzione indipendenti/Single Connect Zone
- Piani di cottura:
 - 1 x ø145 mm / 2 x ø180 mm / 1 x ø210 mm
- Comando digitale con sensori touch
- 9 livelli di potenza
- Booster
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Display LC monocromatico, 2 regolatori di energia (a scomparsa) e comandi touch aggiuntivi per il forno
- 11 funzioni, tra cui la modalità Pizza (max. 275°C), AirFry (frittura ad aria calda), Even Bake (tecnologia di cottura/grigliatura uniforme), Frozen Bake (cottura di alimenti surgelati), preriscaldamento rapido, scongelamento
- Rivestimento in smalto EcoClean
- Colore: bianco
- Glass Cool-Door, con triplo vetro
- Chiusura della porta Soft Close
- Capacità netta totale: 71 l
- Temperatura massima del forno: 275°C
- Cassetto portaoggetti spazioso
- Accessori: **1 sensore di cottura**, 1 teglia profonda, 2 teglie piatte e 1 griglia

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 3LNPE 16 A 10500 W
- Dimensioni: A x L x P 900 x 597 x 600 mm





FORS

SLIDE 90 N
SLIDE 90 W

CHF 699.-/646.62
CHF 699.-/646.62

- **Cappa aspirante extra piatta in metallo con frontale nero o bianco**
- **Portata d'aria 275–645 m³/h**
- Possibilità di funzionamento a espulsione d'aria o ricircolo
- 1 motore, 3 velocità
- **Installazione dietro un armadio portaspezie standard**
- **Deflettore estraibile**
- Comandi meccanici
- Illuminazione a LED 2 x 3 W
- 2 filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie
- Valvola di ritegno
- Riduzione 150/120 mm

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 260 W
- Pressione: 36,3 mm H₂O
- Uscita aria: ø150 mm
- Dimensioni: A x L x P
365 x 894 x 308–453 mm
- Classe energetica: A
- Rumorosità 51–72 dB(A)

Accessori:

- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, AKF Slide-2, CHF 40.-/37.-



FORS

SLIDE 60 W-2
SLIDE 60 N-2

CHF 599.-/554.12
CHF 599.-/554.12

- **Cappa aspirante extra piatta in metallo con frontale nero o bianco**
- **Portata d'aria 275–645 m³/h**
- Possibilità di funzionamento a espulsione d'aria o ricircolo
- 1 motore, 3 velocità
- **Installazione dietro un armadio portaspezie standard**
- **Deflettore estraibile**
- Comandi meccanici
- Illuminazione a LED 2 x 3 W
- 2 filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie
- Valvola di ritegno
- Riduzione 150/120 mm

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 260 W
- Pressione: 36,3 mm H₂O
- Uscita aria: ø150 mm
- Dimensioni: A x L x P
365 x 596 x 308–453 mm
- Classe energetica: A
- Rumorosità 51–72 dB(A)

Accessori:

- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, AKF Slide-2, CHF 40.-/37.-



FORS

SLIDE 60 ES-2

CHF 649.-/600.37




- **Cappa aspirante extra piatta in metallo con frontale in acciaio inox**
- **Portata d'aria 275–645 m³/h**
- Possibilità di funzionamento a espulsione d'aria o ricircolo
- 1 motore, 3 velocità
- **Installazione dietro un armadio portaspezie standard**
- **Deflettore estraibile**
- Comandi meccanici
- Illuminazione a LED 2 x 3 W
- 2 filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie
- Valvola di ritegno
- Riduzione 150/120 mm

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 260 W
- Pressione: 36,3 mm H₂O
- Uscita aria: ø150 mm
- Dimensioni: A x L x P
365 x 596 x 308–453 mm
- Classe energetica: A
- Rumorosità 51–72 dB(A)

Accessori:

- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, AKF Slide-2, CHF 40.-/37.-



Lavastoviglie



Piatti sempre puliti

Lavastoviglie integrate

Le lavastoviglie Hisense grazie ai loro interni flessibili, l'elevato numero di coperti e le varie combinazioni di programmi opzioni e temperature, le permetteranno di lavare ogni tipo di stoviglia garantendo sempre i migliori risultati.





Stoviglie sempre asciutte

TotalDry

L'apertura automatica dello sportello, che rimane leggermente aperto al termine di ogni ciclo, lascia fuoriuscire il vapore in eccesso e assicura così che le stoviglie lavate si asciughino completamente.



Lava fino a 16 coperti contemporaneamente

16 coperti

Lavate tutto in un unico carico. Grazie ai tre cestelli, spazio sufficiente per caricare fino a 16 coperti e un interno flessibile, che può essere riconfigurato in diversi modi, vi si può sistemare ogni oggetto da lavare, risparmiando così tempo e fatica.



Hisense


HV 673A65

CHF 1890.- / 1748.38

- **Lavastoviglie HI6**, norma EURO, totalmente integrabile con porta scorrevole
- Display LED con comandi TouchControl
- 16 coperti standard
- **3 cestelli** (incl. cassetto posate), regolabili
- **7 programmi**: automatico, intensivo, eco, igiene, vetro, rapido 1 ora, modalità notturna
- **5 livelli di irrorazione**
- 2 ugelli ad alta pressione
- 7 temperature di lavaggio
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Funzione 3 in 1
- **TotalDry**: apertura automatica della porta
- Sicurezza AquaStop
- **Silenziosa, solo 38 dB(A)**
- Addolcitore d'acqua integrato
- **Connettività Wi-Fi**
- **Illuminazione interna a LED**
- Spia esterna

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma eco:
- Classe energetica: A
- Consumo di energia/ciclo: 0,49 kWh
- Consumo di acqua/ciclo: 9,5 l
- Classe di emissioni sonore: A, 38 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W
- Piedi regolabili in altezza
- Nicchia: A x L x P 820 x 600 x 555 mm



Efficacia nel lavaggio e copertura di ogni angolo della vasca

Lavaggio a tre livelli

Tre mulinelli irroratori posizionati in alto, in basso e al centro della vasca, assicurano un lavaggio uniforme ed efficiente, senza lasciare macchie o residui. Il terzo mulinello aggiuntivo nella parte superiore della vasca garantisce una migliore copertura e distribuzione dell'acqua sul cestello delle posate garantendo risultati fino al 30% migliori rispetto a due soli bracci irroratori.



Posate pulite e asciutte alla perfezione

Terzo cesto flessibile

Il terzo cestello si trova nella parte superiore della vasca ed è disegnato per contenere posate e utensili da cucina, garantendone un lavaggio profondo e una asciugatura perfetta. Anche questo cesto è pensato per adattarsi alla tipologia di carico. Potete utilizzarne l'intera superficie, oppure far scorrere verso destra o sinistra e ridurla, dando più spazio a stoviglie ingombranti poste nel cestello inferiore.



Hisense

HV 663A65


CHF 1690.-/1563.37

Disponibile dal 10.2025

- **Lavastoviglie HI6**, norma EURO, totalmente integrabile con porta con cerniere autoportanti
- Display LED con comandi TouchControl
- 16 coperti standard
- **3 cestelli** (incl. cassetto posate), regolabili
- **8 programmi**: automatico, intensivo, eco, igiene, vetro, rapido 1 ora, intensivo+, modalità notturna
- **5 livelli di irrorazione**
- 2 ugelli ad alta pressione
- 8 temperature di lavaggio
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Funzione 3 in 1
- **TotalDry**: apertura automatica della porta
- Sicurezza AquaStop
- **Silenziosa, solo 41 dB(A)**
- Addolcitore d'acqua integrato
- **Illuminazione a LED**
- Spia esterna

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma eco:
- Classe energetica: A
- Consumo di energia/ciclo: 0,49 kWh
- Consumo di acqua/ciclo: 9,5 l
- Classe di emissioni sonore: B, 41 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W
- Piedi regolabili in altezza
- Nicchia: A x L x P 820 x 600 x 555 mm



Hisense

HV 663C62


CHF 1690.-/1563.37

Disponibile dal 10.2025

- **Lavastoviglie HI6**, norma EURO, totalmente integrabile con porta scorrevole
- Display LED con comandi TouchControl
- 16 coperti standard
- **3 cestelli** (incl. cassetto posate), regolabili
- **8 programmi**: automatico, intensivo, eco, igiene, vetro, rapido 1 ora, intensivo+, modalità notturna
- **5 livelli di irrorazione**
- 8 temperature di lavaggio
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Funzione 3 in 1
- **TotalDry**: apertura automatica della porta
- Sicurezza AquaStop
- **Silenziosa, solo 44 dB(A)**
- Addolcitore d'acqua integrato
- Spia esterna

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma eco:
- Classe energetica: C
- Consumo di energia/ciclo: 0,76 kWh
- Consumo di acqua/ciclo: 9,6 l
- Classe di emissioni sonore: B, 44 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W
- Piedi regolabili in altezza
- Nicchia: A x L x P 820 x 600 x 555 mm



Hisense

HV 16C


CHF 1490.-/1378.35

Disponibile dal 10.2025

- **Lavastoviglie HI6**, norma EURO, totalmente integrabile con porta con cerniere autoportanti
- Display LED con comandi TouchControl
- 16 coperti standard
- **3 cestelli** (incl. cassetto posate), regolabili
- **6 programmi**: automatico, intensivo, eco, igiene, vetro, rapido 1 ora
- **5 livelli di irrorazione**
- 7 temperature di lavaggio
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Funzione 3 in 1
- **TotalDry**: apertura automatica della porta
- Sicurezza AquaStop
- **Silenziosa, solo 43 dB(A)**
- Addolcitore d'acqua integrato

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma eco:
- Classe energetica: C
- Consumo di energia/ciclo: 0,76 kWh
- Consumo di acqua/ciclo: 9,6 l
- Classe di emissioni sonore: B, 43 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W
- Piedi regolabili in altezza
- Nicchia: A x L x P 820 x 600 x 555 mm





Hisense


HV 642D62

CHF 1490.-/1378.35

- **Lavastoviglie HI4**, norma EURO, totalmente integrabile con porta scorrevole
- Display LED con comandi TouchControl
- 14 coperti standard
- **2 cestelli** (incl. cassetto posate), regolabili
- **6 programmi**: automatico, intensivo, eco, igiene, vetro, rapido 1 ora
- **4 livelli di irrorazione**
- 7 temperature di lavaggio
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Funzione 3 in 1
- **TotalDry**: apertura automatica della porta
- Sicurezza AquaStop
- **Silenziosa, solo 44 dB(A)**
- Addolcitore d'acqua integrato

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma eco: Classe energetica: D
- Consumo di energia/ciclo: 0,83 kWh
- Consumo di acqua/ciclo: 9,7 l
- Classe di emissioni sonore: B, 44 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W
- Piedi regolabili in altezza
- Nicchia: A x L x P 820 x 600 x 555 mm



Hisense

HV 642D65


CHF 1290.-/1193.34

Disponibile dal 10.2025

- **Lavastoviglie HI4**, norma EURO, totalmente integrabile con porta con cerniere autoportanti
- Display LED con comandi TouchControl
- 14 coperti standard
- **2 cestelli** (incl. cassetto posate), regolabili
- **6 programmi**: automatico, intensivo, eco, igiene, vetro, rapido 1 ora
- **4 livelli di irrorazione**
- 7 temperature di lavaggio
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Funzione 3 in 1
- **TotalDry**: apertura automatica della porta
- Sicurezza AquaStop
- **Silenziosa, solo 47 dB(A)**
- Addolcitore d'acqua integrato

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma eco: Classe energetica: D
- Consumo di energia/ciclo: 0,83 kWh
- Consumo di acqua/ciclo: 9,7 l
- Classe di emissioni sonore: C, 47 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W
- Piedi regolabili in altezza
- Nicchia: A x L x P 820 x 600 x 555 mm



Hisense


HV 523E10

CHF 1290.-/1193.34

- **Lavastoviglie HI4**, norma 45 cm, totalmente integrabile con porta con cerniere autoportanti
- Comando a pulsanti
- 10 coperti standard
- **3 cestelli** (incl. cassetto posate), regolabili
- **7 programmi**: automatico, intensivo, eco, universale, vetro, programma rapido, risciacquo
- **5 livelli di irrorazione**
- 5 temperature di lavaggio
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Funzione 3 in 1
- Sicurezza AquaStop
- **Silenziosa, solo 47 dB(A)**
- Addolcitore d'acqua integrato

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma eco: Classe energetica: E
- Consumo di energia/ciclo: 0,76 kWh
- Consumo di acqua/ciclo: 9,0 l
- Classe di emissioni sonore: C, 47 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 2100 W
- Piedi regolabili in altezza
- Nicchia: A x L x P 820 x 450 x 600 mm



Frigoriferi da incasso



**Silenziosità e zero formazione di
brina per un'integrazione perfetta
nella vostra cucina.**
Frigoriferi da incasso





Hisense

RB 3B250SAWC

CHF 2290.-/2118.41



FORS

FBC 601784 SE ▲+

CHF 1790.-/1655.87



FORS

FBR 601784 E ▲+

CHF 1690.-/1563.37

- **Combinato frigorifero-congelatore integrabile a norma EURO, 178 cm**
- Volume utile: 252 l (vano frigo 176 l, vano congelatore NoFrost 76 l)
- **ConvertZone: il congelatore può essere utilizzato anche come frigorifero**
- Consumo energetico: 150 kWh/anno (C)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo**
- 2 cassetti per frutta/verdura, vano inferiore con regolazione dell'umidità
- **Illuminazione plafoniera a LED e pannello luminoso LED su un lato**
- **Pannello posteriore interno in acciaio inox**
- Accessori di serie: portauova, portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,5 A
- Nicchia: A x L x P
1775-1780 x 560 - 570 x min. 560 mm

- **Combinato frigorifero-congelatore integrabile a norma EURO, 178 cm**
- Volume utile: 258 l (vano frigo 187 l, vano congelatore 71 l)
- Consumo di energia: 217 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo**
- 2 cassetti per frutta/verdura su guide di scorrimento, vano inferiore con regolazione dell'umidità
- **Illuminazione plafoniera a LED nel vano frigo**
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie, cassetto MixBox e vassoio per cubetti di ghiaccio
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 36 dB(A)/C




Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P
1775-1780 x 560 - 570 x min. 560 mm

- **Frigorifero integrabile a norma EURO, 178 cm**
- Volume utile: 280 l (vano frigo 251 l, vano congelatore 29 l)
- Consumo di energia: 170 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo**
- 3 cassetti per frutta/verdura su guide di scorrimento, vano centrale con regolazione dell'umidità
- **Illuminazione laterale a LED su un lato**
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie, cassetto MixBox e vassoio per cubetti di ghiaccio
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 37 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P
1775-1780 x 560 - 570 x min. 560 mm





FBR 601780 E ▲+ CHF 1490.-/1378.35

- **Frigorifero integrabile a norma EURO, 178 cm**
- Volume utile: 301 l (vano frigo 301 l)
- Consumo di energia: 113 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria**
- 3 cassetti per frutta/verdura su guide di scorrimento, vano centrale con regolazione dell'umidità
- **Illuminazione plafoniera a LED**
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie e cassetto MixBox
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P
1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm





FBR 601224 E ▲+ CHF 1290.-/1193.34

- **Frigorifero integrabile a norma EURO, 122 cm**
- Volume utile: 180 l (vano frigo 165 l, vano congelatore 15 l)
- Consumo di energia: 146 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo**
- 1 cassetto per frutta/verdura su rotelle e con regolazione dell'umidità
- **Illuminazione laterale a LED su un lato**
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova) e vassoio per cubetti di ghiaccio
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B


Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P
1228-1233 x 560-570 x min. 560 mm





Lavatrici e asciugatrici



Win at laundry, win at life
Lavatrici e asciugatrici

Scoprite un modo migliore di vivere e di lavare con una tecnologia avanzata che non vi delude mai. Con funzioni quali SteamTech, Power 49, motore inverter, dosaggio automatico e cestello Raindrop dalla forma unica. Rapido, intuitivo, silenzioso ed efficiente, senza danneggiare o stropicciare il vostro bucato.





Particolarmente economico

Efficienza energetica A-30%

Grazie ai continui miglioramenti dell'efficienza energetica, potete godere di tutti i vantaggi di una moderna lavatrice con un consumo energetico notevolmente inferiore. Le lavatrici Hisense sono fino al 30% più economiche rispetto alla classe di efficienza energetica A. Questo significa bollette più basse e un passo avanti verso il rispetto dell'ambiente.




Un dosaggio per un mese

Auto Dosing

La vostra lavatrice della Serie 5S seleziona automaticamente il dosaggio esatto di detersivo o ammorbidente in base al peso del bucato. Inoltre, questa macchina è in grado di contenere fino a 24 carichi alla volta, per circa un mese senza doverli aggiungere di nuovo*.

*Basato su una media di 6 carichi settimanali/5 kg di bucato/medio contenuto di sporco. I risultati effettivi possono variare a seconda dell'uso individuale, del carico di lavaggio e delle impostazioni.



Ugello aggiuntivo per un lavaggio efficiente

Pure Jet

Un ugello aggiuntivo sopra l'oblò fornisce un ulteriore apporto d'acqua e migliora drasticamente il processo di lavaggio in ogni fase. Aiuta a distribuire il detersivo in modo uniforme e a rimuovere le macchie dai vostri capi preferiti per un risultato di lavaggio perfetto.



Collegato in modo intelligente

Smart Link

La lavatrice invia all'asciugatrice¹ il programma di lavaggio in corso, in modo che l'asciugatrice possa selezionare in modo intelligente il programma di asciugatura corretto, risparmiando tempo e passaggi aggiuntivi.

¹Disponibile per Android e iOS. È necessaria una connessione Internet. Smart Link è disponibile solo se sia la lavatrice che l'asciugatrice sono dotate di ConnectLife e se è presente una connessione Wi-Fi.



Economico e silenzioso

Inverter di lunga durata

Dotato di un inverter BLDC che garantisce una migliore riduzione del rumore e un livello di rumorosità A. Rispetto ai motori CC convenzionali, l'inverter Hisense a lunga durata aiuta a risparmiare più energia e a risparmiare sulla bolletta dell'elettricità.



Più di un lavaggio veloce

Quick Wash+

Progettata per la vostra vita impegnativa, la lavatrice Hisense non solo vi fa risparmiare tempo e denaro durante il lavaggio, ma vi offre anche diversi programmi di lavaggio rapido per soddisfare le vostre esigenze personali. È possibile scegliere un programma di 15 o 49 minuti, perfetto per un carico di biancheria da 1 kg o mezzo.



Hisense

WF5S 1045BW

CHF 1790.- / 1655.87

– **Lavatrice 5S**

- **10,5 kg**, con comando elettronico
- Display LED con frontalino comandi nero
- Campo di testo comandi in tedesco, con adesivi per francese e italiano
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- **19 programmi principali**
- Modalità di lavaggio: eco, intensivo, antiallergico, Quick 15', rapido, camicie, rinfrescare con il vapore
- Opzioni: prelavaggio, extra risciacquo
- Temperatura selezionabile
- **Auto Dosing (ADS)**: sistema di dosaggio automatico del detersivo per un massimo di 24 carichi
- **Sicurezza AquaStop**
- Interno del cestello in acciaio inox
- Velocità di centrifuga 1400 giri/min. riducibile a 1200/1000/800, stop dopo risciacquo
- **Connettività Wi-Fi**
- **Cerniera a sinistra, non modificabile**

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (Eco 40–60)
- Classe di efficienza energetica: **A**, centrifuga B
- Acqua/ciclo: 41 l
- Energia/ciclo: 0,52 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: A, centrifuga: 72 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 845 x 595 x 610 mm
- Apertura oblò: 135°
- Allacciamento: 230 V 10 A 1750W
- Peso: 69 kg netti



Hisense

WF3S 9043BW3

CHF 1490.- / 1378.35

– **Lavatrice 3S**

- **9 kg**, con comando elettronico
- Display LED con frontalino comandi nero
- Campo di testo comandi in tedesco, con adesivi per francese e italiano
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- **16 programmi principali**
- Modalità di lavaggio: eco, intensivo, antiallergico, Quick 15', rapido, camicie, rinfrescare con il vapore
- Opzioni: extra risciacquo
- Temperatura selezionabile
- **Sicurezza AquaStop**
- Interno del cestello in acciaio inox
- Velocità di centrifuga 1400 giri/min. riducibile a 1200/1000/800, stop dopo risciacquo
- **Connettività Wi-Fi**
- **Cerniera a sinistra, non modificabile**

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (Eco 40–60)
- Classe di efficienza energetica: **A**, centrifuga B
- Acqua/ciclo: 39 l
- Energia/ciclo: 0,34 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: A, centrifuga: 72 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 845 x 595 x 550 mm
- Apertura oblò: 135°
- Volume del cestello: 60 l
- Allacciamento: 230 V 10 A 1800 W
- Peso: 63 kg netti



Hisense

WF3S 8043BW3

CHF 1390.- / 1285.85

– **Lavatrice 3S**

- **8 kg**, con comando elettronico
- Display LED con frontalino comandi nero
- Campo di testo comandi in tedesco, con adesivi per francese e italiano
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- **16 programmi principali**
- Modalità di lavaggio: eco, intensivo, antiallergico, Quick 15', rapido, camicie, rinfrescare con il vapore
- Opzioni: extra risciacquo
- Temperatura selezionabile
- **Sicurezza AquaStop**
- Interno del cestello in acciaio inox
- Velocità di centrifuga 1400 giri/min. riducibile a 1200/1000/800, stop dopo risciacquo
- **Connettività Wi-Fi**
- **Cerniera a sinistra, non modificabile**

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (Eco 40–60)
- Classe di efficienza energetica: **A**, centrifuga B
- Acqua/ciclo: 36 l
- Energia/ciclo: 0,33 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: A, centrifuga: 72 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 845 x 595 x 510 mm
- Apertura oblò: 135°
- Volume del cestello: 54 l
- Allacciamento: 230 V 10 A 1800 W
- Peso: 58 kg netti



Hisense

DH5S 102BW

CHF 1990.- / 1840.89

- **Asciugatrice a pompa di calore 55 10 kg**, con comando elettronico
- Display LED con frontalino comandi nero e porta nera
- Campo di testo comandi in tedesco, con adesivi per francese e italiano
- **Programmi di asciugatura del tutto automatici** con automisurazione dell'umidità residua
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- **16 programmi**: auto, antiallergico, lana, rapido 30', sintetico, rinfrescare
- Opzioni: antipiega, Ion Refresh Programma anti-odori
- **Indicazione digitale del tempo residuo**
- **TwinAir**: movimento del cestello reversibile
- Tubo di scarico per drenaggio diretto incluso
- Contenitore di condensa da 5,6 l
- **Connettività Wi-Fi**
- **Illuminazione interna a LED**
- **Cerniera a destra, modificabile**

Accessori di serie:

- Cestello per scarpe

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (programma standard eco)
- Classe di efficienza energetica (energia/condensa): **A+++/B**
- Energia/anno: 209 kWh
- Livello di rumorosità: 64 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 845 x 595 x 640 mm
- Apertura oblò: 135°
- Allacciamento: 230 V 10 A 550 W
- Peso: 54 kg netti

Accessori opzionali:

- 619601: ventose per piedi di appoggio, CHF 13.20 / 12.27



Hisense

DH3S 902BW3

CHF 1690.- / 1563.37

- **Asciugatrice a pompa di calore 3S 9 kg**, con comando elettronico
- Display LED con frontalino comandi nero e porta nera
- Campo di testo comandi in tedesco, con adesivi per francese e italiano
- **Programmi di asciugatura del tutto automatici** con automisurazione dell'umidità residua
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- **16 programmi**: auto, antiallergico, sport, rapido 30', lana, sintetico, rinfrescare
- Opzione: antipiega
- **Fine del lavaggio ritardata**
- **TwinAir**: movimento del cestello reversibile
- Tubo di scarico per drenaggio diretto incluso
- Contenitore di condensa da 5,6 l
- **Connettività Wi-Fi**
- **Illuminazione interna a LED**
- **Cerniera a destra, modificabile**

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (programma standard eco)
- Classe di efficienza energetica (energia/condensa): **A+++/B**
- Energia/anno: 194 kWh
- Livello di rumorosità: 64 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 845 x 595 x 640 mm
- Apertura oblò: 135°
- Allacciamento: 230 V 10 A 550 W
- Peso: 54 kg netti

Accessori opzionali:

- 619601: ventose per piedi di appoggio, CHF 13.20 / 12.27



Prestazioni eccezionali con metà dello spazio

Lavasciuga

Con la soluzione 2 in 1 di Hisense, potete lavare e asciugare il bucato con un solo apparecchio. Otterrete gli stessi risultati di alta qualità in metà dello spazio e con meno fatica. Il processo di asciugatura si avvia automaticamente dopo il lavaggio e garantisce un bucato perfettamente lavato e asciugato.



Lavaggio e asciugatura rapidi per piccoli carichi

Lavaggio e asciugatura 60'

Con Wash&Dry 60', non dovrete più preoccuparvi di scegliere il programma di lavaggio giusto per il vostro piccolo bucato quotidiano. Questo programma lava e asciuga in 60 minuti ed è adatto per carichi fino a 1 kg.



Funzione vapore

Il vapore ad alta temperatura viene rilasciato sul fondo del tamburo e penetra completamente negli indumenti, uccidendo il 99,9% di Escherichia coli e Staphylococcus aureus che aderiscono agli indumenti.




Hisense

WD3S 8043BW3 CHF 1590.- / 1470.86

- **Lavasciuga 3S 8/5 kg**, con comando elettronico
- Display LED con frontalino comandi nero e porta nera
- Campo di testo comandi in tedesco, con adesivi per francese e italiano
- **Programmi completamente automatici** con selezione della temperatura
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- **16 programmi**: auto, cotone, antiallergico, Power 49', lavaggio e asciugatura 60'
- Opzioni: funzione vapore
- **Indicazione digitale del tempo residuo**
- Tubo di scarico per drenaggio diretto incluso
- Temperatura selezionabile
- **Sicurezza AquaStop**
- **Connettività Wi-Fi**
- **Cerniera a sinistra, non modificabile**

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (Eco 40-60)
- Classe di efficienza energetica (energia/condensa): **A/D**
- Energia/ciclo: 0,33 kWh
- Livello di rumorosità: 72 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 845 x 595 x 510 mm
- Apertura oblò: 135°
- Volume cestello: 54 l
- Allacciamento: 230 V 10 A 1750 W
- Peso: 58 kg netti



Icone/Pittogrammi



Classe energetica



Larghezza



Altezza



Volume del vano di cottura



Riscaldamento rapido



Cottura multifase



Cooling System



Porta e griglie rimovibili



Steam Add Plus



Full Steam Pro



Cool Touch Door



Guide telescopiche a 1 piano



Autopulizia pirolitica



Sonda carne



Soft Close



Induzione



Rapid Boil



Touch control



Timer



Indicatore di calore residuo



Sicurezza bambini



Connect Zone



Coperti



Apertura automatica della porta



15 min. di pulizia rapida



Cesti regolabili in altezza



Programmi automatici



Total Aqua Stop



Motore inverter



Filtro auto pulente



Programma di auto pulizia



Emissioni di rumore



Porta scorrevole



Partenza ritardata



Lavaggio Eco



Mezzo carico



No Frost



Multi AirFlow



Bassa rumorosità



Super Cool



Compressore inverter di lunga durata



CrispZone con regolatore di umidità



ConnectLife-App




Capacità massima di carico in kg

	Velocità centrifuga in giri al minuto
	Steamtech
	Antiallergico
	Pulizia del tamburo
	Illuminazione del tamburo
	Apertura della porta: 135°

EURO	Sistema europeo per cucine con larghezza di porta di 60 cm
 90 cm	Larghezza
LED	Illuminazione a LED
	Modalità di scarico o di ricircolo dell'aria
Cool Flow	Questo sistema garantisce una circolazione dell'aria ottimale per raggiungere una temperatura più omogenea possibile nell'intera cella frigorifera.
Humidity Control	L'umidità regolabile prolunga la freschezza di frutta e verdura.
LED	Meno calore, risparmio energetico e assenza di manutenzione per un'illuminazione ottimale.
Low Frost	Riduce sensibilmente la formazione di brina nel congelatore e sugli alimenti congelati. Minore frequenza di sbrinamento.
MixBox	Questo cassetto MixBox estraibile può essere utilizzato per conservare piccole confezioni di alimenti come prodotti spalmabili, burro, conserve, snack ecc.
Multi Box	Il MultiBox 3in1 è la pratica soluzione per conservare formaggi, salsicce affumicate, cipolle ecc. Il coperchio può essere utilizzato anche come portauova.
Soft Close	Comoda chiusura ammortizzata. Chiusura delicata anche con l'interno della porta completamente pieno.
Super Cool	Potenzia la refrigerazione fino a quando i cibi appena inseriti raggiungono la temperatura di quelli già in frigorifero.

▲+ DCS-Plus: solo per i partner contrattuali con consulenza esclusiva in negozio

Con riserva di modifiche ai prezzi, ai modelli e alle caratteristiche tecniche. Le dichiarazioni merceologiche sono consultabili sul sito www.fors.ch



Showrooms

- | | | |
|--|--|--|
| <p>1 FORS SA
 Schaftholzweg 8
 CH-2557 Studen BE
 Tel: 032 374 26 26
 info@fors.ch</p> | <p>2 FORS SA
 Hinterbergstrasse 11
 CH-6330 Cham ZG
 Tel: 041 766 07 50
 cham@fors.ch</p> | <p>3 FORS SA
 Via Cantonale 65
 CH-6804 Bironico TI
 Tel: 091 630 26 26
 bironico@fors.ch</p> |
| <p>4 FORS SA
 Route Sous-Riette 15
 CH-1023 Crissier VD
 Tel: 021 706 04 44
 crissier@fors.ch</p> | <p>5 FORS SA
 Sandackerstrasse 32
 CH-9245 Oberbüren SG
 Tel: 071 950 00 01
 oberbueren@fors.ch</p> | |

FORS Services + Logistics SA (servizio di fabbrica)

- 1** Ginevra
- 2** Berna
- 3** San Gallo
- 4** Lucerna
- 5** Argovia
- 6** Grigioni
- 7** Soletta
- 8** Ticino

Distribuzione schematica dei punti di assistenza

- Due o più partner di assistenza
- Partner di assistenza

Il servizio di assistenza ai clienti di FORS e dei suoi partner rappresenta un pool di **500 tecnici** presenti sul posto che eseguono gli interventi di manutenzione e riparazione in modo rapido, efficiente ed economicamente conveniente.

Il vostro rivenditore specializzato preferito: