



La vie en for



Haushalt  
2025/2

Einbau und freistehend

# INHALTSVERZEICHNIS

|  |                 |   |                  |
|--|-----------------|---|------------------|
| Firmenphilosophie und Werte            | Seite 3         | Kühl- & Gefrierschränke                                     | Seite 90         |
| Qualität/Garantie                      | Seite 4         | Kühl- & Gefrierschränke<br>Einbau ASKO                      | Seite 96         |
| ASKO                                   | Seite 6         | Kühl- & Gefrierschränke<br>Einbau FORS                      | Seite 102        |
| FORS                                   | Seite 8         | Kühl- & Gefrierschränke<br>Einbau De Dietrich               | Seite 106        |
| Falmec                                 | Seite 10        | Kühl- & Gefrierschränke<br>Freistehend ASKO                 | Seite 112        |
| De Dietrich                            | Seite 12        | Kühl- & Gefrierschränke<br>Freistehend De Dietrich          | Seite 116        |
| <b>Backöfen &amp; Combi Steamer</b>    | <b>Seite 14</b> | Kühl- & Gefrierschränke<br>Freistehend FORS                 | Seite 118        |
| Backöfen & Combi Steamer ASKO          | Seite 16        | Weinkühlschränke Einbau/freistehend ASKO                    | Seite 126        |
| Backöfen & Combi Steamer FORS          | Seite 24        | Weinkühlschränke Einbau FORS                                | Seite 128        |
| Backöfen & Combi Steamer De Dietrich   | Seite 32        | Weinkühlschränke freistehend FORS                           | Seite 130        |
| <b>Kochfelder mit/ohne Dunstabzug</b>  | <b>Seite 36</b> | Zigarrenschrank freistehend FORS                            | Seite 131        |
| Kochfelder ohne Dunstabzug ASKO        | Seite 38        | <b>Waschmaschinen &amp; Trockner</b>                        | <b>Seite 132</b> |
| Kochfelder mit Dunstabzug ASKO         | Seite 41        | Waschmaschinen & Trockner<br>Ein- und Mehrfamilienhaus ASKO | Seite 134        |
| Kochfelder ohne Dunstabzug FORS        | Seite 44        | Trockenschrank ASKO   | Seite 137        |
| Kochfelder mit Dunstabzug FORS         | Seite 48        | Waschmaschinen & Trockner<br>Ein- und Mehrfamilienhaus FORS | Seite 140        |
| Kochfelder mit/ohne Dunstabzug Falmec  | Seite 50        | Waschtrockner De Dietrich                                   | Seite 143        |
| Kochfelder ohne Dunstabzug Falmec      | Seite 51        | Waschmaschinen & Trockner<br>Gewerbe ASKO                   | Seite 144        |
| Kochfelder ohne Dunstabzug De Dietrich | Seite 52        | <b>Mia Energy</b>   | <b>Seite 146</b> |
| <b>Dunstabzüge</b>                     | <b>Seite 56</b> | Icons/Piktogramme   | Seite 148        |
| Dunstabzüge FORS                       | Seite 58        | <b>FORS Kundendienst</b>                                    | Seite 150        |
| Dunstabzüge Falmec                     | Seite 61        |   |                  |
| Inselhauben Falmec                     | Seite 73        |   |                  |
| Wandhauben Falmec                      | Seite 75        |   |                  |
| Schrankhauben Falmec                   | Seite 77        |   |                  |
| <b>Geschirrspüler</b>                  | <b>Seite 80</b> |   |                  |
| Geschirrspüler ASKO                    | Seite 82        |   |                  |
| Geschirrspüler FORS                    | Seite 86        |   |                  |
| Geschirrspüler De Dietrich             | Seite 88        |   |                  |
| Geschirrspüler Gewerbe ASKO            | Seite 89        |   |                  |



## Ein Schweizer Familienunternehmen seit 1979

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Markenhaus FORS ist Ihr Spezialist für Kühlen, Kochen, Spülen und Waschen. Mit dem Entscheid für ein Gerät aus unserem Sortiment treffen Sie eine sichere Wahl und kombinieren hohe Qualitätsansprüche und Umweltbewusstsein mit maximalem Komfort. Unsere Geräte haben die primäre Aufgabe, einen Mehrwert zu bieten und Ihnen damit das Leben zu erleichtern.

Das familiengeführte Schweizer Unternehmen mit Sitz im Seeland ist seit 1979 als eigenständiger Importeur im Schweizer Markt präsent. Unsere Firmenphilosophie und unser Handeln basieren auf den typisch schweizerischen Werten wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Transparenz.

Als Beweis unseres Vertrauens in das Sortiment und unsere Produkte gewähren wir auf alle Modelle eine **kostenlose Garantie von 5 Jahren**. Diese Sicherheit können Sie auf 8 Jahre Garantiezeit verlängern.

Durch unsere enge Zusammenarbeit mit mehr als 4'000 Fachpartnern und unseren Showrooms in den regional verankerten Niederlassungen, sind wir von FORS immer in Ihrer Nähe.

Ausführliche Informationen zum Unternehmen, den Produkten und Garantieleistungen, den physischen und virtuellen Showrooms sowie unseren Fachpartnern finden Sie auf [fors.ch](http://fors.ch).

Sie möchten mehr wissen? Unser Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Herzliche Grüsse von der Geschäftsleitung

Alessio Bottari

Jean-Pierre Senn





## 5 JAHRE GARANTIE AUF HAUSHALTSGERÄTE

FORS gewährt eine kostenlose Vollgarantie von 5 Jahren sowie die Möglichkeit einer Anschlussgarantie für insgesamt 8 Jahre für alle Haushaltgeräte. Darin enthalten sind die Marken **FORS**, **ASKO**, **Falmec** und **De Dietrich**.

### Ein messbarer Mehrwert

Unabhängigen Studien im Immobilien-Markt zufolge sparen Sie in den **drei zusätzlichen Garantiejahren** bis zu **CHF 300.–** auf jedes Haushaltgerät oder **CHF 1'500.– pro Küche**.

Detaillierte Informationen zur Garantie und Geräte-Registration sowie unsere Spezialbroschüre Allmarkenservice finden Sie unter [www.fors.ch](http://www.fors.ch)



Verlassen Sie sich auf mindestens  
5 Jahre sorgenfreie Garantiezeit

### Das massgeschneiderte Sortiment von FORS

1979 von Werner J. Senn gegründet, ist FORS heute eines der führenden, schweizweit tätigen Haushaltgeräte-Unternehmen. Weil wir wissen, wie anspruchsvoll wir Schweizerinnen und Schweizer sind, haben wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten ein umfassendes Sortiment für die gesamte Küche zusammengestellt, das die verschiedensten Bedürfnisse berücksichtigt.



### Die Marke des Fachhandels

Von 1979 bis 1991: Importeur und Vertrieb der Marken Frigidaire und FORS.

Von 1992 bis 2023: Importeur der Marken FORS, ASKO, Falmec, De Dietrich, Brandt, Liebherr, Brema und Indel B. Eine Marktpräsenz von 45 Jahren mit eigenem Fabrikservice, Ersatzteildienst, Zubehör-Webshop für den Vertrieb von Qualitätsgeräten über den Fachhandel.

Seit 2024: Importeur der Marken FORS, ASKO, Falmec, De Dietrich, Brandt, Brema und Indel B.

### Qualität, Komfort und Umwelt im Einklang

Als Schweizer Familienunternehmen stellen wir höchste Anforderungen an Haushaltgeräte: robustes Material und solide Fertigung, neuste und gleichzeitig einfache Technologie, sparsamer Wasser- und Energieverbrauch sowie zeitloses Design. Kurz: Ein FORS-Haushaltgerät soll die Umwelt schonen und Ihnen lange Freude bereiten. Und wenn ein Gerät defekt ist, finden Sie Hilfe unter: [www.fors.ch/garantie-service](http://www.fors.ch/garantie-service)



### Langlebigkeit und Komfort haben einen Namen: ASKO

ASKO die schwedische Premiummarke für die Küche bietet eine vollständige Lösung für alle Bedürfnisse mit einer Kernkompetenz im Kühlen, Kochen, Backen, Spülen und in der Waschküche.

### 4'000 starke Fachpartner in Ihrer Nähe

Alle streng geprüften Geräte erhalten Sie exklusiv beim Fachhandel in Ihrer Nähe. Dort garantieren Spezialisten eine fachkundige Beratung sowie sorgfältige Lieferung und Montage. Zum Fachhandel pflegen wir eine enge Beziehung und bilden diese gezielt aus, damit Sie direkt vor Ort beste Produkte und Dienstleistungen erhalten.





## FORS Swiss Garantie 5 / FORS Swiss Security 8

Der Garantiewert für die drei Jahre Gratis-Zusatzgarantie beträgt:

- Pro Küche 5 Geräte **CHF 670.–** oder CHF 6'700.– für 10 Küchen
- Pro Waschturm Einfamilienhaus **CHF 380.–** oder CHF 3'800.– für 10 Waschtürme
- Pro Waschturm Mehrfamilienhaus **CHF 780.–**

Die **Durchschnittskosten für den Kundendienst** ab dem 3. Betriebsjahr belaufen sich gemäss Statistik von grossen Immobilienbesitzern **pro Jahr und Gerät** auf:

CHF 100.– oder CHF 1'500.– pro Küche über drei Jahre CHF 100.– oder CHF 600.– pro Waschturm Einfamilienhaus über drei Jahre

Im Garantieverlängerungspaket eingeschlossene Leistungen:

- Anfahrtspauschale
- Arbeitszeit
- Ersatzteile
- Gesetzlich vorgesehene Sicherheitsprüfung

Die FORS AG entscheidet über eine Reparatur oder gleichwertigen Ersatz der Geräte.

### Strenge Schweizer Qualitätsstandards

- Nachhaltiges Handeln zum Schutz der Umwelt
- Qualität und Langlebigkeit der Produkte
- Innovation und Design – Best in class
- Mehrwert und Benutzerkomfort für Sie
- Sicherheit und Zuverlässigkeit – ein Must
- Dienstleistungen nach Mass und Ihren Wünschen
- 5 Jahre Garantie – der Vertrauensbeweis

|   |   | GRATIS   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Leistungen  |   | FORS Swiss Garantie 5<br>Pro Gerät                         | FORS Swiss Security 8<br>Pro Gerät   | FORS Swiss Security 8<br>Pro Küche   | FORS Swiss Security 8<br>Pro Washturm EFH        | FORS Swiss Security 8<br>Pro Washturm MFH                  |
| <b>Kategorien</b><br><b>1 – 2 Haushaltgeräte</b><br><b>3 Waschen/Trocknen</b><br><b>MFH</b><br><b>4 Gewerbe, Mediline</b> |   | <b>Laufzeit + 3 Jahre = 5 Jahre Vollgarantie</b>           | <b>Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie (5 Jahre vom Partner geschenkt)</b> | <b>Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie (5 Jahre vom Partner geschenkt)</b> | <b>Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie</b> | <b>Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie</b>           |
| 1   | Alle Haushaltgeräte, welche nicht der Kategorie 2 oder 3 zugeordnet sind                          | CHF 111.– (exkl. MwSt.)<br><b>CHF 120.–</b> (inkl. MwSt.)  | CHF 175.75 (exkl. MwSt.)<br><b>CHF 190.–</b> (inkl. MwSt.)                       | CHF 823.30 (exkl. MwSt.)<br><b>CHF 890.–</b> (inkl. MwSt.)                       | —  | —  |
| 2   | Geschirrspüler, Food Center, Kühlschränke mit IceMaker, Waschen / Trocknen EFH                    | CHF 175.75 (exkl. MwSt.)<br><b>CHF 190.–</b> (inkl. MwSt.) | CHF 268.25 (exkl. MwSt.)<br><b>CHF 290.–</b> (inkl. MwSt.)                       | CHF 453.30 (exkl. MwSt.)<br><b>CHF 490.–</b> (inkl. MwSt.)                       | —  | —  |
| 3   | Waschen und Trocknen<br>MFH, Waschen und Trocknen Gewerbe, Trockenschrank, Geschirrspüler Gewerbe | CHF 360.75 (exkl. MwSt.)<br><b>CHF 390.–</b> (inkl. MwSt.) | CHF 545.80 (exkl. MwSt.)<br><b>CHF 590.–</b> (inkl. MwSt.)                       | —  | —  | CHF 915.80 (exkl. MwSt.)<br><b>CHF 990.–</b> (inkl. MwSt.) |
| 4   | Kühl-/Gefriergeräte und Weinkühlschränke Gewerbe, Mediline, Eismaschinen, Minibars                | CHF 231.25 (exkl. MwSt.)<br><b>CHF 250.–</b> (inkl. MwSt.) | —  | —  | —  | —  |

Die aktuellen und gültigen Preise für unsere Garantieleistungen finden Sie unter [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

Nehmen Sie bei grösseren Gerätemengen ab 20 Stück für ein individuelles Angebot zur Garantieverlängerung auf 8 Jahre mit uns Kontakt auf.

# ASKO



Seite 15



Seite 37



Seite 81



Seite 91



Seite 91



Seite 133



Seite 133



Seite 137



# ASKO – GEBAUT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Das Unternehmen ASKO wurde 1950 von einem jungen Schweden gegründet, der seiner Mutter den Alltag erleichtern wollte. Das gelingt ASKO noch heute – in tausenden Haushalten weltweit. Durch die Kombination robuster Materialien und zeitlosen Designs entstehen Haushaltsgeräte, die Sie über Jahre hinweg begeistern werden. Die Premiumgeräte für die Bereiche Waschen, Trocknen, Kochen und Kühlen stehen für minimalistisches Design, bedienerfreundliche Funktionalität, hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

## Die wichtigsten Vorteile von ASKO

- 5 Jahre FORS-Garantie auf alle Geräte
- Premiummarke mit Vollsortiment für Küchen und Waschküchen
- Schlichte Eleganz in skandinavischem Design
- Herausragende Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit
- Umweltfreundlich, langlebig und energiesparend
- Wesentliche Komponenten aus Metall statt Kunststoff

## Backöfen & Combi Steamer

### 5 in 1 Kombibacköfen

Fünf Garkombinationen (Voll dampf, Heissluft, Mikrowellen, Kombination Heissluft/Dampf und Kombination Heissluft/Mikrowellen) für eine grosse Anzahl an Kochmöglichkeiten.

### Exklusives Zylkonsystem

Externer Dampferzeuger mit Zylkonsystem für reinen Dampf, gleichmässiges Garen, Geschmacks- und Vitaminerhalt.

### Teleskopschienensystem (vollausziehbar)

Fürs bequeme, stabile und sichere Herausschieben von Gitter, Blech und Geschirr aus dem Backofen.

## Kochfelder mit/ohne Dunstabzug

### Celsius°Cooking™

Gradgenaues Kochen über Bluetooth verbundenes Zubehör und Kochanleitungen für eine reibungslose Zubereitung.

### Bridge Induction™

Verbindung zweier Kochplatten zu einer langen Fläche für grosse Töpfe und Pfannen.

### Die Komplettlösung

Integration des automatischen Dunstabzugs im fortschrittenen Celsius°Cooking™-Kochfeld.

## Geschirrspüler

### UV-Reinigungsmodus

Nutzung von UV-Licht zur Desinfizierung und Beseitigung von bis zu 99,99% der Bakterien, Pilzen und Viren.

### AutoDose

Automatischer Einsatz der richtigen Menge an Spülmittel je nach Verschmutzung und Programm.

### XL- oder XXL-Beladung auf vier Ebenen

15% mehr Ladekapazität für bis zu 17 Gedecke und Platz für grosse Teller, Gläser, Backbleche oder Vasen.

## Kühlschränke & Gefriergeräte

### Auto Humidity Control

Verlängerung der Frische von Obst und Gemüse dank automatisch regulierter Luftfeuchtigkeit.

### Convert Zone

Umwandlung des Gefrierteilbereichs zur weiteren Kühlzone.

### Dura Fresh

Längere Frische von Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte dank einer Temperatur knapp über 0 °C und idealer Luftfeuchtigkeit.

## Waschmaschinen & Trockner

### Steel Seal™

Türdichtung ohne Faltenbalg für ein hygienischeres Waschen und ein erleichtertes Be- und Entladen der Kleidung mit 20 Jahren Garantie.

### Quattro Construction™

Reduzierung der Vibrationen und optimale Stabilität dank der Edelstahltrumme und vier Stoßdämpfern für eine erhöhte Langlebigkeit des Gerätes und der Wäsche.

### Auto Dosing

Automatische Berechnung und Dosierung des Waschmittels anhand der Ermittlung des Wäschegewichtes, des Verschmutzungsgrades und des Waschprogrammes.

### Pro Wash™

Professionelle Wäschedusche dank zwei oben angebrachten Wasserdüsen für optimale Spül- und Waschergebnisse.



Erfahren Sie mehr über ASKO



Seite 15



Seite 37



Seite 57



Seite 81



Seite 91



Seite 91



Seite 133



Seite 133



# FORS – QUALITÄT, KOMFORT UND UMWELT

Als Schweizer Familienunternehmen stellt FORS höchste Anforderungen an Haushaltsgeräte: Robustes Material und solide Fertigung, neuste und gleichzeitig einfache Technologie, sparsamer Wasser- und Energieverbrauch, zeitloses Design. Kurz: Ein FORS-Haushaltsgerät soll die Umwelt schonen und lange Freude bereiten.

## Die wichtigsten Vorteile von FORS

- 5 Jahre FORS-Garantie auf alle Geräte
- Nachhaltiges Handeln zum Schutz der Umwelt
- Qualitativ hochwertige und langlebige Geräte
- Innovation und Design – Best in class
- Höchster Benutzerkomfort
- Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Dienstleistungen nach Mass
- Familienunternehmung mit partnerschaftlichem Umgang mit dem Fachhandel
- Fabrikservice
- Grosses Ersatzteillager

## Backöfen & Combi Steamer

### Komfortabler Vollauszug

Sicheres und komplettes Ausziehen von Gar- und Backgut dank den robusten Vollauszügen.

### TopClean und BrillantEmail

Pflegeleichtes Putzen aufgrund glatter, widerstandsfähiger Antihaft-Email-Beschichtung.

### Patentiertes Zartgaren

Automatische und dynamische Regelung der Kerntemperatur zur gewünschten Zeit mittels Kernsonde.

## Kochfelder mit/ohne Dunstabzug

### Einfache Bedienung und hohe Sicherheit

Gradgenaues Kochen dank hochpräziser Temperaturregelung und kurzer Reaktionszeiten.

### Feinste Leistungseinstellung

Neun Stufen zur Leistungsregulierung und vier Booster Stufen mit bis zu vierfacher Maximalleistung.

### HiLight-Kochzonen

Hochentwickeltes Heizsystem für sekundenschnelles Erhitzen.

## Dunstabzüge

### Langlebige Qualität

Ausgewählter Edelstahl mit hochwertiger Oberflächenbehandlung für höchste Fertigungsqualität und geringste Herstellungstoleranzen.

### Waschbare Metallfilter

Einfach zu montierende, spülmaschinengeeignete Fettfilter aus Metall.

## Geschirrspüler

### Steamfinish

Einzigartiges Dampfprogramm für brillante Trocknergebnisse.

### Fondue-Programm

Entfernung hartnäckiger Käsereste in Caquelons, Raclettepfännchen und Auflauf-/Gratinformen – ganz ohne Einweichen.

### Glanzmitteldosierung

Vollautomatische Anpassung der Glanzmitteldosierung je nach Wasserhärte und Beladung.

### Automatik-Programm

Automatische Anpassung der Programmdauer bei Einsparung von 30% Wasser, Strom und Regeneriersalz.

## Kühlschränke & Gefriergeräte

### Cool Flow

Gleichmässige Temperatur im gesamten Kühlraum dank einer optimalen Luftzirkulation.

### Humidity Control

Verlängerung der Frische von Obst und Gemüse durch die Regelung der Luftfeuchtigkeit.

### Low Frost

Selteneres Abtauen aufgrund stark reduzierter Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts.

## Waschmaschinen & Trockner

### Sensitive Dry

Verringerung von Formverlust und Einlaufen der Kleidung dank spezieller Technologie und abgesenkten Temperaturen.

### Total AquaStop

Absperrsystem zur Unterbrechung der Wasserzufuhr bei Beschädigung des Zulaufschlauchs oder beim Ansteigen des Schwimmers aufgrund von Wasser in der Bodenwanne.

### Sprint 32'

Vollwaschgang für die halbe Beladung in sehr kurzer Zeit.

### Sprint 89'

Spezialprogramm für schnelle und effiziente Trocknung der Kleidung.



Erfahren Sie mehr über FORS

# falmec



Seite 37



Seite 57



# FALMEC – FÜR ELEGANZ IN DEN KÜCHEN DIESER WELT

Falmec entwickelte sich von einer kleinen Produktion zu einer führenden Kraft auf dem internationalen Markt. Das italienische Unternehmen produziert Dunstabzüge, die Technologie und Design auf höchstem Niveau vereinen. Durch die kontinuierliche Optimierung der Technologien zur Luftverbesserung, eröffnen die fortschrittlichen Abzugssysteme ungeahnte Gestaltungsfreiräume. Falmec schöpft diese voll aus und überrascht mit stimmigen Konzepten, die jeder Küche einen einzigartigen Charakter verleihen.

## Die wichtigsten Vorteile von Falmec

- 5 Jahre FORS-Garantie auf alle Geräte
- Beste Verarbeitung und edle Materialien
- R&D, Design und Produktion – Made in Italy
- Ausgezeichnet mit zahlreichen Design- und Tech-Awards
- Minimale Geräuschbelästigung dank Silence NRS® Technologie
- Reinere Luft mit E.Ion™ System
- Circle.Tech® für starke Leistung auf kleinstem Raum

## Kochfelder mit/ohne Dunstabzug

### Kochsystem Brera

Grosse, flächenbündige Kochfläche mit automatischer Fugenöffnung zur geräuscharmen Absaugung von Kochdämpfen (Silent Kit), mit 90 cm verfügbarer Nutzungsfläche, bester Energieeffizienz (Klasse A++) und individueller Einstellung der Temperaturstufen für drei Kochzonen (Chef-Funktion).

## Dunstabzüge

### E.Ion™ System

Einzigartige, revolutionäre Technologie zur Absaugung von Kochdünsten, Reinigung der Luft, Neutralisierung von Schadstoffen und Verbesserung der Luftqualität.

### Circle.Tech®

Zur Reduzierung des Geräuschpegels und Verbesserung der Ansauggeschwindigkeit dank der Zentrifugalkraft.

### Silence NRS®

Bis zu 86% weniger Lärm bei einer bestmöglichen Absaugleistung.

### No-Drop System®

Zum Auffangen und zur Sammlung der an der Haube kondensierten Dampftropfen während dem Kochen.

### Green Tech

Maximierung der Leistung und Verringerung von Energieverlust dank Motoren mit elektronischer Steuerung.

### Carbon.Zeo Technologie

Verwendung von natürlichen Materialien wie Aktivkohle und Zeolith zur Absorption von Dämpfen und schlechten Gerüchen.

### Design

Kollektion mit einzigartiger Ästhetik und innovativer Technologie aus Zusammenarbeit mit renommierten Designern.

## Die neue Elements Collection



### Monolith

Der Dunstabzug ist vollständig in ein auf der Arbeitsplatte befindliches Möbelstück integriert, das als natürlicher Trenner zwischen Küche und Wohnraum fungiert. Schluss mit Unordnung in der Küche – Kochutensilien, Gewürze, Messer, Schneidbretter und sogar Steckdosen finden ihren Platz und sind stets griffbereit.

### Shelf

Minimalistisch und vielseitig: Shelf ist ein modulares System in Form eines durchgehenden, individuell gestaltbaren Regals. Direkt über dem Kochfeld platziert, integriert es den Dunstabzug und andere Elemente. Die Arbeitsfläche wird dank der integrierten LED-Leiste über die gesamte Länge des Regals optimal ausgeleuchtet. Das Shelf-Konzept ist funktional, designorientiert und bietet gleichzeitig eine grosse Freiheit bei der Gestaltung und Dekoration.



Erfahren Sie mehr über Falmec



Seite 15



Seite 91



Seite 133



# DE DIETRICH – MEISTER DER INNOVATION

Im Jahr 1684 beschliesst Johann Dietrich in Jegerthal, einem Ort nördlich von Strassburg, in das Schmiedehandwerk einzusteigen. Die Schmiede De Dietrich wuchs in den folgenden Jahrhunderten zu einem international erfolgreichen Unternehmen an. Stetiger Fokus auf die Bedürfnisse der Nutzer/-innen führte das Unternehmen zu bahnbrechenden Innovationen in der Haushaltsgerätebranche. So brachte es 1990 das erste Induktionskochfeld auf den Markt.

## Die wichtigsten Vorteile von De Dietrich

- 5 Jahre FORS-Garantie auf alle Geräte
- Premiummarke mit 300 Jahren Erfahrung
- Vollsortiment für Küchen und Waschküchen
- Hochwertige Designelemente
- Detailliert durchdachte Einbaugeräte
- Produktentwicklung in Zusammenarbeit mit Sterneköchen
- Ökologische und umweltfreundliche Geräte

## Backöfen & Combi Steamer

### Modus für französische Gebäckspezialitäten

14 Rezepte für automatisches und ultrapräzises Backen: Macarons, Zimtschnecken, Schokoladenfondant etc.

### Kulinarischer Ratgeber

Automatische Auswahl passender Betriebsart, Temperatur und Garzeit basierend auf den ausgewählten 93 vorprogrammierten Rezepten und abhängig vom Kochgewicht.

### Dörr-Funktion

Präzises Trocknen und Dörren von Lebensmitteln (z.B. Kräuter, Früchte und Gemüse) zwischen 60 und 80 °C.

## Kühlschränke & Gefriergeräte

### Duo Zones

Verhinderung von Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel dank zwei getrennt regelbaren Kältekreisläufen für eine unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefrierteil.

### Pure Beam

Sterilisation des Geräteinnenraums und der Lebensmittel dank der Kombination von UV-Licht und Luftfilterung.

### Ultra Fresh

Regenerierbarer Aktivkohlefilter zur Geruchsfilterung und Absorption von Ehtylengas der Lebensmittel.

## Waschmaschinen & Trockner

### Automatische Kapazitätsregulierung

Anpassung der benötigten Menge an Waschmittel, Wasser und Strom durch die automatische Berechnung des Gewichts der Wäsche.





Entdecken Sie unser Sortiment



## BACKÖFEN & COMBI STEAMER

Unsere Auswahl an Backöfen, Combi Steamer, Mikrowellen, Wärme- und Vakuumierschubladen umfasst die Marken ASKO, FORS und De Dietrich.

Der Alltag spielt sich zu einem Grossteil in der Küche ab. Damit diese Tätigkeiten so benutzerfreundlich wie möglich sind, bieten wir Haushaltsgeräte nach dem neuesten Stand der Technik an – und immer mit dem gewissen Extra.

Dank unseren erstklassigen Assistenten meistern Sie erfolgreich jede Zubereitung und erzielen perfekte kulinarische Resultate.



### ASKO

#### 5 in 1 Kombibacköfen

Fünf Garkombinationen (Volldampf, Heissluft, Mikrowellen, Kombination Heissluft/Dampf und Kombination Heissluft/Mikrowellen) für eine grosse Anzahl an Kochmöglichkeiten.

#### Exklusives Zylkonsystem

Externer Dampferzeuger mit Zylkonsystem für reinen Dampf, gleichmässiges Garen, Geschmacks- und Vitaminerhalt.

#### Teleskopschienensystem (vollausziehbar)

Fürs bequeme, stabile und sichere Herausschieben von Gitter, Blech und Geschirr aus dem Backofen.

#### Pyrolyse-Reinigung 500°C

Entfernung aller Verschmutzungen ohne Rauch oder schlechte Gerüche durch den Temperaturanstieg während der Reinigung.

#### Thermo-Rundluftsystem

Perfektes, homogenes Garen dank einzigartiger Hohlraumform mit fünf Lufteinlässen für eine gleichmässigere Heissluftwälzung.

#### Multicooking

Gleichzeitige Zubereitung von drei Gerichten (Fisch, Gemüse, Fleisch).

#### Vielzahl von Zubehör

Beim Kauf eines Gerätes ist eine breite Palette an Zubehör erhältlich: Sonde, Fettpfanne, Rost und Edelstahlbehälter.

### FORS

#### Komfortabler Vollauszug

Sicheres und komplettes Ausziehen von Gar- und Backgut dank den robusten Vollauszügen.

#### TopClean und BrillantEmail

Pflegeleichtes Putzen aufgrund glatter, widerstandsfähiger Antihaft-Email-Beschichtung.

#### Patentiertes Zartgaren

Automatische und dynamische Regelung der Kerntemperatur zur gewünschten Zeit mittels Kernsonde.

### De Dietrich

#### Modus für französische Gebäckspezialitäten

14 Rezepte für automatisches und ultrapräzises Backen: Macarons, Zimtschnecken, Schokoladenfondant etc.

#### Kulinarischer Ratgeber

Automatische Auswahl passender Betriebsart, Temperatur und Garzeit basierend auf den ausgewählten 93 vorprogrammierten Rezepten und abhängig vom Kochgewicht.

#### Dörr-Funktion

Präzises Trocknen und Dörren von Lebensmitteln (z.B. Kräuter, Früchte und Gemüse) zwischen 60 und 80 °C.

#### Soft Close

Sanftes Schliessen der Backofentür dank exklusiver, von De Dietrich patentierten Technologie.




**ASKO**

- OCS 8678 G ▲** CHF 3990.–/3691.03  
**OCS 8678 GH ▲** CHF 4190.–/3876.04

- **Combi Steamer ELEMENTS**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **23 Funktionen**: Umluft, ECO Umluft, Ober- und Unterhitze, Umluft + Unterhitze (Pizza), Lüfter + Unterhitze, Unterhitze, Oberhitze, Grill, Grosser Grill, Grill + Lüfter, Pro Braten, **Dampf**, Dampfgaren niedrige Temperatur, Vakuumgaren (sous-vide), Umluft + Dampfstufe 1/2/3, Schnelles Vorheizen, Regenerieren, Tellererwärmung, Auftauen, Warmhalten, Dampfreinigung
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 5 Backebenen
- **Grosser 1,3 l Wassertank** für 80 min. kochen
- Dampferzeuger für Reinstdampf
- **Schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt, Touchscreen**
- **160 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- **5 Heisslufteinlässe** für homogenes Garen
- 3 Garmodi in der Reihenfolge verketten
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- **3-fach Vollauszug**, abnehmbar
- Sanftes schliessen der Premium-Tür
- Temperaturregelung: 30–230 °C
- Gargutsensor

#### Technische Daten:

- OCS 8678 G: 230 V 16 A 3400 W
- OCS 8678 GH: 400 V 3LNPE 10 A 3400 W**
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm




**ASKO**

- OCS 8687 BB ▲** CHF 3590.–/3321.–  
**OCS 8687 BBH ▲** CHF 3790.–/3506.01

- **Combi Steamer CRAFT**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **23 Funktionen**: Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, **Dampf**, Dampfgaren niedrige Temperatur, Vakuumgaren (sous-vide), Umluft + Dampfstufe 1/2/3, Tellererwärmung, Warmhalten, Regenerieren, Auftauen, Schnelles Vorheizen, Dampfreinigung
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 5 Backebenen
- **Grosser 1,3 l Wassertank** für 80 min. kochen
- Dampferzeuger für Reinstdampf
- **Edle Ausführung: Edelstahl schwarz gebürstet**
- **160 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- **5 Heisslufteinlässe** für homogenes Garen
- 3 Garmodi in der Reihenfolge verketten
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- **2-fach Vollauszug**, abnehmbar
- Sanftes schliessen der Premium-Tür
- Temperaturregelung: 30–230 °C
- Gargutsensor

#### Technische Daten:

- OCS 8687 BB: 230 V 16 A 3400 W
- OCS 8687 BBH: 400 V 3LNPE 10 A 3400 W**
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm




**ASKO**

- OCS 8687 S ▲** CHF 3590.–/3321.–  
**OCS 8687 SH ▲** CHF 3790.–/3506.01

- **Combi Steamer CRAFT**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **23 Funktionen**: Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, **Dampf**, Dampfgaren niedrige Temperatur, Vakuumgaren (sous-vide), Umluft + Dampfstufe 1/2/3, Tellererwärmung, Warmhalten, Regenerieren, Auftauen, Schnelles Vorheizen, Dampfreinigung
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 5 Backebenen
- **Grosser 1,3 l Wassertank** für 80 min. kochen
- Dampferzeuger für Reinstdampf
- **Edle Ausführung: Edelstahl gebürstet**
- **160 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- **5 Heisslufteinlässe** für homogenes Garen
- 3 Garmodi in der Reihenfolge verketten
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- **2-fach Vollauszug**, abnehmbar
- Sanftes schliessen der Premium-Tür
- Temperaturregelung: 30–230 °C
- Gargutsensor

#### Technische Daten:

- OCS 8687 S: 230 V 16 A 3400 W
- OCS 8687 SH: 400 V 3LNPE 10 A 3400 W**
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



reddot design award  
winner

EURO

73 l



Auto



VACU



A+

**ASKO**

**OCS 8687 A1** ▲ CHF 3590.–/3321.–  
**OCS 8687 A1H** ▲ CHF 3790.–/3506.01

- **Combi Steamer CRAFT**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **23 Funktionen**: Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, **Dampf**, Dampfgaren niedrige Temperatur, Vakuumgaren (sous-vide), Umluft + Dampfstufe 1/2/3, Tellererwärmung, Warmhalten, Regenerieren, Auftauen, Schnelles Vorheizen, Dampfreinigung
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 5 Backebenen
- **Grosser 1,3 l Wassertank** für 80 min. kochen
- Dampferzeuger für Reinstdampf
- **Edle Ausführung: graphit-mattschwarz**
- **160 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- **5 Heissluftfeinlässe** für homogenes Garen
- 3 Garmodi in der Reihenfolge verketten
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- **2-fach Vollauszug**, abnehmbar
- Sanftes schliessen der Premium-Tür
- Temperaturregelung: 30–230 °C
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- OCS 8687 A1: 230 V 16 A 3400 W
- **OCS 8687 A1H: 400 V 3LNPE 10 A 3400 W**
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



EURO

71 l



Auto



VACU



A+

**ASKO**

**OP 8678 G** ▲ CHF 3290.–/3043.48  
**OP 8678 GH** ▲ CHF 3490.–/3228.49

- **Backofen ELEMENTS**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **17 Funktionen**: Umluft, ECO Umluft, Ober- und Unterhitze, Umluft + Unterhitze (Pizza), Lüfter + Unterhitze, Unterhitze, Oberhitze, Grill, Grosser Grill, Grill + Lüfter, Pro Braten, Schnelles Vorheizen, Tellererwärmung, Auftauen, Warmhalten, Dampfreinigung, **Pyrolyse**
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 5 Backebenen
- **2-fach Vollauszug**, abnehmbar
- **Schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt, Touchscreen**
- **82 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- Innenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- **5 Heissluftfeinlässe** für homogenes Garen
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- Temperaturregelung: **30–300 °C**
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- OP 8678 G: 230 V 16 A 3400 W
- **OP 8678 GH: 400 V 3LNPE 10 A 3400 W**
- Max. Leistung (Grill/Heissluft): 2,7 kW/1,6 kW
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



EURO

71 l



Auto



P 500°C



A+




**ASKO**

**OP 8687 BB** ▲ CHF 2990.–/2765.96  
**OP 8687 BBH** ▲ CHF 3190.–/2950.97

- **Backofen CRAFT**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **16 Funktionen**: Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, Tellererwärmung, Warmhalten, Auftauen, Schnelles Vorheizen, **Pyrolyse**
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 5 Backebenen
- **2-fach Vollauszug**, abnehmbar
- **Edle Ausführung: Edelstahl schwarz gebürstet**
- **82 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- Innenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- **5 Heissluftfeinlässe** für homogenes Garen
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- Temperaturregelung: **30–300 °C**
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- OP 8687 BB: 230 V 16 A 3400 W
- **OP 8687 BBH: 400 V 3LNPE 10 A 3400 W**
- Max. Leistung (Grill/Heissluft): 2,7 kW/1,6 kW
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm





**ASKO**

**OP 8687 S ▲** CHF 2990.–/2765.96  
**OP 8687 SH ▲** CHF 3190.–/2950.97

- **Backofen CRAFT**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **16 Funktionen**: Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, Tellererwärmung, Warmhalten, Auftauen, Schnelles Vorheizen, **Pyrolyse**
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 5 Backebenen
- **2-fach Vollauszug**, abnehmbar
- **Edle Ausführung: Edelstahl gebürstet**
- **82 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- Innenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- **5 Heisslufteinlässe** für homogenes Garen
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- Temperaturregelung: **30–300 °C**
- Gargutsensor

#### Technische Daten:

- OP 8687 S: 230 V 16 A 3400 W
- OP 8687 SH: 400 V 3LNPE 10 A 3400 W**
- Max. Leistung (Grill/Heissluft): 2,7 kW/1,6 kW
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



**ASKO**

**OP 8687 A1 ▲** CHF 2990.–/2765.96  
**OP 8687 A1H ▲** CHF 3190.–/2950.97

- **Backofen CRAFT**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **16 Funktionen**: Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, Tellererwärmung, Warmhalten, Auftauen, Schnelles Vorheizen, **Pyrolyse**
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 5 Backebenen
- **2-fach Vollauszug**, abnehmbar
- **Edle Ausführung: graphit-mattschwarz**
- **82 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- Innenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- **5 Heisslufteinlässe** für homogenes Garen
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- Temperaturregelung: **30–300 °C**
- Gargutsensor

#### Technische Daten:

- OP 8687 A1: 230 V 16 A 3400 W
- OP 8687 A1H: 400 V 3LNPE 10 A 3400 W**
- Max. Leistung (Grill/Heissluft): 2,7 kW/1,6 kW
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm





EURO

771



EURO

771

**OP 86331 BG** ▲ CHF 1990.–/1840.89  
**OP 86331 BGH** ▲ CHF 2190.–/2025.90

– **Backofen BlackGlass mit Pyrolyse**

- **12 Funktionen:** Heissluft, Pizza, Intensives Backen, Grill mit Heissluft, Turbo, Grosser Grill, Ober- und Unterhitze, Sanftes Backen, Ober- und Unterhitze mit Lüfter, Grill + Lüfter, Grill + Unterhitze, Grill + Unterhitze + Lüfter, Schnelles Vorheizen, Auftauen, **Pyrolyse**
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 5 Backebenen
- Innenbeleuchtung mit Halogenlampen
- Gedämpfte Schliessung
- Temperaturregelung: 30–300 °C
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- OP 86331 BG: 230 V 16 A 3500 W
- OP 86331 BGH: 400 V 3LNPE 10 A 3500 W**
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



**OT 86331 BG** ▲ CHF 1790.–/1655.87  
**OT 86331 BGH** ▲ CHF 1990.–/1840.89

– **Backofen BlackGlass**

- **12 Funktionen:** Heissluft, Pizza, Intensives Backen, Grill mit Heissluft, Turbo, Grosser Grill, Ober- und Unterhitze, Sanftes Backen, Ober- und Unterhitze mit Lüfter, Grill + Lüfter, Grill + Unterhitze, Grill + Unterhitze + Lüfter, Schnelles Vorheizen, Auftauen, AquaClean
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 5 Backebenen
- Innenbeleuchtung mit Halogenlampen
- Gedämpfte Schliessung
- Temperaturregelung: 30–300 °C
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- OT 86331 BG: 230 V 16 A 3500 W
- OT 86331 BGH: 400 V 3LNPE 10 A 3500 W**
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm






**ASKO**

**OCSM 8478 G ▲** CHF 4990.–/4616.10

- **Combi Steamer Mikrowelle ELEMENTS**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **Einzigartiges 5 in 1 Gerät**
- **26 Funktionen**: Umluft, ECO Umluft, Ober- und Unterhitze, Umluft + Unterhitze (Pizza), Lüfter + Unterhitze, Unterhitze, Oberhitze, Grill, Grosser Grill, Grill + Lüfter, Pro Braten, **Dampf**, Dampfgaren niedrige Temperatur, Vakuumgaren (sous-vide), Umluft + Dampfstufe 1/2/3, **Mikrowelle**, Umluft + Mikrowelle, Grill + Lüfter + Mikrowelle, Schnelles Vorheizen, Regenerieren, Tellererwärmung, Auftauen, Warmhalten, Dampfreinigung
- 4 Backebenen
- **Grosser 1,3 l Wassertank** für 80 min. kochen
- Dampferzeuger für Reinstdampf
- **Schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt, Touchscreen**
- **143 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- SteamClean-Dampfreinigung
- **5 Heissluftfeinlässe** für homogenes Garen
- **2-fach Vollauszug**, abnehmbar
- Temperaturregelung: 30–230 °C

#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 2600 W (Mikrowelle 90–1000 W)
- Abmessungen des Gerätes: H x B x T 458 x 597 x 547 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm



**EURO**  
50 l  
5  
5  
5  
2




**ASKO**

**OCSM 8487 B ▲** CHF 4690.–/4338.58  
**OCSM 8487 S ▲** CHF 4690.–/4338.58  
**OCSM 8487 A1 ▲** CHF 4690.–/4338.58

- **Combi Steamer Mikrowelle CRAFT**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **Einzigartiges 5 in 1 Gerät**
- **26 Funktionen**: Dämpfen, Natürliche Konvektion, Regeneration, Auftauen, Vorwärmen, Heissluft, Grill, Unterhitze, Heissluft und Mikrowelle, Warmhalten, Belüftete **Mikrowelle** und Grill, Mikrowelle, **Dampf** auf Grad genau, Heissluft und Dampf, Heissluft und Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Oberhitze, Schnellauftauen, Tellerwärmer, Belüftete Unterhitze, Belüfteter Grill, ECO Heissluft
- 4 Backebenen
- **Grosser 1,3 l Wassertank** für 80 min. kochen
- Dampferzeuger für Reinstdampf
- **Edle, gebürstete Edelstahl-Ausführung**
- **143 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- SteamClean-Dampfreinigung
- **5 Heissluftfeinlässe** für homogenes Garen
- **2-fach Vollauszug**, abnehmbar
- Temperaturregelung: 30–230 °C

#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 2600 W (Mikrowelle 90–1000 W)
- Abmessungen des Gerätes: H x B x T 458 x 597 x 547 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm



**EURO**  
50 l  
5  
5  
5  
2



reddot design award  
winner




**ASKO**

**OCS 8478 G ▲** CHF 3590.–/3321.–

- **Combi Steamer ELEMENTS**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **23 Funktionen**: Umluft, ECO Umluft, Ober- und Unterhitze, Umluft + Unterhitze (Pizza), Lüfter + Unterhitze, Unterhitze, Oberhitze, Grill, Grosser Grill, Grill + Lüfter, Pro Braten, **Dampf**, Dampfgaren niedrige Temperatur, Vakuumgaren (sous-vide), Umluft + Dampfstufe 1/2/3, Schnelles Vorheizen, Regenerieren, Tellererwärmung, Auftauen, Warmhalten, Dampfreinigung
- Einzigartige ultra-glätte Emaille-Beschichtung
- 4 Backebenen
- **Grosser 1,3 l Wassertank** für 80 min. kochen
- Dampferzeuger für Reinstdampf
- **Schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt, Touchscreen**
- **160 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- **5 Heissluftfeinlässe** für homogenes Garen
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- **Vollauszug**, abnehmbar
- Temperaturregelung: 30–230 °C
- Gargsensor

#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 2900 W
- Max. Leistung (Grill/Heissluft/Dampfgenerator): 2,2 kW/1,6 kW/1,2 kW
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm



**EURO**  
50 l  
5  
5  
5  
2  
2  
A+

reddot design award  
winner

EURO

50 l



Auto



1



VACU



A+

ASKO

OCS 8487 BB ▲ CHF 3290.–/3043.48



EURO

50 l

123  
Multi-stage  
cooking

ASKO

OCM 8478 G ▲ CHF 3290.–/3043.48

reddot design award  
winner

EURO

50 l

123  
Multi-stage  
cooking

ASKO

OCM 8487 BB ▲ CHF 2990.–/2765.96

OCM 8487 A1 ▲ CHF 2990.–/2765.96

OCM 8487 S ▲ CHF 2990.–/2765.96

- **Combi Steamer CRAFT**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **23 Funktionen**: Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, **Dampf**, Dampfgaren niedrige Temperatur, Vakuumgaren (sous-vide), Umluft + Dampfstufe 1/2/3, Tellererwärmung, Warmhalten, Regenerieren, Auftauen, Schnelles Vorheizen, Dampfreinigung
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 4 Backebenen
- **Grosser 1,3 l Wassertank** für 80 min. kochen
- Dampferzeuger für Reinstdampf
- **Edle Ausführung: Edelstahl schwarz gebürstet**
- **160 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- **5 Heissluftfeinlässe** für homogenes Garen
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- **Vollauszug**, abnehmbar
- Temperaturregelung: 30–230 °C
- Gargutsensor

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 2900 W
- Max. Leistung (Grill/Heissluft/Dampfgenerator): 2,2 kW/1,6 kW/1,2 kW
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm

- **Combi Mikrowelle ELEMENTS**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **19 Funktionen**: Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, **Mikrowelle**, Mikrowelle + Umluft, Mikrowelle + Grill + Lüfter, Tellererwärmung, Warmhalten, Auftauen, Schnelles Vorheizen, Aqua Clean
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 4 Backebenen
- **Schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt, Touchscreen**
- **120 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- **5 Heissluftfeinlässe** für homogenes Garen
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung
- Temperaturregelung: 30–250 °C




**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 3000 W (Mikrowelle 90–1000 W)
- Abmessungen des Gerätes: H x B x T 458 x 597 x 547 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm

- **Combi Mikrowelle CRAFT**, EURO-Norm, inklusive **umfangreichem Serienzubehör**
- **19 Funktionen**: Umluft, Umluft + Unterhitze (Pizza), Ober- und Unterhitze, Grosser Grill, Grill, Grill + Lüfter, Oberhitze, Unterhitze, Lüfter + Unterhitze, Pro Braten, ECO Umluft, **Mikrowelle**, Mikrowelle + Umluft, Mikrowelle + Grill + Lüfter, Tellererwärmung, Warmhalten, Auftauen, Schnelles Vorheizen, Aqua Clean
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- 4 Backebenen
- **Edle Ausführungen: graphit-mattschwarz (A1), Edelstahl gebürstet (S) oder Edelstahl schwarz gebürstet (BB)**
- Vollsichttür mit Dreifachverglasung
- **120 programmierte Rezepte**, 10 Favoriten
- Innenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- **5 Heissluftfeinlässe** für homogenes Garen
- TFT-Farbdisplay mit intuitiver Tasten-Navigation
- Temperaturregelung: 30–250 °C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 16 A 3000 W (Mikrowelle 90–1000 W)
- Abmessungen des Gerätes: H x B x T 458 x 597 x 547 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm





reddot design award  
winner



EURO  
A

**ASKO**

**CM 8478 G ▲** CHF 4390.–/4061.05

Nichtlagergerät

– Kaffeemaschine ELEMENTS

– Schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt  
– 12 Funktionen: Milchkanalspülautomatik, Automatischer Spülzyklus nach Beendigung der Zubereitung, Automatisierte Zubereitung, Vorbrühsystem, Mahlsystem für Kaffeebohnen, Zubereitung von 2 Tassen gleichzeitig, Benutzerbestimmte Rezepte bis 6 Benutzerprofile  
– Teleskopschiene  
– 4 LED Beleuchtung  
– Kaffee gemahlen oder Kaffeebohnen  
– Eingebauter Tassenwärmer

**Technische Daten:**

– Fassungsvermögen Kaffeebohnen: 350 g  
– Fassungsvermögen Wassertank: 2,4 l  
– Wasserdruck: 15 bar  
– Anschluss: 230 V 10 A 1350 W  
– Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm



EURO  
A

**ASKO**

**CM 8477 B ▲** CHF 4390.–/4061.05

**CM 8477 S ▲** CHF 4390.–/4061.05

**CM 8477 A ▲** CHF 4390.–/4061.05



Nichtlagergerät

– Kaffeemaschine CRAFT

– Schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl (B), Graphit-mattschwarz (A), gebürsteter Edelstahl (S)  
– 12 Funktionen: Milchkanalspülautomatik, Automatischer Spülzyklus nach Beendigung der Zubereitung, Automatisierte Zubereitung, Vorbrühsystem, Mahlsystem für Kaffeebohnen, Zubereitung von 2 Tassen gleichzeitig, Benutzerbestimmte Rezepte bis 6 Benutzerprofile  
– Teleskopschiene  
– 4 LED Beleuchtung  
– Kaffee gemahlen oder Kaffeebohnen  
– Eingebauter Tassenwärmer

**Technische Daten:**

– Fassungsvermögen Kaffeebohnen: 350 g  
– Fassungsvermögen Wassertank: 2,4 l  
– Wasserdruck: 15 bar  
– Anschluss: 230 V 10 A 1350 W  
– Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm





**ASKO**

**ODV 8128 G ▲** CHF 3390.-/3135.99

- **Vakuumierschublade**, EURO-Norm
- Edle Ausführungen: schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt
- Elektronische Steuerung
- Stabiler Teleskop-Vollauszug
- 3 Vakuumstufen (99, 95 und 75% für empfindliche Produkte)
- 3 Schweißstufen (7, 5 und 3 Sekunden)
- Inkl. 50 Vakuumnahrungsmittelbeutel

**Technische Daten:**

- Volumen: 8 l
- Anschluss: 230 V 10 A 320 W
- Geräte: H x B x T 135 x 597 x 550 mm
- Nische: H x B x T 141 x 566 x 550 mm



**ASKO**

**ODV 8127 B ▲** CHF 3390.-/3135.99



**ODV 8127 S ▲** CHF 3390.-/3135.99

**ODV 8127 A ▲** CHF 3390.-/3135.99

- **Vakuumierschublade**, EURO-Norm
- Edle Ausführungen: graphit-mattschwarz (A), Edelstahl gebürstet (S) oder Edelstahl schwarz gebürstet (B)
- Elektronische Steuerung
- Stabiler Teleskop-Vollauszug
- 3 Vakuumstufen (99, 95 und 75% für empfindliche Produkte)
- 3 Schweißstufen (7, 5 und 3 Sekunden)
- Inkl. 50 Vakuumnahrungsmittelbeutel

**Technische Daten:**

- Volumen: 8 l
- Anschluss: 230 V 10 A 320 W
- Geräte: H x B x T 135 x 597 x 550 mm
- Nische: H x B x T 141 x 566 x 550 mm





Entdecken Sie unser Sortiment



EURO

69 l

Vario



EURO

77 l



EURO

77 l





**FORS**

**SMS**  
 69 l  
 Vario  
  
**A**



**FORS**

**SMS**  
 69 l  
 Vario  
  
**A**

**F-XXT 55-1 W** □ **NP** CHF 2090.– / 1933.40

**F-XXT 55-1 N** ■ **NP** CHF 2090.– / 1933.40

### – Backofen 6/6 SMS

- 2 Drehknöpfe
- Innenraumgrösse: 69 Liter
- Elektronikuhr mit Backofensteuerung
- LED-Display
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampen
- Geräumige Geräteschublade
- Swiss Made
- Ober-/Unterhitze, Heissluft, PizzaPlus, Grill/Grill mit Umluft, Schnellaufheizen, Tellerwärmen
- Automatische Nachbelüftung
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LPE 10 A 3300 W
- Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm

### Zubehör:

- Vollauszug 3-fach, 1060456

### – Backofen 6/6 SMS



- 2 Drehknöpfe
- Innenraumgrösse: 69 Liter
- Elektronikuhr mit Backofensteuerung
- LED-Display
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampen
- Geräumige Geräteschublade
- Swiss Made
- Ober-/Unterhitze, Heissluft, PizzaPlus, Grill/Grill mit Umluft, Schnellaufheizen, Tellerwärmen
- Automatische Nachbelüftung
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LPE 10 A 3300 W
- Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm

### Zubehör:

- Vollauszug 3-fach, 1060456





**EURO**  
 60 cm  
 77 l  
  
  
  
  
  
**A**



**EURO**  
 60 cm  
 77 l  
  
  
  
  
  
**A**



**FORS**

**FCHD 6042 ES** ■ CHF 1790.–/1655.87

**FCHD 6042 N** ■ CHF 1790.–/1655.87

Kochfeld **ohne** Ausgleichsrahmen

– **Kochherd EURO mit Glaskeramik Kochfeld**

- Backofen in schwarz (N) oder in Edelstahl (ES)
- Kochfeld schwarz mit Edelstahlrahmen
- 12 Funktionen: Schnelles Aufheizen, Auftauhen, Umluft-Intensiv-Grillen, Supergrill (Grill + Oberhitze), Grill, Unterhitze, Unter- und Oberhitze, Heissluft, Unter- und Oberhitze mit Gebläse, Heissluft und Unterhitze (Pizza), Heissluft ECO, Backofenbeleuchtung

– Temperaturregelung: bis 250 °C

– Timer

– Teleskopauszug 2-fach

– 2 Backbleche, 1 Gitterrost, Gargutsensor

– 4 unabhängige Glaskeramikkochfelder:

Vorne links: ø 120/ø 185 mm, max 700/1700 W  
 Hinten links: ø 145/145 x 255 mm, max 1100/2000 W (Bräterzone)  
 Vorne rechts: ø 150 mm, max 1200 W  
 Hinten rechts: ø 185 mm, max 1800 W

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 3 LNPE 16 A 10300 W
- Innenraumgrösse: 77 Liter
- Nische: H x B x T 595 x 560 x 560 mm
- Ausschnitt: B x T 562 x 492 mm

**FORS**

**FCHD 6042 N-F** ■ CHF 1890.–/1748.38

**FCHD 6042 ES-F** ■ CHF 1890.–/1748.38

Kochfeld **mit** Ausgleichsrahmen

– **Kochherd EURO mit Glaskeramik Kochfeld**

- Backofen in schwarz (N) oder in Edelstahl (ES)
- Kochfeld schwarz mit Edelstahlrahmen
- 12 Funktionen: Schnelles Aufheizen, Auftauhen, Umluft-Intensiv-Grillen, Supergrill (Grill + Oberhitze), Grill, Unterhitze, Unter- und Oberhitze, Heissluft, Unter- und Oberhitze mit Gebläse, Heissluft und Unterhitze (Pizza), Heissluft ECO, Backofenbeleuchtung

– Temperaturregelung: bis 250 °C

– Timer

– Teleskopauszug 2-fach

– 2 Backbleche, 1 Gitterrost, Gargutsensor

– 4 unabhängige Glaskeramikkochfelder:

Vorne links: ø 120/ø 185 mm, max 700/1700 W  
 Hinten links: ø 145/145 x 255 mm, max 1100/2000 W (Bräterzone)  
 Vorne rechts: ø 150 mm, max 1200 W  
 Hinten rechts: ø 185 mm, max 1800 W

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 3 LNPE 16 A 10300 W
- Innenraumgrösse: 77 Liter
- Nische: H x B x T 595 x 560 x 560 mm
- Ausschnitt: B x T 562 x 492 mm

**FORS**

**FRAME 60 ES** ■ CHF 139.–/128.58

Zubehör zum Ausgleichen und Fertigstellen für einen Ausschnitt von 490 x 560 mm

– **Eleganter, gebürsteter Design-Edelstahlrahmen mit 2,75 cm breiten Kanten**

- 1,5 mm dick, um das Kochfeld zu tragen, ohne sich zu verformen
- Sorgt für die Stabilität des Kochfeldes
- Schützt die Glaskanten des Kochfeldes
- Abgerundete Rahmenecken ohne Schnittgefahr für den Benutzer
- Behandelter, widerstandsfähiger Rahmen, der leicht zu reinigen ist
- Einfache Installation

**Technische Daten:**




– Masse äusserer Rahmen:

H x B x T 1,5 x 620 x 550 mm

– Masse innerer Rahmen:

H x B x T 1,5 x 565 x 495 mm

– Geeignet für Ausschnitte von 490 x 560 mm (+/-1 cm)





**FORS**

SMS  
69 l  
Vario



**FORS**

SMS  
69 l  
Vario



**FORS**

SMS  
69 l  
Vario

**CM 554-1 W**  **NP** CHF 1990.–/1840.89

**CM 554-1 N**  **NP** CHF 1990.–/1840.89

**CM 554-1 ES**  **NP** CHF 1990.–/1840.89

**– Kochherd 6/6 SMS**

- Kochfeldsteuerung mit 4 Energiereglern (zwei 2-Kreis-Zonen), ohne Platten
- Innenraumgrösse: 69 Liter
- Elektronikuhr mit Backofensteuerung LED-Display
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampen
- Geräumige Geräteschublade
- Swiss Made
- Ober-/Unterhitze, Heissluft, PizzaPlus, Grill/Grill mit Umluft, Schnellaufheizen, Tellerwärmern
- Automatische Nachbelüftung
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 3LPE 10 A 11300 W  
oder 400 V 2LPE 16 A 11300 W
- Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm

**Zubehör:**

- Vollauszug 3-fach, 1060456

**Passende Kochfelder:**

- Keramikkochfeld GKT 642 ES
- Keramikkochfeld GKT 642 ES

**– Kochherd 6/6 SMS**

- Kochfeldsteuerung mit 4 Energiereglern (zwei 2-Kreis-Zonen), ohne Platten
- Innenraumgrösse: 69 Liter
- Elektronikuhr mit Backofensteuerung LED-Display
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampen
- Geräumige Geräteschublade
- Swiss Made
- Ober-/Unterhitze, Heissluft, PizzaPlus, Grill/Grill mit Umluft, Schnellaufheizen, Tellerwärmern
- Automatische Nachbelüftung
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 3LPE 10 A 11300 W  
oder 400 V 2LPE 16 A 11300 W
- Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm

**Zubehör:**

- Vollauszug 3-fach, 1060456

**Passende Kochfelder:**

- Keramikkochfeld GKT 642 ES
- Keramikkochfeld GKT 642 ES

**– Kochherd 6/6 SMS**

- Kochfeldsteuerung mit 4 Energiereglern (zwei 2-Kreis-Zonen), ohne Platten
- Innenraumgrösse: 69 Liter
- Elektronikuhr mit Backofensteuerung LED-Display
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampen
- Geräumige Geräteschublade
- Swiss Made
- Ober-/Unterhitze, Heissluft, PizzaPlus, Grill/Grill mit Umluft, Schnellaufheizen, Tellerwärmern
- Automatische Nachbelüftung
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

**Technische Daten:**




- Anschluss: 400 V 3LPE 10 A 11300 W  
oder 400 V 2LPE 16 A 11300 W
- Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm

**Zubehör:**

- Vollauszug 3-fach, 1060456

**Passende Kochfelder:**

- Keramikkochfeld GKT 642 ES
- Keramikkochfeld GKT 642 ES




**C 554-1 W**  **NP** CHF 1590.–/1470.86

SMS

69 l



**C 554-1 N**  **NP** CHF 1590.–/1470.86

SMS

69 l


**– Kochherd 6/6 SMS**

- Kochfeldsteuerung mit 4 Energiereglern (zwei 2-Kreis-Zonen), ohne Platten
- Innenraumgrösse: 69 Liter
- Drehschalter
- Optische Betriebsanzeige LED
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampe
- Geräumige Geräteschublade
- Swiss Made
- Ober-/Unterhitze
- Automatische Nachbelüftung
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 3LPE 10 A 10200 W  
oder 400 V 2LPE 10 A 10200 W
- Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm

**Zubehör:**

- Vollauszug 3-fach, 1060456

**Passende Kochfelder:**

- Keramikkochfeld GKT 642 ES
- Keramikkochfeld GKT 642 ES
- Keramikkochfeld GKT 604 ES

**– Kochherd 6/6 SMS**

- Kochfeldsteuerung mit 4 Energiereglern (zwei 2-Kreis-Zonen), ohne Platten
- Innenraumgrösse: 69 Liter
- Drehschalter
- Optische Betriebsanzeige LED
- Vollsichttüre mit Dreifachverglasung
- Blendentextsymbole
- Innenbeleuchtung: Halogenlampe
- Geräumige Geräteschublade
- Swiss Made
- Ober-/Unterhitze
- Automatische Nachbelüftung
- 2 Backbleche, 1 Gitterrost

**Technische Daten:**



- Anschluss: 400 V 3LPE 10 A 10200 W  
oder 400 V 2LPE 10 A 10200 W
- Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm


**Zubehör:**

- Vollauszug 3-fach, 1060456

**Passende Kochfelder:**

- Keramikkochfeld GKT 642 ES
- Keramikkochfeld GKT 642 ES
- Keramikkochfeld GKT 604 ES





**FORS**

**Garbehälter gelocht, Gitterrost**

**K42363** CHF 85.-/ 78.63  
Gelocht, 40 mm, 2/3 GN CNS Gastronorm  
Für ST-XXSL



**FORS**

**Rollenauszug**

**1060456** CHF 213.-/197.04  
3-fach Vollauszug  
Für F-XXT, CT, CM, C



**FORS**

**Backblech, Garbehälter**

**K44006** CHF 35.-/32.28  
BrillantEmail  
Für ST-XXSL, F-XXT, CT, CM, C

**K44374** CHF 271.-/250.69  
3-fach Rollenauszug  
Für FCS, CCS, FC, CC, CL, CLS

**K40210** CHF 183.-/169.29  
2-fach Vollauszug  
Für ST-SL

**K44005** CHF 56.-/51.80  
BrillantEmail  
Für F-XXSE

**K27357** CHF 85.-/ 78.63  
Gelocht, 65 mm, 1/3 GN CNS Gastronorm  
Für ST-SL, ST-XXSL

**K50880** CHF 271.-/250.69  
2-fach Rollenauszug  
Für ST-XXSL

**K40011** CHF 99.-/ 91.58  
Gelocht, 25 mm, CNS  
Für ST-XXSL

**K40207** CHF 228.-/210.92  
3-fach Vollauszug  
Für F-XXSE



 FORS

### Porzellanform, Dampfeinsatz, Thermobox

**K27626** CHF 74.-/ 68.46  
Porzellanform 1/3 GN Gastronorm  
Für alle Steamer

**K27622** CHF 100.-/ 92.51  
Porzellanform 1/2 GN Gastronorm  
Für alle Steamer

**K27621** CHF 122.-/ 112.86  
Porzellanform 2/3 GN Gastronorm  
Für alle Steamer

**K37234** CHF 86.-/ 79.56  
Thermobox 1/3 GN  
Für alle Steamer

 FORS

### Diverses Zubehör

**B28005** CHF 21.-/ 19.43  
Entkalker  
Für FCSS, ST-SL, ST-XXSL

**K50572** CHF 100.-/ 92.51  
Winkelset  
Für Montage von Steamer und Kurzbacköfen



De Dietrich

DOP 4746 BT ▲ CHF 2590.-/2395.93

- Backofen EURO-Norm
- TFT-Farbdisplay
- **Multifunktion Plus**
- **Pyrolytische Reinigung** (Express, Auto, 2 Std.)
- Kulinarische Rezepte: 53, Niedergaren: 17 Rezepte, Französische Desserts: 14 Rezepte, Rezepte aus aller Welt: 38
- **17 Kochfunktionen**
- Dörr-Funktion, Sabbat-Funktion
- Cool Door, 4 Gläser
- Türöffnung: Soft-Close
- Teilweise **teleskopisches Schiebesystem**
- 6 Stufen Chromdrahtgitter
- Garraumvolumen: 73 l
- Energieeffizienzklasse: A+
- Farbe: Infinity Schwarz

#### Technische Daten:

- Leistung: 3385 W
- Anschluss: 230 V 16 A
- Masse des Gerätes: H x B x T 592 x 592 x 609 mm
- Nische: H x B x T 585 x 560 x 550 mm

#### Zubehör:

- 2 flache Sicherheitsgitter
- 2 Halbgitter
- 1 Tropfblech 45 mm, 1 gelochtes Blech 20 mm, 1 Blech 8 mm
- 1 AI Talent Probe Sonde



De Dietrich

DOP 4556 B ▲ CHF 2190.-/2025.90

- Backofen EURO-Norm
- Weisses LCD-Display
- **Multifunktion Plus**
- **Pyrolytische Reinigung** (Express, 2 Std.)
- Chef Mode: 28 Rezepte, 53 Kulinarische Rezepte, Niedergaren: 17 Rezepte
- **16 Kochfunktionen**
- Dörr-Funktion, Sabbat-Funktion
- Cool Door, 4 Gläser
- Türöffnung: Soft-Close
- Teilweise **teleskopisches Schiebesystem**
- 6 Stufen Chromdrahtgitter
- Garraumvolumen: 73 l
- Energieeffizienzklasse: A+
- Farbe: Infinity Schwarz

#### Technische Daten:

- Leistung: 3385 W
- Anschluss: 230 V 16 A
- Masse des Gerätes: H x B x T 592 x 592 x 609 mm
- Nische: H x B x T 585 x 560 x 550 mm

#### Zubehör:

- 2 flache Sicherheitsgitter
- 2 Halbgitter
- 1 Tropfblech 45 mm, 1 gelochtes Blech 20 mm, 1 Blech 8 mm



De Dietrich

DOPH 375 B ▲ CHF 1390.-/1285.85




- Backofen EURO-Norm
- Weisses LCD-Display
- **Multifunktion Plus**
- **Pyrolytische & hydrolytische Reinigung**
- Dampfgaren
- **10 Kochfunktionen**
- Cool Door, 4 Gläser
- Türöffnung: Soft-Close
- 6 Stufen Drahtgitter
- Garraumvolumen: 73 l
- Energieeffizienzklasse: A+
- Farbe: Infinity Schwarz

#### Technische Daten:

- Leistung: 3385 W
- Anschluss: 230 V 16 A
- Masse des Gerätes: H x B x T 592 x 592 x 609 mm
- Nische: H x B x T 585 x 560 x 550 mm

#### Zubehör:

- 1 flaches Sicherheitsgitter
- 1 Blech 45 mm





Erfahren Sie mehr über De Dietrich

## 34 Backöfen & Combi Steamer De Dietrich



De Dietrich

**DOR 4747 B** ▲ CHF 3290.–/3043.48


- **Combi-Steamer EURO-Norm**
- TFT-Farbdisplay
- **Dampfkombination**
- **Pyrolytische Reinigung** (Express, Auto, 2 Std.)
- 53 Kulinarische Rezepte, Niedergaren: 17 Rezepte, Kombi-Dampfgaren: 31 Rezepte, **100% Dampfgaren**: 29 Rezepte, Al Sous-Vide-Garen: 5 Rezepte
- **24 Kochfunktionen**
- Dörr-Funktion, Sabbat-Funktion
- Cool Door, 4 Gläser
- Türöffnung: Soft-Close
- **Vollständiges teleskopisches Schiebesystem**
- 6 Stufen Chromdrahtgitter
- Garraumvolumen: 73 l
- Energieeffizienzklasse: A<sup>+</sup>
- Farbe: Infinity Schwarz

#### Technische Daten:

- Leistung: 3385 W
- Anschluss: 230 V 16 A
- Masse des Gerätes: H x B x T 592 x 592 x 609 mm
- Nische: H x B x T 585 x 560 x 550 mm

#### Zubehör:

- 2 flache Sicherheitsgitter
- 2 Halbgitter
- 1 Tropfblech 45 mm, 1 gelochtes Blech 20 mm, 1 Inox-Dampfblech, 1 Blech 8 mm



De Dietrich

**DKR 4741 B** ▲ CHF 2790.–/2580.94

- **Combi-Steamer EURO-Norm**
- TFT-Farbdisplay
- **Multifunktion Plus**
- **Pyrolytische Reinigung** (Eco, 2 Std.)
- 46 Kulinarische Rezepte, Kombi-Dampfgaren: 31 Rezepte, 100% Dampfgaren: 29 Rezepte
- **18 Kochfunktionen**
- Dörr-Funktion
- Cool Door, 4 Gläser
- 3 Stufen emaillierte Drahtrosten
- Garraumvolumen: 40 l
- Energieeffizienzklasse: A<sup>+</sup>
- Farbe: Infinity Schwarz

#### Technische Daten:

- Leistung: 3135 W
- Anschluss: 230 V 16 A
- Masse des Gerätes: H x B x T 456 x 592 x 609 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm

#### Zubehör:

- 1 flaches Sicherheitsgitter
- 1 Tropfblech 45 mm, 1 Inox-Dampfblech



EURO

40 l



Auto

De Dietrich DKC 4756 B 

CHF 2490.–/2303.42



EURO

25 l



Auto

De Dietrich DMG 4210 B 

CHF 999.–/924.14

– **Combi-Mikrowelle EURO-Norm**

- TFT-Farbdisplay
- Turn & Press Knopf
- **Auto Cook Mikrowelle:** 15 Rezepte, Auftauen: 5 Rezepte
- **10 kombinierte Mikrowellenfunktionen** und traditionelle Kochfunktionen
- Einstellbar **von 100 W bis 1000 W**
- Klapptür
- 3 Stufen Chromdrahtgitter
- Garraumvolumen: 40 l
- Farbe: Infinity Schwarz

**Technische Daten:**

- Leistung Mikrowelle/Grill: 1650 W/1805 W
- Anschluss: 230 V 16 A
- Masse des Gerätes: H x B x T 456 x 592 x 620 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm

**Zubehör:**

- 1 Sicherheitsgitter
- 1 emailliertes Tropfblech

– **Combi-Mikrowelle EURO-Norm**

- Weisses LCD-Display
- Turn & Press Knopf
- **8 automatische Garprogramme**
- **4 Kochfunktionen** (automatisches Kochen, Auftauen, Grill, Mikrowelle und Grill)
- 5 Leistungsstufen
- Seitliche Türöffnung
- Garraumvolumen: 25 l
- Farbe: Infinity Schwarz


**Technische Daten:**

- Leistung Mikrowelle/Grill: 1450 W/1000 W
- Anschluss: 230 V 16 A
- Masse des Gerätes: H x B x T 382 x 594 x 403 mm
- Nische: H x B x T 380 x 560 x 550 mm


**Zubehör:**

- 1 abnehmbarer Drehteller 31,5 cm
- 1 Stützgitter

DKC 4756 B



DMG 4210 B





Entdecken Sie unser Sortiment



## KOCHFELDER MIT/OHNE DUNSTABZUG

Unsere Auswahl an Küchengeräten umfasst die Marken ASKO, FORS und Falmec.

Die Kochherde, Kochfelder mit oder ohne Dunstabzug oder das umfangreiche Kochzubehör erfüllen die Erwartungen anspruchsvoller Anwender. Sie zeichnen sich durch elegantes Design, benutzerfreundliche Bedienung und erstklassige Qualität aus. Mit diesen Geräten können Sie zeitgemäß, energieeffizient, hygienisch und sicher kochen.

### **ASKO**

#### **Celsius°Cooking™**

Gradgenaues Kochen über Bluetooth verbundenes Zubehör und Kochanleitungen für eine reibungslose Zubereitung.

#### **Bridge Induction™**

Verbindung zweier Kochplatten zu einer langen Fläche für grosse Töpfe und Pfannen.

#### **Die Komplettlösung**

Integration des automatischen Dunstabzugs im fortschrittlichen Celsius°Cooking™-Kochfeld.

#### **EasyDial™- Induktionskochfelder**

Präzise Einstellung der Leistung durch einfaches Berühren des Reglers.

### **FORS**

#### **Einfache Bedienung und hohe Sicherheit**

Gradgenaues Kochen dank hochpräziser Temperaturregelung und kurzer Reaktionszeiten.

#### **Feinste Leistungseinstellung**

Neun Stufen zur Leistungsregulierung und vier Booster Stufen mit bis zu vierfacher Maximalleistung.

#### **HiLight-Kochzonen**

Hochentwickeltes Heizsystem für sekundenschnelles Erhitzen.

### **falmec**

#### **Kochsysteme**

Die Kochsysteme von Falmec zeichnen sich durch die Integration von Absaugung in Induktionskochfelder aus: Dämpfe werden direkt an ihrer Quelle erfasst, aufgefangen und gefiltert. Die Produktpalette umfasst auch Induktionskochfelder mit integrierter automatischer Steuerung der Dunstabzugshaube, die die Küchenarbeit noch weiter erleichtern.

### **De Dietrich**

#### **horiZone**

Modulares Kochfeld (40 x 23 cm) mit sechs Induktoren für ein einheitliches und gleichmässiges Kochen auf der gesamten Fläche.

#### **Automatische Topferkennung**

Automatische Erkennung des Kochgefäßes nach einmaliger Aktivierung des Kochfelds.




**ASKO**

**HI 2642 FBG1 ▲** CHF 1190.-/1100.83

- Induktionskochfeld 60 cm
- Graphit-mattschwarz
- Aufliegende oder flächenbündige Montage
- 4 unabhängige Kochfelder
  - Vorne links: 210 x 190 mm 2100 W
  - Hinten links: 210 x 190 mm 2100 W
  - Hinten rechts: 210 x 160 mm 2300 W
  - Vorne rechts: 210 x 160 mm 1400 W
- Automatische Topferkennung
- Bridge Induction
- Facettenschliff
- Automatische Programme
- Pause + Recall
- Power Management
- Getrennte Restwärmeanzeige
- Betriebskontrollleuchte
- Elektronische Steuerung
- Verschiebungsfunktion
- Sicherheitsvorrichtungen
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 16 A 7360 W
- Gerät: H x B x T 54 x 600 x 520 mm
- Minimalmasse bei Einbau: H x B 70 x 560 mm



**ASKO**

**HI 2643 FBG1 ▲** CHF 1290.-/1193.34

- Induktionskochfeld 60 cm
- Graphit-mattschwarz
- Aufliegende oder flächenbündige Montage
- 4 unabhängige Kochfelder
  - Vorne links: 210 x 190 mm 2100 W
  - Hinten links: 210 x 190 mm 2100 W
  - Hinten rechts: 210 x 190 mm 2100 W
  - Vorne rechts: 210 x 190 mm 2100 W
- Automatische Topferkennung
- Bridge Induction
- Facettenschliff
- Automatische Programme
- Pause + Recall
- Power Management
- Getrennte Restwärmeanzeige
- Betriebskontrollleuchte
- Elektronische Steuerung
- Verschiebungsfunktion
- Sicherheitsvorrichtungen
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 16 A 7360 W
- Gerät: H x B x T 54 x 600 x 520 mm
- Minimalmasse bei Einbau: H x B 70 x 560 mm






**ASKO**

**HI 2842 FBG1 ▲** CHF 1690.-/1563.37

- Induktionskochfeld 80 cm
- Graphit-mattschwarz
- Aufliegende oder flächenbündige Montage
- 4 unabhängige Kochfelder
  - Vorne links: 250 mm 2300 W
  - Hinten links: 250 mm 2300 W
  - Hinten rechts: 210 x 190 mm 2100 W
  - Vorne rechts: 210 x 190 mm 2100 W
- Automatische Topferkennung
- Bridge Induction
- Facettenschliff
- Automatische Programme
- Pause + Recall
- Power Management
- Getrennte Restwärmeanzeige
- Betriebskontrollleuchte
- Elektronische Steuerung
- Sicherheitsvorrichtungen
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 16 A 7360 W
- Gerät: H x B x T 54 x 800 x 520 mm
- Minimalmasse bei Einbau: H x B 70 x 750 mm




**ASKO**

celsius° cooking™

**HID 925 MFC ▲**

CHF 3290.–/3043.48


**ASKO**

celsius° cooking™

**HID 865 MFC ▲**

CHF 2990.–/2765.96


**ASKO**

celsius° cooking™

**HID 754 MFC ▲**


CHF 2690.–/2488.44


**– Induktionskochfeld Celsius°Cooking**

- Temperaturgenaues Kochen mit Celsius°Cooking
- Graphit-mattschwarz
- Aufliegende oder flächenbündige Montage
- Touch Bedienung, EasyDial
- 5 unabhängige Induktionskochfelder oder 1 und 2 grosse Kochzonen (2x Brücke):  
Links: ø 18/ø 26 cm, max 1,85/2,6 kW – 3,0/5,5 kW (Boost)  
Mitte vorne: 180 x 220 mm/max 2,3 kW  
Mitte hinten: 180 x 220 mm/max 2,3 kW  
Rechts vorne: 180 x 220 mm/max 2,3 kW  
Rechts hinten: 180 x 220 mm/max 2,3 kW  
(Boost jeweils 3,7 kW pro Zone)
- 12 Leistungsstufen oder Temperatureinstellung
- Chef-Modus (alle Kochzonen mit unterschiedlichen Stufen eingeschaltet)
- Verschiebungsfunktion
- Kochzonen zusammenschliessen (Brücke)
- Pause, Recall, Timer pro Kochzone
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten:**


- Anschluss: 400 V 3LNPE 16 A 1100 W  
Lieferung ohne Kabel
- Glas: H x B x T 40 x 900 x 510 mm
- Ausschnitt: B x T 861 x 491 mm


**– Induktionskochfeld Celsius°Cooking**

- Temperaturgenaues Kochen mit Celsius°Cooking
- Graphit-mattschwarz
- Aufliegende oder flächenbündige Montage
- Touch Bedienung, EasyDial
- 5 unabhängige Induktionskochfelder oder 3 und 1 grosse Kochzone (Brücke):  
Links: ø 26 cm, max 2,6 kW – 3,7 kW (Boost)  
Mitte vorne: 180 x 220 mm/max 2,3 kW – 3,7 kW (Boost)  
Mitte hinten: 180 x 220 mm/max 2,3 kW – 3,7 kW (Boost)  
Rechts vorne: ø 18 cm, max 1,4 kW – 3,0 kW (Boost)  
Rechts hinten: ø 18 cm, max 1,4 kW – 3,0 kW (Boost)
- 12 Leistungsstufen oder Temperatureinstellung
- Verschiebungsfunktion
- Kochzonen zusammenschliessen (Brücke)
- Pause, Recall, Timer pro Kochzone
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten:**


- Anschluss: 400 V 3LNPE 16 A 7400 W  
Lieferung ohne Kabel
- Glas: H x B x T 40 x 800 x 510 mm
- Ausschnitt: B x T 771 x 491 mm


**– Induktionskochfeld Celsius°Cooking**

- Temperaturgenaues Kochen mit Celsius°Cooking
- Graphit-mattschwarz
- Aufliegende oder flächenbündige Montage
- Touch Bedienung, EasyDial
- 4 unabhängige Induktionskochfelder oder je 2 grosse Kochzonen (Brücke):  
Vorne links: 180 x 220 mm/max 2,3 kW – 3,7 kW (Boost)  
Hinten links: 180 x 220 mm/max 2,3 kW – 3,7 kW (Boost)  
Vorne rechts: 180 x 220 mm/max 2,3 kW – 3,7 kW (Boost)  
Hinten rechts: 180 x 220 mm/max 2,3 kW – 3,7 kW (Boost)
- 12 Leistungsstufen oder Temperatureinstellung
- Verschiebungsfunktion
- Kochzonen zusammenschliessen (Brücke)
- Pause, Recall, Timer pro Kochzone
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 3LNPE 16 A 7400 W  
Lieferung ohne Kabel
- Glas: H x B x T 40 x 720 x 510 mm
- Ausschnitt: B x T 561 x 491 mm




## 40 Kochfelder ohne Dunstabzug ASKO



**ASKO**

**HI 1655 MF ▲**

CHF 1990.–/1840.89



**ASKO**

**HCL 614 G ▲**

CHF 899.–/831.64

### – Induktionskochfeld 64 cm

- Flächenbündige oder aufliegende Montage
- Digitale Bedienung
- 4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 x 2 flexible und modulare Kochzonen:
  - Vorne links: 2300/3700 W (19 x 22 cm)
  - Hinten links: 2300/3700 W (19 x 22 cm)
  - Vorne rechts: 2300/3700 W (19 x 22 cm)
  - Hinten rechts: 2300/3700 W (19 x 22 cm)
- Automatische Topf-Erkennung
- Booster für jede Kochzone, bis zu zwei gleichzeitig
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- 12 Leistungsstufen
- Autocook-Vorheizfunktion (schneller Temperaturanstieg während einer bestimmten Zeit)
- Pause-Funktion
- Öko-Standby-Modus
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Restwärmeanzeige

### Technische Daten:



- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7400 W
- Glas: H x B x T 50 x 640 x 510 mm
- Ausschnitt: H x B x T 50 x 560 x 490 mm


### – Glaskeramik-HiLight-Kochfeld, 60 cm

- Facette links und rechts, aufliegende Montage
- 4 HiLight-Kochfelder:
  - Vorne links: ø 21 cm, 2100/3000 W
  - Vorne rechts: ø 14,5 cm, 1200 W
  - Hinten links: ø 14,5 cm, 1200 W
  - Hinten rechts: Doppelzone ø 12/18 cm, 700/1700 W
- Digitale Bedienung
- Booster für Kochzone vorne links
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- Direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen
- 9 Leistungsstufen
- 2 automatische Programme: Aufwärmen, Warmhalten
- Pause-Funktion
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Restwärmeanzeige
- Zweiphasenanschluss, ohne Kabel geliefert

### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 6200 W
- Glas: H x B x T 4 x 595 x 520 mm
- Ausschnitt: H x B x T 58 x 560 x 490 mm





**ASKO**

**HIHM 934 M ▲** CHF 4790.–/4431.08



**ASKO**

**HIHD 854 GF ▲** CHF 4290.–/3968.55

**– Induktionskochfeld mit integriertem Abzug**

- Aufliegende oder flächenbündige Montage
- Digitale Bedienung
- 4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 x 2 flexible und modulare Kochzonen:  
Vorne links: 2300/3700 W (19 x 22 cm)  
Hinten links: 2300/3700 W (19 x 22 cm)  
Vorne rechts: 2300/3700 W (19 x 22 cm)  
Hinten rechts: 2300/3700 W (19 x 22 cm)
- Automatische Topf-Erkennung
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- 9 Leistungsstufen und Powerstufe
- Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Pause
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung, Restwärmeanzeige

**Abzugshaube:**

- Motor im Möbelsockel: max 541 m<sup>3</sup>/h
- Abluft oder Umluft, 68 dB(A)
- 4 Stufen und Powerstufe
- Nachlauffunktion

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7400 W
- Glas: H x B x T 4 x 870 x 522 mm
- Ausschnitt: H x B x T 45 x 874 x 526 mm

**– Induktionskochfeld Celsius°Cooking mit integriertem Dunstabzug**



- Schwarz glänzend
- Aufliegende oder flächenbündige Montage
- Touch Bedienung, EasyDial
- 4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen (Brücke):  
Vorne links: 184 x 220 mm/40–3700 W  
Hinten links: 184 x 220 mm/40–3700 W  
Vorne rechts: 184 x 220 mm/40–3700 W  
Hinten rechts: 184 x 220 mm/40–3700 W (Boost 3700 W pro Zone)
- 12 Leistungsstufen oder Temperatureinstellung
- Verschiebungsfunktion
- Kochzonen zusammenschliessen (Bridge)
- Pause, Recall, Timer pro Kochzone
- Temperaturgenaues Kochen

**Abzugshaube:**

- Motor unter Kochfeld: max 617 m<sup>3</sup>/h
- Abluft oder Umluft, 60 dB(A)
- 3 Stufen und Powerstufe
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 3LNPE 16 A 7400 W
- Glas: H x B x T 40 x 830 x 530 mm
- Ausschnitt: B x T 780 x 490 mm



## 42 Kochfelder mit Dunstabzug ASKO



**ASKO**

### Zubehör Kochfelder

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>AD 82 A</b>                        | <b>CHF 199.–/184.09</b> |
| Backform                              |                         |
| Grauguss mit Mikrokeramikbeschichtung |                         |
| Induktionsfähig                       |                         |
| Rutschfeste Silikonfüsse              |                         |
| H x B x T 73 x 27 x 41 cm             |                         |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>AT 12 A</b>                        | <b>CHF 199.–/184.09</b> |
| Teppan Yaki Platte                    |                         |
| Grauguss mit Mikrokeramikbeschichtung |                         |
| Induktionsfähig                       |                         |
| Rutschfeste Silikonfüsse              |                         |
| H x B x T 43 x 28 x 45 cm             |                         |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>AG 12 A</b>                        | <b>CHF 199.–/184.09</b> |
| Grillplatte                           |                         |
| Grauguss mit Mikrokeramikbeschichtung |                         |
| Induktionsfähig                       |                         |
| Rutschfeste Silikonfüsse              |                         |
| H x B x T 43 x 28 x 45 cm             |                         |

**ASKO**

### Zubehör Celsius°Cooking™

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>AFP 13 S</b>                    | <b>CHF 349.–/322.85</b> |
| Smarte Bratpfanne Celsius°Cooking™ |                         |
| Mit Temperatursensor               |                         |
| Induktionsfähig                    |                         |
| Bluetooth                          |                         |
| Ø 28 cm                            |                         |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>ACP 13 S</b>                   | <b>CHF 449.–/415.36</b> |
| Smarter Kochtopf Celsius°Cooking™ |                         |
| Mit Temperatursensor              |                         |
| Induktionsfähig                   |                         |
| Bluetooth                         |                         |
| 5,2 Liter                         |                         |
| Ø 28 cm                           |                         |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>PROBE HSC</b>                 | <b>CHF 275.–/254.39</b> |
| Temperatursonde Celsius°Cooking™ |                         |
| Bluetooth                        |                         |

**ASKO**

### Zubehör Kochfelder mit Dunstabzug

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>HR 0016</b>                               | <b>CHF 389.–/359.85</b> |
| Umluftkit für Induktionskochfeld HIHD 854 GF |                         |
| Kompatibel mit Naber Kanalsystem             |                         |


|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>HF 3010</b>                                    | <b>CHF 325.–/300.65</b> |
| Ersatz Kombifilter Geruch/Feinstaub für Umluftkit |                         |
| HR 0016   |                         |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>856234</b>                     | <b>CHF 79.–/ 73.08</b> |
| Ersatz Fettfilter für HIHD 854 GF |                        |
| B x T 27 x 14 cm                  |                        |



Erfahren Sie mehr über ASKO

## 44 Kochfelder ohne Dunstabzug FORS



**FORS**


|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>IKT 804 S FB</b> | CHF 2190.–/2025.90 |
| <b>IKT 804 S ER</b> | CHF 2290.–/2118.41 |

### – Induktionskochfeld

- FB = Flächenbündig/ER = Edelstahlrahmen
- 4 kombinierbare Kochfelder
- Brückenfunktion 2-fach (vorne und hinten)
- Sliderbedienung
- 4 Kochzonen Flächeninduktion à 190 x 220 mm
- Powerstufe für jede Kochzone
- Timer, Kurzzeitwecker
- Pausefunktion, Kindersicherung, Verriegelung, Recallfunktion
- Ankochautomatik, Schmelzen 42 °C, Warmhalten 70 °C, Simmern 94 °C
- Grillfunktion

### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7400 W
- Ausschnitt: H x B x T 50 x 750 x 490 mm
- Glas: FB H x B x T 50 x 764 x 504 mm  
ER H x B x T 50 x 770 x 510 mm



**FORS**


|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>IKT 604 S FB</b> | CHF 1990.–/1840.89 |
| <b>IKT 604 S ER</b> | CHF 2090.–/1933.40 |

### – Induktionskochfeld

- FB = Flächenbündig/ER = Edelstahlrahmen
- 4 kombinierbare Kochfelder
- Brückenfunktion 2-fach (vorne und hinten)
- Sliderbedienung
- 4 Kochzonen Flächeninduktion à 190 x 220 mm
- Powerstufe für jede Kochzone
- Timer, Kurzzeitwecker
- Pausefunktion, Kindersicherung, Verriegelung, Recallfunktion
- Ankochautomatik, Schmelzen 42 °C, Warmhalten 70 °C, Simmern 94 °C

### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7400 W
- Ausschnitt: H x B x T 50 x 560 x 490 mm
- Glas: FB H x B x T 50 x 574 x 504 mm  
ER H x B x T 50 x 580 x 510 mm



**FORS**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>TI 64 FB</b> | CHF 1090.–/1008.33 |
| <b>TI 64 ES</b> | CHF 1090.–/1008.33 |




### – Induktionstechnik mit 4 runden

#### Induktionskochfeldern Flächenbündig FB oder Edelstahlrahmen ES

- 2 x 14,5 cm 1200 W/1600 W
- 2 x 21 cm 1500 W/2000 W
- Timer 4-fach
- 4-fach Booster
- Restwärmeanzeige
- Total-Stopp-Kindersicherung
- Dichtung, Einbauset mit Halteklemmen

### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Ausschnitt: H x B x T 58 x 560 x 490 mm
- Glas: FB H x B x T 58 x 580 x 510 mm R=7 mm  
ES H x B x T 58 x 583 x 513 mm




Kochfelder mit/ohne Dunstabzug



Erfahren Sie mehr über FORS

## 46 Kochfelder ohne Dunstabzug FORS



**FORS**

**HCN 8042 ES** ■ CHF 1590.-/1470.86

- Glaskeramikkochfeld HiLight
- 4 Kochzonen, mit Edelstahlrahmen
- 1 x 18 cm 1800 W
- 1 x 14,5 cm 1200 W
- 2 umschaltbare Zwei-Kreis-Zonen von 12 auf 21 cm, 2200 W und von 12 auf 18 cm, 1800 W
- 1 Bräterzone 18 x 27 cm, 2400 W
- Ankochautomatik, Restwärmeanzeige
- 4-fach Booster
- Total-Stopp-Kindersicherung
- Dichtung, Einbauset mit Halteklemmern

#### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 3LNPE 16 A 7600 W
- Ausschnitt: H x B x T 70 x 750 x 490 mm
- Glas: H x B x T 55 x 770 x 510 mm

**FORS**

**HCN 6042 FB** CHF 1390.-/1285.85  
**HCN 6042 ES** CHF 1490.-/1378.35

- Glaskeramikkochfeld HiLight
- 4 Kochzonen, Flächenbündig (FB) oder Edelstahlrahmen (ES)
- 2 x 14,5 cm 1200 W
- 1 umschaltbare Zwei-Kreis-Zone von 12 auf 21 cm, 2200 W
- 1 Bräterzone 18 x 27 cm, 2400 W
- Ankochautomatik, Restwärmeanzeige
- Total-Stopp-Kindersicherung, Timer
- Dichtung, Einbauset mit Halteklemmern

#### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7000 W
- Ausschnitt: H x B x T 70 x 560 x 490 mm
- Glas FB: H x B x T 55 x 574 x 504 mm R = 5 mm
- Glas ES: H x B x T 55 x 580 x 510 mm




**FORS**


**HC 641 FB** CHF 749.-/692.88  
**HC 641 ES** CHF 899.-/831.64

- Glaskeramikkochfeld HiLight
- 4 Kochzonen, Flächenbündig (FB) oder Edelstahlrahmen (ES)
- 2 x 14,5 cm 1200 W
- 1 x 18 cm 1800 W
- 1 Bräterzone 17 x 26,5 cm, 2400 W
- Ankochautomatik, Booster, Restwärmeanzeige
- Total-Stopp-Kindersicherung, Timer
- Dichtung, Einbauset mit Halteklemmern

#### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 6600 W
- Ausschnitt: H x B x T 67 x 560 x 490 mm
- Glas FB: H x B x T 47 x 580 x 510 mm R = 7 mm
- Glas ES: H x B x T 47 x 583 x 513 mm




**GKU 642 ES** ■ CHF 1290.–/1193.34


- Glaskeramikkochfeld HiLight
- 4 Kochzonen mit Edelstahlbreitrahmen
- Kompensations-Übermassrahmen für den Austausch von Gussplatten
- Ultraschnelle Heizzonen
- 1 x ø 18 cm
- 1 x ø 14,5 cm
- 1 x ø 12/21 cm 2-Kreis-Zone
- 1 x ø 12/19 cm 2-Kreis-Zone
- **Klick-in-Schnellmontage von oben mit Klammern**
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten:**

- Anschluss am Herd oder Schaltsteuerung: 400 V 3LPE 16 A 7000 W oder 400 V 2LPE 20 A 7000 W
- Ausschnitt: H x B x T 50 x 560 x 490 mm Glas: H x B x T 50 x 605 x 545 mm

**Passende Kochherde:**

- CM 554-1 W/N/ES
- C 554-1 W/N


**GKT 642 ES** ■ CHF 1090.–/1008.33


- Glaskeramikkochfeld HiLight
- 4 Kochzonen mit Edelstahlrahmen
- Ultraschnelle Heizzonen
- 1 x ø 18 cm
- 1 x ø 14,5 cm
- 1 x ø 12/21 cm 2-Kreis-Zone
- 1 x ø 12/19 cm 2-Kreis-Zone
- **Klick-in-Schnellmontage von oben mit Klammern**
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten:**

- Anschluss am Herd oder Schaltsteuerung: 400 V 3LPE 16 A 7000 W oder 400 V 2LPE 20 A 7000 W
- Ausschnitt: H x B x T 50 x 560 x 490 mm Glas: H x B x T 50 x 580 x 510 mm

**Passende Kochherde:**

- CM 554-1 W/N/ES
- C 554-1 W/N


**GKT 604 ES** ■ CHF 899.–/831.64




- Glaskeramikkochfeld HiLight
- 4 Kochzonen mit Edelstahlrahmen
- Ultraschnelle Heizzonen
- 1 x ø 21 cm
- 2 x ø 18 cm
- 1 x 14,5 cm
- **Klick-in-Schnellmontage von oben mit Klammern**
- Restwärmeanzeige


**Technische Daten:**

- Anschluss am Herd oder Schaltsteuerung: 400 V 3LPE 16 A 7000 W oder 400 V 2LPE 20 A 7000 W
- Ausschnitt: H x B x T 50 x 560 x 490 mm Glas: H x B x T 50 x 580 x 510 mm

**Passende Kochherde:**

- CM 554-1 W/N/ES
- C 554-1 W/N





## Sehr einfache Montage!

 **FORS**

# Stylo

CHF 3190.–/2950.97





- **Induktionskochfeld mit integriertem Abzug**
  - Flächenbündige oder aufliegende Montage
  - Digitale Bedienung
  - 4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 x 2 flexible und modulare Kochzonen:
    - Vorne links: 2100/3000 W (19 x 21 cm)
    - Hinten links: 2100/3000 W (19 x 21 cm)
    - Vorne rechts: 2100/3000 W (19 x 21 cm)
    - Hinten rechts: 2100/3000 W (19 x 21 cm)
  - Automatische Topf-Erkennung
  - Abschaltuhr an jeder Kochzone
  - 9 Leistungsstufen und Powerstufe
  - Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Pause
  - Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung, Restwärmeanzeige

## Abzugshaube:

- Motor im Möbelsockel: max 583 m<sup>3</sup>/h
  - Abluft oder Umluft, 74 dB(A)
  - 4 Stufen und Powerstufe

## Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2 LNPE 16 A 7200 W
  - Glas: H x B x T 4 x 800 x 520 mm
  - Ausschnitt: B x T 750 x 490 mm
  - Ausfrässmass (flächenb.): B x T 804 x 524 mm
  - Aufliegender Einbau: R5
  - Flächenbündiger Einbau: R7



FORUM FOR  
RENTAL & SERVICE

**Integral 80 MIR ES** CHF 2990.–/2765.96

## **Solange Vorrat**

- Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug MIRADUR, extrem resistente Glasfläche
  - Abdeckgitter Alu hellgrau und Glasdekor
  - Edelstahlrahmen ES
  - Slider-Bedienung
  - 4 Kochzonen Flächen-Induktion
  - Timer 4-fach
  - 4-fach Booster
  - Ankochautomatik
  - Brückenfunktion
  - 4 Induktionskochstellen
  - 4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W

## Abzugshaube:

- Motor im Möbelsockel: 750 m<sup>3</sup>/h
  - Abluft- oder Umluft
  - 4 Stufen
  - Nachlauffunktion

## Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 3LNPE 16 A 7400 W & 115 W
  - Ausschnitt: H x B x T 170 x 750 x 500 mm  
Glas: H x B x T 170 x 803 x 523 mm

FORS

**Integral 80 FB SLI** ■ CHF 2990.–/2765.96

## Solange Vorrat

- Integral 80 ES SLI** ■ CHF 2990.–/2765.90

**Solange Vorrat**

  - **Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug**
  - **Abdeckgitter Alu hellgrau und Glasdekor**
  - Flächenbündig FB oder Edelstahlrahmen ES
  - Slider-Bedienung
  - 4 Kochzonen Flächen-Induktion
  - Timer 4-fach
  - 4-fach Booster
  - Ankochautomatik
  - Brückenfunktion
  - 4 Induktionskochstellen
  - 4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W

## Abzugshaube:

- Motor im Möbelsockel: 750 m<sup>3</sup>/h
  - Abluft- oder Umluft
  - 4 Stufen
  - Nachlauffunktion

## Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 3LNPE 16 A 7400 W & 115 W
  - Ausschnitt: FB/ES H x B x T 170 x 750 x 500 mm  
Glas FB: H x B x T 170 x 800 x 520 mm  
Glas ES: H x B x T 170 x 803 x 523 mm




Damit Kochflächen auch im hohen Alter noch gut aussehen



Miradur® ist die erste und bisher einzige kratzresistente Glaskeramik-Kochfläche der Welt. Sie hält den mechanischen und thermischen Belastungen des Kochaltags stand – und Kratzer fern.

Das spannende Design der Glaskeramik-Kochfläche setzt Akzente in der Küche und zeichnet sich durch einen leicht metallischen Look und einen futuristischen Touch aus. Und sieht dabei auch nach Jahren aus wie am ersten Tag. So bleibt die Kochfläche unvergänglich schön.

Made in Germany



## Zubehör Stylo

**PLISSEEFILTER** CHF 58.-/ 53.65  
Ersatzfilter für Stylo  
Filterersatz nach ca. 24 Monaten

**RÜCKW. STUTZEN STYLO** CHF 150.-/138.76  
Gehäuse, Deckel und Plisseefilter

## Zubehör Integral

**AKB 200 0** CHF 229.-/211.84  
Filterkit 200 x 430 x 95 mm  
Filterersatz nach ca. 9–12 Monaten

**AKZ 200** CHF 60.-/ 55.50  
Ersatzfilter für AKB 200 0

**AKB 500 0** CHF 236.-/218.32  
Filterkit 500 x 305 x 95 mm  
Filterersatz nach ca. 12–15 Monaten



**AKZ 500** CHF 90.-/ 83.26  
Ersatzfilter für AKB 500 0 und PB 500 0

**PB 500 0** CHF 628.-/580.94  
Plasmabox 500 x 305 x 95 mm  
Filterersatz nach ca. 5 Jahren


**Abdeckgitter schwarz** CHF 63.-/ 58.28

**Abdeckung Miradur** CHF 147.-/ 135.99

**95000000245** CHF 58.-/ 53.65  
Flexadapter ohne Lüftermotor  
(Özpolat) ES SLI/MIR ES



## 50 Kochfelder mit/ohne Dunstabzug Falmec



**falmec**

**BRERA 90 N ▲** CHF 4490.-/4153.56

- **Induktionskochfeld 89 cm**
- 4 Kochbereiche/Double Bridge total flex
- 9 Kochstufen und Booster
- Digitale Bedienung Slider mit roten LEDs
- Topferkennungssensor
- Abschaltautomatik-Timer
- Piano-Funktion (3 Temperaturen)
- Sicherheitsabschaltung/-sperrfunktion
- Restwärmeanzeige
- Metallfiltersättigungsanzeige
- Anzeige der Sättigung des Carbon.Zeo-Filters

### Zentraler Dunstabzug:


- Motorisiertes schwarzes Glasklappensystem
- Auto-Modus: Anpassung der Geschwindigkeit der Leistung der Kochzonen
- Luftförderleistung: 800 m<sup>3</sup>/h
- Abluft- oder Umluftbetrieb

### Technische Daten:

- Anschlusskabel: 400 V 3 PN 3 x 16 A 7400 W
- Glas: H x B x T 4 x 890 x 515 mm
- Ausschnitt: H x B x T 425 x 867 x 495 mm
- Ausfräzung: H x B x T 4 x 894 x 519 mm
- Geräuschpegel: 44/62 dB(A) re 1 pW

### Zubehör:

- KACL.1006: Carbon Zeo-Filter
- KACL.1026: Silence Kit



**falmec**

**ZERO EASY 84 ▲** CHF 3790.-/3506.01

- **Induktionskochfeld 84 cm**
- 4 Kochbereiche/Single Bridge Funktion
- 9 Kochstufen und Booster
- Digitale Bedienung Slider mit roten LEDs
- Topferkennungssensor
- Abschaltautomatik-Timer
- Kochfunktion: Einstellung von 4 verschiedenen Leistungsstufen der 4 Kochzonen
- Sicherheitsabschaltung/-sperrfunktion
- Restwärmeanzeige

### Zentraler Dunstabzug:


- Auto-Modus: Anpassung der Geschwindigkeit der Leistung der Kochzonen
- Luftförderleistung: 600 m<sup>3</sup>/h
- Brushless-Motor
- Umluftbetrieb

### Technische Daten:

- Anschlusskabel: 400 V 3 PN 3 x 16 A 7400 W
- Glas: H x B x T 4 x 890 x 400 mm
- Ausschnitt: H x B x T 53 x 860 x 380 mm
- Ausfräzung: H x B x T 5 x 886 x 406 mm (R10/R5)
- Geräuschpegel: 47/65 dB(A) re 1 pW

### Zubehör:

- KACL.155#NF: Schwarzer Rahmen
- KACL.965: Carbon.Zeo Filter regenerierbar (inbegriffen)
- KACL.1036: Schallschutz Umluft-Deflektor




**falmec**

**INDUCTION 88 ▲** CHF 1990.-/1840.89

- **Induktionskochfeld 88 cm**
- Flächenbündige oder aufliegende Montage
- 4 Kochbereiche/Double Bridge
- Touch-Bedienung
- Digitale Bedienung Slider mit roten LEDs
- Topferkennungssensor
- Abschaltautomatik-Timer
- Warmhalten-Funktion (44°C)
- Pausenfunktion
- Kochfunktion: Einstellung von 4 verschiedenen Leistungsstufen der 4 Kochzonen
- Sicherheitsabschaltung/-sperrfunktion
- Restwärmeanzeige

### Technische Daten:

- Anschlusskabel: 400 V 3 PN 3 x 16 A 7400 W
- Glas: H x B x T 4 x 880 x 400 mm
- Ausschnitt: H x B x T 53 x 860 x 380 mm
- Ausfräzung: H x B x T 5 x 886 x 406 mm (R10/R5)



**falmec****INDUCTION 90 ▲ CHF 2190.–/2025.90**

- **Induktionskochfeld 90 cm**
- Flächenbündige oder aufliegende Montage
- 5 Kochbereiche/Single Bridge Funktion
- Kochfelder 2 x 210 x 190 mm/1 x Ø 250 mm/2 x Ø 160 mm
- Touch-Bedienung
- Digitale Bedienung Slider mit roten LEDs
- Topferkennungssensor
- Abschaltautomatik-Timer
- Warmhalten-Funktion (44° C)
- Pausenfunktion
- Kochfunktion: Einstellung von 4 verschiedenen Leistungsstufen der 5 Kochzonen
- Sicherheitsabschaltung/-sperrfunktion
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten:**


- Anschlusskabel: 400 V 3 PN 3 x 16 A 10400 W
- Glas: H x B x T 4 x 900 x 510 mm
- Ausschnitt: H x B x T 53 x 860 x 490 mm
- Ausfräse: H x B x T 5 x 906 x 516 mm (R10/R5)

**falmec****INDUCTION 78 ▲ CHF 1590.–/1470.86**

- **Induktionskochfeld 78 cm**
- Flächenbündige oder aufliegende Montage
- 4 Kochbereiche/Single Bridge Funktion
- Kochfelder 2 x 210 x 190 mm/1 x Ø 200 mm/1 x Ø 250 mm
- Touch-Bedienung
- Digitale Bedienung Slider mit roten LEDs
- Topferkennungssensor
- Abschaltautomatik-Timer
- Warmhalten-Funktion (44° C)
- Pausenfunktion
- Kochfunktion: Einstellung von 4 verschiedenen Leistungsstufen der 4 Kochzonen
- Sicherheitsabschaltung/-sperrfunktion
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten:**




- Anschlusskabel: 400 V 3 PN 3 x 16 A 7400 W
- Glas: H x B x T 4 x 780 x 510 mm
- Ausschnitt: H x B x T 53 x 750 x 490 mm
- Ausfräse: H x B x T 5 x 786 x 516 mm (R10/R5)

**falmec****INDUCTION 58 ▲ CHF 1490.–/1378.35**

- **Induktionskochfeld 58 cm**
- Flächenbündige oder aufliegende Montage
- 4 Kochbereiche/Single Bridge Funktion
- Kochfelder 2 x 210 x 190 mm/1 x Ø 175 mm/1 x Ø 215 mm
- Touch-Bedienung
- Digitale Bedienung Slider mit roten LEDs
- Topferkennungssensor
- Abschaltautomatik-Timer
- Warmhalten-Funktion (44° C)
- Pausenfunktion
- Kochfunktion: Einstellung von 4 verschiedenen Leistungsstufen der 4 Kochzonen
- Sicherheitsabschaltung/-sperrfunktion
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten:**

- Anschlusskabel: 400 V 3 PN 3 x 16 A 7400 W
- Glas: H x B x T 4 x 580 x 510 mm
- Ausschnitt: H x B x T 53 x 560 x 490 mm
- Ausfräse: H x B x T 5 x 586 x 516 mm (R10/R5)



## 52 Kochfelder ohne Dunstabzug De Dietrich



De Dietrich

DPI 4451 GT ▲

CHF 2790.–/2580.94



De Dietrich

DPI 4450 G ▲

CHF 2490.–/2303.42



De Dietrich

DPI 4942 B ▲

CHF 2990.–/2765.96



### – Induktionskochfeld 65 cm

- Dunkelgrau
- Farb-TFT-Display mit Touch-Bedienung
- Aufliegend oder flächenbündige Montage

### – 4 unabhängige Kochzonen

- Vorne links: 230 x 200 mm 2800 W
- Hinten links: 230 x 200 mm 2800 W
- Vorne rechts: 230 x 200 mm 2800 W
- Hinten rechts: 230 x 200 mm 2800 W

### – 2 flexible HoriZoneTech-Zonen

- Links/Rechts: 230 x 400 mm 3700 W
- Automatische Topferkennung
- 20 Kochpositionen
- **15 Funktionen** (Auto-Link, Boost, Sous-Vide, Bewegungssteuerung)
- **84 Automatikrezepte**, 25 Schritt-für-Schritt-Rezepte
- 4 Booster/4 Timer
- 8 Sensorfunktionen
- 10 Sicherheitsfunktionen
- Restwärmeanzeige

### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 16 A 7400 W
- Masse: H x B x T 60 x 650 x 510 mm
- Ausschnitt: H x B 560 x 490 mm

### Zubehör:

- 1 Sensor mit Halterung

### – Induktionskochfeld 65 cm

- Dunkelgrau
- Farb-TFT-Display mit Touch-Bedienung
- Aufliegend oder flächenbündige Montage

### – 4 unabhängige Kochzonen

- Vorne links: 230 x 200 mm 2800 W
- Hinten links: 230 x 200 mm 2800 W
- Vorne rechts: 230 x 200 mm 2800 W
- Hinten rechts: 230 x 200 mm 2800 W

### – 2 flexible HoriZoneTech-Zonen

- Links/Rechts: 230 x 400 mm 3700 W
- Automatische Topferkennung
- 20 Kochpositionen
- **14 Funktionen** (Auto-link, Boost, Bewegungssteuerung)
- **74 Automatikrezepte**, 25 Schritt-für-Schritt-Rezepte
- 4 Booster/4 Timer
- 10 Sicherheitsfunktionen
- Restwärmeanzeige

### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 16 A 7400 W
- Masse: H x B x T 60 x 650 x 510 mm
- Ausschnitt: H x B 560 x 490 mm

### – Induktionskochfeld 90 cm

- Infinity Schwarz
- Weisses LCD Display
- Aufliegend oder flächenbündige Montage

### – 6 unabhängige Kochzonen

- Vorne Links: 230 x 200 mm 2800 W
- Hinten links: 230 x 200 mm 2800 W
- Vorne rechts: 230 x 200 mm 2800 W
- Hinten rechts: 230 x 200 mm 2800 W
- Vorne mitte: 230 x 200 mm 2800 W
- Hinten mitte: 230 x 200 mm 2800 W


### – 3 flexible HoriZoneTech-Zonen

- Links/Rechts/Mitte: 230 x 400 mm 3700 W
- Automatische Topferkennung
- 20 Kochpositionen
- **7 Funktionen** (Auto-link, Boost, Boil, Gril)
- 6 Booster/6 Timer
- 10 Sicherheitsfunktionen
- Restwärmeanzeige


### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 16 A 11100 W
- Masse: H x B x T 60 x 930 x 515 mm
- Ausschnitt: H x B 900 x 490 mm


DPI 4451 GT




DPI 4450 G




DPI 4942 B





De Dietrich

DPI 4832 B ▲ CHF 2490.–/2303.42



De Dietrich

DPI 4441 BT ▲ CHF 2290.–/2118.41

– **Induktionskochfeld 80 cm**

- Infinity Schwarz
- Weisces LCD-Display
- Aufliegend oder flächenbündige Montage

– **5 unabhängige Kochzonen**

- Vorne rechts: 230 x 200 mm 2800 W
- Hinten rechts: 230 x 200 mm 2800 W
- Vorne links: 180 mm 2800 W
- Hinten links: 160 mm 2400 W
- Mitte: 280 mm 3700 W

– **1 flexible HoriZoneTech-Zone**

- Rechts: 230 x 400 mm 3700 W
- Automatische Topferkennung
- 20 Kochpositionen
- **3 Funktionen** (Auto-link, Grill/Plancha, Boost)
- 4 Booster/4 Timer
- 10 Sicherheitsfunktionen
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten:**

- Anschluss: 400 V 16 A 7400 W
- Masse: H x B x T 60 x 800 x 515 mm
- Ausschnitt: H x B 750 x 495 mm

– **Induktionskochfeld 65 cm**

- Infinity Schwarz
- Weisces LCD-Display
- Aufliegend oder flächenbündige Montage

– **4 unabhängige Kochzonen**

- Vorne links: 230 x 200 mm 2800 W
- Hinten links: 230 x 200 mm 2800 W
- Vorne rechts: 230 x 200 mm 2800 W
- Hinten rechts: 230 x 200 mm 2800 W

– **2 flexible HoriZoneTech-Zonen**



- Links/Rechts: 230 x 400 mm 3700 W
- Automatische Topferkennung
- 20 Kochpositionen
- **14 Funktionen** (Auto-link, Boost, Sous-vide)
- **84 Automatikrezepte**
- 4 Booster/4 Timer
- 8 Sensorfunktionen
- 10 Sicherheitsfunktionen
- Restwärmeanzeige

**Technische Daten:**


- Anschluss: 400 V 16 A 7400 W
- Masse: H x B x T 60 x 650 x 515 mm
- Ausschnitt: H x B 560 x 490 mm

**Zubehör:**

- 1 Sensor mit Halterung




## 54 Kochfelder ohne Dunstabzug De Dietrich



De Dietrich

DPI 4830 B ▲

CHF 1690.– / 1563.37



De Dietrich

DPI 4420 B ▲

CHF 1390.– / 1285.85

### – Induktionskochfeld 80 cm

- Infinity Schwarz
- Weisses LCD-Display
- Aufliegend oder flächenbündige Montage

### – 4 unabhängige Kochzonen

- Vorne links: 230 x 200 mm 2800 W
- Hinten links: 230 x 200 mm 2800 W
- Vorne rechts: 160 mm 2400 W
- Mitte: 280 mm 3700 W

### – 1 flexible HoriZoneTech-Zone

- Links: 230 x 400 mm 3700 W
- Automatische Topferkennung
- 20 Kochpositionen
- 3 Funktionen (Auto-link, Grill/Plancha, Power Management)
- 4 Booster/4 Timer
- 10 Sicherheitsfunktionen
- Restwärmeanzeige

### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 16 A 7400 W
- Masse: H x B x T 60 x 800 x 515 mm
- Ausschnitt: H x B 750 x 495 mm

### – Induktionskochfeld 65 cm

- Infinity Schwarz
- Weisses LCD-Display
- Aufliegend oder flächenbündige Montage

### – 4 unabhängige Kochzonen



- Vorne links: 180 mm 2800 W
- Hinten links: 180 mm 2800 W
- Vorne rechts: 160 mm 2400 W
- Hinten rechts: 230 mm 3700 W

### – Automatische Topferkennung

- 20 Kochpositionen
- 11 Funktionen (Auto-link, Boost, ICS, Power Management)
- 74 Automatikrezepte
- 4 Booster/4 Timer
- 10 Sicherheitsfunktionen
- Restwärmeanzeige

### Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 16 A 7400 W
- Masse: H x B x T 60 x 650 x 515 mm
- Ausschnitt: H x B 560 x 490 mm





Erfahren Sie mehr über De Dietrich



Entdecken Sie unser Sortiment



# DUNSTABZÜGE

Unsere Auswahl an Dunstabzügen umfasst die Marken FORS, Falmec und De Dietrich.

Die Küche ist mehr als nur ein Raum in jedem Haushalt, sie ist das Zentrum, in dem sich unterschiedlichste Aromen miteinander vermischen. Beim Kochen können jedoch Rauch, Dämpfe und Gerüche entstehen, die sich im Raum intensiv verteilen. Unsere Dunstabzüge verhindern dies dank innovativer Technologien und werden zudem zum Blickfang mit ihrem modernen Design.



## Langlebige Qualität

Ausgewählter Edelstahl mit hochwertiger Oberflächenbehandlung für höchste Fertigungsqualität und geringste Herstellungstoleranzen.

## Waschbare Metallfilter

Einfach zu montierende, spülmaschinengeeignete Fettfilter aus Metall.



## Circle.Tech®

Zur Reduzierung des Geräuschpegels und Verbesserung der Ansauggeschwindigkeit dank der Zentrifugalkraft.

## Silence – NRS®

Bis zu 86% weniger Lärm bei einer bestmöglichen Absaugleistung.

## No-Drop System®

Zum Auffangen und zur Sammlung der an der Haube kondensierten Dampftropfen.

## Carbon.Zeo Technologie

Verwendung von natürlichen Materialien wie Aktivkohle und Zeolith zur Absorption von Dämpfen und schlechten Gerüchen.

## Design

Kollektion mit einzigartiger Ästhetik und innovativer Technologie aus Zusammenarbeit mit renommierten Designern.



**FORS**

|                   |                                     |                  |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>SLIDE 90 N</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | CHF 749.–/692.88 |
| <b>SLIDE 90 W</b> | <input type="checkbox"/>            | CHF 749.–/692.88 |

- Extraflache Dunstabzugshaube aus Metall
- Luftförderleistung 275–645 m<sup>3</sup>/h
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- 1 Motor, 3 Geschwindigkeiten
- **Einbau hinter einem Standard-Gewürzschrank**
- **Ausziehbarer Luftleitschirm**
- Mechanische Steuerung
- LED-Beleuchtung 2 x 3 W
- 2 spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Rückstauklappe
- Reduktion 150/120 mm

#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 260 W
- Druck: 36,3 mm WS
- Stutzen: Ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 365 x 894 x 308–453 mm
- Energieklasse: A
- Geräusch-Schallleistung: 51–72 dB(A)

#### Zubehör:

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb, AKF Slide-2, CHF 40.–/37.–



**FORS**

|                      |                                     |                  |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>SLIDE 60 W-2</b>  | <input type="checkbox"/>            | CHF 649.–/600.37 |
| <b>SLIDE 60 N-2</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> | CHF 649.–/600.37 |
| <b>SLIDE 60 ES-2</b> | <input type="checkbox"/>            | CHF 699.–/646.62 |

- Extraflache Dunstabzugshaube aus Metall
- Luftförderleistung 275–645 m<sup>3</sup>/h
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- 1 Motor, 3 Geschwindigkeiten
- **Einbau hinter einem Standard-Gewürzschrank**
- **Ausziehbarer Luftleitschirm**
- Mechanische Steuerung
- LED-Beleuchtung 2 x 3 W
- 2 spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Rückstauklappe
- Reduktion 150/120 mm

#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 260 W
- Druck: 36,3 mm WS
- Stutzen: Ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 365 x 596 x 308–453 mm
- Energieklasse: A
- Geräusch-Schallleistung: 51–72 dB(A)

#### Zubehör:

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb, AKF Slide-2, CHF 40.–/37.–



**FORS**

|                      |                                     |                  |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>SLIDE 55 N-2</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> | CHF 649.–/600.37 |
| <b>SLIDE 55 W-2</b>  | <input type="checkbox"/>            | CHF 649.–/600.37 |
| <b>SLIDE 55 ES-2</b> | <input type="checkbox"/>            | CHF 699.–/646.62 |




- Extraflache Dunstabzugshaube aus Metall
- Luftförderleistung 275–645 m<sup>3</sup>/h
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- 1 Motor, 3 Geschwindigkeiten
- **Einbau hinter einem Standard-Gewürzschrank**
- **Ausziehbarer Luftleitschirm**
- Mechanische Steuerung
- LED-Beleuchtung 2 x 3 W
- 2 spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Rückstauklappe
- Reduktion 150/120 mm


#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 260 W
- Druck: 36,3 mm WS
- Stutzen: Ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 365 x 546 x 308–453 mm
- Energieklasse: A
- Geräusch-Schallleistung: 51–72 dB(A)

#### Zubehör:

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb, AKF Slide-2, CHF 40.–/37.–



**FORS**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>SLIDE 60 W</b>  | <input type="checkbox"/> CHF 599.–/554.12            |
| <b>SLIDE 60 N</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> CHF 599.–/554.12 |
| <b>SLIDE 60 ES</b> | <input type="checkbox"/> CHF 649.–/600.37            |

- Extraflache Dunstabzugshaube aus Metall
- Luftförderleistung 275–713 m<sup>3</sup>/h
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- 1 Motor, 3 Geschwindigkeiten
- Einbau hinter einem Standard-Gewürzschrank
- Ausziehbarer Luftleitschirm
- Mechanische Steuerung
- LED-Beleuchtung 2 x 3 W
- 2 spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Rückstauklappe
- Reduktion 150/120 mm

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 260 W
- Druck: 36,3 mm WS
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 365 x 598 x 309–422 mm
- Energieklasse: B
- Geräusch-Schallleistung: 51–72 dB(A)

**Zubehör:**

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb, AKF Slide, CHF 40.–/37.–

**FORS**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>SLIDE 55 N</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> CHF 599.–/554.12 |
| <b>SLIDE 55 W</b>  | <input type="checkbox"/> CHF 599.–/554.12            |
| <b>SLIDE 55 ES</b> | <input type="checkbox"/> CHF 649.–/600.37            |



- Extraflache Dunstabzugshaube aus Metall
- Luftförderleistung 275–713 m<sup>3</sup>/h
- Abluft- oder Umluftbetrieb möglich
- 1 Motor, 3 Geschwindigkeiten
- Einbau hinter einem Standard-Gewürzschrank
- Ausziehbarer Luftleitschirm
- Mechanische Steuerung
- LED-Beleuchtung 2 x 3 W
- 2 spülmaschinengeeignete Metallfettfilter
- Rückstauklappe
- Reduktion 150/120 mm

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 260 W
- Druck: 36,3 mm WS
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 365 x 548 x 309–422 mm
- Energieklasse: B
- Geräusch-Schallleistung: 51–72 dB(A)

**Zubehör:**

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb, AKF Slide, CHF 40.–/37.–





EURO

↔  
60 cm

LED



D



SMS

↔  
55 cm

LED



D



|           |                                     |                  |
|-----------|-------------------------------------|------------------|
| FA 1560 W | <input type="checkbox"/>            | CHF 379.–/350.60 |
| FA 1560 N | <input checked="" type="checkbox"/> | CHF 379.–/350.60 |

- Dunstabzugshaube aus Metall
- Luftförderleistung 295 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor, 3 Geschwindigkeiten
- 2 LED Lampen 3000 K
- Kippbarer Luftsichtschirm
- Mechanische Steuerung
- 2 spülmaschinenfeste Metallfettfilterkassetten
- Rückstauklappe

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 125 W
- Druck: 32 mm WS
- Stutzen: ø 120/100 mm
- Grösse: H x B x T 150 x 598 x 525 mm
- Energieklasse: D
- Geräusch-Schallleistung: 69 dB(A)

**Zubehör:**

- FA Aktivkohlefilter, CHF 19.–/17.58



|           |                                     |                  |
|-----------|-------------------------------------|------------------|
| FA 1555 N | <input checked="" type="checkbox"/> | CHF 379.–/350.60 |
| FA 1555 W | <input type="checkbox"/>            | CHF 379.–/350.60 |



- Dunstabzugshaube aus Metall
- Luftförderleistung 295 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor, 3 Geschwindigkeiten
- 2 LED Lampen 3000 K
- Kippbarer Luftsichtschirm
- Mechanische Steuerung
- 2 spülmaschinenfeste Metallfettfilterkassetten
- Rückstauklappe

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 125 W
- Druck: 32 mm WS
- Stutzen: ø 120/100 mm
- Grösse: H x B x T 150 x 548 x 525 mm
- Energieklasse: D
- Geräusch-Schallleistung: 69 dB(A)

**Zubehör:**

- FA Aktivkohlefilter, CHF 19.–/17.58



## SHELF

### Regal mit integrierter Abzugsfunktion

Das 120 cm breite Abzugsmodul kann rechts oder links neben andere Regale mit einer Breite von 60 cm und 90 cm montiert werden. Letztere können mit einer einsetzbaren Edelstahlwanne ausgestattet werden, um Pflanzen, Vasen oder andere Dekorationsgegenstände aufzunehmen. Die Struktur besteht aus schwarz lackiertem Stahl mit einem schwarz satinierten Aluminiumprofil.



Erfahren Sie mehr über Falmech



**falmec****SHELF 120 NR ▲ CHF 3590.–/3321.–****falmec****SHELF 120 CR ▲ CHF 3390.–/3135.99****– Wandhaube 120 cm**

- Umluftversion
- Modulsystem:
  - Haubenmodul 120 cm
  - Regalmodule 60, 90 cm
  - (max. 4 Regalmodule kombinierbar)
  - Max. Belastung: 8 kg pro Regal
- Touchcontrol-Bedienfeld
- 3 Stufen + Boost Funktion
- Bürstenloser Motor 500 m³/h
- **Multi-Air Technologie**
- Dynamic LED Light (2700–5600 K)
- Aluminium in Schwarz Veredelung – Flügel aus rauchfarbigem Sicherheitsglas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
- Farbe: Schwarz

**Technische Daten:**

- Aufnahme: 220 W
- Anschluss: 230 V 10 A
- Grösse: H x B x T 110 x 1202 x 380/490 mm
- Energieklasse: B  
(basierend auf Motor 950 m³/h)

**Zubehör:**

- KACL.451#NF: Wandregal 60 cm, Blende schwarz
- KACL.452#NF: Wandregal 90 cm, Blende schwarz
- KACL.458#3F: Regalbodenschale Shelf 90 cm
- KACL.459#3F: Regalbodenschale Shelf 60 cm
- KACL.968: Carbon Zeo-Filter  
(Produktionsdatum bis 09.08.2023)

Siehe Einbauskizze auf Seite 59

**– Wandhaube 120 cm**

- Umluftversion
- Modulsystem:
  - Haubenmodul 120 cm
  - Regalmodule 60, 90 cm
  - (max. 4 Regalmodule kombinierbar)
  - Max. Belastung: 8 kg pro Regal
- Touchcontrol-Bedienfeld
- 3 Stufen + Boost Funktion
- Bürstenloser Motor 500 m³/h
- **Multi-Air Technologie**
- Dynamic LED Light (2700–5600 K)
- **Personalisierbares Dekor**
- Flügel aus rauchfarbigem Sicherheitsglas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
- Farbe: Schwarz

**Technische Daten:**

- Aufnahme: 220 W
- Anschluss: 230 V 10 A
- Grösse: H x B x T 110 x 1202 x 380/490 mm
- Energieklasse: B  
(basierend auf Motor 950 m³/h)

**Zubehör:**

- KACL.456#NF: Wandregal 60 cm, ohne Frontblende
- KACL.457#NF: Wandregal 90 cm, ohne Frontblende
- KACL.458#3F: Regalbodenschale Shelf 90 cm
- KACL.459#3F: Regalbodenschale Shelf 60 cm
- KACL.968: Carbon Zeo-Filter  
(Produktionsdatum bis 09.08.2023)

Siehe Einbauskizze auf Seite 59


### Personalisierung

Die Frontabdeckung kann durch die Auswahl verschiedener Materialien und Oberflächen individuell gestaltet werden: von der technologischen Schönheit von Stahl über die Wärme von Holz bis hin zur Eleganz von Glas und der praktischen Anwendbarkeit von Melamin in einer breiten Farbpalette, um jedem persönlichen Geschmack und Einrichtungsstil in der Küche gerecht zu werden. Shelf ist das ultimative Design-Element für individuelle Küchen.



### Modularität

Das 120 cm lange Dunstabzugs- oder Dunstfilterhaubenmodul kann sowohl rechts als auch links mit 90 cm und 60 cm breiten Regalmodulen kombiniert werden. So lässt sich ein vollständiges wandhängendes Einrichtungssystem mit integrierter LED-Beleuchtung zusammenstellen, das neben der funktionalen Beleuchtung der Küchenarbeitsplatte auch dazu beiträgt, eine suggestive Atmosphäre im Raum zu schaffen.




SHELF-Zubehör auf Bestellung mit 6–8 Wochen Lieferzeit

| Referenz    | Bezeichnung     | inkl. MwSt | exkl. MwSt |
|-------------|-----------------|------------|------------|
| KACL.452#NF | Wandregal 90cm  | CHF 565.–  | CHF 522.65 |
| KACL.451#NF | Wandregal 60 cm | CHF 497.–  | CHF 459.75 |
| KACL.457#NF | Wandregal 90 cm | CHF 430.–  | CHF 397.80 |


| Referenz    | Bezeichnung            | inkl. MwSt | exkl. MwSt |
|-------------|------------------------|------------|------------|
| KACL.456#NF | Wandregal 60 cm        | CHF 399.–  | CHF 369.10 |
| KACL.458#3F | Regalbodenschale 90 cm | CHF 128.–  | CHF 118.40 |
| KACL.459#3F | Regalbodenschale 60 cm | CHF 112.–  | CHF 103.60 |

**Shelf Umluftversion**  
Haubenmodul 120 cm




\*inkl. Seitenabschluss (1 mm + 1 mm)

Seitenansicht  
mit Aluminium Blende




Seitenansicht ohne Frontblende  
(Costummade Version \*)




\*Min. Frontplattenstärke: 3 mm  
Max. Frontplattenstärke: 25 mm

**Shelf Abluftversion**  
Haubenmodul 120 cm




\*inkl. Seitenabschluss (1 mm + 1 mm)

Seitenansicht  
mit Aluminium Blende




Seitenansicht ohne Frontblende  
(Costummade Version \*)




\*Min. Frontplattenstärke: 3 mm  
Max. Frontplattenstärke: 25 mm

**Regale**


Modul 90 cm  
KACL.452#NF (Blende schwarz)  
KACL.457#NF (Personalisierbares Dekor)



Modul 60 cm  
KACL.451#NF (Blende schwarz)  
KACL.456#NF (Personalisierbare Dekor)




Planungsbeispiel




**Zubehör**

Schale für Regalboden 90 cm  
KACL.458#3F




Schale für Regalboden 60 cm  
KACL.459#3F



Schalentiefe 50 mm

Tablet-Halter  
(im Lieferumfang der Dunsthaube enthalten)



# MONOLITH

## Vervielfältigung der Funktionalität


Monolith ruht auf der Arbeitsplatte und ist ein Element mit edlem Design, das konzipiert wurde, um auf raffinierte Weise auf vielfältige Bedürfnisse einzugehen. Ein praktischer Kanal mit Abzugsfunktion, der auch Schöpfkellen, Gewürze, Messer, Schneidebretter und andere Utensilien sowie Steckdosen aufnehmen kann, um die Küche stilvoll und praktisch zu gestalten. Darüber hinaus ist das System mit einer indirekten Beleuchtung versehen, die für einen ansprechenden Schwebeffekt sorgt und einen angenehmen Lichtstreifen in die Küche bildet.



Erfahren Sie mehr über Falmec

## Konfigurationsbeispiele





**falmec**

**MONOLITH 90 N** ▲ CHF 3390.–/3135.99

– **Haube 90 cm + Module optional**

- Teilweise in die Arbeitsplatte integriert
- Montage in Umluft oder Abluft möglich

**Modulsystem:**

- Dunstabzug 90 cm
- Ablagemodule 30, 60, 90 cm
- Touchcontrol-Bedienfeld
- 3 Stufen + Boost Funktion
- Bürstenloser Motor 800 m<sup>3</sup>/h
- Multi-Air Technologie
- Strip LED (3000 K)
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Optionaler Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
- Farbe: Schwarz

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A
- Grösse: H x B x T 141 x 902 x 172 mm
- Energieklasse: A+++

Siehe Einbauskizze auf Seite 65

**Zubehör:**

- KACL.455#NF: Ablagemodul 90 cm
- KACL.454#NF: Ablagemodul 60 cm
- KACL.453#NF: Ablagemodul 30 cm
- KACL.1018#NF: Pflanzenmodul 30 cm
- KACL.1006: Carbon Zeo-Filter
- KACL.1010: Schneidebrett 293 x 128 mm/naturbelassenes Buchenholz
- KACL.1011: Besteckfach (1 Abteil) 291 x 128 x 54 mm/naturbelassenes Buchenholz
- KACL.1012: Besteckfach (2 Abteile) 291 x 128 x 54 mm/naturbelassenes Buchenholz
- KACL.1013: Besteckfach (4 Abteile) 446 x 128 x 54 mm/naturbelassenes Buchenholz
- KACL.1014: Messerfach 446 x 128 x 54 mm/naturbelassenes Buchenholz
- KACL.1015#H4F: Steckdose/USB-Buchse
- KACL.1021: Gewürzfach 291 x 128 x 54 mm/naturbelassenes Buchenholz
- KACL.1026: Silence Kit
- 105080053: Fernbedienung





## Modularität

Monolith ist in jeder Situation einfach zu installieren: Ein einziges Loch in der Arbeitsplatte genügt für das Absaugelement, während die anderen Module über ein Stecksystem platziert und befestigt werden. Durch das Aneinanderreihen von Elementen unterschiedlicher Größe lassen sich verschiedene Kompositionen mit einem stets einheitlichen Erscheinungsbild schaffen, die neben der Luftqualität auch die Ästhetik und Funktionalität der Küche verbessern.

Dunsthaubenmodul  
90 cm



Ablagemodul  
90 cm



Ablagemodul  
60 cm



Ablagemodul  
30 cm



Pflanzenmodul  
30 cm



## Zubehör

Die speziell für Monolith entworfenen Fächer aus natürlichem Buchenholz ermöglichen es Ihnen, die Küche nach den eigenen Bedürfnissen einzurichten und anzupassen, indem sie Messer, Besteck, Gewürzregale, ein praktisches Schneidebrett und andere Gegenstände aufnehmen, um sie griffbereit zu haben.

*Gewürzfach  
B 291 x T 128 x H 54 mm  
naturbelassenes Buchenholz*



*Besteckfach (1 Abteil)  
B 291 x T 128 x H 54 mm  
naturbelassenes Buchenholz*



*Besteckfach (2 Abteile)  
B 291 x T 128 x H 54 mm  
naturbelassenes Buchenholz*



*Besteckfach (4 Abteile)  
B 446 x T 128 x H 54 mm  
naturbelassenes Buchenholz*



*Messerfach  
B 446 x T 128 x H 54 mm  
naturbelassenes Buchenholz*



*Schneidebrett  
B 293 x T 128 x H 20 mm  
naturbelassenes Buchenholz*



*Steckdose/USB-Buchse  
B 147 x T 128 x H 86 mm*




MONOLITH-Zubehör auf Bestellung mit 6–8 Wochen Lieferzeit

| Referenz     | Bezeichnung         | inkl. MwSt | exkl. MwSt |
|--------------|---------------------|------------|------------|
| KACL.455#NF  | Ablagemodul 90 cm   | CHF 831.–  | CHF 768.75 |
| KACL.454#NF  | Ablagemodul 60 cm   | CHF 710.–  | CHF 656.80 |
| KACL.453#NF  | Ablagemodul 30 cm   | CHF 609.–  | CHF 563.35 |
| KACL.1018#NF | Pflanzenmodul 30 cm | CHF 551.–  | CHF 509.70 |
| KACL.1010    | Schneidebrett       | CHF 53.–   | CHF 49.05  |
| KACL.1011    | Besteckkasten       | CHF 61.–   | CHF 56.45  |

| Referenz      | Bezeichnung   | inkl. MwSt | exkl. MwSt |
|---------------|---------------|------------|------------|
| KACL.1012     | Besteckkasten | CHF 61.–   | CHF 56.45  |
| KACL.1013     | Besteckkasten | CHF 70.–   | CHF 64.75  |
| KACL.1014     | Messerfach    | CHF 105.–  | CHF 97.15  |
| KACL.1015#H4F | Steckdose     | CHF 121.–  | CHF 111.95 |
| KACL.1021     | Gewürzfach    | CHF 121.–  | CHF 111.95 |
| KACL.1026     | Silence Kit   | CHF 96.–   | CHF 88.80  |

**Monolith**


Dunstabzug 90 cm





\*einschliesslich Seitenabschluss  
(2 mm + 2 mm)

**Installationsbeispiel**


Wandinstallation

Seitenansicht mit Motor zur Front  
bei 75 cm Arbeitsplatten Tiefe**Inselinstallation**


Seitenansicht mit Motor nach hinten

**Ausschnitt**



\*bei Wandinstallation







Draufsicht mit Motor zur Front



Draufsicht mit Motor nach hinten  
(Installation mit Motor in hinterer Position  
nur bei Inselinstallation möglich)






**Ablagemodule**Ablagemodul 90 cm  
KACL.455#NFAblagemodul 60 cm  
KACL.454#NFAblagemodul 30 cm  
KACL.453#NFoffenes Pflanzenmodul 30 cm  
KACL.1018#NF

Planungsbeispiel  
Dunstabzug 90 cm + Ablagemodul 90 cm  
102896 + 102898

**Zubehör**Besteckfach (1 Abteil)  
KACL.1011Besteckfach (2 Abteile)  
KACL.1012Besteckfach (4 Abteile)  
KACL.1013Steckdose/USB-Buchse  
KACL.1015#H4F

Planungsbeispiel  
(Zubehör auf zwei  
Ebenen stapelbar)

Silence Kit  
KACL.1026  
Lagerartikel

Messerfach  
KACL.1014Schneidebrett  
KACL.1010Gewürzfach  
KACL.1021



**falmec**

**DOWNDRAFT 120 ES ▲**

CHF 3990.–/3691.03

– **Downdraft 120 cm**

- Vollständig in die Arbeitsplatte integrierbar
- Montage in Umluft oder Abluft möglich
- **Randabsaugung**
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 schlanker Slim-Motor (KACL.784#46F)
- Digitale Steuerung
- Aufliegende Montage
- 3 Geschwindigkeitsstufen und 1 Boost
- Strip LED-Beleuchtung
- Durchmesser des Luftabzugs: 150 mm
- In Version Umluft geliefert
- 2x Metallicfilter «Top» 404 x 216 mm
- Umluftbox Carbon.Zeo regenerierbar (optional)
- Farbe: Edelstahl

**Technische Daten:**

- Aufnahme: 270 W
- Anschluss: 230 V 10 A
- Glas: H x B x T 5 x 1098 x 84 mm
- Ausschnitt: B x T 1110 x 98 mm
- Geräusch-Schallleistung: 64 dB(A)



**falmec**

**DOWNDRAFT 90 ES ▲**

CHF 3890.–/3598.52

– **Downdraft 90 cm**


- Vollständig in die Arbeitsplatte integrierbar
- Montage in Umluft oder Abluft möglich
- **Randabsaugung**
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 schlanker Slim-Motor (KACL.784#46F)
- Digitale Steuerung
- Aufliegende Montage
- 3 Geschwindigkeitsstufen und 1 Boost
- Strip LED-Beleuchtung
- Durchmesser des Luftabzugs: 150 mm
- In Version Umluft geliefert
- 2x Metallicfilter «Top» 404 x 216 mm
- Umluftbox Carbon.Zeo regenerierbar (optional)
- Farbe: Edelstahl

**Technische Daten:**

- Aufnahme: 270 W
- Anschluss: 230 V 10 A
- Glas: H x B x T 5 x 798 x 84 mm
- Ausschnitt: B x T 810 x 98 mm
- Geräusch-Schallleistung: 64 dB(A)

**Zubehör DOWNDRAFT 120 ES & 90 ES:**

- KACL.770#41F: Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h Brushless
- KACL.786#41F: Aussenwandgebläse 1000 m<sup>3</sup>/h
- KACL.796#4AF: Aussenwandgebläse 1500 m<sup>3</sup>/h
- KACL.797#4AF: Remote under-roof motor 1300 m<sup>3</sup>/h
- KACL.798#41F: Zwischenkammergebläse 950 m<sup>3</sup>/h
- KACL.815: Reinigungstücher (10 Stk.)
- KACL.951: Unterbaufiltereinheit schlank H 60 mm
- 105080053: Fernbedienung





## falmec

**LEVANTE IS 120 W ▲ CHF 5190.–/4801.11**

- Motorisierte Inselhaube mit Fernbedienung
- Circle Tech Technology®
- Randabsaugung
- Luftförderleistung 600 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- Fernbedienung inklusive
- Up/Down Lift System Funktion (Höhenverstellung der Dunstabzugshaube)
- LED-Beleuchtung 50 W (2700–5600 K)
- Spülmaschinenfeste Metallfettfilter
- Carbon.Zeo filter Circle.Tech inklusive
- Gehärtetes Glas
- Farbe: Weiss

### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 130 W
- Grösse: H x B x T 234/1234 x 1175 x 602 mm
- Geräusch-Schallleistung: 48–60 dB(A)

### Zubehör:

- KACL.944: Kombinierter Kohle-/Zeolith-Filter als Ersatzfilter

## falmec

**LEVANTE IS 120 N ▲ CHF 5190.–/4801.11**

- Motorisierte Inselhaube mit Fernbedienung
- Circle Tech Technology®
- Randabsaugung
- Luftförderleistung 600 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- Fernbedienung inklusive
- Up/Down Lift System Funktion (Höhenverstellung der Dunstabzugshaube)
- LED-Beleuchtung 50 W (2700–5600 K)
- Spülmaschinenfeste Metallfettfilter
- Carbon.Zeo filter Circle.Tech inklusive
- Gehärtetes Glas
- Farbe: Schwarz

### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 130 W
- Grösse: H x B x T 234/1234 x 1175 x 602 mm
- Geräusch-Schallleistung: 48–60 dB(A)

### Zubehör:

- KACL.944: Kombinierter Kohle-/Zeolith-Filter als Ersatzfilter

## falmec

**LIGHT 120 N ▲ CHF 3390.–/3135.99**




- Inselhaube
- Multi-Air Technology
- Randabsaugung
- Luftförderleistung 500 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse, bürstenloser Motor
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- Fernbedienung inklusive
- LED-Beleuchtung (3000 K)
- Spülmaschinenfeste Metallfettfilter
- Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar (inbegriffen)
- Gehärtetes Glas
- Ultraflaches Gehäuse
- Stahlackiert, Aluminium in Schwarz-Veredelung
- Farbe: Schwarz

### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 90 W
- Grösse: H x B x T 600/2500 x 1231 x 600 mm
- Geräusch-Schallleistung: 43–62 dB(A)

### Zubehör:

- KACL.144: Seilverlängerung bis zu 3,4 m
- KACL.964: Carbon Zeo-Filter





**falmec**



### PLANE NRS ISOLA 90 P ▲

CHF 2290.–/2118.41

- Inselhaube aus Edelstahl (AISI 304)
- NRS®-Technologie für eine geräuschlose Küche
- Randabsaugung
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- Strip LED-Beleuchtung dimmbar (2700–5600 K)
- Spülmaschinenfeste Metallfettfilter
- Farbe: Edelstahl

#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 224 W
- Druck: 510 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 660/1230 x 900 x 550 mm
- Energieklasse: A
- Geräusch-Schallleistung: **37–46 dB(A)**

#### Zubehör:

- KACL.1039: Carbon Zeo-Filter Microtech
- KACL.557#I: Kaminverlängerung Insel H 1200 – Edelstahl
- KACL.400: Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
- 105080053: Fernbedienung



**falmec**

### PLANE NODROP IS 90 ▲

CHF 2090.–/1933.40

- Inselhaube aus Edelstahl (AISI 304)
- No-Drop-System, patentierte Anti-Kondensations-Technologie
- Auffangschale für Flüssigkeiten No-Drop
- Antikondensationsfilter aus Technopolymer
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- Strip LED-Beleuchtung (3000 K)
- Spülmaschinenfeste Metallfettfilter
- Carbon.Zeo-Filter optional
- Farbe: Edelstahl

#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 215 W
- Druck: 500 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 679/1173 x 898 x 600 mm
- Energieklasse: B
- Geräusch-Schallleistung: 49–62 dB(A)

#### Zubehör:

- KACL.1039: Carbon Zeo-Filter Microtech
- KACL.557#I: Kaminverlängerung Insel H 1200 – Edelstahl
- KACL.815: Reinigungstücher (10 Stk.)
- KACL.866: Umlenkstück – Inselhauben



**falmec**

### PLANE ISOLA 90 P ▲

CHF 1790.–/1655.87




- Inselhaube aus Edelstahl (AISI 304)
- Randabsaugung
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- Strip LED-Beleuchtung dimmbar (2700–5600 K)
- Spülmaschinenfeste Metallfettfilter
- Farbe: Edelstahl

#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 215 W
- Druck: 500 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 540/1235 x 900 x 550 mm
- Energieklasse: B
- Geräusch-Schallleistung: 49–62 dB(A)

#### Zubehör:

- KACL.1039: Carbon Zeo-Filter Microtech
- KACL.557#I: Kaminverlängerung Insel H 1200 – Edelstahl
- KACL.866: Umlenkstück – Inselhauben
- 105080053: Fernbedienung





**falmec**

### STELLA ISOLA 90 P ▲

CHF 2590.-/2395.93

- Deckenlüfter aus Edelstahl (AISI 304)
- Randabsaugung
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 schlanker Slim-Motor (KACL.782#49F)
- Dynamic LED-Beleuchtung 4 x 3,6 W (2700–5600 K)
- Spülmaschinenfeste Metallfettfilter
- Farbe: Edelstahl
- **Fernbedienung** inklusive
- Haube wird ohne Motor geliefert



#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 150 W
- Druck: 600 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 90 x 973 x 540 mm
- Geräusch-Schallleistung: 62 dB(A)

#### Zubehör:

- 103050091: Kohlefilter
- KACL.798#41F: Zwischenkammergebläse 950 m<sup>3</sup>/h
- KACL.770#41F: Remote under-roof-Motor 1100 m<sup>3</sup>/h Brushless
- KACL.797#4AF: Remote under-roof-Motor 1300 m<sup>3</sup>/h
- KACL.786#41F: Aussenwandgeb. 1000 m<sup>3</sup>/h
- KACL.796#4AF: Aussenwandgeb. 1500 m<sup>3</sup>/h
- KACL.953#BF: Deckenfilter Kit
- KACL.931: Deckenfilter-Ersatzfilter
- KACL.939#BF: Deckenfilter Kit
- KACL.928: Deckenfilter-Ersatzfilter

#### STELLA ISOLA 90 P



**falmec**

### VERSO NRS 85 W ▲ CHF 1890.-/1748.38

VERSO NRS 85 N ▲ CHF 1890.-/1748.38

#### – Wandhaube aus Glas

- **NRS®-Technologie** für eine geräuschlose Küche
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- Flüsterleiser Betrieb
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- **Dynamic LED-Beleuchtung** 2 x 1,2 W (2700–5600 K)
- Spülmaschinenfeste Metallfettfilter «TOP» inbegriffen
- Farbe: Schwarz/Weiss



#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 224 W
- Druck: 510 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 708–1000 x 850 x 378 mm
- Energieklasse: B
- Geräusch-Schallleistung: 37–46 dB(A)

#### Zubehör:

- KACL.959: NRS Kohlefilter High Performance
- KACL.400: Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
- KACL.571#B: Kaminverlängerung Wandhaube H 960 Weiss
- KACL.571#N: Kaminverlängerung Wandhaube H 960 Schwarz

#### VERSO NRS 85



**falmec**

### VERSO 85 N ▲

CHF 1290.-/1193.34

### VERSO 85 W ▲

CHF 1290.-/1193.34

#### – Wandhaube aus Glas


- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- **Dynamic LED-Beleuchtung** 2 x 1,2 W (2700–5600 K)
- Spülmaschinenfeste Metallfettfilter
- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb optional
- Farbe: Schwarz/Weiss

#### Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 224 W
- Druck: 510 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 448 x 850 x 378 mm
- Energieklasse: A
- Geräusch-Schallleistung: 46–58 dB(A)

#### Zubehör:

- 103050091: Kohlefilter
- KACL.941: Filter Kit Carbon.Zeo/Edelstahl
- KACL.958#NF: Filter Kit Carbon.Zeo/Schwarz
- KACL.865: Umlenkstück Wandhauben
- KCQAN.00#B: Kaminbausatz H 780 Weiss
- KCQAN.00#N: Kaminbausatz H 780 Schwarz





**falmec**

**PLANE NODROP 90 ▲**

CHF 1790.–/1655.87

- Wandhaube aus Edelstahl (AISI 304)
- **No-Drop-System**, patentierte Anti-Kondensations-Technologie
- Auffangschale für Flüssigkeiten No-Drop
- **Antikondensationsfilter aus Technopolymer**
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- Strip LED-Beleuchtung (3000 K)
- Spülmaschinenfeste Metallfettfilter
- Carbon.Zeo-Filter optional
- Farbe: Edelstahl

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 215 W
- Druck: 500 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 609/1119 x 898 x 510 mm
- Energieklasse: B
- Geräusch-Schallleistung: 49–62 dB(A)

**Zubehör:**

- KACL.1039: Carbon Zeo-Filter Microtech
- KACL.570#: Kaminverlängerung H 700 – Wandhaube – Edelstahl
- KACL.571#: Kaminverlängerung H 960 – Wandhaube – Edelstahl
- KACL.815: Reinigungstücher (10 Stk.)
- KACL.865: Umlenkstück – Wandhauben

**falmec**

**PLANE NRS 90 P ▲ CHF 1990.–/1840.89**



DYNAMIC AND DIMMABLE LED LIGHT

- Wandhaube aus Edelstahl (AISI 304)
- **NRS®-Technologie** für eine geräuschlose Küche
- Randabsaugung
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- Flüsterleiser Betrieb
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- Strip LED-Beleuchtung dimmbar (2700–5600 K)
- Spülmaschinenfeste Metallfettfilter
- Farbe: Edelstahl/Mattschwarz lackiert

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 224 W
- Druck: 510 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 590/1100 x 900 x 490 mm
- Energieklasse: A
- Geräusch-Schallleistung: 37–46 dB(A)

**Zubehör:**

- KACL.1039: Carbon Zeo-Filter Microtech
- KACL.400: Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
- KACL.570#: Kaminverlängerung H 700 – Wandhaube – Edelstahl
- KACL.571#: Kaminverlängerung H 960 – Wandhaube – Edelstahl
- 105080053: Fernbedienung

**falmec**

**PLANE 90 P ▲**

CHF 1490.–/1378.35

**– Wandhaube aus Edelstahl (AISI 304)**




- Randabsaugung
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- Strip LED-Beleuchtung dimmbar (2700–5600 K)
- Spülmaschinenfeste Metallfettfilter
- Farbe: Edelstahl

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 245 W
- Druck: 500 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 660/1050 x 900 x 490 mm
- Energieklasse: A
- Geräusch-Schallleistung: 51–69 dB(A)

**Zubehör:**

- KACL.1039: Carbon Zeo-Filter Microtech
- KACL.865: Umlenkstück Wandhauben
- KACL.1032#IF: Kaminverlängerung H 700 – Wandhaube
- KACL.1033#IF: Kaminverlängerung H 960 – Wandhaube
- 105080053: Fernbedienung



**falmec****MIZAR 90 ▲**

CHF 1090.–/1008.33

– **Wandhaube aus Edelstahl (AISI 304)**


- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- LED-Beleuchtung 2 x 1,2 W (3200 K)
- Spülmaschinenfeste Metallfettfilter
- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb inbegriffen
- Farbe: Edelstahl

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 215 W
- Druck: 500 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 1100 x 900 x 500 mm
- Energieklasse: B
- Geräusch-Schallleistung: 62 dB(A)

**Zubehör:**

- 103050107: Ersatzfilter
- KACL.510#1: Schacht Wandhaube H 700
- KACL.512#1: Schacht Wandhaube H 960

**falmec****MERCURIO 90 ES P ▲ CHF 949.–/877.89****MERCURIO 60 ES P ▲ CHF 899.–/831.64**– **Wandhaube aus Edelstahl (AISI 304)**

- Luftförderleistung 600 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 3 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- LED-Beleuchtung dimmbar 2 x 1,2 W (2700–5600 K)
- Spülmaschinenfeste Metallfettfilter
- Farbe: Edelstahl

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 200 W
- Druck: 480 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T (2 Breiten möglich) 580/1080 x (600–900) x 450 mm
- Energieklasse: B
- Geräusch-Schallleistung: 47–65 dB(A)

**Zubehör:**

- 103050107: Ersatzfilter
- 105080053: Fernbedienung
- KACL.864: Umlenkstück Wandhauben

**falmec****VIRGOLA NODROPT 120 ▲**

CHF 1490.–/1378.35

– **Schrankhaube aus Edelstahl**




- Schwenklippe aus Sicherheitsglas
- Touchcontrol und 24-Stunden-Funktion
- No Drop Anti-Kondensationssystem
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- Strip LED 5,8 W–2700–5600 K

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 215 W
- Druck: 480 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 340 x 1161 x 310/350 mm
- Energieklasse: A
- Farbe: Edelstahl
- Geräusch-Schallleistung: 51–71 dB(A)

**Zubehör:**

- KACL.1039: Carbon Zeo-Filter Microtech
- KACL.108: Glastablar 120 cm
- KCVJN.00#3: Kaminverlängerung 185 + 185 mm
- KCVJN.01#3: Schacht 120 mm





**falmec**

**VIRGOLA NODROPT 90 ▲**  
CHF 1290.–/1193.34

**VIRGOLA NODROPT 60 ▲**  
CHF 1190.–/1100.83

- Schrankhaube aus Edelstahl
- Schwenkklappe aus Sicherheitsglas
- Touchcontrol und 24-Stunden-Funktion
- No Drop Anti-Kondensationssystem
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- Strip LED 5,8/3,5 W – 2700–5600 K

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 215 W
- Druck: 480 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T  
340 x 861/561 x 310/350 mm
- Energieklasse: A
- Farbe: Edelstahl
- Geräusch-Schallleistung: 51–71 dB(A)

**Zubehör:**

- KACL.1039: Carbon Zeo-Filter Microtech
- KACL.106: Glastablar 60 cm
- KACL.107: Glastablar 90 cm
- KCVJN.00#3: Kaminverlängerung  
185 + 185 mm
- KCVJN.01#3: Schacht 120 mm



**falmec**

**VIRGOLA NRS T 90 ▲** CHF 1590.–/1470.86

**VIRGOLA NRS T 60 ▲** CHF 1490.–/1378.35

- Schrankhaube aus Edelstahl
- Schwenkklappe aus Sicherheitsglas
- **NRS®-Technologie** für eine geräuschlose Küche
- Touchcontrol
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- **Dynamic LED-Beleuchtung** 2–4 W (2700–5600 K)

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 224 W
- Druck: 510 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T (2 Breiten möglich)  
579 x (561–861) x 310 mm
- Energieklasse: A
- Farbe: Edelstahl
- Geräusch-Schallleistung: 37–46 dB(A)

**Zubehör:**

- KACL.1039: Carbon Zeo-Filter Microtech
- KACL.106/107: Glastablar 60/90 cm
- KCVJN.19#1: Schacht Teleskop 315 + 295 mm
- KACL.400: Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
- 105080053: Fernbedienung



**falmec**

**VIRGOLA T 90 ▲** CHF 1090.–/1008.33

**VIRGOLA T 60 ▲** CHF 999.–/924.14




- Schrankhaube aus Edelstahl
- Schwenkklappe aus Sicherheitsglas
- Touchcontrol
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 3 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- Strip LED 3,5 W (2700–5600 K)
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Optional Kohlefilter

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 200 W
- Druck: 480 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T  
340 x (561–861) x 310/350 mm
- Energieklasse: A
- Farbe: Edelstahl
- Geräusch-Schallleistung: 49–67 dB(A)

**Zubehör:**

- KACL.1039: Carbon Zeo-Filter Microtech
- KACL.106: Glastablar 60 cm
- KACL.107: Glastablar 90 cm
- KCVJN.00#3: Kaminverlängerung  
185 + 185 mm
- KCVJN.01#3: Schacht 120 mm





**falmec**

**MOVE 90 W/N** ▲ CHF 1490.–/1378.35  
**MOVE 60 W/N** ▲ CHF 1390.–/1285.85

– **Schrankhaube aus Edelstahl**

- Unterteil in Sicherheitsglas weiss oder schwarz
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- Dynamic LED-Beleuchtung 2 oder 3 x 1,2 W (2700–5600 K)
- Spülmaschinenechte Metallfettfilter
- Optional Kohlefilter

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 215 W
- Druck: 500 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T (2 Breiten möglich) 340 x (561–861) x 310 mm
- Energieklasse: B
- Farbe: Weiss (W) oder Schwarz (N)
- Geräusch-Schallleistung: 49–62 dB(A)

**Zubehör:**

- KACL.1039: Carbon Zeo-Filter Microtech
- KACL.106/107: Glastablar 60/90 cm
- KCVJN.00#3: Kaminverlängerung 185 + 185 mm
- KCVJN.01#3: Schacht 120 mm



**falmec**

**INCASSO 70 P** ▲ CHF 1090.–/1008.33

– **Abzugshaube aus Edelstahl (AISI 304)**

- **Randabsaugung**
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- **Dynamic LED-Beleuchtung 2–1,7 W** (2700–5600 K)
- Waschbare Metallfettfilter

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 215 W
- Druck: 500 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 331 x 771 x 291 mm
- Energieklasse: A
- Farbe: Edelstahl
- Geräusch-Schallleistung: 50–63 dB(A)

**Zubehör:**

- 103050091: Kohlefilter
- 105080053: Fernbedienung



**falmec**

**INCASSO 50 P** ▲ CHF 999.–/924.14

– **Abzugshaube aus Edelstahl (AISI 304)**




- **Randabsaugung**
- Luftförderleistung 800 m<sup>3</sup>/h
- 1 Motor mit Gebläse
- 4 Geschwindigkeiten, elektronische Steuerung
- **Dynamic LED-Beleuchtung 2–1,7 W** (2700–5600 K)
- Waschbare Metallfettfilter

**Technische Daten:**

- Anschluss: 230 V 10 A 215 W
- Druck: 500 Pa
- Stutzen: ø 150 mm
- Grösse: H x B x T 331 x 526 x 291 mm
- Energieklasse: B
- Farbe: Edelstahl
- Geräusch-Schallleistung: 50–63 dB(A)

**Zubehör:**

- 103050091: Kohlefilter
- 105080053: Fernbedienung





Entdecken Sie unser Sortiment



# GESCHIRRSPÜLER

Unsere Auswahl an Geschirrspüler umfasst die Marken ASKO, FORS und De Dietrich.

Bei FORS finden Sie für jede Küche den passenden Geschirrspüler. Kombiniert mit einzigartigen Funktionen und höchster Effizienz kümmern sich die Geräte zuverlässig und unkompliziert um Ihr Geschirr. Eines verbindet all unsere Geschirrspüler: Sie reinigen glänzend sauber. Auch bei hartnäckiger Verschmutzung!



## ASKO

### UV-Reinigungsmodus

Nutzung von UV-Licht zur Desinfizierung und Beseitigung von bis zu 99,99% der Bakterien, Pilzen und Viren.

### AutoDose

Automatischer Einsatz der richtigen Menge an Spülmittel je nach Verschmutzung und Programm.

### XL- oder XXL-Beladung auf vier Ebenen

15% mehr Ladekapazität für bis zu 17 Gedeckte und Platz für grosse Teller, Gläser, Backbleche oder Vasen.

### 8 Steel™-Technologie

Fertigung der 8 Hauptteile aus rostfreiem, robustem Stahl für eine Lebensdauer von 20 Jahren.

### Super Cleaning™-Reinigungssystem mit 11 Spray™ Funktion

Optimale Vorspülung kombiniert mit aussergewöhnlicher Spülleistung dank 11 Sprühzonen.

### Auto Door Open Drying™

Trocknungsmethode basierend auf natürlicher Kondensation und mithilfe warmer Raumluft.

### Turbo Combi Drying™ Funktion

Gebläseunterstütztes Trocknungssystem mit abschliessender Trocknung durch Raumluft dank automatischer Türöffnung.

## FORS

### Steamfinish

Einzigartiges Dampfprogramm für brillante Trocknungsergebnisse.

### Fondue-Programm

Entfernung hartnäckiger Käsereste in Caquelons, Raclettepfännchen und Auflauf-/Gratinformen – ganz ohne Einweichen.

### Glanzmitteldosierung

Vollautomatische Anpassung der Glanzmitteldosierung je nach Wasserhärte und Beladung.

### Automatik-Programm

Automatische Anpassung der Programmdauer bei Einsparung von 30% Wasser, Strom und Regeneriersalz.

## De Dietrich

### ICS-Technologie

Automatische Messung des Verschmutzungsgrads für optimierten Stromverbrauch und Anpassung der Wassermenge sowie Spüldauer.



**EURO**  
17  
10  
UV  
IND  
AUTO  
38 dB(A)



**EURO**  
15  
10  
UV  
IND  
AUTO  
39 dB(A)



**EURO**  
14  
9  
UV  
IND  
AUTO  
39 dB(A)


**ASKO** **UV & Auto Dose**

**DFI 777UXXL** ▲ CHF 3390.–/3135.99

- **XXL-Geschirrspüler STYLE**
- EURO-Norm, vollintegriert mit Festtür
- 17 Massgedecke
- 4 Körbe (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **15 Programme:** Automatik, Speed 39', Eco
- **10 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- **UV-Licht-Wasserreinigung**
- Push to open grifflose Türöffnung
- **Robuster 8 Steel™-Aufbau** aus 18/9 Edelstahl
- Aqua Safe™-System
- Turbo Combi drying 2.0: reduzierte Feuchtigkeit
- Automatische Türöffnung mit Sensor
- Anpassbarer Wasserdruk
- **Auto Dose** für 25 Waschgänge
- Anti-Geruch-System mit **Ventilator in der Tür**
- **Leise mit nur 38 dB(A)**
- **WiFi Connectivity:** WLAN Verbindung
- **LED-Innenbeleuchtung** (4x), ext. Statuslicht
- Intensive Super Cleaning™

**Technische Daten:**

- Verbrauchswerte Eco-Programm:
- Energieklasse: C
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,77 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 9,9 l
- Geräuschemissionsklasse: A, 38 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W, Kalt- und Warmwasser
- Höhenverstellbare Füsse
- Nische: H x B x T 860 x 600 x 560 mm



**ASKO** **UV & Auto Dose**


**DFI 756MUXXL** ▲ CHF 2990.–/2765.96

Solange Vorrat

- **XXL-Geschirrspüler STYLE**
- EURO-Norm, vollintegriert mit Festtür
- 15 Massgedecke
- 3 Körbe, verstellbar
- **15 Programme:** Automatik, Speed 39', Eco
- **10 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- **UV-Licht-Wasserreinigung**
- Push to open grifflose Türöffnung
- **Robuster 8 Steel™-Aufbau** aus 18/9 Edelstahl
- Aqua Safe™-System
- Turbo Combi drying 2.0: reduzierte Feuchtigkeit
- Automatische Türöffnung mit Sensor
- Anpassbarer Wasserdruk
- **Auto Dose** für 25 Waschgänge
- Anti-Geruch-System mit **Ventilator in der Tür**
- **Leise mit nur 39 dB(A)**
- **WiFi Connectivity:** WLAN Verbindung
- **LED-Innenbeleuchtung** (2x), ext. Statuslicht
- Intensive Super Cleaning™

**Technische Daten:**

- Verbrauchswerte Eco-Programm:
- Energieklasse: B
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,65 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 9,6 l
- Geräuschemissionsklasse: A, 39 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W, Kalt- und Warmwasser
- Höhenverstellbare Füsse
- Nische: H x B x T 860 x 600 x 560 mm




**ASKO** **UV & Auto Dose**

**DFI 746U** ▲ CHF 2690.–/2488.44

- **Geschirrspüler STYLE**
- EURO-Norm, vollintegriert mit Festtür
- 14 Massgedecke
- 3 Körbe (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **15 Programme:** Automatik, Speed 39', Eco
- **9 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- **UV-Licht-Wasserreinigung**
- Push to open grifflose Türöffnung
- **Robuster 8 Steel™-Aufbau** aus 18/9 Edelstahl
- Aqua Safe™-System
- Turbo Combi drying 2.0: reduzierte Feuchtigkeit
- Automatische Türöffnung mit Sensor
- Anpassbarer Wasserdruk
- **Auto Dose** für 25 Waschgänge
- Anti-Geruch-System mit **Ventilator in der Tür**
- **Leise mit nur 39 dB(A)**
- **WiFi Connectivity:** WLAN Verbindung
- **LED-Innenbeleuchtung** (2x), ext. Statuslicht
- Intensive Super Cleaning™

**Technische Daten:**

- Verbrauchswerte Eco-Programm:
- Energieklasse: B
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,64 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 9,2 l
- Geräuschemissionsklasse: A, 39 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W, Kalt- und Warmwasser
- Höhenverstellbare Füsse
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 560 mm





**EURO**  
 14  
 9  
 SPRAY  
 IND  
 S<sup>3</sup>  
 INOX  
 42  
 dB(A)

B A  
G

**ASKO**

**DFI 544DXXL ▲** CHF 2390.–/2210.92



**EURO**  
 14  
 9  
 SPRAY  
 IND  
 S<sup>3</sup>  
 INOX  
 40  
 dB(A)

B A  
G

**ASKO**

**DSD 545KXXL ▲** CHF 2390.–/2210.92



**EURO**  
 14  
 9  
 SPRAY  
 IND  
 S<sup>3</sup>  
 INOX  
 40  
 dB(A)

B A  
G

**ASKO**

**DSD 545K ▲** CHF 1990.–/1840.89

#### – XXL-Geschirrspüler LOGIC

- EURO-Norm, vollintegriert mit Festtür
- 14 Massgedecke
- **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **9 Programme**: Automatik, Speed 39', Eco
- **9 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- **Robuster 8 Steel™-Aufbau** aus 18/9 Edelstahl
- Aqua Stop Sicherheit
- Turbo Combi drying 2.0: reduzierte Feuchtigkeit
- Automatische Türöffnung mit Sensor
- Anpassbarer Wasserdruk
- **Wärmetauscher**
- Anti-Geruch-System mit **Ventilator in der Tür**
- Induktionsmotor mit Anti-Block-Schutzfunktion
- **Leise mit nur 42 dB(A)**
- Intensive Super Cleaning™

#### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:  
Energieklasse: B  
Energieverbrauch/Zyklus: 0,64 kWh  
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,2 l  
Geräuschemissionsklasse: A, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W,  
Kalt- und Warmwasser
- Höhenverstellbare Füsse
- Nische: H x B x T 860 x 600 x 560 mm

#### – XXL-Geschirrspüler LOGIC

- EURO-Norm, vollintegriert mit Schlepptüre
- 14 Massgedecke
- **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **8 Programme**: Automatik, Speed 39', Eco
- **9 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- **Robuster 8 Steel™-Aufbau** aus 18/9 Edelstahl
- Aqua Safe™-System
- Automatische Türöffnung mit Sensor
- Anpassbarer Wasserdruk
- **Leise mit nur 40 dB(A)**
- **WiFi Connectivity**: WLAN Verbindung
- **LED-Innenbeleuchtung** (2x), ext. Statuslicht
- Intensive Super Cleaning™

#### Technische Daten:




- Verbrauchswerte Eco-Programm:  
Energieklasse: B  
Energieverbrauch/Zyklus: 0,64 kWh  
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,2 l  
Geräuschemissionsklasse: A, 40 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W,  
Kalt- und Warmwasser
- Höhenverstellbare Füsse
- Nische: H x B x T 860 x 600 x 560 mm

#### – Geschirrspüler LOGIC

- EURO-Norm, vollintegriert mit Schlepptüre
- 14 Massgedecke
- **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **8 Programme**: Automatik, Speed 39', Eco
- **9 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- **Robuster 8 Steel™-Aufbau** aus 18/9 Edelstahl
- Aqua Safe™-System
- Automatische Türöffnung mit Sensor
- Anpassbarer Wasserdruk
- **Leise mit nur 40 dB(A)**
- **WiFi Connectivity**: WLAN Verbindung
- **LED-Innenbeleuchtung** (2x), ext. Statuslicht
- Intensive Super Cleaning™

#### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:  
Energieklasse: B  
Energieverbrauch/Zyklus: 0,64 kWh  
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,2 l  
Geräuschemissionsklasse: A, 40 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W,  
Kalt- und Warmwasser
- Höhenverstellbare Füsse
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 560 mm





ASKO

DFI 545K ▲

CHF 2090.– / 1933.40

- **Geschirrspüler LOGIC**
- EURO-Norm, vollintegriert mit Festtür
- 14 Massgedecke
- 3 Körbe (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **8 Programme:** Automatik, Intensiv, Eco
- **9 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- Aqua Safe™-System
- Turbo Combi drying 2.0: reduzierte Feuchtigkeit
- Automatische Türöffnung mit Sensor
- Anpassbarer Wasserdruk
- Anti-Geruch-System mit Ventilator in der Tür
- **Leise mit nur 40 dB(A)**
- **WiFi Connectivity:** WLAN Verbindung
- **LED-Innenbeleuchtung** (2x), ext. Statuslicht
- Intensive Super Cleaning™

#### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:
- Energieklasse: B
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,64 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 9,2 l
- Geräuschemissionsklasse: A, 40 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W, Kalt- und Warmwasser
- Höhenverstellbare Füsse
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 560 mm



ASKO



DFI 533A ▲

CHF 1890.– / 1748.38

- **Geschirrspüler LOGIC**
- EURO-Norm, vollintegriert mit Festtür
- 13 Massgedecke
- **2 Körbe**, verstellbar
- **8 Programme:** Automatik, Speed 39', Eco
- **7 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- Aqua Stop Sicherheit
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- Automatische Türöffnung mit Sensor
- Induktionsmotor mit Anti-Block-Schutzfunktion
- **LED-Bodenanzeige** Status Light
- Intensive Super Cleaning™

#### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:
- Energieklasse: C
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,72 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 8,9 l
- Geräuschemissionsklasse: A, 44 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W, Kalt- und Warmwasser
- Höhenverstellbare Füsse
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 560 mm




 ASKO

## Geschirrspülmittel



LD 10 BOX

Geschirrspülmittel Gel

6 Flaschen 1000 ml

Inhalt reicht für 360 Waschgänge

3 in 1 Formel

Nordic Swan Umwelt Label <sup>1</sup>Asthma Allergie Label <sup>2</sup>

CHF 124.90 / 115.54

 ASKO

## Diverses Zubehör

881910

Kleiner Besteckkorb

Für alle aktuellen ASKO Geschirrspüler

CHF 19.– / 17.58

881911

Schaleneinsatz für mittleren Korb

Für DFI 777UXXL und DFI 756MUXXL

CHF 81.– / 74.93

858834

CHF 49.– / 45.33

Zusätzlicher Flaschenhalter über PowerZone

Für DFI 777UXXL, DFI 756MUXXL und DFI 746

805085

CHF 49.– / 45.33

Führung für Flaschenhalter 858834

### <sup>1</sup> Nordic Swan Umwelt Label

Nordic Swan-Label ist zusammen mit dem EU-Umweltlabel eine der strengsten und anerkanntesten Umweltzertifizierungen der Welt. Zweck ist es, zu einer weniger umweltschädlichen Produktion und einem geringeren Verbrauch beizutragen. So betrachtet das Nordic Swan Eco-Label den gesamten Weg des Produkts und die Umweltprobleme, die auf diesem Weg entstehen.

### <sup>2</sup> Asthma Allergie Label

Sie können sicher sein, dass das Geschirrspülgel kein Parfüm enthält und dass die Rezeptur kritisch geprüft wurde. Produkte mit dem «Asthma Allergie»-Logo sind besonders empfehlenswert für Menschen, die an Asthma, Allergien oder anderen Einschränkungen leiden – und für alle anderen, die Parfüm und Allergene vermeiden wollen.



EURO  
13  
13  
A A  
G

**FORS**

Swiss Made

**LV 460NI/1 W** □ NP CHF 2450.–/2266.42  
**LV 460NI/1 N** ■ NP CHF 2450.–/2266.42

- Geschirrspüler, EURO-Norm
- Integrations-Einbausystem
- LCD-Display
- **13 Normgedecke** für Teller bis ø 30,5 cm
- Tür und Bottich aus Chromnickelstahl
- Swiss Made
- All-in-1, automatische Glanzmitteldosierung
- Impulsspülung
- Dekortüre erforderlich
- **6 Programme:** Automatik, Kurz 39 Min., Glas, Intensiv, Vorspülen, Eco
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- 4 x LED-Beleuchtung
- Aktives Trocknungssystem mit Türöffner

#### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:  
Energieklasse: A  
Energieverbrauch/Zyklus: 0,53 kWh  
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,8 l  
Geräuschemissionsklasse: B, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W  
Kalt- und Warmwasser
- Nische: H x B x T 786–902 x 600 x 580 mm



EURO  
13  
13  
A A  
G

**FORS**

Swiss Made

**LV 460NVI/1** NP CHF 2450.–/2266.42

- Geschirrspüler, EURO-Norm
- Vollintegrations-Einbausystem
- LCD Display
- **13 Normgedecke** für Teller bis ø 30,5 cm
- Tür und Bottich aus Chromnickelstahl
- Swiss Made
- All-in-1, automatische Glanzmitteldosierung
- Impulsspülung
- Dekofront erforderlich
- **6 Programme:** Automatik, Kurz 39 Min., Glas, Intensiv, Vorspülen, Eco
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- 4 x LED-Beleuchtung
- Aktives Trocknungssystem mit Türöffner

#### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:  
Energieklasse: A  
Energieverbrauch/Zyklus: 0,53 kWh  
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,8 l  
Geräuschemissionsklasse: B, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W  
Kalt- und Warmwasser
- Nische: H x B x T 786–902 x 600 x 580 mm



SMS  
12  
12  
A A  
G

**FORS**

Swiss Made

**LV 455NI/1 W** □ NP CHF 2450.–/2266.42

**LV 455NI/1 N** ■ NP CHF 2450.–/2266.42




**LV 455NI/1 EL\*** ■ NP CHF 2450.–/2266.42

- Geschirrspüler, 6/6 SMS-Norm
- Integrations-Einbausystem
- LCD-Display
- **12 Normgedecke** für Teller bis ø 30,5 cm
- Tür und Bottich aus Chromnickelstahl
- Swiss Made
- All-in-1, automatische Glanzmitteldosierung
- Impulsspülung
- Dekortüre erforderlich
- **6 Programme:** Automatik, Kurz 39 Min., Glas, Intensiv, Vorspülen, Eco
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- 4 x LED-Beleuchtung
- Aktives Trocknungssystem mit Türöffner

#### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:  
Energieklasse: A  
Energieverbrauch/Zyklus: 0,53 kWh  
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,8 l  
Geräuschemissionsklasse: B, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W  
Kalt- und Warmwasser
- Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm

\* EL = Blende lackiert Edelstahllook





**FORS**

Swiss Made

**LV 455SI/1 N** ■ NP CHF 2750.-/2543.94  
**LV 455SI/1 W** □ NP CHF 2750.-/2543.94

- **Geschirrspüler**, 6/6 SMS-Norm
- Integrations-Einbausystem
- LCD-Display
- **12 Normgedecke** für Teller bis ø 30,5 cm
- Tür und Bottich aus Chromnickelstahl
- Swiss Made
- All-in-1, automatische Glanzmitteldosierung
- Impulsspülung
- Dekortüre erforderlich
- **8 Programme**: Automatik, Kurz 30 Min., Glas, Fondue/Raclette, Intensiv, Vorspülen, Hygiene, Eco
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- Optionen: Energiesparen, halbe Beladung
- Trübungssensor
- 4 x LED-Innenbeleuchtung
- Aktives Trocknungssystem mit Türöffner

#### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:  
 Energieklasse: A  
 Energieverbrauch/Zyklus: 0,53 kWh  
 Wasserverbrauch/Zyklus: 9,8 l  
 Geräuschemissionsklasse: B, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W  
 Kalt- und Warmwasser
- Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm



**FORS**


Swiss Made

**LV 455NVI/1** NP CHF 2450.-/2266.42

- **Geschirrspüler**, 6/6 SMS-Norm
- Vollintegrations-Einbausystem
- LCD-Display
- **12 Normgedecke** für Teller bis ø 30,5 cm
- Tür und Bottich aus Chromnickelstahl
- Swiss Made
- All-in-1, automatische Glanzmitteldosierung
- Impulsspülung
- Dekofront erforderlich, Funktion Light
- **6 Programme**: Automatik, Kurz 39 Min., Glas, Intensiv, Vorspülen, Eco
- Startzeitvorwahl bis 24 Std.
- 4 x LED Innenbeleuchtung
- Aktives Trocknungssystem mit Türöffner

#### Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:  
 Energieklasse: A  
 Energieverbrauch/Zyklus: 0,53 kWh  
 Wasserverbrauch/Zyklus: 9,8 l  
 Geräuschemissionsklasse: B, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W  
 Kalt- und Warmwasser
- Nische: H x B x T 762 x 550 x 580 mm



**FORS**

#### Zubehör Geschirrspüler

##### Vario-Besteckauflage

W83586 CHF 72.-/ 66.60

##### Gläser Unterkorb

EURO 1013007 CHF 219.-/202.59  
 SMS 1013006 CHF 217.-/200.74

##### Dekortüren

EURO-Norm:

##### LV 460NI/1 W/N 41160 EURO

- Einbauversion Dekortüre mit Dekorrahmen:  
 Weiss, W81458 CHF 111.-/102.68  
 Schwarz, W81459 CHF 111.-/102.68


##### 6/6 SMS:

##### LV 455NI/1 W/N 41180 SMS,


##### LV 455SI/1 W/N/ES 41151 SMS


- Einbauversion Dekortüre mit Dekorrahmen:  
 Weiss, 1101716 CHF 111.-/102.68  
 Schwarz, 1101717 CHF 111.-/102.68  
 Edelstahl, W83522 CHF 130.-/120.26

LV 455SI/1



LV 455NVI/1





De Dietrich

DCJ 422DQX ▲ CHF 1750.-/1618.85

- Geschirrspüler vollintegriert EURO-Norm mit Schlepptüre
- Elektronische Bedienung (LED)
- Sensorbedienung an der Türoberkante
- **14 Massgedecke**
- Startzeitvorwahl 24 Std.
- **8 Programme**
- 5 Temperaturen
- **3 Körbe**
- Variable Besteckschublade 2/3–1/3
- Höhenverstellbarer Oberkorb (3 Positionen)
- Automatische Türöffnung
- Spotlight: LED-Bodenanzeige welche den Stand des Spülgangs anzeigt
- **AquaSafe-Sicherheit** Wassereinlauf- und Überlaufschutz

**Technische Daten:**

- Verbrauchswerte Eco-Programm
- Energieklasse: C
- Energieverbrauch/Zyklus: 0,83 kWh
- Wasserverbrauch/Zyklus: 9,8 l
- Geräuschemissionsklasse: B, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A
- Leistung: 1800–1930 W
- Nische: H x B x T 820–870 x 600 x 580 mm

### Höhenverstellbarer Oberkorb

#### Der Geschirrspüler, der sowohl den Alltag als auch grosse Festtage meistert!

Der obere Korbeinsatz lässt sich sogar in beladenem Zustand verstehen und bietet so mehr Flexibilität.


**Teller mit grossem Durchmesser** finden im unteren Korb des Geschirrspülers Platz, wenn der Oberkorb in die obere Position gebracht wird. Dazu muss der Oberkorb ganz einfach auf beiden Seiten leicht angehoben werden, bis er in der gewünschten Position einrastet (je nach Modell).



Untere Position



Obere Position



## GEWERBE

Rabatt gemäss Preisliste und Gewerbe-Konditionen

### Experte für professionelle Geschirrspüler



Was macht skandinavisches Design und Innovation so besonders? Funktionalität, Handwerkskunst und ein schönes Finish zeichnen die Premiumgeräte von ASKO aus. ASKO versteht sich als Experte für die Reinigung von verschmutztem Geschirr, Gläsern und Besteck – und setzt hohe Ansprüche an die Qualität und Nachhaltigkeit der Geschirrspüler.

- Platz für 17 Gedecke
- 12 Programme: Wie zum Beispiel Dreistunden-Programm bei 80 °C oder Kurzprogramme (5 bis 10 Minuten).
- **5-Spray™-System:** zum Erreichen aller Ecken im Geschirrspüler.
- **8 Steel™-Technologie:** Fertigung der acht Hauptteile aus rostfreiem, robustem Stahl für eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren.

### Für Ausnahmesituationen getestet

ASKO investiert aussergewöhnlich viel Zeit in die gründliche Prüfung der Produkte. Im Geschirrspüler-Testzentrum in Schweden wird die Leistungsfähigkeit der Spülmaschinen bis ins kleinste Detail untersucht. Bei den Langzeit-Lebensdauer-Tests werden die Geräte über einen Zeitraum von 52 Wochen kontinuierlich betrieben und intensiv getestet. Dies entspricht einem 20-Jährigen regelmässigen Gebrauch. Zusätzlich werden die Körbe der Geschirrspüler bis zu 120'000-mal ein- und ausgefahren um sicherzustellen, dass sämtliche Komponenten für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind.



**ASKO**

**DWCFS 5936 S ▲ CHF 5190.– / 4801.11**

60 cm  
5 SPRAY  
12 PROGRAMME  
51 dB(A)



**ASKO**

**Diverses Zubehör**

**881910 CHF 19.– / 17.58**  
Kleiner Besteckkorb  
Für alle aktuellen ASKO Geschirrspüler

**489971 CHF 265.60 / 245.72**  
Kit für Auto Dosierung DWCFS 5936 S

**798554 CHF 129.– / 119.33**  
Teller-Tablettkorb

**798553 CHF 139.– / 128.58**  
Grund-/Gläserspülkorb

#### Geschirrspüler Gewerbe

- **Standgerät**
- Kondensationstrocknung
- **12 Programme:** Kurzprogramm (5'/10'), Universal, Kurzprogramm Universal Plus, Intensiv, Weinglas, Biergläser, Abspülen, Ablaufen, Programm A/Programm B / Programm C
- **5 Sprühzonen**
- **Robuster 8 Steel™-Aufbau** aus 18/9 Edelstahl
- Aqua Safe™-System
- Programmende optisch/akustisch
- **Dosiersystem:** Das Gerät kann an ein automatisches Dosiersystem für handelsübliches Geschirrspülmittel und Klarsspüler angeschlossen werden. Das Dosiersystem kann bei einem externen Anbieter bezogen werden. Beispiel: [www.horecatiger.eu](http://www.horecatiger.eu) Artikel 362048. Dieser Artikel beinhaltet eine Dosierpumpe 0,6–4 l/h, einen Schlauch, und ein Anschluss, geeignet für eine Dosierpumpe (bis max zwei Dosierpumpen).
- Inkl. Tellerkorb und Gläserkorb 50 x 50 cm

#### Technische Daten

- Anschluss: 400 V 3PN 10 A 5800 W
- Kalt- und Warmwasser
- Höhenverstellbare Füsse
- Gerät: H x B x T 850 x 600 x 596 mm



Entdecken Sie unser Sortiment



# KÜHL- & GEFRIERSCHRÄNKE

Unsere Auswahl an Kühlschränken, Gefriergeräten und Weinkühlschränken umfasst die Marken ASKO, FORS und De Dietrich.

Mit unseren erstklassigen Kühlösungen wird die Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel und Weine zur Perfektion. Frische und Geschmack bleiben erhalten, während Sie sich auf eine zuverlässige Kühltechnologie verlassen können. Entdecken Sie alle unsere Geräteserien sowie deren revolutionären Funktionen.



## ASKO

### Auto Humidity Control

Verlängerung der Frische von Obst und Gemüse dank automatisch regulierter Luftfeuchtigkeit.

### Convert Zone

Umwandlung des Gefrierteilbereichs zur weiteren Kühlzone.

### Dura Fresh

Längere Frische von Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte dank einer Temperatur knapp über 0°C und idealer Luftfeuchtigkeit.

### Wine

Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungsdetails zur Lagerung und Temperierung.

### Wooden Elements

Zubehör aus Holz: Flaschenablage (Bottle Tray), Eierabsteller (Multi Box) und Frühstückstablett (Breakfast Tray).

## FORS

### Cool Flow

Gleichmässige Temperatur im gesamten Kühlraum dank einer optimalen Luftzirkulation.

### Humidity Control

Verlängerung der Frische von Obst und Gemüse durch die Regelung der Luftfeuchtigkeit.

### Low Frost

Selteneres Abtauen aufgrund stark reduzierter Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts.

### Soft Close

Sanftes, gedämpftes Schliessen auch bei voll beladener Innentür.

## De Dietrich

### Duo Zones

Verhinderung von Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel dank zwei getrennt regelbaren Kältekreisläufen für eine unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefrierteil.

### Pure Beam

Sterilisation des Geräteinnenraums und der Lebensmittel dank der Kombination von UV-Licht und Luftfilterung.

### Ultra Fresh

Regenerierbarer Aktivkohlefilter zur Geruchsfilterung und Absorption von Ethylengas der Lebensmittel.



**RFN 31842 EI**  
Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination EURO-Norm, 178 cm  
Seite 92



**RFN 31831 EI**  
Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination EURO-Norm, 178 cm  
Seite 92



**RFN 31831 SEI**  
Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination EURO-Norm, 178 cm  
Seite 92



**R 31842 I**  
Integrierbarer Kühlschrank  
EURO-Norm, 178 cm  
Seite 93



**RFB 31831 EI**  
Integrierbarer Kühlschrank  
EURO-Norm, 178 cm  
Seite 93



**R 31831 EI**  
Integrierbarer Kühlschrank  
EURO-Norm, 178 cm  
Seite 93



**R 31442 I**  
Integrierbarer Kühlschrank  
EURO-Norm, 140 cm  
Seite 94



**RFB 31231 EI**  
Integrierbarer Kühlschrank  
EURO-Norm, 122 cm  
Seite 94



**R 31231 I**  
Integrierbarer Kühlschrank  
EURO-Norm, 122 cm  
Seite 94



**R 31042 EI**  
Integrierbarer Kühlschrank  
EURO-Norm, 102 cm  
Seite 95



**R 30931 EI**  
Integrierbarer Kühlschrank  
EURO-Norm, 88 cm  
Seite 95

**RB 22881 I**

Integrierbarer Unterbau-Kühlschrank EURO-Norm, 82–90 cm  
Seite 95

**R 22881 I**

Integrierbarer Unterbau-Kühlschrank EURO-Norm, 82–90 cm  
Seite 95

**FN 31842 EI**

Integrierbarer Gefrierschrank  
EURO-Norm, 178 cm  
Seite 96

**FN 31442 EI**

Integrierbarer Gefrierschrank  
EURO-Norm, 140 cm  
Seite 96

**FN 30931 I**

Integrierbarer Gefrierschrank  
EURO-Norm, 88 cm  
Seite 96

**F 22881 I**

Integrierbarer Unterbau-Gefrierschrank EURO-Norm, 82–90 cm  
Seite 97



**FBC 601784 SE**

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination EURO-Norm, 178 cm  
Seite 98



**FBR 601784 E**

Integrierbarer Kühlschrank  
EURO-Norm, 178 cm  
Seite 99



**FBR 601780 E**

Integrierbarer Kühlschrank  
EURO-Norm, 178 cm  
Seite 99



**FBR 601224 E**

Integrierbarer Kühlschrank  
EURO-Norm, 122 cm  
Seite 99



**FBC 551784 NE**

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination SMS-Norm, 14/6  
Seite 100



**FBR 551784 E**

Integrierbarer Kühlschrank  
SMS-Norm, 14/6  
Seite 100



**FBR 551780 E**

Integrierbarer Kühlschrank  
SMS-Norm, 14/6  
Seite 100



**FBR 551274 E**

Integrierbarer Kühlschrank  
SMS-Norm, 10/6  
Seite 101



**FBR 551270 E**

Integrierbarer Kühlschrank  
SMS-Norm, 10/6  
Seite 101



**FBR 55890 E**

Integrierbarer Kühlschrank  
SMS-Norm, 7/6  
Seite 101



**DRC 1775 ED**  
Integrierbare Kühl-Gefrier-  
Kombination EURO-Norm, 178 cm  
Seite 102



**DRL 1770 ED**  
Integrierbarer Kühlschrank  
EURO-Norm, 178 cm  
Seite 102



**DFU 1781 ED**  
Integrierbarer Gefrierschrank  
EURO-Norm, 178 cm  
Seite 103



**DRS 1244 ED**  
Integrierbarer Kühlschrank  
EURO-Norm, 122 cm  
Seite 102



**DRL 1240 ED**  
Integrierbarer Kühlschrank  
EURO-Norm, 122 cm  
Seite 103



**DRL 880 ED**  
Integrierbarer Kühlschrank  
EURO-Norm, 88 cm  
Seite 103




ASKO

RFN 31842 EI ▲ CHF 3290.- / 3043.48

- Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination **EURO-Norm, 178 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 229 l (Kühlteil 104 l, DuraFresh-Teil 56 l, **NoFrost-Gefrierteil 69 l**)
- Energieverbrauch: 203 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- DuraFresh-Teil mit 2 Schubladen auf Soft-Teleskopschienen und automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Lichtpanel einseitig, LED-Beleuchtung DuraFresh-Teil und Gefrierteil**
- Holz Accessoires: Frühstückstablett, Eierabsteller und Flaschenablage
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 36 dB(A)/C

#### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm




ASKO

RFN 31831 EI ▲ CHF 2390.- / 2210.92

- Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination **EURO-Norm, 178 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 248 l (Kühlteil 180 l, **NoFrost-Gefrierteil 68 l**)
- Energieverbrauch: 224 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschienen, unteres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

#### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm




ASKO

RFN 31831 SEI ▲ CHF 1990.- / 1840.89

- Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination **EURO-Norm, 178 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 248 l (Kühlteil 180 l, **NoFrost-Gefrierteil 68 l**)
- Energieverbrauch: 224 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschienen, unteres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- **Schlepptür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

#### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm



EURO  
178  
▼EURO  
178  
▼EURO  
178  
▼

- Auto Humidity Control
- Cool Flow
- Dura Fresh
- LED
- Soft Close
- Super Cool
- Tele-scopic Rails
- Wooden Elements

D A G



- Bottle Rack
- Cool Flow
- Humidity Control
- LED
- Low Frost
- MixBox
- Multi Box
- Soft Close
- Super Cool

E A G



- Bottle Rack
- Cool Flow
- Humidity Control
- LED
- Multi Box
- Soft Close
- Super Cool

E A G


ASKO

R 31842 I ▲+ CHF 2790.– / 2580.94

- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 178 cm
- Nutzinhalt gesamt: 300 l (Kühlteil 224 l, DuraFresh-Teil 76 l)
- Energieverbrauch: 120 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- DuraFresh-Teil mit 3 Schubladen auf Soft-Teleskopschienen und automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Lichtpanel einseitig und LED-Beleuchtung DuraFresh-Teil**
- Holz Accessoires: Frühstückstablett, Eierabsteller und Flaschenablage
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 36 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm




ASKO

RFB 31831 EI ▲ CHF 1990.– / 1840.89

- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 178 cm
- Nutzinhalt gesamt: 280 l (Kühlteil 251 l, Gefrierfach 29 l)
- Energieverbrauch: 170 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 3 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschienen, mittleres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord, MixBox-Fach und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm




ASKO


R 31831 EI ▲ CHF 1890.– / 1748.38

- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 178 cm
- Nutzinhalt gesamt: 301 l (Kühlteil 301 l)
- Energieverbrauch: 113 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 3 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschienen, mittleres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier) und Flaschenbord
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 36 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm





- Auto Humidity Control
- Cool Flow
- Dura Fresh
- LED
- Soft Close
- Super Cool
- Tele-sco-pic Rails
- Wooden Elements



- Bottle Rack
- Cool Flow
- Humidity Control
- LED
- Low Frost
- MixBox
- Multi Box
- Soft Close
- Super Cool



- Cool Flow
- Humidity Control
- LED
- Multi Box
- Soft Close
- Super Cool

ASKO

R 31442 I ▲+ CHF 2490.-/2303.42

- Integrierbarer Külschrank EURO-Norm, 140 cm
- Nutzinhalt gesamt: 209 l (Kühlteil 149 l, DuraFresh-Teil 60 l)
- Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- DuraFresh-Teil mit 2 Schubladen auf Soft-Teleskopschienen und automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Lichtpanel einseitig und LED-Beleuchtung DuraFresh-Teil**
- Holz Accessoires: Frühstückstablett, Eierabsteller und Flaschenablage
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

#### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 1400–1405 x 560–570 x min. 560 mm

ASKO

RFB 31231 EI ▲ CHF 1690.-/1563.37

- Integrierbarer Külschrank EURO-Norm, 122 cm
- Nutzinhalt gesamt: 180 l (Kühlteil 165 l, Gefrierfach 15 l)
- Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 1 Obst-/Gemüsefach auf Rollen und mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord, MixBox-Fach und Eiszwirfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

#### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 1225–1231 x 560–570 x min. 560 mm




ASKO

R 31231 I ▲ CHF 1590.-/1470.86

- Integrierbarer Külschrank EURO-Norm, 122 cm
- Nutzinhalt gesamt: 198 l (Kühlteil 198 l)
- Energieverbrauch: 101 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 1 Obst-/Gemüsefach auf Rollen und mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier)
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 33 dB(A)/B

#### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 1225–1231 x 560–570 x min. 560 mm



EURO  
102  
▼

EURO  
88  
▼

EURO  
82-90  
▼



Humidity Control  
LED  
Soft Close  
Wooden Elements  
D A  
G



Humidity Control  
LED  
Multi Box  
Soft Close  
E A  
G



LED  
Multi Box  
D A  
G

■ ASKO

R 31042 EI ▲+ CHF 1590.- / 1470.86

- **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 102 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 160 l (Kühlteil 160 l)
- Energieverbrauch: 77 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach auf Rollen und mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Lichtpanel einseitig**
- Holz Accessoires: Eierabsteller und Flaschenablage
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1025–1031 x 560–570 x min. 560 mm

R 30931 EI ▲ CHF 1390.- / 1285.85

- **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 88 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 131 l (Kühlteil 131 l)
- Energieverbrauch: 93 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach auf Rollen und mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier)
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
878–883 x 560–570 x min. 560 mm

RB 22881 I ▲ CHF 1550.- / 1433.86  
(mit Gefrierfach)

R 22881 I ▲ CHF 1450.- / 1341.35




- **Integrierbarer Unterbau-Kühlschrank EURO-Norm, 82–90 cm**

– Nutzinhalt gesamt:  
R 22881 I Kühlteil 138 l  
RB 22881 I Kühlteil 104 l, Gefrierfach 17 l

- Energieverbrauch:  
R 22881 I 74 kWh/Jahr (D)  
RB 22881 I 118 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier)
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse:  
R 22881 I 35 dB(A)/B  
RB 22881 I 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 820–900 x 600 x min. 550 mm



# 100 Kühl- & Gefrierschränke Einbau ASKO

EURO  
178  
▼



ASKO

FN 31842 EI ▲+ CHF 2590.–/2395.93

- Integrierbarer Gefrierschrank EURO-Norm, 178 cm
- Nutzinhalt gesamt: 208 l (NoFrost-Gefrierteil 208 l)
- Energieverbrauch: 235 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 7 Schubladen, 6 davon auf Soft-Teleskop-schienen und 1 Klappe
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

#### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm

EURO  
140  
▼



ASKO

FN 31442 EI ▲+ CHF 2290.–/2118.41

- Integrierbarer Gefrierschrank EURO-Norm, 140 cm
- Nutzinhalt gesamt: 151 l (NoFrost-Gefrierteil 151 l)
- Energieverbrauch: 171 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 5 Schubladen, 4 davon auf integrierten Laufschienen und 1 Klappe
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

#### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1400–1405 x 560–570 x min. 560 mm

EURO  
88  
▼






ASKO

FN 30931 I ▲ CHF 1690.–/1563.37

- Integrierbarer Gefrierschrank EURO-Norm, 88 cm
- Nutzinhalt gesamt: 95 l (NoFrost-Gefrierteil 95 l)
- Energieverbrauch: 176 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 4 Schubladen, 3 davon auf integrierten Laufschienen
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 36 dB(A)/C

#### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
878–883 x 560–570 x min. 560 mm



EURO  
82-90



ASKO

F 22881 I ▲ CHF 1490.- / 1378.35

– **Integrierbarer Unterbau-Gefrierschrank**

**EURO-Norm, 82–90 cm**

- Nutzinhalt gesamt: 101 l (Gefrierteil 101 l)
- Energieverbrauch: 142 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 3 Schubladen, 2 davon auf integrierten Laufschienen
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
820–900 x 600 x min. 550 mm



EURO  178 



 FORS

FBC 601784 SE  CHF 1850.–/1711.38


– **Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination**  
**EURO-Norm, 178 cm**

- Nutzinhalt gesamt: 258 l  
(Kühlteil 187 l, Gefrierteil 71 l)
- Energieverbrauch: 217 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschienen, unteres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung im Kühlteil**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord, MixBox-Fach und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 36 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm

FBC 601784 SE




Entdecken Sie unser Sortiment

EURO  
178  
▼

EURO  
178  
▼

EURO  
122  
▼



**FORS**

**FBR 601784 E ▲+ CHF 1750.–/1618.87**


– **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 178 cm**

- Nutzinhalt gesamt: 280 l (Kühlteil 251 l, Gefrierfach 29 l)
- Energieverbrauch: 170 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 3 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschienen, mittleres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord, MixBox-Fach und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 37 dB(A)/C


**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm

FBR 601784 E



Bottle Rack  
Cool Flow  
Humidity Control  
LED  
Low Frost  
MixBox  
Multi Box  
Soft Close  
Super Cool  
E A G



**FORS**

**FBR 601780 E ▲+ CHF 1550.–/1433.86**


– **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 178 cm**

- Nutzinhalt gesamt: 301 l (Kühlteil 301 l)
- Energieverbrauch: 113 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 3 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschienen, mittleres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und MixBox-Fach
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm

FBR 601780 E



Bottle Rack  
Cool Flow  
Humidity Control  
LED  
Low Frost  
MixBox  
Multi Box  
Soft Close  
Super Cool  
E A G



**FORS**

**FBR 601224 E ▲+ CHF 1350.–/1248.84**


– **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 122 cm**

- Nutzinhalt gesamt: 180 l (Kühlteil 165 l, Gefrierfach 15 l)
- Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 1 Obst-/Gemüsefach auf Rollen und mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier) und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1228–1233 x 560–570 x min. 560 mm

FBR 601224 E



Cool Flow  
Humidity Control  
LED  
Low Frost  
Multi Box  
Soft Close  
Super Cool  
E A G

SMS 14/6




**FORS**

**FBC 551784 NE ▲+ CHF 2590.–/2395.93**

- Integr. Kühl-Gefrier-Kombi. SMS-Norm, 14/6
- Nutzinhalt gesamt: 248 l  
(Kühlteil 180 l, NoFrost-Gefrierteil 68 l)
- Energieverbrauch: 224 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschienen, unteres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung im Kühlteil**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord, MixBox-Fach und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C
- **Zubehör:** optionale Holzfronten in weiss  
**WFC14-6W M** oder in schwarz **WFC14-6B M**  
CHF 179.–/165.58

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 1778 x 550 x min. 605 mm



SMS 14/6




**FORS**

**FBR 551784 E ▲+ CHF 2490.–/2303.42**

- Integrierbarer Kühlschrank SMS-Norm, 14/6
- Nutzinhalt gesamt: 280 l  
(Kühlteil 251 l, Gefrierfach 29 l)
- Energieverbrauch: 170 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 3 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschienen, mittleres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord, MixBox-Fach und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 37 dB(A)/C
- **Zubehör:** optionale Holzfronten in weiss  
**WFR14-6W M** oder in schwarz **WFR14-6B M**  
CHF 119.–/110.08

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 1778 x 550 x min. 605 mm



SMS 14/6



**FORS**

**FBR 551780 E ▲+ CHF 2490.–/2303.42**

- Integrierbarer Kühlschrank SMS-Norm, 14/6
- Nutzinhalt gesamt: 301 l (Kühlteil 301 l)
- Energieverbrauch: 113 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 3 Obst-/Gemüsefächer auf integrierten Laufschienen, mittleres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und MixBox-Fach
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B
- **Zubehör:** optionale Holzfronten in weiss  
**WFR14-6W M** oder in schwarz **WFR14-6B M**  
CHF 119.–/110.08

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 1778 x 550 x min. 605 mm





 FORS

**FBR 551274 E ▲+**

FBR 551270 E ▲+ CHF 1790.–/1655.87




**FBR 55890 E ▲+** CHF 1490.–/1378.35

## – Integrierbarer Kühlschrank SMS-Norm, 10/6

- Nutzinhalt gesamt: 180 l  
(Kühlteil 165 l, Gefrierfach 15 l)
  - Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr (E)
  - Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
  - **Umluftkühlung im Kühlteil**
  - 1 Obst-/Gemüsefach auf Rollen und mit Feuchtigkeitsregler
  - **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
  - Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier) und Eiswürfelbehälter
  - **Festtür-Montage**
  - Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B
  - **Zubehör:** optionale Holzfronten in weiss  
**WFR10-6W M** oder in schwarz **WFR10-6B M**  
CHF 99.–/91.58

## Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
  - Nische: H x B x T 1270 x 550 x min. 605 mm



## Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
  - Nische: H x B x T 1270 x 550 x min. 605 mm

## Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
  - Nische: H x B x T 889 x 550 x min. 605 mm

EURO  
178  
▼



De Dietrich

DRC 1775 ED ▲ CHF 1990.–/1840.89

- Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination EURO-Norm, 178 cm
- Nutzinhalt gesamt: 242 l  
(Kühlteil 179 l, NoFrost-Gefrierteil 63 l)
- Energieverbrauch: 218 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 1 Obst-/Gemüsefach mit UltraFresh Aktivkohlefilter
- **LED-Deckenbeleuchtung und LED-Lichtpanel beidseitig**
- Serienzubehör: Käsebox, Flaschenbord, Eierabsteller und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 41 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/0,5 A
- Nische: H x B x T  
1770–1790 x 560–570 x min. 560 mm

EURO  
178  
▼



De Dietrich

DRL 1770 ED ▲ CHF 1690.–/1563.37

- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 178 cm
- Nutzinhalt gesamt: 294 l (Kühlteil 294 l)
- Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, oberes Fach mit UltraFresh Aktivkohlefilter
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Käsebox, Eierabsteller und Flaschenbord
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/0,5 A
- Nische: H x B x T  
1770–1790 x 560–570 x min. 560 mm

EURO  
122  
▼






De Dietrich

DRS 1244 ED ▲ CHF 1490.–/1378.35

- Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 122 cm
- Nutzinhalt gesamt: 186 l (Kühlteil 170 l, Gefrierfach 16 l)
- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach mit UltraFresh Aktivkohlefilter
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: Käsebox, Flaschenbord, Eierabsteller und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/0,5 A
- Nische: H x B x T  
1225–1245 x 560–570 x min. 560 mm



EURO  
122  
▼

EURO  
88  
▼

EURO  
178  
▼



Bottle  
Rack  
LED  
Ultra  
Fresh  
E  
A  
G

De Dietrich

DRL 1240 ED ▲ CHF 1450.– / 1341.35

– **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 122 cm**

- Nutzinhalt gesamt: 193 l (Kühlteil 193 l)
- Energieverbrauch: 100 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach mit UltraFresh Aktivkohlefilter
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: Käsebox, Eierabsteller und Flaschenbord
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/0,5 A
- Nische: H x B x T  
1225–1245 x 560–570 x min. 560 mm



LED  
Ultra  
Fresh  
E  
A  
G

De Dietrich

DRL 880 ED ▲ CHF 1250.– / 1156.34

– **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm, 88 cm**

- Nutzinhalt gesamt: 126 l (Kühlteil 126 l)
- Energieverbrauch: 91 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach mit UltraFresh Aktivkohlefilter
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: Käsebox und Eierabsteller
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/0,5 A
- Nische: H x B x T  
875–895 x 560–570 x min. 560 mm



Fast  
Freeze  
LED  
No  
Frost  
Twist  
Ice  
E  
A  
G

De Dietrich




DFU 1781 ED ▲ CHF 1990.– / 1840.89

– **Integrierbarer Gefrierschrank EURO-Norm, 178 cm**

- Nutzinhalt gesamt: 196 l  
**(NoFrost-Gefrierteil 196 l)**
- Energieverbrauch: 231 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 6 Schubladen, 5 davon auf integrierten Laufschienen und 2 Klappen
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: TwistIce-Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 40 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/0,5 A
- Nische: H x B x T  
1770–1790 x 560–570 x min. 560 mm





**RFN 232041 B**  
Kühl-Gefrier-Kombination  
freistehend, 200 cm  
Seite 108



**RFN 232041 S**  
Kühl-Gefrier-Kombination  
freistehend, 200 cm  
Seite 108



**RFN 232041 W**  
Kühl-Gefrier-Kombination  
freistehend, 200 cm  
Seite 108



**RFN 23841 B**  
Kühl-Gefrier-Kombination  
freistehend, 185 cm  
Seite 109



**RFN 23841 S**  
Kühl-Gefrier-Kombination  
freistehend, 185 cm  
Seite 109



**RFN 23841 W**  
Kühl-Gefrier-Kombination  
freistehend, 185 cm  
Seite 109



**R 23841 B**  
Kühlschrank freistehend,  
185 cm  
Seite 110



**R 23841 S**  
Kühlschrank freistehend,  
185 cm  
Seite 110



**R 23841 W**  
Kühlschrank freistehend,  
185 cm  
Seite 110



**FN 23841 B**  
Gefrierschrank freistehend, 185 cm  
Seite 111



**FN 23841 S**  
Gefrierschrank freistehend, 185 cm  
Seite 111



**FN 23841 W**  
Gefrierschrank freistehend, 185 cm  
Seite 111



**DFC 7092 NA**  
Kühl-Gefrier-Kombination  
freistehend, 192 cm  
Seite 112



**DFC 6020 NA**  
Kühl-Gefrier-Kombination  
freistehend, 201 cm  
Seite 112

De Dietrich



## 110 Kühl- & Gefrierschränke freistehend FORS



**FFC 602004 NE**  
Kühl-Gefrier-Kombination  
freistehend, 200 cm  
Seite 114



**FFC 601854 NE**  
Kühl-Gefrier-Kombination  
freistehend, 185 cm  
Seite 114



**FFC 541604 SD**  
Kühl-Gefrier-Kombination  
freistehend, 160 cm  
Seite 114



**FFF 601854 NE**  
Gefrierschrank freistehend,  
185 cm  
Seite 115



**FFF 711864 NE**  
Gefrierschrank freistehend,  
186 cm  
Seite 115



**FFF 551704 NE**  
Gefrierschrank freistehend,  
170 cm  
Seite 115



**FFF 551444 NE**  
Gefrierschrank freistehend,  
145 cm  
Seite 116



**FFF 481164 NE**  
Gefrierschrank freistehend,  
116 cm  
Seite 116



**FFF 55854 SE**  
Tischgefrierschrank freistehend,  
85 cm  
Seite 116



**FFF 48504 SE**  
Gefrierbox freistehend,  
50 cm  
Seite 117



**FFT 140894 SE**  
Gefriertruhe freistehend,  
89 cm  
Seite 117



**FFT 112854 SD**  
Gefriertruhe freistehend,  
85 cm  
Seite 117



**FFR 551414 D**  
Kühlschrank freistehend,  
141 cm  
Seite 118



**FFR 55854 E**  
Tischkühlschrank freistehend,  
85 cm  
Seite 118



**FFR 48504 E**  
Kühlbox freistehend,  
50 cm  
Seite 118



## 112 Kühl- & Gefrierschränke freistehend ASKO




ASKO

RFN 232041 B ▲ CHF 2590.–/2395.93

- Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 200 cm
- Nutzinhalt gesamt: 361 l (Kühlteil 255 l, **NoFrost-Gefrierteil 106 l**)
- Energieverbrauch: 169 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Edelstahl Innenrückwand
- Schwarze Aluminiumgriffe massiv
- **Tür/Seitenwände: BlackSteel/schwarz**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 2000 x 600 x 663 mm




ASKO

RFN 232041 S ▲ CHF 2490.–/2303.42

- Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 200 cm
- Nutzinhalt gesamt: 361 l (Kühlteil 255 l, **NoFrost-Gefrierteil 106 l**)
- Energieverbrauch: 169 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Edelstahl Innenrückwand
- Aluminiumgriffe massiv
- **Tür/Seitenwände: Edelstahl/grau**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 2000 x 600 x 663 mm



ASKO


RFN 232041 W ▲ CHF 2390.–/2210.92

- Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 200 cm
- Nutzinhalt gesamt: 361 l (Kühlteil 255 l, **NoFrost-Gefrierteil 106 l**)
- Energieverbrauch: 169 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Edelstahl Innenrückwand
- Aluminiumgriffe massiv
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B


### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 2000 x 600 x 663 mm


RFN 232041 B




RFN 232041 S



RFN 232041 W





ASKO


RFN 23841 B ▲ CHF 2490.–/2303.42

– **Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 185 cm**

- Nutzinhalt gesamt: 326 l (Kühlteil 220 l, **NoFrost-Gefrierteil 106 l**)
- Energieverbrauch: 165 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Edelstahl Innerrückwand
- Schwarze Aluminiumgriffe massiv
- **Tür/Seitenwände: BlackSteel/schwarz**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm



ASKO



RFN 23841 S ▲ CHF 2390.–/2210.92

– **Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 185 cm**

- Nutzinhalt gesamt: 326 l (Kühlteil 220 l, **NoFrost-Gefrierteil 106 l**)
- Energieverbrauch: 165 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Edelstahl Innerrückwand
- Schwarze Aluminiumgriffe massiv
- **Tür/Seitenwände: Edelstahl/grau**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm



ASKO


RFN 23841 W ▲ CHF 2290.–/2118.41

– **Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 185 cm**


- Nutzinhalt gesamt: 326 l (Kühlteil 220 l, **NoFrost-Gefrierteil 106 l**)
- Energieverbrauch: 165 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Edelstahl Innerrückwand
- Schwarze Aluminiumgriffe massiv
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm



## 114 Kühl- & Gefrierschränke freistehend ASKO



- Auto Humidity Control
- Black Inox Door
- Bottle Rack
- Inox Backwall
- LED
- Multi Air Flow
- Multi Zone
- Super Cool

ASKO

R 23841 B ▲

CHF 2390.–/2210.92

- **Kühlschrank freistehend, 185 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 384 l (Kühlteil 384 l)
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 3 Obst-/Gemüsefächer, mittleres Fach mit automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier) und Flaschenbord
- Edelstahl Innenrückwand
- Schwarzer Aluminiumgriff massiv
- **Tür/Seitenwände: BlackSteel/schwarz**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm



- Auto Humidity Control
- Bottle Rack
- Inox Backwall
- Inox Door
- LED
- Multi Air Flow
- Multi Zone
- Super Cool

ASKO

R 23841 S ▲

CHF 2290.–/2118.41

- **Kühlschrank freistehend, 185 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 384 l (Kühlteil 384 l)
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 3 Obst-/Gemüsefächer, mittleres Fach mit automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier) und Flaschenbord
- Edelstahl Innenrückwand
- Aluminiumgriff massiv
- **Tür/Seitenwände: Edelstahl/grau**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm



- Auto Humidity Control
- Bottle Rack
- Inox Backwall
- LED
- Multi Air Flow
- Multi Zone
- Super Cool

ASKO




R 23841 W ▲



CHF 2190.–/2025.90

- **Kühlschrank freistehend, 185 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 384 l (Kühlteil 384 l)
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr (C)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 3 Obst-/Gemüsefächer, mittleres Fach mit automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier) und Flaschenbord
- Edelstahl Innenrückwand
- Aluminiumgriff massiv
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm





Black Inox Door  
Fast Freeze  
LED  
No Frost  
D A G

ASKO

**FN 23841 B ▲** CHF 2290.– / 2118.41

- Gefrierschrank freistehend, 185 cm
- Nutzinhalt gesamt: 280 l  
**(NoFrost-Gefrierteil 280 l)**
- Energieverbrauch: 199 kWh/Jahr (D)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 5 Schubladen, 4 davon auf integrierten Laufschienen und 2 Klappen
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 12 kg
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Schwarzer Aluminiumgriff massiv
- **Tür/Seitenwände: BlackSteel/schwarz**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm



Fast Freeze  
Inox Door  
LED  
No Frost  
D A G

ASKO

**FN 23841 S ▲** CHF 2190.– / 2025.90

- Gefrierschrank freistehend, 185 cm
- Nutzinhalt gesamt: 280 l  
**(NoFrost-Gefrierteil 280 l)**
- Energieverbrauch: 199 kWh/Jahr (D)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 5 Schubladen, 4 davon auf integrierten Laufschienen und 2 Klappen
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 12 kg
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Aluminiumgriff massiv
- **Tür/Seitenwände: Edelstahl/grau**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm



Fast Freeze  
LED  
No Frost  
D A G




ASKO

**FN 23841 W ▲** CHF 1990.– / 1840.89

- Gefrierschrank freistehend, 185 cm
- Nutzinhalt gesamt: 280 l  
**(NoFrost-Gefrierteil 280 l)**
- Energieverbrauch: 199 kWh/Jahr (D)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 5 Schubladen, 4 davon auf integrierten Laufschienen und 2 Klappen
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 12 kg
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Aluminiumgriff massiv
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 663 mm



## 116 Kühl- & Gefrierschränke freistehend De Dietrich

◀ 70 ▶ 192



De Dietrich

DFC 7092 NA ▲ CHF 2390.– / 2210.92

- **Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 192 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 481 l  
(Kühlteil 344 l, **NoFrost-Gefrierteil 137 l**)
- Energieverbrauch: 287 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom in der Tür, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit UltraFresh Aktivkohlefilter
- **LED-Deckenbeleuchtung und LED-Lichtpanel beidseitig**
- Serienzubehör: Käsebox, Eierabsteller, Flaschenbord und TwistIce-Eiswürfelbehälter
- Schwarze Aluminiumgriffe massiv
- **Tür/Seitenwände: BlackSteel/schwarz**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 41 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1920 x 700 x 712 mm

◀ 60 ▶ 201





De Dietrich

DFC 6020 NA ▲ CHF 2190.– / 2025.90

- **Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 201 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 366 l  
(Kühlteil 266 l, **NoFrost-Gefrierteil 100 l**)
- Energieverbrauch: 200 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom in der Tür, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit UltraFresh Aktivkohlefilter
- **LED-Deckenbeleuchtung und LED-Lichtpanel beidseitig**
- Serienzubehör: Käsebox, Eierabsteller, Flaschenbord und TwistIce-Eiswürfelbehälter
- Edelstahl Innenrückwand
- Schwarze Aluminiumgriffe massiv
- **Tür/Seitenwände: BlackSteel/schwarz**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 2010 x 600 x 650 mm





Kühl- & Gefrierschränke



Erfahren Sie mehr über De Dietrich

## 118 Kühl- & Gefrierschränke freistehend FORS

◀ 60 ▶ 200  
▼



FFC 602004 NE CHF 1690.– / 1563.37

- **Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 200 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 331 l  
(Kühlteil 235 l, **NoFrost-Gefrierteil 96 l**)
- Energieverbrauch: 246 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom in der Tür, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Horizontale Griffmulden
- **Tür/Seitenwände: Edelstahl-Look/grau**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 2000 x 600 x 592 mm

◀ 60 ▶ 185  
▼



FFC 601854 NE CHF 1590.– / 1470.86

- **Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 185 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 300 l  
(Kühlteil 204 l, **NoFrost-Gefrierteil 96 l**)
- Energieverbrauch: 242 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom in der Tür, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 2 Obst-/Gemüsefächer, unteres Fach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord und Eiswürfelbehälter
- Horizontale Griffmulden
- **Tür/Seitenwände: Edelstahl-Look/grau**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 600 x 592 mm

◀ 54 ▶ 160  
▼






FFC 541604 SD CHF 1150.– / 1063.83

- **Kühl-Gefrier-Kombination freistehend, 160 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 227 l  
(Kühlteil 153 l, Gefrierteil 74 l)
- Energieverbrauch: 168 kWh/Jahr (D)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Eierabsteller, Eiswürfelbehälter
- Horizontale Griffmulden
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1593 x 540 x 550 mm



◀ 60 ▶ 185

◀ 71 ▶ 186

◀ 55 ▶ 170



Fast  
Freeze  
LED  
No  
Frost  
E A  
G

FFF 601854 NE

CHF 1590.– / 1470.86

- Gefrierschrank freistehend, 185 cm
- Nutzinhalt gesamt: 280 l  
**(NoFrost-Gefrierteil 280 l)**
- Energieverbrauch: 247 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom in der Tür, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 4 Schubladen, 3 davon auf integrierten Laufschienen, 2 Klappen und 1 Auszugsfach
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 12 kg
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Schwarzer Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1850 x 595 x 663 mm



Convert  
Zone  
Fast  
Freeze  
LED  
No  
Frost  
E A  
G

FFF 711864 NE

CHF 1690.– / 1563.37

- Gefrierschrank freistehend, 186 cm
- Nutzinhalt gesamt: NoFrost-Gefrierteil 380 l
- **ConvertZone: Gefrierschrank auch als Külschrank nutzbar**
- Temperaturbereich: -16 °C bis -24 °C  
+2 °C bis +8 °C
- Energieverbrauch: 282 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom in der Tür, Touch-Bedienung
- 3 Schubladen, 2 davon auf integrierten Laufschienen und 4 Ablageflächen
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 17 kg
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Aluminiumgriff mit integ. Öffnungsmechanik
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220 – 240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1855 x 710 x 770 mm



Fast  
Freeze  
No  
Frost  
E A  
G




FFF 551704 NE

CHF 1390.– / 1285.85

- Gefrierschrank freistehend, 170 cm
- Nutzinhalt gesamt: 206 l  
**(NoFrost-Gefrierteil 206 l)**
- Energieverbrauch: 223 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 4 Schubladen, 3 davon auf integrierten Laufschienen und 2 Ablageflächen
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 9 kg
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Stangengriff
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 43 dB(A)/D

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1700 x 545 x 590 mm



## 120 Kühl- & Gefrierschränke freistehend FORS

◀ 55 ▶ 145  
▼

◀ 48 ▶ 116  
▼

◀ 55 ▶ 85  
▼



**FORS**

**FFF 551444 NE** CHF 1190.–/1100.83

- Gefrierschrank freistehend, 145 cm
- Nutzinhalt gesamt: 166 l  
**(NoFrost-Gefrierteil 166 l)**
- Energieverbrauch: 209 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 3 Schubladen, 2 davon auf integrierten Laufschienen und 2 Klappen
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 7 kg
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Stangengriff
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 44 dB(A)/D

#### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1443 x 544 x 641 mm



**FORS**

**FFF 481164 NE** CHF 999.–/924.14

- Gefrierschrank freistehend, 116 cm
- Nutzinhalt gesamt: 122 l  
**(NoFrost-Gefrierteil 122 l)**
- **ConvertZone: Gefrierschrank auch als Kühlschrank nutzbar**
- Temperaturbereich: -16 °C bis -24 °C  
0 °C bis +12 °C
- Energieverbrauch: 193 kWh/Jahr (E)
- LED-Display mit digitaler Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- 4 Schubladen, 3 davon auf integrierten Laufschienen und 1 Auszugsfach
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 5 kg
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Stangengriff
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

#### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1155 x 475 x 605 mm






**FORS**

**FFF 55854 SE** CHF 699.–/646.62

- Tischgefrierschrank freistehend, 85 cm
- Nutzinhalt gesamt: 87 l (Gefrierteil 87 l)
- Energieverbrauch: 164 kWh/Jahr (E)
- LED-Display mit digitaler Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- 3 Schubladen, 2 davon auf integrierten Laufschienen
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 4 kg
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Stangengriff
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 41 dB(A)/C

#### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 845 x 550 x 615 mm



◀ 48 ▶ 50  
▼

◀ 137 ▶ 84  
▼

◀ 113 ▶ 84  
▼



**FORS**

**FFF 48504 SE**

CHF 459.– / 424.61

- Gefrierbox freistehend, 50 cm
- Nutzinhalt gesamt: 32 l (Gefrierteil 32 l)
- Energieverbrauch: 148 kWh/Jahr (E)
- Mechanische Steuerung an der Geräterückwand, Drehregler
- 2 Ablageflächen
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 2 kg
- Horizontale Griffmulde
- Tür/Seitenwände: weiss/weiss
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 500 x 480 x 445 mm



**FORS**

**FFT 140894 SE**

CHF 1590.– / 1470.86

- Gefriertruhe freistehend, 89 cm
- Nutzinhalt gesamt: 400 l (Gefrierteil 400 l)
- **ConvertZone: Gefriertruhe auch als Kühltruhe nutzbar**
- Temperaturbereich: -12 °C bis -24 °C  
+2 °C bis +8 °C
- Energieverbrauch: 263 kWh/Jahr (E)
- LED-Display mit digitaler Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- 2 Körbe
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 18 kg
- Griffmulde
- Tür/Seitenwände: weiss/weiss
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 41 dB(A)/C
- 4 Rollen, 2 davon schwenkbar

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 1365 x 735 mm



**FORS**




**FFT 112854 SD**

CHF 1290.– / 1193.34

- Gefriertruhe freistehend, 85 cm
- Nutzinhalt gesamt: 299 l (Gefrierteil 299 l)
- **ConvertZone: Gefriertruhe auch als Kühltruhe nutzbar**
- Temperaturbereich: -12 °C bis -24 °C  
+2 °C bis +8 °C
- Energieverbrauch: 185 kWh/Jahr (D)
- LED-Display mit digitaler Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- 2 Körbe
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 13 kg
- Griffmulde
- Tür/Seitenwände: weiss/weiss
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C
- 4 Rollen, 2 davon schwenkbar

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 1125 x 610 mm



## 122 Kühl- & Gefrierschränke freistehend FORS

◀ 55 ▶ 141

◀ 55 ▶ 85

◀ 48 ▶ 50



**FORS**

**FFR 551414 D** CHF 999.–/924.14

- **Kühlschrank freistehend, 141 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 107 l  
(Kühlteil 94 l, Gefrierfach 13 l)
- Energieverbrauch: 137 kWh/Jahr (D)
- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- 1 Obst-/Gemüsefach
- **Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: Eierabsteller und Eiswürfelbehälter
- Vertikale Griffmulde
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1410 x 549 x 572 mm



**FORS**

**FFR 55854 E** CHF 649.–/600.37

- **Tischkühlschrank freistehend, 85 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 107 l  
(Kühlteil 94 l, Gefrierfach 13 l)
- Energieverbrauch: 137 kWh/Jahr (E)
- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- 1 Obst-/Gemüsefach
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- Stangengriff
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 845 x 549 x 572 mm






**FORS**

**FFR 48504 E** CHF 399.–/369.10

- **Kühlbox freistehend, 50 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 45 l (Kühlteil 45 l)
- Energieverbrauch: 80 kWh/Jahr (E)
- Mechanische Steuerung im Innenraum, Drehregler
- Horizontale Griffmulde
- **Tür/Seitenwände: weiss/weiss**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 40 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 500 x 480 x 445 mm







**WCN 25842 G**  
Unterbau-Weinkühlschrank  
Einbau EURO-Norm, 82–87 cm  
Seite 122



**WCN 15842 G**  
Unterbau-Weinkühlschrank  
Einbau EURO-Norm, 82–87 cm  
Seite 123




**WCN 311942 G**  
Weinkühlschrank freistehend,  
192 cm  
Seite 123



**WCN 111942 G**  
Weinkühlschrank freistehend,  
192 cm  
Seite 123

**ASKO**





**FBW 601782 G**  
Weinkühlschrank Einbau  
EURO-Norm, 178 cm  
Seite 124



**FBW 60882 G**  
Weinkühlschrank Einbau  
EURO-Norm, 88 cm  
Seite 124



**FBW 60602 G**  
Weinkühlschrank Einbau  
EURO-Norm, 60 cm  
Seite 124



**FUW 30822 G**  
Unterbau-Weinkühlschrank  
Einbau, 82–87 cm  
Seite 125



**FFW 601721 HG**  
Weinkühlschrank freistehend,  
172 cm  
Seite 126



**FFW 601722 G**  
Weinkühlschrank freistehend,  
172 cm  
Seite 126



**FFW 601721 G**  
Weinkühlschrank freistehend,  
172 cm  
Seite 126



**FFW 601271 G**  
Weinkühlschrank freistehend,  
127 cm  
Seite 127



**FFW 60821 G**  
Weinkühlschrank freistehend,  
82 cm  
Seite 127



**FFH 60821 HF**  
Zigarrenschrank freistehend, 82 cm  
Seite 127



EURO 82–87

- 2 Zones
- Black Inox Backwall
- Connect Life
- Humidity Indication
- Push to Open
- Soft Close
- Telescopic Rails
- UV Glass
- Wine
- 38



F A G

ASKO


WCN 25842 G CHF 3390.– / 3135.99


- **Unterbau-Weinkühlschrank Einbau**
- **EURO-Norm, 82–87 cm**
- Nutzinhalt gesamt: 120 l
- Platz für **38 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 104 kWh/Jahr (F)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 2 Temperaturzonen von +5°C bis +20°C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 5 Holzborde, davon 3 Holzborde auf Soft-Teleskopschienen
- **LED-Deckenbeleuchtung pro Zone, dimmbar**
- **Isolierglastüre mit UV-Schutz und Rahmen aus schwarzem Glas, grifflos**
- Türöffnung: Push-to-open-Türmechanismus
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

#### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
820–870 x 600 x min. 580 mm

WCN 25842 G





ASKO

WCN 15842 G ▲+ CHF 2990.-/2765.96


– Unterbau-Weinkühlschrank Einbau

**Euro-Norm, 82–87 cm**

- Nutzinhalt gesamt: 118 l
- Platz für **44 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 83 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5°C bis +20°C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 5 Holzborde, davon 4 Holzborde auf Soft-Teleskopschienen
- **LED-Deckenbeleuchtung, dimmbar**
- **Isolierglastüre mit UV-Schutz und Rahmen aus schwarzem Glas, grifflos**
- Türöffnung: Push-to-open-Türmechanismus
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 820–870 x 600 x min. 580 mm



ASKO



WCN 311942 G ▲+ CHF 9390.-/8686.40

– Weinkühlschrank freistehend, 192 cm

- Nutzinhalt gesamt: 517 l
- Platz für **190 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr (F)
- Interaktives 6,0" TFT-Farbdisplay, Touchscreen
- 3 Temperaturzonen von +5°C bis +20°C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 9 Holzborde, davon 8 Holzborde auf Soft-Teleskopschienen und 1 Präsentationsbord
- **LED-Deckenbeleuchtung pro Zone, dimmbar**
- **RGB-Beleuchtung in der mittleren Zone**
- Serienzubehör: Feuchtigkeitstonbox, Beschriftungstafeln und Sommelier-Set
- **Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit schwarzem Glasrahmen/schwarz**
- Aluminiumgriff massiv
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Außenmasse: H x B x T 1920 x 700 x 745 mm



ASKO


WCN 111942 G ▲+ CHF 7690.-/7113.78

– Weinkühlschrank freistehend, 192 cm

- Nutzinhalt gesamt: 545 l
- Platz für **261 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 142 kWh/Jahr (F)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5°C bis +20°C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 7 Holzborde, davon 6 Holzborde auf integrierten Laufschienen
- **LED-Deckenbeleuchtung, dimmbar**
- Serienzubehör: Feuchtigkeitstonbox, Beschriftungstafeln
- **Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit schwarzem Glasrahmen/schwarz**
- Aluminiumgriff massiv
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Außenmasse: H x B x T 1920 x 700 x 745 mm







**FORS**

**FBW 601782 G** **A+** CHF 6490.–/6003.70

- Weinkühlschrank Einbau EURO-Norm, 178 cm
- Nutzinhalt gesamt: 249 l
- Platz für **94 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 161 kWh/Jahr (G)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 2 Temperaturzonen von +5°C bis +20°C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 15 Ablageflächen, davon 14 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung** pro Zone und **LED-Seitenbeleuchtung** beidseitig pro Holzbord in kaltweiss, warmweiss und hellblau (umschaltbar)
- Isolierglastüre mit Rahmen aus schwarzem Glas
- **Umgebungstemperaturen bis max. -5°C**
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 41 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
1778–1816 x 560–570 x min. 590 mm





**FORS**

**FBW 60882 G** **A+** CHF 3990.–/3691.03

- Weinkühlschrank Einbau EURO-Norm, 88 cm
- Nutzinhalt gesamt: 100 l
- Platz für **40 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 159 kWh/Jahr (G)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 2 Temperaturzonen von +5°C bis +20°C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 6 Ablageflächen, davon 5 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung** pro Zone und **LED-Seitenbeleuchtung** beidseitig pro Holzbord in kaltweiss, warmweiss und hellblau (umschaltbar)
- Isolierglastüre mit Rahmen aus schwarzem Glas
- **Umgebungstemperaturen bis max. -5°C**
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 41 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
881–886 x 560–570 x min. 570 mm




**FORS**

**FBW 60602 G** **A+** CHF 3690.–/3413.51

- Weinkühlschrank Einbau EURO-Norm, 60 cm
- Nutzinhalt gesamt: 69 l
- Platz für **26 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 155 kWh/Jahr (G)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 2 Temperaturzonen 5–16°C und 9–20°C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 5 Ablageflächen, davon 4 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung** pro Zone und **LED-Seitenbeleuchtung** beidseitig pro Holzbord in kaltweiss, warmweiss und hellblau (umschaltbar)
- Isolierglastüre mit Rahmen aus schwarzem Glas
- **Umgebungstemperaturen bis max. -5°C**
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
591–600 x 560–570 x min. 580 mm



- 2 Zones
- 3 Light Colors
- Cold Protect
- High Altitude
- Soft Close
- Tele-scopic Rails
- UV Glass
- Wine
- 13



**FORS**


**FUW 30822 G** ▲+ CHF 2690.– / 2488.44

- Unterbau-Weinkühlschrank Einbau, 82–87 cm
- Nutzinhalt gesamt: 50 l
- Platz für **13 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 134 kWh/Jahr (G)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 2 Temperaturzonen 5–16 °C und 9–20 °C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 5 Ablageflächen, davon 4 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung** pro Zone und **LED-Seitenbeleuchtung** beidseitig pro Holzbord in kaltweiss, warmweiss und hellblau (umschaltbar)
- Isolierglastüre mit Rahmen aus schwarzem Glas
- **Umgebungstemperaturen bis max. -5 °C**
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 41 dB(A)/C

#### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T  
820–870 x 300 x min. 590 mm

FUW 30822 G



Erfahren Sie mehr über FORS

## 130 Weinkühlschränke freistehend FORS



**FORS**

**FFW 601721 HG** CHF 5390.–/4986.12

- Weinkühlschrank freistehend, 172 cm
- Nutzinhalt gesamt: 388 l
- Platz für 152 Bordeauxflaschen (0,75 l)
- Energieverbrauch: 154 kWh/Jahr (G)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5 °C bis +20 °C
- **Befechtungsmodul mit aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich: 60–80%)**
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 14 Ablageflächen, davon 14 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung und LED-Seitenbeleuchtung** beidseitig pro Holzbord in kaltweiss, warmweiss und hellblau (umschaltbar)
- Isolierglastüre mit Rahmen aus schwarzem Glas
- **Umgebungstemperaturen bis max. -5 °C**
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1720 x 595 x 725 mm




**FORS**

**FFW 601722 G** CHF 4990.–/4616.10

- Weinkühlschrank freistehend, 172 cm
- Nutzinhalt gesamt: 379 l
- Platz für 152 Bordeauxflaschen (0,75 l)
- Energieverbrauch: 192 kWh/Jahr (G)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 2 Temperaturzonen 5–16 °C und 9–20 °C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 14 Ablageflächen, davon 13 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung pro Zone und LED-Seitenbeleuchtung** beidseitig pro Holzbord in kaltweiss, warmweiss und hellblau (umschaltbar)
- Isolierglastüre mit Rahmen aus schwarzem Glas
- **Umgebungstemperaturen bis max. -5 °C**
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1720 x 595 x 725 mm



**FORS**

**FFW 601721 G** CHF 3990.–/3691.03

- Weinkühlschrank freistehend, 172 cm
- Nutzinhalt gesamt: 388 l
- Platz für 163 Bordeauxflaschen (0,75 l)
- Energieverbrauch: 154 kWh/Jahr (G)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5 °C bis +20 °C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 9 Ablageflächen, davon 8 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung** in kaltweiss
- Isolierglastüre mit Rahmen aus schwarzem Glas
- **Umgebungstemperaturen bis max. -5 °C**
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

### Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1720 x 595 x 710 mm



◀ 60 ▶ 127  
▼

◀ 60 ▶ 82  
▼

◀ 60 ▶ 82  
▼



**FORS**

**FFW 601271 G**

CHF 3290.–/3043.48

- Weinkühlschrank freistehend, 127 cm
- Nutzinhalt gesamt: 257 l
- Platz für **111 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 118 kWh/Jahr (F)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5 °C bis +20 °C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 6 Ablageflächen, davon 5 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung** in kaltweiss
- Isolierglastüre mit Rahmen aus schwarzem Glas
- **Umgebungstemperaturen bis max. -5 °C**
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 41 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1270 x 595 x 710 mm

1  
Zone

Cold  
Protect

High  
Altitude

LED

Tele-  
scop-  
ic  
Rails

UV  
Glass

Wine

111

F  
A  
G

1  
Zone

Cold  
Protect

High  
Altitude

LED

Tele-  
scop-  
ic  
Rails

UV  
Glass

Wine

47

G  
A  
G

**FORS**

**FFW 60821 G**


CHF 2390.–/2210.92

- Weinkühlschrank freistehend, 82 cm
- Nutzinhalt gesamt: 139 l
- Platz für **47 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 138 kWh/Jahr (G)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5 °C bis +20 °C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 6 Ablageflächen, davon 5 Holzborde
- **LED-Deckenbeleuchtung** in kaltweiss
- Isolierglastüre mit Rahmen aus schwarzem Glas
- **Umgebungstemperaturen bis max. -5 °C**
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 820 x 595 x 578 mm

FFW 601271 G



1  
Zone

3 Light  
Colors

Cold  
Protect

High  
Altitude

Humidi-  
fication  
System

Tele-  
scop-  
ic  
Rails

UV  
Glass

Cigar

900

A



**FORS**

**FFH 60821 HF**

CHF 4690.–/4338.58


- Zigarrenschränke freistehend, 82 cm

- Nutzinhalt gesamt: 127 l
- Platz für **900 Zigarren**
- Energieverbrauch: 241 kWh/Jahr (A)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5 °C bis +20 °C
- **Befechtungsmodul mit aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich: 60–80%)**
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 3 Holzborde aus Zedernholz
- **LED-Deckenbeleuchtung und LED-Seitenbeleuchtung** beidseitig pro Holzbord in kaltweiss, warmweiss und hellblau (umschaltbar)
- Isolierglastüre mit Rahmen aus schwarzem Glas
- **Umgebungstemperaturen bis max. -5 °C**
- Aluminiumgriff schwarz eloxiert
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 37 dB(A)/C

**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 820 x 595 x 578 mm

FFH 60821 HF





Entdecken Sie unser Sortiment



## WASCHMASCHINEN & TROCKNER

Unsere Auswahl an Waschmaschinen und Trockner umfasst die Marken ASKO, FORS und De Dietrich.

Bei FORS finden Sie die richtige Waschmaschine und den richtigen Trockner ganz nach Ihren Bedürfnissen. Mit innovativen Funktionen und langlebigen Materialien sind unsere Geräte die perfekte Verstärkung für Ihre Waschküche. In dieser Hinsicht sind Langlebigkeit und Nachhaltigkeit die Schlüsselwörter. Empfindliche Kleidung in aller Ruhe waschen und trocknen – das ist möglich!



### ASKO

#### Steel Seal™

Türdichtung ohne Faltenbalg für ein hygienischeres Waschen und ein erleichtertes Be- und Entladen der Kleidung mit 20 Jahren Garantie.

#### Quattro Construction™

Reduzierung der Vibrationen und optimale Stabilität dank der Edelstahltrömmel und vier Stoßdämpfern für eine erhöhte Langlebigkeit des Gerätes und der Wäsche.

#### Active Drum™

System mit unterschiedlich grossen Löchern für den Abfluss von gröberem Schmutz und zur maximalen Schonung der Textilien.

#### Auto Dosing

Automatische Berechnung und Dosierung des Waschmittels anhand der Ermittlung des Wäschegegewichtes, des Verschmutzungsgrades und des Waschprogrammes.

#### Pro Wash™

Professionelle Wäschedusche dank zwei oben angebrachten Wasserdüsen für optimale Spül- und Waschergebnisse.

#### Butterfly Drying™

Kontinuierliche reversierende Drehung dank Trommelrippen für eine optimale Luftzirkulation zur Vorbeugung von verwickelter und zerknitterter Wäsche.

#### Soft Drum™-Trömmel

Luftschicht zwischen der Trömmel und der Wäsche durch kreisförmige Zellen zur Verbesserung der Luftzirkulation der Wäsche und zur Erhöhung der Trocknungseffizienz.

#### Sensi Dry™

Ermittlung der erforderlichen Trocknungsdauer und Anpassung der Laufzeit an die Wäschemenge zum Energiesparen.

#### Induktionsmotor

Bürstenloser Motor für bessere Leistung, Energieeinsparungen, niedriger Geräuschpegel und langlebigen Betrieb.

#### Trockenschrank

Schonendes Trocknen ohne Rotationsbewegungen und Abnutzung auf 16 Meter Wäscheleine mit unterschiedlichen Trockenprogrammen.

### FORS

#### Sensitive Dry

Verringerung von Formverlust und Einlaufen der Kleidung dank spezieller Technologie und abgesenkten Temperaturen.

#### Total AquaStop

Absperrsystem zur Unterbrechung der Wasserzufuhr bei Beschädigung des Zulaufschlauchs oder beim Ansteigen des Schwimmers aufgrund von Wasser in der Bodenwanne.

#### Sprint 32'

Vollwaschgang für die halbe Beladung in sehr kurzer Zeit.

#### Sprint 89'

Spezialprogramm für schnelle und effiziente Trocknung der Kleidung.

### De Dietrich

#### Automatische Kapazitätsregulierung

Anpassung der benötigten Menge an Waschmittel, Wasser und Strom durch die automatische Berechnung des Gewichts der Wäsche.



ASKO

Auto Dose

W 6098X W/3 ▲ CHF 3290.–/3043.48



ASKO

Auto Dose

W 4096R W/3 ▲ CHF 2990.–/2765.96

- **Waschmaschine STYLE,** 9 kg, mit elektronischer Steuerung
- **TFT-Farbdisplay mit silbriger Blende**
- Einfache Bedienung mit **Drehschalter**
- **26 Hauptprogramme**
- Waschmodi: Normal, Eco, Intensiv, Anti Allergie, Schnell, Hemden, **Auffrischen mit Dampf**
- Optionen: Vorwaschen, Hoher Wasserstand, Extra spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- **Pro Wash™:** Wäschedusche für optimale Spül- und Waschergebnisse
- **Auto Dosing (ADS):** automatisches Waschmittel-Dosierungssystem
- **Quattro Struktur™:** 4 Stossdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl
- **Steel Seal™-Bullaage:** ohne herkömmliche Gummidichtung, mit **Garantie von 20 Jahren**
- **Active Drum™-Trommel** mit unterschiedlich grossen Löchern für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- **Induktionsmotor**
- Schleudergeschwindigkeit: **1800 U/Min.**
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**

#### Technische Daten:

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse: **A**, Schleudern A
- Wasser/Zyklus: 49 l
- Energie/Zyklus: 0,49 kWh
- Luftschallemissionsklasse: C
- Geräusch Schleudern: 77 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 585 mm
- Trommelfolumen: 60 l
- Türöffnung: ø 31 cm
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Gewicht: 88,5 kg netto

- **Waschmaschine LOGIC,** 9 kg, mit elektronischer Steuerung
- **LCD-Display mit silbriger Blende**
- Einfache Bedienung mit **Drehschalter**
- **23 Hauptprogramme**
- Waschmodi: Normal, Eco, Intensiv, Anti Allergie, Schnell, Hemden, **Auffrischen mit Dampf**
- Optionen: Vorwaschen, Hoher Wasserstand, Extra spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- **Pro Wash™:** Wäschedusche für optimale Spül- und Waschergebnisse
- **Auto Dosing (ADS):** automatisches Waschmittel-Dosierungssystem
- **Quattro Struktur™:** 4 Stossdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl
- **Steel Seal™-Bullaage:** ohne herkömmliche Gummidichtung, mit **Garantie von 20 Jahren**
- **Active Drum™-Trommel** mit unterschiedlich grossen Löchern für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- **Induktionsmotor**
- Schleudergeschwindigkeit: **1600 U/Min.**
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**

#### Technische Daten:

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieeffizienzklasse: **A**, Schleudern A
- Wasser/Zyklus: 49 l
- Energie/Zyklus: 0,49 kWh
- Luftschallemissionsklasse: B
- Geräusch Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 585 mm
- Trommelfolumen: 60 l
- Türöffnung: ø 31 cm
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Gewicht: 75,5 kg netto



8 kg

1600



IND



ASKO

W 2086C W/3 ▲ CHF 2450.–/2266.42



8 kg

1400



IND



ASKO

W 2084B W ▲ CHF 2250.–/2081.41



8 kg



IND



ASKO

T 608HX W ▲ CHF 3190.–/2950.97

- Waschmaschine **CLASSIC**, 8 kg, mit elektronischer Steuerung
- **LCD-Display mit weisser Blende**
- Einfache Bedienung mit **Drehschalter**
- **16 Hauptprogramme**
- Waschmodi: Normal, Eco, Intensiv
- Optionen: Vorwaschen, Hoher Wasserstand, Extra spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- **Quattro Struktur™**: 4 Stossdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl
- **Steel Seal™-Bullauge**: ohne herkömmliche Gummidichtung, mit **Garantie von 20 Jahren**
- **Active Drum™-Trommel** mit unterschiedlich grossen Löchern für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- **Induktionsmotor**
- Schleudergeschwindigkeit: **1600 U/Min.**
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**

#### Technische Daten:

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieeffizienzklasse: **A**, Schleudern A
- Wasser/Zyklus: 48 l
- Energie/Zyklus: 0,47 kWh
- Luftschallmissionsklasse: **B**
- Geräusch Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 585 mm
- Trommelfolumen: 60 l
- Türöffnung: ø 31 cm
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Gewicht: 74 kg netto

- Waschmaschine **CLASSIC**, 8 kg, mit elektronischer Steuerung
- **LCD-Display mit weisser Blende**
- Einfache Bedienung mit **Drehschalter**
- **16 Hauptprogramme**
- Waschmodi: Normal, Eco, Intensiv
- Optionen: Vorwaschen, Hoher Wasserstand, Extra spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- **Quattro Struktur™**: 4 Stossdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl
- **Steel Seal™-Bullauge**: ohne herkömmliche Gummidichtung, mit **Garantie von 20 Jahren**
- **Active Drum™-Trommel** mit unterschiedlich grossen Löchern für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- **Induktionsmotor**
- Schleudergeschwindigkeit: **1400 U/Min.**
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**

#### Technische Daten:

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieeffizienzklasse: **A**, Schleudern B
- Wasser/Zyklus: 48 l
- Energie/Zyklus: 0,47 kWh
- Luftschallmissionsklasse: **A**
- Geräusch Schleudern: 72 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 585 mm
- Trommelfolumen: 60 l
- Türöffnung: ø 31 cm
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Gewicht: 75 kg netto

- **Wärmepumpen Wäschetrockner STYLE**, 8 kg, mit elektronischer Steuerung
- **TFT-Farbdisplay mit silbriger Blende**
- Einfache Bedienung mit **Drehschalter**
- Vollautomatische Trockenprogramme mit automatischer Restfeuchtemessung
- **18 Hauptprogramme**: Extra, Trocken, Normal, Jeans, Bettwäsche, Handtücher, Daunen, Seide, Hemden, **Dampf**, Erfrischen, Imprägnieren, Sport, Quick Pro
- Optionen: Extratrocknung, Knitterschutz
- **Externer Dampferzeuger**
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™-Trocknung**: ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- **Sensi Dry™** mit Feuchtigkeitssensor
- Anzeige der Restzeit
- Kondenswasserbehälter 6,2 l oder mit Direktablauf
- Induktionsmotor
- Säulenbausatz inbegriffen
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

#### Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieeffizienzklasse (Energie/Kondensation): **A++/A**
- Energie/Jahr: 177 kWh
- Geräuschpegel: bis 64 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
- Türöffnung: ø 34 cm
- Trommelfolumen: 117 l
- Anschluss: 230 V 10 A 700 W
- Gewicht: 57 kg netto



reddot design award  
winner



ASKO

T 408HD W ▲

CHF 2590.–/2395.93

8 kg



A+++

C A G



ASKO

T 2082H W ▲

CHF 2350.–/2173.91

8 kg



IND

A+++

C A G



ASKO

WMC 6863P W/1 ▲ CHF 3990.–/3691.03

20  
years warranty  
ASKO door sealing

8 kg



1600



IND

A A G

- **Wärmepumpen Wäschetrockner LOGIC**, 8 kg, mit elektronischer Steuerung
- **LCD-Display mit silbriger Blende**
- Einfache Bedienung mit **Drehschalter**
- Vollautomatische Trockenprogramme mit automatischer Restfeuchtemessung
- **14 Hauptprogramme**: Extra, Trocken, Normal, Jeans, Bettwäsche, Handtücher, Daunen, Seide, Hemden, Quick Pro
- Optionen: Extratrocknung, Knitterschutz
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™-Trocknung**: ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- **Sensi Dry™** mit Feuchtigkeitssensor
- Anzeige der Restzeit
- Kondenswasserbehälter 6,2 l oder mit Direktlauf
- Induktionsmotor
- Säulenbausatz inbegriffen
- **Türranschlag rechts, wechselbar**

#### Technische Daten:

Verbrauch (Standardprogramm)

- Energieeffizienzklasse (Energie/Kondensation): **A+++/A**
- Energie/Jahr: 177 kWh
- Geräuschpegel: bis 64 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
- Türöffnung: ø 34 cm
- Trommelfolumen: 117 l
- Anschluss: 230 V 10 A 700 W
- Gewicht: 55 kg netto

- **Wärmepumpen Wäschetrockner CLASSIC**, 8 kg, mit elektronischer Steuerung
- **LCD-Display mit weißer Blende**
- Einfache Bedienung mit **Drehschalter**
- Vollautomatische Trockenprogramme mit automatischer Restfeuchtemessung
- **10 Hauptprogramme**: Extra, Trocken, Normal, Bettwäsche, Seide, Quick Pro
- Optionen: Extratrocknung, Knitterschutz
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™-Trocknung**: ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- **Sensi Dry™** mit Feuchtigkeitssensor
- Anzeige der Restzeit
- Kondenswasserbehälter 6,2 l oder mit Direktlauf
- Induktionsmotor
- Saulenbausatz inbegriffen
- **Türranschlag rechts, wechselbar**

#### Technische Daten:

Verbrauch (Standardprogramm)

- Energieeffizienzklasse (Energie/Kondensation): **A+++/A**
- Energie/Jahr: 177 kWh
- Geräuschpegel: bis 64 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
- Türöffnung: ø 34 cm
- Trommelfolumen: 117 l
- Anschluss: 230 V 10 A 700 W
- Gewicht: 57 kg netto

- **Mehrfamilienhaus-Waschmaschine**, 8 kg, in weiß mit elektronischer Steuerung
- Konzipiert für intensive Nutzung mit hoher Lebensdauer: Hohe Heizleistung, verstärktes Türscharnier, Profi-Türgriff, hochwertige Trommellager, verstärkte Seitenwand
- LCD-Display mit weißen Ziffern auf schwarzem Hintergrund
- **23 Hauptprogramme**: Eco 40–60 °C, Anti-Allergie, Rapid 40 °C–40 Min 60 °C–60 Min, Hemden, Bettwäsche, Intensiv, Spülstop
- Optionen: Vorwaschen, hoher Wasserstand, Extra-Spülen, Knitterschutz
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- **Quattro Struktur™**: robuster Innenrahmen mit 4 Stoßdämpfern für leisen Lauf und lange Lebensdauer
- **Edelstahlbottich**
- **Steel Seal™**: wartungsfreie Türabdichtung ohne Faltenbalg. **20 Jahre garantiert**.
- **Active Drum™**: Gezielte Durchflutung der Wäsche für bestes Spülergebnis
- Kaltwasseranschluss
- Schleudergeschwindigkeit **1600 U/Min.** in 200er Schritten reduzierbar bis 0 U/Min.
- **Türranschlag links, nicht wechselbar**

#### Technische Daten:

Verbrauch (Eco 40–60)

- Energieeffizienzklasse: **A**, Schleudern A
- Wasser/Zyklus: 48 l
- Energie/Zyklus: 0,47 kWh
- Luftschallmissionsklasse: B
- Geräusch Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 585 mm
- Trommelfolumen: 60 l
- Türöffnung: ø 31 cm
- Anschluss: 400 V 3LNPE 10 A 3200 W
- Gewicht: 75,5 kg netto



**ASKO**

**TDC 1781H W/1** ▲ CHF 3990.–/3691.03

- **Mehrfamilienhaus-Wärmepumpentrockner**, 8 kg, mit elektronischer Steuerung
- LCD-Display mit weissen Ziffern auf schwarzem Hintergrund
- **11 Hauptprogramme**: Extra, Trocken, Normal, Jeans, Bettwäsche, Handtücher, Daunen, Seide, Hemden, Quick Pro
- Optionen: Extratrocknung, Knitterschutz von 1 bis 4 Stunden, Füllmengenvorwahl
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™-Trocknung**: ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation verteilt die Wasche gleichmäßig
- **Soft Drum™-System**: verbessert die Luftzirkulation zwischen den Waschestücken
- **Air Lift™-Treiber**: verhindert das Verwickeln
- Kondenswasserbehälter: 6 l mit Direktablauf
- Anschlusssschlauch für Kondenswasser – Direktablauf inbegriﬀen
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

#### Technische Daten:

Verbrauch (Standardprogramm)

- Energieeffizienzklasse (Energie/Kondensation): A+++/A

- Energie/Jahr: 177 kWh
- Geräusch: 64 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
- Trommelfassungsvermögen: 112 l
- Türöffnung: ø 34 cm, 180°
- Anschluss: 230 V 10 A 700 W
- Gewicht: 56 kg netto



**ASKO**

**DC 7784HP W** ▲ CHF 5990.–/5541.17

- **Trockenschrank mit Wärmepumpe**, weiss
- Fassungsvermögen: 5 kg, entspricht **16 Meter Wäscheleine**
- LCD-Bildschirm
- **Wassertank**: 4 Liter
- **Modularer Innenraum**, Handschuhhaken, Schiebe- und Klappbügel
- Integrierte Bügel
- Automatikprogramme intensiv und normal
- Verstellbare Füsse
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

#### Technische Daten:

- Entfeuchtungskapazität: 22 g/min.
- Lüftungsdurchfluss: 945 m³/h
- Geräuschpegel: 70 dB(A)
- Masse: H x B x T 1840 x 595 x 691 mm
- Anschluss: 230 V 10 A 1500 W


## Trocknen auf 16 Meter langer Wäscheleine



Stellen Sie sich vor, Ihre Kleidung findet in Ihrem Zuhause auch bei schlechtem Wetter und im Winter Platz auf einer 16 Meter langen Wäscheleine? Dies ermöglicht der **Trockenschrank von ASKO**.

Schwer zu bügeln Kleidungsstücke wie Hemden oder empfindliche Kleider können dort hängend getrocknet und so können die meisten Falten beseitigt werden. Auch Kleidung oder Schuhe, die nicht gewaschen werden sollten, können praktisch verstaут und dabei mit dem **gewünschten Programm** getrocknet werden. Der Schrank schaltet sich automatisch aus, sobald alles trocken ist.

Der Trockenschrank besteht aus drei Reihen abnehmbarer und faltbarer Kleiderbügel, was einer **Wäscheleine von 16 Metern (5 kg Kapazität)** entspricht. Die Abtropfflächen an der Tür eignen sich perfekt zum Trocknen von Handschuhen und Hüten.





ASKO

## Diverses Zubehör

**Wäschekorb**  
**HB 1153 W** CHF 398.–/368.18

Wäschekorb ausziehbar, weiss.

Maße: H x B x T 15 x 60 x 59 cm

**Kleiderbügel**  
235703 CHF 55.–/ 50.88

Querhalter Kleiderbügel, weiss, für Trockenschrank  
DC 7784 HP W



ASKO

## Bügelbrett

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| HI 1153 W Weiss     | CHF 624.–/577.24 |
| HI 1153 S Edelstahl | CHF 747.–/691.03 |
| HI 1153 T Titan     | CHF 624.–/577.24 |

Wenn Sie keinen Platz für das Bügelbrett finden, ist dies die ideale Lösung. Das Bügelbrett befindet sich im Waschturm zwischen der Waschmaschine und dem Trockner. Es liegt damit immer zur Hand.

Mass: H x B x T 150 x 595 x 587 mm  
Maximale Belastung: 10 kg



ASKO

## Sockelschublade

**HPS 5323 W Weiss** CHF 648.–/599.44  
**HPS 5323 S Edelstahl** CHF 673.–/622.57

Mit ihrer Höhe von 30 cm ist diese Schublade ideal, um alle Waschmittel, Weichspüler, Kleiderbügel und andere nützliche Gegenstände zur Hand zu haben. Unter der Waschmaschine platziert macht sie die Höhe des Be- und Entladens bequemer. Die Schublade ist außerdem mit einem herausnehmbaren Fach ausgestattet, um das Entladen der Wäsche zu erleichtern.

Mass: H x B x T 321 x 595 x 585 mm



## ASKO

### Doppeltes Brett mit Korb

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| HDB 1153 W Weiss     | CHF 599.–/554.12 |
| HDB 1153 S Edelstahl | CHF 724.–/669.75 |
| HDB 1153 T Titan     | CHF 599.–/554.12 |

Dieses Zubehör besteht aus einem Gitterkorb und einer herausnehmbaren teleskopischen Ablage. Sie kann als Auflagefläche zum Falten von Kleidung oder zum Sortieren von Socken verwendet werden. Der Korb kann vollständig entnommen werden, um die Wäsche in den Kleiderraum zu bringen.

Masse: H x B x T 150 x 595 x 587 mm  
Maximale Belastung: 10 kg



## ASKO

### Einfaches Brett

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| HSS 1053 W Weiss | CHF 287.–/265.49 |
| HSS 1053 T Titan | CHF 287.–/265.49 |

Das herausnehmbare Regal erleichtert das Be- und Entladen der Wäsche. Sie werden überrascht sein, wie nützlich das ist.

Masse: H x B x T 48 x 595 x 565 mm  
Maximale Belastung: 10 kg



## ASKO

### Waschmittel

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>LW11 Box</b>                                | <b>CHF 69.90/64.66</b> |
| Waschmittel für weisse Wäsche                  |                        |
| 1000 ml  |                        |
| Inhalt reicht für 17 Waschgänge                |                        |
| Frei von Farbstoffen, Parabenen und tierischen |                        |
| Inhaltsstoffen                                 |                        |
| Antipilling-Effekt                             |                        |
| Nordic Swan Umwelt Label <sup>1</sup>          |                        |
| Vegan Label                                    |                        |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>LC11 Box</b>                                | <b>CHF 69.90/64.66</b> |
| Waschmittel für farbige Wäsche                 |                        |
| 1000 ml  |                        |
| Inhalt reicht für 17 Waschgänge                |                        |
| Frei von Farbstoffen, Parabenen und tierischen |                        |
| Inhaltsstoffen                                 |                        |
| Antipilling-Effekt                             |                        |
| Nordic Swan Umwelt Label <sup>1</sup>          |                        |
| Vegan Label                                    |                        |

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>LF11 Box</b>                    | <b>CHF 44.90/41.54</b> |
| Weichspüler                        |                        |
| 1000 ml                            |                        |
| Inhalt reicht für 30–50 Waschgänge |                        |
| Entfernt Fusseln und Knötchen      |                        |
| Bewahrt Farben und Formen          |                        |

#### <sup>1</sup> Nordic Swan Umwelt Label

Nordic Swan-Label ist zusammen mit dem EU-Umweltlabel eine der strengsten und anerkanntesten Umweltzertifizierungen der Welt. Zweck ist es, zu einer weniger umweltschädlichen Produktion und einem geringeren Verbrauch beizutragen. So betrachtet das Nordic Swan Eco-Label den gesamten Weg des Produkts und die Umweltprobleme, die auf diesem Weg entstehen.



**FORS**

**WA 940 ASD**

CHF 1590.-/1470.86

9 kg  
1400  
🕒  
💡  
AQASTOP

A  
A  
G



**FORS**

**TP 800 A**

Solange Vorrat

8 kg  
89  
💡

A  
A  
G



**FORS**

**TP 800 A-2**

CHF 1690.-/1563.37

8 kg  
89  
💡

C  
A  
G

- Waschmaschine SWISS PRIME mit elektronischer Steuerung
- **1–9 kg**, bis 1400 U/Min
- LED-Display mit schwarz/weisser Blende und schwarzem Bullauge
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- **15 Programme** und 5 Zusatzfunktionen
- Programme: **Sprint 59'/32'**, Kurz 20', Hygiene, Hemden/Blusen, Imprägnieren, Babykleider
- Optionen: Dosierhilfe, Startzeitverzögerung, Dampf, Knitterschutz
- **Startzeitvorwahl: 30 Min.–24 Std.**
- Inverter PowerDrive Motor
- **Totaler AquaStop** inklusive Schwimmer
- **Türranschlag links, nicht wechselbar**

#### Technische Daten:

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse: **A**, Schleudern **B**
  - Wasser/Zyklus: 49 l
  - Energie/Zyklus: 0,49 kWh
  - Luftschallemissionsklasse: **B**, Schleudern: 76 dB(A)
  - Masse: H x B x T 850 x 600 x 610 mm
  - Türöffnung: ø 34 cm
  - Trommelfolumen: 64 l
  - Anschluss: 230 V 10 A
  - Gewicht: 75,8 kg netto

- Wärmepumpentrockner SWISS PRIME mit elektronischer Steuerung
- **1–8 kg**
- LED-Display mit schwarz/weisser Blende und schwarzem Bullauge
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- **15 Programme** und 5 Zusatzfunktionen
- Programme: **Sprint 89'**, Hygiene, Bettwäsche, Daunen, Zeitprogramm, Hemden/Blusen, Imprägnieren, Babykleider, Sport
- Optionen: Knitterschutz, Sensitive Dry, Extra Trocken, Zeit
- **Sensitive Dry:** trocknen wie natürlich Hängendtrocknen
- **Startzeitvorwahl: 30 Min.–24 Std.**
- Asynchroner Motor
- **Türranschlag rechts, nicht wechselbar**

#### Technische Daten:

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse (Energie/Kondensation): **A+++/A**
  - Energie/Jahr: 177 kWh
  - Geräuschpegel: bis 64 dB(A)
  - Masse: H x B x T 850 x 600 x 610 mm
  - Türöffnung: ø 34 cm
  - Trommelfolumen: 64 l
  - Anschluss: 230 V 10 A
  - Gewicht: 48,4 kg netto

#### – Wärmepumpentrockner SWISS PRIME mit elektronischer Steuerung

- **1–8 kg**
- LED-Display mit schwarz/weisser Blende und schwarzem Bullauge
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- **15 Programme** und 5 Zusatzfunktionen
- Programme: **Sprint 89'**, Hygiene, Bettwäsche, Daunen, Zeitprogramm, Hemden/Blusen, Imprägnieren, Babykleider, Sport
- Optionen: Knitterschutz, Sensitive Dry, Extra Trocken, Zeit
- **Sensitive Dry:** trocknen wie natürlich Hängendtrocknen
- **Startzeitvorwahl: 30 Min.–24 Std.**
- Asynchroner Motor
- **Türranschlag rechts, nicht wechselbar**

#### Technische Daten:

- Verbrauch (Eco Standard 40–60)
- Energieklasse (Energie/Kondensation): **C/B**
  - Energie/Zyklus: 0,96 kWh
  - Geräuschpegel: bis 62 dB(A)
  - Masse: H x B x T 850 x 600 x 625 mm
  - Türöffnung: ø 35 cm
  - Trommelfolumen: 64 l
  - Anschluss: 230 V 10 A
  - Gewicht: 48,2 kg netto


**FORS**
**ASW 84E-1**

CHF 1290.–/1193.34

Solange Vorrat

8 kg

1400

⚡

B

A

G


**FORS**
**ASW 84E-2**

CHF 1390.–/1285.85

8 kg

1400

⚡

A

A

G


**FORS**
**AST 80E-1/1**

CHF 1490.–/1378.35

Solange Vorrat

8 kg

⚡

A

A

A

**– Premium Oeko-Waschautomat**

- mit elektronischer Steuerung
- LED-Display mit weisser Blende und weisser Tür
- Programmtextfeld deutsch mit Aufkleber für französisch und italienisch
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- **16 Programme:** Baumwolle, Mix/Synthetics, Wolle/Handwäsche, Baumwolle 20–90 °C, Mix 20 °C/40 °C
- Optionen: Eco, Zeitsparen
- Sonderprogramme: AllergyCare, AutoWash, Sport, Speed 20', Daunen, Vorwäsche, Lieblingsprogramme
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- WaveActive Edelstahl trommel mit 3D-Mitnehmerrippen für sanfte Behandlung der Wäsche
- **Aquastop-Sicherheit**
- Silence-Motor
- Schleudergeschwindigkeit **1400 U/Min.** reduzierbar auf 1200/1000/800, Spülstop
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse: **B**, Schleudern B
- Wasser/Zyklus: 48 l
- Energie/Zyklus: 0,54 kWh
- Luftschallmissionsklasse: B, Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 600 x 545 mm
- Türöffnung: 180°, ø 34 cm
- Trommelvolumen: 54 l
- Anschluss: 230 V 10 A
- Gewicht: 65,3 kg netto

**– Premium Oeko-Waschautomat**

- mit elektronischer Steuerung
- LED-Display mit weisser Blende und weisser Tür
- Programmtextfeld deutsch mit Aufkleber für französisch und italienisch
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- **16 Programme:** Baumwolle, Mix/Synthetics, Wolle/Handwäsche, Baumwolle 20–90 °C, Mix 20 °C/40 °C
- Optionen: Eco, Zeitsparen
- Sonderprogramme: AllergyCare, AutoWash, Sport, Speed 20', Daunen, Vorwäsche, Lieblingsprogramme
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- WaveActive Edelstahl trommel mit 3D-Mitnehmerrippen für sanfte Behandlung der Wäsche
- **Aquastop-Sicherheit**
- Silence-Motor
- Schleudergeschwindigkeit **1400 U/Min.** reduzierbar auf 1200/1000/800, Spülstop
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse: **A**, Schleudern B
- Wasser/Zyklus: 47 l
- Energie/Zyklus: 0,45 kWh
- Luftschallmissionsklasse: B, Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 600 x 545 mm
- Türöffnung: 180°, ø 34 cm
- Trommelvolumen: 54 l
- Anschluss: 230 V 10 A
- Gewicht: 65,5 kg netto

**– Premium Wärmepumpentrockner**

- mit elektronischer Steuerung
- LED-Display mit weisser Blende und weisser Tür
- Programmtextfeld deutsch mit Aufkleber für französisch und italienisch
- **Vollautomatische Trockenprogramme** mit automatischer Restfeuchtemessung
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- **16 Programme:** Bettwäsche, Wolle, Hemden/Blusen, Sports, AirRefresh, Schranktrocken, Bügelleicht, Baby
- 3 Trockengrade, halbe Beladung
- Sonderprogramme: Auffrischen, Knitterschutz, Lieblingsprogramme
- **Digitale Restzeitangabe**
- **TwinAir:** Reversierende Trommelbewegung
- Anschlusschlauch für Direktablauf inbegriffen
- Kondenswasserbehälter 4,95 l
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- Säulenbausatz inbegriffen
- **Türanschlag rechts, nicht wechselbar**

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieklasse (Energie Kondensation): **A++/A**
- Energie/Jahr: 177 kWh
- Geräusch: 65 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 600 x 625 mm
- Türöffnung: 180°, ø 34 cm
- Trommelvolumen: 117 l, verzinkt
- Anschluss: 230 V 10 A
- Gewicht: 52,8 kg netto



**FORS**

**AST 80E-2** CHF 1490.–/1378.35

- Premium Wärmepumpentrockner mit elektronischer Steuerung
- LED-Display mit weisser Blende und weisser Tür
- Programmtextfield deutsch mit Aufkleber für französisch und italienisch
- **Vollautomatische Trockenprogramme** mit automatischer Restfeuchtemessung
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- **16 Programme:** Eco-Standard, Wolle, Hemden/Blusen, Sports, AirRefresh, Schranktrocken, Bügelleicht, Baby
- 3 Trockengrade, halbe Beladung
- Sonderprogramme: Auffrischen, Knitterschutz, Lieblingsprogramme
- **Digitale Restzeitangabe**
- **TwinAir:** Reversierende Trommelbewegung
- Anschlusssschlauch für Direktablauf inbegriffen
- Kondenswasserbehälter 4,95 l
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- Säulenbausatz inbegriffen
- **Türanschlag rechts, nicht wechselbar**

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco-Standardprogramm)
- Energieklasse (Energie/Kondensation): **C/B**
  - Energie/Zyklus: 0,96 kWh
  - Geräusch: 62 dB(A)
  - Masse: H x B x T 850 x 600 x 625 mm
  - Türöffnung: 180°, ø 34 cm
  - Trommelvolumen: 117 l, verzinkt
  - Anschluss: 230 V 10 A
  - Gewicht: 52,8 kg netto



**FORS**

**WAM 8401 L** ▲ **NP** CHF 5190.–/4801.11  
**WAM 8401 R** ▲ **NP** CHF 5190.–/4801.11



**FORS**

**TKM 8601WP/1 L** ▲ **NP** CHF 5190.–/4801.11  
**TKM 8601WP/1 R** ▲ **NP** CHF 5190.–/4801.11

- **Mehrfamilienhaus-Waschmaschine** mit elektronischer Steuerung und Digitalanzeige
- Kombinierbar mit Wärmepumpentrockner TKM 8601 WP, Side-by-Side oder als Turm
- **9 Programme und 4 Zusatzfunktionen**
- Kurze Hauptprogramme:  
Alltag 40/60 °C–65/73 Min.  
Sport 40/60 °C–29/39 Min.  
**Neu: 20 °C Programm**
- Zusatzprogramme: Hautschutz, Spülen, Veredeln, Stärken, Imprägnieren, Gerätetypgiene, Wolle
- Digitale Restzeitangabe
- **Startzeitvorwahl: 0–24 Std.**
- Standby-Sparautomatik: 0 Watt
- Teilbeladungssparautomatik
- **Vibration-Absorbing-System**
- Schleuderergeschwindigkeit **1500 U/Min.** reduzierbar auf 1400/1200/1000/800/600/400, Spülstop
- **Bestellbar mit Türanschlag links oder rechts, nicht wechselbar**

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse: **B**, Schleudern **B**
  - Wasser/Zyklus: 45 l
  - Energie/Zyklus: 0,54 kWh
  - Luftsollmissionsklasse: **A**
  - Schleudern: 68 dB(A)
  - Masse: H x B x T 900 x 660 x 680 mm
  - Türöffnung: ø 35 cm
  - Trommelvolumen: 60 l
  - Anschluss: 400 V 2 N~/10 A
  - Gewicht: 79 kg netto

- **Mehrfamilienhaus-Wärmepumpentrockner** mit elektronischer Steuerung und Digitalanzeige
- Kombinierbar mit Waschautomat WAM 8401, Side-by-Side oder als Turm
- Digitale Restzeitangabe
- 4-stellige Digitalanzeige
- 6 Vollautomatische Trockenprogramme mit automatischer Restfeuchtemessung
- **6 Hauptprogramme:** Stark-, Normal trocken, Bügel-, Mangelfeucht, Wolle, Entknittern
- Zusatzfunktionen: zeitliches Trocknen, Schonend, Startaufschub (bis 24 Std.)
- **Funktion «Schonend trocknen»**
- Zeitprogramme: 10–90 Min.
- **Startzeitvorwahl: 1–24 Std.**
- Standby-Sparautomatik: 0 Watt
- **Bestellbar mit Türanschlag links oder rechts, nicht wechselbar**

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco-Programm)
- Energieklasse (Energie/Kondensation): **E/B**
  - Energie/Jahr: 114 kWh
  - Geräuschpegel: 66 dB(A)
  - Masse: H x B x T 900 x 660 x 810 mm
  - Trommelvolumen: 158 l
  - Anschluss: 400 V 3 N~/10 A
  - Gewicht: 94 kg netto




De Dietrich 

**DWD 485 QJE** ▲ CHF 1590.– / 1470.86

- **Waschtrockner 8/5 kg mit elektronischer Steuerung**
- LED-Display mit weisser Blende und weisser Tür
- **Vollautomatische Programme** mit Temperaturauswahl
- Schleudergeschwindigkeit 1400 U/Min.
- Einfache Bedienung mit Drehschalter
- **15 Programme**
- **Extra: Vorwaschen, Zeitverkürzung**
- Digitale Restzeitangabe
- Anti-Umwucht-System
- Anschlusssschlauch für Direktablauf inbegriffen
- Auswählbare Temperatur
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**

**Technische Daten:**

- Verbrauch (Eco 40–60)
- Energieklasse (Energie/Kondensation): **A/B**
- Energie/Jahr: 47 kWh
- Geräusch: 75 dB(A)
- Masse: H x B x T 817 x 597 x 544 mm
- Anschluss: 230 V 10 A 1600 W
- Gewicht: 65 kg netto



ASKO

WMC 8944PB T ▲ CHF 4690.–/4338.58

- Waschmaschine für den gewerblichen Einsatz, 9 kg, Titan, mit elektronischer Steuerung
- Konzipiert für den gewerblichen Gebrauch: Robuste Bauweise für intensive Nutzung
- TFT-Farbdisplay mit schwarzem Hintergrund
- **26 Hauptprogramme:** Intensiv, Superschnell, Handwäsche, Wischmopp, Mikrofaser, Desinfektion, Allergie
- Möglichkeit zum Erstellen und Speichern eigener Programme
- Startzeitverzögerung bis 100 Std.
- Schleudergeschwindigkeit **1400 U/Min.**
- **Quattro Struktur™:** robuster Innenrahmen mit 4 Stossdämpfer für leisen Lauf und lange Lebensdauer
- Trommel und Bottich aus Edelstahl
- **SteelSeal™:** wartungsfreie Türabdichtung ohne Faltenbalg. **20 Jahre Garantie**
- **3D-Sensor** minimiert Vibrationen während dem Schleudervorgang
- **Kalt- und Warmwasseranschluss**
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**

**Technische Daten:**

- Masse: H x B x T 850 x 595 x 706 mm
- Trommelfassungsvermögen: 80 l
- Türöffnung: 31 cm, 180°
- Anschluss: 400 V 10 A 4600 W
- Gewicht: 92 kg netto



ASKO

WMC 6743PB T ▲ CHF 4190.–/3876.04

- Waschmaschine für den gewerblichen Einsatz, 7 kg, Titan, mit elektronischer Steuerung
- Konzipiert für den gewerblichen Gebrauch: Robuste Bauweise für intensive Nutzung
- TFT-Farbdisplay mit schwarzem Hintergrund
- **26 Hauptprogramme:** Intensiv, Superschnell, Handwäsche, Wischmopp, Mikrofaser, Desinfektion, Allergie
- Möglichkeit zum Erstellen und Speichern eigener Programme
- Startzeitverzögerung bis 100 Std.
- Schleudergeschwindigkeit **1400 U/Min.**
- **Quattro Struktur™:** robuster Innenrahmen mit 4 Stossdämpfer für leisen Lauf und lange Lebensdauer
- Trommel und Bottich aus Edelstahl
- **SteelSeal™:** wartungsfreie Türabdichtung ohne Faltenbalg. **20 Jahre Garantie**
- **3D-Sensor** minimiert Vibrationen während dem Schleudervorgang
- **Kalt- und Warmwasseranschluss**
- **Türanschlag links, nicht wechselbar**

**Technische Daten:**

- Energieeffizienzklasse: **C**, Schleudern **B**
- Verbrauch (Eco 40–60) Wasser/Zyklus: 41 l Energie/Zyklus: 0,58 kWh
- Geräuschemissionsklasse: **B**
- Geräuschemission Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 591 mm
- Trommelfassungsvermögen: 60 l
- Türöffnung: 31 cm, 180°
- Anschluss: 400 V 10 A 3200 W
- Gewicht: 76,5 kg netto

**Schnellprogramme (mit Vollbeladung):**

**Schnellprogramm 40 °C–50 min.**


**Schnellprogramm 60 °C–60 min.**



**ASKO**

**TDC 1771H T ▲** CHF 3990.–/3691.03

7 kg  
A ++



**ASKO**

**TDC 1772CB T ▲** CHF 3690.–/3413.51

7 kg



**ASKO**

**Sockel Professional Edelstahl**

- **Wärmepumpentrockner für den gewerblichen Einsatz**, 7 kg, Titan, mit elektronischer Steuerung
- Konzipiert für den gewerblichen Gebrauch: Robuste Bauweise für intensive Nutzung
- TFT-Farbdisplay mit schwarzem Hintergrund
- **12 Hauptprogramme**
- Möglichkeit zum Erstellen und Speichern eigener Programme
- Startzeitverzögerung bis 100 Std.
- **5 Kugellager** zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™ Trocknung**: ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation verteilt die Wäsche gleichmäßig
- **Soft Drum™ System**: verbessert die Luftzirkulation zwischen den Wäschestücken
- **Air Lift™-Treiber** verhindert das Verwickeln der Wäsche
- **Temperatur-Sensor** verhindert übertrocknen sensibler Wäschestücke
- Kondenswasserbehälter: 6 l mit Direktablauf
- **Anschlusssschlauch für Direktablauf**
- **Türanschlag, rechts wechselbar**

#### Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A++**
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Energieverbrauch/Jahr: 189 kWh
- Geräuschemission: 66 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
- Trommelfolumen: 117 l
- Türöffnung: 34 cm, 180°
- Anschluss: 230 V 10 A 1000 W
- Gewicht: 57 kg netto

- **Wäschetrockner für den gewerblichen Einsatz**, 7 kg, Titan, mit elektronischer Steuerung
- Konzipiert für den gewerblichen Gebrauch: Robuste Bauweise für intensive Nutzung
- LCD-Display
- **17 Hauptprogramme**
- Möglichkeit zum Erstellen und Speichern eigener Programme
- **5 Kugellager** zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™-Trocknung**: ununterbrochene Bewegung mit alternierenden Rotation verteilt die Wäsche gleichmäßig
- **Soft Drum™ System**: verbessert die Luftzirkulation zwischen den Wäschestücken
- **Temperatur Sensor** verhindert Übertrocknung sensibler Wäschestücke
- Kondenswasserbehälter: 6 l
- **Anschlusssschlauch für Direktablauf**
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

#### Technische Daten:

- Energieverbrauch/Jahr: 189 kWh
- Geräuschemission: 66 db(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
- Trommelfolumen: 117 l
- Türöffnung: 34 cm, 180°
- Anschluss: 400 V 10 A 2800 W
- Gewicht: 49,4 kg netto

**HPL 830 S**

CHF 412.–/381.13

Ein stabiler Sockel für unsere XL-Haushalts- und XL-Profi-Waschmaschinen und -Wäschetrockner, der Ihr Gerät auf eine bequeme Höhe zum Be- und Entladen bringt.

Masse: H x B x T 293 x 602 x 639 mm

## GEWERBE

Rabatt gemäss Preisliste und Gewerbe-Konditionen


**mia**  
Energy



Erfahren Sie mehr über Mia

 Swiss Made

# DIE KOMPLETTLÖSUNG FÜR WASCHKÜCHEN IN MEHRFAMILIENHÄUSERN



## Mia Energy für Verwaltungen und Eigentümer/innen

Immobilienverwaltungen, Eigentümer/innen und Hauswarte werden komplett von den Waschraumaufgaben entlastet und erhalten durch das einfache und übersichtliche Managementportal vollen Zugriff und Kontrolle über die Nutzung und Abrechnung der Waschmaschinen und Trockner. Mia Energy erfordert nur geringe Investitionskosten und verursacht keine zusätzlichen Kosten, wie zum Beispiel für Wi-Fi.

### Vorteile für Verwaltungen und Eigentümer/innen:

- Komplettlösung mit Nutzungs- und Kostenkontrolle
- Transparente und automatische Abrechnung
- Gesicherte Zahlungsverbindung
- Geringe Investitionskosten
- Keine zusätzlichen Wi-Fi-Kosten
- Mia-Service und -Wartung inklusive
- Unterschiedliche Pricingmodelle (Kauf oder Miete)
- Einfache Bedienung via App für Mieter/innen
- Offline-Modus möglich
- Bei allen Fabrikaten von Waschgeräten einsetzbar

## Mia Energy für Mieter/innen

Durch die Digitalisierung des Prozesses entstehen für Mieter/innen verschiedene Vorteile. Sie schalten Waschmaschinen und Trockner ein und bezahlen deren Nutzung direkt über die Mia-App. Sämtliche digitalen Zahlungsmethoden können hierfür eingesetzt werden. Es ist kein Bargeld erforderlich und somit entsteht eine Echtzeit-Kostenkontrolle für alle Benutzer/innen. Darüber hinaus gewinnen sie an Flexibilität, da sie über den digitalen Buchungskalender die für sie passenden Waschzeiten buchen können.

### Vorteile für Mieter/innen:

- Prozessvereinfachung durch Digitalisierung
- Echtzeit-Kostenkontrolle
- Freischaltung der Waschmaschinen und Trockner mit der Mia-App oder analog mit Waschkarte
- Sämtliche gängigen Zahlungsmethoden möglich
- Keine Wartezeit fürs Aufladen von Guthaben
- Kein Waschbadge, der verloren gehen kann
- Kein Bargeld notwendig
- Digitaler Waschplan mit Push-Meldungen
- Integrierte Rückzahlung/Rückvergütung

Für mehr Informationen besuchen Sie [miaenergy.ch](http://miaenergy.ch)



Universell kompatibel  
mit allen gängigen  
Waschautomaten

|  |                        |  |   |  |   |  |          |  |         |  |               |  |                       |  |  |  |                |  |           |  |                          |  |  |  |                                 |  |                  |  |        |  |           |  |               |  |                                    |  |                  |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  |  |   |  |                        |  |   |  |  |  |             |  |           |  |   |  |                     |  |             |  |                                    |  |                     |  |  |  |                        |  |             |  |             |  |               |  |               |  |  |  |        |  |                      |  |                     |  |                    |  |                 |  |   |  |  |  |      |  |                  |  |                                  |  |                                       |  |   |  |  |  |         |  |                            |  |               |  |                 |  |               |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |             |  |                         |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------|--|---|--|---|--|----------|--|---------|--|---------------|--|-----------------------|--|--|--|----------------|--|-----------|--|--------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|------------------|--|--------|--|-----------|--|---------------|--|------------------------------------|--|------------------|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|---|--|--|--|-------------|--|-----------|--|---|--|---------------------|--|-------------|--|------------------------------------|--|---------------------|--|--|--|------------------------|--|-------------|--|-------------|--|---------------|--|---------------|--|--|--|--------|--|----------------------|--|---------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|---|--|--|--|------|--|------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|--|--|---------|--|----------------------------|--|---------------|--|-----------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|-------------|--|-------------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  | Energieeffizienzklasse |  | Europäisches Küchensystem mit 60 cm Türbreite |  | Schweizer Masssystem mit 55 cm Nischenbreite. Nischenhöhe in 1/6-Raster definiert = 12,7 cm |  | W: Weiss |  | N: Nero |  | ES: Edelstahl |  | SPF: Spiegelglasfront |  | VarioHeat: multifunktionale Beheizung, Kombination mit Heissluft und anderen Beheizungsarten |  | Garraumvolumen |  | Heissluft |  | Heissluft, Infrarotgrill |  | Ober- und Unterhitze, Heissluft feucht |  | Ober- und Unterhitze, Heissluft |  | Ober-/Unterhitze |  | Umluft |  | PizzaPlus |  | Multifunktion |  | Combisteam-Backofen mit 100% Dampf |  | Kombi-Mikrowelle |  | Das Garen erfolgt durch heissen Dampf, von 80°C bis 100°C einstellbar. |  | Das Garen erfolgt durch die oberen und unteren Heizelemente und durch die Zufuhr von Dampf. |  | Das Garen erfolgt durch die oberen Heizelemente, durch den Lüfter und durch die Zufuhr von Dampf. |  | Exklusives Zyklonsystem: ausschliesslich reiner Qualitätsdampf dank diesem System |  | Die 5 Lufteinlässe erzeugen homogene Wärme, wenn auf mehreren Ebenen gleichzeitig gekocht wird |  | Im Gerät integrierter Dampferzeuger für schonendes und gleichmässiges Garen |  | Automatisches Programm |  | Integrierte Gargutsonde: erfasst gradgenau die Kerntemperatur |  | Teleskopschienen (Teil- oder Vollauszug) Mit den Easy-Slide-Teleskopschienen können Sie heisses und schweres Geschirr sicher handhaben |  | Touchscreen |  | Cool Door |  | SousVide: Unter Vakuum gegartes Fleisch, Fisch oder Gemüse bieten intensives Geschmackserlebnis |  | Schrittweise kochen |  | Niedergaren |  | Niedrigtemperaturdämpfen bis 95 °C |  | Integrierte Rezepte |  | SteamClean: Reinigung des Ofens mit Dampf. Alle Schmutzreste werden eingeweicht. |  | Pyrolytische Reinigung |  | Pyrocontrol |  | Expert-Menu |  | Dörr-Funktion |  | Chefkoch-Menu |  | Modus für französische Gebäckspezialitäten |  | Breite |  | Kochfeld ohne Rahmen |  | Kochfeld mit Rahmen |  | Induktionskochfeld |  | Glaskeramikfeld |  | Flexible Kochzonen: Zwei Kochplatten verbinden, um eine einzige grosse Fläche zu schaffen |  | EasyDial™: Streichen Sie einfach Ihren Finger im Uhrzeigersinn über den Regler |  | WiFi |  | Flächeninduktion |  | Touche Slider Befehle per Slider |  | Automatische Erkennung von Kochtöpfen |  | Dialog System Konnektivität zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld. Durch das Dialogsystem ist es nun möglich, die verschiedenen Funktionen der Haube direkt vom Kochfeld aus zu steuern. |  | Hood in Hob (Kochfeld mit integrierter Dunstabzugshaube) |  | Miradur |  | Abluft- oder Umluftbetrieb |  | Umluftbetrieb |  | LED-Beleuchtung |  | Randabsaugung |  | Die in Kelvin (K) ausgedrückte Weissfärbung des Lichts, die als «Farbtemperatur» bezeichnet wird, kann nuaniert werden |  | Dank der NRS Technik können Sie kochen, sich unterhalten, arbeiten oder Musik hören ohne die typischen störenden Geräusche einer Dunstabzugshaube. |  | Um Ihre Dunstabzugshaube einfach zu steuern, bietet Falmec eine Fernbedienung mit Digitalanzeige an. |  | Ein patentiertes System, dass das Kondenswasser während des Kochens auffängt. |  | Mit einfachen Handbewegungen steuern Sie die Saugkraft Ihrer Dunstabzugshaube, ohne sie zu berühren, um Abdrücke zu vermeiden. |  | Massgedecke |  | Geräusch-Schallleistung |  | Einzigartiges Sprühsystem (Spray™): Mehrzonen-Sprühsystem sorgt für totale Abwesenheit jeglicher toten Winkel im Geschirrspüler |  | Besteckschublade: Ausziehbar und bei einigen Modellen auch höhenverstellbar |  | UV Licht: Wasserreinigung mit UV-Licht. 99,9% aller Bakterien werden abgetötet |  | ASKO kombiniert die Trocknung mittels Ventilator, der feuchte Luft abführt und Kondensierung |  | Induktionsmotor: Für eine bessere Leistung, Energieeinsparungen und einen geringeren Geräuschpegel |
|--|------------------------|--|---|--|---|--|----------|--|---------|--|---------------|--|-----------------------|--|--|--|----------------|--|-----------|--|--------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|------------------|--|--------|--|-----------|--|---------------|--|------------------------------------|--|------------------|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|---|--|------------------------|--|---|--|--|--|-------------|--|-----------|--|---|--|---------------------|--|-------------|--|------------------------------------|--|---------------------|--|--|--|------------------------|--|-------------|--|-------------|--|---------------|--|---------------|--|--|--|--------|--|----------------------|--|---------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|---|--|--|--|------|--|------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|--|--|---------|--|----------------------------|--|---------------|--|-----------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|-------------|--|-------------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|

|   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
|  AUTO | Die Waschmitteldosierung erfolgt automatisch, nachdem der Verschmutzungsgrad der Wäsche/des Geschirrs bestimmt wird.  |  1 Zone                  | Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C.   |  LED                | Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.   |
|  INOX | 8 Steel: Die 8 wichtigsten Teile aus Edelstahl und nicht aus Kunststoff: widerstandsfähig und nachhaltig  |  2 Zones                 | Mit zwei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.   |  Low Frost          | Stark reduzierte Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts. Abtauen ist seltener erforderlich.  |
| 9 kg  | Maximale Füllmenge in kg  |  3 Zones                 | Mit drei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.   |  MixBox             | In diesem ausziehbaren MixBox-Schubfach können kleine Lebensmittelpackungen wie z.B. Aufstriche, Butter, Fischkonserven, Snacks usw. aufbewahrt werden.          |
| 10 l  | Wasserverbrauch   |  3 Light Colors          | LED-Innenbeleuchtung in kaltweiss, warmweiss und hellblau (umschaltbar).   |  Mix Shelves        | Gemischte Holzborde aus natürlichem Buchenholz für die Lagerung von Bordeaux- und/oder Burgunderflaschen.  |
|  W    | Spotlight: LED-Bodenanzeige, welche den Stand des Spülgangs anzeigen  |  Auto Humidity Control   | Die automatisch regulierte Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.  |  Multi Air Flow     | MultiAirFlow-Säule mit 360° Umluftkühlung – Multi 3D Luftzirkulation.  |
| 1800  | Schleuderzahl in Umdrehungen pro Minute   |  Black Inox Backwall     | Nicht nur ein attraktives Designelement: Die BlackSteel-Rückwand sorgt für eine ausgewogene Luftzirkulation.   |  Multi Box          | Die 3in1 MultiBox ist eine praktische Möglichkeit zum Lagern von Käse, geräucherte Wurst, Zwiebeln usw. Der Deckel kann auch als Eierabsteller verwendet werden. |
|  W    | Zwei Wasserstrahlen im oberen Teil des Trommelinnenraums ermöglichen das Waschen auch von oben  |  Black Inox Door         | Türe aus schwarzem Edelstahl.  |  Multi Zone         | Das MultiZone-Fach ermöglicht Lagerung einer breiten Palette an frischen Lebensmittel bis zu dreimal länger als in einem normalen Kühlschrank.                   |
|  D    | Die Zugabe von Dampf in der letzten Phase des Waschvorgangs ermöglicht das Lockern der Wäschestücke, eine leichte Desinfektion und die Entfernung von einigen Allergenen. |  Bottle Rack             | Für die sichere und platzsparende Lagerung von Getränken ist das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung.  |  No Frost           | Die mehrere. Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Lebensmittel können nicht mehr bereifen.                      |
|  L    | Trommelbeleuchtung  |  Cigar                   | Im Humidor können Zigarren unter perfekten Klimabedingungen über einen langen Zeitraum reifen.   |  Pure Beam          | Revolutionäre Technologie, die UV-Licht und Luftfilterung kombiniert. Dadurch wird der Innenraum des Geräts sterilisiert und Ihre Lebensmittel geschützt.        |
|  W    | Das während des Trocknens aus der Wäsche abgeführte Kondenswasser wird zur Erzeugung von Dampf verwendet  |  Cold Protect            | Leistungsstarke Winter-Heizfunktion für Umgebungstemperaturen bis max. -5 °C.  |  Push to Open     | Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.  |
|  W  | Bei Beschädigung des Zulaufschlauchs wird das AquaStop-System aktiviert und die Wasserzufuhr unterbrochen   |  Connect Life           | Der Weinkühlschrank kann über die mobile ConnectLife-App auf Ihrem Smart-Gerät verwaltet werden.   |  SMS              | Schweizer Masssystem mit 55 cm Nischenbreite. Nischenhöhe in 1/6-Raster definiert = 12,7 cm  |
|  T  | Spezialprogramm für eine schnelle und effiziente Trocknung von Kleidungsstücken.  |  Convert Zone          | Der Gefrierteilbereich wird alternativ zur weiteren Kühlzone.  |  Soft Close       | Komfortable Schliessdämpfung. Sanftes Schliessen selbst bei voller Beladung der Innentür.  |
|  W  |   |  Cool Flow             | Dieses System sorgt für eine optimale Luftzirkulation, um im gesamten Kühlraum eine möglichst gleichmässige Temperatur zu erreichen.   |  Super Cool       | Verstärkt die Kühlleistung so lange, bis neu hineingelegte Lebensmittel die Temperatur des übrigen Inhalts haben.  |
|  W  |   |  Duo Zones             | Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefrierteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.                  |  Telescopic Rails | Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortable Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.  |
|  W  |   |  Dura Fresh            | Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil. |  Twist Ice        | Einfach schnell Eiswürfel zaubern: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen.                               |
|  W  |   |  EURO                  | Europäisches Küchensystem mit 60 cm Türbreite.   |  Ultra Fresh      | Regenerierbarer Aktivkohlefilter zur Geruchsfiltrierung und Absorption von Ehtylengas der Lebensmittel.  |
|  W  |   |  Fast Freeze           | Fast Freeze erhöht kurzfristig die Kälteleistung – so bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineinlegen.   |  UV Glass         | 2fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit einer Schicht aus aufgedampftem Metall schützt effizient vor Sonneneinstrahlung.                                     |
|  W  |   |  High Altitude         | Isolierte, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastüre. Aufstellort bis max. 2'500 m ü. M.  |  Wine             | Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungsdetails zur Lagerung und Temperierung.   |
|  W  |   |  Humidification System | Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit. Einstellbereich 60–80%.   |  Wooden Elements  | Zubehörte aus Holz: Flaschenablage (BottleTray), Eierabsteller (MultiBox) und Frühstückstablett (BreakfastTray).   |
|  W  |   |  Humidity Control      | Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.  |  190              | Max. Bordeauxflaschen 0,75 l   |
|  W  |   |  Humidity Indication   | Luftfeuchtigkeitsanzeige in %  |  185              | Gerätehöhe   |
|  W  |   |  Inox Backwall         | Nicht nur ein attraktives Designelement: Die Edelstahlrückwand sorgt für eine ausgewogene Luftzirkulation.   |  60               | Gerätebreite   |
|  W  |   |  Inox Door             | Türe aus Edelstahl.  |  900              | Anzahl Zigarren  |

## FORS – PARTNER DES FACHHANDELS

### Für FORS selbstverständlich

Der Dienst für Kunden beginnt vor dem Kauf:

- Professionelle Beratung durch die Fachpartner
- Geräte-Tests bei der strengen Sortiments-Wahl
- Vorführungen und Kochevents zu den Geräten
- Grosses Lager mit über 20'000 Geräten
- Massgeschneiderten Dienstleistungen und Geräteumbauten, Branding usw.
- Stets in Ihrer Nähe, effizient und zuverlässig mit kompetentem Kundendienst in Zusammenarbeit mit über 150 Servicepartnern, welche wiederum über einen Pool von 500 Servicetechnikern verfügen
- Leihgerätepark bei Reparaturen
- Lieferbereitschaft von 12 Jahren auf allen wichtigen Funktions- teilen der Geräte

**Wir vertreiben unsere Qualitätsprodukte über den Fachhan- del und respektieren die traditionelle Rollenverteilung des Marktes zum Vorteil der Konsumentinnen und Konsumenten.**

**Für Auskünfte, Prospektbestellungen, Abschluss von Garan- tieverlängerungen oder spezifischen Dienstleistungen:** 032 374 26 26, [info@fors.ch](mailto:info@fors.ch) oder unter [www.fors.ch](http://www.fors.ch)



### REPARATUR-SERVICE 0800 554 650

#### Garantie und Garantieverlängerung

FORS bietet direkt beim Kauf:

- **Gesetzliche Garantie**  
2 Jahre Garantie auf Haushalt- und Gewerbegeäte.
- **FORS Swiss Garantie 5**  
Kostenlos zusätzliche 3 Jahre Garantie. Profitieren Sie von weiteren Vorteilen bei einer Geräte-Registrierung.
- **FORS Swiss Security 8**  
Garantieverlängerung um 3 weitere Garantiejahre auf insgesamt 8 Jahre zu interessanten Konditionen.

| Jahre |
|-------|
| 2     |
| +3    |
| +3    |

Unsere Leistungen umfassen Wegpauschale, Arbeitszeit und Ersatzteile und damit ein Rundum-Sorglos-Paket.

[www.fors.ch/garantie-service](http://www.fors.ch/garantie-service)

#### Prospekte Haushaltgeräte

**FORS**

**ASKO**

**falmec**

**De Dietrich** 

#### Prospekte Profigeräte/Labor

**FORS** **mediline**

**Medgree** 

**ASKO**

**BREMA**  
Ice Makers

**indelB**



## ÜBER 4'000 STARKE FACHHANDELSPARTNER VERTRAUEN AUF FORS

### Willkommen in unseren Ausstellungen

In unseren Showrooms können Sie Geräte ausführlich begutachten und werden von unserem bestens ausgebildeten Fachpersonal kompetent beraten.

#### **Hauptsitz Studen BE: Flagshipstore 1200 m<sup>2</sup> mit Showküche**

Schafenthalzweg 8 · 2557 Studen BE · Tel. 032 374 26 26 · E-Mail [info@fors.ch](mailto:info@fors.ch)  
Öffnungszeiten: Mo–Fr 09.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr oder nach Vereinbarung

#### **Showroom Bironico TI: 1200 m<sup>2</sup> mit Showküche**

Via Cantonale 65 · 6804 Bironico TI · Tel. 091 630 26 26 · E-Mail [bironico@fors.ch](mailto:bironico@fors.ch)  
Öffnungszeiten: Mo–Fr 09.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr oder nach Vereinbarung

#### **Showroom Cham ZG: 400 m<sup>2</sup> mit Showküche**

Hinterbergstrasse 11 · 6330 Cham ZG · Tel. 041 766 07 50 · E-Mail [cham@fors.ch](mailto:cham@fors.ch)  
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung

#### **Showroom Oberbüren SG: 300 m<sup>2</sup> mit Showküche**


Sandackerstrasse 32 · 9245 Oberbüren SG · Tel. 071 950 00 01 · E-Mail [oberbueren@fors.ch](mailto:oberbueren@fors.ch)  
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung

Die aktuellen Öffnungszeiten der regionalen Showrooms, sowie Angaben zu Feiertagen, entnehmen Sie unserer Webseite.

Um Ihnen eine optimale Betreuung zu gewährleisten, bitten wir Sie um eine Terminvereinbarung.  
Mittels Terminvereinbarung sind auch Beratungen ausserhalb der Geschäftszeiten möglich.

#### **Sie möchten unsere Showrooms von zu Hause aus besuchen?**

Kein Problem: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sämtliche Showrooms virtuell zu besuchen.  
Informationen und Anmeldung auf [www.fors.ch](http://www.fors.ch)



## Showrooms

### 1 FORS AG

Schaftenholzweg 8  
CH-2557 Studen BE  
Tel: 032 374 26 26  
info@fors.ch

### 2 FORS AG

Hinterbergstrasse 11  
CH-6330 Cham ZG  
Tel: 041 766 07 50  
cham@fors.ch

### 3 FORS AG

Via Cantonale 65  
CH-6804 Bironico TI  
Tel: 091 630 26 26  
bironico@fors.ch

### 4 FORS AG

Sandackerstrasse 32  
CH-9245 Oberbüreren SG  
Tel: 071 950 00 01  
oberbueren@fors.ch

### FORS Services & Logistics AG (Fabrikservice)

#### 1 Genf

#### 2 Bern

#### 3 St. Gallen

#### 4 Luzern

#### 5 Aargau

#### 6 Graubünden

#### 7 Solothurn

#### 8 Tessin

Ihr bevorzugter Fachhandelspartner:

### Schematische Verteilung Servicepunkte

- Zwei oder mehr Servicepartner
- Servicepartner

Der FORS-Kundendienst mit seinen Servicepartnern umfasst einen Pool von **500 Techniker/innen** direkt vor Ort, welche effizient, kostengünstig und rasch den Service verrichten.