

 **ASKO 2026**





5 ANNI DI GARANZIA

Un nuovo apparecchio vi accompagna per molti anni: per questo l'acquisto è molto più di una semplice decisione per oggi. È un investimento per il futuro. Per permettervi di utilizzare il vostro apparecchio senza pensieri fin dall'inizio, FORS mette a disposizione online, in un unico punto, tutte le informazioni aggiornate su garanzia, registrazione dell'apparecchio e servizio. Questo vi offre sicurezza e vi aiuta, in caso di necessità, a trovare rapidamente i dati e le condizioni corrette.

Informazioni dettagliate sulla garanzia e sulla registrazione dell'apparecchio sono disponibili su **www.fors.ch**.



**Potete contare su almeno 5 anni di
garanzia per la massima tranquillità**

▲ DCS – Distribuzione commerciale selettiva: esclusivamente disponibile per i partner contrattuali
▲+ DCS-Plus – Solo per i partner contrattuali con consulenza esclusiva in negozio

Con riserva di modifiche ai prezzi, ai modelli e alle caratteristiche tecniche.
Le dichiarazioni merceologiche sono consultabili sul sito www.fors.ch



75 ANNI CURA E INNOVAZIONE

Da 75 anni sviluppiamo elettrodomestici con cura – con un design senza tempo e uno sguardo chiaro al futuro. Dai nostri eroi della cucina ai nostri campioni del bucato, gli apparecchi ASKO sono progettati per soddisfare le esigenze più elevate.

Mentre la nostra storia continua, restiamo fedeli alla nostra promessa: innovazione, qualità e sostenibilità capaci di ispirare anche le generazioni future.

Grazie per far parte del nostro percorso.
Benvenuti da ASKO.



SOMMARIO

PREFAZIONE	6
SU ASKO	8
FORNI	10
MACCHINE DA CAFFÈ	21
CASSETTI	22
PIANI DI COTTURA	24
LAVASTOVIGLIE	36
FRIGORIFERI & CONGELATORI	52
CANTINE VINO	72
LAVATRICI	76
ASCIUGATRICI	88
ICONE	100



LASCIATEVI ISPIRARE DALLA SCANDINAVIA

Siamo orgogliosi di presentarvi ASKO, il marchio premium scandinavo. Fondato nel 1950, come produttore di elettrodomestici è oggi presente in oltre 60 Paesi. Il fondatore Karl-Erik Andersson voleva inizialmente costruire la migliore lavatrice possibile, per semplificare la vita a sua madre. Per ottenere una qualità e una performance di lavaggio senza pari, ha cercato nuove soluzioni e ha rifiutato qualsiasi compromesso sui materiali. Oggi, a oltre 70 anni di distanza, ASKO è sinonimo di qualità d'eccellenza negli elettrodomestici e soddisfa i più alti requisiti in termini di design, funzionalità, durata e sostenibilità.

Inverni lunghi e bui, interrotti da estati brevi e luminose: la natura è la chiave e la nostra più importante fonte d'ispirazione. È ciò che ci ha resi ciò che siamo – creature che desiderano calore e luce. ASKO ama ciò che fa. La nostra passione è dedicata al design, alla realizzazione di elettrodomestici e al processo di ricerca: capire quali nuove funzioni servono, quali materiali possiamo utilizzare, come le persone interagiscono con i prodotti e cosa possono fare con essi. Poiché la natura è proprio davanti alla porta di casa, facciamo di tutto per rispettarla, progettando elettrodomestici il più sostenibili possibile. La filosofia di design si ispira al classico stile scandinavo: apparecchi che non solo funzionano in modo perfetto e intuitivo, ma che meritano anche un posto d'onore nella vostra casa. ASKO punta a un'estetica essenziale e senza tempo, in linea con la lunga durata dei prodotti, affinché possano integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente, anno dopo anno.



Elettrodomestici realizzati con
cura – dal 1950.



SU ASKO

Per noi di ASKO, la vicinanza ai paesaggi scandinavi e il rispetto per la natura sono una fonte costante d'ispirazione e ci impegnano a preservarli per la prossima generazione. La nostra motivazione è sviluppare soluzioni il più possibile ecologiche e utilizzare le risorse con la massima attenzione. I nostri apparecchi sono progettati per consumare poca acqua e poca energia e per durare a lungo, così da accompagnarvi davvero per molti anni. Ci ispiriamo ai valori scandinavi: vita sana, equità, attenzione alle persone, design funzionale e minimalista, artigianalità competente e responsabilità verso l'ambiente.

Rappresentiamo valori come cura, onestà, affidabilità e rispetto, unendoli a un autentico senso di qualità e tutela ambientale. Siamo guidati dalla passione di creare prodotti che diventino una parte apprezzata della vostra casa: che diano piacere, supportino voi e la vostra famiglia e vi offrano ispirazione, possibilità e tempo per dedicarvi a ciò che vi piace davvero. Gli apparecchi ASKO vengono esportati e distribuiti da società di vendita nei Paesi nordici, negli Stati Uniti e in Australia, oltre che in altri 50 Paesi nel mondo.



PREMI INTERNAZIONALI

Dal 1950, quando abbiamo iniziato la nostra storia come piccolo produttore di elettrodomestici, abbiamo ricevuto numerosi premi per design, funzionalità e innovazione. Oggi, a oltre 70 anni di distanza, siamo orgogliosi del riconoscimento ottenuto da ASKO per l'elevato livello di design, qualità e prestazioni dei nostri prodotti.

Premi 2025

Red Dot Award 2025

La serie Laundry Care 2.0 e i forni Celsius NYACraft sono stati premiati con il Red Dot Award. Entrambi rappresentano ciò per cui siamo conosciuti da decenni: innovazione, maestria artigianale e design scandinavo essenziale, uniti a materiali di alta qualità e a un'esperienza d'uso particolarmente intuitiva.

iF Design Award 2025

Il forno Celsius Craft Frame, il forno Craft Glass, la Style Laundry Series e il frigorifero da incasso Series 5 hanno ricevuto l'iF Design Award 2025. Insieme incarnano la chiarezza scandinava, materiali pregiati e funzioni smart che rendono la quotidianità sensibilmente più semplice – dalla precisione di Celsius°Cooking™ con opzioni vapore e microonde, all'utilizzo intuitivo tramite touchscreen e jog-dial, fino al pratico controllo via app ConnectLife. Nella cura del bucato definiamo nuovi standard d'igiene con Steel Seal™ e assicuriamo un'asciugatura efficiente e silenziosa con Bundle Guard™. E nella refrigerazione, tecnologie di freschezza come DuraFresh e Cool Flow incontrano un'estetica premium minimalista con dettagli studiati con cura.

Premio 2023

iF design award 2023

La nostra cantina vino ASKO ha ricevuto l'iF Design Award 2023 e unisce eleganza compatta e cura intelligente del vino. Due zone di temperatura garantiscono condizioni ottimali per conservazione e servizio, mentre la versione sottopiano si integra perfettamente nelle cucine moderne. Tramite app è possibile scansionare le etichette e gestirle in digitale; l'illuminazione è personalizzabile. Ripiani in legno e una porta push-to-open a filo completano il design minimalista con dettagli di alta qualità.

Premi 2022

L'iF DESIGN AWARD 2022 è stato assegnato alla serie di lavastoviglie ASKO D700 (modelli selezionati della serie DW60) e al piano di cottura a induzione ASKO Elevate™.

European Product Design Award per le lavastoviglie ASKO DW60.

Premi 2021

L'iF DESIGN AWARD 2021 è stato assegnato ai piani di cottura a induzione ASKO Celsius°Cooking™ e al sistema intelligente di pentole.

La giuria dell'iF DESIGN AWARD ha inoltre inserito la cantina vino ASKO Elements tra i più alti traguardi del settore creativo nel 2021, premiandola con l'iF GOLD AWARD 2021.

Premio 2020

iF gold award 2020 per le cappe aspiranti ASKO ELEMENTS CCT1252W e CBB862W.

Premi 2019

Red Dot Award 2019 per l'asciugatrice ASKO T600HX in due colori e con numerose varianti.

Good Design Award 2019 per i forni ASKO ELEMENTS.

Premi 2018

APDC*IDA Design Excellence Awards per cinque apparecchi ASKO ELEMENTS selezionati: piano di cottura gas/induzione HIG1995AB, macchina da caffè da incasso CM8478G, forno combinato a vapore OCS8478G, scaldavivande ODW8128G e cappa CW4930G.

Red Dot Award 2018 per la macchina da caffè ASKO ELEMENTS CM8478G, frigorifero da incasso R31842I e congelatore da incasso FN31842I.

European Product Design Award per il sistema di cura del bucato ASKO e la lavastoviglie DBI1654IG.

Premio 2017

Red Dot Best of the Best Award 2017 per la lavatrice ASKO Pro Home W4086C e l'asciugatrice T408HD.

Premio 2016

Red Dot Award 2016 per il forno combinato a vapore ASKO Craft OCS8687A, il forno combinato microonde ASKO Craft OCM8487A e la cappa modello Evolve CW4939S.

Premi 2015

Red Dot Award 2015 per tre apparecchi ASKO ELEMENTS: forno a vapore OCS8478G, scaldavivande ODW8128G e cappa CW4938G.

Good Design Award per ASKO HIG1995AD Duo Fusion.

CUCINA MODERNA, DESIGN SENZA TEMPO

Ispirata ad Anders Celsius – lo scienziato svedese che nel XVIII secolo ha rivoluzionato la misurazione della temperatura – la nuova serie ASKO di forni da incasso unisce scienza e precisione nella vostra cucina. Perché, quando si cucina, la temperatura fa la differenza.

La gioia di preparare un pasto delizioso e poi dividerlo con la famiglia o con gli amici è un piacere senza tempo. Con la nostra nuova serie di forni da incasso ASKO abbiamo portato questo piacere a un livello nuovo e sorprendente, aggiungendo innovazioni creative in cucina ed eleganti dettagli di design che, insieme, sanno ispirare.

La nuova serie di forni da incasso ASKO è realizzata esclusivamente con materiali della massima qualità ed è caratterizzata dal classico design scandinavo. È intuitiva, facile da usare e perfettamente calibrata per un controllo preciso della temperatura. Ora anche i cuochi amatoriali possono scoprire un mondo di avventure culinarie e ottenere risultati perfetti con un forno di grande bellezza, progettato e costruito per durare a lungo.



LA NOSTRA CLASSIFICAZIONE



EXCLUSIVE

Ispirati alla natura e al design scandinavo, i forni da incasso della linea Exclusive si distinguono per l'elegante design in vetro integrale. Il design convince per l'eleganza, le prestazioni di altissimo livello: per un'esperienza di cottura fluida e precisa grazie a funzioni avanzate e intuitive.

Funzioni:

- Regolazione precisa della temperatura con tecnologia Celsius°Cooking™
- Connessione Wi-Fi con app ConnectLife
- Teglia multifunzione
- 6 funzioni di cottura innovative
- Guide telescopiche
- Programmi Air Fry
- Illuminazione LED dimmerabile con temperatura colore regolabile
- Serbatoio dell'acqua motorizzato
- Porta motorizzata (a partire dal 2027)
- Telecamera interna (a partire dal 2027)



- Display TFT Full Touch a colori da 7,8"



PREMIUM

La linea Premium si distingue per il suo design elegante e minimalista in raffinato vetro nero. Con un'estetica ricercata, materiali pregiati e funzioni di cottura avanzate con sistemi di temperatura evoluti, incarna la pura eleganza scandinava e un'eccellente cura artigianale.

Funzioni:

- Regolazione precisa della temperatura con tecnologia Celsius°Cooking™
- Connessione Wi-Fi con app ConnectLife
- Teglia multifunzione
- 6 funzioni di cottura innovative
- Guide telescopiche
- Programmi Air Fry
- Illuminazione alogena
- Funzione vapore migliorata



- Display TFT Full Touch a colori da 6" con jog-dial




ADVANCED

Affrontate la cucina di tutti i giorni con il nuovo forno Advanced. Questo forno, con la sua splendida frontale in vetro, offre tutte le funzioni di cui avete bisogno. Grazie al sistema di temperatura avanzato, potrete godere a casa di una precisione di livello professionale. Il display touch, facile da usare, vi consente un accesso rapido a funzioni, opzioni e programmi.

Funzioni:

- Regolazione precisa della temperatura con tecnologia Celsius°Cooking™
- Connessione Wi-Fi con app ConnectLife
- Teglia multifunzione
- 5 ifunzioni di cottura innovative
- Guide telescopiche
- Programmi Air Fry
- Illuminazione alogena



- Display TFT Full Touch da 3"

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

Migliorato grazie alla connettività

Controllate, monitorate e ottimizzate la vostra esperienza di cottura direttamente dallo smartphone con l'app ConnectLife.

ConnectLife



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

Sostenibilità consapevole

Realizzato con materiali di alta qualità e particolarmente robusti, per una maggiore durata nel tempo.

Programma Air Fry

Programma Air Fry con relativo cestello Air Fry (disponibile come accessorio) per preparare piatti particolarmente croccanti.

Cinque funzioni innovative in un unico forno (5 in 1)

Aria calda, vapore totale, combinazione di vapore e aria calda, microonde e microonde combinato con aria calda. Disponibile nelle versioni da 45* e 60 cm.

* disponibile a partire dal 2027

Sistema Pro Steam

Un sistema di generazione del vapore intelligente e potente che garantisce risultati di cottura uniformi. Inoltre, il vapore viene prodotto immediatamente, riducendo al minimo i tempi di preriscaldamento.

Utilizzo semplice e intuitivo

Con l'ampio touchscreen a colori e il jog-dial tattile avete il pieno controllo del processo di cottura. Grazie alla manopola intuitiva potete vedere lo stato anche da un'altra stanza.

Design scandinavo senza tempo

Progettato con cura secondo un approccio umanistico e con materiali autentici. Perfettamente integrabile in qualsiasi cucina.

Sistema di illuminazione esclusivo

Il nostro sistema di illuminazione più avanzato stabilisce nuovi standard sul mercato. Le luci LED, tutte dimmerabili e regolabili su diverse temperature di luce, sono completate da un'illuminazione «da scena» che illumina l'area subito all'esterno della cavità di cottura.

Teglia multifunzione

Questa teglia versatile è progettata per cucinare in modo semplice e pratico, ideale per ogni tipo di pietanza. Il design ergonomico e l'impugnatura funzionale garantiscono una gestione efficiente e comoda, mentre lo stile essenziale e minimalista completa perfettamente il vostro forno premium.

1 grado di perfezione


Con l'esclusiva tecnologia Celsius°Cooking™ garantiamo risultati perfetti grazie a un controllo della temperatura preciso al singolo grado. Con la sonda di temperatura in dotazione, durante la cottura conoscete sempre l'esatta temperatura al cuore.

Combinazione di potenza

Il potente Combi Steamer offre la massima versatilità. Con temperature fino a 300 °C si ottengono croste croccanti e gratinature perfette.







EXCLUSIVE

OCSMP 86 BGH ▲+

CHF 5490.-/5078.63



Disponibile dal 06.2026

- **Combi Steamer 5 in 1 con microonde e pirolisi PearlBlack, norma EURO**
- **Display TFT Full Touch a colori da 7,8"**
- **42 funzioni e 129 programmi automatici**, tra cui Aria calda normale/ECO/Secco/Vapore/Microonde, Calore superiore/inferiore, Calore superiore/inferiore con Vapore, Calore superiore (30%) + Calore inferiore (70%), Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria e Microonde, AirFry* normale/Microonde, Aria calda + Calore inferiore, Grill a superficie ampia, Grill a superficie ampia con Circolazione dell'aria, Calore inferiore, Vapore, Microonde, Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria e Vapore, Modalità Sabbat
- **Cottura a stadi**: combinazione di fino a tre funzioni del forno all'interno di un ciclo di cottura
- **Tecnologia Celsius°Cooking™**: regolazione precisa di temperatura e vapore (max. +/- 1 °C)
- Cottura su 5 livelli
- **Circolazione dell'aria a 360°** per una distribuzione uniforme della temperatura e una cottura omogenea
- **Grande serbatoio dell'acqua da 1,2 l** per l'aggiunta di vapore
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno, vetro triplo
- Guide telescopiche a estrazione totale su 1 livello
- Regolazione della temperatura: 30–315 °C/Vapore: 30–100 °C
- **3 luci interne a LED con colore e luminosità regolabili**

Accessori di serie: 1 sonda di cottura, 1 contenitore in vetro, 1 recipiente di cottura perforato, 1 recipiente di cottura non perforato, 2 teglie e 2 griglie (* senza cestello a rete AirFry 907744/Fr. 35.-)

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3600 W
- Dimensioni: A x L x P 595 x 594 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm



EXCLUSIVE

OCS 86 BGH ▲+

CHF 4290.-/3968.55


Disponibile dal 06.2026

- **Combi Steamer PearlBlack, norma EURO**
- **Display TFT Full Touch a colori da 7,8"**
- **37 funzioni e 129 programmi automatici**, tra cui Aria calda normale/ECO/Secco/Vapore, Calore superiore/inferiore, Calore superiore/inferiore con Vapore, Calore superiore (30%) + Calore inferiore (70%), Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria, AirFry*, Aria calda + Calore inferiore, Grill a superficie ampia, Grill a superficie ampia con Circolazione dell'aria, Calore inferiore, Vapore, Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria e Vapore, Modalità Sabbat
- **Cottura a stadi**: combinazione di fino a tre funzioni del forno all'interno di un ciclo di cottura
- **Tecnologia Celsius°Cooking™**: regolazione precisa di temperatura e vapore (max. +/- 1 °C)
- Cottura su 5 livelli
- **Circolazione dell'aria a 360°** per una distribuzione uniforme della temperatura e una cottura omogenea
- **Grande serbatoio dell'acqua da 1,2 l** per l'aggiunta di vapore
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno, **vetro quadruplo**
- **Guide telescopiche a estrazione totale su 3 livelli**
- Regolazione della temperatura: 30–300 °C/Vapore: 30–100 °C
- **3 luci interne a LED con colore e luminosità regolabili**

Accessori di serie: 1 sonda di cottura, 1 recipiente di cottura perforato, 1 recipiente di cottura non perforato, 2 teglie e 2 griglie (* senza cestello a rete AirFry 907744/Fr. 35.-)

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3600 W
- Dimensioni: A x L x P 595 x 594 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm





PREMIUM

OCS 56 BGH ▲

CHF 3390.-/3135.99



ADVANCED

OCS 26 BGH ▲


CHF 2890.-/2673.45

- **Combi Steamer BlackGlass, norma EURO**
- **Display TFT Full Touch a colori da 6" con jog-dial girevole**
- **34 funzioni e 123 programmi automatici**, tra cui Aria calda normale/ECO/Secco/Vapore, Calore superiore/inferiore, Calore superiore/inferiore con Vapore, Calore superiore (30%) + Calore inferiore (70%), Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria, AirFry*, Aria calda + Calore inferiore, Grill a superficie ampia, Grill a superficie ampia con Circolazione dell'aria, Calore inferiore, Vapore, Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria e Vapore, Modalità Sabbat
- **Cottura a stadi**: combinazione di fino a tre funzioni del forno all'interno di un ciclo di cottura
- **Tecnologia Celsius°Cooking™**: regolazione precisa di temperatura e vapore (max. +/- 1 °C)
- Cottura su 5 livelli
- **Circolazione dell'aria a 360°** per una distribuzione uniforme della temperatura e una cottura omogenea
- **Grande serbatoio dell'acqua da 1,2 l** per l'aggiunta di vapore
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno, **vetro quadruplo**
- Guide telescopiche a estrazione totale su 1 livello
- Regolazione della temperatura: 30–250 °C/Vapore: 30–100 °C

Accessori di serie: 1 sonda di cottura, 1 recipiente di cottura perforato, 1 recipiente di cottura non perforato, 2 teglie e 1 griglia (* senza cestello a rete AirFry 907744/Fr. 35.-)

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3600 W
- Dimensioni: A x L x P 595 x 594 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm




- **Combi Steamer BlackGlass, norma EURO**
- **Display TFT Touch da 3"**
- **34 funzioni e 95 programmi automatici**, tra cui Aria calda normale/ECO/Secco/Vapore, Calore superiore/inferiore, Calore superiore/inferiore con Vapore, Calore superiore (30%) + Calore inferiore (70%), Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria, AirFry*, Aria calda + Calore inferiore, Grill a superficie ampia, Grill a superficie ampia con Circolazione dell'aria, Calore inferiore, Vapore, Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria e Vapore, Modalità Sabbat
- **Cottura a stadi**: combinazione di fino a tre funzioni del forno all'interno di un ciclo di cottura
- **Tecnologia Celsius°Cooking™**: regolazione precisa di temperatura e vapore (max. +/- 1 °C)
- Cottura su 5 livelli
- **Circolazione dell'aria a 360°** per una distribuzione uniforme della temperatura e una cottura omogenea
- **Grande serbatoio dell'acqua da 1,2 l** per l'aggiunta di vapore
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno, **vetro quadruplo**
- Guide telescopiche a estrazione totale su 1 livello
- Regolazione della temperatura: 30–250 °C/Vapore: 30–100 °C

Accessori di serie: 1 sonda di cottura, 1 recipiente di cottura perforato, 1 recipiente di cottura non perforato, 1 teglia e 1 griglia (* senza cestello a rete AirFry 907744/Fr. 35.-)

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3600 W
- Dimensioni: A x L x P 595 x 594 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm





EXCLUSIVE

OTP 86 BGH ▲+

CHF 3390.-/3135.99


Disponibile dal 06.2026

- Forno con pirolisi PearlBlack, norma EURO
- Display TFT Full Touch a colori da 7,8"
- 31 funzioni e 129 programmi automatici, tra cui Aria calda normale/ECO/Secco, Calore superiore/inferiore, Calore superiore (30%) + Calore inferiore (70%), Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria, AirFry*, Aria calda + Calore inferiore, Grill a superficie ampia, Grill a superficie ampia con Circolazione dell'aria, Calore inferiore, Modalità Sabbat
- **Cottura a stadi:** combinazione di fino a tre funzioni del forno all'interno di un ciclo di cottura
- **Tecnologia Celsius°Cooking™:** regolazione precisa di temperatura (max. +/- 1°C)
- Cottura su 5 livelli
- **Circolazione dell'aria a 360°** per una distribuzione uniforme della temperatura e una cottura omogenea
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno, **vetro quadruplo**
- **Guide telescopiche a estrazione totale su 3 livelli**
- Regolazione della temperatura: 30–315°C/Piastra grill: max 350°C
- **3 luci interne a LED con colore e luminosità regolabili**

Accessori di serie: 1 sonda di cottura, 1 piastra grill, 2 teglie e 2 griglie (* senza cestello a rete AirFry 907744/Fr. 35.–)

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3600 W
- Dimensioni: A x L x P 595 x 594 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm



PREMIUM

OTP 56 BGH ▲


CHF 2490.-/2303.42


- Forno con pirolisi BlackGlass, norma EURO
- Display TFT Full Touch a colori da 6" con jog-dial girevole
- 26 funzioni e 112 programmi automatici, tra cui Aria calda normale/ECO/Secco, Calore superiore/inferiore, Calore superiore (30%) + Calore inferiore (70%), Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria, AirFry*, Aria calda + Calore inferiore, Grill a superficie ampia, Grill a superficie ampia con Circolazione dell'aria, Calore inferiore, Modalità Sabbat
- **Cottura a stadi:** combinazione di fino a tre funzioni del forno all'interno di un ciclo di cottura
- **Tecnologia Celsius°Cooking™:** regolazione precisa di temperatura (max. +/- 1°C)
- Cottura su 5 livelli
- **Circolazione dell'aria a 360°** per una distribuzione uniforme della temperatura e una cottura omogenea
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno, **vetro quadruplo**
- Guide telescopiche a estrazione totale su 1 livello
- Regolazione della temperatura: 30–315°C

Accessori di serie: 1 sonda di cottura, 2 teglie e 1 griglia (* senza cestello a rete AirFry 907744/Fr. 35.–)

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3600 W
- Dimensioni: A x L x P 595 x 594 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm






ADVANCED

OTP 26 BGH ▲

CHF 1990.-/1840.89



ADVANCED

OT 26 BGH ▲

CHF 1790.-/1655.87

- Forno con pirolisi BlackGlass, norma EURO
- Display TFT Touch da 3"
- 26 funzioni e 95 programmi automatici, tra cui Aria calda normale/ECO/Secco, Calore superiore/inferiore, Calore superiore (30%) + Calore inferiore (70%), Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria, AirFry, Aria calda + Calore inferiore, Grill a superficie ampia, Grill a superficie ampia con Circolazione dell'aria, Calore inferiore, Modalità Sabbat
- **Cottura a stadi:** combinazione di fino a tre funzioni del forno all'interno di un ciclo di cottura
- **Tecnologia Celsius°Cooking™:** regolazione precisa di temperatura (max. +/- 1°C)
- Cottura su 5 livelli
- **Circolazione dell'aria a 360°** per una distribuzione uniforme della temperatura e una cottura omogenea
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno, **vetro quadruplo**
- Guide telescopiche a estrazione totale su 1 livello
- Regolazione della temperatura: 30–315°C

Accessori di serie: 1 sonda di cottura, 1 cestello a rete AirFry, 1 teglia e 1 griglia

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3600 W
- Dimensioni: A x L x P 595 x 594 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm


- Forno BlackGlass, norma EURO
- Display TFT Touch da 3"
- 26 funzioni e 95 programmi automatici, tra cui Aria calda normale/ECO/Secco, Calore superiore/inferiore, Calore superiore (30%) + Calore inferiore (70%), Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria, AirFry, Aria calda + Calore inferiore, Grill a superficie ampia, Grill a superficie ampia con Circolazione dell'aria, Calore inferiore, Modalità Sabbat
- **Cottura a stadi:** combinazione di fino a tre funzioni del forno all'interno di un ciclo di cottura
- **Tecnologia Celsius°Cooking™:** regolazione precisa di temperatura (max. +/- 1°C)
- Cottura su 5 livelli
- **Circolazione dell'aria a 360°** per una distribuzione uniforme della temperatura e una cottura omogenea
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno, **vetro quadruplo**
- Guide telescopiche a estrazione totale su 1 livello
- Regolazione della temperatura: 30–300°C

Accessori di serie: 1 sonda di cottura, 1 cestello a rete AirFry, 1 teglia e 1 griglia


Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3600 W
- Dimensioni: A x L x P 595 x 594 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm

OTP 26 BGH



OT 26 BGH



**EXCLUSIVE****OCS 84 BGH ▲+**

CHF 3890.-/3598.52

Disponibile dal 06.2026


- **Combi Steamer PearlBlack, norma EURO**
- **Display TFT Full Touch a colori da 7,8"**
- **37 funzioni e 129 programmi automatici**, tra cui Aria calda normale/ECO/Secco/Vapore, Calore superiore/inferiore, Calore superiore/inferiore con Vapore, Calore superiore (30%) + Calore inferiore (70%), Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria, AirFry*, Aria calda + Calore inferiore, Grill a superficie ampia, Grill a superficie ampia con Circolazione dell'aria, Calore inferiore, Vapore, Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria e Vapore, Modalità Sabbat
- **Cottura a stadi**: combinazione di fino a tre funzioni del forno all'interno di un ciclo di cottura
- **Tecnologia Celsius°Cooking™**: regolazione precisa di temperatura e vapore (max. +/- 1°C)
- Cottura su 4 livelli
- **Circolazione dell'aria a 360°** per una distribuzione uniforme della temperatura e una cottura omogenea
- **Grande serbatoio dell'acqua da 1,2 l** per l'aggiunta di vapore
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno, **vetro quadruplo**
- **Guide telescopiche a estrazione totale su 2 livelli**
- Regolazione della temperatura: 30–300°C/Vapore: 30–100°C
- **3 luci interne a LED con colore e luminosità regolabili**

Accessori di serie: 1 sonda di cottura, 1 recipiente di cottura perforato, 1 recipiente di cottura non perforato, 2 teglie e 1 griglia (*senza cestello a rete AirFry 907744/Fr. 35.-)

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3600 W
- Dimensioni: A x L x P 458 x 594 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm

OCS 84 BGH

**PREMIUM****OCS 54 BGH ▲**

CHF 2990.-/2765.96


- **Combi Steamer BlackGlass, norma EURO**
- **Display TFT Full Touch a colori da 6" con jog-dial girevole**
- **34 funzioni e 123 programmi automatici**, tra cui Aria calda normale/ECO/Secco/Vapore, Calore superiore/inferiore, Calore superiore/inferiore con Vapore, Calore superiore (30%) + Calore inferiore (70%), Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria, AirFry*, Aria calda + Calore inferiore, Grill a superficie ampia, Grill a superficie ampia con Circolazione dell'aria, Calore inferiore, Vapore, Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria e Vapore, Modalità Sabbat
- **Cottura a stadi**: combinazione di fino a tre funzioni del forno all'interno di un ciclo di cottura
- **Tecnologia Celsius°Cooking™**: regolazione precisa di temperatura e vapore (max. +/- 1°C)
- Cottura su 4 livelli
- **Circolazione dell'aria a 360°** per una distribuzione uniforme della temperatura e una cottura omogenea
- **Grande serbatoio dell'acqua da 1,2 l** per l'aggiunta di vapore
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno, **vetro quadruplo**
- **Guide telescopiche a estrazione totale su 1 livello**
- Regolazione della temperatura: 30–250°C/Vapore: 30–100°C

Accessori di serie: 1 sonda di cottura, 1 recipiente di cottura perforato, 1 recipiente di cottura non perforato, 1 teglia e 1 griglia (*senza cestello a rete AirFry 907744/Fr. 35.-)

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3600 W
- Dimensioni: A x L x P 458 x 594 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm

OCS 54 BGH





ADVANCED

OCS 24 BGH ▲

CHF 2590.-/2395.93


- **Combi Steamer BlackGlass, norma EURO**
- **Display TFT Touch da 3"**
- **34 funzioni e 95 programmi automatici**, tra cui Aria calda normale/ECO/Secco/Vapore, Calore superiore/inferiore, Calore superiore/inferiore con Vapore, Calore superiore (30%) + Calore inferiore (70%), Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria, AirFry*, Aria calda + Calore inferiore, Grill a superficie ampia, Grill a superficie ampia con Circolazione dell'aria, Calore inferiore, Vapore, Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria e Vapore, Modalità Sabbat
- **Cottura a stadi**: combinazione di fino a tre funzioni del forno all'interno di un ciclo di cottura
- **Tecnologia Celsius°Cooking™**: regolazione precisa di temperatura e vapore (max. +/- 1 °C)
- Cottura su 4 livelli
- **Circolazione dell'aria a 360°** per una distribuzione uniforme della temperatura e una cottura omogenea
- **Grande serbatoio dell'acqua da 1,2 l** per l'aggiunta di vapore
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno, **vetro quadruplo**
- Guide telescopiche a estrazione totale su 1 livello
- Regolazione della temperatura: 30–250 °C/Vapore: 30–100 °C

Accessori di serie: 1 sonda di cottura, 1 recipiente di cottura perforato, 1 recipiente di cottura non perforato, 1 teglia e 1 griglia (*senza cestello a rete AirFry 907744/Fr. 35.–)

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3600 W
- Dimensioni: A x L x P 458 x 594 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm

OCS 24 BGH



**EXCLUSIVE****OCMP 84 BGH ▲+**

CHF 3490.-/3228.49


Disponibile dal 06.2026

- **Combi microonde con pirolisi PearlBlack, norma EURO**
- **Display TFT Full Touch a colori da 7,8"**
- **42 funzioni e 129 programmi automatici**, tra cui Aria calda normale/ECO/Secco/Microonde, Calore superiore (30%) + Calore inferiore (70%), Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria e Microonde, AirFry* normale/Microonde, Aria calda + Calore inferiore, Grill a superficie ampia, Grill a superficie ampia con Circolazione dell'aria e Microonde, Calore inferiore, Microonde, Modalità Sabbat
- **Cottura a stadi**: combinazione di fino a tre funzioni del forno all'interno di un ciclo di cottura
- **Tecnologia Celsius°Cooking™**: regolazione precisa di temperatura (max. +/- 1°C)
- Cottura su 4 livelli
- **Circolazione dell'aria a 360°** per una distribuzione uniforme della temperatura e una cottura omogenea
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno, vetro triplo
- Guide telescopiche a estrazione totale su 1 livello
- Regolazione della temperatura: 30–315 °C
- **3 luci interne a LED con colore e luminosità regolabili**

Accessori di serie: 1 sonda di cottura, 1 contenitore in vetro, 2 teglie e 1 griglia (*senza cestello a rete AirFry 907744/Fr. 35.-)

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3600 W
- Dimensioni: A x L x P 458 x 594 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm

**PREMIUM****OCM 54 BGH ▲**


CHF 2790.-/2580.94

- **Combi microonde BlackGlass, norma EURO**
- **Display TFT Full Touch a colori da 6" con manopola girevole**
- **28 funzioni e 112 programmi automatici**, tra cui Aria calda normale/ECO/Secco/Microonde, Calore superiore (30%) + Calore inferiore (70%), Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria e Microonde, AirFry*, Aria calda + Calore inferiore, Grill a superficie ampia, Grill a superficie ampia con Circolazione dell'aria e Microonde, Calore inferiore, Microonde, Modalità Sabbat
- **Cottura a stadi**: combinazione di fino a tre funzioni del forno all'interno di un ciclo di cottura
- **Tecnologia Celsius°Cooking™**: regolazione precisa di temperatura (max. +/- 1°C)
- Cottura su 4 livelli
- **Circolazione dell'aria a 360°** per una distribuzione uniforme della temperatura e una cottura omogenea
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno, vetro triplo
- Regolazione della temperatura: 30–300 °C

Accessori di serie: 1 sonda di cottura, 1 contenitore in vetro, 1 teglia e 1 griglia (*senza cestello a rete AirFry 907744/Fr. 35.-)

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3600 W
- Dimensioni: A x L x P 458 x 594 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm



**ADVANCED****OCM 24 BGH ▲**


CHF 2390.-/2210.92

- **Combi microonde BlackGlass, norma EURO**
- **Display TFT Touch da 3"**
- **28 funzioni e 112 programmi automatici**, tra cui Aria calda normale/ECO/Secco/Microonde, Calore superiore (30%) + Calore inferiore (70%), Calore superiore/inferiore con Circolazione dell'aria e Microonde, AirFry*, Aria calda + Calore inferiore, Grill a superficie ampia, Grill a superficie ampia con Circolazione dell'aria e Microonde, Calore inferiore, Microonde, Modalità Sabbat
- **Cottura a stadi**: combinazione di fino a tre funzioni del forno all'interno di un ciclo di cottura
- **Tecnologia Celsius°Cooking™**: regolazione precisa di temperatura (max. +/- 1°C)
- Cottura su 4 livelli
- **Circolazione dell'aria a 360°** per una distribuzione uniforme della temperatura e una cottura omogenea
- Apertura/chiusura delicata della porta del forno, vetro triplo
- Regolazione della temperatura: 30–300 °C

Accessori di serie: 1 sonda di cottura, 1 contenitore in vetro, 1 teglia e 1 griglia (* senza cestello a rete AirFry 907744/Fr. 35.–)

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3600 W
- Dimensioni: A x L x P 458 x 594 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm

**PREMIUM/ADVANCED****CMB 54 BG ▲**


CHF 4590.-/4246.07

Disponibile dal 06.2026

- **Macchina da caffè BlackGlass, norma EURO**
- **Display TFT Full Touch a colori da 7,8"**
- **12 funzioni:** Sistema di risciacquo automatico del canale del latte, Ciclo di risciacquo automatico a fine preparazione, Preparazione automatizzata, Sistema di preinfusione, Sistema di macinatura dei chicchi di caffè, Preparazione di 2 tazze contemporaneamente, Ricette personalizzate fino a 6 profili di utenti
- Guide telescopiche
- Illuminazione a 4 LED
- Caffè macinato o in grani
- Scaldatasse integrato

Caratteristiche tecniche:

- Capacità: caffè in grani 350 g, serbatoio dell'acqua 2,4 l
- Pressione dell'acqua: 15 bar
- Allacciamento: 230 V 16 A 1350 W
- Dimensioni: A x L x P 455 x 597 x 481 mm
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm





EL

EXCLUSIVE**ODW 81 BG ▲+**

CHF 1490.-/1378.35

Disponibile dal 06.2026

- Cassetto scaldapiatti PearlBlack, norma EURO
- Comando touch elettronico
- **5 funzioni:** Scongellamento, Scaldatazze, Scaldapiatti, Mantenimento in caldo, Cottura lenta con aria calda
- Guida telescopica
- Volume della cavità: 21 l
- Capacità: 6 coperti
- Sistema di apertura Push-Pull
- Regolazione della temperatura: 30–80 °C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 810 W
- Dimensioni: A x L x P 141 x 597 x 550 mm
- Nicchia: A x L x P 141 x 566 x 550 mm

CR
ES**PREMIUM/ADVANCED****ODW 51 BG ▲**



CHF 1290.-/1193.34

Disponibile dal 07.2026

- Cassetto scaldapiatti BlackGlass, norma EURO
- Comandi meccanici
- **5 funzioni:** Scongellamento, Scaldatazze, Scaldapiatti, Mantenimento in caldo, Cottura lenta con aria calda
- Guida telescopica
- Volume della cavità: 21 l
- Capacità: 6 coperti
- Sistema di apertura Push-Pull
- Regolazione della temperatura: 30–80 °C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 810 W
- Dimensioni: A x L x P 141 x 597 x 550 mm
- Nicchia: A x L x P 141 x 566 x 550 mm





CUCINATE CON SICUREZZA E CREATE CON PASSIONE

Il nuovo piano di cottura a induzione della linea Premium offre una serie di funzioni innovative che migliorano l'esperienza ai fornelli e regalano puro piacere. Non solo vi dà maggiore controllo, ma elimina anche le incertezze e aumenta la precisione, offrendo al contempo più flessibilità, comfort e connettività. Con la sua estetica slanciata, ispirata allo stile scandinavo, dona a ogni cucina un'eleganza discreta e, grazie all'interfaccia ben studiata, trasmette una sensazione di calma e chiarezza. L'utilizzo è tanto semplice quanto potente: tutto reagisce al vostro tocco, dandovi la sicurezza di sperimentare e creare senza esitazioni.

Che stiate perfezionando una salsa delicata o rosolando ad alta temperatura, la linea Premium vi offre il controllo senza richiedere la vostra attenzione. È più di un semplice elettrodomestico: è uno strumento perfettamente integrato, capace di valorizzare la cucina e ispirare le vostre abilità culinarie, grazie al mix ideale di precisione, flessibilità e facilità d'uso per l'appassionato di cucina moderno. Con il nuovo piano di cottura a induzione della linea Premium avrete il controllo di cui avete bisogno per dare libero sfogo alla creatività.

CELSIUS°COOKING™ – È NELLE VOSTRE MANI

Il sistema Celsius°Cooking™ unisce precisione e semplicità d'uso: gli accessori collegati via Bluetooth consentono un controllo della temperatura al grado, mentre le guide di cottura intelligenti vi accompagnano passo dopo passo nella preparazione.

Piano di cottura, padella, pentola e sonda comunicano costantemente tra loro. In questo modo la temperatura rimane sempre esattamente nell'intervallo desiderato – e l'impostazione di calore ottimale è disponibile proprio quando serve.



PREMIUM – UTILIZZO INTUITIVO

Uno degli elementi più distintivi è l'elegante minimalismo, cifra del classico design scandinavo. Nonostante l'estetica essenziale, i nuovi piani di cottura a induzione offrono un'ampia scelta di funzioni innovative e programmi di cottura versatili. L'interfaccia della linea Premium è progettata per rendere l'esperienza ai fornelli il più semplice e intuitivo possibile. Il controllo Dynamic Slide offre una panoramica completa, una regolazione precisa e un accesso rapido e immediato alle

numerose funzioni intelligenti del piano di cottura – tutto comodamente raccolto in uno spazio compatto ma chiaro. Inoltre, i mini cursori consentono di gestire il controllo con la massima facilità, perché il comando resti sempre nelle vostre mani.

DISCREZIONE ED EFFICIENZA

L'idea alla base dei nostri piani di cottura con aspirazione integrata è semplice: potete godere di tutti i vantaggi di una cucina open space senza una cappa visibile e ingombrante. Il concetto apre nuove possibilità nella progettazione, perché massimizza lo spazio senza dover nascondere o «mettere in scena» la cappa.

I nostri piani di cottura a induzione con aspirazione integrata sono particolarmente raffinati e discreti: installati a filo del piano di lavoro, essenziali nel design e al tempo stesso altamente efficaci. Una sottile apertura centrale aspira i vapori – senza coperture, senza accessori voluminosi, solo una superficie liscia ed elegante. Così potete spostare liberamente le pentole su tutta l'area di cottura.



CARATTERISTICHE PREMIUM

Migliorato grazie alla connettività

Controllate e monitorate a distanza il vostro piano di cottura a induzione della linea Premium con l'app ConnectLife.

 **ConnectLife**



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

Dynamic Slide

La funzione Dynamic Slide è stata sviluppata per offrirvi maggiore controllo con la massima facilità d'uso e rendere la cottura il più semplice e intuitiva possibile.

Funzione Move

Se spostate una pentola o una padella su un'altra zona del piano di cottura a induzione, la funzione Move trasferisce automaticamente tutte le impostazioni – inclusi temperatura e timer – sulla nuova zona.

Rilevamento automatico delle pentole

Il rilevamento automatico delle pentole riconosce in autonomia quando posizionate la prima pentola sulla superficie e attiva il pannello di controllo in modo intuitivo e senza sforzo.



Adattatelo alla vostra cucina

I nuovi piani di cottura a induzione della linea Premium possono essere installati sia a filo sia in appoggio. Per un'integrazione senza difficoltà nella vostra cucina e una valorizzazione estetica.


PLUS Menu Cooking

La funzione PLUS Menu Cooking garantisce precisione offrendo un accesso semplice a un'ampia gamma di programmi semiautomatici per ogni tipo di pentolame.

Funzione Auto Bridge

Auto Bridge collega automaticamente due zone di cottura per crearne una più grande, controllabile come un'unica unità.





HIHM 934 M ▲

CHF 4790.-/4431.08

- Piano di cottura a induzione con aspirazione integrata
- Grafite nero opaco
- **Montaggio a incasso a filo o appoggiato**
- Comando touch con slider digitali e LED rossi
- 4 zone di cottura con 2 funzioni Bridge (BridgeZone):
Davanti a sinistra: 190 x 220 mm/max. 3700 W
Dietro a sinistra: 190 x 220 mm/max. 3700 W
Davanti a destra: 190 x 220 mm/max. 3700 W
Dietro a destra: 190 x 220 mm/max. 3700 W
- **Riconoscimento automatico del recipiente di cottura**
- Spegnimento automatico (timer)
- 9 livelli di potenza e Booster per ogni zona di cottura
- Avvio automatico della cottura, funzione di mantenimento in caldo, funzione pausa, funzione di ripristino
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura, indicatore di calore residuo


Accessori opzionali: vedere pagina 35

Cappa aspirante:

- Motore nella base del mobile: max 541 m³/h
- Espulsione d'aria o ricircolo dell'aria, 68 dB(A)
- 4 livelli e livello Power
- Funzione di spegnimento temporizzato

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400V2LNPE 16A 7400W (senza cavo di collegamento)
- Vetro: A x L x P 4 x 870 x 522 mm
- Dimensioni incasso: L x P 840 x 490 mm
- Dimensioni di fresatura: A x L x P 6 x 874 x 526 mm (R6)



HIHD 854 GF ▲+

CHF 4290.-/3968.55

- Piano di cottura a induzione con aspirazione integrata
- **Cottura a temperatura precisa con Celsius°Cooking**
- Nero lucido
- **Montaggio a incasso a filo o appoggiato**
- Comandi Touch, EasyDial con LED rossi
- 4 zone di cottura con 2 funzioni Bridge (BridgeZone):
Davanti a sinistra: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Dietro a sinistra: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Davanti a destra: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Dietro a destra: 195 x 225 mm/max. 3700 W
- Spegnimento automatico (timer)
- 12 livelli di potenza o **impostazione temperatura (40–230 °C)** e Booster
- Avvio automatico della cottura, funzione di mantenimento in caldo, funzione pausa, funzione di ripristino, **funzione Move**
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura, indicatore di calore residuo

Accessori di serie: 1 sonda di temperatura Celsius°Cooking™


Accessori opzionali: vedere pagina 35


Cappa aspirante:

- Motore sotto il piano di cottura: max 617 m³/h
- Espulsione d'aria o ricircolo dell'aria, 60 dB(A)
- 4 livelli e livello Power

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400V3LNPE 16A 7400W (senza cavo di collegamento)
- Vetro: A x L x P 4 x 830 x 520 mm
- Dimensioni incasso: L x P 780 x 490 mm
- Dimensioni di fresatura: A x L x P 6 x 834 x 524 mm (R6)





EXCLUSIVE

HID 956 GC ▲+

CHF 3690.-/3413.51


Disponibile dal 06.2026

- **Piano di cottura a induzione**
- **Cottura a temperatura precisa con Celsius°Cooking**
- Nero lucido
- **Cornice in acciaio inox, installazione appoggiata**
- Comandi Touch, EasyDial con LED rossi
- 6 zone di cottura con 3 funzioni Bridge (BridgeZone):
Davanti a sinistra: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Dietro a sinistra: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Davanti al centro: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Dietro al centro: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Davanti a destra: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Dietro a destra: 195 x 225 mm/max. 3700 W
- **Riconoscimento automatico del recipiente di cottura**
- Spegnimento automatico (timer)
- 12 livelli di potenza o **impostazione temperatura (40–230 °C)** e Booster
- **Modalità Chef** (tutte le zone di cottura attive con livelli diversi)
- Avvio automatico della cottura, funzione di mantenimento in caldo, funzione pausa, funzione di ripristino, **funzione Move**
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura, indicatore di calore residuo

Accessori di serie: 1 sonda di temperatura Celsius°Cooking™
Accessori opzionali: vedere pagina 35

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 3LNPE 16 A 11000 W (senza cavo di collegamento)
- Vetro: A x L x P 4 x 904 x 522 mm
- Dimensioni incasso: L x P 862 x 492 mm



EXCLUSIVE

HID 956 MFC ▲+

CHF 3590.-/3321.-


Disponibile dal 06.2026


- **Piano di cottura a induzione**
- **Cottura a temperatura precisa con Celsius°Cooking**
- Nero opaco
- **Montaggio a incasso a filo o appoggiato**
- Comandi Touch, EasyDial con LED rossi
- 6 zone di cottura con 3 funzioni Bridge (BridgeZone):
Davanti a sinistra: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Dietro a sinistra: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Davanti al centro: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Dietro al centro: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Davanti a destra: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Dietro a destra: 195 x 225 mm/max. 3700 W
- **Riconoscimento automatico del recipiente di cottura**
- Spegnimento automatico (timer)
- 12 livelli di potenza o **impostazione temperatura (40–230 °C)** e Booster
- **Modalità Chef** (tutte le zone di cottura attive con livelli diversi)
- Avvio automatico della cottura, funzione di mantenimento in caldo, funzione pausa, funzione di ripristino, **funzione Move**
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura, indicatore di calore residuo

Accessori di serie: 1 sonda di temperatura Celsius°Cooking™
Accessori opzionali: vedere pagina 35

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 3LNPE 16 A 11000 W (senza cavo di collegamento)
- Vetro: A x L x P 4 x 900 x 510 mm
- Dimensioni incasso: L x P 862 x 492 mm
- Dimensioni di fresatura: A x L x P 6 x 905 x 515 mm (R6)





PREMIUM

HI 5954 FBG1 ▲

CHF 2690.-/2488.44



Disponibile dal 06.2026

- **Piano di cottura a induzione**
- Nero lucido
- **Montaggio a incasso a filo o appoggiato**
- Comandi Touch, EasyDial con LED rossi
- 6 zone di cottura con 3 funzioni Bridge (BridgeZone):
 - Davanti a sinistra: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Dietro a sinistra: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Davanti al centro: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Dietro al centro: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Davanti a destra: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Dietro a destra: 190 x 220 mm/max. 3600 W
- **Riconoscimento automatico del recipiente di cottura**
- Spegnimento automatico (timer)
- 12 livelli di potenza e Booster
- Avvio automatico della cottura, funzione di mantenimento in caldo, funzione pausa, funzione di ripristino, **funzione Move**
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura, indicatore di calore residuo

Accessori opzionali: vedere pagina 35

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 3LNPE 16 A 10800 W
- Vetro: A x L x P 4 x 900 x 520 mm
- Dimensioni incasso: L x P 860 x 490 mm
- Dimensioni di fresatura: A x L x P 6 x 905 x 525 mm (R6)



EXCLUSIVE

HID 865 MFC ▲+


CHF 2990.-/2765.96


- **Piano di cottura a induzione**
- **Cottura a temperatura precisa con Celsius°Cooking**
- Nero opaco
- **Montaggio a incasso a filo o appoggiato**
- Comandi Touch, EasyDial con LED rossi
- 5 zone di cottura con 1 funzione Bridge (BridgeZone):
 - Sinistra: ø210 mm/max. 3000 W
 - Davanti al centro: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 - Dietro al centro: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 - Davanti a destra: ø180 mm/max. 3000 W
 - Dietro a destra: ø180 mm/max. 3000 W
- **Riconoscimento automatico del recipiente di cottura**
- Spegnimento automatico (timer)
- 12 livelli di potenza o **impostazione temperatura (40–230 °C)** e Booster
- Avvio automatico della cottura, funzione di mantenimento in caldo, funzione pausa, funzione di ripristino, **funzione Move**
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura, indicatore di calore residuo

Accessori di serie: 1 sonda di temperatura Celsius°Cooking™
Accessori opzionali: vedere pagina 35

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 3LNPE 16 A 7360 W (senza cavo di collegamento)
- Vetro: A x L x P 4 x 800 x 510 mm
- Dimensioni incasso: L x P 772 x 492 mm
- Dimensioni di fresatura: A x L x P 6 x 805 x 515 mm (R6)





ADVANCED

HI 2842 FBG1 ▲



CHF 1690.-/1563.37

- **Piano di cottura a induzione**
- Nero lucido
- **Montaggio a incasso a filo o appoggiato**
- Comando touch con slider digitali e LED rossi
- 4 zone di cottura con 1 funzione Bridge (BridgeZone):
Davanti a sinistra: $\varnothing 250$ mm/max. 3000 W
Dietro a sinistra: $\varnothing 200$ mm/max. 3000 W
Davanti a destra: 190 x 210 mm/max. 3000 W
Dietro a destra: 190 x 210 mm/max. 3000 W
- Spegnimento automatico (timer)
- 9 livelli di potenza e Booster
- Avvio automatico della cottura, funzione di mantenimento in caldo, funzione pausa
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura, indicatore di calore residuo

Accessori opzionali: vedere pagina 35

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 7360 W (senza cavo di collegamento)
- Vetro: A x L x P 4 x 800 x 520 mm
- Dimensioni incasso: L x P 752 x 492 mm
- Dimensioni di fresatura: A x L x P 6 x 805 x 525 mm (R6)



EXCLUSIVE

HID 754 MFC ▲+


CHF 2690.-/2488.44

- **Piano di cottura a induzione**
- **Cottura con regolazione precisa della temperatura con Celsius°Cooking™**
- Nero opaco
- **Montaggio a incasso a filo o appoggiato**
- Comandi Touch, EasyDial con LED rossi
- 4 zone di cottura con 2 funzioni Bridge (BridgeZone):
Davanti a sinistra: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Dietro a sinistra: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Davanti a destra: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Dietro a destra: 195 x 225 mm/max. 3700 W
- **Riconoscimento automatico del recipiente di cottura**
- Spegnimento automatico (timer)
- 12 livelli di potenza o **impostazione temperatura (40–230 °C)** e Booster
- Avvio automatico della cottura, funzione di mantenimento in caldo, funzione pausa, funzione di ripristino, **funzione Move**
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura, indicatore di calore residuo

Accessori di serie: 1 sonda di temperatura Celsius°Cooking™
Accessori opzionali: vedere pagina 35

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 7360 W (senza cavo di collegamento)
- Vetro: A x L x P 4 x 720 x 510 mm
- Dimensioni incasso: L x P 562 x 492 mm
- Dimensioni di fresatura: A x L x P 6 x 725 x 515 mm (R6)





PREMIUM

HI 5643 FBG1 ▲

CHF 1990.-/1840.89


Disponibile dal 06.2026

- **Piano di cottura a induzione**
- Nero lucido
- **Montaggio a incasso a filo o appoggiato**
- Comandi Touch, EasyDial con LED rossi
- 4 zone di cottura con 2 funzioni Bridge (BridgeZone):
Davanti a sinistra: 190 x 220 mm/max. 3600 W
Dietro a sinistra: 190 x 220 mm/max. 3600 W
Davanti a destra: 190 x 220 mm/max. 3600 W
Dietro a destra: 190 x 220 mm/max. 3600 W
- **Riconoscimento automatico del recipiente di cottura**
- Spegnimento automatico (timer)
- 12 livelli di potenza e Booster
- Avvio automatico della cottura, funzione di mantenimento in caldo, funzione pausa, funzione di ripristino, **funzione Move**
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura, indicatore di calore residuo

Accessori opzionali: vedere pagina 35

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Vetro: A x L x P 4 x 600 x 520 mm
- Dimensioni incasso: L x P 560 x 490 mm
- Dimensioni di fresatura: A x L x P 6 x 605 x 525 mm (R6)



PREMIUM

HI 5643 FMG1 ▲

CHF 1990.-/1840.89


Disponibile dal 06.2026


- **Piano di cottura a induzione**
- Nero opaco
- **Montaggio a incasso a filo o appoggiato**
- Comandi Touch, EasyDial con LED rossi
- 4 zone di cottura con 2 funzioni Bridge (BridgeZone):
Davanti a sinistra: 190 x 220 mm/max. 3600 W
Dietro a sinistra: 190 x 220 mm/max. 3600 W
Davanti a destra: 190 x 220 mm/max. 3600 W
Dietro a destra: 190 x 220 mm/max. 3600 W
- **Riconoscimento automatico del recipiente di cottura**
- Spegnimento automatico (timer)
- 12 livelli di potenza e Booster
- Avvio automatico della cottura, funzione di mantenimento in caldo, funzione pausa, funzione di ripristino, **funzione Move**
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura, indicatore di calore residuo

Accessori opzionali: vedere pagina 35

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Vetro: A x L x P 4 x 600 x 520 mm
- Dimensioni incasso: L x P 560 x 490 mm
- Dimensioni di fresatura: A x L x P 6 x 605 x 525 mm (R6)





ADVANCED

HI 2643 FBG1 ▲


CHF 1290.-/1193.34

- **Piano di cottura a induzione**
- Nero lucido
- **Montaggio a incasso a filo o appoggiato**
- Comandi Touch, EasyDial con LED rossi
- 4 zone di cottura con 2 funzioni Bridge (BridgeZone):
 - Davanti a sinistra: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 - Dietro a sinistra: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 - Davanti a destra: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 - Dietro a destra: 190 x 210 mm/max. 3000 W
- Spegnimento automatico (timer)
- 9 livelli di potenza e Booster
- Avvio automatico della cottura, funzione di mantenimento in caldo, funzione pausa
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura, indicatore di calore residuo

Accessori opzionali: vedere pagina 35

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 7360 W (senza cavo di collegamento)
- Vetro: A x L x P x 600 x 520 mm
- Dimensioni incasso: L x P 562 x 492 mm
- Dimensioni di fresatura: A x L x P 6 x 605 x 525 mm (R6)



ADVANCED

HI 2642 FBG1 ▲


CHF 1190.-/1100.83

- **Piano di cottura a induzione**
- Nero lucido
- **Montaggio a incasso a filo o appoggiato**
- Comandi Touch, EasyDial con LED rossi
- 4 zone di cottura con 1 funzione Bridge (BridgeZone):
 - Davanti a sinistra: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 - Dietro a sinistra: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 - Davanti a destra: ø 160 mm/max. 1850 W
 - Dietro a destra: ø 210 mm/max. 3000 W
- Spegnimento automatico (timer)
- 9 livelli di potenza e Booster
- Avvio automatico della cottura, funzione di mantenimento in caldo, funzione pausa
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura, indicatore di calore residuo

Accessori opzionali: vedere pagina 35

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 7360 W (senza cavo di collegamento)
- Vetro: A x L x P 4 x 600 x 520 mm
- Dimensioni incasso: L x P 562 x 492 mm
- Dimensioni di fresatura: A x L x P 6 x 605 x 525 mm (R6)





PREMIUM

HI 5320 FBG1 ▲

CHF 1350.-/1248.84



Disponibile dal 06.2026

- **Piano di cottura a induzione**
- Nero lucido
- **Montaggio a incasso a filo o appoggiato**
- Comandi Touch con LED rossi
- 2 zone di cottura con 1 funzione Bridge (BridgeZone):
Davanti al centro: 190 x 220 mm/max. 3600 W
Dietro al centro: 190 x 220 mm/max. 3600 W
- **Riconoscimento automatico del recipiente di cottura**
- Spegnimento automatico (timer)
- 12 livelli di potenza e Booster
- Avvio automatico della cottura, funzione di mantenimento in caldo, funzione pausa, funzione di ripristino, **funzione Move**
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura, indicatore di calore residuo

Accessori opzionali: vedere pagina 35

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 1LNPE 16 A 3600 W
- Vetro: A x L x P 4 x 380 x 520 mm
- Dimensioni incasso: L x P 340 x 490 mm
- Dimensioni di fresatura: A x L x P 6 x 385 x 525 mm (R6)




HCL 614 G ▲

CHF 899.-/831.64

- **Piano di cottura in vitroceramica**
- Nero lucido
- **Bisellatura a sinistra e a destra, per montaggio appoggiato**
- Comandi Touch con LED rossi
- 4 zone di cottura:
Davanti a sinistra: ø210 mm/max. 3000 W
Davanti a destra: ø145 mm/max. 1200 W
Dietro a sinistra: ø145 mm/max. 1200 W
Dietro a destra: zona doppia ø120-180 mm/1700 W
- 9 livelli di potenza e Booster per la zona di cottura davanti a sinistra
- Avvio automatico della cottura, funzione di mantenimento in caldo, funzione pausa, funzione di ripristino
- Sicurezza bambini, limitazione del tempo di cottura, indicatore di calore residuo

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 6200 W (senza cavo di collegamento)
- Vetro: A x L x P 4 x 595 x 520 mm
- Dimensioni incasso: L x P 560 x 490 mm



Accessori piani di cottura



AD 82 A CHF 199.-/184.09
Teglia da forno
Ghisa grigia con rivestimento in microceramica
Compatibile con l'induzione
Piedi in silicone antiscivolo
A x L x P 73 x 27 x 41 cm



AT 12 A CHF 199.-/184.09
Piatto Teppan Yaki
Ghisa grigia con rivestimento in microceramica
Compatibile con l'induzione
Piedi in silicone antiscivolo
A x L x P 43 x 28 x 45 cm



AG 12 A CHF 199.-/184.09
Piastra per grigliare
Ghisa grigia con rivestimento in microceramica
Compatibile con l'induzione
Piedi in silicone antiscivolo
A x L x P 43 x 28 x 45 cm

Accessori Celsius°Cooking™



AFP 13 S CHF 349.-/322.85
Padella intelligente Celsius°Cooking™
Con sensore di temperatura
Compatibile con l'induzione
Bluetooth
ø28 cm



ACP 13 S CHF 449.-/415.36
Pentola intelligente Celsius°Cooking™
Con sensore di temperatura
Compatibile con l'induzione
Bluetooth
5,2 Litri
ø28 cm



PROBE HSC CHF 275.-/254.39
Sonda di temperatura Celsius°Cooking™
Bluetooth

Accessori piani di cottura con cappa di aspirazione integrata



HR 0016 CHF 389.-/359.85
Kit di ricircolo aria per piano di cottura a induzione HIHD 854 GF
Compatibile con il sistema di condotti Naber



HF 3010 CHF 325.-/300.65
Filtro combinato di ricambio per odori/polveri fini per il kit di ricircolo HR 0016



856234 CHF 79.-/73.08
Filtro antigrasso di ricambio per HIHD 854 GF
L x P 27 x 14 cm

IL COMPAGNO RESPONSABILE

Igiene straordinaria, un interno capiente e flessibile da caricare e una durata testata su 20 anni – per prestazioni su cui poter contare ogni giorno.



AQUA SAFE SYSTEM™ – PROTEZIONE INTELLIGENTE PER LA VOSTRA CUCINA

Poiché sempre più cucine sono dotate di pavimenti in legno pregiati e costosi, le moderne lavastoviglie devono essere progettate per offrire la massima protezione possibile a pavimenti, rubinetterie e mobili contro l'umidità e i danni da acqua. La lavastoviglie Exclusive è dotata del nostro esclusivo Aqua Safe™ System: un avanzato sistema di sicurezza idrica che combina una costruzione robusta, materiali di alta qualità e sistemi intelligenti con sensori, per garantire che il vostro pavimento in legno rimanga asciutto e le vostre stoviglie perfettamente pulite.

L'Aqua Safe System™ comprende:

- Pochi punti di guarnizione al di fuori della vasca
- Acciaio inox saldato a tenuta
- Fondo esterno impermeabile
- Galleggiante esterno
- Sensore Aqua Detect
- Protezione idrica in standby
- Tubo di alimentazione PEX/Aqua Stop
- Tempo massimo di carico dell'acqua
- Allarme luminoso e sonoro
- Pompa di scarico anti-blocco
- Scarico centrato
- Anelli di tenuta di alta qualità

SPIA DI STATO – SEMPLICITÀ SCANDINAVA PER UNA MIGLIORE VISIONE D'INSIEME

Il design scandinavo punta a rendere la vita più semplice e comoda. La spia di stato della nuova e migliorata linea ASKO Exclusive offre entrambe le cose, in modo intelligente e immediato. A seconda del modello, lo stato del programma viene visualizzato in modi diversi: oppure il tempo residuo e l'indicazione di stato vengono proiettati sul pavimento, oppure

la visualizzazione è affidata a una spia di stato integrata. In questo modo lo stato è ben visibile anche lateralmente: con un colpo d'occhio vedete se un programma è in corso o già terminato. Come sempre, ASKO ha sviluppato una funzione che tiene conto delle preferenze individuali degli utenti.

Il tempo residuo e l'indicazione di stato vengono proiettati sul pavimento.




Spia di stato integrata.



8 STEEL™ – PIÙ ACCIAIO, MENO PLASTICA

Nessun materiale dura quanto l'acciaio. E nessun'altra lavastoviglie presenta così tanti dettagli realizzati in acciaio anziché in plastica come le lavastoviglie ASKO. Otto dei componenti più importanti sono in acciaio di alta qualità e non in plastica: il telaio, i cestelli, il tubo di spruzzo, i bracci irroratori, i filtri, il fondo esterno, i piedini e l'interno della porta. Utilizzando più acciaio e meno plastica, i nostri apparecchi durano più a lungo.

- ① Telaio in acciaio inox non magnetico
- ② Bracci irroratori in acciaio inox non magnetici
- ③ Tubi di spruzzo in acciaio inox non magnetici
- ④ Cestelli principali in acciaio rivestito in nylon
- ⑤ Zoccolo esterno monoblocco in acciaio
- ⑥ Filtro fine in acciaio inox non magnetico
- ⑦ Piedini in acciaio con cappucci in plastica per proteggere il pavimento
- ⑧ Interno porta in acciaio inox non magnetico



I TEST SONO LA CHIAVE DI QUALITÀ, AFFIDABILITÀ E SOSTENIBILITÀ

Pensate a quante volte una lavastoviglie viene utilizzata in un ristorante, o alle lavatrici e asciugatrici in un albergo. Da queste macchine ci si aspetta che lavorino ora dopo ora, giorno dopo giorno, anno dopo anno, senza interruzioni e sempre al massimo livello. Per garantirlo, devono essere costruite per durare a lungo e testate ai massimi standard – e oltre.

Per ASKO, i test sono fondamentali. Le nostre lavastoviglie, lavatrici e asciugatrici non vengono solo utilizzate da professionisti: vengono anche progettate e collaudate per soddisfare le più elevate esigenze professionali. Crediamo che tutti debbano poter contare su qualità, prestazioni e affidabilità di livello superiore. E siamo pronti a mettere i nostri prodotti alla prova fino all'estremo, per assicurarci che offrano esattamente queste prestazioni.


PRODOTTI CHE DURANO NEL TEMPO

La prima lavatrice ASKO è stata costruita nei primi anni 50. Da allora sviluppiamo e produciamo apparecchi premium per l'uso domestico e professionale – da soluzioni di lavaggio all'avanguardia e apparecchi di refrigerazione fino a tecnologie di cottura innovative e connesse. Progettiamo un'ampia gamma di prodotti per le esigenze più diverse, in lavanderia come in cucina. Ma per quanto il nostro assortimento sia vario, tutti i prodotti ASKO hanno qualcosa in comune.

Tutti i prodotti ASKO rappresentano il nostro amore per forma, funzione e un design scandinavo senza tempo. E rappresentano anche la nostra passione per i test. Vogliamo che le persone si godano la vita con i nostri prodotti. Vogliamo anche che si fidino di loro e possano farci affidamento. Solo test rigorosi ci permettono di garantire che ogni prodotto offra la qualità, le prestazioni, la durata e la compatibilità ambientale a cui aspiriamo e che i nostri clienti si aspettano. Il modo in cui testiamo le nostre lavastoviglie ne è un esempio perfetto.

Da ASKO sappiamo come una lavastoviglie deve funzionare: si tratta di trasformare la nostra visione in realtà. Gli esperti nei nostri laboratori di prestazioni e rumorosità svolgono un ruolo fondamentale. Qui i dispositivi vengono messi alla prova in ogni dettaglio. Ogni singolo componente è sottoposto a test severissimi per ottenere stoviglie perfettamente pulite con il minimo consumo energetico e la minima rumorosità, oltre alla massima sicurezza.

Nel nostro laboratorio prestazioni, le lavastoviglie vengono sottoposte a un test di lunga durata con cicli di lavaggio continui. Questa prova dura circa 520 giorni e corrisponde a un utilizzo normale di 20 anni. Ogni oggetto presenta un diverso grado di sporco e i risultati vengono verificati con cura. La porta della lavastoviglie viene aperta e chiusa 120'000 volte, la serratura viene testata fino alla rottura, tutti i cestelli vengono caricati e scaricati giorno dopo giorno per individuare eventuali difetti, tutti i componenti elettrici vengono testati contro il surriscaldamento e le poche parti in plastica che rimangono nei nostri apparecchi vengono invecchiate artificialmente con calore per diversi mesi.





Detergenza ultra-igienica

Con ASKO UV Cleanse™ scoprirete una nuova dimensione di pulizia: fino al 99,99999%* dei batteri vengono eliminati, per risultati ultra-igienici – ideali per oggetti delicati. In combinazione con uno speciale programma igiene, ogni ciclo offre sicurezza e stoviglie igienicamente pulite.

* Modalità UV Cleanse™ in combinazione con programmi Intensivo o Igiene. Testato secondo la norma QB/T 5133-2017.



Spazio massimizzato

La linea Exclusive offre un volume di carico impressionante. Con un'altezza interna fino a 63 cm (XXL) o 59 cm (XL), c'è spazio per calici alti, piatti da portata grandi e fino a 17 coperti.



Caricamento flessibile

La linea Exclusive dispone di un interno configurabile in modo flessibile, con Flexi Racks™ regolabili e fino a quattro robusti cestelli rivestiti in nylon. Dettagli pratici come rebbi ripiegabili, inserti rimovibili e ripiani regolabili in altezza offrono ancora più libertà di adattamento. Mantiene saldi gli oggetti delicati, accoglie anche forme ingombranti e migliora le prestazioni di lavaggio con le Power Zones™ regolabili.



Dosaggio automatico pratico

Il dosaggio automatico ASKO eroga la quantità perfetta di detergente per ogni carico – in base al grado di sporco, alla durezza dell'acqua e al tipo di programma. Così si riducono gli sprechi, si risparmia denaro e si tutela l'ambiente – con fino a 25 lavaggi per ogni riempimento.





Testato per 20 anni

La lavastoviglie è progettata per durare, con un design senza tempo, materiali resistenti e il concetto 8 Steel™ di ASKO, che utilizza più acciaio e meno plastica. È stata testata per 20 anni e offre affidabilità a lungo termine, sostenibilità e ridotte esigenze di manutenzione. È facile da installare e resistente a perdite o ruggine: un'aggiunta affidabile e di alta qualità per qualsiasi cucina.



Prestazioni efficienti dal punto di vista energetico

La modalità Green adattiva e i motori BLDC ad alta efficienza di ASKO sono stati sviluppati pensando alla sostenibilità e contribuiscono a ridurre al minimo consumo di acqua ed energia – senza compromessi sulle prestazioni. Risultati impeccabili e un'impronta di CO₂ più contenuta.



Un concentrato di potenza silenzioso

Con un rumore di funzionamento estremamente basso, di soli 38 dB(A), questa lavastoviglie è tra le più silenziose sul mercato. Progettata per ridurre l'inquinamento acustico, lavora in modo così discreto che quasi non vi accorgete che è in funzione – perfetta per ambienti open space, cicli notturni e cucine tranquille, dove prestazioni e silenzio vanno di pari passo.



Migliorata grazie alla connettività

La lavastoviglie offre una connettività fluida tramite l'app ConnectLife, aumentando la comodità senza richiedere attenzioni. Fornisce consigli utili, avvisi in caso di problemi o necessità di rabbocco del detergente e vi permette di monitorare i consumi di energia e acqua.

ConnectLife



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

Installazione standard

Lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm: altezza del pannello coprianta per installazione standard 680–760 (mm) e installazione speciale* 770–810 (mm)

Altezza dello zoccolo (mm)		Altezza della nicchia (mm)					
		820	830	840	850	860	870
60	Altezza del pannello coprianta (mm)	760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710	720	730	740	750	760
120		700	710	720	730	740	750
130		690	700	710	720	730	740
140		680	690	700	710	720	730
150			680	690	700	710	720
160				680	690	700	710
170					680	690	700
180						680	690
190							680
200							
210							

680 Altezza del pannello coprianta per installazione standard della lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm


770 Altezza del pannello coprianta per installazione speciale della lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm*

Lavastoviglie completamente integrata XXL 86 cm: altezza del pannello coprianta per installazione standard 700–800 (mm) e installazione speciale* 810–850 (mm)


Altezza dello zoccolo (mm)		Altezza della nicchia (mm)					
		860	870	880	890	900	910
60	Altezza del pannello coprianta (mm)	800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750	760	770	780	790	800
120		740	750	760	770	780	790
130		730	740	750	760	770	780
140		720	730	740	750	760	770
150		710	720	730	740	750	760
160		700	710	720	730	740	750
170			700	710	720	730	740
180				700	710	720	730
190					700	710	720
200						700	710
210							700

700 Altezza del pannello coprianta per installazione standard della lavastoviglie completamente integrata XXL 86 cm

810 Altezza del pannello coprianta per installazione speciale della lavastoviglie completamente integrata XXL 86 cm*



Dimensioni della nicchia



* Installazione speciale

Installazione con anta scorrevole

Lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm: altezza del pannello coprianta per installazione standard 680–760 (mm) e installazione speciale** 770–810 (mm)

Altezza dello zoccolo (mm)		Altezza della nicchia (mm)					
		820	830	840	850	860	870
20	Altezza del pannello coprianta (mm)	800	810	820	830	840	850
30		790	800	810	820	830	840
40		780	790	800	810	820	830
50		770	780	790	800	810	820
60		760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710*	720	730	740	750	760
120		700*	710	720	730	740	750
130			700*	710*	720	730	740
140				700*	710*	720	730
150					700*	710*	720
160						700*	710*
170							700*

720

Altezza del pannello coprianta per installazione standard a scorrimento della lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm

810

Altezza del pannello coprianta per installazione speciale a scorrimento della lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm**

700*

Tranne fissaggio dell'indicatore a LED per pavimento Status Light™ che richiede uno spazio supplementare di 3,6 mm tra la parte inferiore dell'anta e lo zoccolo.

Lavastoviglie XXL 86 cm: altezza del pannello coprianta per installazione standard 700–800 (mm) e installazione speciale** 810–850 (mm)

Altezza dello zoccolo (mm)		Altezza della nicchia (mm)					
		860	870	880	890	900	910
20	Altezza del pannello coprianta (mm)	840	850	860	870	880	890
30		830	840	850	860	870	880
40		820	830	840	850	860	870
50		810	820	830	840	850	860
60		800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750*	760	770	780	790	800
120		740*	750	760	770	780	790
130			740*	750*	760	770	780
140				740*	750*	760	770
150					740*	750*	760
160						740*	750*
170							740*

760


Altezza del pannello coprianta per installazione standard a scorrimento della lavastoviglie completamente integrata XXL 86 cm

850


Altezza del pannello coprianta per installazione speciale a scorrimento della lavastoviglie completamente integrata XXL 86 cm**

740*


Tranne fissaggio dell'indicatore a LED per pavimento Status Light™ che richiede uno spazio supplementare di 3,6 mm tra la parte inferiore dell'anta e lo zoccolo.



Dimensioni della nicchia




Installazione con anta scorrevole della lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm/XXL 86 cm



** Installazione speciale


Installazione dell'anta scorrevole – XL 82 cm

Traiettorie della punta inferiore del pannello coprianta:
altezza da 720 a 800 mm.




Installazione standard – XL 82 cm

Traiettorie della punta inferiore del pannello coprianta:
altezza da 680 a 760 mm.




Installazione dell'anta scorrevole – XXL 86 cm

Traiettorie della punta inferiore del pannello coprianta:
altezza da 760 a 840 mm.



Installazione standard – XXL 86 cm

Traiettorie della punta inferiore del pannello coprianta:
altezza da 720 a 800 mm.





EXCLUSIVE


DFI 778UXXL ▲+

CHF 3390.-/3135.98

- **Lavastoviglie XXL** a norma EURO, totalmente integrabile con porta con cerniere autoportanti
- **17 coperti standard**
- **4 cestelli** (incl. cassetto posate), regolabili
- **15 programmi:** Autom., Intensivo, Eco, Igiene, Programma a tempo, Plastica, Anti-odori, Rinse & Hold, Universale, Cestello superiore, Cestello inferiore, Cristallo, Quick Pro, Autopulizia, Preriscaldato
- **10 getti** incl. Power Zone adattabili
- **Struttura robusta 8 Steel™** in acciaio inox 18/9
- Apertura automatica della porta con sensore
- Illuminazione interna a LED (4x)
- Spia di stato esterna **con proiezione a pavimento**
- Super Cleaning System SCS™
- Turbo Combi drying 2.0: riduzione dell'umidità
- Silenziosa, solo **38 dB(A)**
- **Auto Dose** per 25 lavaggi
- Sistema antiodore con **ventilatore nella porta**
- Pulizia dell'acqua con **luce UV**
- Sicurezza Aqua Stop
- Connettività Wi-Fi

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco:
Classe energetica: B
Consumo di energia/ciclo: 0,67 kWh
Consumo di acqua/ciclo: 10,4 l
Classe di emissioni sonore: A, 38 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W
- Piedi regolabili in altezza: 860–912 mm
- Nicchia: A x L x P 860 x 600 x 555 mm



EXCLUSIVE


DFI 747U/1 ▲+

CHF 2790.-/2580.94

- **Lavastoviglie** a norma EURO, totalmente integrabile con porta con cerniere autoportanti
- **14 coperti standard**
- **3 cestelli** (incl. cassetto posate), regolabili
- **15 programmi:** Autom., Intensivo, Eco, Igiene, Programma a tempo, Plastica, Anti-odori, Rinse & Hold, Universale, Cestello superiore, Cestello inferiore, Cristallo, Quick Pro, Autopulizia, Preriscaldato
- **9 getti** incl. Power Zone adattabili
- **Struttura robusta 8 Steel™** in acciaio inox 18/9
- Apertura automatica della porta con sensore
- Illuminazione interna a LED (2x)
- Spia di stato esterna **con proiezione a pavimento**
- Super Cleaning System SCS™
- Turbo Combi drying 2.0: riduzione dell'umidità
- Silenziosa, solo **38 dB(A)**
- **Auto Dose** per 25 lavaggi
- Sistema antiodore con **ventilatore nella porta**
- Pulizia dell'acqua con **luce UV**
- Sicurezza Aqua Stop
- Connettività Wi-Fi

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco:
Classe energetica: A
Consumo di energia/ciclo: 0,54 kWh
Consumo di acqua/ciclo: 9,4 l
Classe di emissioni sonore: A, 38 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W
- Piedi regolabili in altezza: 819–872 mm
- Nicchia: A x L x P 820 x 600 x 555 mm



**PREMIUM****DFI 544BXXL ▲**

CHF 2490.-/2303.42

**PREMIUM****DSD 545NXXL ▲**


CHF 2490.-/2303.42

- **Lavastoviglie XXL** a norma EURO, totalmente integrabile con porta con cerniere autoportanti
- **14 coperti standard**
- **3 cestelli** (incl. cassetto posate), regolabili
- **9 programmi:** Intensivo, Eco, Igiene, Programma a tempo, Anti-odori, Universale, Rapido, Autopulizia, Prelavaggio
- **9 getti** incl. Power Zone adattabili
- **Struttura robusta 8 Steel™** in acciaio inox 18/9
- Apertura automatica della porta con sensore
- Spia di stato esterna
- Super Cleaning System SCS™
- Turbo Combi drying 2.0: riduzione dell'umidità
- Silenziosa, **42 dB(A)**
- Sistema antiodore con **ventilatore nella porta**
- Sicurezza Aqua Stop


- **Lavastoviglie XXL** a norma EURO, totalmente integrabile con porta scorrevole
- **14 coperti standard**
- **3 cestelli** (incl. cassetto posate), regolabili
- **8 programmi:** Automatico, Intensivo, Eco, Igiene, Programma a tempo, Quick Pro, Autopulizia, Prelavaggio
- **9 getti** incl. Power Zone adattabili
- **Struttura robusta 8 Steel™** in acciaio inox 18/9
- Apertura automatica della porta con sensore
- Illuminazione interna a LED (2x)
- Spia di stato esterna
- Super Cleaning System SCS™
- Silenziosa, solo **40 dB(A)**
- Sicurezza Aqua Stop
- Connettività Wi-Fi

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco:
Classe energetica: A
Consumo di energia/ciclo: 0,54 kWh
Consumo di acqua/ciclo: 9,4 l
Classe di emissioni sonore: A, 42 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W
- Piedi regolabili in altezza: 860–912 mm
- Nicchia: A x L x P 860 x 600 x 555 mm

**Caratteristiche tecniche:**

- Consumi relativi al programma Eco:
Classe energetica: A
Consumo di energia/ciclo: 0,54 kWh
Consumo di acqua/ciclo: 9,4 l
Classe di emissioni sonore: A, 40 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W
- Piedi regolabili in altezza: 860–912 mm
- Nicchia: A x L x P 860 x 600 x 555 mm




**PREMIUM****DFI 545N ▲**

CHF 2190.-/2025.90

- **Lavastoviglie** a norma EURO, totalmente integrabile con porta con cerniere autoportanti
- **14 coperti standard**
- **3 cestelli** (incl. cassetto posate), regolabili
- **9 programmi**: Automatico, Intensivo, Eco, Igiene, Programma a tempo, Anti-odori, Quick Pro, Autopulizia, Prelavaggio
- **9 getti** incl. Power Zone adattabili
- **Struttura robusta 8 Steel™** in acciaio inox 18/9
- Apertura automatica della porta con sensore
- Illuminazione interna a LED (2x)
- Spia di stato esterna
- Super Cleaning System SCS™
- Turbo Combi drying 2.0: riduzione dell'umidità
- Silenziosa, solo **40 dB(A)**
- Sistema antiodore con **ventilatore nella porta**
- Sicurezza Aqua Stop
- Connettività Wi-Fi

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco:
Classe energetica: A
Consumo di energia/ciclo: 0,54 kWh
Consumo di acqua/ciclo: 9,4 l
Classe di emissioni sonore: A, 40 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W
- Piedi regolabili in altezza: 819–872 mm
- Nicchia: A x L x P 820 x 600 x 555 mm


**ADVANCED****DSD 544B ▲**

CHF 2090.-/1933.40

- **Lavastoviglie** a norma EURO, totalmente integrabile con porta scorrevole
- **14 coperti standard**
- **3 cestelli** (incl. cassetto posate), regolabili
- **8 programmi**: Intensivo, Eco, Igiene, Universale, Programma a tempo, Rapido, Autopulizia, Prelavaggio
- **7 getti** incl. Power Zone adattabili
- **Struttura robusta 8 Steel™** in acciaio inox 18/9
- Apertura automatica della porta con sensore
- Spia di stato esterna
- Super Cleaning System SCS™
- Silenziosa, **42 dB(A)**
- Sicurezza Aqua Stop

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco:
Classe energetica: A
Consumo di energia/ciclo: 0,54 kWh
Consumo di acqua/ciclo: 9,4 l
Classe di emissioni sonore: A, 42 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W
- Piedi regolabili in altezza: 819–872 mm
- Nicchia: A x L x P 820 x 600 x 555 mm





ADVANCED

DFI 534A ▲

CHF 2090.-/1933.40

- **Lavastoviglie** a norma EURO, totalmente integrabile con porta con cerniere autoportanti
- **13 coperti standard**
- **2 cestelli** (incl. cassetto posate)
- **8 programmi:** Intensivo, Eco, Igiene, Universale, Programma a tempo, Rapido, Autopulizia, Prelavaggio
- **7 getti** incl. Power Zone adattabili
- **Struttura robusta 8 Steel™** in acciaio inox 18/9
- Apertura automatica della porta con sensore
- Spia di stato esterna
- Super Cleaning System SCS™
- Silenziosa, **42 dB(A)**
- Sicurezza Aqua Stop

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco:
Classe energetica: A
Consumo di energia/ciclo: 0,53 kWh
Consumo di acqua/ciclo: 8,9 l
Classe di emissioni sonore: A, 42 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W
- Piedi regolabili in altezza: 819–872 mm
- Nicchia: A x L x P 820 x 600 x 555 mm



Accessori lavastoviglie

LD 10 BOX

CHF 124.90/115.54

Gel per lavastoviglie
6 bottiglie 1000 ml
Contenuto sufficiente per 360 cicli di lavaggio
Formula 3 in 1
Etichetta ambientale Nordic Swan
Etichetta Asthma Allergy

881910

CHF 19.-/ 17.58

Piccolo cestino per le posate
Per tutte le attuali lavastoviglie ASKO

881911

CHF 81.-/ 74.93

Inserto per cestello centrale
Per DFI 778UXXL e DFI 747U/1

858834


CHF 49.-/ 45.33

Portabottiglie aggiuntivo tramite PowerZone
Per DFI 778UXXL e DFI 747U/1

805085

CHF 49.-/ 45.33

Guida per portabottiglie 858834



Esperto per lavastoviglie professionali



Cosa rende il design e l'innovazione scandinavi così speciali? Funzionalità, artigianalità e belle finiture caratterizzano gli elettrodomestici di qualità di ASKO. ASKO si considera un esperto nella pulizia di stoviglie, bicchieri e posate sporche e stabilisce standard elevati per la qualità e la sostenibilità delle sue lavastoviglie.

- Spazio per 17 coperti
- 12 programmi: possibilità di creare e salvare i propri programmi.
- **Sistema 5-Spray™**: per raggiungere tutti gli angoli della lavastoviglie.
- **Tecnologia 8 Steel™**: fabbricazione delle 8 parti principali in robusto acciaio inox per una durata di almeno 20 anni.

Testato per situazioni estreme

ASKO investe una quantità straordinaria di tempo per testare a fondo i suoi prodotti. Nel centro di collaudo delle lavastoviglie in Svezia, le prestazioni delle lavastoviglie vengono esaminate fin nei minimi dettagli. Durante i test di durata a lungo termine, gli apparecchi vengono fatti funzionare ininterrottamente e testati intensamente per un periodo di 52 settimane. Ciò corrisponde a 20 anni di utilizzo regolare. Inoltre, i cestelli delle lavastoviglie vengono spostati dentro e fuori fino a 120'000 volte per garantire che tutti i componenti siano progettati per una lunga durata.



60 cm
5
SPRAY
IND
S⁸
INOX
51
dB(A)

COMMERCIALE *

DWCFS 5936 S ▲

CHF 5190.-/4801.11

- **Lavastoviglie commerciale**
- Apparecchio fisso a pavimento
- Asciugatura a condensazione
- **12 programmi**: Programma breve, Programma breve universale, Universale, Universale Plus, Intensivo, Bicchieri da vino, Bicchieri da birra, Risciacquo, Scarico, Programma A/Programma B/Programma C
- **5 getti**
- **Struttura robusta 8 Steel™** in acciaio inox 18/9
- Sistema Aqua Safe™
- Indicazione del tempo residuo
- Fine programma: visivo/acustico
- Piedi regolabili in altezza
- Sistema di dosaggio: L'apparecchio può essere collegato a un sistema di dosaggio automatico del detersivo per piatti e del brillantante disponibili in commercio. Questo facilita l'uso quotidiano e riduce il rischio di sovradosaggio.
- Incl. portapiatti e portabicchieri 50 x 50 cm

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 3PN 10 A 5800 W
- Colore: acciaio inox
- Acqua fredda e calda
- Cavo di alimentazione: 182 cm
- Tubo di carico/tubo di scarico: 168/200 cm
- Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 596 mm

* Sconto secondo il listino prezzi e le condizioni per i clienti professionali (settore commerciale)



Accessori Lavastoviglie commerciale

881910

CHF 19.-/ 17.58

Piccolo cestino per le posate
Per tutte le attuali lavastoviglie ASKO

489971

CHF 265.60/245.72

Kit per il dosaggio automatico DWCF5 5936 S

798554

CHF 129.-/119.33

Cestello per piatti/vassoi

798553

CHF 139.-/128.58

Cestello lavastoviglie base/per bicchieri



NORDIC FRESH 2.0 – IN SINTONIA CON LA VITA MODERNA

La vita moderna è impegnativa. Può essere difficile trovare il giusto equilibrio tra vivere il presente e lo sguardo al futuro. Con i nostri frigoriferi vogliamo aiutarvi a trovare questa armonia, portandola nel cuore della vostra casa.

Nordic Fresh assicura condizioni di temperatura ottimamente bilanciate in tutta la zona frigorifero, affinché gli alimenti – in particolare frutta e verdura – restino freschi e ricchi di aroma più a lungo. Dura Fresh™ completa questo concetto di freschezza con cassette speciali che creano il microclima ideale per diverse tipologie di alimenti. In queste zone la temperatura è regolabile separatamente, così da conservare in

modo ottimale pesce, carne, frutti di mare e latticini. Frutta e verdura sono protette al meglio in un cassetto con regolazione automatica dell'umidità. Il tutto è completato da un'illuminazione ottimale, che garantisce condizioni di luce eccellenti in tutto l'interno.



LA NOSTRA CATEGORIZZAZIONE



EXCLUSIVE

I frigoriferi della linea Exclusive sono stati sviluppati per chi desidera godersi il momento e, al tempo stesso, pianificare un futuro migliore. Con un focus su sostenibilità, freschezza e lusso, gli apparecchi della linea Exclusive combinano tecnologia avanzata ed eleganza per mantenere gli alimenti freschi più a lungo e valorizzare la cucina. La linea Exclusive è ideale per chi cerca il massimo nel raffreddamento: una combinazione di bellezza, intelligenza e sostenibilità.



PREMIUM

I frigoriferi della linea Premium sono stati sviluppati per chi apprezza comfort, igiene e freschezza senza sforzi aggiuntivi. Con un focus su conservazione intelligente e innovazioni user-friendly, la linea Premium offre funzioni pratiche che semplificano la quotidianità. Refrigerazione affidabile e senza brina, con funzionalità ottimizzate – perfetta per le famiglie moderne che cercano prestazioni senza complessità.



- Display a colori TFT da 2,8" con comandi touch



- Display LCD monocromatico con comandi touch

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

Migliorato grazie alla connettività

Controllate e monitorate il vostro frigorifero ASKO a distanza con l'app ConnectLife. Accedete a un'ampia gamma di modalità e impostazioni per conservare gli alimenti più a lungo e in modo più efficiente.

 **ConnectLife**



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

No Frost

Previene la formazione di ghiaccio e fa sì che il congelatore lavori in modo più efficiente consumando meno energia.

Guide telescopiche su tutti i cassetti

Tutti i frigoriferi e congelatori della linea Exclusive sono dotati di guide telescopiche su tutti i cassetti, per un comfort superiore.



**Display TFT a colori**

Un'interfaccia intuitiva che semplifica l'uso delle funzioni avanzate, con istruzioni per la memorizzazione della temperatura e accesso rapido a diverse modalità e impostazioni.

Parete posteriore igienica in acciaio inox

Diverse fessure di ventilazione distribuiscono l'aria fredda in modo uniforme in ogni angolo del frigorifero. La parete posteriore in acciaio inox impedisce la formazione di biofilm nocivi, che possono veicolare batteri e compromettere freschezza e gusto.

Illuminazione ottimale

Luci LED posizionate in alto, sui lati e nei cassetti garantiscono un'eccellente visibilità.

Accessori in legno

Conferite alla cucina un look naturale ed elegante con accessori in legno come vassoio colazione, portauova, portabottiglie e Multibox con coperchio in legno.

Auto Humidity Control

La regolazione automatica dell'umidità assicura valori perfetti nel vano frutta e verdura.

Dura Fresh™

Crea il microclima ideale per le migliori condizioni di conservazione per diversi tipi di alimenti: con cassetti dedicati a pesce, carne, frutti di mare e latticini, oltre a un cassetto umidità con regolazione automatica per frutta e verdura.

CARATTERISTICHE PREMIUM

Migliorato grazie alla connettività

Controllate e monitorate il vostro frigorifero ASKO a distanza con l'app ConnectLife. Accedete a un'ampia gamma di modalità e impostazioni per conservare gli alimenti più a lungo e in modo più efficiente.

 **ConnectLife**



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

No Frost

Previene la formazione di ghiaccio e fa sì che il congelatore lavori in modo più efficiente consumando meno energia.

Guide telescopiche su tutti i cassetti

Tutti i frigoriferi e congelatori della linea Premium sono dotati di guide telescopiche su tutti i cassetti, per un comfort superiore.



**Indicatore a simboli LED**

Un'interfaccia intuitiva che semplifica l'uso delle funzioni avanzate.

Parete posteriore igienica con circolazione dell'aria ottimale

Diverse fessure di ventilazione distribuiscono l'aria fredda in modo uniforme in ogni angolo del frigorifero.

Illuminazione ottimale

Luci LED posizionate in alto e sui lati garantiscono condizioni di luce eccellenti.

Auto Humidity Control

La regolazione automatica dell'umidità assicura valori perfetti nel vano frutta e verdura.

Nordic Fresh

Impostazioni di temperatura perfette per frutta e verdura mantengono gli alimenti freschi e gustosi più a lungo.



EXCLUSIVE

RBC 597 SND1 ▲+


CHF 3590.-/3321.-

- **Combinato frigorifero-congelatore da incasso**
- **Display TFT a colori da 2,8"** con comando touch
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- Funzioni: modalità Sabbath, ECO, Party e Holiday
- Volume utile: 370 l (vano frigo 176 l, vano DuraFresh 90 l, vano congelatore NoFrost 104 l)
- Consumo di energia: 231 kWh/anno (D)
- Regolazione separata della temperatura (vano frigorifero/DuraFresh/congelatore)
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiAirFlow nel vano frigorifero**
- Vano DuraFresh con 2 cassetti su guide telescopiche e controllo automatico dell'umidità
- **Pannello luminoso LED su entrambi i lati, illuminazione a LED dei cassetti DuraFresh e del vano congelatore**
- **Doppia parete posteriore interna in acciaio inox nel vano frigo**
- Capacità di congelamento in 24 ore: 6 kg
- Porta a traino
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B
- Classe climatica: SN-T (da +10°C a +43°C)
- **Accessori di serie: Vassoio colazione, portauova e portabottiglie**

Accessori di serie: Ripiano portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,3 A
- Dimensioni: A x L x P 1937 x 690 x 546 mm
- Nicchia: A x L x P 1940–1945 x 710–720 x min. 560 mm



EXCLUSIVE

RBC 576 DNC1 ▲+


CHF 2990.-/2765.96

- **Combinato frigorifero-congelatore da incasso a norma EURO**
- **Display TFT a colori da 2,8"** con comando touch
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- Funzioni: modalità Sabbath, ECO, Party e Holiday
- Volume utile: 242 l (vano frigo 109 l, vano DuraFresh 58 l, vano congelatore NoFrost 75 l)
- Consumo di energia: 165 kWh/anno (C)
- Regolazione separata della temperatura (vano frigorifero/DuraFresh/congelatore)
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiAirFlow nel vano frigorifero**
- Vano DuraFresh con 2 cassetti su guide telescopiche e controllo automatico dell'umidità
- **Pannello luminoso LED su entrambi i lati, illuminazione a LED dei cassetti DuraFresh e del vano congelatore**
- **Doppia parete posteriore interna in acciaio inox nel vano frigo**
- Capacità di congelamento in 24 ore: 6 kg
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B
- Classe climatica: SN-T (10°C a 43°C temperatura ambiente)
- **Accessori di serie: Vassoio colazione, portauova e portabottiglie**

Accessori di serie: Ripiano portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio


Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,3 A
- Dimensioni: A x L x P 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia: A x L x P 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm



**PREMIUM****RBC 276 DNC1 ▲**

CHF 2490.-/2303.42

**ADVANCED****RBC 276 SND1 ▲**

CHF 2190.-/2025.90


- **Combinato frigorifero-congelatore da incasso a norma EURO**
- Display LCD monocromatico con comando touch
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- Funzioni: modalità Sabbath, ECO, Party e Holiday
- Volume utile: 242 l (vano frigo 167 l, **vano congelatore NoFrost 75 l**)
- Consumo di energia: 149 kWh/anno (C)
- Regolazione separata della temperatura (vano frigorifero/congelatore)
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiAirFlow nel vano frigorifero**
- Vano NordicFresh con 2 cassetti su guide telescopiche e controllo automatico dell'umidità
- **Pannello luminoso LED su entrambi i lati**
- Doppia parete posteriore interna nel vano frigorifero
- Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B
- Classe climatica: SN-T (10°C a 43°C temperatura ambiente)

- **Combinato frigorifero-congelatore da incasso a norma EURO**
- Display LCD monocromatico con comando touch
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- Funzioni: modalità Sabbath, ECO, Party e Holiday
- Volume utile: 242 l (vano frigo 167 l, **vano congelatore NoFrost 75 l**)
- Consumo di energia: 186 kWh/anno (D)
- Regolazione separata della temperatura (vano frigorifero/congelatore)
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiAirFlow nel vano frigorifero**
- Vano NordicFresh con 2 cassetti su guide telescopiche e controllo automatico dell'umidità
- **Pannello luminoso LED su entrambi i lati**
- Doppia parete posteriore interna nel vano frigorifero
- Capacità di congelamento in 24 ore: 6 kg
- Porta a traino
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B
- Classe climatica: SN-T (10°C a 43°C temperatura ambiente)

Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), ripiano portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio

Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 220–240 V/1,4 A
- Dimensioni: A x L x P 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia: A x L x P 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm



Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), ripiano portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,3 A
- Dimensioni: A x L x P 1772 x 540 x 546 mm
- Nicchia: A x L x P 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm





EXCLUSIVE

RBB 576 DND1 ▲+

CHF 2790.-/2580.94


Disponibile dal 05.2026

- **Frigorifero da incasso a norma EURO**
- **Display TFT a colori da 2,8"** con comando touch
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- Funzioni: modalità Sabbath, ECO, Party e Holiday
- Volume utile: 275 l (vano frigo 150 l, vano DuraFresh 98 l, vano congelatore 27 l)
- Consumo di energia: 217 kWh/anno (D)
- Regolazione separata della temperatura (vano frigorifero/DuraFresh)
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiAirFlow nel vano frigorifero**
- Vano DuraFresh con 3 cassetti su guide telescopiche e controllo automatico dell'umidità
- **Pannello luminoso LED su entrambi i lati, illuminazione a LED dei cassetti DuraFresh**
- **Doppia parete posteriore interna in acciaio inox nel vano frigorifero**
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B
- Classe climatica: SN-T (10°C a 43°C temperatura ambiente)
- **Accessori di serie: Vassoio colazione, portauova e portabottiglie**

Accessori di serie: Ripiano portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,3 A
- Dimensioni: A x L x P 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia: A x L x P 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm



EXCLUSIVE

RBR 576 DNC1 ▲+


CHF 2790.-/2580.94


- **Frigorifero da incasso a norma EURO**
- **Display TFT a colori da 2,8"** con comando touch
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- Funzioni: modalità Sabbath, ECO, Party e Holiday
- Volume utile: 287 l (vano frigo 189 l, vano DuraFresh 98 l)
- Consumo di energia: 100 kWh/anno (C)
- Regolazione separata della temperatura (vano frigorifero/DuraFresh)
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiAirFlow**
- Vano DuraFresh con 3 cassetti su guide telescopiche e controllo automatico dell'umidità
- **Pannello luminoso LED su entrambi i lati, illuminazione a LED dei cassetti DuraFresh**
- **Doppia parete posteriore interna in acciaio inox**
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 32 dB(A)/B
- Classe climatica: SN-T (10°C a 43°C temperatura ambiente)
- **Accessori di serie: Vassoio colazione, portauova e portabottiglie**

Accessori di serie: Ripiano portabottiglie

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
- Dimensioni: A x L x P 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia: A x L x P 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm





PREMIUM

RBB 276 DND1 ▲

CHF 2190.-/2025.90



Disponibile dal 06.2026

- **Frigorifero da incasso a norma EURO**
- Display LCD monocromatico con comando touch
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- Funzioni: modalità Sabbat, ECO, Party e Holiday
- Volume utile: 285 l (vano frigo 258 l, vano congelatore 27 l)
- Consumo di energia: 196 kWh/anno (D)
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiAirFlow nel vano frigorifero**
- Vano NordicFresh con 3 cassetti su guide telescopiche e controllo automatico dell'umidità
- **Pannello luminoso LED su entrambi i lati**
- Doppia parete posteriore interna nel vano frigorifero
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B
- Classe climatica: SN-T (10°C a 43°C temperatura ambiente)

Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), ripiano portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,3 A
- Dimensioni: A x L x P 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia: A x L x P 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm



PREMIUM

RBR 276 DND1 ▲

CHF 2190.-/2025.90


Disponibile dal 06.2026

- **Frigorifero da incasso a norma EURO**
- Display LCD monocromatico con comando touch
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- Funzioni: modalità Sabbat, ECO, Party e Holiday
- Volume utile: 287 l (vano frigo 287 l)
- Consumo di energia: 108 kWh/anno (D)
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiAirFlow**
- Vano NordicFresh con 3 cassetti su guide telescopiche e controllo automatico dell'umidità
- **Pannello luminoso LED su entrambi i lati**
- Doppia parete posteriore interna
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B
- Classe climatica: SN-T (10°C a 43°C temperatura ambiente)

Accessori di serie: MultiBox (burro/uova) e ripiano portabottiglie

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,3 A
- Dimensioni: A x L x P 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia: A x L x P 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm







R 31442 I ▲

CHF 2490.-/2303.42

- **Frigorifero da incasso a norma EURO,**
- Volume utile: 209 l
(vano frigo 149 l, vano DuraFresh 60 l)
- Consumo di energia: 140 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria**
- Vano DuraFresh con 2 cassetti su guide telescopiche soft e controllo automatico dell'umidità
- **Pannello luminoso a LED su un lato, illuminazione a LED del vano DuraFresh**
- **Accessori in legno: vassoio per la colazione, portauova e portabottiglie**
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 1400–1405 x 560–570 x min. 560 mm




RFB 31231 EI ▲

CHF 1690.-/1563.37

- **Frigorifero da incasso a norma EURO**
- Volume utile: 180 l (vano frigo 165 l, vano congelatore 15 l)
- Consumo di energia: 146 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo**
- 1 cassetto per frutta/verdura su rotelle e con regolazione dell'umidità
- **Illuminazione laterale a LED su un lato**
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie, vano MixBox e vassoio per cubetti di ghiaccio
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 1225–1231 x 560–570 x min. 560 mm







R 31231 I ▲

CHF 1590.-/1470.86

- **Frigorifero da incasso a norma EURO**
- Volume utile: 198 l (vano frigo 198 l)
- Consumo di energia: 101 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria**
- 1 cassetto per frutta/verdura su rotelle e con regolazione dell'umidità
- **Plafoniera a LED**
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova)
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 33 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 1225–1231 x 560–570 x min. 560 mm




R 31042 EI ▲



CHF 1590.-/1470.86

- **Frigorifero da incasso a norma EURO**
- Volume utile: 160 l (vano frigo 160 l)
- Consumo di energia: 77 kWh/anno (D)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 cassetto per frutta/verdura su rotelle e con regolazione dell'umidità
- **Illuminazione a LED su un lato**
- **Accessori in legno: portauova e portabottiglie**
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 1025–1031 x 560–570 x min. 560 mm





R 30931 EI ▲




CHF 1390.-/1285.85

– Frigorifero da incasso a norma EURO

- Volume utile: 131 l (vano frigo 131 l)
- Consumo di energia: 93 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- 1 cassetto per frutta/verdura su rotelle e con regolazione dell'umidità
- **Plafoniera a LED**
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova)
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 878–883 x 560–570 x min. 560 mm



RB 22881 I ▲


CHF 1550.-/1433.86


– Frigorifero sottopiano da incasso a norma EURO

- Volume utile: 121 l (vano frigo 104 l, vano congelatore 17 l)
- Consumo di energia: 118 kWh/anno (D)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 cassetto per frutta/verdura
- **Illuminazione laterale a LED su un lato**
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova)
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 820–900 x 600 x min. 550 mm





R 22881 I ▲


CHF 1450.-/1341.35

– Frigorifero sottopiano da incasso a norma EURO

- Volume utile: 138 l (vano frigo 138 l)
- Consumo di energia: 74 kWh/anno (D)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 cassetto per frutta/verdura
- **Illuminazione laterale a LED su un lato**
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova)
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 820–900 x 600 x min. 550 mm





PREMIUM

RBF 276 DND1 ▲

CHF 2490.-/2303.42

- **Congelatore da incasso a norma EURO**
- Display LCD monocromatico con comando touch
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- Funzioni: modalità Sabbath, ECO e Party
- Volume utile: 232 l (vano NoFrost 232 l)
- Consumo di energia: 195 kWh/anno (D)
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria**
- 8 cassetti su rotelle
- Capacità di congelamento in 24 ore: 16 kg
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B
- Classe climatica: SN-T (10°C a 43°C temperatura ambiente)

Accessori di serie: Vassoio per cubetti di ghiacci**Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento: 220–240 V/1,3 A
- Dimensioni: A x L x P 1772 x 557 x 546 mm
- Nicchia: A x L x P 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm



**FN 31442 EI ▲**




CHF 2290.-/2118.41

- **Congelatore da incasso a norma EURO**
- Volume utile: 151 l (**vano congelatore NoFrost 151 l**)
- Consumo di energia: 171 kWh/anno (D)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria**
- 5 cassetti, 4 su guide di scorrimento e 1 aletta
- **Plafoniera a LED**
- Accessori di serie: vassoio per cubetti di ghiaccio
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 1400–1405 x 560–570 x min. 560 mm





FN 30931 I ▲

CHF 1690.-/1563.37

- **Congelatore da incasso a norma EURO**
- Volume utile: 95 l (vano congelatore NoFrost 95 l)
- Consumo di energia: 176 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria**
- 4 cassetti, 3 su guide di scorrimento
- Accessori di serie: vassoio per cubetti di ghiaccio
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 36 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 878–883 x 560–570 x min. 560 mm



F 22881 I ▲

CHF 1490.-/1378.35

- **Congelatore sottopiano da incasso a norma EURO**
- Volume utile: 101 l (vano congelatore 101 l)
- Consumo di energia: 142 kWh/anno (D)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 3 cassetti, 2 su guide di scorrimento
- Accessori di serie: vassoio per cubetti di ghiaccio
- **Porta con cerniere autoportanti**
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 820–900 x 600 x min. 550 mm





PREMIUM

RFC 226 RNBS1 ▲

CHF 2390.-/2210.92



PREMIUM

RFC 286 KNBS1 ▲

CHF 2190.-/2025.90

- **Combinato frigorifero-congelatore posa libera**
- Display LCD monocromatico con comando touch
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- Funzioni: modalità Sabbath, ECO, Party e Holiday
- Volume utile: 409 l (vano frigo 200 l, vano NordicFresh 79 l, vano congelatore NoFrost 130 l)
- Consumo di energia: 150 kWh/anno (B)
- Regolazione separata della temperatura (vano frigorifero/congelatore)
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiAirFlow nel vano frigorifero**
- Vano NordicFresh con 2 cassetti su guide telescopiche e controllo automatico dell'umidità
- **Pannello luminoso LED su entrambi i lati**
- Doppia parete posteriore interna nel vano frigorifero
- Capacità di congelamento in 24 ore: 13 kg
- **Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato**
- Pannelli porta/laterali: acciaio inox/grigio
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B
- Classe climatica: SN-T (10°C a 43°C temperatura ambiente)

Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), ripiano portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio

Caratteristiche tecniche:



- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 2030 x 595 x 660 mm

- **Combinato frigorifero-congelatore posa libera**
- Display LCD monocromatico con comando touch
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- Funzioni: modalità Sabbath, ECO, Party e Holiday
- Volume utile: 324 l (vano frigo 168 l, vano NordicFresh 42 l, vano congelatore NoFrost 114 l)
- Consumo di energia: 135 kWh/anno (B)
- Regolazione separata della temperatura (vano frigorifero/congelatore)
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiAirFlow nel vano frigorifero**
- Vano NordicFresh con 1 cassetto su guide telescopiche e controllo automatico dell'umidità
- **Pannello luminoso LED su entrambi i lati**
- Doppia parete posteriore interna nel vano frigorifero
- Capacità di congelamento in 24 ore: 13 kg
- **Kitchen Fit Design: per un'integrazione perfetta e un'installazione semplice**
- **Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato**
- Pannelli porta/laterali: acciaio inox/grigio
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B
- Classe climatica: SN-T (10°C a 43°C temperatura ambiente)

Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), ripiano portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1860 x 595 x 600 mm





ADVANCED

RFC 186 KNCW1 ▲

CHF 1790.-/1655.87


- **Combinato frigorifero-congelatore posa libera**
- Display LCD monocromatico con comando touch
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- Funzioni: modalità Sabbath, ECO, Party e Holiday
- Volume utile: 324 l (vano frigo 168 l, vano NordicFresh 42 l, vano congelatore NoFrost 114 l)
- Consumo di energia: 169 kWh/anno (C)
- Regolazione separata della temperatura (vano frigorifero/congelatore)
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiAirFlow nel vano frigorifero**
- Vano NordicFresh con 1 cassetto su guide telescopiche e controllo automatico dell'umidità
- **Pannello luminoso LED su entrambi i lati**
- Doppia parete posteriore interna nel vano frigorifero
- Capacità di congelamento in 24 ore: 13 kg
- **Kitchen Fit Design: per un'integrazione perfetta e un'installazione semplice**
- **Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato**
- Pannelli porta/laterali: bianco/bianco
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B
- Classe climatica: SN-T (10°C a 43°C temperatura ambiente)

Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), ripiano portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1860 x 595 x 600 mm

RFC 186 KNCW1





PREMIUM


RFR 286 KNCS1 ▲

CHF 2290.-/2118.41

- **Frigorifero posa libera**
- Display LCD monocromatico con comando touch
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- Funzioni: modalità Sabbath, ECO, Party e Holiday
- Volume utile: 370 l (vano frigo 260 l, vano NordicFresh 110 l)
- Consumo di energia: 103 kWh/anno (C)
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiAirFlow**
- Vano NordicFresh con 3 cassetti su guide telescopiche e controllo automatico dell'umidità
- **Pannello luminoso LED su entrambi i lati**
- Doppia parete posteriore interna
- **Kitchen Fit Design: per un'integrazione perfetta e un'installazione semplice**
- **Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato**
- Pannelli porta/laterali: acciaio inox/grigio
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B
- Classe climatica: SN-T (10°C a 43°C temperatura ambiente)

Accessori di serie: MultiBox (burro/uova) e ripiano portabottiglie**Ideale come combinazione Side-by-Side con: RFF 286 KNCS1****Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1860 x 595 x 600 mm



PREMIUM


RFF 286 KNCS1 ▲

CHF 2290.-/2118.41

- **Congelatore posa libera**
- Display LCD monocromatico con comando touch
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- Funzioni: modalità Sabbath, ECO e Party
- Volume utile: 314 l (**vano congelatore NoFrost 314 l**)
- Consumo di energia: 167 kWh/anno (C)
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria**
- 8 cassetti su guide di scorrimento integrate
- **Plafoniera a LED**
- Capacità di congelamento in 24 ore: 16 kg
- **Kitchen Fit Design: per un'integrazione perfetta e un'installazione semplice**
- **Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato**
- Pannelli porta/laterali: acciaio inox/grigio
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B
- Classe climatica: SN-T (10°C a 43°C temperatura ambiente)

Accessori di serie: Vassoio per cubetti di ghiaccio**Ideale come combinazione Side-by-Side con: RFR 286 KNCS1****Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1860 x 595 x 600 mm





PREMIUM

RFR 286 KNCW1 ▲

CHF 2190.-/2025.90


- **Frigorifero posa libera**
- Display LCD monocromatico con comando touch
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- Funzioni: modalità Sabbath, ECO, Party e Holiday
- Volume utile: 370 l (vano frigo 260 l, vano NordicFresh 110 l)
- Consumo di energia: 103 kWh/anno (C)
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria MultiAirFlow**
- Vano NordicFresh con 3 cassetti su guide telescopiche e controllo automatico dell'umidità
- **Pannello luminoso LED su entrambi i lati**
- Doppia parete posteriore interna
- **Kitchen Fit Design: per un'integrazione perfetta e un'installazione semplice**
- **Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato**
- Pannelli porta/laterali: bianco/bianco
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B
- Classe climatica: SN-T (10°C a 43°C temperatura ambiente)

Accessori di serie: MultiBox (burro/uova) e ripiano portabottiglie

Ideale come combinazione Side-by-Side con: RFF 286 KNCW1

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1860 x 595 x 600 mm



PREMIUM

RFF 286 KNCW1 ▲

CHF 1990.-/1840.99


- **Congelatore posa libera**
- Display LCD monocromatico con comando touch
- **Funzione Wi-Fi ConnectLife integrata**
- Funzioni: modalità Sabbath, ECO e Party
- Volume utile: 314 l (**vano congelatore NoFrost 314 l**)
- Consumo di energia: 167 kWh/anno (C)
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria**
- 8 cassetti su guide di scorrimento integrate
- **Plafoniera a LED**
- Capacità di congelamento in 24 ore: 16 kg
- **Kitchen Fit Design: per un'integrazione perfetta e un'installazione semplice**
- **Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato**
- Pannelli porta/laterali: bianco/bianco
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B
- Classe climatica: SN-T (10°C a 43°C temperatura ambiente)

Accessori di serie: Vassoio per cubetti di ghiaccio

Ideale come combinazione Side-by-Side con: RFR 286 KNCW1

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1860 x 595 x 600 mm



IL PALCOSCENICO PER IL VOSTRO VINO

Le nostre cantine per vino ASKO offrono le migliori prestazioni di una tradizionale cantina, per conservare i vostri vini più preziosi, e possono essere collocate in qualsiasi ambiente. Ispirate alle cantine classiche, le funzioni integrate garantiscono alla vostra collezione la cura che merita. Questa cantina dispone di diverse zone di temperatura separate per tipologie di vino differenti, ciascuna regolabile con elevata precisione. Assicura condizioni di luce ideali, monitora l'umidità e genera vibrazioni praticamente nulle. E, a differenza di una cantina

convenzionale, può anche documentare e catalogare i vostri vini, fornendovi informazioni su ciascuna bottiglia. In altre parole: il meglio di due mondi. E non dimentichiamolo: è un valore aggiunto per il vostro soggiorno o per qualsiasi spazio in cui desideriate installarla. Non solo conserverete i vini in modo impeccabile, ma grazie alla connettività integrata potrete anche documentarli con facilità.



QUANDO LA TECNOLOGIA INCONTRA LA TRADIZIONE

Restate connessi con le vostre bottiglie. La cantina per vino ASKO si basa su tecnologia e design all'avanguardia, ispirati a secoli di esperienza nella conservazione del vino. È il risultato di tutto il nostro know-how sulla corretta conservazione: un frigorifero premium e connesso, capace di diventare unico come la vostra collezione e di renderle l'onore che merita. Integra tutte le funzioni avanzate per l'invecchiamento e la conservazione che le vostre migliori annate richiedono.

Offre spazio per una collezione importante – fino a 190* bottiglie – nelle migliori condizioni, sia per la conservazione sia per il servizio. Dispone di tre zone di temperatura a controllo indipendente, aria pura filtrata con carbone attivo, compressori praticamente privi di vibrazioni e un sofisticato sistema di ripiani e organizzazione interna. Le tre zone di temperatura sono autonome, l'umidità è sotto controllo e, grazie alla porta in vetro, i vini sono protetti anche dalla luce UV.

* 190 bottiglie con ripiani completamente montati nel vano centrale.



**WCN 311942 G ▲+**

CHF 9390.-/8686.40

– Cantina di vino posa libera

- Volume utile: 517 l
- Spazio per **190 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 140 kWh/anno (F)
- Display interattivo a colori TFT da 6", touchscreen
- 3 zone di temperatura da +5°C a +20°C
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi**
- 9 ripiani in legno, di cui 8 ripiani in legno su guide telescopiche soft e 1 vassoio da presentazione
- **Plafoniera a LED per zona, dimmerabile**
- **Illuminazione RGB nella zona centrale**
- Accessori di serie: cassetta per toni di umidità, pannelli per l'etichettatura e set per sommelier
- **Pannelli porta/laterali: porta in vetro isolante con cornice in vetro nero/nero**
- Maniglia in alluminio massiccio
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1920 x 700 x 745 mm

**WCN 111942 G ▲+**

CHF 7690.-/7113.78


– Cantina di vino posa libera

- Volume utile: 545 l
- Spazio per **261 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 142 kWh/anno (F)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 zona di temperatura da +5°C a +20°C
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi**
- 7 ripiani in legno, di cui 6 ripiani in legno su guide di scorrimento
- **Plafoniera a LED, dimmerabile**
- Accessori di serie: cassetta per toni di umidità e pannelli per l'etichettatura
- **Pannelli porta/laterali: porta in vetro isolante con cornice in vetro nero/nero**
- Maniglia in alluminio massiccio
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C


Caratteristiche tecniche:



- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1920 x 700 x 745 mm

WCN 311942 G



WCN 111942 G








WCN 25842 G ▲+

CHF 3390.-/3135.99

- **Cantina di vino sottopiano da incasso a norma EURO**
- Volume utile: 120 l
- Spazio per **38 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 104 kWh/anno (F)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 2 zone di temperatura da +5°C a +20°C
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi**
- 5 ripiani in legno, di cui 3 ripiani in legno su guide telescopiche soft
- **Plafoniera a LED per zona, dimmerabile**
- **Porta in vetro isolante con protezione UV e telaio in vetro nero, senza maniglie**
- Apertura della porta: meccanismo push-to-open
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 820–870 x 600 x min. 580 mm




WCN 15842 G ▲+

CHF 2990.-/2765.96

- **Cantina di vino sottopiano da incasso a norma EURO**
- Volume utile: 118 l
- Spazio per **44 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 83 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 zona di temperatura da +5°C a +20°C
- **Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi**
- 5 ripiani in legno, di cui 4 ripiani in legno su guide telescopiche soft
- **Plafoniera a LED, dimmerabile**
- **Porta in vetro isolante con protezione UV e telaio in vetro nero, senza maniglie**
- Apertura della porta: meccanismo push-to-open
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 820–870 x 600 x min. 580 mm



SCANDINAVIAN LAUNDRY CARE 2.0

Con le lavatrici ASKO perseguiamo un obiettivo chiaro: sviluppare apparecchi sostenibili e all'avanguardia, che trattino i vostri capi con la massima delicatezza e li mantengano impeccabilmente puliti. Offrono numerose innovazioni esclusive, programmi che fanno risparmiare tempo ed energia e materiali di alta qualità. Il design elegante si integra con naturalezza in ogni ambiente, esprimendo tutta la nostra passione per l'estetica scandinava.

Le nostre lavatrici vantano una lunga tradizione di tecnologie innovative, pensate per garantire una qualità di lavaggio ottimale. Il segreto sta nell'adattamento continuo dei quattro parametri fondamentali e interdipendenti del cerchio di Sinner: temperatura, azione meccanica, tempo e chimica. Per risultati perfetti, efficienti e rispettosi dell'ambiente.



LA NOSTRA CLASSIFICAZIONE

ASKO propone tre linee di lavatrici per rispondere a esigenze diverse. Gli apparecchi sono dotati di display HD-LCD oppure di display TFT. Tutti i comandi consentono una navigazione intuitiva tra i programmi. Ogni linea comprende lavatrici e asciugatrici dal design coerente, installabili in colonna oppure affiancate.



EXCLUSIVE

Le lavatrici Exclusive sono dotate di un display TFT a colori ad alta risoluzione, che offre una panoramica eccellente di modalità e funzioni disponibili, oltre allo stato corrente. I tasti in alluminio lucidato sono piacevoli al tatto e rispondono con prontezza. La linea Exclusive propone inoltre un'ampia scelta di programmi, tra cui Allergie (lavatrici) e trattamento a vapore (asciugatrici a pompa di calore).




PREMIUM

Le lavatrici Premium propongono un'estetica minimalista con pannello di comando, manopola centrale e veri tasti in alluminio. Un display LCD di alta qualità con sfondo bianco garantisce la massima chiarezza e semplicità d'uso. I nomi dei programmi sono visualizzati per esteso e facilmente accessibili tramite menu. Grazie ai programmi di cura selezionati con attenzione, potete lavare qualsiasi tipo di tessuto.



ADVANCED

Le lavatrici con interfaccia elettronica Advanced sono dotate di un display a cristalli liquidi (LCD) di alta qualità con sfondo bianco, ben leggibile da diverse angolazioni. Chiarezza e facilità d'uso sono due elementi chiave dell'interattività. I nomi dei programmi vengono visualizzati per esteso e sono facilmente accessibili tramite menu.



Display TFT

- Processore potente per transizioni più fluide
- Contrasti eccellenti
- Nomi dei programmi per esteso
- 25 lingue
- Nomi e simboli dei programmi
- Memoria di programmi e opzioni
- Display a colori



Display LCD

- Processore potente per transizioni più fluide
- Contrasti eccellenti
- Nomi dei programmi per esteso
- 25 lingue



Display LCD

- Processore potente per transizioni più fluide
- Contrasti eccellenti
- Nomi dei programmi per esteso
- 25 lingue

STABILE, SILENZIOSA, ESSENZIALE – QUATTRO CONSTRUCTION™ 2.0

Dietro l'estetica pulita si cela una struttura progettata per stabilità e quiete. Con Quattro Construction™ 2.0, ASKO adotta un esclusivo sistema di sospensione che riduce sensibilmente le vibrazioni – ideale per gli spazi abitativi open space. Quattro piedini rinforzati, una robusta piastra di base in acciaio e una copertura rinforzata assicurano un appoggio saldo e

un funzionamento piacevolmente silenzioso. Cestello, porta e sistema di smorzamento lavorano in perfetta sinergia e mantengono sotto controllo anche carichi pesanti. La serratura motorizzata centra automaticamente la porta e la chiude in modo stabile, silenzioso e preciso. Il risultato: meno vibrazioni e rumori, più serenità nella quotidianità.





Oblò Steel Seal™ – l'unica lavatrice domestica senza soffietto


Tutte le lavatrici professionali non hanno il soffietto. E c'è un ottimo motivo: nel soffietto in gomma si accumulano residui e, con il tempo, può degradarsi. Senza gomma, il lavaggio è più igienico. Inoltre, grazie alla guarnizione Steel Seal, la biancheria scorre più facilmente nel cestello durante carico e scarico. Tutte le lavatrici domestiche ASKO offrono questa soluzione durevole. Garanzia di 20 anni sulla guarnizione della porta.



Cestello Active Drum™

Un'eccessiva azione meccanica può danneggiare i tessuti. Per questo i nostri ingegneri hanno sviluppato il cestello Active Drum™. Convoglia delicatamente il bucato verso il centro del cestello, dove l'azione meccanica viene attenuata grazie alle alette removibili a forma di clessidra. Il carico si distribuisce meglio al centro, i residui più grandi vengono rimossi e guidati verso le estremità della «clessidra». Le perforazioni da 2,2 mm nella zona centrale creano un cuscino d'acqua che permette un movimento delicato dei tessuti e aiuta a prevenire la rottura delle fibre.

Il cestello Active Drum™ garantisce le migliori prestazioni di lavaggio e risciacquo, riducendo al minimo l'usura dei capi.



Motore a induzione

Le nostre lavatrici sono dotate di un motore a induzione che offre una resistenza meccanica ottimale e gestisce la centrifuga ad altissime velocità. Questo motore senza spazzole è particolarmente silenzioso, affidabile ed efficiente.

Migliorato grazie alla connettività

Gestite, monitorate e ottimizzate la vostra esperienza di lavaggio direttamente dallo smartphone con l'app ConnectLife.

ConnectLife



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

Quattro Construction™ 2.0 professionale

Struttura particolarmente robusta con ammortizzatori, supporto motore in ghisa e chiusura porta motorizzata per un funzionamento silenzioso e scorrevole.

Disponibile per EXCLUSIVE e PREMIUM.

Lavaggi a bassa temperatura

L'opzione di disinfezione a vapore consente risultati simili ai lavaggi ad alta temperatura anche con cicli a freddo.

Bucato perfetto

Programmi pensati per la vostra quotidianità: delicati con voi, con i vostri capi e con il pianeta.

Lavare meno e in modo più sostenibile con il vapore

Riducete la necessità di un ciclo completo rinfrescando i capi con il vapore.

Disponibile per EXCLUSIVE e PREMIUM.





DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.



Display touch a colori

Interfaccia intuitiva che rende il lavaggio un vero piacere. Controllo con un semplice tocco o tramite jog dial.

Disponibile per EXCLUSIVE.

Active Drum™

Il nostro esclusivo design Active Drum™ convoglia delicatamente i capi verso il centro del cestello, riducendone l'usura.

Serratura porta motorizzata

Blocca la porta in modo stabile sul cestello, riducendo rumore e vibrazioni.

Steel Seal™ 2.0

Guarnizione della porta senza gomma per un lavaggio estremamente igienico e un cestello più pulito. Fino al 95% in meno di crescita batterica nella porta rispetto alle lavatrici tradizionali.

Testate per 20 anni

Le lavatrici ASKO sono realizzate in acciaio di alta qualità, in grado di resistere a velocità e temperature elevate, per una durata nel tempo davvero superiore.



EXCLUSIVE

W 7096X W ▲+

CHF 3590.–/3321.–

- **Lavatrice**, 9 kg, fino a 1600 giri/min.
- Display touch e selettore rotativo
- **29 programmi principali**: Eco, Cotone, Misti, Bianchi, Colorati, Lana, Delicati, Sport, Rimozione macchie, Programma a tempo, Jeans, Camicie, Biancheria da letto, Piumini, Rinfresco a vapore, Quick Pro, Anti-allergie, Scarpe, Peluche, Risciacquo, Scarico, Pulizia cestello
- **5 Modalità di lavaggio**: Normale, Eco, Intensivo, Rapido e Notte
- Opzioni: Carico ridotto, Prelavaggio, Più acqua, Extra risciacquo e Antipiega
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Oblò **Steel Seal™**: senza tradizionale guarnizione in gomma, con 20 anni di garanzia
- **Quattro Construction 2.0**: per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
- Sistema **Pro Wash™** per un lavaggio e un risciacquo più efficienti
- Cestello interno ed esterno in acciaio inox
- Cestello Active Drum™ per un lavaggio uniforme ed efficace
- **Sensi Save 2.0**: adatta il ciclo di lavaggio alla quantità di carico e al tipo di tessuto
- **Dosaggio automatico** fino a 27 cicli di lavaggio
- Sistema Aqua Safe Plus con 2 Aquastop
- Allacciamento all'acqua calda
- Illuminazione del cestello
- Connettività Wi-Fi: collegamento tramite app
- Cerniera a sinistra, non modificabile

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (Eco 40–60)
- Classe di efficienza energetica: A, centrifuga A
- Energia/ciclo: 0,34 kWh
- Acqua/ciclo: 32 l
- Classe di emissione di rumore aereo: A
- Centrifuga: 70 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 572 mm
- Volume cestello: 60 l
- Apertura oblò: ø31 cm
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W
- Peso: 93,2 kg netti



EXCLUSIVE

W 5114RXL W ▲+

CHF 3490.–/3228.49

- **Lavatrice**, 11 kg, fino a 1400 giri/min.
- Display touch e selettore rotativo
- **28 programmi principali**: Eco, Cotone, Misti, Bianchi, Colorati, Lana, Delicati, Sport, Programma a tempo, Jeans, Camicie, Biancheria da letto, Piumini, Rinfresco a vapore, Quick Pro, Anti-allergie, Risciacquo, Scarico, Pulizia cestello
- **4 Modalità di lavaggio**: Normale, Eco, Intensivo e Rapido
- Opzioni: Carico ridotto, Prelavaggio, Più acqua, Extra risciacquo e Antipiega
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Oblò **Steel Seal™**: senza tradizionale guarnizione in gomma, con 20 anni di garanzia
- **Quattro Construction 2.0**: per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
- Cestello interno ed esterno in acciaio inox
- Cestello Active Drum™ per un lavaggio uniforme ed efficace
- **Sensi Save 2.0**: adatta il ciclo di lavaggio alla quantità di carico e al tipo di tessuto
- **Dosaggio automatico** fino a 27 cicli di lavaggio
- Sistema Aqua Safe Plus con Aquastop
- Illuminazione del cestello
- Connettività Wi-Fi: collegamento tramite app
- Cerniera a sinistra, non modificabile

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (Eco 40–60)
- Classe di efficienza energetica: A, centrifuga B
- Energia/ciclo: 0,38 kWh
- Acqua/ciclo: 49 l
- Classe di emissione di rumore aereo: A
- Centrifuga: 69 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 687 mm
- Volume cestello: 80 l
- Apertura oblò: ø31 cm
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W
- Peso: 99,9 kg netti



ST

9 kg

1600



wifi



EXCLUSIVE

W 5096R G ▲+ Nero

CHF 3390.-/3135.99

W 5096R T ▲+ Titanio

CHF 3390.-/3135.99

- **Lavatrice**, 9 kg, fino a 1600 giri/min.
- Display touch e selettore rotativo
- **28 programmi principali**: Eco, Cotone, Misti, Bianchi, Colorati, Lana, Delicati, Sport, Programma a tempo, Jeans, Camicie, Biancheria da letto, Piumini, Rinfresco a vapore, Quick Pro, Anti-allergie, Risciacquo, Scarico, Pulizia cestello
- **4 Modalità di lavaggio**: Normale, Eco, Intensivo e Rapido
- Opzioni: Carico ridotto, Prelavaggio, Più acqua, Extra risciacquo e Anti piega
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Oblò **Steel Seal™**: senza tradizionale guarnizione in gomma, con 20 anni di garanzia
- **Quattro Construction 2.0**: per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
- Cestello interno ed esterno in acciaio inox
- Cestello Active Drum™ per un lavaggio uniforme ed efficace
- **Sensi Save 2.0**: adatta il ciclo di lavaggio alla quantità di carico e al tipo di tessuto
- **Dosaggio automatico** fino a 27 cicli di lavaggio
- Sistema Aqua Safe Plus con Aquastop
- Illuminazione del cestello
- Connettività Wi-Fi: collegamento tramite app
- Cerniera a sinistra, non modificabile

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (Eco 40–60)
- Classe di efficienza energetica: A, centrifuga A
- Energia/ciclo: 0,38 kWh
- Acqua/ciclo: 35 l
- Classe di emissione di rumore aereo: A
- Centrifuga: 70 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 572 mm
- Volume cestello: 60 l
- Apertura oblò: ø31 cm
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W
- Peso: 91 kg netti



ST

9 kg

1600



wifi



EXCLUSIVE

W 5096C W ▲+

CHF 2990.-/2765.96

- **Lavatrice**, 9 kg, fino a 1600 giri/min.
- Display touch e selettore rotativo
- **28 programmi principali**: Eco, Cotone, Misti, Bianchi, Colorati, Lana, Delicati, Sport, Programma a tempo, Jeans, Camicie, Biancheria da letto, Piumini, Rinfresco a vapore, Quick Pro, Anti-allergie, Risciacquo, Scarico, Pulizia cestello
- **4 Modalità di lavaggio**: Normale, Eco, Intensivo e Rapido
- Opzioni: Carico ridotto, Prelavaggio, Più acqua, Extra risciacquo e Anti piega
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Oblò **Steel Seal™**: senza tradizionale guarnizione in gomma, con 20 anni di garanzia
- **Quattro Construction 2.0**: per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
- Cestello interno ed esterno in acciaio inox
- Cestello Active Drum™ per un lavaggio uniforme ed efficace
- **Sensi Save 2.0**: adatta il ciclo di lavaggio alla quantità di carico e al tipo di tessuto
- Sistema Aqua Safe Plus con Aquastop
- Illuminazione del cestello
- Connettività Wi-Fi: collegamento tramite app
- Cerniera a sinistra, non modificabile

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (Eco 40–60)
- Classe di efficienza energetica: A, centrifuga A
- Energia/ciclo: 0,38 kWh
- Acqua/ciclo: 35 l
- Classe di emissione di rumore aereo: A
- Centrifuga: 70 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 572 mm
- Volume cestello: 60 l
- Apertura oblò: ø31 cm
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W
- Peso: 89,8 kg netti

**PREMIUM****W 3096C W ▲**

CHF 2590.–/2395.93

- **Lavatrice**, 9 kg, fino a 1600 giri/min.
- Controllo elettronico e selettore rotativo
- **21 programmi principali**: Eco, Cotone, Misti, Bianchi, Colorati, Lana, Delicati, Sport, Programma a tempo, Jeans, Camicie, Biancheria da letto, Piumini, Rinfresco a vapore, Quick Pro, Risciacquo, Scarico, Pulizia cestello
- **3 Modalità di lavaggio**: Normale, Eco e Rapido
- Opzioni: Carico ridotto, Prelavaggio, Più acqua, Extra risciacquo e Antipiega
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Oblò **Steel Seal™**: senza tradizionale guarnizione in gomma, con 20 anni di garanzia
- **Quattro Construction 2.0**: per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
- Cestello interno ed esterno in acciaio inox
- Cestello Active Drum™ per un lavaggio uniforme ed efficace
- **Sensi Save 2.0**: adatta il ciclo di lavaggio alla quantità di carico e al tipo di tessuto
- Sistema Aqua Safe Plus con tubo di carico
- Connettività Wi-Fi: collegamento tramite app
- Cerniera a sinistra, non modificabile

Caratteristiche tecniche:

Consumi (Eco 40–60)

- Classe di efficienza energetica: A, centrifuga A
- Energia/ciclo: 0,38 kWh
- Acqua/ciclo: 35 l
- Classe di emissione di rumore aereo: A
- Centrifuga: 70 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 572 mm
- Volume cestello: 60 l
- Apertura oblò: ø31 cm
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W
- Peso: 90,2 kg netti

**ADVANCED****W 1094C W ▲**

CHF 2390.–/2210.92

- **Lavatrice**, 9 kg, fino a 1400 giri/min.
- Controllo elettronico e selettore rotativo
- **20 programmi principali**: Eco, Cotone, Misti, Bianchi, Colorati, Lana, Delicati, Sport, Programma a tempo, Jeans, Camicie, Biancheria da letto, Piumini, Rinfresco a vapore, Risciacquo, Scarico, Pulizia cestello
- **3 Modalità di lavaggio**: Normale, Eco e Rapido
- Opzioni: Prelavaggio, Più acqua, Extra risciacquo e Antipiega
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Oblò **Steel Seal™**: senza tradizionale guarnizione in gomma, con 20 anni di garanzia
- **Quattro Construction 1.0**: per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
- Cestello interno ed esterno in acciaio inox
- Cestello Active Drum™ per un lavaggio uniforme ed efficace
- **Sensi Save 2.0**: adatta il ciclo di lavaggio alla quantità di carico e al tipo di tessuto
- Sistema Aqua Safe Plus con tubo di carico
- Connettività Wi-Fi: collegamento tramite app
- Cerniera a sinistra, non modificabile

Caratteristiche tecniche:

Consumi (Eco 40–60)

- Classe di efficienza energetica: A, centrifuga B
- Energia/ciclo: 0,38 kWh
- Acqua/ciclo: 35 l
- Classe di emissione di rumore aereo: A
- Centrifuga: 72 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 572 mm
- Volume cestello: 60 l
- Apertura oblò: ø31 cm
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W
- Peso: 75,5 kg netti



ADVANCED

W 1084B W ▲

CHF 2290.-/2118.41

- **Lavatrice**, 8 kg, fino a 1400 giri/min.
- Controllo elettronico e selettore rotativo
- **19 programmi principali**: Eco, Cotone, Misti, Bianchi, Colorati, Lana, Delicati, Sport, Programma a tempo, Jeans, Camicie, Biancheria da letto, Piumini, Risciacquo, Scarico, Pulizia cestello
- **3 Modalità di lavaggio**: Normale, Eco e Rapido
- Opzioni: Prelavaggio, Più acqua, Extra risciacquo e Antipiega
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Oblò **Steel Seal™**: senza tradizionale guarnizione in gomma, con 20 anni di garanzia
- **Quattro Construction 2.0**: per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
- Cestello interno ed esterno in acciaio inox
- Cestello Active Drum™ per un lavaggio uniforme ed efficace
- **Sensi Save 2.0**: adatta il ciclo di lavaggio alla quantità di carico e al tipo di tessuto
- Sistema Aqua Safe Plus con tubo di carico
- Cerniera a sinistra, non modificabile

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (Eco 40–60)
- Classe di efficienza energetica: A, centrifuga B
- Energia/ciclo: 0,43 kWh
- Acqua/ciclo: 36 l
- Classe di emissione di rumore aereo: B
- Centrifuga: 74 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 572 mm
- Volume cestello: 60 l
- Apertura oblò: ø31 cm
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W
- Peso: 74,8 kg netti




WMC 6863P W/1 ▲

CHF 3990.-/3691.03

- **Lavatrice per case plurifamiliari**, 8 kg, fino a 1600 giri/min.
- Controllo elettronico e selettore rotativo
- Ideata per un uso intenso e la lunga durata: elevata potenza riscaldante, cerniera dell'oblò rinforzata, maniglia dell'oblò profilata e cestello pregiato
- **23 programmi principali**: Eco, Cotone, Misti, Bianchi, Colorati, Scuri, Lana, Programmi automatici, Rapido **40°C–40 Min**, **Rapido 60°C–60 Min**, Intensivo, Sintetici, Igiene, Programma a tempo, Jeans, Camicie, Biancheria da letto, Anti-allergie, Universale, Risciacquo, Scarico, Pulizia cestello
- **5 Modalità di lavaggio**: Normale, Eco, Intensivo, Rapido e Anti-allergie
- Opzioni: Prelavaggio, Più acqua, Extra risciacquo e Antipiega
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Oblò **Steel Seal™**: senza tradizionale guarnizione in gomma, con 20 anni di garanzia
- **Quattro Construction 1.0**: robusto telaio interno con 4 ammortizzatori per maggiore silenziosità e più lunga durata
- Cestello interno ed esterno in acciaio inox
- Cestello **Active Drum™** per un lavaggio uniforme ed efficace
- Allacciamento all'acqua fredda
- Cerniera a sinistra, non modificabile

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (Eco 40–60)
- Classe di efficienza energetica: A, centrifuga A
- Energia/ciclo: 0,47 kWh
- Acqua/ciclo: 48 l
- Classe di emissione di rumore aereo: B
- Centrifuga: 76 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 585 mm
- Volume cestello: 60 l
- Apertura oblò: ø31 cm
- Allacciamento: 400 V 3LNPE 10 A 3200 W
- Peso: 75,5 kg netti



9 kg
1400

COMMERCIALE *



7 kg
1400



COMMERCIALE *

WMC 8944PB T ▲

CHF 4690.-/4338.58

- **Lavatrice per uso commerciale**, 9 kg, titanio
- Display a colori TFT con sfondo nero
- Progettata per uso commerciale: struttura robusta per un uso intensivo
- **26 programmi principali**: Intensivo, Superveloce, Bianchi/Colorati, Lavaggio a mano, Mocio, Microfibra, Disinfezione, Allergia, Pulizia, Programma A, Programma B, Programma C
- Possibilità di creare e salvare i propri programmi
- Ritardo di avvio fino a 100 ore
- Velocità centrifuga fino a **1400 giri/min.**
- **Quattro Structure™**: robusto telaio interno con 4 ammortizzatori per un funzionamento silenzioso e una lunga durata
- Cestello e vasca in acciaio inossidabile
- **SteelSeal™**: guarnizione dello sportello priva di manutenzione, senza soffietto. 20 anni di garanzia
- Il **sensore 3D** minimizza le vibrazioni durante la centrifuga
- **Attacco per l'acqua fredda e calda**
- Cerniera a sinistra, non reversibile

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 706 mm
- Volume cestello: 80 l
- Apertura oblò: 31 cm, 180°
- Allacciamento: 400 V 10 A 4600 W
- Peso: 92 kg netti

Programmi rapidi:

Programma rapido 40°C–35 min.
Programma rapido 60°C–40 min.

WMC 6743PB T ▲

CHF 4190.-/3876.04

- **Lavatrice per uso commerciale**, 7 kg, titanio
- Display a colori TFT con sfondo nero
- Progettata per uso commerciale: struttura robusta per un uso intensivo
- **26 programmi principali**: Intensivo, Superveloce, Bianchi/Colorati, Lavaggio a mano, Mocio, Microfibra, Disinfezione, Allergia, Pulizia, Programma A, Programma B, Programma C
- Possibilità di creare e salvare i propri programmi
- Ritardo di avvio fino a 100 ore
- Velocità centrifuga fino a **1400 giri/min.**
- **Quattro Structure™**: robusto telaio interno con 4 ammortizzatori per un funzionamento silenzioso e una lunga durata
- Cestello e vasca in acciaio inossidabile
- **SteelSeal™**: guarnizione dello sportello priva di manutenzione, senza soffietto. 20 anni di garanzia
- Il **sensore 3D** minimizza le vibrazioni durante la centrifuga
- **Attacco per l'acqua fredda e calda**
- Cerniera a sinistra, non reversibile

Caratteristiche tecniche:


- Classe di efficienza energetica: C, centrifuga B
- Consumi (Eco 40–60)
Acqua/ciclo: 41 l
Energia/ciclo: 0,58 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: B
- Centrifuga: 76 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 591 mm
- Volume cestello: 60 l
- Apertura oblò: 31 cm, 180°
- Allacciamento: 400 V 10 A 3200 W
- Peso: 76,5 kg netti

Programmi rapidi:

Programma rapido 40°C–35 min.
Programma rapido 60°C–40 min.



La soluzione completa per lavanderie in case plurifamiliari



Mia Energy per le amministrazioni e i proprietari

Le amministrazioni di immobili, i proprietari e le portinerie sono completamente sollevati dalle incombenze della lavanderia e hanno pieno accesso e controllo sull'uso e il conteggio delle lavatrici e delle asciugatrici attraverso un portale di gestione semplice e chiaramente strutturato. Mia Energy richiede soltanto dei costi di investimento contenuti e non comporta ulteriori costi, come quelli per il Wi-Fi.

Vantaggi per amministrazioni e proprietari:

- Soluzione completa con controllo dell'utilizzo e dei costi
- Fatturazione trasparente e automatica
- Connessione sicura per i pagamenti
- Costi di investimento contenuti
- Nessun costo per il Wi-Fi
- Assistenza e manutenzione Mia incluse
- Modelli di tariffazione diversificati
- Utilizzo semplice tramite app per gli inquilini
- Modalità offline possibile dallo Smartphone
- Utilizzabile per gli apparecchi di tutte le marche

Mia Energy per gli inquilini

La digitalizzazione del processo crea diversi vantaggi per gli inquilini. L'accensione delle lavatrici e delle asciugatrici, nonché il pagamento del relativo utilizzo, avviene direttamente tramite l'app Mia, poiché sono accettati tutti i metodi di pagamento digitali. Non sono necessari i contanti e quindi tutti gli utenti hanno il controllo dei costi in tempo reale. Inoltre, aumenterete la vostra flessibilità potendo prenotare gli orari di lavaggio più comodi per voi attraverso un calendario di prenotazioni digitale.

Vantaggi per gli inquilini:

- Semplificazione dei processi
- Controllo dei costi in tempo reale
- Attivazione delle lavatrici e delle asciugatrici tramite app Mia o in modalità analogica mediante tessera per la lavanderia
- Possibilità di utilizzare tutti gli usuali metodi di pagamento
- Nessun tempo di attesa per il caricamento del credito
- Nessun badge per il lavaggio, che può essere smarrito
- Contanti non necessari
- Piano di lavaggio digitale con notifiche push
- Rimborso integrato



Per maggiori informazioni,
visitate **miaenergy.ch**

RISULTATI DI ASCIUGATURA GARANTITI



Butterfly Drying™ Asciugatrici

Nello sviluppo delle asciugatrici non ci basiamo solo sulla nostra esperienza: impariamo anche da chi le utilizza ogni giorno. Questo ci offre spunti unici e ispirazione per nuove funzioni e programmi, affinché i vostri capi, la biancheria da letto e altri tessuti possano essere asciugati, rinfrescati e trattati nel modo più efficiente.



Struttura solida con cinque cuscinetti a sfere

Le nostre asciugatrici sono realizzate con numerosi componenti in acciaio, per prolungare la vita utile degli apparecchi. Sono dotate di cinque cuscinetti a sfere: uno sull'asse del cestello, due sui supporti del cestello e due per il supporto del motore. In questo modo le vibrazioni vengono ridotte e il corretto funzionamento dell'asciugatrice è garantito nel tempo.

LA NOSTRA CLASSIFICAZIONE

ASKO suddivide la gamma di asciugatrici in tre linee, così potete scegliere l'equipaggiamento più adatto in base alle vostre esigenze e al vostro budget. Tutti i modelli dispongono di uno display HD-LCD oppure di un display TFT, per un comando chiaro e una selezione programmi semplice. Anche a livello estetico le linee sono perfettamente coordinate: lavatrici e asciugatrici possono essere installate affiancate oppure in colonna, a seconda dello spazio disponibile.



EXCLUSIVE

Il modello ASKO Exclusive ridefinisce l'esperienza d'uso, con un'interfaccia intuitiva e orientata al futuro, che offre una panoramica completa, fluida e immediata. La linea si distingue per dettagli curati, come l'illuminazione del cestello e la scelta fra tre eleganti colori – ideale per chi apprezza allo stesso modo funzionalità e design.




PREMIUM

Basandosi sulla guida utente intuitiva del modello Advanced, la serie Premium porta le prestazioni al livello successivo: con programmi di asciugatura sensibilmente migliorati e più rapidi, oltre alla protezione anti-groviglio integrata, che assicura efficienza e cura delicata dei tessuti.



ADVANCED

Il modello Advanced offre solide prestazioni di base e grande durata, in linea con le nostre origini e i nostri valori. Sviluppato per utenti attenti ai costi, include tutti i vantaggi essenziali che costituiscono il fondamento della nostra piattaforma e garantisce risultati affidabili senza compromessi.



Display TFT

- Processore potente per transizioni più fluide
- Contrasti eccellenti
- Nomi dei programmi per esteso
- 25 lingue
- 6 programmi preferiti
- Display a colori



Display LCD

- Processore potente per transizioni più fluide
- Contrasti eccellenti
- Nomi dei programmi per esteso
- 25 lingue



Display LCD

- Processore potente per transizioni più fluide
- Contrasti eccellenti
- Nomi dei programmi per esteso
- 25 lingue

Migliorato grazie alla connettività

Gestite, monitorate e ottimizzate la vostra esperienza di lavaggio direttamente dallo smartphone con l'app ConnectLife.

ConnectLife



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

Gestisce grandi quantità di bucato con facilità

Asciugatura rapida ed efficiente di fino a 4 kg in soli 40 minuti.

Bundle Guard™

Asciugatura senza nodi grazie al nostro esclusivo sistema di rilevamento tramite sensori.

Disponibile per EXCLUSIVE e PREMIUM.

Filtro lanugine One Motion™

Il sistema del filtro lanugine ottimizzato è ergonomico, semplice da pulire e perfetto per l'uso quotidiano.

Butterfly Drying™

Con Butterfly Drying™, le palette all'interno del cestello muovono delicatamente i capi con un movimento «a 8», creando spazio tra gli indumenti e garantendo un risultato di asciugatura uniforme.

Sistema multi-filtro

Le asciugatrici ASKO offrono, grazie al sistema multi-filtro, una protezione contro la lanugine senza paragoni. Con il filtro ergonomico One Motion™ integrato nella porta e un doppio filtro a rete inferiore, assicurano prestazioni costanti per anni.





DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.



Display touch a colori

Interfaccia intuitiva che rende l'asciugatura un piacere. Controllo con un semplice tocco o tramite jog dial.

Disponibile per EXCLUSIVE.

Testate per 20 anni

Le asciugatrici ASKO sono progettate per durare. Ogni apparecchio viene testato per una vita utile di 20 anni, pari a fino a 10'000 ore di funzionamento.

Steam Finish

L'apporto delicato di vapore è ideale per i tessuti sensibili. La protezione antipiega riduce efficacemente le grinze – per un risultato visibilmente più liscio.

Disponibile per EXCLUSIVE.



ST+

9 kg



wifi



B A++



reddot winner 2025

EXCLUSIVE

T 709HU W ▲+

CHF 3590.-/3321.-



ST

11 kg



wifi



C A+

EXCLUSIVE

T 511HRXL W ▲+

CHF 3490.-/3228.49

- **Asciugatrice a pompa di calore**, 9 kg
- Display touch e selettore rotativo
- Programmi di asciugatura del tutto automatici con automisurazione dell'umidità residua
- **20 programmi principali:** Eco, Cotone, Sintetico, Delicati, Lana, Mix, Biancheria da letto, Piumini, Quick Pro, Programma a tempo, Arieggiare, Sport, Jeans, Camicie, Antiallergia, Impregnazione, Rinfresco a vapore, Pulizia cestello
- Opzioni: Asciugatura extra, Steam finish, Disinfezione, Ciclo antipiega, Rapido
- **Asciugatura Butterfly™:** movimento ininterrotto con rotazione alternata per non aggrovigliare i capi
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello
- **Sistema multifiltro:** trattiene la lanugine e garantisce prestazioni elevate nel tempo
- **Bundle Guard™:** rileva e scioglie i grovigli – fa risparmiare tempo ed energia
- **Refresh a vapore:** generatore di vapore esterno
- Contenitore di condensa da 6,2 l o con scarico diretto
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Cestello in acciaio inox reversibile
- Motore a induzione
- Illuminazione del cestello
- Kit per montaggio a colonna incluso
- Connettività Wi-Fi: collegamento tramite app
- **Cerniera a destra, modificabile**

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (programma standard)
- Classe di efficienza energetica (energia/condensa): B/B
- Energia/100 cicli: 92 kWh
- Livello di rumorosità: fino a 58 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 630 mm
- Apertura oblò: ø34 cm
- Volume cestello: 117 l
- Allacciamento: 230 V 10 A 2000 W
- Peso: 58,3 kg netti

Accessori inclusi:

- 1 cestello di asciugatura

- **Asciugatrice a pompa di calore**, 11 kg
- Display touch e selettore rotativo
- Programmi di asciugatura del tutto automatici con automisurazione dell'umidità residua
- **18 programmi principali:** Eco, Cotone, Sintetico, Delicati, Lana, Mix, Biancheria da letto, Piumini, Quick Pro, Programma a tempo, Arieggiare, Sport, Jeans, Camicie, Antiallergia, Impregnazione, Pulizia cestello
- Opzioni: Asciugatura extra, Steam finish, Disinfezione, Ciclo antipiega, Rapido
- **Asciugatura Butterfly™:** movimento ininterrotto con rotazione alternata per non aggrovigliare i capi
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello
- **Sistema multifiltro:** trattiene la lanugine e garantisce prestazioni elevate nel tempo
- **Bundle Guard™:** rileva e scioglie i grovigli – fa risparmiare tempo ed energia
- Contenitore di condensa da 6,2 l o con scarico diretto
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Cestello in acciaio inox reversibile
- Motore a induzione
- Illuminazione del cestello
- Kit per montaggio a colonna incluso
- Connettività Wi-Fi: collegamento tramite app
- **Cerniera a destra, modificabile**

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (programma standard)
- Classe di efficienza energetica (energia/condensa): C/B
- Energia/100 cicli: 124 kWh
- Livello di rumorosità: fino a 61 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 746 mm
- Apertura oblò: ø34 cm
- Volume cestello: 145 l
- Allacciamento: 230 V 10 A 700 W
- Peso: 63,2 kg netti

Accessori inclusi:

- 1 cestello di asciugatura



ST

9 kg



wifi



EXCLUSIVE

T 509HR G ▲+ Nero

CHF 3390.-/3135.99

T 509HR T ▲+ Titanio

CHF 3390.-/3135.99

- **Asciugatrice a pompa di calore**, 9 kg
- Display touch e selettore rotativo
- Programmi di asciugatura del tutto automatici con automisurazione dell'umidità residua
- **18 programmi principali**: Eco, Cotone, Sintetico, Delicati, Lana, Mix, Biancheria da letto, Piumini, Quick Pro, Programma a tempo, Arieggiare, Sport, Jeans, Camicie, Antiallergia, Impregnazione, Pulizia cestello
- Opzioni: Asciugatura extra, Steam finish, Disinfezione, Ciclo antipiega, Rapido
- **Asciugatura Butterfly™**: movimento ininterrotto con rotazione alternata per non aggrovigliare i capi
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello
- **Sistema multifiltro**: trattiene la lanugine e garantisce prestazioni elevate nel tempo
- **Bundle Guard™**: rileva e scioglie i grovigli – fa risparmiare tempo ed energia
- Contenitore di condensa da 6,2 l o con scarico diretto
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Cestello in acciaio inox reversibile
- Motore a induzione
- Illuminazione del cestello
- Kit per montaggio a colonna incluso
- Connettività Wi-Fi: collegamento tramite app
- **Cerniera a destra, modificabile**

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (programma standard)
- Classe di efficienza energetica (energia/condensa): B/B
- Energia/100 cicli: 92 kWh
- Livello di rumorosità: fino a 59 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 630 mm
- Apertura oblò: ø34 cm
- Volume cestello: 117 l
- Allacciamento: 230 V 10 A 700 W
- Peso: 58 kg netti

Accessori inclusi:

- 1 cestello di asciugatura



ST

9 kg



wifi



EXCLUSIVE

T 509HR W ▲+

CHF 2990.-/2765.96

- **Asciugatrice a pompa di calore**, 9 kg
- Display touch e selettore rotativo
- Programmi di asciugatura del tutto automatici con automisurazione dell'umidità residua
- **18 programmi principali**: Eco, Cotone, Sintetico, Delicati, Lana, Mix, Biancheria da letto, Piumini, Quick Pro, Programma a tempo, Arieggiare, Sport, Jeans, Camicie, Antiallergia, Impregnazione, Pulizia cestello
- Opzioni: Asciugatura extra, Steam finish, Disinfezione, Ciclo antipiega, Rapido
- **Asciugatura Butterfly™**: movimento ininterrotto con rotazione alternata per non aggrovigliare i capi
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello
- **Sistema multifiltro**: trattiene la lanugine e garantisce prestazioni elevate nel tempo
- **Bundle Guard™**: rileva e scioglie i grovigli – fa risparmiare tempo ed energia
- Contenitore di condensa da 6,2 l o con scarico diretto
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Cestello in acciaio inox reversibile
- Motore a induzione
- Illuminazione del cestello
- Kit per montaggio a colonna incluso
- Connettività Wi-Fi: collegamento tramite app
- **Cerniera a destra, modificabile**

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (programma standard)
- Classe di efficienza energetica (energia/condensa): B/B
- Energia/100 cicli: 92 kWh
- Livello di rumorosità: fino a 59 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 630 mm
- Apertura oblò: ø34 cm
- Volume cestello: 117 l
- Allacciamento: 230 V 10 A 700 W
- Peso: 56,4 kg netti

Accessori inclusi:

- 1 cestello di asciugatura

**L0**

9 kg

wifi

**PREMIUM****T 309HC W ▲**

CHF 2590.–/2395.93

**CL**

8 kg

wifi

**ADVANCED****T 108HC W ▲**

CHF 2390.–/2210.92

- **Asciugatrice a pompa di calore**, 9 kg
- Controllo elettronico e selettore rotativo
- Programmi di asciugatura del tutto automatici con automisurazione dell'umidità residua
- **12 programmi principali**: Eco, Cotone, Sintetico, Delicati, Lana, Mix, Biancheria da letto, Piumini, Quick Pro, Programma a tempo, Arieggiare
- Opzioni: Asciugatura extra, Ciclo anti piega, Rapido
- **Asciugatura Butterfly™**: movimento ininterrotto con rotazione alternata per non aggrovigliare i capi
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello
- **Sistema multifiltro**: trattiene la lanugine e garantisce prestazioni elevate nel tempo
- **Bundle Guard™**: rileva e scioglie i grovigli – fa risparmiare tempo ed energia
- Contenitore di condensa da 6,2 l o con scarico diretto
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Cestello in acciaio inox reversibile
- Motore a induzione
- Kit per montaggio a colonna incluso
- Connettività Wi-Fi: collegamento tramite app
- **Cerniera a destra, modificabile**

Caratteristiche tecniche:

Consumi (programma standard)

- Classe di efficienza energetica (energia/condensa): C/B
- Energia/100 cicli: 110 kWh
- Livello di rumorosità: fino a 61 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 630 mm
- Apertura oblò: ø34 cm
- Volume cestello: 117 l
- Allacciamento: 230 V 10 A 700 W
- Peso: 54,6 kg netti

- **Asciugatrice a pompa di calore**, 8 kg
- Controllo elettronico e selettore rotativo
- Programmi di asciugatura automatici
- **10 programmi principali**: Eco, Cotone, Sintetico, Delicati, Lana, Mix, Biancheria da letto, Programma a tempo, Arieggiare
- Opzioni: Asciugatura extra, Ciclo anti piega
- **Asciugatura Butterfly™**: movimento ininterrotto con rotazione alternata per non aggrovigliare i capi
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello
- **Sistema multifiltro**: trattiene la lanugine e garantisce prestazioni elevate nel tempo
- Contenitore di condensa da 6,2 l o con scarico diretto
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Cestello in acciaio inox reversibile
- Motore a induzione
- Kit per montaggio a colonna incluso
- Connettività Wi-Fi: collegamento tramite app
- **Cerniera a destra, modificabile**

Caratteristiche tecniche:

Consumi (programma standard)

- Classe di efficienza energetica (energia/condensa): C/B
- Energia/100 cicli: 101 kWh
- Livello di rumorosità: fino a 63 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 630 mm
- Apertura oblò: ø34 cm
- Volume cestello: 117 l
- Allacciamento: 230 V 10 A 700 W
- Peso: 54,3 kg netti



ADVANCED

T 108HB W ▲

CHF 2290.–/2118.41

- **Asciugatrice a pompa di calore**, 8 kg
- Controllo elettronico e selettore rotativo
- Programmi di asciugatura automatici
- **10 programmi principali:** Eco, Cotone, Sintetico, Delicati, Lana, Mix, Biancheria da letto, Programma a tempo, Arieggiare
- Opzioni: Asciugatura extra, Ciclo anti piega
- **Asciugatura Butterfly™:** movimento ininterrotto con rotazione alternata per non aggrovigliare i capi
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello
- **Sistema multifiltro:** trattiene la lanugine e garantisce prestazioni elevate nel tempo
- Contenitore di condensa da 6,2 l o con scarico diretto
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Cestello in acciaio inox reversibile
- Motore a induzione
- Kit per montaggio a colonna incluso
- **Cerniera a destra, modificabile**

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (programma standard)
- Classe di efficienza energetica (energia/condensa): C/B
 - Energia/100 cicli: 101 kWh
 - Livello di rumorosità: fino a 63 dB(A)
 - Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 630 mm
 - Apertura oblò: ø34 cm
 - Volume cestello: 117 l
 - Allacciamento: 230 V 10 A 700 W
 - Peso: 51 kg netti




TDC 1781H W/1 ▲

CHF 3990.–/3691.03

- **Asciugatrice a pompa di calore per case plurifamiliari**, 8 kg
- Controllo elettronico e selettore rotativo
- Programmi di asciugatura del tutto automatici
- **14 programmi principali:** Auto Extra, Auto Asciutto, Auto Normale, Auto Pronto stiro, Auto Jeans, Auto Sintetici, Auto Spugna, Auto Piumini, Biancheria da letto, Seta e Lana, Camicie, Quick Pro, Programma a tempo, Arieggiare
- Opzioni: Asciugatura extra, Ciclo anti piega
- **Asciugatura Butterfly™:** movimento ininterrotto con rotazione alternata per non aggrovigliare i capi
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello
- Sistema **Soft Drum™:** migliora la circolazione dell'aria tra i capi di biancheria
- **Air Lift™:** evita che si aggroviglino
- Contenitore di condensa da 6,2 l o con scarico diretto
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Cestello in acciaio inox reversibile
- Motore a induzione
- Kit per montaggio a colonna incluso
- **Cerniera a destra, modificabile**

Caratteristiche tecniche:

- Consumi (programma standard)
- Classe di efficienza energetica (energia/condensa): C/A
 - Energia/anno: 177 kWh
 - Livello di rumorosità: fino a 64 dB(A)
 - Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 654 mm
 - Apertura oblò: ø34 cm
 - Volume cestello: 112 l
 - Allacciamento: 230 V 10 A 700 W
 - Peso: 56 kg netti



DC 7784HP W ▲


CHF 5990.-/5541.17

- **Armadio di asciugatura a pompa di calore**, 5 kg
- Display LCD
- **2 programmi automatici**: intensivo e normale
- Corrisponde a **16 metri** di corda per stendere
- **Interno modulare** con gancio per guanti, ripiano per scarpe e supporti scorrevoli e ribaltabili per camicie, giacche, scarpe, guanti e molto altro.
- Attaccapanni integrati
- Asciugatura a freddo
- Contenitore di condensa da 4 l o con scarico diretto
- Piedi regolabili
- **Cerniera a destra, modificabile**

Caratteristiche tecniche:

- Capacità di deumidificazione: 22 g/min.
- Flusso di ventilazione: 945 m³/h
- Livello di rumorosità: fino a 52 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 1840 x 595 x 691 mm
- Allacciamento: 230 V 10 A 1500 W
- Peso: 93 kg netti

DC 7784HP W



* Including handle

Asciugare su 16 metri di corda per stendere



Vi piacerebbe che i vostri indumenti potessero essere stesi in casa anche col maltempo e in inverno su una corda di 16 metri? Con l'**armadio di asciugatura ASKO** questo è possibile!

I capi d'abbigliamento difficili da stirare come camicie e indumenti delicati possono essere stesi ad asciugare al suo interno, dove viene eliminata la maggior parte delle pieghe. Anche gli indumenti o le scarpe che non devono essere lavati possono essere inseriti in modo pratico e asciugati mediante il **programma desiderato**. Il dispositivo si spegne automaticamente non appena è tutto asciutto.

L'armadio asciugabiancheria si compone di tre file di appendiabiti estraibili e pieghevoli, la cui lunghezza equivale a una **corda per stendere di 16 metri (5 kg di capacità)**. Le superfici di sgocciolamento presenti sullo sportello sono perfette per far asciugare guanti e cappelli.



Hidden Helpers™



Cassetto a piedistallo

HP320 W Bianco	CHF 509.–/470.86
HP320 G Nero	CHF 519.–/480.11
HP320 T Titanio	CHF 519.–/480.11

Con un'altezza di 32 cm, questo cassetto è ideale per avere a portata di mano tutti i detersivi, gli ammorbidenti, gli attaccapanni e altri oggetti utili. Posto sotto la lavatrice, rende più comoda l'operazione di carico e scarico.

Dimensioni: A x L x P 320 x 595 x 630 mm



Piano singolo

HS60 W Bianco	CHF 319.–/295.10
HS60 G Nero	CHF 329.–/304.35
HS60 T Titanio	CHF 329.–/304.35

Il ripiano rimovibile facilita il carico e lo scarico della biancheria. Sarete sorpresi della sua utilità.

Dimensioni: A x L x P 64 x 595 x 630 mm



Cesto per la biancheria

HB150 W Bianco	CHF 469.–/433.86
HB150 G Nero	CHF 489.–/452.36
HB150 T Titanio	CHF 489.–/452.36

Il cesto per la biancheria ASKO è robusto, capiente e pratico – ideale per riporre la biancheria in modo sicuro e confortevole.

Dimensioni: A x L x P 115 x 595 x 630 mm



Tavola da stiro

HI150 W Bianco	CHF 699.–/646.62
HI150 G Nero	CHF 729.–/674.38
HI150 T Titanio	CHF 729.–/674.38

Se non riuscite a trovare un posto per la tavola da stiro, questa è la soluzione ideale. La tavola da stiro si trova nella torre di lavaggio tra la lavatrice e l'asciugatrice. È quindi sempre a portata di mano.

Dimensioni: A x L x P 155 x 595 x 630



7 kg

**COMMERCIALE *****TDC 1771H T ▲**

CHF 3990.-/3691.03

- **Asciugatrice a pompa di calore per uso commerciale**, 7 kg, titanio
- Display a colori TFT con sfondo nero
- Progettata per uso commerciale: struttura robusta per un uso intensivo
- **7 programmi principali:** Auto Extra, Auto Asciutto, Eco, Stiro manuale automatico, Auto Stiratura a rullo, Mix Asciutto, Mix Pronto stiro
- Possibilità di creare e salvare i propri programmi
- Ritardo di avvio fino a 100 ore
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello e assicurare una rotazione duratura
- **Asciugatura Butterfly™:** il movimento continuo con rotazione alternata distribuisce il bucato in modo uniforme
- Sistema **Soft Drum™:** migliora la circolazione dell'aria tra i capi
- Il driver Air Lift™ previene l'aggrovigliamento della biancheria
- Il **sensore di temperatura** impedisce l'asciugatura eccessiva dei capi sensibili
- Serbatoio di acqua di condensa: 6 l
- Tubo di collegamento per scarico diretto
- **Cerniera a destra, reversibile**

Caratteristiche tecniche:

- Classe di efficienza energetica: D
- Classe energetica di condensazione: B
- Consumo energetico/anno: 105 kWh
- Emissioni sonore: 66 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 654 mm
- Volume cestello: 117 l
- Apertura oblò: 34 cm, 180°
- Allacciamento: 230 V 10 A 1000 W
- Peso: 54,5 kg netti



7 kg

COMMERCIALE ***TDC 1772CB T ▲**

CHF 3690.-/3413.51

- **Asciugatrice a pompa di calore per uso commerciale**, 7 kg, titanio
- Display LCD
- Progettata per uso commerciale: struttura robusta per un uso intensivo
- **12 programmi principali:** Auto Extra, Auto Asciutto, Auto Normale, Stiro manuale automatico, Auto Stiratura a rullo, Mix Asciutto, Mix Pronto stiro
- Possibilità di creare e salvare i propri programmi
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello e assicurare una rotazione duratura
- **Asciugatura Butterfly™:** il movimento continuo con rotazione alternata distribuisce il bucato in modo uniforme
- Sistema **Soft Drum™:** migliora la circolazione dell'aria tra i capi
- Il driver Air Lift™ previene l'aggrovigliamento della biancheria
- Il **sensore di temperatura** impedisce l'asciugatura eccessiva dei capi sensibili
- Serbatoio di acqua di condensa: 6 l
- Tubo di collegamento per scarico diretto
- **Cerniera a destra, reversibile**

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 654 mm
- Volume cestello: 117 l
- Apertura oblò: 34 cm, 180°
- Emissioni sonore: 66 dB(A)
- Allacciamento: 400 V 10 A 2800 W
- Peso: 49,4 kg netti

* Sconto secondo il listino prezzi e le condizioni per i clienti professionali (settore commerciale)



HPL 830 S

CHF 412.-/381.13

Piedistallo professionale in acciaio inox

Una base stabile per le nostre lavatrici e asciugatrici professionali e domestiche, che porta l'elettrodomestico a un'altezza comoda per il carico e lo scarico.

Dimensioni: A x L x P 293 x 602 x 639 mm



Detersivo

LW11 Box

CHF 69.90/64.66

Detersivo per bucato bianco

1000 ml

Contenuto sufficiente per 17 cicli di lavaggio

Senza coloranti, parabeni e ingredienti di origine animale

Effetto anti-pilling

Etichetta ambientale Nordic Swan ¹

Etichetta vegana

LC11 Box

CHF 69.90/64.66

Detersivo per bucato colorato

1000 ml

Contenuto sufficiente per 17 cicli di lavaggio

Senza coloranti, parabeni e ingredienti di origine animale

Effetto anti-pilling

Etichetta ambientale Nordic Swan ¹

Etichetta vegana

LF11 Box

CHF 44.90/41.54

Ammorbidente

1000 ml

Contenuto sufficiente per 30–50 cicli di lavaggio

Elimina pelucchi e nodi

Preserva i colori e le forme

¹ Etichetta ambientale Nordic Swan

L'etichetta ambientale Nordic Swan è, insieme all'Ecolabel europeo, una delle certificazioni ambientali più severe e riconosciute al mondo. Il suo obiettivo è contribuire a una produzione più pulita e a una riduzione dei consumi. Ecco perché il marchio di qualità ecologica Nordic Swan considera l'intero percorso del prodotto.

	Classe di efficienza energetica		Larghezza
EURO	Sistema europeo per cucine con larghezza di porta di 60 cm		Piano di cottura senza cornice
73 l	Volume del vano di cottura		Piano di cottura con cornice
	Multifunzione		Piano di cottura a induzione
	Forno Combisteam con vapore al 100%	HiLight	Piano di cottura in vetroceramica
	Microonde combinato		Possibilità di unire due piastre di cottura per ottenere un'unica, grande superficie
	Generatore di vapore integrato per una cottura delicata e uniforme		EasyDial™: è sufficiente far scorrere il dito in senso orario sul cursore
Auto	Programma automatico		Wi-Fi
	Sonda di temperatura integrata: rileva con precisione al grado centigrado la temperatura al cuore degli alimenti		Induzione con zone di cottura rettangolari
	Guide telescopiche (parzialmente o completamente estraibili) Le guide telescopiche Easy Slide permettono di gestire le stoviglie calde e pesanti in sicurezza		Cursore tattile Comandi tramite cursore
	Touchscreen		Riconoscimento automatico delle pentole
	Cool Door		Hood in Hob (piano di cottura con cappa aspirante integrata)
	Sous Vide Carne, pesce e verdure cotte sottovuoto mantengono intatto il loro sapore intenso		Modalità di scarico o di ricircolo dell'aria
123 Multi-stage cooking	Cucinare gradualmente		L'innovativo sistema di cottura per una cottura precisa e senza sforzo. Pentole, padelle e un sensore di temperatura collegati in rete monitorano costantemente la temperatura, garantendo risultati perfetti.
	Cottura a bassa temperatura		Spostare la padella, mantenere le impostazioni: se la pentola viene spostata su un'altra zona di cottura entro 6 secondi, tutte le impostazioni di cottura e del timer vengono trasferite automaticamente.
	SteamClean: pulizia del forno con vapore. Tutti i residui di sporco vengono assorbiti.		Ogni zona di cottura a induzione dispone di comandi propri con livelli di potenza, timer e programmi automatici, per la massima chiarezza e un controllo intuitivo.
P 500°C	Pulizia pirolitica	12 	Coperti
5 in 1	I forni combinati 5 in 1 ASKO dispongono di cinque diversi tipi di riscaldamento: vapore, microonde, aria calda, combinazione aria calda e vapore e combinazione aria calda e microonde.	62 dB(A)	Rumorosità
	L'apertura e la chiusura automatiche dello sportello dell'apparecchio consentono di eliminare il vapore in eccesso. In questo modo i cibi cuociono più rapidamente e assumono una superficie croccante, ideale per prodotti da forno, carne e verdure.	10 SPRAY	Esclusivo sistema a spruzzo (Spray™) – Il sistema a spruzzo multizona elimina completamente gli angoli morti nella lavastoviglie
	Il sistema di illuminazione ASKO garantisce una visibilità eccellente nella camera di cottura grazie a luci LED posizionate in modo ottimale. La luminosità e il colore della luce possono essere regolati individualmente, per un controllo totale durante ogni processo di cottura.		Cassetto per le posate – Estraibile e in alcuni modelli anche regolabile in altezza
	I forni della serie Celsius controllano con precisione la temperatura e l'umidità durante l'intero processo di cottura. Tecnologie intelligenti correggono automaticamente le variazioni e garantiscono una distribuzione uniforme e delicata del calore.	UV	Luce UV – Lavaggio ad acqua con luce UV. Uccide il 99,9% dei batteri.
			ASKO combina l'asciugatura a ventaglio, che rimuove l'aria umida e la condensa
			Motore a induzione – Per prestazioni migliori, un risparmio energetico e un funzionamento più silenzioso

	Il dosaggio del detersivo avviene automaticamente una volta determinato il grado di sporco della biancheria
	8 Steel – Le 8 parti più importanti sono in acciaio inox e non in plastica: resistenti e durevoli
	Capacità massima di carico in kg
	Velocità centrifuga in giri al minuto
	Due getti d'acqua provenienti dalla parte superiore dell'interno del cestello consentono il lavaggio anche dall'alto
	L'aggiunta di vapore nell'ultima fase del processo di lavaggio scioglie la biancheria, la disinfetta leggermente e rimuove alcuni allergeni.
	Illuminazione del tamburo

	Celsius – Serie Design ASKO
	Classic – Serie Design ASKO
	Craft – Serie Design ASKO
	Elements – Serie Design ASKO
	Essence – Serie Design ASKO
	Logic – Serie Design ASKO
	Serie 1 – Serie Design ASKO
	Serie 2 – Serie Design ASKO
	Serie 5 – Serie Design ASKO
	Style – Serie Design ASKO
	Style+ – Serie Design ASKO

1 Zone	Con temperatura costante in tutto l'interno, regolabile da +5°C a +20°C.
2 Zones	Con due zone di temperatura, indipendenti e regolabili con precisione al grado da +5°C a +20°C.
3 Zones	Con tre zone di temperatura, indipendenti e regolabili con precisione al grado da +5°C a +20°C.
Auto Humidity Control	L'umidità viene regolata automaticamente, prolungando la freschezza di frutta e verdura.
Black Inox Backwall	Non solo un elemento di design accattivante: il retro in Blacksteel garantisce una circolazione dell'aria equilibrata.
Bottle Rack	Per conservare le bevande in modo sicuro e salvaspazio, il ripiano per bottiglie è una soluzione tanto pratica quanto attraente.
Connect Life	La cantinetta per vini gestibile tramite app mobile ConnectLife dal proprio dispositivo smart.
Cool Flow	Questo sistema garantisce una circolazione dell'aria ottimale per raggiungere una temperatura più omogenea possibile nell'intera cella frigorifera.
Duo Zones	Due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente per il controllo indipendente del vano frigorifero e del vano congelatore. «Evita il trasferimento di odori e l'essiccamento degli alimenti.»
Dura Fresh	Con una temperatura appena al di sopra di 0°C e con l'umidità dell'aria ideale, frutta, verdura, carne, pesce e latticini mantengono ancora più a lungo la loro freschezza rispetto ai normali frigoriferi.
EURO	Sistema europeo per cucine con larghezza di porta di 60 cm.
Fast Freeze	Fast Freeze potenzia brevemente la congelazione per mantenere la temperatura costante quando vengono inseriti cibi non congelati.
Humidity Control	L'umidità regolabile prolunga la freschezza di frutta e verdura.
Humidity Indication	Visualizzazione dell'umidità in %
Inox Backwall	Non solo un elemento di design accattivante: il retro in acciaio inox garantisce una circolazione dell'aria equilibrata.
Inox Door	Sportelli in acciaio inox.
Kitchen Fit	Progettato per integrarsi perfettamente nella cucina, a filo con i mobili circostanti.
LED	Meno calore, risparmio energetico e assenza di manutenzione per un'illuminazione ottimale.
Low Frost	Riduce sensibilmente la formazione di brina nel congelatore e sugli alimenti congelati. Minore frequenza di sbrinamento.
MixBox	Questo cassetto MixBox estraibile può essere utilizzato per conservare piccole confezioni di alimenti come prodotti spalmabili, burro, conserve, snack ecc.
Multi Air Flow	Colonna MultiAirFlow con raffreddamento a ricircolo d'aria a 360° – circolazione dell'aria Multi 3D.


Multi Box	Il MultiBox 3in1 è la pratica soluzione per conservare formaggi, salsicce affumicate, cipolle ecc. Il coperchio può essere utilizzato anche come portauova.
No Frost	Sbrinamento superfluo. I cibi vengono congelati con aria di ricircolo raffreddata e l'umidità viene portata all'esterno. Così si evita la formazione di brina sugli alimenti congelati.
Nordic Fresh	Le impostazioni ottimali della temperatura per frutta e verdura mantengono i vostri alimenti freschi e gustosi più a lungo.
Push to Open	Con un tocco, lo sportello in vetro si apre di 7 cm per poi essere aperto completamente in tutta comodità.
Soft Close	Comoda chiusura ammortizzata. Chiusura delicata anche con l'interno della porta completamente pieno.
Super Cool	Potenzia la refrigerazione fino a quando i cibi appena inseriti raggiungono la temperatura di quelli già in frigorifero.
Telescopic Rails	Cassetti su guide telescopiche scorrevoli per un utilizzo in sicurezza e una comoda rimozione.
UV Glass	Doppia protezione: sportello in vetro colorato con uno strato di metallo depositato a vapore per una protezione efficace dai raggi solari.
Wi-Fi	Wi-Fi
Wine	Condizioni perfette per vini pregiati con dettagli unici per conservare i vini alla temperatura di degustazione ideale.
Wooden Elements	Accessori in legno: ripiano per bottiglie (BottleTray), portauova (MultiBox) e vassoio per colazione (BreakfastTray).
 190	Max. Bottiglie di Bordeaux 0,75 l
 185	Altezza del apparecchio
 60	Larghezza del apparecchio



DW60

INSPIRED BY SCANDINAVIA

CH.ASKO.COM



Showrooms

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1 FORS SA
Schaftenholzweg 8
CH-2557 Studen BE
Tel: 032 374 26 26
info@fors.ch | 2 FORS SA
Hinterbergstrasse 11
CH-6330 Cham ZG
Tel: 041 766 07 50
cham@fors.ch | 3 FORS SA
Via Cantonale 65
CH-6804 Bironico TI
Tel: 091 630 26 26
bironico@fors.ch | 4 FORS SA
Sandackerstrasse 32
CH-9245 Oberbüren SG
Tel: 071 950 00 01
oberbueren@fors.ch |
|--|---|---|---|

FORS SA (servizio di fabbrica)

- | | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1 Ginevra | 3 San Gallo | 5 Argovia | 7 Soletta |
| 2 Berna | 4 Lucerna | 6 Grigioni | 8 Ticino |

Distribuzione schematica dei punti di assistenza

-  Due o più partner di assistenza
-  Partner di assistenza

Il servizio di assistenza ai clienti di FORS e dei suoi partner rappresenta un pool di **500 tecnici** presenti sul posto che eseguono gli interventi di manutenzione e riparazione in modo rapido, efficiente ed economicamente conveniente.