

 **ASKO 2026**





5 ANS DE GARANTIE

Un nouvel appareil vous accompagne pendant de nombreuses années: son achat est donc bien plus qu'une décision pour aujourd'hui. C'est un investissement dans l'avenir. Pour que vous puissiez utiliser votre appareil en toute sérénité dès le départ, FORS met à votre disposition, en ligne et de manière centralisée, toutes les informations actuelles concernant la garantie, l'enregistrement de l'appareil et le service. Vous bénéficiez ainsi d'une sécurité accrue et trouvez rapidement, en cas de besoin, les indications et conditions essentielles.

Vous trouverez des informations détaillées au sujet de la garantie et de l'enregistrement des appareils sur notre site **www.fors.ch**.



**Vous pouvez compter sur au moins
5 ans de garantie sans souci**

▲ DSM – Distribution Sélective de Modèles: exclusivement livrables au partenaire contractuel
▲+ DSM-Plus – Seulement pour les partenaires contractuels avec des conseils exclusifs en magasin

Sous réserve de modifications des prix, modèles et caractéristiques techniques.
Déclaration de marchandise consultable sur www.fors.ch



75 ANS DE SOIN ET D'INNOVATION

Depuis 75 ans, nous concevons des appareils électroménagers avec soin – avec un design intemporel et un regard résolument tourné vers l'avenir.

De nos héros de la cuisine à nos champions du soin du linge, les appareils ASKO sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées.

Alors que notre histoire se poursuit, nous restons fidèles à notre engagement: l'innovation, la qualité et la durabilité, qui inspirent aussi les générations à venir.

Bienvenue chez ASKO.



SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	6
À PROPOS D'ASKO	8
FOURS	10
MACHINES À CAFÉ	21
TIROIRS	22
TABLES DE CUISSON	24
LAVE-VAISSELLE	36
RÉFRIGÉRATEURS & CONGÉLATEURS	52
CAVES À VIN	72
LAVE-LINGE	76
SÈCHE-LINGE	88
ICÔNES	100



LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR LA SCANDINAVIE

Nous sommes fiers de vous présenter ASKO, marque suédoise d'électroménager haut de gamme fondée en 1950 et distribuée dans plus de 60 pays. Le fondateur Karl-Erik Andersson a tout d'abord souhaité fabriquer le meilleur lave-linge possible, afin de faciliter la vie de sa mère. Pour obtenir une qualité et des performances de lavage inégalées, il est sorti des sentiers battus et a refusé tout compromis sur les matériaux. Aujourd'hui, plus de 70 ans plus tard, ASKO est une marque qui produit de l'électroménager de première classe pour les cuisines et qui conçoit et construit des buanderies. Les appareils ASKO satisfont les exigences les plus élevées en matière de design, fonctionnalité, durabilité et respect de l'environnement.

De longs hivers sombres, ponctués de courts étés lumineux; la nature est la clé et notre principale source d'inspiration. Cela a fait de nous ce que nous sommes – des créatures aspirant à la chaleur et à la lumière. ASKO aime ce qu'elle fait. Sa passion se reflète dans le design, la conception d'appareils électroménagers et la recherche: découvrir quelles nouvelles fonctionnalités sont nécessaires, quels matériaux peuvent être utilisés, comment les individus peuvent interagir avec les appareils et ce qu'ils peuvent en faire. Parce que la nature se trouve à notre porte, tout est mis en œuvre pour la respecter, en rendant les appareils aussi durables que possible. La philosophie de design s'inspire du design scandinave classique: de sorte qu'en plus de fonctionner parfaitement et intuitivement, les appareils trouvent une place de choix dans votre maison. ASKO vise une esthétique durable et intemporelle, parfaitement adaptée à la longue durée de vie des appareils, et qui leur permet de s'intégrer harmonieusement dans tout environnement au fil des années.



Des appareils électroménagers
fabriqués avec soin – depuis 1950.



À PROPOS D'ASKO

Chez ASKO, la proximité avec les paysages scandinaves et le respect de la nature sont une source d'inspiration constante et nous engageant à les préserver pour la prochaine génération. Notre motivation est la nécessité de créer des solutions aussi écologiques que possible et d'utiliser nos ressources de la manière la plus respectueuse possible. En règle générale, nos machines sont économes en eau et en énergie, et sont construites pour durer plus longtemps. Nous sommes inspirés par les valeurs scandinaves: un mode de vie sain, l'équité, l'attention portée aux personnes, un design fonctionnel et minimaliste, un artisanat dévoué et une responsabilité environnementale. Nous voulons refléter les valeurs de soin,

d'honnêteté, de fiabilité et de respect et les combiner avec un sentiment de qualité et de respect de l'environnement. Nous sommes animés par la passion de créer des produits qui peuvent devenir un élément très apprécié de votre maison, qui sont un plaisir à utiliser, qui prennent grand soin de vous et de votre famille, et qui peuvent vous donner l'inspiration, l'opportunité et le temps de faire les choses que vous aimez vraiment. Les appareils ASKO sont exportés et distribués par des sociétés de vente dans les pays nordiques, aux États-Unis et en Australie, ainsi que dans 50 autres marchés à travers le monde.



PRIX INTERNATIONAUX

Depuis 1950, lorsque nous avons commencé notre aventure en tant que petit producteur d'appareils électroménagers, nous avons été richement récompensés pour notre design, nos fonctionnalités et nos innovations. Aujourd'hui, plus de 70 ans plus tard, nous sommes fiers de la reconnaissance accordée à ASKO pour l'excellence du design, de la qualité et des performances de nos produits.

Récompenses 2025

Red Dot Award 2025

La série Laundry Care 2.0 et les fours Celsius NYACraft ont été récompensés par le Red Dot Award. Tous deux incarnent ce pour quoi nous sommes connus depuis des décennies: l'innovation, le savoir-faire et un design scandinave épuré, associés à des matériaux haut de gamme et à une expérience particulièrement conviviale.

iF Design Award 2025

Le four Celsius Craft Frame, le four Craft Glass, la Style Laundry Series ainsi que le réfrigérateur encastrable Series 5 ont été récompensés par l'iF Design Award 2025. Ensemble, ils représentent la clarté scandinave, des matériaux haut de gamme et des fonctions intelligentes qui simplifient le quotidien – de la précision Celsius°Cooking™ avec options vapeur et micro-ondes, en passant par la commande intuitive via écran tactile et jog dial, jusqu'au contrôle pratique via l'application ConnectLife. Dans le soin du linge, nous fixons de nouveaux standards d'hygiène avec Steel Seal™ et, grâce à Bundle Guard™, nous garantissons un séchage efficace et silencieux. Et côté réfrigération, des technologies de fraîcheur comme DuraFresh et Cool Flow s'allient à une esthétique premium minimaliste et à des détails soigneusement pensés.

Récompense 2023

iF Design Award 2023

Notre cave à vin ASKO a été récompensée par l'iF Design Award 2023 et associe une élégance compacte à une gestion intelligente du vin. Deux zones de température assurent des conditions optimales de conservation et de service, tandis que l'appareil, en version sous-plan, s'intègre parfaitement dans les cuisines modernes. Via l'application, les étiquettes de vin peuvent être scannées et gérées numériquement, et l'éclairage est personnalisable. Des clayettes en bois et une porte push-to-open affleurante complètent le design minimaliste avec des détails haut de gamme.

Récompenses 2022

L'iF DESIGN AWARD 2022 a été décerné à la série de lave-vaisselle ASKO D700 (modèles sélectionnés de la série DW60) ainsi qu'à la table de cuisson à induction ASKO Elevate™.

European Product Design Award pour les lave-vaisselles ASKO DW60.

Récompenses 2021

L'iF DESIGN AWARD 2021 a été décerné aux tables de cuisson à induction ASKO Celsius°Cooking™ ainsi qu'au système de cuisson intelligent.

Le jury de l'iF DESIGN AWARD a classé la cave à vin ASKO Elements parmi les plus grandes réalisations de l'industrie créative en 2021 et l'a récompensée par l'iF GOLD AWARD 2021.

Récompense 2020

iF gold award 2020 pour les hottes de cuisson ASKO Elements CCT1252W et CBB862W.

Récompenses 2019

Red Dot Award 2019 pour le sèche-linge ASKO T600HX disponible en deux couleurs et plusieurs spécifications différentes.

Good Design Award 2019 pour les fours ASKO Elements.

Récompenses 2018

Prix d'excellence en conception APDC*IDA pour cinq appareils ASKO Elements sélectionnés: table de cuisson mixte gaz et induction ASKO HIG1995AB, machine à café encastrable CM8478G, four à vapeur combiné OCS8478G, tiroir chauffe-plats ODW8128G et hotte aspirante CW4930G.

Red Dot Award 2018 pour trois produits: la machine à café Elements CM8478G, le réfrigérateur encastrable R31842I et le congélateur encastrable FN31842I.

Prix Européen de la Conception de Produits pour le système d'entretien du linge et lave-vaisselle ASKO BI1654IG.

Récompense 2017

Prix Red Dot Best of the Best Award 2017 pour la machine à laver ASKO Pro Home W4086C et le sèche-linge T408HD.

Récompense 2016

Prix Red Dot Award 2016 pour le four à vapeur combiné ASKO Craft Combi OCS8687A, le four à micro-ondes combiné ASKO Craft OCM8487A et la hotte aspirante murale modèle Evolve CW4939S.

Récompenses 2015

Prix Red Dot Award 2015 pour trois appareils ASKO Elements: le four à vapeur OCS8478G, le tiroir chauffe-plats ODW8128G et la hotte aspirante CW4938G.

Good Design Award 2015 pour ASKO HIG1995AD Duo Fusion.

CUISINE MODERNE, DESIGN INTÉMPIREL

Inspirée par Anders Celsius – le scientifique suédois qui a révolutionné la mesure de la température au XVIIIe siècle – la nouvelle série de fours encastrables ASKO allie science et précision dans votre cuisine. Car en cuisine, tout est question de température.

Le plaisir de préparer un délicieux repas, puis de le partager avec la famille ou des amis, est un bonheur intemporel. Avec notre nouvelle série de fours encastrables ASKO, ce plaisir prend une dimension nouvelle, en y ajoutant des innovations culinaires créatives et d'élégants détails de design qui, ensemble, sont source d'inspiration.

Notre nouvelle série de fours encastrables ASKO est fabriquée exclusivement à partir de matériaux de la plus haute qualité et s'inspire du design scandinave classique. Intuitive, conviviale et parfaitement calibrée pour un contrôle précis de la température, elle permet désormais aux cuisiniers amateurs de découvrir un monde d'aventures culinaires et d'obtenir des résultats parfaits avec un four élégant, conçu et fabriqué pour durer.



NOTRE CATÉGORISATION



EXCLUSIVE

Inspirée par la nature et le design scandinave, la ligne de fours encastrables de la gamme Exclusive se distingue par un élégant design tout verre. Le design séduit par son élégance, la performance par son niveau d'excellence – pour une expérience culinaire fluide et précise, grâce à des fonctions avancées et intuitives.

Fonctions:

- Réglage précis de la température avec la technologie Celsius°Cooking™
- Connexion Wi-Fi avec l'application ConnectLife
- Plaque multifonction
- 6 fonctions de cuisson innovantes
- Rails télescopiques
- Programmes Air Fry
- Éclairage LED réglable en couleur
- Réservoir d'eau motorisé
- Porte motorisée (à partir de 2027)
- Caméra intérieure (à partir de 2027)



- Écran couleur TFT 7,8" entièrement tactile



PREMIUM

La ligne Premium se distingue par son design élégant et minimaliste en verre noir spectaculaire. Avec son design raffiné, des matériaux haut de gamme ainsi que des fonctions de cuisson et des systèmes de température avancés, elle incarne la pure élégance scandinave et le savoir-faire artisanal.

Fonctions:

- Réglage précis de la température avec la technologie Celsius°Cooking™
- Connexion Wi-Fi avec l'application ConnectLife
- Plaque multifonction
- 6 fonctions de cuisson innovantes
- Rails télescopiques
- Programmes Air Fry
- Éclairage halogène
- Fonction vapeur améliorée



- Écran couleur TFT 6" avec commande tactile et bouton rotatif




ADVANCED

Maîtrisez la cuisine du quotidien avec le nouveau four Advanced. Doté d'une superbe façade en verre, ce four offre toutes les fonctions dont vous avez besoin. Grâce à son système de température avancé, vous profitez à la maison d'une précision de niveau professionnel. L'affichage convivial avec commande tactile vous permet d'accéder rapidement aux fonctions, options et programmes.

Fonctions:

- Réglage précis de la température avec la technologie Celsius°Cooking™
- Connexion Wi-Fi avec l'application ConnectLife
- Plaque multifonction
- 5 fonctions de cuisson innovantes
- Rails télescopiques
- Programmes Air Fry
- Éclairage halogène



- Écran couleur TFT 3" avec commande tactile

FONCTIONNALITÉS EXCLUSIVE

Amélioré grâce à la connectivité

Pilotez, surveillez et optimisez votre expérience culinaire directement depuis votre smartphone avec l'application ConnectLife.

ConnectLife



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

Durabilité responsable

Fabriqués à partir de matériaux haut de gamme et robustes pour une durée de vie prolongée.

Programme Air Fry

Programme Air Fry avec son panier Air Fry (accessoire disponible séparément), pour préparer des plats particulièrement croustillants.

Cinq fonctions innovantes dans un seul four (5 en 1)

Chaleur tournante, vapeur intégrale, combinaison vapeur et chaleur tournante, micro-ondes et micro-ondes combiné à la chaleur tournante. Disponible en versions 45* et 60 cm.

* Disponible à partir de 2027

Système Pro Steam

Un système de génération de vapeur intelligent et puissant, garantissant des résultats de cuisson homogènes. La vapeur est produite instantanément, ce qui permet de réduire les temps de préchauffage.

Commande simple et intuitive

Avec le grand écran tactile couleur et le bouton rotatif tactile, vous gardez le contrôle total de la cuisson. Grâce au bouton rotatif rétroéclairé, vous pouvez même voir le statut depuis une autre pièce.

Design scandinave intemporel

Conçu avec soin selon une approche humaniste et des matériaux authentiques. Parfaitement intégré dans toutes les cuisines.

Système d'éclairage exclusif

Notre système d'éclairage le plus avancé établit de nouveaux standards sur le marché. Les LED – toutes dimmables et réglables sur différentes températures de couleur – sont complétées par un éclairage scénographique qui illumine la zone directement à l'extérieur de la cavité de cuisson.

Plaque de cuisson multifonction

Cette plaque polyvalente est conçue pour une cuisine sans effort et convient à tous types de plats. Son design ergonomique et sa poignée pratique assurent une manipulation simple et efficace, tandis que son style épuré et minimaliste complète parfaitement votre four premium.

Au degré près

Grâce à la technologie unique Celsius°Cooking, nous garantissons des résultats parfaits avec un réglage de température au degré près. Avec la sonde de température fournie, vous connaissez à tout moment la température à cœur pendant la cuisson.

Power Combinaison

Le Combi Steamer puissant incarne une polyvalence maximale. Avec une température pouvant atteindre 300°C, vous obtenez des croûtes croustillantes et un gratin parfaitement doré.







EXCLUSIVE

OCSMP 86 BGH ▲+

CHF 5490.-/5078.63


Livrable à partir du 06.2026

- **5 en 1 Combi Steamer avec micro-onde et pyrolyse PearlBlack, norme EURO**
- **Écran couleur TFT 7,8" entièrement tactile**
- **42 fonctions et 129 programmes automatiques**, dont chaleur tournante normale/ECO/sèche/vapeur, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole avec vapeur, voûte (30%) + sole (70%), chaleur voûte/sole avec air pulsé, AirFry* chaleur tournante + sole, grand gril, grand gril avec air pulsé, chaleur de sole, vapeur, micro-onde, chaleur voûte/sole avec air pulsé et vapeur, mode Sabbat
- **Cuisson par étapes**: combinaison de jusqu'à trois fonctions du four au cours d'un cycle de cuisson
- **Technologie Celsius°Cooking™**: réglages extrêmement précis de la température et du taux de vapeur (écart max. $\pm 1^\circ\text{C}$)
- Cuisson sur 5 niveaux
- **Circulation d'air à 360°** garantissant une répartition homogène de la température et une cuisson uniforme
- **Grand réservoir d'eau (1,2 l)** pour cuisson vapeur
- Porte avec ouverture/fermeture Soft Close, triple vitrage
- Rails télescopiques entièrement extractibles sur 1 niveau
- Plage de température: 30–315 °C/Vapeur: 30–100 °C
- **3 éclairages LED avec réglage de la couleur et intensité**

Accessoires de série: 1 sonde de cuisson, 1 plat en verre, 1 bac de cuisson perforé, 1 bac de cuisson non-perforé, 2 plaques de cuisson et 2 grilles (* sans panier à frire 907744/Fr. 35.-)

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 16 A 3600 W
- Appareil (H x L x P): 595 x 594 x 564 mm
- Niche (H x L x P): 590 x 560 x 550 mm



EXCLUSIVE

OCS 86 BGH ▲+

CHF 4290.-/3968.55


Livrable à partir du 06.2026

- **Combi Steamer PearlBlack, norme EURO**
- **Écran couleur TFT 7,8" entièrement tactile**
- **37 fonctions et 129 programmes automatiques**, dont chaleur tournante normale/ECO/sèche/vapeur, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole avec vapeur, voûte (30%) + sole (70%), chaleur voûte/sole avec air pulsé, AirFry*, chaleur tournante + sole, grand gril, grand gril avec air pulsé, chaleur de sole, vapeur, chaleur voûte/sole avec air pulsé et vapeur, mode Sabbat
- **Cuisson par étapes**: combinaison de jusqu'à trois fonctions du four au cours d'un cycle de cuisson
- **Technologie Celsius°Cooking™**: réglages extrêmement précis de la température et du taux de vapeur (écart max. $\pm 1^\circ\text{C}$)
- Cuisson sur 5 niveaux
- **Circulation d'air à 360°** garantissant une répartition homogène de la température et une cuisson uniforme
- **Grand réservoir d'eau (1,2 l)** pour cuisson vapeur
- Porte avec ouverture/fermeture Soft Close, **quadruple vitrage**
- **Rails télescopiques entièrement extractibles sur 3 niveaux**
- Plage de température: 30–300 °C/Vapeur: 30–100 °C
- **3 éclairages LED avec réglage de la couleur et intensité**

Accessoires de série: 1 sonde de cuisson, 1 bac de cuisson perforé, 1 bac de cuisson non-perforé, 2 plaques de cuisson et 2 grilles (* sans panier à frire 907744/Fr. 35.-)

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 16 A 3600 W
- Appareil (H x L x P): 595 x 594 x 564 mm
- Niche (H x L x P): 590 x 560 x 550 mm





PREMIUM

OCS 56 BGH ▲

CHF 3390.-/3135.99



ADVANCED

OCS 26 BGH ▲


CHF 2890.-/2673.45

- **Combi Steamer BlackGlass, norme EURO**
- **Écran couleur TFT 6" avec commande tactile et bouton rotatif**
- **34 fonctions et 123 programmes automatiques**, dont chaleur tournante normale/ECO/sèche/vapeur, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole avec vapeur, voûte (30%) + sole (70%), chaleur voûte/sole avec air pulsé, AirFry*, chaleur tournante + sole, grand grill, grand grill avec air pulsé, chaleur de sole, vapeur, chaleur voûte/sole avec air pulsé et vapeur, mode Sabbat
- **Cuisson par étapes**: combinaison de jusqu'à trois fonctions du four au cours d'un cycle de cuisson
- **Technologie Celsius°Cooking™**: réglages extrêmement précis de la température et du taux de vapeur (écart max. $\pm 1^\circ\text{C}$)
- Cuisson sur 5 niveaux
- **Circulation d'air à 360°** garantissant une répartition homogène de la température et une cuisson uniforme
- **Grand réservoir d'eau (1,2 l)** pour cuisson vapeur
- Porte avec ouverture/fermeture Soft Close, **quadruple vitrage**
- Rails télescopiques entièrement extractibles sur 1 niveau
- Plage de température: 30–250 °C/Vapeur: 30–100 °C

Accessoires de série: 1 sonde de cuisson, 1 bac de cuisson perforé, 1 bac de cuisson non-perforé, 2 plaques de cuisson et 1 grille (* sans panier à frire 907744/Fr. 35.–)

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 16 A 3600 W
- Appareil (H x L x P): 595 x 594 x 564 mm
- Niche (H x L x P): 590 x 560 x 550 mm




- **Combi Steamer BlackGlass, norme EURO**
- **Écran couleur TFT 3" avec commande tactile**
- **34 fonctions et 95 programmes automatiques**, dont chaleur tournante normale/ECO/sèche/vapeur, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole avec vapeur, voûte (30%) + sole (70%), chaleur voûte/sole avec air pulsé, AirFry*, chaleur tournante + sole, grand grill, grand grill avec air pulsé, chaleur de sole, vapeur, chaleur voûte/sole avec air pulsé et vapeur, mode Sabbat
- **Cuisson par étapes**: combinaison de jusqu'à trois fonctions du four au cours d'un cycle de cuisson
- **Technologie Celsius°Cooking™**: réglages extrêmement précis de la température et du taux de vapeur (écart max. $\pm 1^\circ\text{C}$)
- Cuisson sur 5 niveaux
- **Circulation d'air à 360°** garantissant une répartition homogène de la température et une cuisson uniforme
- **Grand réservoir d'eau (1,2 l)** pour cuisson vapeur
- Porte avec ouverture/fermeture Soft Close, **quadruple vitrage**
- Rails télescopiques entièrement extractibles sur 1 niveau
- Plage de température: 30–250 °C/Vapeur: 30–100 °C

Accessoires de série: 1 sonde de cuisson, 1 bac de cuisson perforé, 1 bac de cuisson non-perforé, 1 plaque de cuisson et 1 grille (* sans panier à frire 907744/Fr. 35.–)

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 16 A 3600 W
- Appareil (H x L x P): 595 x 594 x 564 mm
- Niche (H x L x P): 590 x 560 x 550 mm





EXCLUSIVE

OTP 86 BGH ▲+

CHF 3390.-/3135.99


Livrable à partir du 06.2026

- Four avec pyrolyse PearlBlack, norme EURO
- Écran couleur TFT 7,8" entièrement tactile
- 31 fonctions et 129 programmes automatiques, dont chaleur tournante normale/ECO/sèche, chaleur voûte/sole, voûte (30%) + sole (70%), chaleur voûte/sole avec air pulsé, AirFry*, chaleur tournante + sole, grand gril, grand gril avec air pulsé, chaleur de sole, mode Sabbat
- **Cuisson par étapes:** combinaison de jusqu'à trois fonctions du four au cours d'un cycle de cuisson
- **Technologie Celsius°Cooking™:** réglages extrêmement précis de la température (écart max. $\pm 1^\circ\text{C}$)
- Cuisson sur 5 niveaux
- **Circulation d'air à 360°** garantissant une répartition homogène de la température et une cuisson uniforme
- Porte avec ouverture/fermeture Soft Close, **quadruple vitrage**
- **Rails télescopiques entièrement extractibles sur 3 niveaux**
- Plage de température: 30–315 °C/Plancha: max. 350 °C
- **3 éclairages LED avec réglage de la couleur et intensité**

Accessoires de série: 1 sonde de cuisson, 1 plancha, 2 plaques de cuisson et 2 grilles
(* sans panier à frire 907744/Fr. 35.–)

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 16 A 3600 W
- Appareil (H x L x P): 595 x 594 x 564 mm
- Niche (H x L x P): 590 x 560 x 550 mm



PREMIUM

OTP 56 BGH ▲


CHF 2490.-/2303.42


- Four avec pyrolyse BlackGlass, norme EURO
- Écran couleur TFT 6" avec commande tactile et bouton rotatif
- 26 fonctions et 112 programmes automatiques, dont chaleur tournante normale/ECO/sèche, chaleur voûte/sole, voûte (30%) + sole (70%), chaleur voûte/sole avec air pulsé, AirFry*, chaleur tournante + sole, grand gril, grand gril avec air pulsé, chaleur de sole, mode Sabbat
- **Cuisson par étapes:** combinaison de jusqu'à trois fonctions du four au cours d'un cycle de cuisson
- **Technologie Celsius°Cooking™:** réglages extrêmement précis de la température (écart max. $\pm 1^\circ\text{C}$)
- Cuisson sur 5 niveaux
- **Circulation d'air à 360°** garantissant une répartition homogène de la température et une cuisson uniforme
- Porte avec ouverture/fermeture Soft Close, **quadruple vitrage**
- Rails télescopiques entièrement extractibles sur 1 niveau
- Plage de température: 30–315 °C

Accessoires de série: 1 sonde de cuisson, 2 plaques de cuisson et 1 grille (* sans panier à frire 907744/Fr. 35.–)

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 16 A 3600 W
- Appareil (H x L x P): 595 x 594 x 564 mm
- Niche (H x L x P): 590 x 560 x 550 mm






ADVANCED

OTP 26 BGH ▲

CHF 1990.-/1840.89



ADVANCED

OT 26 BGH ▲

CHF 1790.-/1655.87

- Four avec pyrolyse BlackGlass, norme EURO
- Écran couleur TFT 3" avec commande tactile
- 26 fonctions et 95 programmes automatiques, dont chaleur chaleur tournante normale/ECO/sèche, chaleur voûte/sole, voûte (30%) + sole (70%), chaleur voûte/sole avec air pulsé, AirFry, chaleur tournante + sole, grand gril, grand gril avec air pulsé, chaleur de sole, mode Sabbath
- **Cuisson par étapes:** combinaison de jusqu'à trois fonctions du four au cours d'un cycle de cuisson
- **Technologie Celsius°Cooking™:** réglages extrêmement précis de la température (écart max. $\pm 1^\circ\text{C}$)
- Cuisson sur 5 niveaux
- **Circulation d'air à 360°** garantissant une répartition homogène de la température et une cuisson uniforme
- Porte avec ouverture/fermeture Soft Close, **quadruple vitrage**
- Rails télescopiques entièrement extractibles sur 1 niveau
- Plage de température: 30–315°C

Accessoires de série: 1 sonde de cuisson, 1 panier à frire AirFry, 1 plaque de cuisson et 1 grille

Caractéristiques techniques:



- Raccordement: 230 V 16 A 3600 W
- Appareil (H x L x P): 595 x 594 x 564 mm
- Niche (H x L x P): 590 x 560 x 550 mm

- Four BlackGlass, norme EURO
- Écran couleur TFT 3" avec commande tactile
- 26 fonctions et 95 programmes automatiques, dont chaleur chaleur tournante normale/ECO/sèche, chaleur voûte/sole, voûte (30%) + sole (70%), chaleur voûte/sole avec air pulsé, AirFry, chaleur tournante + sole, grand gril, grand gril avec air pulsé, chaleur de sole, mode Sabbath
- **Cuisson par étapes:** combinaison de jusqu'à trois fonctions du four au cours d'un cycle de cuisson
- **Technologie Celsius°Cooking™:** réglages extrêmement précis de la température (écart max. $\pm 1^\circ\text{C}$)
- Cuisson sur 5 niveaux
- **Circulation d'air à 360°** garantissant une répartition homogène de la température et une cuisson uniforme
- Porte avec ouverture/fermeture Soft Close, **quadruple vitrage**
- Rails télescopiques entièrement extractibles sur 1 niveau
- Plage de température: 30–300°C

Accessoires de série: 1 sonde de cuisson, 1 panier à frire AirFry, 1 plaque de cuisson et 1 grille

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 16 A 3600 W
- Appareil (H x L x P): 595 x 594 x 564 mm
- Niche (H x L x P): 590 x 560 x 550 mm



**EXCLUSIVE****OCS 84 BGH ▲+**

CHF 3890.-/3598.52


Livrable à partir du 06.2026

- **Combi Steamer PearlBlack, norme EURO**
- **Écran couleur TFT 7,8" entièrement tactile**
- **37 fonctions et 129 programmes automatiques**, dont chaleur tournante normale/ECO/sèche/vapeur, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole avec vapeur, voûte (30%) + sole (70%), chaleur voûte/sole avec air pulsé, AirFry*, chaleur tournante + sole, grand gril, grand gril avec air pulsé, chaleur de sole, vapeur, chaleur voûte/sole avec air pulsé et vapeur, mode Sabbat
- **Cuisson par étapes**: combinaison de jusqu'à trois fonctions du four au cours d'un cycle de cuisson
- **Technologie Celsius°Cooking™**: réglages extrêmement précis de la température et du taux de vapeur (écart max. $\pm 1^\circ\text{C}$)
- Cuisson sur 4 niveaux
- **Circulation d'air à 360°** garantissant une répartition homogène de la température et une cuisson uniforme
- **Grand réservoir d'eau (1,2 l)** pour cuisson vapeur
- Porte avec ouverture/fermeture Soft Close, **quadruple vitrage**
- **Rails télescopiques entièrement extractibles sur 2 niveaux**
- Plage de température: 30–300°C/Vapeur: 30–100°C
- **3 éclairages LED avec réglage de la couleur et intensité**

Accessoires de série: 1 sonde de cuisson, 1 bac de cuisson perforé, 1 bac de cuisson non-perforé, 2 plaques de cuisson et 1 grille (* sans panier à frire 907744/Fr. 35.-)

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 16 A 3600 W
- Appareil (H x L x P): 458 x 594 x 564 mm
- Niche (H x L x P): 450 x 560 x 550 mm

**PREMIUM****OCS 54 BGH ▲**


CHF 2990.-/2765.96

- **Combi Steamer BlackGlass, norme EURO**
- **Écran couleur TFT 6" avec commande tactile et bouton rotatif**
- **34 fonctions et 123 programmes automatiques**, dont chaleur tournante normale/ECO/sèche/vapeur, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole avec vapeur, voûte (30%) + sole (70%), chaleur voûte/sole avec air pulsé, AirFry*, chaleur tournante + sole, grand gril, grand gril avec air pulsé, chaleur de sole, vapeur, chaleur voûte/sole avec air pulsé et vapeur, mode Sabbat
- **Cuisson par étapes**: combinaison de jusqu'à trois fonctions du four au cours d'un cycle de cuisson
- **Technologie Celsius°Cooking™**: réglages extrêmement précis de la température et du taux de vapeur (écart max. $\pm 1^\circ\text{C}$)
- Cuisson sur 4 niveaux
- **Circulation d'air à 360°** garantissant une répartition homogène de la température et une cuisson uniforme
- **Grand réservoir d'eau (1,2 l)** pour cuisson vapeur
- Porte avec ouverture/fermeture Soft Close, **quadruple vitrage**
- Rails télescopiques entièrement extractibles sur 1 niveau
- Plage de température: 30–250°C/Vapeur: 30–100°C

Accessoires de série: 1 sonde de cuisson, 1 bac de cuisson perforé, 1 bac de cuisson non-perforé, 1 plaque de cuisson et 1 grille (* sans panier à frire 907744/Fr. 35.-)

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 16 A 3600 W
- Appareil (H x L x P): 458 x 594 x 564 mm
- Niche (H x L x P): 450 x 560 x 550 mm





ADVANCED

OCS 24 BGH ▲

CHF 2590.-/2395.93


- **Combi Steamer BlackGlass, norme EURO**
- **Écran couleur TFT 3" avec commande tactile**
- **34 fonctions et 95 programmes automatiques**, dont chaleur tournante normale/ECO/sèche/vapeur, chaleur voûte/sole, chaleur voûte/sole avec vapeur, voûte (30%) + sole (70%), chaleur voûte/sole avec air pulsé, AirFry*, chaleur tournante + sole, grand gril, grand gril avec air pulsé, chaleur de sole, vapeur, chaleur voûte/sole avec air pulsé et vapeur, mode Sabbat
- **Cuisson par étapes**: combinaison de jusqu'à trois fonctions du four au cours d'un cycle de cuisson
- **Technologie Celsius°Cooking™**: réglages extrêmement précis de la température et du taux de vapeur (écart max. $\pm 1^{\circ}\text{C}$)
- Cuisson sur 4 niveaux
- **Circulation d'air à 360°** garantissant une répartition homogène de la température et une cuisson uniforme
- **Grand réservoir d'eau (1,2 l)** pour cuisson vapeur
- Porte avec ouverture/fermeture Soft Close, **quadruple vitrage**
- Rails télescopiques entièrement extractibles sur 1 niveau
- Plage de température: 30–250°C/Vapeur: 30–100°C

Accessoires de série: 1 sonde de cuisson, 1 bac de cuisson perforé, 1 bac de cuisson non-perforé, 1 plaque de cuisson et 1 grille (* sans panier à frire 907744/Fr. 35.–)

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 16 A 3600 W
- Appareil (H x L x P): 458 x 594 x 564 mm
- Niche (H x L x P): 450 x 560 x 550 mm

OCS 24 BGH



**EXCLUSIVE****OCMP 84 BGH ▲+**

CHF 3490.–/3228.49


Livrable à partir du 06.2026

- **Combi micro-onde avec pyrolyse PearlBlack, norme EURO**
- **Écran couleur TFT 7,8" entièrement tactile**
- **42 fonctions et 129 programmes automatiques**, dont chaleur tournante normale/ECO/sèche/micro-onde, chaleur voûte/sole, voûte (30%) + sole (70%), chaleur voûte/sole avec air pulsé et micro-onde, AirFry* normale/micro-onde, chaleur tournante + sole, grand gril, grand gril avec air pulsé, chaleur de sole, micro-onde, mode Sabbat
- **Cuisson par étapes**: combinaison de jusqu'à trois fonctions du four au cours d'un cycle de cuisson
- **Technologie Celsius°Cooking™**: réglages extrêmement précis de la température (écart max. $\pm 1^\circ\text{C}$)
- Cuisson sur 4 niveaux
- **Circulation d'air à 360°** garantissant une répartition homogène de la température et une cuisson uniforme
- Porte avec ouverture/fermeture Soft Close, triple vitrage
- Rails télescopiques entièrement extractibles sur 1 niveau
- Plage de température: 30–315 °C
- **3 éclairages LED avec réglage de la couleur et intensité**

Accessoires de série: 1 sonde de cuisson, 1 plat en verre, 2 plaques de cuisson et 1 grille
(*sans panier à frire 907744/Fr. 35.–)

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 16 A 3600 W
- Appareil (H x L x P): 458 x 594 x 564 mm
- Niche (H x L x P): 450 x 560 x 550 mm

**PREMIUM****OCM 54 BGH ▲**


CHF 2790.–/2580.94

- **Combi micro-onde BlackGlass, norme EURO**
- **Écran couleur TFT 6" avec commande tactile et bouton rotatif**
- **28 fonctions et 112 programmes automatiques**, dont chaleur tournante normale/ECO/sèche/micro-onde, chaleur voûte/sole, voûte (30%) + sole (70%), chaleur voûte/sole avec air pulsé et micro-onde, AirFry*, chaleur tournante + sole, grand gril, grand gril avec air pulsé, chaleur de sole, micro-onde, mode Sabbat
- **Cuisson par étapes**: combinaison de jusqu'à trois fonctions du four au cours d'un cycle de cuisson
- **Technologie Celsius°Cooking™**: réglages extrêmement précis de la température (écart max. $\pm 1^\circ\text{C}$)
- Cuisson sur 4 niveaux
- **Circulation d'air à 360°** garantissant une répartition homogène de la température et une cuisson uniforme
- Porte avec ouverture/fermeture Soft Close, triple vitrage
- Plage de température: 30–300 °C

Accessoires de série: 1 sonde de cuisson, 1 plat en verre, 1 plaque de cuisson et 1 grille
(*sans panier à frire 907744/Fr. 35.–)

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 16 A 3600 W
- Appareil (H x L x P): 458 x 594 x 564 mm
- Niche (H x L x P): 450 x 560 x 550 mm





ADVANCED

OCM 24 BGH ▲


CHF 2390.–/2210.92

- **Combi micro-onde BlackGlass, norme EURO**
- **Écran couleur TFT 3" avec commande tactile**
- **28 fonctions et 112 programmes automatiques**, dont chaleur tournante normale/ECO/sèche/micro-onde, chaleur voûte/sole, voûte (30%) + sole (70%), chaleur voûte/sole avec air pulsé et micro-onde, AirFry* normale/micro-onde, chaleur tournante + sole, grand gril, grand gril avec air pulsé, chaleur de sole, micro-onde, mode Sabbat
- **Cuisson par étapes**: combinaison de jusqu'à trois fonctions du four au cours d'un cycle de cuisson
- **Technologie Celsius°Cooking™**: réglages extrêmement précis de la température (écart max. $\pm 1^\circ\text{C}$)
- Cuisson sur 4 niveaux
- **Circulation d'air à 360°** garantissant une répartition homogène de la température et une cuisson uniforme
- Porte avec ouverture/fermeture Soft Close, triple vitrage
- Plage de température: 30–300 °C

Accessoires de série: 1 sonde de cuisson, 1 plat en verre, 1 plaque de cuisson et 1 grille
(* sans panier à frire 907744/Fr. 35.–)

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 16 A 3600 W
- Appareil (H x L x P): 458 x 594 x 564 mm
- Niche (H x L x P): 450 x 560 x 550 mm



PREMIUM/ADVANCED

CMB 54 BG ▲


CHF 4590.–/4246.07

Livable à partir du 06.2026

- **Machine à café BlackGlass, norme EURO**
- **Écran couleur TFT 7,8" entièrement tactile**
- **12 fonctions**: rinçage automatique du conduit de lait, cycle de rinçage automatique après l'arrêt de l'appareil, production automatisée, système de pré-infusion, système de broyage pour café en grain, préparation 2 tasses en même temps, recettes personnalisées/6 profils utilisateur
- Rail télescopique
- 4 éclairages LED
- Moulu, en grains
- Chauffe-tasse intégré

Caractéristiques techniques:

- Capacité: réservoir café en grains 350 g, réservoir d'eau 2,4 l
- Pression de l'eau: 15 bar
- Raccordement: 230 V 16 A 1350 W
- Appareil (H x L x P): 455 x 597 x 481 mm
- Niche (H x L x P): 450 x 560 x 550 mm





EL

EXCLUSIVE**ODW 81 BG ▲+**

CHF 1490.–/1378.35

Livable à partir du 06.2026

- **Tiroir culinaire PearlBlack, norme EURO**
- **Contrôle électronique tactile**
- **5 fonctions:** décongélation, chauffe-tasses à café, chauffe-assiettes, maintien au chaud, cuisson basse température avec chaleur pulsée
- Rail télescopique
- Volume: 21 l
- Capacité: 6 couverts
- Système d'ouverture Push-Pull
- Plage de température: 30–80 °C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 810 W
- Appareil (H x L x P): 141 x 597 x 550 mm
- Niche (H x L x P): 141 x 566 x 550 mm

CR
ES**PREMIUM/ADVANCED****ODW 51 BG ▲**



CHF 1290.–/1193.34

Livable à partir du 07.2026

- **Tiroir culinaire BlackGlass, norme EURO**
- Commande mécanique
- **5 fonctions:** décongélation, chauffe-tasses à café, chauffe-assiettes, maintien au chaud, cuisson basse température avec chaleur pulsée
- Rail télescopique
- Volume: 21 l
- Capacité: 6 couverts
- Système d'ouverture Push-Pull
- Plage de température: 30–80 °C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 230 V 10 A 400 W
- Appareil (H x L x P): 141 x 597 x 550 mm
- Niche (H x L x P): 141 x 566 x 550 mm





CUISINEZ AVEC ASSURANCE ET CRÉEZ AVEC PASSION

La nouvelle table de cuisson à induction de la gamme Premium propose une série de fonctions innovantes qui améliorent votre expérience culinaire et vous offrent un pur plaisir. Elle vous donne non seulement davantage de contrôle, mais met aussi fin aux approximations et accroît la précision, tout en offrant plus de flexibilité, de confort et de connectivité. Avec son esthétique épurée inspirée de la Scandinavie, elle apporte une élégance discrète à chaque cuisine et transmet, grâce à son interface soigneusement pensée, une sensation de calme et de clarté. La commande est aussi simple que puissante: tout réagit à votre toucher et vous donne la confiance nécessaire pour expérimenter et créer, sans hésiter.

Que vous perfectionniez une sauce délicate ou saisissiez à haute température, la gamme Premium vous apporte le contrôle dont vous avez besoin, sans exiger toute votre attention. Plus qu'un simple appareil, c'est un outil magnifiquement intégré qui valorise votre cuisine et stimule vos compétences culinaires, en offrant le mélange idéal de précision, de flexibilité et de convivialité pour les passionnés de cuisine d'aujourd'hui. Avec la nouvelle table de cuisson à induction de la gamme Premium, vous obtenez le contrôle nécessaire pour laisser libre cours à votre créativité.

CELSIUS°COOKING™ – C'EST ENTRE VOS MAINS

Le système Celsius°Cooking™ associe une cuisson de précision à une véritable simplicité: grâce à des accessoires connectés via Bluetooth, il permet un contrôle de la température au degré près, tandis que des guides de cuisson intelligents vous accompagnent pas à pas tout au long de la préparation.

La table de cuisson, la poêle, la casserole et la sonde communiquent en continu entre eux. Ainsi, la température reste toujours exactement dans la plage souhaitée et le réglage de chaleur optimal est garanti au bon moment, lorsque cela compte vraiment.



PREMIUM – COMMANDE INTUITIVE

L'un des éléments les plus marquants est le minimalisme élégant, véritable signature du design scandinave classique. Malgré son esthétique épurée, la nouvelle table de cuisson à induction offre un choix remarquablement vaste de fonctions innovantes et de programmes de cuisson polyvalents. L'interface de la gamme Premium est conçue pour rendre votre expérience aussi simple et intuitive que possible. La commande

Dynamic Slide offre une vue d'ensemble complète, un réglage précis et un accès rapide et facile aux nombreuses fonctions intelligentes de la table de cuisson – le tout réuni de manière pratique dans un espace compact, tout en restant parfaitement lisible. De plus, des mini curseurs vous permettent de prendre le contrôle sans effort, afin que vous gardiez toujours la maîtrise du bout des doigts.

DISCRÉTION ET EFFICACITÉ

L'idée derrière nos tables de cuisson avec hotte intégrée est simple: vous profitez de tous les avantages d'une cuisine ouverte, sans hotte visible et encombrante. Ce concept ouvre de nouvelles possibilités en matière de design de cuisine, car il maximise l'espace sans devoir dissimuler la hotte ni la mettre en scène.

Nos tables de cuisson à induction avec hotte intégrée se distinguent par leur esthétique soignée et leur grande discrétion: intégrées à fleur de plan de travail, au design épuré et pourtant très efficaces. Une fine ouverture au centre aspire les vapeurs – sans couvercle, sans accessoires volumineux, uniquement une surface lisse et élégante. Les poêles peuvent ainsi être déplacées librement sur toute la zone de cuisson.



FONCTIONNALITÉS PREMIUM

Amélioré grâce à la connectivité

Pilotez et surveillez votre table de cuisson à induction de la gamme Premium à distance via l'application ConnectLife.

 **ConnectLife**



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

Dynamic Slide

La fonction Dynamic Slide a été conçue pour vous offrir davantage de contrôle avec une convivialité maximale et rendre votre expérience culinaire aussi simple et intuitive que possible.

Fonction Move

Lorsque vous déplacez une casserole ou une poêle vers une autre zone de la table de cuisson, la fonction Move transfère automatiquement tous vos réglages, y compris la température et la minuterie, vers la nouvelle zone.

Détection automatique des casseroles

La détection automatique des casseroles reconnaît lorsque vous posez la première casserole sur la surface et active le panneau de commande de manière intuitive et sans effort.



Adaptez-la à votre cuisine

Les nouvelles tables de cuisson à induction de la gamme Premium peuvent être installées aussi bien en affleuré que posées sur le plan de travail. Pour une intégration facile dans votre cuisine et une mise en valeur visuelle.


PLUS Menu Cooking

La fonction PLUS Menu Cooking apporte de la précision en offrant un accès simple à une large gamme de programmes semi-automatiques pour tous types d'ustensiles de cuisson.

Fonction Auto Bridge

Auto Bridge relie automatiquement deux zones de cuisson pour créer une zone plus grande, contrôlable comme une seule unité.





HIHM 934 M ▲

CHF 4790.-/4431.08

- Table à induction avec hotte intégrée
- Noir graphite mat
- Montage affleuré ou posé
- Commande tactile à slider avec LED rouges
- 4 foyers de cuisson avec 2 fonctions pont (BridgeZone):
 Avant gauche: 190 x 220 mm/max. 3700 W
 Arrière gauche: 190 x 220 mm/max. 3700 W
 Avant droit: 190 x 220 mm/max. 3700 W
 Arrière droit: 190 x 220 mm/max. 3700 W
- Détection automatique des casseroles
- Minuterie (Timer) avec arrêt automatique
- 9 niveaux de puissance et power boost
- Préchauffage pré cuisson automatique, maintien au chaud, fonction pause, fonction rétablissement
- Sécurité enfants, anti-surchauffe, limiteur de durée de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle


Accessoires en option: voir en page 35

Hotte de ventilation:

- Moteur dans le socle: débit d'air max 541 m³/h
- Evacuation ou recirculation d'air, 68 dB(A)
- 4 vitesses et power boost
- Fonction temporisation

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 7400 W (sans câble)
- Verre: H x L x P 4 x 870 x 522 mm
- Découpe: L x P 840 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 6 x 874 x 526 mm (R6)



HIHD 854 GF ▲+

CHF 4290.-/3968.55

- Table à induction avec hotte intégrée
- Cuisson à température précise avec Celsius°Cooking™
- Noir brillant
- Montage affleuré ou posé
- Commandes tactiles digitales, EasyDial avec LED rouges
- 4 foyers de cuisson et 2 fonctions pont (BridgeZone):
 Avant gauche: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Arrière gauche: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Avant droit: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Arrière droit: 195 x 225 mm/max. 3700 W
- Minuterie (Timer) avec arrêt automatique
- 12 niveaux de puissance ou réglage de température (40–230 °C) et power boost
- Préchauffage pré cuisson automatique, maintien au chaud, fonction pause, fonction rétablissement, fonction de déplacement
- Sécurité enfants, anti-surchauffe, limiteur de durée de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle


Accessoires de série: 1 sonde de température Celsius°Cooking™
 Accessoires en option: voir en page 35


Hotte de ventilation:

- Moteur sous la table: débit d'air max 617 m³/h
- Evacuation ou recirculation d'air, 60 dB(A)
- 4 vitesses et power boost

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3LNPE 16 A 7400 W (sans câble)
- Verre: H x L x P 4 x 830 x 520 mm
- Découpe L x P 780 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 6 x 834 x 524 mm (R6)





EXCLUSIVE

HID 956 GC ▲+

CHF 3690.-/3413.51


Livrable à partir du 06.2026

- **Table à induction**
- **Cuisson à température précise avec Celsius°Cooking™**
- Noir brillant
- **Cadre inox, montage posé**
- Commandes tactiles digitales, EasyDial avec LED rouges
- 6 foyers de cuisson et 3 fonctions pont (BridgeZone):
 Avant gauche: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Arrière gauche: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Avant milieu: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Arrière milieu: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Avant droit: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Arrière droit: 195 x 225 mm/max. 3700 W
- **Détection automatique des casseroles**
- Minuterie (Timer) avec arrêt automatique
- 12 niveaux de puissance ou **réglage de température (40–230 °C)** et power boost
- **Mode Chef** (toutes les zones de cuisson activées à différentes puissances)
- Préchauffage précuisson automatique, maintien au chaud, fonction pause, fonction rétablissement, **fonction de déplacement**
- Sécurité enfants, anti-surchauffe, limiteur de durée de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle

Accessoires de série: 1 sonde de température Celsius°Cooking™
 Accessoires en option: voir en page 35

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3LNPE 16 A 11040 W (sans câble)
- Verre: H x L x P 4 x 904 x 522 mm
- Découpe: L x P 862 x 492 mm



EXCLUSIVE

HID 956 MFC ▲+

CHF 3590.-/3321.-


Livrable à partir du 06.2026

- **Table à induction**
- **Cuisson à température précise avec Celsius°Cooking™**
- Noir mat
- **Montage affleuré ou posé**
- Commandes tactiles digitales, EasyDial avec LED rouges
- 6 foyers de cuisson et 3 fonctions pont (BridgeZone):
 Avant gauche: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Arrière gauche: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Avant milieu: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Arrière milieu: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Avant droit: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Arrière droit: 195 x 225 mm/max. 3700 W
- **Détection automatique des casseroles**
- Minuterie (Timer) avec arrêt automatique
- 12 niveaux de puissance ou **réglage de température (40–230 °C)** et power boost
- **Mode Chef** (toutes les zones de cuisson activées à différentes puissances)
- Préchauffage précuisson automatique, maintien au chaud, fonction pause, fonction rétablissement, **fonction de déplacement**
- Sécurité enfants, anti-surchauffe, limiteur de durée de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle

Accessoires de série: 1 sonde de température Celsius°Cooking™
 Accessoires en option: voir en page 35

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3LNPE 16 A 11040 W (sans câble)
- Verre: H x L x P 4 x 900 x 510 mm
- Découpe: L x P 862 x 492 mm
- Fraisage: H x L x P 6 x 905 x 515 mm (R6)





PREMIUM

HI 5954 FBG1 ▲

CHF 2690.-/2488.44



Livable à partir du 06.2026

- **Table à induction**
- Noir brillant
- **Montage affleuré ou posé**
- Commande tactile à slider avec LED rouges
- 6 foyers de cuisson et 3 fonctions pont (BridgeZone):
 - Avant gauche: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Arrière gauche: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Avant milieu: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Arrière milieu: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Avant droit: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Arrière droit: 190 x 220 mm/max. 3600 W
- **Détection automatique des casseroles**
- Minuterie (Timer) avec arrêt automatique
- 12 niveaux de puissance et power boost
- Préchauffage précuisson automatique, maintien au chaud, fonction pause, fonction rétablissement, **fonction de déplacement**
- Sécurité enfants, anti-surchauffe, limiteur de durée de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle

Accessoires en option: voir en page 35

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3LNPE 16 A 10800 W
- Verre: H x L x P 4 x 900 x 520 mm
- Découpe: L x P 860 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 6 x 905 x 525 mm (R6)



EXCLUSIVE

HID 865 MFC ▲+


CHF 2990.-/2765.96


- **Table à induction**
- **Cuisson à température précise avec Celsius°Cooking™**
- Noir mat
- **Montage affleuré ou posé**
- Commandes tactiles digitales, EasyDial avec LED rouges
- 5 foyers de cuisson et 1 fonction pont (BridgeZone):
 - Gauche: ø210 mm/max. 3000 W
 - Avant milieu: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 - Arrière milieu: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 - Avant droit: ø180 mm/max. 3000 W
 - Arrière droit: ø180 mm/max. 3000 W
- **Détection automatique des casseroles**
- Minuterie (Timer) avec arrêt automatique
- 12 niveaux de puissance ou **réglage de température (40–230°C)** et power boost
- Préchauffage précuisson automatique, maintien au chaud, fonction pause, fonction rétablissement, **fonction de déplacement**
- Sécurité enfants, anti-surchauffe, limiteur de durée de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle

Accessoires de série: 1 sonde de température Celsius°Cooking™
Accessoires en option: voir en page 35

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3LNPE 16 A 7360 W (sans câble)
- Verre: H x L x P 4 x 800 x 510 mm
- Découpe: L x P 772 x 492 mm
- Fraisage: H x L x P 6 x 805 x 515 mm (R6)





ADVANCED

HI 2842 FBG1 ▲



CHF 1690.-/1563.37

- **Table à induction**
- Noir brillant
- **Montage affleuré ou posé**
- Commande tactile à slider avec LED rouges
- 4 foyers de cuisson et 1 fonction pont (BridgeZone):
 Avant gauche: $\varnothing 250$ mm/max. 3000 W
 Arrière gauche: $\varnothing 200$ mm/max. 3000 W
 Avant droit: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 Arrière droit: 190 x 210 mm/max. 3000 W
- Minuterie (Timer) avec arrêt automatique
- 9 niveaux de puissance et power boost
- Préchauffage précuisson automatique, maintien au chaud, fonction pause
- Sécurité enfants, anti-surchauffe, limiteur de durée de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle

Accessoires en option: voir en page 35

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 7360 W (sans câble)
- Verre: H x L x P 4 x 800 x 520 mm
- Découpe: L x P 752 x 492 mm
- Fraisage: H x L x P 6 x 805 x 525 mm (R6)



EXCLUSIVE

HID 754 MFC ▲+


CHF 2690.-/2488.44

- **Table à induction**
- **Cuisson à température précise avec Celsius°Cooking™**
- Noir mat
- **Montage affleuré ou posé**
- Commandes tactiles digitales, EasyDial avec LED rouges
- 4 foyers de cuisson et 2 fonctions pont (BridgeZone):
 Avant gauche: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Arrière gauche: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Avant droit: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Arrière droit: 195 x 225 mm/max. 3700 W
- **Détection automatique des casseroles**
- Minuterie (Timer) avec arrêt automatique
- 12 niveaux de puissance ou **réglage de température (40–230 °C)** et power boost
- Préchauffage précuisson automatique, maintien au chaud, fonction pause, fonction rétablissement, **fonction de déplacement**
- Sécurité enfants, anti-surchauffe, limiteur de durée de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle

Accessoires de série: 1 sonde de température Celsius°Cooking™
 Accessoires en option: voir en page 35

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 7360 W (sans câble)
- Verre: H x L x P 4 x 720 x 510 mm
- Découpe: L x P 562 x 492 mm
- Fraisage: H x L x P 6 x 725 x 515 mm (R6)





PREMIUM

HI 5643 FBG1 ▲

CHF 1990.-/1840.89


Livable à partir du 06.2026

- **Table à induction**
- Noir brillant
- **Montage affleuré ou posé**
- Commande tactile à slider avec LED rouges
- 4 foyers de cuisson et 2 fonctions pont (BridgeZone):
 - Avant gauche: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Arrière gauche: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Avant droit: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Arrière droit: 190 x 220 mm/max. 3600 W
- **Détection automatique des casseroles**
- Minuterie (Timer) avec arrêt automatique
- 12 niveaux de puissance et power boost
- Préchauffage pré cuisson automatique, maintien au chaud, fonction pause, fonction rétablissement, **fonction de déplacement**
- Sécurité enfants, anti-surchauffe, limiteur de durée de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle

Accessoires en option: voir en page 35

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Verre: H x L x P 4 x 600 x 520 mm
- Découpe: L x P 560 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 6 x 605 x 525 mm (R6)



PREMIUM

HI 5643 FMG1 ▲

CHF 1990.-/1840.89


Livable à partir du 06.2026


- **Table à induction**
- Noir mat
- **Montage affleuré ou posé**
- Commande tactile à slider avec LED rouges
- 4 foyers de cuisson et 2 fonctions pont (BridgeZone):
 - Avant gauche: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Arrière gauche: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Avant droit: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Arrière droit: 190 x 220 mm/max. 3600 W
- **Détection automatique des casseroles**
- Minuterie (Timer) avec arrêt automatique
- 12 niveaux de puissance et power boost
- Préchauffage pré cuisson automatique, maintien au chaud, fonction pause, fonction rétablissement, **fonction de déplacement**
- Sécurité enfants, anti-surchauffe, limiteur de durée de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle

Accessoires en option: voir en page 35

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Verre: H x L x P 4 x 600 x 520 mm
- Découpe: L x P 560 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 6 x 605 x 525 mm (R6)





ADVANCED

HI 2643 FBG1 ▲


CHF 1290.-/1193.34

- **Table à induction**
- Noir brillant
- **Montage affleuré ou posé**
- Commande tactile à slider avec LED rouges
- 4 foyers de cuisson et 2 fonctions pont (BridgeZone):
 Avant gauche: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 Arrière gauche: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 Avant droit: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 Arrière droit: 190 x 210 mm/max. 3000 W
- Minuterie (Timer) avec arrêt automatique
- 9 niveaux de puissance et power boost
- Préchauffage précuisson automatique, maintien au chaud, fonction pause
- Sécurité enfants, anti-surchauffe, limiteur de durée de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle

Accessoires en option: voir en page 35

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 7360 W (sans câble)
- Verre: H x L x P 4 x 600 x 520 mm
- Découpe: L x P 562 x 492 mm
- Fraisage: H x L x P 6 x 605 x 525 mm (R6)



ADVANCED

HI 2642 FBG1 ▲


CHF 1190.-/1100.83

- **Table à induction**
- Noir brillant
- **Montage affleuré ou posé**
- Commande tactile à slider avec LED rouges
- 4 foyers de cuisson et 1 fonction pont (BridgeZone):
 Avant gauche: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 Arrière gauche: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 Avant droit: ø 160 mm/max. 1850 W
 Arrière droit: ø 210 mm/max. 3000 W
- Minuterie (Timer) avec arrêt automatique
- 9 niveaux de puissance et power boost
- Préchauffage précuisson automatique, maintien au chaud, fonction pause
- Sécurité enfants, anti-surchauffe, limiteur de durée de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle

Accessoires en option: voir en page 35

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 7360 W (sans câble)
- Verre: H x L x P 4 x 600 x 520 mm
- Découpe: L x P 562 x 492 mm
- Fraisage: H x L x P 6 x 605 x 525 mm (R6)





PREMIUM

HI 5320 FBG1 ▲

CHF 1350.-/1248.84



Livable à partir du 06.2026

- **Table à induction**
- Noir brillant
- **Montage affleuré ou posé**
- Commande tactile à slider avec LED rouges
- 2 foyers de cuisson et 1 fonction pont (BridgeZone):
Avant milieu: 190 x 220 mm/max. 3600 W
Arrière milieu: 190 x 220 mm/max. 3600 W
- **Détection automatique des casseroles**
- Minuterie (Timer) avec arrêt automatique
- 12 niveaux de puissance et power boost
- Préchauffage précuisson automatique, maintien au chaud, fonction pause, fonction rétablissement, **fonction de déplacement**
- Sécurité enfants, anti-surchauffe, limiteur de durée de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle

Accessoires en option: voir en page 35

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 1LNPE 16 A 3600 W
- Verre: H x L x P 4 x 380 x 520 mm
- Découpe: L x P 340 x 490 mm
- Fraisage: H x L x P 6 x 385 x 525 mm (R6)




HCL 614 G ▲

CHF 899.-/831.64

- **Table vitrocéramique**
- Noir brillant
- **Facette gauche et droite, montage posé**
- Commande tactile à slider avec LED rouges
- 4 foyers de cuisson:
Avant gauche: ø210 mm/max. 3000 W
Arrière gauche: ø145 mm/max. 1200 W
Avant droit: ø145 mm/max. 1200 W
Arrière droit: 2 circuits commutables ø120-180 mm/1700 W
- 9 niveaux de puissance et power boost pour foyer avant gauche
- Préchauffage précuisson automatique, maintien au chaud, fonction pause, fonction rétablissement
- Sécurité enfants, limiteur de durée de cuisson, indicateur de chaleur résiduelle

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 2LNPE 16 A 6200 W (sans câble)
- Verre: H x L x P 4 x 595 x 520 mm
- Découpe: L x P 560 x 490 mm



Accessoires tables de cuisson



AD 82 A CHF 199.-/184.09
Plat profond
Fonte coulée avec revêtement de haute qualité en microcéramique
Adapté à l'induction
Pieds en silicone antidérapants
H x L x P 73 x 27 x 41 cm



AT 12 A CHF 199.-/184.09
Teppan Yaki
Fonte coulée avec revêtement de haute qualité en microcéramique
Adapté à l'induction
Pieds en silicone antidérapants
H x L x P 43 x 28 x 45 cm



AG 12 A CHF 199.-/184.09
Grill
Fonte coulée avec revêtement de haute qualité en microcéramique
Adapté à l'induction
Pieds en silicone antidérapants
H x L x P 43 x 28 x 45 cm

Accessoires Celsius°Cooking™



AFP 13 S CHF 349.-/322.85
Poêle connectée Celsius°Cooking™
Avec capteur de température
Adaptée à l'induction
Bluetooth
ø28 cm



ACP 13 S CHF 449.-/415.36
Marmite connectée Celsius°Cooking™
Avec capteur de température
Adaptée à l'induction
Bluetooth
5,2 litre
ø28 cm



PROBE HSC CHF 275.-/254.39
Sonde température Celsius°Cooking™
Bluetooth

Accessoires tables avec hotte aspirante



HR 0016 CHF 389.-/359.85
Kit de recirculation pour table à induction
HIHD 854 GF
Compatible système Naber



HF 3010 CHF 325.-/300.65
Filtre de rechange combiné
odeur/poussière fin pour HR 0016



856234 CHF 79.-/73.08
Filtre à graisse de rechange pour
HIHD 854 GF
L x P 27 x 14 cm

LE COMPAGNON RESPONSABLE

Une hygiène exceptionnelle, un intérieur spacieux et modulable, ainsi qu'une durabilité testée sur 20 ans – pour des performances sur lesquelles vous pouvez compter au quotidien.



AQUA SAFE SYSTEM™ – PROTECTION INTELLIGENTE POUR VOTRE CUISINE

Alors que de plus en plus de cuisines se parent de sols en bois distinctifs et coûteux, les lave-vaisselle modernes doivent être conçus pour offrir aux sols, à la robinetterie et aux meubles la meilleure protection possible contre l'humidité et les dégâts d'eau. Le lave-vaisselle Exclusive est doté de notre système unique Aqua Safe™ – un système de sécurité avancé qui combine une construction robuste, des matériaux haut de gamme ainsi que des systèmes et capteurs intelligents, afin de garantir que votre sol en bois reste sec et que votre vaisselle soit propre.

Le système Aqua Safe System™ repose sur:

- Peu de points d'étanchéité en dehors de la cuve
- Acier inoxydable soudé sans joint
- Bac de fond extérieur étanche
- Flotteur externe
- Capteur Aqua Detect
- Protection anti-fuite en mode veille
- Tuyau d'arrivée PEX/Aqua Stop
- Durée maximale de prise d'eau
- Alarme lumineuse et sonore
- Pompe de vidange anti-obstruction
- Vidange centrée
- Joints toriques de haute qualité

VOYANT D'ÉTAT – SIMPLICITÉ SCANDINAVE POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

Le design scandinave a pour vocation de rendre la vie plus simple et plus confortable. Le voyant d'état de la nouvelle série ASKO Exclusive, améliorée, incarne cette double promesse avec intelligence et simplicité. Selon le modèle, l'état du programme est affiché de deux façons: soit le temps restant et l'indication d'état sont projetés sur le sol, soit un voyant

d'état intégré assure l'affichage. Ainsi, le statut est également bien visible de côté – vous voyez en un coup d'œil si un programme est en cours ou déjà terminé. Comme toujours, ASKO a développé une fonction qui tient compte des préférences individuelles des utilisateurs.

Le temps restant et l'indication d'état sont projetés sur le sol.




Voyant d'état intégré.



8 STEEL™ — PLUS D'ACIER, MOINS DE PLASTIQUE

Aucun autre matériau ne dure aussi longtemps que l'acier. Et aucun autre lave-vaisselle n'a autant de détails en acier au lieu du plastique que les lave-vaisselles ASKO. En effet, huit des composants les plus importants de nos lave-vaisselles sont en acier de haute qualité plutôt qu'en plastique: les paniers, les supports de chargement, le tuyau d'aspersion, les bras d'aspersion, les crépines, la base extérieure, les pieds et la porte intérieure. En utilisant plus d'acier et moins de plastique, nous prolongeons la durée de vie de nos machines.

- ❶ Cuve soudure plasma en acier inoxydable
- ❷ Bras d'aspersion en acier inoxydable
- ❸ Tube d'alimentation pour aspersion en acier inoxydable
- ❹ Paniers en acier inoxydable revêtu de nylon pour éviter la corrosion
- ❺ Socle extérieur monobloc en acier
- ❻ Filtre fin en acier inoxydable
- ❼ Pieds en acier avec embouts en plastique pour protéger le sol
- ❽ Intérieur de porte en acier inoxydable



LES TESTS SONT LA CLÉ DE LA QUALITÉ, DE LA FIABILITÉ ET DE LA DURABILITÉ

Pensez à la fréquence d'utilisation d'un lave-vaisselle dans un restaurant ou des machines à laver et des sèche-linge dans un hôtel. Ces machines sont censées fonctionner heure après heure, jour après jour, année après année sans interruption et toujours selon les normes les plus élevées. Pour ce faire, elles doivent être construites pour durer et testées au plus haut niveau – et au-delà.

Chez ASKO, les tests sont essentiels. Nos lave-vaisselles, lave-linge et sèche-linge ne sont pas seulement utilisés par des professionnels, mais ils sont développés et testés pour fonctionner selon les normes professionnelles les plus élevées. Nous croyons que tout le monde devrait profiter d'une qualité, d'une performance et d'une fiabilité supérieures. Et nous sommes prêts à tester nos produits jusqu'à leur limite pour nous assurer qu'ils les fournissent.

DES PRODUITS QUI RÉSISTENT À L'ÉPREUVE DU TEMPS

La première machine à laver ASKO a été construite au début des années 1950. Depuis lors, nous avons conçu et fabriqué des appareils haut de gamme pour un usage domestique et professionnel – des solutions de blanchisserie et de réfrigération de pointe à la technologie de cuisson connectée. Nous créons une large gamme de produits pour répondre à un large éventail de besoins, que ce soit dans la buanderie ou la cuisine. Mais même si notre gamme est variée, nos produits ont tous certaines choses en commun.

Tous les produits ASKO partagent notre amour de la forme, de la fonction et du design scandinave intemporel. Ils partagent également notre dévouement aux tests. Nous voulons que les gens profitent de la vie avec nos produits. Nous voulons également qu'ils puissent leur faire confiance et compter sur eux. Et la seule façon de le faire est de procéder à des tests rigoureux – pour nous assurer que chaque produit que nous fabriquons offre les niveaux de qualité, de performance, de durabilité et de durabilité environnementale que nous exigeons, et auxquels nos clients sont en droit d'attendre. La façon dont nous testons nos lave-vaisselles en est un parfait exemple.

Chez ASKO, nous savons comment nous voulons que nos lave-vaisselles fonctionnent. Il s'agit de transformer notre ambition en réalité. Les experts de nos laboratoires de performance et de contrôle du bruit jouent un rôle important dans ce processus. Ici, nos machines sont mises à l'épreuve. Chaque composant est rigoureusement testé dans le but de produire une vaisselle parfaitement propre avec le moins d'énergie et de bruit possible, et le plus haut niveau de sécurité.

Dans notre laboratoire de performance, nos lave-vaisselles sont soumis à des tests à longue durée sur des cycles de nettoyage continus. Ce test dure environ 520 jours, ce qui équivaut à une utilisation normale de 20 ans. Chaque élément est sali à des degrés différents et les résultats sont soigneusement examinés. La porte du lave-vaisselle est ouverte et fermée 120'000 fois, la serrure de la porte est testée jusqu'à ce qu'elle se brise, tous les paniers sont chargés et déchargés jour après jour pour détecter les défauts, tous les composants électriques sont testés pour la surchauffe, tandis que les quelques pièces en plastique qui restent dans nos machines sont vieillies artificiellement à la chaleur pendant plusieurs mois.





Nettoyage ultra-hygiénique

Avec ASKO UV Cleanse™, découvrez une nouvelle dimension de propreté: jusqu'à 99,99999%* des bactéries sont éliminées, pour des résultats ultra-hygiéniques – idéal pour les objets sensibles. Associé à un programme d'hygiène spécifique, cela garantit à chaque cycle sécurité et vaisselle hygiéniquement propre.

* Mode UV Cleanse™ en combinaison avec les programmes intensif ou hygiène. Testé selon la norme QB/T 5133-2017.



Espace optimisé

La gamme Exclusive offre un volume de chargement généreux. Avec une hauteur intérieure allant jusqu'à 63 cm (XXL) ou 59 cm (XL), il peut accueillir de grands verres à vin, de larges plats et jusqu'à 17 couverts.



Chargement flexible

La gamme Exclusive dispose d'un intérieur modulable avec des Flexi Racks™ réglables et jusqu'à quatre paniers robustes, revêtus de nylon. Des détails pratiques comme des picots rabattables, des inserts amovibles et des clayettes réglables en hauteur offrent encore plus de flexibilité. Il maintient les objets délicats en toute sécurité, accueille aussi les formes encombrantes et améliore les performances de lavage grâce aux Power Zones™ ajustables.



Dosage automatique pratique

Le dosage automatique ASKO délivre la quantité idéale de détergent pour chaque charge – en fonction du niveau de salissure, de la dureté de l'eau et du type de programme. Cela réduit le gaspillage, permet d'économiser de l'argent et protège l'environnement – avec jusqu'à 25 cycles de lavage par remplissage.





Testé pour 20 ans d'utilisation

Le lave-vaisselle est conçu pour durer, avec un design intemporel, des matériaux résistants et le concept 8 Steel™ d'ASKO, qui privilégie davantage d'acier et moins de plastique. Testé pour 20 ans d'utilisation, il offre une fiabilité à long terme, une approche durable et un entretien réduit. Facile à installer, résistant aux fuites et à la corrosion, il constitue un complément fiable et haut de gamme pour toute cuisine.



Performance écoénergétique

Le mode adaptatif Green et les moteurs BLDC écoénergétiques d'ASKO ont été conçus dans une optique de durabilité et contribuent à minimiser la consommation d'eau et d'énergie – sans compromis sur les performances. Des résultats impeccables et une empreinte CO₂ réduite.



Une puissance silencieuse

Avec un niveau sonore extrêmement bas de seulement 38 dB(A), ce lave-vaisselle est l'un de plus silencieux du marché. Conçu pour réduire les nuisances sonores, il fonctionne de manière si discrète que vous remarquez à peine qu'il est en marche – parfait pour les espaces ouverts, les cycles de nuit et les cuisines calmes où performance et tranquillité vont de pair.



Amélioré grâce à la connectivité

Le lave-vaisselle offre une connectivité fluide via l'application ConnectLife, pour plus de confort sans exiger votre attention. Il fournit des conseils utiles, des alertes en cas de problème ou de besoin de remplissage en détergent, et vous permet de surveiller la consommation d'énergie et d'eau.

ConnectLife



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

Installation standard

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm: hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 680–760 (mm) et installation spéciale* 770–810 (mm)


Hauteur de la plinthe (mm)		Hauteur de la niche (mm)					
		820	830	840	850	860	870
60	Hauteur de la porte d'habillage (mm)	760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710	720	730	740	750	760
120		700	710	720	730	740	750
130		690	700	710	720	730	740
140		680	690	700	710	720	730
150			680	690	700	710	720
160				680	690	700	710
170					680	690	700
180						680	690
190							680
200							
210							

680	Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm	770	Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm*
-----	---	-----	--


Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm: hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 700–800 (mm) et installation spéciale* 810–850 (mm)

Hauteur de la plinthe (mm)		Hauteur de la niche (mm)					
		860	870	880	890	900	910
60	Hauteur de la porte d'habillage (mm)	800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750	760	770	780	790	800
120		740	750	760	770	780	790
130		730	740	750	760	770	780
140		720	730	740	750	760	770
150		710	720	730	740	750	760
160		700	710	720	730	740	750
170			700	710	720	730	740
180				700	710	720	730
190					700	710	720
200						700	710
210							700

700	Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm	810	Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm*
-----	--	-----	---



Dimensions de la niche



*Installation spéciale

Installation avec porte à glissières

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm: hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 680–760 (mm) et installation spéciale** 770–810 (mm)

Hauteur de la plinthe (mm)		Hauteur de la niche (mm)					
		820	830	840	850	860	870
20	Hauteur de la porte d'habillage (mm)	800	810	820	830	840	850
30		790	800	810	820	830	840
40		780	790	800	810	820	830
50		770	780	790	800	810	820
60		760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710*	720	730	740	750	760
120		700*	710	720	730	740	750
130			700*	710*	720	730	740
140				700*	710*	720	730
150					700*	710*	720
160						700*	710*
170							700*

720

Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

810

Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm**

700*

Hors fixation de l'affichage au sol Status Light™, qui nécessite un espace supplémentaire de 3,6 mm entre la partie inférieure de la porte et la plinthe.

Lave-vaisselle XXL 86 cm: hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 700–800 (mm) et installation spéciale** 810–850 (mm)

Hauteur de la plinthe (mm)		Hauteur de la niche (mm)					
		860	870	880	890	900	910
20	Hauteur de la porte d'habillage (mm)	840	850	860	870	880	890
30		830	840	850	860	870	880
40		820	830	840	850	860	870
50		810	820	830	840	850	860
60		800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750*	760	770	780	790	800
120		740*	750	760	770	780	790
130			740*	750*	760	770	780
140				740*	750*	760	770
150					740*	750*	760
160						740*	750*
170							740*

760


Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

850


Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm**

740*


Hors fixation de l'affichage au sol Status Light™, qui nécessite un espace supplémentaire de 3,6 mm entre la partie inférieure de la porte et la plinthe.



Dimensions de la niche




Installation avec porte à glissières lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm/XXL 86 cm



** Installation spéciale


Installation de la porte à glissières – XL 82 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage:
hauteur de 720 à 800 mm.




Installation standard – XL 82 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage:
hauteur de 680 à 760 mm.




Installation de la porte à glissières – XXL 86 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage:
hauteur de 760 à 840 mm.



Installation standard – XXL 86 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage:
hauteur de 720 à 800 mm.





EXCLUSIVE


DFI 778UXXL ▲+

CHF 3390.-/3135.98

- **Lave vaisselle XXL**, norme EURO, entièrement intégré avec porte fixe
- **17 couverts**
- **4 paniers** (y compris tiroir à couverts), réglables
- **15 programmes**: Automatique, Intensif, Eco, Hygiène, Programme temps, Plastique, Anti odeur, Rinse & Hold, Universel, Panier supérieur, Panier inférieur, Verres délicats, Rapide Pro, Auto nettoyage, Préchauffé
- **10 zones de pulvérisation**, y compris zones adaptables
- **Structure robuste 8 Steel™** en acier inoxydable 18/9
- Ouverture automatique de la porte avec capteur
- Éclairage intérieur LED (4x)
- Lumière d'état externe **avec projection au sol**
- Super Cleaning System SCS™
- Turbo Combi drying 2.0: humidité réduite
- Silencieux avec seulement **38 dB(A)**
- **Dosage automatique** pour 25 cycles de lavage
- Système anti odeur avec **ventilateur dans la porte**
- Nettoyage de l'eau par **lumière UV**
- Sécurité Aqua Stop
- Connectivité Wi-Fi: connexion WLAN

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco:
Classe énergétique: B
Consommation d'énergie/cycle: 0,67 kWh
Consommation d'eau/cycle: 10,4 l
Classe d'émission sonore: A, 38 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 1900 W
- Pieds réglables en hauteur: 860–912 mm
- Niche: H x L x P 860 x 600 x 555 mm



EXCLUSIVE


DFI 747U/1 ▲+

CHF 2790.-/2580.94

- **Lave vaisselle**, norme EURO, entièrement intégré avec porte fixe
- **14 couverts**
- **3 paniers** (y compris tiroir à couverts), réglables
- **15 programmes**: Automatique, Intensif, Eco, Hygiène, Programme temps, Plastique, Anti odeur, Rinse & Hold, Universel, Panier supérieur, Panier inférieur, Verres délicats, Rapide Pro, Auto nettoyage, Préchauffé
- **9 zones de pulvérisation**, y compris zones adaptables
- **Structure robuste 8 Steel™** en acier inoxydable 18/9
- Ouverture automatique de la porte avec capteur
- Éclairage intérieur LED (2x)
- Lumière d'état externe **avec projection au sol**
- Super Cleaning System SCS™
- Turbo Combi drying 2.0: humidité réduite
- Silencieux avec seulement **38 dB(A)**
- **Dosage automatique** pour 25 cycles de lavage
- Système anti odeur avec **ventilateur dans la porte**
- Nettoyage de l'eau par **lumière UV**
- Sécurité Aqua Stop
- Connectivité Wi-Fi: connexion WLAN

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco:
Classe énergétique: A
Consommation d'énergie/cycle: 0,54 kWh
Consommation d'eau/cycle: 9,4 l
Classe d'émission sonore: A, 38 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 1900 W
- Pieds réglables en hauteur: 819–872 mm
- Niche: H x L x P 820 x 600 x 555 mm





PREMIUM

DFI 544BXXL ▲

CHF 2490.-/2303.42



PREMIUM

DSD 545NXXL ▲


CHF 2490.-/2303.42

- **Lave vaisselle XXL**
Norme EURO, entièrement intégré avec porte fixe
- **14 couverts**
- **3 paniers** (y compris tiroir à couverts), réglables
- **9 programmes:** Intensif, Eco, Hygiène, Programme temps, Anti odeur, Universel, Rapide, Auto nettoyage, Préchauffé
- **9 zones de pulvérisation**, y compris zones adaptables
- **Structure robuste 8 Steel™** en acier inoxydable 18/9
- Ouverture automatique de la porte avec capteur
- Lumière d'état externe
- Super Cleaning System SCS™
- Turbo Combi drying 2.0: humidité réduite
- Silencieux avec **42 dB(A)**
- Système anti odeur avec **ventilateur dans la porte**
- Sécurité Aqua Stop


- **Lave vaisselle XXL**
Norme EURO, entièrement intégré avec porte coulissante
- **14 couverts**
- **3 paniers** (y compris tiroir à couverts), réglables
- **8 programmes:** Automatique, Intensif, Eco, Hygiène, Programme temps, Rapide Pro, Auto nettoyage, Préchauffé
- **9 zones de pulvérisation**, y compris zones adaptables
- **Structure robuste 8 Steel™** en acier inoxydable 18/9
- Ouverture automatique de la porte avec capteur
- Éclairage intérieur LED (2x)
- Lumière d'état externe
- Super Cleaning System SCS™
- Silencieux avec seulement **40 dB(A)**
- Sécurité Aqua Stop
- Connectivité Wi-Fi: connexion WLAN

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco:
Classe énergétique: A
Consommation d'énergie/cycle: 0,54 kWh
Consommation d'eau/cycle: 9,4 l
Classe d'émission sonore: A, 42 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 1900 W
- Pieds réglables en hauteur: 860–912 mm
- Niche: H x L x P 860 x 600 x 555 mm

**Caractéristiques techniques:**

- Consommation du programme éco:
Classe énergétique: A
Consommation d'énergie/cycle: 0,54 kWh
Consommation d'eau/cycle: 9,4 l
Classe d'émission sonore: A, 40 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 1900 W
- Pieds réglables en hauteur: 860–912 mm
- Niche: H x L x P 860 x 600 x 555 mm




**PREMIUM****DFI 545N ▲**

CHF 2190.-/2025.90

- **Lave vaisselle**
Norme EURO, entièrement intégré avec porte fixe
- **14 couverts**
- **3 paniers** (y compris tiroir à couverts), réglables
- **9 programmes**: Automatique, Intensif, Eco, Hygiène, Programme temps, Rapide Pro, Auto nettoyage, Préchauffé
- **9 zones de pulvérisation**, y compris zones adaptables
- **Structure robuste 8 Steel™** en acier inoxydable 18/9
- Ouverture automatique de la porte avec capteur
- Éclairage intérieur LED (2x)
- Lumière d'état externe
- Super Cleaning System SCS™
- Turbo Combi drying 2.0: humidité réduite
- Silencieux avec seulement **40 dB(A)**
- Système anti odeur avec **ventilateur dans la porte**
- Sécurité Aqua Stop
- Connectivité Wi-Fi: connexion WLAN

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco:
Classe énergétique: A
Consommation d'énergie/cycle: 0,54 kWh
Consommation d'eau/cycle: 9,4 l
Classe d'émission sonore: A, 40 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 1900 W
- Pieds réglables en hauteur: 819–872 mm
- Niche: H x L x P 820 x 600 x 555 mm


**ADVANCED****DSD 544B ▲**

CHF 2090.-/1933.40

- **Lave vaisselle**
Norme EURO, entièrement intégré avec porte coulissante
- **14 couverts**
- **3 paniers** (y compris tiroir à couverts), réglables
- **8 programmes**: Intensif, Eco, Hygiène, Universel, Programme temps, Rapide, Auto nettoyage, Préchauffé
- **7 zones de pulvérisation**, y compris zones adaptables
- **Structure robuste 8 Steel™** en acier inoxydable 18/9
- Ouverture automatique de la porte avec capteur
- Lumière d'état externe
- Super Cleaning System SCS™
- Silencieux avec **42 dB(A)**
- Sécurité Aqua Stop

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco:
Classe énergétique: A
Consommation d'énergie/cycle: 0,54 kWh
Consommation d'eau/cycle: 9,4 l
Classe d'émission sonore: A, 42 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 1900 W
- Pieds réglables en hauteur: 819–872 mm
- Niche: H x L x P 820 x 600 x 555 mm





ADVANCED

DFI 534A ▲

CHF 2090.-/1933.40

- **Lave vaisselle**
Norme EURO, entièrement intégré avec porte fixe
- **13 couverts**
- **2 paniers** (y compris panier à couverts)
- **8 programmes:** Intensif, Eco, Hygiène, Universel, Programme temps, Rapide, Auto nettoyage, Préchauffé
- **7 zones de pulvérisation**, y compris zones adaptables
- **Structure robuste 8 Steel™** en acier inoxydable 18/9
- Ouverture automatique de la porte avec capteur
- Lumière d'état externe
- Super Cleaning System SCS™
- Silencieux avec **42 dB(A)**
- Sécurité Aqua Stop

Caractéristiques techniques:

- Consommation du programme éco:
Classe énergétique: A
Consommation d'énergie/cycle: 0,53 kWh
Consommation d'eau/cycle: 8,9 l
Classe d'émission sonore: A, 42 dB(A)
- Raccordement: 230 V 10 A 1900 W
- Pieds réglables en hauteur: 819–872 mm
- Niche: H x L x P 820 x 600 x 555 mm



Accessoires lave vaisselle

LD 10 BOX

CHF 124.90/115.54

Gel pour lave-vaisselle
6 bouteilles 1000 ml
Suffisant pour 360 cycles de lavage
Formule 3 en 1
Label environnemental Nordic Swan
Label allergie – asthme

881910

CHF 19.-/ 17.58

Petit panier à couverts
Pour tous les lave-vaisselle ASKO actuels

881911

CHF 81.-/ 74.93

Insert pour panier central
Pour DFI 778UXXL et DFI 747U/1

858834


CHF 49.-/ 45.33

Porte-bouteille supplémentaire pour les PowerZone
Pour DFI 778UXXL et DFI 747U/1

805085

CHF 49.-/ 45.33

Guide pour porte-bouteille 858834



Expert en lave-vaisselle professionnel



Qu'est-ce qui rend le design et l'innovation scandinaves si particuliers? Les fonctionnalités, l'artisanat et une belle finition caractérisent les appareils haut de gamme d'ASKO. La marque se considère comme un expert du nettoyage de la vaisselle, des verres et des couverts sales, et se fixe des exigences élevées en matière de qualité et de durabilité.

- De la place pour jusqu'à 17 couverts
- 12 programmes: possibilité de créer et d'enregistrer ses propres programmes.
- **5-Spray™**: pour atteindre tous les recoins du lave-vaisselle.
- **Technologie 8 Steel™**: fabrication des 8 pièces principales en acier inoxydable et robuste pour une durée de vie d'au moins 20 ans.

Testé pour des situations exceptionnelles

ASKO investit énormément de temps dans l'examen minutieux de ses produits. Au centre de test des lave-vaisselle en Suède, la performance des machines est étudiée dans les moindres détails. Lors des tests de longévité, les appareils sont utilisés en continu pendant 52 semaines et soumis à des tests intensifs. Cela équivaut à 20 ans d'utilisation régulière. De plus, les paniers des lave-vaisselle sont entrés et sortis jusqu'à 120'000 fois pour garantir que tous les composants sont conçus pour une longue durée de vie.



DWCFS 5936 S ▲

CHF 5190.-/4801.11

– Lave-vaisselle professionnel

- Appareil pose libre
- Séchage par condensation
- **12 programmes**: programme court, programme court universel, universel, universel plus, intensif, verres à vin, verres à bière, rinçage, vidange, programme A/programme B/programme C
- **5 zones de pulvérisation**
- **Structure robuste 8 Steel™** en acier inoxydable 18/9
- Système Aqua Safe™
- Affichage du temps restant
- Fin de programme signal visuel et sonore
- Pieds réglables en hauteur
- Système de dosage: l'appareil peut être raccordé à un système de dosage externe pour les produits vaisselle et les produits de rinçage disponibles dans le commerce. Cela facilite l'utilisation quotidienne et réduit le risque de surdosage.
- Panier à assiettes et panier à verres 50 x 50 cm inclus

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 400 V 3PN 10 A 5800 W
- Couleur: acier
- Raccordement à l'eau froide et à l'eau chaude
- Câble d'alimentation: 182 cm
- Tuyau d'arrivée/tuyau d'évacuation: 168/200 cm
- Appareil: H x L x P 850 x 600 x 596 mm



Accessoires lave-vaisselle professionnel

881910

CHF 19.- / 17.58

Petit panier à couverts
Pour tous les lave-vaisselle ASKO actuels

489971

CHF 265.60 / 245.72

Kit pour raccordement auto-dosage DWCFS 5936 S

798554

CHF 129.- / 119.33

Panier pour assiettes/tablettes

798553

CHF 139.- / 128.58

Panier de base/verres



NORDIC FRESH 2.0 – EN HARMONIE AVEC LA VIE MODERNE

La vie moderne est exigeante. Il peut être difficile de trouver le bon équilibre entre vivre l'instant présent et se projeter vers l'avenir. Avec nos réfrigérateurs, nous souhaitons vous aider à trouver cet équilibre et à apporter de l'harmonie au cœur de votre foyer.

Nordic Fresh garantit des conditions de température parfaitement adaptées dans l'ensemble du compartiment réfrigérateur, afin que les aliments, en particulier les fruits et légumes, restent frais et savoureux plus longtemps. Dura Fresh™ complète ce concept de fraîcheur avec des tiroirs spécifiques qui créent le microclimat idéal pour différents types d'aliments. La température peut être réglée séparément dans ces zones,

de sorte que le poisson, la viande, les fruits de mer et les produits laitiers se conservent dans des conditions optimales. Les fruits et légumes restent idéalement protégés dans un tiroir avec régulation automatique de l'humidité. Le tout est complété par un éclairage optimal, assurant une excellente visibilité dans tout l'intérieur.



NOTRE CATÉGORISATION



EXCLUSIVE

Les réfrigérateurs de la gamme Exclusive ont été conçus pour celles et ceux qui savourent l'instant présent tout en planifiant un avenir meilleur. Axés sur la durabilité, la fraîcheur et le luxe, les appareils de la gamme Exclusive associent une technologie avancée à un design élégant, afin de conserver vos aliments frais plus longtemps et d'embellir votre cuisine. La gamme Exclusive est idéale pour celles et ceux qui recherchent le meilleur en matière de réfrigération: une combinaison de d'esthétique, d'intelligence et de durabilité.



PREMIUM

Les réfrigérateurs de la gamme Premium ont été conçus pour celles et ceux qui privilégient le confort, l'hygiène et la fraîcheur, sans effort supplémentaire. Axée sur un rangement intelligent et des innovations conviviales, la gamme Premium propose des fonctions pratiques qui facilitent le quotidien. Elle offre une réfrigération fiable, sans givre, avec une fonctionnalité optimisée – parfaite pour les foyers modernes qui recherchent la performance sans complexité.



- Écran couleur TFT 2,8" avec commande tactile



- Ecran LCD monochrome avec commande tactile

FONCTIONNALITÉS EXCLUSIVE

Amélioré grâce à la connectivité

Pilotez et surveillez votre réfrigérateur ASKO à distance via l'application ConnectLife.

Accédez à une large sélection de modes et de réglages qui vous permettent de conserver vos aliments plus longtemps et plus efficacement.

 **ConnectLife**



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

No Frost

Empêche la formation de givre et permet à votre congélateur de fonctionner plus efficacement, tout en consommant moins d'énergie.

Rails télescopiques sur tous les tiroirs

Tous les réfrigérateurs et congélateurs de la gamme Exclusive sont équipés de rails télescopiques sur tous les tiroirs, pour plus de confort.





Écran TFT couleur

Une interface intuitive qui simplifie l'utilisation des fonctions avancées, avec des conseils de conservation et un accès facile à différents modes et réglages.

Paroi arrière hygiénique en acier inoxydable

Plusieurs fentes de ventilation répartissent l'air froid de manière homogène dans chaque recoin du réfrigérateur. La paroi arrière en acier inoxydable empêche la formation de biofilms nocifs, qui peuvent transmettre des bactéries et altérer la fraîcheur ainsi que le goût.

Éclairage optimal

Des LED sont placées en haut, sur les côtés et dans les tiroirs, assurant d'excellentes conditions d'éclairage.

Accessoires en bois

Apportez à votre cuisine une touche naturelle et élégante grâce à des accessoires en bois tels qu'un plateau de déjeuner, un porte-œufs, un porte-bouteilles et une multibox avec couvercle en bois.

Auto Humidity Control

Le contrôle automatique de l'humidité garantit des niveaux d'humidité parfaits dans le compartiment fruits et légumes.

Dura Fresh™

Crée le microclimat idéal pour offrir les meilleures conditions de conservation selon les différents types d'aliments. Avec des tiroirs dédiés au poisson, à la viande, aux fruits de mer et aux produits laitiers, ainsi qu'un tiroir à humidité avec régulation automatique pour la conservation des fruits et légumes.

FONCTIONNALITÉS PREMIUM

Amélioré grâce à la connectivité

Pilotez et surveillez votre réfrigérateur ASKO à distance via l'application ConnectLife.

Accédez à une large sélection de modes et de réglages qui vous permettent de conserver vos aliments plus longtemps et plus efficacement.

 **ConnectLife**



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

No Frost

Empêche la formation de givre et permet à votre congélateur de fonctionner plus efficacement, tout en consommant moins d'énergie.

Rails télescopiques sur tous les tiroirs

Tous les réfrigérateurs et congélateurs de la gamme Premium sont équipés de rails télescopiques sur tous les tiroirs, pour plus de confort.



**Affichage par symboles LED**

Une interface intuitive qui simplifie l'utilisation des fonctions avancées.

Paroi arrière hygiénique avec circulation d'air optimale

Plusieurs fentes de ventilation répartissent l'air froid de manière homogène dans chaque recoin du réfrigérateur.

Éclairage optimal

Des LED sont placées en haut et sur les côtés, assurant d'excellentes conditions d'éclairage.

Auto Humidity Control

Le contrôle automatique de l'humidité garantit des niveaux d'humidité parfaits dans le compartiment fruits et légumes.

Nordic Fresh

Des réglages de température optimaux pour les fruits et légumes préservent la fraîcheur et la saveur de vos aliments plus longtemps.



EXCLUSIVE


RBC 597 SND1 ▲+

CHF 3590.-/3321.-

- **Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable**
- **Écran couleur TFT 2,8"** avec commande tactile
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- Fonctions: modes Sabbat, ECO, Party et Holiday
- Volume utile: 370 l (partie réfrigération 176 l, partie DuraFresh 90 l, **partie congélation NoFrost 104 l**)
- Consommation d'énergie: 231 kWh/an (D)
- Réglage de température indépendant (réfrigérateur/DuraFresh/congélateur)
- **Froid ventilé MultiAirFlow dans la partie réfrigération**
- Partie DuraFresh avec 2 tiroirs sur rails télescopiques et contrôle automatique de l'humidité
- **Panneau éclairé LED des deux côtés, éclairage LED des tiroirs DuraFresh et partie congélation**
- **Double paroi arrière à l'intérieure en inox dans la partie réfrigération**
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- Porte: montage coulissant
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B
- Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)
- **Accessoires en bois: plateau petit-déjeuner, support d'œufs et clayette porte-bouteilles**

Accessoires de série: support porte-bouteilles et bac à glaçons**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Appareil (H x L x P): 1937 x 690 x 546 mm
- Niche (H x L x P): 1940–1945 x 710–720 x min. 560 mm



EXCLUSIVE


RBC 576 DNC1 ▲+

CHF 2990.-/2765.96

- **Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable, norme-EURO**
- **Écran couleur TFT 2,8"** avec commande tactile
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- Fonctions: modes Sabbat, ECO, Party et Holiday
- Volume utile: 242 l (partie réfrigération 109 l, partie DuraFresh 58 l, **partie congélation NoFrost 75 l**)
- Consommation d'énergie: 165 kWh/an (C)
- Réglage de température indépendant (réfrigérateur/DuraFresh/congélateur)
- **Froid ventilé MultiAirFlow dans la partie réfrigération**
- Partie DuraFresh avec 2 tiroirs sur rails télescopiques et contrôle automatique de l'humidité
- **Panneau éclairé LED des deux côtés, éclairage LED des tiroirs DuraFresh et partie congélation**
- **Double paroi arrière à l'intérieure en inox dans la partie réfrigération**
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B
- Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)
- **Accessoires en bois: plateau petit-déjeuner, support d'œufs et clayette porte-bouteilles**

Accessoires de série: support porte-bouteilles et bac à glaçons**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Appareil (H x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Niche (H x L x P): 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm





PREMIUM

RBC 276 DNC1 ▲



CHF 2490.-/2303.42

- **Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable, norme-EURO**
- Ecran LCD monochrome avec commande tactile
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- Fonctions: modes Sabbat, ECO, Party et Holiday
- Volume utile: 242 l (partie réfrigération 167 l, **partie congélation NoFrost 75 l**)
- Consommation d'énergie: 149 kWh/an (C)
- Réglage de température indépendant (réfrigérateur/congélateur)
- **Froid ventilé MultiAirFlow dans la partie réfrigération**
- Partie NordicFresh avec 2 tiroirs sur rails télescopiques et contrôle automatique de l'humidité
- **Panneau éclairé LED des deux côtés**
- Double paroi arrière à l'intérieure dans la partie réfrigération
- Pouvoir de congélation en 24 h: 7 kg
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B
- Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Accessoires de série: MultiBox (beurre/oeufs), support porte-bouteilles et bac à glaçons

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Appareil (H x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Niche (H x L x P): 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm



ADVANCED

RBC 276 SND1 ▲


CHF 2190.-/2025.90

- **Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable, norme-EURO**
- Ecran LCD monochrome avec commande tactile
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- Fonctions: modes Sabbat, ECO, Party et Holiday
- Volume utile: 242 l (partie réfrigération 167 l, **partie congélation NoFrost 75 l**)
- Consommation d'énergie: 186 kWh/an (D)
- Réglage de température indépendant (réfrigérateur/congélateur)
- **Froid ventilé MultiAirFlow dans la partie réfrigération**
- Partie NordicFresh avec 2 tiroirs sur rails télescopiques et contrôle automatique de l'humidité
- **Panneau éclairé LED des deux côtés**
- Double paroi arrière à l'intérieure dans la partie réfrigération
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- Porte: montage coulissant
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B
- Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Accessoires de série: MultiBox (beurre/oeufs), support porte-bouteilles et bac à glaçons

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,4 A
- Appareil (H x L x P): 1772 x 540 x 546 mm
- Niche (H x L x P): 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm





EXCLUSIVE

RBB 576 DND1 ▲+


CHF 2790.-/2580.94

Livrable à partir du 05.2026

- Réfrigérateur intégrable, norme-EURO
- Écran couleur TFT 2,8" avec commande tactile
- Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée
- Fonctions: modes Sabbat, ECO, Party et Holiday
- Volume utile: 275 l (partie réfrigération 150 l, partie DuraFresh 98 l, compartiment congélateur 27 l)
- Consommation d'énergie: 217 kWh/an (D)
- Réglage de température indépendant (réfrigérateur/DuraFresh)
- **Froid ventilé MultiAirFlow dans la partie réfrigération**
- Partie DuraFresh avec 3 tiroirs sur rails télescopiques et contrôle automatique de l'humidité
- **Panneau éclairé LED des deux côtés et éclairage LED des tiroirs DuraFresh**
- **Double paroi arrière à l'intérieure en inox dans la partie réfrigération**
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B
- Classe climatique: SN-T (de +10°C à +43°C)
- **Accessoires en bois: plateau petit-déjeuner, support d'œufs et clayette porte-bouteilles**

Accessoires de série: support porte-bouteilles et bac à glaçons**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Appareil (H x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Niche (H x L x P): 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm



EXCLUSIVE


RBR 576 DNC1 ▲+


CHF 2790.-/2580.94

- Réfrigérateur intégrable, norme-EURO
- Écran couleur TFT 2,8" avec commande tactile
- Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée
- Fonctions: modes Sabbat, ECO, Party et Holiday
- Volume utile: 287 l (partie réfrigération 189 l, partie DuraFresh 98 l)
- Consommation d'énergie: 100 kWh/an (C)
- Réglage de température indépendant (réfrigérateur/DuraFresh)
- **Froid ventilé MultiAirFlow**
- Partie DuraFresh avec 3 tiroirs sur rails télescopiques et contrôle automatique de l'humidité
- **Panneau éclairé LED des deux côtés et éclairage LED des tiroirs DuraFresh**
- **Double paroi arrière à l'intérieure en inox**
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 32 dB(A)/B
- Classe climatique: SN-T (de +10°C à +43°C)
- **Accessoires en bois: plateau petit-déjeuner, support d'œufs et clayette porte-bouteilles**

Accessoires de série: support porte-bouteilles**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,2 A
- Appareil (H x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Niche (H x L x P): 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm





PREMIUM

RBB 276 DND1 ▲

CHF 2190.-/2025.90



Livable à partir du 06.2026

- **Réfrigérateur intégrable, norme-EURO**
- Ecran LCD monochrome avec commande tactile
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- Fonctions: modes Sabbat, ECO, Party et Holiday
- Volume utile: 285 l (partie réfrigération 258 l, compartiment congélateur 27 l)
- Consommation d'énergie: 196 kWh/an (D)
- **Froid ventilé MultiAirFlow dans la partie réfrigération**
- Partie NordicFresh avec 3 tiroirs sur rails télescopiques et contrôle automatique de l'humidité
- **Panneau éclairé LED des deux côtés**
- Double paroi arrière à l'intérieure dans la partie réfrigération
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B
- Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Accessoires de série: MultiBox (beurre/oeufs), support porte-bouteilles et bac à glaçons

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Appareil (H x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Niche (H x L x P): 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm



PREMIUM

RBR 276 DND1 ▲

CHF 2190.-/2025.90


Livable à partir du 06.2026

- **Réfrigérateur intégrable, norme-EURO**
- Ecran LCD monochrome avec commande tactile
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- Fonctions: modes Sabbat, ECO, Party et Holiday
- Volume utile: 287 l (partie réfrigération 287 l)
- Consommation d'énergie: 108 kWh/an (D)
- **Froid ventilé MultiAirFlow**
- Partie NordicFresh avec 3 tiroirs sur rails télescopiques et contrôle automatique de l'humidité
- **Panneau éclairé LED des deux côtés**
- Double paroi arrière à l'intérieure
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A) / B
- Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Accessoires de série: MultiBox (beurre/oeufs) et support porte-bouteilles

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Appareil (H x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Niche (H x L x P): 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm






R 31442 I ▲

CHF 2490.-/2303.42

- **Réfrigérateur intégrable norme-EURO**
- Volume utile: 209 l (partie réfrigération 149 l, partie DuraFresh 60 l)
- Consommation d'énergie: 140 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- **Froid ventilé**
- Partie DuraFresh avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic et contrôle automatique de l'humidité
- **Panneau éclairé LED sur un côté et éclairage LED partie DuraFresh**
- **Accessoires en bois: plateau petit déjeuner, support d'œufs et support porte-bouteilles**
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1400–1405 x 560–570 x min. 560 mm





RFB 31231 EI ▲

CHF 1690.-/1563.37

- **Réfrigérateur intégrable norme-EURO**
- Volume utile: 180 l (partie réfrigération 165 l, compartiment congélation 15 l)
- Consommation d'énergie: 146 kWh/an (E)
- Commande électronique avec affichage graphique de la température, boutons
- **Froid ventilé dans la partie réfrigération**
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes et avec régulateur d'humidité
- **Eclairage latéral LED sur un côté**
- Accessoires de série: MultiBox (beurre/œufs), clayette porte-bouteilles, tiroir MixBox et bac à glaçons
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 39 dB(A)/C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1225–1231 x 560–570 x min. 560 mm







R 31231 I ▲

CHF 1590.-/1470.86

- **Réfrigérateur intégrable norme-EURO**
- Volume utile: 198 l (partie réfrigération 198 l)
- Consommation d'énergie: 101 kWh/an (E)
- Commande électronique avec affichage graphique de la température, boutons
- **Froid ventilé**
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes et avec régulateur d'humidité
- **Eclairage plafonnier LED**
- Accessoires de série: MultiBox (beurre/œufs)
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 33 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1225–1231 x 560–570 x min. 560 mm




R 31042 EI ▲



CHF 1590.-/1470.86

- **Réfrigérateur intégrable norme-EURO**
- Volume utile: 160 l (partie réfrigération 160 l)
- Consommation d'énergie: 77 kWh/an (D)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes et avec régulateur d'humidité
- **Panneau éclairé LED sur un côté**
- **Accessoires en bois: support d'œufs et support porte-bouteilles**
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1025–1031 x 560–570 x min. 560 mm







R 30931 EI ▲

CHF 1390.-/1285.85

- **Réfrigérateur intégrable norme-EURO**
- Volume utile: 131 l (partie réfrigération 131 l)
- Consommation d'énergie: 93 kWh/an (E)
- Commande électronique avec affichage graphique de la température, boutons
- 1 bac à fruits et légumes sur roulettes et avec régulateur d'humidité
- **Eclairage plafonnier LED**
- Accessoires de série: MultiBox (beurre/œufs)
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 878–883 x 560–570 x min. 560 mm




RB 22881 I ▲


CHF 1550.-/1433.86

- **Réfrigérateur intégrable sous-plan norme-EURO**
- Volume utile: 121 l (partie réfrigération 104 l, compartiment congélation 17 l)
- Consommation d'énergie: 118 kWh/an (D)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 1 bac à fruits et légumes
- **Eclairage latéral LED sur un côté**
- Accessoires de série: MultiBox (beurre/œufs)
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 820–900 x 600 x min. 550 mm





R 22881 I ▲


CHF 1450.-/1341.35

– Réfrigérateur intégrable sous-plan norme-EURO

- Volume utile: 138 l (partie réfrigération 138 l)
- Consommation d'énergie: 74 kWh/an (D)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 1 bac à fruits et légumes
- **Eclairage latéral LED sur un côté**
- Accessoires de série: MultiBox (beurre/œufs)
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 820–900 x 600 x min. 550 mm





PREMIUM

RBF 276 DND1 ▲

CHF 2490.-/2303.42

- **Congélateur intégrable, norme-EURO**
- Ecran LCD monochrome avec commande tactile
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- Fonctions: modes Sabbat, ECO et Party
- Volume utile: 232 l (partie congélation NoFrost 232 l)
- Consommation d'énergie: 195 kWh/an (D)
- **Froid ventilé**
- 8 tiroirs sur roulettes
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B
- Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Accessoires de série: bac à glaçons**Caractéristiques techniques:**

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Appareil (H x L x P): 1772 x 557 x 546 mm
- Niche (H x L x P): 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm



**FN 31442 EI ▲**




CHF 2290.-/2118.41

- **Congélateur intégrable norme-EURO**
- Volume utile: 151 l (**partie congélation NoFrost 151 l**)
- Consommation d'énergie: 171 kWh/an (D)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- **Froid ventilé**
- 5 tiroirs, dont 4 sur rails intégrés et 1 clapet
- **Eclairage plafonnier LED**
- Accessoires de série: bac à glaçons
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 39 dB(A)/C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 1400–1405 x 560–570 x min. 560 mm





FN 30931 I ▲

CHF 1690.-/1563.37

- **Congélateur intégrable norme-EURO**
- Volume utile: 95 l (**partie congélation NoFrost 95 l**)
- Consommation d'énergie: 176 kWh/an (E)
- Commande électronique avec affichage graphique de la température, boutons
- **Froid ventilé**
- 4 tiroirs, dont 3 sur rails intégrés
- Accessoires de série: bac à glaçons
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 36 dB(A)/C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 878–883 x 560–570 x min. 560 mm



F 22881 I ▲

CHF 1490.-/1378.35

- **Congélateur intégrable sous-plan norme-EURO**
- Volume utile: 101 l (partie congélation 101 l)
- Consommation d'énergie: 142 kWh/an (D)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 3 tiroirs, dont 2 d'avon sur rails intégrés
- Accessoires de série: bac à glaçons
- **Porte: montage fixe**
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 820–900 x 600 x min. 550 mm





PREMIUM

RFC 226 RNBS1 ▲

CHF 2390.-/2210.92



PREMIUM

RFC 286 KNBS1 ▲

CHF 2190.-/2025.90

- **Combiné réfrigérateur-congélateur pose libre**
- Ecran LCD monochrome avec commande tactile
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- Fonctions: modes Sabbat, ECO, Party et Holiday
- Volume utile: 409 l (partie réfrigération 200 l, partie NordicFresh 79 l, **partie congélation NoFrost 130 l**)
- Consommation d'énergie: 150 kWh/an (B)
- Réglage de température indépendant (réfrigérateur/congélateur)
- **Froid ventilé MultiAirFlow dans la partie réfrigération**
- Partie NordicFresh avec 2 tiroirs sur rails télescopiques et contrôle automatique de l'humidité
- **Panneau éclairé LED des deux côtés**
- Double paroi arrière à l'intérieure dans la partie réfrigération
- Pouvoir de congélation en 24 h: 13 kg
- **Poignées à dépression aluminium**
- Porte/côtés: Inox/gris
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B
- Classe climatique: SN-T (de +10°C à +43°C)

Accessoires de série: MultiBox (beurre/oeufs), support porte-bouteilles et bac à glaçons

Caractéristiques techniques:



- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Appareil (H x L x P): 2030 x 595 x 660 mm

- **Combiné réfrigérateur-congélateur pose libre**
- Ecran LCD monochrome avec commande tactile
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- Fonctions: modes Sabbat, ECO, Party et Holiday
- Volume utile: 324 l (partie réfrigération 168 l, partie NordicFresh 42 l, **partie congélation NoFrost 114 l**)
- Consommation d'énergie: 135 kWh/an (B)
- Réglage de température indépendant (réfrigérateur/congélateur)
- **Froid ventilé MultiAirFlow dans la partie réfrigération**
- Partie NordicFresh avec 1 tiroir sur rails télescopiques et contrôle automatique de l'humidité
- **Panneau éclairé LED des deux côtés**
- Double paroi arrière à l'intérieure dans la partie réfrigération
- Pouvoir de congélation en 24 h: 13 kg
- **Design Kitchen Fit: Intégration parfaite et installation facile**
- **Poignées à dépression aluminium**
- Porte/côtés: Inox/gris
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B
- Classe climatique: SN-T (de +10°C à +43°C)

Accessoires de série: MultiBox (beurre/oeufs), support porte-bouteilles et bac à glaçons

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Appareil (H x L x P): 1860 x 595 x 600 mm





ADVANCED

RFC 186 KNCW1 ▲

CHF 1790.-/1655.87


- **Combiné réfrigérateur-congélateur pose libre**
- Ecran LCD monochrome avec commande tactile
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- Fonctions: modes Sabbat, ECO, Party et Holiday
- Volume utile: 324 l (partie réfrigération 168 l, partie NordicFresh 42 l, **partie congélation NoFrost 114 l**)
- Consommation d'énergie: 169 kWh/an (C)
- Réglage de température indépendant (réfrigérateur/congélateur)
- **Froid ventilé MultiAirFlow dans la partie réfrigération**
- Partie NordicFresh avec 1 tiroir sur rails télescopiques et contrôle automatique de l'humidité
- **Panneau éclairé LED des deux côtés**
- Double paroi arrière à l'intérieure dans la partie réfrigération
- Pouvoir de congélation en 24 h: 13 kg
- **Design Kitchen Fit: Intégration parfaite et installation facile**
- **Poignées à dépression aluminium**
- Porte/côtés: blanc/blanc
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B
- Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Accessoires de série: MultiBox (beurre/oeufs), support porte-bouteilles et bac à glaçons

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Appareil (H x L x P): 1860 x 595 x 600 mm

RFC 186 KNCW1





PREMIUM

RFR 286 KNCS1 ▲

CHF 2290.-/2118.41


- **Réfrigérateur pose libre**
- Ecran LCD monochrome avec commande tactile
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- Fonctions: modes Sabbat, ECO, Party et Holiday
- Volume utile: 370 l (partie réfrigération 260 l, partie NordicFresh 110 l)
- Consommation d'énergie: 103 kWh/an (C)
- **Froid ventilé MultiAirFlow**
- Partie NordicFresh avec 3 tiroirs sur rails télescopiques et contrôle automatique de l'humidité
- **Panneau éclairé LED des deux côtés**
- Double paroi arrière à l'intérieure
- **Design Kitchen Fit: Intégration parfaite et installation facile**
- **Poignée à dépression aluminium**
- Porte/côtés: Inox/gris
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B
- Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Accessoires de série: MultiBox (beurre/oeufs) et support porte-bouteilles

Idéal comme combiné Side-by-Side avec: RFF 286 KNCS1

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Appareil (H x L x P): 1860 x 595 x 600 mm



PREMIUM

RFF 286 KNCS1 ▲

CHF 2290.-/2118.41


- **Congélateur pose libre**
- Ecran LCD monochrome avec commande tactile
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- Fonctions: modes Sabbat, ECO et Party
- Volume utile: 314 l (**partie congélation NoFrost 314 l**)
- Consommation d'énergie: 167 kWh/an (C)
- **Froid ventilé**
- 8 tiroirs sur rails intégrés
- **Eclairage plafonnier LED**
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- **Design Kitchen Fit: Intégration parfaite et installation facile**
- **Poignée à dépression aluminium**
- Porte/côtés: Inox/gris
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B
- Classe climatique: SN-T (de +10 °C à +43 °C)

Accessoires de série: bac à glaçons

Idéal comme combiné Side-by-Side avec: RFR 286 KNCS1

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Appareil (H x L x P): 1860 x 595 x 600 mm





PREMIUM

RFR 286 KNCW1 ▲

CHF 2190.-/2025.90


- **Réfrigérateur pose libre**
- Ecran LCD monochrome avec commande tactile
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- Fonctions: modes Sabbath, ECO, Party et Holiday
- Volume utile: 370 l (partie réfrigération 260 l, partie NordicFresh 110 l)
- Consommation d'énergie: 103 kWh/an (C)
- **Froid ventilé MultiAirFlow**
- Partie NordicFresh avec 3 tiroirs sur rails télescopiques et contrôle automatique de l'humidité
- **Panneau éclairé LED des deux côtés**
- Double paroi arrière à l'intérieure
- **Design Kitchen Fit: Intégration parfaite et installation facile**
- **Poignée à dépression aluminium**
- Porte/côtés: blanc/blanc
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B
- Classe climatique: SN-T (de +10°C à +43°C)

Accessoires de série: MultiBox (beurre/oeufs) et support porte-bouteilles

Idéal comme combiné Side-by-Side avec: RFF 286 KNCW1

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Appareil (H x L x P): 1860 x 595 x 600 mm



PREMIUM

RFF 286 KNCW1 ▲

CHF 1990.-/1840.99


- **Congélateur pose libre**
- Ecran LCD monochrome avec commande tactile
- **Fonction Wi-Fi ConnectLife intégrée**
- Fonctions: modes Sabbath, ECO et Party
- Volume utile: 314 l (**partie congélation NoFrost 314 l**)
- Consommation d'énergie: 167 kWh/an (C)
- **Froid ventilé**
- 8 tiroirs sur rails intégrés
- **Eclairage plafonnier LED**
- Pouvoir de congélation en 24 h: 16 kg
- **Design Kitchen Fit: Intégration parfaite et installation facile**
- **Poignée à dépression aluminium**
- Porte/côtés: blanc/blanc
- Niveau sonore/classe: 34 dB(A)/B
- Classe climatique: SN-T (de +10°C à +43°C)

Accessoires de série: bac à glaçons

Idéal comme combiné Side-by-Side avec: RFR 286 KNCW1

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,3 A
- Appareil (H x L x P): 1860 x 595 x 600 mm



UNE VRAIE MISE EN SCÈNE POUR VOS VINS

Nos caves à vin ASKO offrent les prestations les plus proches possibles d'une cave traditionnelle pour conserver vos crus les plus précieux, et peut être installée dans n'importe quelle pièce. Inspirées directement des caves à vin traditionnelles, les fonctionnalités intégrées apportent à votre collection tout le soin qu'elle mérite. Cette cave à vin comporte plusieurs zones de température distinctes pour les différents types de vin, chacune pouvant être contrôlée avec une grande précision. Elle fournit des conditions de luminosité idéales,

surveille le taux d'humidité et ne génère pratiquement aucune vibration. En revanche, contrairement à une cave traditionnelle, elle est capable de documenter et de répertorier vos vins et de vous donner des informations à leur sujet. Elle vous apporte donc le meilleur des deux mondes. Sans oublier la touche déco pour votre salon, ou tout autre endroit où vous déciderez de l'installer! En plus de conserver votre vin à la perfection, elle est également capable de documenter et suivre vos vins au quotidien grâce à sa connectivité.



QUAND TECHNOLOGIE RIME AVEC TRADITION

Restez connecté avec vos bouteilles. La cave à vin ASKO s'appuie sur un design et une technologie de pointe inspirés par des siècles de perfectionnement dans l'art de conserver le vin. Elle est le fruit de tout notre savoir sur les conditions optimales de conservation du vin: une armoire réfrigérante connectée haut de gamme qui peut devenir aussi unique que votre collection de bouteilles, tout en lui faisant honneur comme il se doit. Elle dispose de toutes les fonctionnalités de vieillissement et de conservation avancées que méritent vos meilleurs millésimes.

Elle peut accueillir une vaste collection – jusqu'à 190* bouteilles – dans les meilleures conditions de conservation ou de service. Elle comprend trois zones à température contrôlée individuellement, un air pur filtré au charbon actif, des compresseurs pratiquement sans vibrations, ainsi qu'un système de clayettes et d'agencement sophistiqué. Les trois zones de températures sont autonomes, l'humidité est sous votre contrôle et vos vins sont également protégés de la lumière UV grâce à la porte vitrée.

* 190 bouteilles avec les clayettes entièrement montées dans le compartiment central.



**WCN 311942 G ▲+**

CHF 9390.-/8686.40

– Cave à vin pose libre

- Volume utile: 517 l
- Place pour **190 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 140 kWh/an (F)
- Ecran tactile à couleur TFT 6", interactif
- 3 zones de température de +5 °C à +20 °C
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 9 clayettes en bois, dont 8 clayettes sur glissières SoftTelescopic et 1 clayette de présentation
- **Eclairage plafonnier LED par zone et avec variateur**
- **Eclairage RVB dans la zone centrale**
- Accessoires de série: boîte d'humidité en argile, plaquettes d'étiquetage et set de sommelier
- **Porte/côtés: vitrée cadre verre noir/noir**
- Poignée en aluminium, massif
- Niveau sonore/classe: 38 dB(A)/C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220 – 240 V/1,0 A
- Dimensions: H x L x P 1920 x 700 x 745 mm

**WCN 111942 G ▲+**



CHF 7690.-/7113.78



– Cave à vin pose libre

- Volume utile: 545 l
- Place pour **261 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 142 kWh/an (F)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 1 zone de température de +5 °C à +20 °C
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 7 clayettes en bois, dont 6 clayettes sur rails intégrés
- **Eclairage plafonnier LED avec variateur**
- Accessoires de série: boîte d'humidité en argile et plaquettes d'étiquetage
- **Porte/côtés: vitrée cadre verre noir/noir**
- Poignée en aluminium, massif
- Niveau sonore/classe: 38 dB(A)/C

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220 – 240 V/1,0 A
- Dimensions: H x L x P 1920 x 700 x 745 mm








WCN 25842 G ▲+

CHF 3390.-/3135.99

- **Cave à vin encastrable sous-plan norme-EURO**
- Volume utile: 120 l
- Place pour **38 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 104 kWh/an (F)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 2 zones de température de +5 °C à +20 °C
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 5 clayettes en bois, dont 3 clayettes sur glissières SoftTelescopic
- **Eclairage plafonnier LED par zone avec variateur**
- **Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir, sans poignée**
- Ouverture de porte: Push-to-open technologie
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 820 – 870 x 600 x min. 580 mm




WCN 15842 G ▲+

CHF 2990.-/2765.96

- **Cave à vin encastrable sous-plan norme-EURO**
- Volume utile: 118 l
- Place pour **44 bouteilles de Bordeaux** (0,75 l)
- Consommation d'énergie: 83 kWh/an (E)
- Ecran LCD monochrome, tactile
- 1 zone de température de +5 °C à +20 °C
- **Froid ventilé avec filtre à charbon actif**
- 5 clayettes en bois, dont 4 clayettes sur glissières SoftTelescopic
- **Eclairage plafonnier LED avec variateur**
- **Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir, sans poignée**
- Ouverture de porte: Push-to-open technologie
- Niveau sonore/classe: 35 dB(A)/B

Caractéristiques techniques:

- Raccordement: 220–240 V/1,0 A
- Niche: H x L x P 820 – 870 x 600 x min. 580 mm



SCANDINAVIAN LAUNDRY CARE 2.0

Avec les lave-linge ASKO, nous poursuivons l'objectif de développer des appareils durables et ultramodernes qui prennent soin de vos vêtements en douceur et garantissent une propreté impeccable. Ils intègrent de nombreuses innovations uniques, des programmes économes en temps et en énergie ainsi que des matériaux haut de gamme. Leur forme élégante s'intègre en toute simplicité dans n'importe quel espace et incarne notre passion pour le design scandinave.

Nos lave-linge s'appuient sur une longue tradition de technologies innovantes garantissant une qualité de lavage optimale, grâce à l'ajustement continu des quatre paramètres fondamentaux et interdépendants du cercle de Sinner: la température, l'action mécanique, le temps et la chimie. Pour un résultat de lavage parfait, à la fois économe et respectueux de l'environnement.



NOTRE CATÉGORISATION

ASKO vous propose trois gammes de lave-linge pour répondre à vos besoins. Les appareils sont équipés d'un écran LCD haute définition ou de displays TFT. Le bouton central et les touches vous assureront, en toute simplicité, une navigation optimale sur les différents programmes. Chaque gamme est composée de lave-linge et de sèche-linge au design élégant et qui peuvent être placés en colonne ou en côte à côte.



EXCLUSIVE

Les lave-linge Exclusive sont équipés d'un écran TFT couleur haute définition qui fournit une excellente vue d'ensemble sur les modes et fonctions disponibles ainsi que sur l'état en cours. Les boutons en aluminium poli sont agréables au toucher et réagissent rapidement. Les lave-linge et sèche-linge Exclusive offrent un grand choix de programmes, y compris contre les allergies (lave-linge) et traitement vapeur (sèche-linge à pompe à chaleur).




PREMIUM

Les lave-linge Premium offrent une esthétique minimaliste avec un panneau de commande, un bouton central et de véritables touches en aluminium. Un écran LCD haut de gamme avec fond blanc garantit une clarté maximale et une utilisation conviviale. Les noms des programmes s'affichent en majuscules et sont facilement accessibles via le menu. Grâce à des programmes d'entretien soigneusement sélectionnés, vous pouvez laver tous types de textiles.



ADVANCED

Les lave-linge équipés de l'interface électronique Advanced bénéficient d'un écran LCD de grande qualité, facilement lisible sous différents angles, avec un fond blanc. Clarté et facilité d'utilisation sont les deux dimensions de l'interactivité. Les noms de programme sont affichés en toutes lettres et sont tous facilement accessibles à partir du menu.



Écran TFT

- Processeur puissant pour des transitions plus fluides
- Excellents contrastes
- Noms de programmes complets
- 25 langues
- Noms et symboles des programmes
- Mémoire des programmes et des options
- Écran couleur



Écran LCD

- Processeur puissant pour des transitions plus fluides
- Excellents contrastes
- Noms de programmes complets
- 25 langues



Écran LCD

- Processeur puissant pour des transitions plus fluides
- Excellents contrastes
- Noms de programmes complets
- 25 langues

STABLE, SILENCIEUSE, SANS CHICHI – QUATTRO CONSTRUCTION™ 2.0

Derrière son esthétique épurée se cache une construction pensée pour la stabilité et le calme. Avec Quattro Construction™ 2.0, ASKO mise sur un système de suspension exclusif qui réduit nettement les vibrations – idéal pour les espaces de vie ouverts. Quatre pieds renforcés, une solide plaque de fond en acier et un capot renforcé garantissent un excellent maintien au sol et un fonctionnement agréablement silencieux.

Tambour, porte et système d'amortissement s'emboîtent parfaitement et gardent même les charges importantes sous contrôle. Un verrouillage de porte motorisé centre automatiquement la porte et la ferme de manière sûre et silencieuse. Résultat: moins de cliquetis, moins de grondements – et plus de sérénité au quotidien.





Hublot Steel Seal™: Le seul lave-linge domestique sans joint en caoutchouc


Une caractéristique commune à tous les lave-linge professionnels est, qu'ils n'ont pas de joint en caoutchouc. Et il y a une bonne raison pour cela! Éliminer un soufflet en caoutchouc qui peut se dégrader au fil du temps et accumuler les impuretés garantit un lavage plus hygiénique. De plus, grâce au joint de hublot en acier, le linge glissera plus facilement lors du chargement et du déchargement du tambour. Tous les lave-linge ménagers ASKO proposent cette solution durable. 20 années de garantie sur le joint de porte.



Tambour Active Drum™

Trop de mouvements mécaniques peuvent endommager les textiles, c'est pourquoi nos ingénieurs ont conçu le Tambour Active Drum™. Ainsi, le linge est dirigé vers le centre du tambour, là où le mouvement mécanique est atténué grâce aux aubes amovibles en forme de sablier qui répartissent mieux la charge au centre du tambour, évacuent et guident les plus gros résidus vers les extrémités du sablier. Les perforations de 2,2 mm au centre du tambour forment un coussinet d'eau qui permet un brassage en douceur du textile et empêche les fibres de se casser.

Le Tambour Active Drum™ assure les meilleures performances possibles pour le lavage et le rinçage, tout en garantissant une usure minimale des textiles.



Moteur à induction

Nos lave-linge sont équipés d'un moteur à induction qui offre une résistance mécanique optimale et permet de régler un essorage à très grande vitesse. Ce moteur sans balai est particulièrement silencieux, fiable et économe.

Amélioré grâce à la connectivité

Pilotez, surveillez et optimisez votre expérience de lavage directement depuis votre smartphone avec l'application ConnectLife.

 **ConnectLife**



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

Construction professionnelle Quattro Construction™ 2.0

Structure particulièrement robuste avec amortisseurs, support moteur en fonte et verrouillage de porte motorisé pour un fonctionnement silencieux et fluide.

Disponible sur EXCLUSIVE et PREMIUM.

Lavage à basse température

L'option de désinfection à la vapeur permet d'obtenir, en cycle à froid, des résultats comparables à ceux d'un lavage à haute température.

Linge impeccable

Des programmes adaptés à votre quotidien, respectueux de vos vêtements et de notre planète.

Laver moins, de manière plus durable, grâce à la vapeur

Réduisez la nécessité d'un cycle complet en rafraîchissant vos vêtements à la vapeur.

Disponible sur EXCLUSIVE et PREMIUM.





DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.



Écran tactile couleur

Une interface intuitive qui fait du lavage un vrai plaisir. Commande par simple pression ou à l'aide du bouton rotatif.

Disponible sur EXCLUSIVE.

Active Drum™

Notre design unique Active Drum™ guide délicatement le linge vers le centre du tambour et réduit ainsi l'usure des textiles.

Verrouillage de porte motorisé

Le verrouillage de porte motorisé maintient la porte fermement contre le tambour, réduisant les bruits et les vibrations.

Steel Seal™ 2.0

Notre joint de porte sans caoutchouc garantit un lavage particulièrement hygiénique et un tambour exempt de germes. Jusqu'à 95% de croissance bactérienne en moins au niveau de la porte, par rapport aux lave-linge traditionnels.

Testé pour 20 ans d'utilisation

Nos lave-linge ASKO sont fabriqués en acier de haute qualité, conçu pour supporter des vitesses et des températures plus élevées, garantissant ainsi une longue durée de vie.



EXCLUSIVE

W 7096X W ▲+

CHF 3590.-/3321.-

- **Lave-linge**, 9 kg, jusqu'à 1600 tr/min
- Écran tactile et bouton rotatif
- **29 programmes principaux**: Eco, Coton, Mixte, Blanc, Couleurs, Laine, Délicat, Sport, Programme temps, Jeans, Chemises, Linge de lit, Duvet, Rafraîchissement vapeur, Quick Pro, Anti-allergies, Chaussures, Peluche, Rinçage, Vidange, Nettoyage du tambour
- **5 modes de lavage**: Normal, Eco, Intensif, Rapide et Nuit
- Options: Petite charge, Prélavage, Plus d'eau, Rinçage supplémentaire et Anti-froissage
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Hublot **Steel Seal™**: sans joint en caoutchouc traditionnel, avec une garantie de 20 ans
- **Quattro Construction 2.0**: pour plus de stabilité et une réduction des vibrations
- Système **Pro Wash™** pour un lavage et un rinçage plus efficace
- Tambour intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Tambour Active Drum™ pour un lavage uniforme et efficace
- **Sensi Save 2.0**: adapte le cycle de lavage à la taille de la charge et au type de tissu
- **Dosage automatique** pour jusqu'à 27 cycles de lavage
- System Aqua Safe Plus avec 2 Aquastop
- Raccordement à l'eau chaude
- Éclairage du tambour
- Connectivité Wi-Fi: connexion à l'application
- Charnière de porte à gauche, non réversible

Caractéristiques techniques:

- Consommation (Eco 40–60)
- Classe énergétique: A, essorage A
- Énergie/cycle: 0,34 kWh
- Eau/cycle: 32 l
- Classe d'émission sonore: A
- Bruit lors de l'essorage: 70 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 572 mm
- Volume du tambour: 60 l
- Ouverture de la porte: ø31 cm
- Raccordement: 230 V 10 A 2200 W
- Poids: 93,2 kg net



EXCLUSIVE

W 5114RXL W ▲+

CHF 3490.-/3228.49

- **Lave-linge**, 11 kg, jusqu'à 1400 tr/min
- Écran tactile et bouton rotatif
- **28 programmes principaux**: Eco, Coton, Mixte, Blanc, Couleurs, Laine, Délicat, Sport, Programme temps, Jeans, Chemises, Linge de lit, Duvet, Rafraîchissement vapeur, Quick Pro, Anti-allergies, Rinçage, Vidange, Nettoyage du tambour
- **4 modes de lavage**: Normal, Eco, Intensif et Rapide
- Options: Petite charge, Prélavage, Plus d'eau, Rinçage supplémentaire et Anti-froissage
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Hublot **Steel Seal™**: sans joint en caoutchouc traditionnel, avec une garantie de 20 ans
- **Quattro Construction 2.0**: pour plus de stabilité et une réduction des vibrations
- Tambour intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Tambour Active Drum™ pour un lavage uniforme et efficace
- **Sensi Save 2.0**: adapte le cycle de lavage à la taille de la charge et au type de tissu
- **Dosage automatique** pour jusqu'à 27 cycles de lavage
- System Aqua Safe Plus avec Aquastop
- Éclairage du tambour
- Connectivité Wi-Fi: connexion à l'application
- Charnière de porte à gauche, non réversible

Caractéristiques techniques:

- Consommation (Eco 40–60)
- Classe énergétique: A, essorage B
- Énergie/cycle: 0,38 kWh
- Eau/cycle: 49 l
- Classe d'émission sonore: A
- Bruit lors de l'essorage: 69 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 687 mm
- Volume du tambour: 80 l
- Ouverture de la porte: ø31 cm
- Raccordement: 230 V 10 A 2200 W
- Poids: 99,9 kg net



ST

9 kg

1600

AUTO



wifi



IND



EXCLUSIVE

W 5096R G ▲+ Noir

CHF 3390.-/3135.99

W 5096R T ▲+ Titane

CHF 3390.-/3135.99

- **Lave-linge**, 9 kg, jusqu'à 1600 tr/min
- Écran tactile et bouton rotatif
- **28 programmes principaux**: Eco, Coton, Mixte, Blanc, Couleurs, Laine, Délicat, Sport, Programme temps, Jeans, Chemises, Linge de lit, Duvet, Rafraîchissement vapeur, Quick Pro, Anti-allergies, Rinçage, Vidange, Nettoyage du tambour
- **4 modes de lavage**: Normal, Eco, Intensif et Rapide
- Options: Petite charge, Prélavage, Plus d'eau, Rinçage supplémentaire et Anti-froissage
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Hublot **Steel Seal™**: sans joint en caoutchouc traditionnel, avec une garantie de 20 ans
- **Quattro Construction 2.0**: pour plus de stabilité et une réduction des vibrations
- Tambour intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Tambour Active Drum™ pour un lavage uniforme et efficace
- **Sensi Save 2.0**: adapte le cycle de lavage à la taille de la charge et au type de tissu
- **Dosage automatique** pour jusqu'à 27 cycles de lavage
- System Aqua Safe Plus avec Aquastop
- Éclairage du tambour
- Connectivité Wi-Fi: connexion à l'application
- Charnière de porte à gauche, non réversible

Caractéristiques techniques:

- Consommation (Eco 40–60)
- Classe énergétique: A, essorage A
- Énergie/cycle: 0,38 kWh
- Eau/cycle: 35 l
- Classe d'émission sonore: A
- Bruit lors de l'essorage: 70 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 572 mm
- Volume du tambour: 60 l
- Ouverture de la porte: ø31 cm
- Raccordement: 230 V 10 A 2200 W
- Poids: 91 kg net



ST

9 kg

1600



wifi



IND



EXCLUSIVE

W 5096C W ▲+

CHF 2990.-/2765.96

- **Lave-linge**, 9 kg, jusqu'à 1600 tr/min
- Écran tactile et bouton rotatif
- **28 programmes principaux**: Eco, Coton, Mixte, Blanc, Couleurs, Laine, Délicat, Sport, Programme temps, Jeans, Chemises, Linge de lit, Duvet, Rafraîchissement vapeur, Quick Pro, Anti-allergies, Rinçage, Vidange, Nettoyage du tambour
- **4 modes de lavage**: Normal, Eco, Intensif et Rapide
- Options: Petite charge, Prélavage, Plus d'eau, Rinçage supplémentaire et Anti-froissage
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Hublot **Steel Seal™**: sans joint en caoutchouc traditionnel, avec une garantie de 20 ans
- **Quattro Construction 2.0**: pour plus de stabilité et une réduction des vibrations
- Tambour intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Tambour Active Drum™ pour un lavage uniforme et efficace
- **Sensi Save 2.0**: adapte le cycle de lavage à la taille de la charge et au type de tissu
- System Aqua Safe Plus avec Aquastop
- Éclairage du tambour
- Connectivité Wi-Fi: connexion à l'application
- Charnière de porte à gauche, non réversible

Caractéristiques techniques:

- Consommation (Eco 40–60)
- Classe énergétique: A, essorage A
- Énergie/cycle: 0,38 kWh
- Eau/cycle: 35 l
- Classe d'émission sonore: A
- Bruit lors de l'essorage: 70 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 572 mm
- Volume du tambour: 60 l
- Ouverture de la porte: ø31 cm
- Raccordement: 230 V 10 A 2200 W
- Poids: 89,8 kg net

**PREMIUM****W 3096C W ▲**

CHF 2590.–/2395.93

- **Lave-linge**, 9 kg, jusqu'à 1600 tr/min
- Commande électronique et commutateur rotatif
- **21 programmes principaux**: Eco, Coton, Mixte, Blanc, Couleurs, Laine, Délicat, Sport, Programme temps, Jeans, Chemises, Linge de lit, Duvet, Rafraîchissement vapeur, Quick Pro, Rinçage, Vidange, Nettoyage du tambour
- **3 modes de lavage**: Normal, Eco et Rapide
- Options: Petite charge, Prélavage, Plus d'eau, Rinçage supplémentaire et Anti-froissage
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Hublot **Steel Seal™**: sans joint en caoutchouc traditionnel, avec une garantie de 20 ans
- **Quattro Construction 2.0**: pour plus de stabilité et une réduction des vibrations
- Tambour intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Tambour Active Drum™ pour un lavage uniforme et efficace
- **Sensi Save 2.0**: adapte le cycle de lavage à la taille de la charge et au type de tissu
- System Aqua Safe Plus avec tuyau d'arrivée d'eau
- Connectivité Wi-Fi: connexion à l'application
- Charnière de porte à gauche, non réversible

Caractéristiques techniques:

- Consommation (Eco 40–60)
- Classe énergétique: A, essorage A
- Énergie/cycle: 0,38 kWh
- Eau/cycle: 35 l
- Classe d'émission sonore: A
- Bruit lors de l'essorage: 70 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 572 mm
- Volume du tambour: 60 l
- Ouverture de la porte: ø31 cm
- Raccordement: 230 V 10 A 2200 W
- Poids: 90,2 kg net

**ADVANCED****W 1094C W ▲**

CHF 2390.–/2210.92

- **Lave-linge**, 9 kg, jusqu'à 1400 tr/min
- Commande électronique et commutateur rotatif
- **20 programmes principaux**: Eco, Coton, Mixte, Blanc, Couleurs, Laine, Délicat, Sport, Programme temps, Jeans, Chemises, Linge de lit, Duvet, Rafraîchissement vapeur, Rinçage, Vidange, Nettoyage du tambour
- **3 modes de lavage**: Normal, Eco et Rapide
- Options : Prélavage, Plus d'eau, Rinçage supplémentaire et Anti-froissage
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Hublot **Steel Seal™**: sans joint en caoutchouc traditionnel, avec une garantie de 20 ans
- **Quattro Construction 1.0**: pour plus de stabilité et une réduction des vibrations
- Tambour intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Tambour Active Drum™ pour un lavage uniforme et efficace
- **Sensi Save 2.0**: adapte le cycle de lavage à la taille de la charge et au type de tissu
- System Aqua Safe avec tuyau d'arrivée d'eau
- Connectivité Wi-Fi: connexion à l'application
- Charnière de porte à gauche, non réversible

Caractéristiques techniques:

- Consommation (Eco 40–60)
- Classe énergétique: A, essorage B
- Énergie/cycle: 0,38 kWh
- Eau/cycle: 35 l
- Classe d'émission sonore: A
- Bruit lors de l'essorage: 72 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 572 mm
- Volume du tambour: 60 l
- Ouverture de la porte: ø31 cm
- Raccordement: 230 V 10 A 2200 W
- Poids: 75,5 kg net

**ADVANCED****W 1084B W ▲**

CHF 2290.–/2118.41

- **Lave-linge**, 8 kg, jusqu'à 1400 tr/min
- Commande électronique et commutateur rotatif
- **19 programmes principaux**: Eco, Coton, Mixte, Blanc, Couleurs, Laine, Délicat, Sport, Programme temps, Jeans, Chemises, Linge de lit, Duvet, Rinçage, Vidange, Nettoyage du tambour
- **3 modes de lavage**: Normal, Eco et Rapide
- Options: Prélavage, Plus d'eau, Rinçage supplémentaire et Anti-froissage
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Hublot **Steel Seal™**: sans joint en caoutchouc traditionnel, avec une garantie de 20 ans
- **Quattro Construction 1.0**: pour plus de stabilité et une réduction des vibrations
- Tambour intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Tambour Active Drum™ pour un lavage uniforme et efficace
- **Sensi Save 2.0**: adapte le cycle de lavage à la taille de la charge et au type de tissu
- System Aqua Safe avec tuyau d'arrivée d'eau
- Charnière de porte à gauche, non réversible

Caractéristiques techniques:

- Consommation (Eco 40–60)
- Classe énergétique: A, essorage B
- Énergie/cycle: 0,43 kWh
- Eau/cycle: 36 l
- Classe d'émission sonore: B
- Bruit lors de l'essorage: 74 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 572 mm
- Volume du tambour: 60 l
- Ouverture de la porte: ø31 cm
- Raccordement: 230 V 10 A 2200 W
- Poids: 74,8 kg net


**WMC 6863P W/1 ▲**

CHF 3990.–/3691.03

- **Lave-linge pour buanderie**, 8 kg, jusqu'à 1600 tr/min
- Commande électronique et sélecteur rotatif
- Conçue pour une utilisation intensive avec longue durée de vie: haute puissance de chauffe, charnière de porte renforcée, poignée de porte professionnelle et roulements de tambour de haute qualité.
- **23 programmes principaux**: Eco, Coton, Mixte, Blanc, Couleurs, Foncé, Laine, Programmes automatiques, **Rapide 40°C–40 min**, **Rapide 60°C–60 min**, Intensif, Synthétiques, Hygiène, Programme temps, Jeans, Chemises, Anti-allergie, Universel, Rinçage, Vidange, Nettoyage du tambour
- **5 modes de lavage**: Normal, Eco, Intensif, Rapide et Anti-allergie
- Options: Prélavage, Plus d'eau, Rinçage supplémentaire et Anti-froissage
- Départ différé jusqu'à 24 heures
- Hublot **Steel Seal™**: sans joint en caoutchouc traditionnel, avec garantie de 20 ans
- **Quattro Construction 1.0**: châssis interne robuste avec 4 amortisseurs pour un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie
- Tambour intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Tambour **Active Drum™** pour un lavage uniforme et efficace
- Raccordement à l'eau froide
- Charnière de porte à gauche, non réversible

Caractéristiques techniques:

- Consommation (Eco 40–60)
- Classe énergétique: A, essorage A
- Énergie/cycle: 0,47 kWh
- Eau/cycle: 48 l
- Classe d'émission sonore: B
- Bruit lors de l'essorage: 76 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 585 mm
- Volume du tambour: 60 l
- Ouverture de la porte: ø31 cm
- Raccordement: 400 V 3NLPE 10 A 3200 W
- Poids: 75,5 kg net



9 kg
1400

COMMERCIAL*



7 kg
1400



COMMERCIAL*

WMC 8944PB T ▲

CHF 4690.-/4338.58

- **Lave-linge à usage professionnel**, 9 kg, Titane
- Écran couleur TFT avec fond noir
- Conçu pour un usage professionnel: construction robuste pour une utilisation intensive
- **26 programmes principaux**: intensif, ultra rapide, blanc/couleur, lavage à la main, serpillière, microfibre, désinfection, allergie, nettoyage, programme A, programme B, programme C
- Possibilité de créer et d'enregistrer ses propres programmes
- Départ différé jusqu'à 100 heures
- Vitesse d'essorage jusqu'à **1400 tr/min**
- **Structure Quattro™**: structure robuste avec 4 amortisseurs pour un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Porte **SteelSeal™**: sans joint en caoutchouc traditionnel, avec une garantie de 20 ans
- **Capteur 3D** minimisant les vibrations pendant l'essorage
- **Raccordement à l'eau froide et à l'eau chaude**
- Charnières de porte à gauche, non réversibles

Caractéristiques techniques:

- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 706 mm
- Volume du tambour: 80 l
- Ouverture de la porte: 31 cm, 180°
- Raccordement: 400 V 10 A 4600 W
- Poids: 92 kg net

Programmes rapides:

Programme rapide 40 °C – 35 min.

Programme rapide 60 °C – 40 min.

WMC 6743PB T ▲

CHF 4190.-/3876.04

- **Lave-linge à usage professionnel**, 7 kg, Titane
- Écran couleur TFT avec fond noir
- Conçu pour un usage professionnel: construction robuste pour une utilisation intensive
- **26 programmes principaux**: intensif, ultra rapide, blanc/couleur, lavage à la main, serpillière, microfibre, désinfection, allergie, nettoyage, programme A, programme B, programme C
- Possibilité de créer et d'enregistrer ses propres programmes
- Départ différé jusqu'à 100 heures
- Vitesse d'essorage jusqu'à **1400 tr/min**
- **Structure Quattro™**: structure robuste avec 4 amortisseurs pour un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- Porte **SteelSeal™**: sans joint en caoutchouc traditionnel, avec une garantie de 20 ans
- **Capteur 3D** minimisant les vibrations pendant l'essorage
- **Raccordement à l'eau froide et à l'eau chaude**
- Charnières de porte à gauche, non réversibles

Caractéristiques techniques:

- Classe d'efficacité énergétique: C, essorage B
- Consommation (éco 40–60)
Eau/cycle: 41 l
Énergie/cycle: 0,58 kWh
- Classe d'émissions sonores: B
- Émissions sonores essorage: 76 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 591 mm
- Volume du tambour: 60 l
- Ouverture de la porte: 31 cm, 180°
- Raccordement: 400 V 10 A 3200 W
- Poids: 76,5 kg net

Programmes rapides:

Programme rapide 40 °C – 35 min.

Programme rapide 60 °C – 40 min.



La solution complète pour les buanderies d'immeubles locatifs



Swiss Made

**Compatibilité universelle
avec toutes les machines
à laver courantes**

Mia Energy pour les gérances et les propriétaires

Grâce à un portail de gestion simple et clair, les gérances immobilières, les propriétaires et les conciergeries sont complètement déchargés des tâches liées à la buanderie et bénéficient d'un accès et d'un contrôle total sur l'utilisation et la facturation des lave-linge et sèche-linge. Mia Energy implique peu d'investissements et ne génère pas de coûts supplémentaires, tel que des frais de Wi-Fi par exemple.

Avantages pour les gérances et les propriétaires:

- Solution complète avec contrôle de l'utilisation et des coûts
- Facturation transparente et automatique
- Connexion sécurisée pour les paiements
- Faibles coûts d'investissement
- Pas de frais de Wi-Fi supplémentaires
- Service et maintenance Mia inclus
- Plusieurs modèles de tarification
- Utilisation simple via une application pour les locataires
- Mode hors ligne possible avec un smartphone
- Compatible avec toutes les marques de machines à laver

Mia Energy pour les locataires

La numérisation des processus présente plusieurs avantages pour les locataires. Ils activent les lave-linge et les sèche-linge et paient leurs utilisations directement depuis l'application Mia. Tous les moyens de paiement conventionnels sont disponibles. Les locataires n'ont donc pas besoin d'argent liquide et contrôlent ainsi leurs coûts d'utilisation en temps réel. De plus, ils gagnent en flexibilité en réservant les créneaux de lavage qui leurs conviennent grâce au plan de lavage digital.

Avantages pour les locataires:

- Simplification des processus
- Contrôle des coûts en temps réel
- Déverrouillage des lave-linge et sèche-linge avec l'application Mia ou de manière analogique par carte de lavage
- Tous les modes de paiement conventionnels sont possibles
- Pas de temps d'attente pour recharger les crédits
- Pas de badge de lavage qui pourrait être perdu
- Pas besoin d'argent liquide
- Plan de lavage digital avec notifications push
- Remboursement intégré



Pour plus d'informations,
visitez **miaenergy.ch**

RÉSULTATS DE SÉCHAGE GARANTIS



Sèche-linge Butterfly Drying™

Lors du développement de nos sèche-linge, nous n'apprenons pas seulement de notre propre expérience. Nous nous inspirons aussi de celle des personnes qui les utilisent au quotidien. Cela nous apporte des perspectives uniques et nourrit l'inspiration pour de nouvelles fonctions et de nouveaux programmes, afin que vos vêtements, votre linge de lit et vos autres textiles puissent être séchés, rafraîchis et soignés de la manière la plus efficace possible.



Structure solide avec cinq roulements à billes

Les sèche-linge ASKO sont construits avec de nombreux composants en acier pour préserver la durée de vie de l'équipement. Ils sont équipés de cinq roulements à billes: un sur l'axe du tambour, deux sur les supports du tambour et deux pour soutenir le moteur. Grâce à cela, les vibrations sont limitées, garantissant le bon fonctionnement du sèche-linge dans le temps.

NOTRE CATÉGORISATION

ASKO répartit sa gamme en trois séries de modèles pour les sèche-linge – vous trouvez ainsi, selon vos exigences et votre budget, l'équipement qui vous convient. Tous les appareils disposent d'un écran HD-LCD ou d'un écran TFT, pour une commande claire, permettant une sélection de programme simple. Visuellement, les séries sont parfaitement assorties: lave-linge et sèche-linge peuvent être combinés, selon l'espace disponible, aussi bien côte à côte qu'en colonne.



EXCLUSIVE

Le modèle ASKO Exclusive redéfinit l'expérience utilisateur, avec une interface intuitive et tournée vers l'avenir, offrant une vue d'ensemble fluide et parfaitement lisible. La gamme de modèles se distingue par des détails bien pensés, comme un tambour éclairé et le choix entre trois couleurs élégantes – idéal pour tous ceux qui apprécient autant la fonction que le design.



PREMIUM

S'appuyant sur la commande intuitive du modèle Advanced, la série Premium fait passer les performances au niveau supérieur: avec des programmes de séchage nettement améliorés et plus rapides, ainsi qu'une protection intégrée contre les amas de linge, garantissant efficacité et soin en douceur de vos textiles.



ADVANCED

Le modèle Advanced offre des performances de base solides et une grande longévité – fidèles à nos origines et à nos valeurs. Conçu pour les utilisateurs soucieux des coûts, il réunit tous les avantages essentiels qui constituent le socle de notre plateforme et garantit des résultats fiables, sans compromis.



Écran TFT

- Processeur puissant pour des transitions plus fluides
- Excellents contrastes
- Noms de programmes complets
- 25 langues
- 6 programmes favoris
- Écran couleur



Écran LCD

- Processeur puissant pour des transitions plus fluides
- Excellents contrastes
- Noms de programmes complets
- 25 langues



Écran LCD

- Processeur puissant pour des transitions plus fluides
- Excellents contrastes
- Noms de programmes complets
- 25 langues

Amélioré grâce à la connectivité

Pilotez, surveillez et optimisez votre expérience de séchage directement depuis votre smartphone avec l'application ConnectLife.

ConnectLife



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

Gère facilement de grandes quantités de linge

Séchage rapide et efficace de jusqu'à 4 kg en seulement 40 minutes.

Bundle Guard™

Profitez d'un séchage sans nœuds grâce à notre système unique de détection par capteurs.

Disponible sur EXCLUSIVE et PREMIUM.

Filtre à peluches One Motion™

Le système de filtration des peluches amélioré est ergonomique, facile à nettoyer et parfaitement adapté à un usage quotidien.

Butterfly Drying™

Avec Butterfly Drying™, les pales dans le tambour brassent délicatement le linge en un mouvement en forme de 8, créant de l'espace entre les textiles et garantissant un séchage uniforme.

Système multi-filtres

Les sèche-linge ASKO offrent, grâce à leur système multi-filtres, une protection inégalée contre les peluches. Avec le filtre ergonomique One Motion™ dans la porte et un double filtre inférieur en maille, ils assurent une performance de séchage constante pendant de nombreuses années.





DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.



Écran tactile couleur

Une interface intuitive qui fait du séchage un vrai plaisir. Commande par simple pression ou à l'aide du bouton rotatif.

Disponible sur EXCLUSIVE.

Testé pour 20 ans d'utilisation

Nos sèche-linge ASKO sont conçus pour durer. Chaque sèche-linge est testé pour une durée d'utilisation de 20 ans, ce qui correspond à jusqu'à 10 000 heures de fonctionnement.

Steam Finish

L'apport doux de vapeur est idéal pour les textiles délicats. La fonction anti-froissage réduit efficacement les plis – pour une finition sensiblement plus lisse.

Disponible sur EXCLUSIVE.



ST+

9 kg



wifi



reddot winner 2025

EXCLUSIVE

T 709HU W ▲+

CHF 3590.-/3321.-

- **Sèche-linge à pompe à chaleur**, 9 kg
- Écran tactile et bouton rotatif
- Programmes de séchage entièrement automatiques avec mesure automatique de l'humidité résiduelle
- **20 programmes principaux:** Eco, Coton, Synthétiques, Délicats, Laine, Mixte, Linge de lit, Duvet, Quick Pro, Programme temps, Aération, Sport, Jeans, Chemises, Anti-allergies, Imperméabilisation, Rafraîchissement vapeur, Nettoyage du tambour
- Options: Séchage plus, Finition vapeur, Désinfection, Anti-froissage, Rapide
- **Séchage Butterfly™:** mouvement continu avec rotation alternée pour éviter que les vêtements ne se mélangent
- 5 roulements à billes pour supporter le tambour
- **Système multifiltre:** empêche la formation de peluches et garantit des performances élevées durables
- **Bundle Guard™:** détecte et défait les nœuds, pour un gain de temps et d'énergie
- **Rafraîchissement à la vapeur:** générateur de vapeur externe
- Réservoir d'eau de condensation de 6,2 l ou avec évacuation directe
- Départ différé: jusqu'à 24 heures
- Tambour réversible en acier inoxydable
- Moteur à induction
- Éclairage intérieur du tambour
- Support de colonne inclus
- Connectivité Wi-Fi: connexion par application
- **Charnières de porte à droite, réversibles**

Caractéristiques techniques:

Consommation (programme standard)

- Classe d'efficacité énergétique (énergie/condensation): B/B
- Énergie/100 cycles: 92 kWh
- Niveau sonore: jusqu'à 58 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 630 mm
- Ouverture de la porte: ø34 cm
- Volume du tambour: 117 l
- Raccordement: 230 V 10 A 2000 W
- Poids: 58,3 kg net

Accessoires inclus:

- 1 panier de séchage



ST

11 kg



wifi



EXCLUSIVE

T 511HRXL W ▲+

CHF 3490.-/3228.49

- **Sèche-linge à pompe à chaleur**, 11 kg
- Écran tactile et bouton rotatif
- Programmes de séchage entièrement automatiques avec mesure automatique de l'humidité résiduelle
- **18 programmes principaux:** Eco, Coton, Synthétiques, Délicats, Laine, Mixte, Linge de lit, Duvet, Quick Pro, Programme temps, Aération, Sport, Jeans, Chemises, Anti-allergies, Imperméabilisation, Nettoyage du tambour
- Options: Séchage plus, Finition vapeur, Désinfection, Anti-froissage, Rapide
- **Séchage Butterfly™:** mouvement continu avec rotation alternée pour éviter que les vêtements ne se mélangent
- 5 roulements à billes pour supporter le tambour
- **Système multifiltre:** empêche la formation de peluches et garantit des performances élevées durables
- **Bundle Guard™:** détecte et défait les nœuds, pour un gain de temps et d'énergie
- Réservoir d'eau de condensation de 6,2 l ou avec évacuation directe
- Départ différé: jusqu'à 24 heures
- Tambour réversible en acier inoxydable
- Moteur à induction
- Éclairage intérieur du tambour
- Support de colonne inclus
- Connectivité Wi-Fi: connexion par application
- **Charnières de porte à droite, réversibles**

Caractéristiques techniques:

Consommation (programme standard)

- Classe d'efficacité énergétique (énergie/condensation): C/B
- Énergie/100 cycles: 124 kWh
- Niveau sonore: jusqu'à 61 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 746 mm
- Ouverture de la porte: ø34 cm
- Volume du tambour: 145 l
- Raccordement: 230 V 10 A 700 W
- Poids: 63,2 kg net

Accessoires inclus:

- 1 panier de séchage



ST

9 kg



wifi



IND



EXCLUSIVE

T 509HR G ▲+ Noir

CHF 3390.–/3135.99

T 509HR T ▲+ Titane

CHF 3390.–/3135.99

- **Sèche-linge à pompe à chaleur**, 9 kg
- Écran tactile et bouton rotatif
- Programmes de séchage entièrement automatiques avec mesure automatique de l'humidité résiduelle
- **18 programmes principaux**: Eco, Coton, Synthétiques, Délicats, Laine, Mixte, Linge de lit, Duvet, Quick Pro, Programme temps, Aération, Sport, Jeans, Chemises, Anti-allergies, Imperméabilisation, Nettoyage du tambour
- Options: Séchage plus, Finition vapeur, Désinfection, Anti-froissage, Rapide
- **Séchage Butterfly™**: mouvement continu avec rotation alternée pour éviter que les vêtements ne se mélangent
- 5 roulements à billes pour supporter le tambour
- **Système multifiltre**: empêche la formation de peluches et garantit des performances élevées durables
- **Bundle Guard™**: détecte et défait les nœuds, pour un gain de temps et d'énergie
- Réservoir d'eau de condensation de 6,2 l ou avec évacuation directe
- Départ différé: jusqu'à 24 heures
- Tambour réversible en acier inoxydable
- Moteur à induction
- Éclairage intérieur du tambour
- Support de colonne inclus
- Connectivité Wi-Fi: connexion par application
- **Charnières de porte à droite, réversibles**

Caractéristiques techniques:

- Consommation (programme standard)
- Classe d'efficacité énergétique (énergie/condensation): B/B
- Énergie/100 cycles: 92 kWh
- Niveau sonore: jusqu'à 59 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 630 mm
- Ouverture de la porte: ø34 cm
- Volume du tambour: 117 l
- Raccordement: 230 V 10 A 700 W
- Poids: 58 kg net

Accessoires inclus:

- 1 panier de séchage



ST

9 kg



wifi



IND



EXCLUSIVE

T 509HR W ▲+

CHF 2990.–/2765.96

- **Sèche-linge à pompe à chaleur**, 9 kg
- Écran tactile et bouton rotatif
- Programmes de séchage entièrement automatiques avec mesure automatique de l'humidité résiduelle
- **18 programmes principaux**: Eco, Coton, Synthétiques, Délicats, Laine, Mixte, Linge de lit, Duvet, Quick Pro, Programme temps, Aération, Sport, Jeans, Chemises, Anti-allergies, Imperméabilisation, Nettoyage du tambour
- Options: Séchage plus, Finition vapeur, Désinfection, Anti-froissage, Rapide
- **Séchage Butterfly™**: mouvement continu avec rotation alternée pour éviter que les vêtements ne se mélangent
- 5 roulements à billes pour supporter le tambour
- **Système multifiltre**: empêche la formation de peluches et garantit des performances élevées durables
- **Bundle Guard™**: détecte et défait les nœuds, pour un gain de temps et d'énergie
- Réservoir d'eau de condensation de 6,2 l ou avec évacuation directe
- Départ différé: jusqu'à 24 heures
- Tambour réversible en acier inoxydable
- Moteur à induction
- Éclairage intérieur du tambour
- Support de colonne inclus
- Connectivité Wi-Fi: connexion par application
- **Charnières de porte à droite, réversibles**

Caractéristiques techniques:

- Consommation (programme standard)
- Classe d'efficacité énergétique (énergie/condensation): B/B
- Énergie/100 cycles: 92 kWh
- Niveau sonore: jusqu'à 59 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 630 mm
- Ouverture de la porte: ø34 cm
- Volume du tambour: 117 l
- Raccordement: 230 V 10 A 700 W
- Poids: 56,4 kg net

Accessoires inclus:

- 1 panier de séchage

**L0**

9 kg

wifi

**PREMIUM****T 309HC W ▲**

CHF 2590.–/2395.93

**CL**

8 kg

wifi

**ADVANCED****T 108HC W ▲**

CHF 2390.–/2210.92

- **Sèche-linge à pompe à chaleur**, 9 kg
- Commande électronique et commutateur rotatif
- Programmes de séchage entièrement automatiques avec mesure automatique de l'humidité résiduelle
- **12 programmes principaux**: Eco, Coton, Synthétiques, Délicats, Laine, Mixte, Linge de lit, Duvet, Quick Pro, Programme temps, Aération
- Options: Séchage plus, Anti-froissage, Rapide
- **Séchage Butterfly™**: mouvement continu avec rotation alternée pour éviter que les vêtements ne se mélangent
- 5 roulements à billes pour supporter le tambour
- **Système multifiltre**: empêche la formation de peluches et garantit des performances élevées durables
- **Bundle Guard™**: détecte et défait les nœuds, pour un gain de temps et d'énergie
- Réservoir d'eau de condensation de 6,2 l ou avec évacuation directe
- Départ différé: jusqu'à 24 heures
- Tambour réversible en acier inoxydable
- Moteur à induction
- Support de colonne inclus
- Connectivité Wi-Fi: connexion par application
- **Charnières de porte à droite, réversibles**

Caractéristiques techniques:

Consommation (programme standard)

- Classe d'efficacité énergétique (énergie/condensation): C/B
- Énergie/100 cycles: 110 kWh
- Niveau sonore: jusqu'à 61 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 630 mm
- Ouverture de la porte: ø34 cm
- Volume du tambour: 117 l
- Raccordement: 230 V 10 A 700 W
- Poids: 56,6 kg net

- **Sèche-linge à pompe à chaleur**, 8 kg
- Commande électronique et commutateur rotatif
- Programmes de séchage automatiques
- **10 programmes principaux**: Eco, Coton, Synthétiques, Délicats, Laine, Mixte, Linge de lit, Programme temps, Aération
- Options: Séchage plus, Anti-froissage
- **Séchage Butterfly™**: mouvement continu avec rotation alternée pour éviter que les vêtements ne se mélangent
- 5 roulements à billes pour supporter le tambour
- **Système multifiltre**: empêche la formation de peluches et garantit des performances élevées durables
- Réservoir d'eau de condensation de 6,2 l ou avec évacuation directe
- Départ différé: jusqu'à 24 heures
- Tambour réversible en acier inoxydable
- Moteur à induction
- Support de colonne inclus
- Connectivité Wi-Fi: connexion par application
- **Charnières de porte à droite, réversibles**

Caractéristiques techniques:

Consommation (programme standard)

- Classe d'efficacité énergétique (énergie/condensation): C/B
- Énergie/100 cycles: 101 kWh
- Niveau sonore: jusqu'à 63 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 630 mm
- Ouverture de la porte: ø34 cm
- Volume du tambour: 117 l
- Raccordement: 230 V 10 A 700 W
- Poids: 54,3 kg net



ADVANCED

T 108HB W ▲

CHF 2290.-/2118.41

- **Sèche-linge à pompe à chaleur**, 8 kg
- Commande électronique et commutateur rotatif
- Programmes de séchage automatiques
- **10 programmes principaux:** Eco, Coton, Synthétiques, Délicats, Laine, Mixte, Linge de lit, Programme temps, Aération
- Options: Séchage plus, Anti-froissage
- **Séchage Butterfly™:** mouvement continu avec rotation alternée pour éviter que les vêtements ne se mélangent
- 5 roulements à billes pour supporter le tambour
- **Système multifiltre:** empêche la formation de peluches et garantit des performances élevées durables
- Réservoir d'eau de condensation de 6,2 l ou avec évacuation directe
- Départ différé: jusqu'à 24 heures
- Tambour réversible en acier inoxydable
- Moteur à induction
- Support de colonne inclus
- **Charnières de porte à droite, réversibles**

Caractéristiques techniques:

- Consommation (programme standard)
- Classe d'efficacité énergétique (énergie/condensation): C/B
 - Énergie/100 cycles: 101 kWh
 - Niveau sonore: jusqu'à 63 dB(A)
 - Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 630 mm
 - Ouverture de la porte: ø34 cm
 - Volume du tambour: 117 l
 - Raccordement: 230 V 10 A 700 W
 - Poids: 51 kg net



TDC 1781H W/1 ▲

CHF 3990.-/3691.03

- **Sèche-linge à pompe à chaleur pour buanderie**, 8 kg
- Commande électronique avec bouton rotatif
- Programmes de séchage entièrement automatiques
- **14 programmes principaux:** Auto Extra, Auto Sec, Auto Normal, Auto Repassage, Auto Jeans, Auto Synthétiques, Auto Frottee, Auto Duvet, Linge de lit, Soie et laine, Chemises, Quick Pro, Programme Temps, Aération
- Options : Séchage plus, Anti-froissage
- **Séchage Butterfly™:** mouvement continu avec rotation alternée pour éviter que les vêtements ne s'emmêlent
- 5 roulements à billes pour soutenir le tambour
- **Système Soft Drum™:** améliore la circulation de l'air entre les vêtements
- **Système Air Lift™:** empêche les vêtements de s'emmêler
- Réservoir d'eau de condensation de 6,2 l ou avec évacuation directe
- Départ différé: jusqu'à 24 heures
- Tambour réversible en acier inoxydable
- Moteur à induction
- Kit de colonnes inclus
- **Charnières de porte à droite, réversibles**

Caractéristiques techniques:

- Consommation (programme standard)
- Classe d'efficacité énergétique (énergie/condensation): C/A
 - Énergie/an: 177 kWh
 - Niveau sonore: jusqu'à 64 dB(A)
 - Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 654 mm
 - Ouverture de la porte: ø34 cm
 - Volume du tambour: 112 l
 - Raccordement: 230 V 10 A 700 W
 - Poids: 56 kg net



DC 7784HP W ▲


CHF 5990.-/5541.17

- **Armoire de séchage avec pompe à chaleur**, 5 kg
- Écran LCD
- **2 programmes automatiques**: intensif et normal
- Équivaut à **16 mètres** de corde à linge
- **Intérieur modulaire** avec crochets pour gants, étagère à chaussures et cintres coulissants et rabattables pour chemises, vestes, chaussures, gants et bien plus encore
- Cintres intégrés
- Séchage à froid
- Réservoir d'eau de condensation 4 l ou avec évacuation directe
- Pieds réglables
- **Charnière de porte à droite, réversible**

Caractéristiques techniques:

- Capacité de déshumidification: 22 g/min.
- Débit d'air: 945 m³/h
- Niveau sonore: jusqu'à 52 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 1840 x 595 x 691 mm
- Raccordement: 230 V 10 A 1500 W
- Poids: 93 kg net

DC 7784HP W



Séchage sur une corde à linge de 16 mètres



Auriez-vous pu imaginer que vos vêtements trouvent leur place sur une corde à linge de 16 m de long dans votre maison, même par mauvais temps et en hiver? C'est ce que permet **l'armoire de séchage d'ASKO**.

Les vêtements difficiles à repasser, comme les chemises ou les vêtements délicats, peuvent y être séchés en position suspendue, ce qui permet d'éliminer la plupart des plis. Les vêtements ou les chaussures qui ne doivent pas être lavés peuvent également être positionnés de manière aisée et séchés avec le **programme souhaité**. L'armoire s'éteint automatiquement dès que tout est sec.

L'armoire de séchage se compose de trois rangées de cintres amovibles et pliables, ce qui correspond à une **corde à linge de 16 m (capacité de 5 kg)**. Les surfaces d'égouttage sur la porte sont parfaites pour faire sécher les gants et les chapeaux.



Hidden Helpers™



Socle à tiroir

HP320 W Blanc
HP320 G Noir
HP320 T Titane

CHF 509.–/470.86
CHF 519.–/480.11
CHF 519.–/480.11

Avec ses 32 cm de hauteur, ce tiroir est idéal pour avoir à portée de main tous les produits lessives, adoucissants et autres objets utiles. Placé sous la machine à laver, il facilite également le chargement et le déchargement.

Mesures: H x L x P 320 x 595 x 630 mm



Planche simple

HS60 W Blanc
HS60 G Noir
HS60 T Titane

CHF 319.–/295.10
CHF 329.–/304.35
CHF 329.–/304.35

La planche amovible facilite le chargement et le déchargement du linge. Vous serez surpris de voir à quel point elle est utile.

Mesures: H x L x P 64 x 595 x 630 mm



Panier à linge

HB150 W Blanc
HB150 G Noir
HB150 T Titane

CHF 469.–/433.86
CHF 489.–/452.36
CHF 489.–/452.36

Le panier à linge ASKO est robuste, spacieux et pratique – idéal pour ranger votre linge en toute sécurité et confortablement.

Mesures: H x L x P 115 x 595 x 630 mm



Planche à repasser

HI150 W Blanc
HI150 G Noir
HI150 T Titane

CHF 699.–/646.62
CHF 729.–/674.38
CHF 729.–/674.38

Si vous ne trouvez pas de place pour la table à repasser, voici la solution idéale. La table à repasser se trouve dans la colonne entre le lave-linge et le sèche-linge. Elle est ainsi toujours à portée de main.

Mesures: H x L x P 155 x 595 x 630 mm



7 kg

**COMMERCIAL*****TDC 1771H T ▲**

CHF 3990.–/3691.03

- **Sèche-linge à pompe à chaleur pour usage professionnel**, 7 kg, titane
- Écran couleur TFT avec fond noir
- Conçu pour un usage professionnel: construction robuste pour une utilisation intensive
- **7 programmes principaux:** Extra Auto, Sec Auto, Eco, Repassage manuel Auto, Repassage machine Auto, Séchage mixte, Repassage mixte
- Possibilité de créer et d'enregistrer vos propres programmes
- Départ différé jusqu'à 100 heures
- 5 roulements à billes pour soutenir le tambour et assurer un mouvement de rotation continu
- **Séchage Butterfly™:** mouvement en continu et rotation alternée afin d'éviter le tassement des vêtements
- Système **Soft Drum™:** améliore la circulation de l'air entre les vêtements
- Le système **Air Lift™** empêche les vêtements de s'emmêler
- **Le capteur de température** empêche le séchage excessif des vêtements délicats
- Réservoir d'eau de condensation: 6 l
- Tuyau de raccordement pour évacuation directe
- **Charnière de porte à droite, réversible**

Caractéristiques techniques:

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Classe d'efficacité de condensation: B
- Consommation d'énergie/an: 105 kWh
- Émission sonore: 66 dB(A)
- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 654 mm
- Volume du tambour: 117 l
- Ouverture de la porte: 34 cm, 180°
- Raccordement: 230 V 10 A 1000 W
- Poids: 54,5 kg net



7 kg

COMMERCIAL***TDC 1772CB T ▲**

CHF 3690.–/3413.51

- **Sèche-linge à usage professionnel**, 7 kg, titane
- Écran LCD
- Conçu pour un usage professionnel: construction robuste pour une utilisation intensive
- **12 programmes principaux:** Extra Auto, Sec Auto, Normal Auto, Repassage manuel Auto, Repassage machine Auto, Séchage mixte, Repassage mixte
- Possibilité de créer et d'enregistrer ses propres programmes
- 5 roulements à billes pour soutenir le tambour et assurer un mouvement de rotation continu
- **Séchage Butterfly™:** mouvement en continu et rotation alternée afin d'éviter le tassement des vêtements
- Système **Soft Drum™:** améliore la circulation de l'air entre les vêtements
- Le système **Air Lift™** empêche les vêtements de s'emmêler
- **Le capteur de température** empêche le séchage excessif des vêtements délicats
- Réservoir d'eau de condensation: 6 l
- Tuyau de raccordement pour évacuation directe
- **Charnière de porte à droite, réversible**

Caractéristiques techniques:

- Dimensions: H x L x P 850 x 595 x 654 mm
- Volume du tambour: 117 l
- Ouverture de la porte: 34 cm, 180°
- Émission sonore: 66 db(A)
- Raccordement: 400 V 10 A 2800 W
- Poids: 49,4 kg net



HPL 830 S

CHF 412.–/381.13

Socle professionnel en acier inox

Un socle stable pour nos lave-linge et sèche-linge domestiques et professionnels, qui place votre appareil à une hauteur pratique pour le chargement et le déchargement.

Mesures: H x B x T 293 x 602 x 639 mm



Détergent

LW11 Box

CHF 69.90/64.66

Détergent pour linge blanc

1000 ml

Suffisant pour 17 cycles de lavage

Sans colorants, parabènes et d'ingrédients d'origine animale

Effet anti-boulochage

Label environnemental Nordic Swan ¹

Label végétalien

LC11 Box

CHF 69.90/64.66

Détergent pour linge couleur

1000 ml

Suffisant pour 17 cycles de lavage

Sans colorants, parabènes et d'ingrédients d'origine animale

Effet anti-boulochage

Label environnemental Nordic Swan ¹

Label végétalien

LF11 Box

CHF 44.90/41.54

Assouplissant

1000 ml

Suffisant pour 30–50 cycles de lavage

Élimine les peluches et les nœuds

Préserve les couleurs et les formes

¹ Label environnemental Nordic Swan

Le label environnemental Nordic Swan est, avec l'écolabel européen, l'une des certifications environnementales les plus strictes et les plus reconnues au monde. Son but est de contribuer à une production moins polluante et à une consommation réduite. C'est pourquoi l'éco-label Nordic Swan considère l'ensemble du parcours du produit.

	Classe d'efficacité énergétique		Largeur
EURO	Système européen pour cuisines avec largeur de porte de 60 cm.		Table sans cadre
73 l	Volume four		Table avec cadre
	Multifonction		Plan de cuisson à induction
	Four combiné 100% vapeur	HiLight	Plan de cuisson en vitrocéramique
	Combi micro-onde		Zones de cuisson flexibles: relier deux plaques de cuisson pour créer une seule grande surface de cuisson
	Générateur de vapeur intégré dans l'appareil pour une cuisson douce et régulière		EasyDial™: toucher avec le doigt dans le sens des aiguilles d'une montre
Auto	Programme automatique	wifi	Wi-Fi
	Sonde de cuisson intégrée: saisit la température à cœur au degré près		Induction avec zones rectangulaires
	Rails télescopiques sur 2 niveaux, amovibles Avec les glissières, vous pouvez manipuler les bacs chauds et lourds en toute sécurité		Commandes par slider
	Écran tactile		Détection automatique des casseroles
	Porte froide		Hood in Hob (Table de cuisson avec hotte intégrée)
	Sous Vide: la viande, le poisson ou les légumes cuits sous vide offrent une expérience gustative intense		Evacuation ou recirculation d'air
123 Multi-stage cooking	Cuisson par étapes	Un système de cuisson innovant pour une précision maximale et une simplicité absolue. Des casseroles, poêles et une sonde de température connectées surveillent en continu la température pour des résultats parfaits.	
	Cuisson basse température		Déplacez la poêle, conservez les réglages: si l'ustensile est placé sur une autre zone de cuisson dans les 6 secondes, tous les réglages de cuisson et de minuterie sont automatiquement transférés.
	SteamClean: nettoyage du four à la vapeur. Tous les résidus de saleté sont trempés.	Chaque zone à induction dispose de commandes dédiées avec niveaux de puissance, minuteries et programmes automatiques, pour une utilisation intuitive et une vue d'ensemble optimale.	
P 500°C	Nettoyage pyrolyse		Couverts
5 in 1	Les fours combinés ASKO 5-en-1 disposent de cinq modes de cuisson différents : vapeur, micro-ondes, air chaud, combinaison air chaud/vapeur et combinaison air chaud/micro-ondes.	62 dB(A)	Niveau sonore
	L'ouverture et la fermeture automatiques de la porte permettent d'évacuer l'excès de vapeur. Les aliments cuisent ainsi plus rapidement et développent une surface croustillante – idéal pour les produits de boulangerie, la viande et les légumes.	10 SPRAY	Système unique (Spray™) – Le système d'aspersion multizone garantit l'absence totale d'angles morts dans le lave-vaisselle
	Le système d'éclairage ASKO, doté de LED idéalement positionnées, offre une excellente visibilité dans la cavité du four. La luminosité et la couleur de la lumière peuvent être ajustées individuellement pour un contrôle optimal à chaque cuisson.		Tiroir à couverts – extensible et, pour certains modèles, réglable en hauteur
	Les fours de la gamme Celsius régulent avec précision la température et l'humidité tout au long du processus de cuisson. Des technologies intelligentes corrigent automatiquement les écarts et assurent une répartition homogène et douce de la chaleur.	UV	Rayonnement UV – 99,9% des bactéries présentes dans l'eau sont détruites
			Séchage combiné Duo Turbo ASKO combine le séchage par ventilateur, qui évacue l'air humide et la condensation

	Moteur à induction – Pour de meilleures performances et un niveau sonore plus faible
	Le dosage de la lessive est automatique en définissant le niveau de saleté du linge/de la vaisselle.
	8 Steel – Les 8 pièces principales en acier inoxydable et non en plastique: résistantes et durables
	Capacité maximale en kg
	Régime d'essorage en tours par minute
	Deux jets d'eau en partie supérieure de la cuve permettent de laver le linge, même depuis le haut
	L'ajout de vapeur à la dernière étape du lavage permet de détendre le linge, de le désinfecter légèrement et d'éliminer certains allergènes.
	Eclairage du tambour

	Celsius – Série Design ASKO
	Classic – Série Design ASKO
	Craft – Série Design ASKO
	Elements – Série Design ASKO
	Essence – Série Design ASKO
	Logic – Série Design ASKO
	Serie 1 – Série Design ASKO
	Serie 2 – Série Design ASKO
	Serie 5 – Série Design ASKO
	Style – Série Design ASKO
	Style+ – Série Design ASKO


1 Zone	Avec une température constante dans tout l'intérieur, réglable de +5 °C à +20 °C.	Multi Box	Le MultiBox 3 en 1 est une option de stockage pratique pour le fromage, les saucisses fumées, les oignons, etc. Le couvercle peut également servir de support pour œufs.
2 Zones	Avec deux zones de température, réglables indépendamment et avec précision de +5 °C à +20 °C.	No Frost	Finis la corvée de dégivrage. Un froid ventilé dans chaque tiroir pour une congélation de qualité. Les aliments ne collent plus entre eux.
3 Zones	Avec trois zones de température, réglables indépendamment et avec précision de +5 °C à +20 °C.	Nordic Fresh	Des réglages de température optimaux pour les fruits et légumes permettent de conserver plus longtemps la fraîcheur et le goût de vos aliments.
Auto Humidity Control	Le taux d'humidité régulée automatique prolonge la fraîcheur des fruits et légumes.	Push to Open	La porte en verre s'ouvre de 7 cm au toucher. Si on ne l'ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est fermée automatiquement.
Black Inox Backwall	En plus d'être un élément esthétique, le panneau arrière en BlackSteel assure une circulation d'air équilibrée.	Soft Close	Fermeture assistée sur verin. Fermeture en douceur, même en cas de chargement lourd de la porte.
Bottle Rack	La cleyette porte-bouteilles est une solution aussi pratique qu'élégante pour le stockage sûr et peu encombrant des boissons.	Super Cool	Augmente la puissance de refroidissement jusqu'à ce que les derniers aliments placés soient à la même température que le reste du contenu.
Connect Life	La cave à vin peut être gérée via l'application mobile ConnectLife sur votre appareil.	Tele-scopic Rails	Tiroirs sur glissières télescopiques coulissantes pour une ouverture et une fermeture aisées.
Cool Flow	Ce système crée une circulation d'air optimale afin de maintenir la température constante dans tout le compartiment réfrigération.	UV Glass	Double protection: une porte en verre teinté avec couche métallique déposée sous vide garantit une protection efficace contre les rayonnements UV.
Duo Zones	Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur.	Wi-Fi	Wi-Fi
Dura Fresh	Grâce à la technologie DuraFresh, les aliments sont conservés à une température dépassant à peine 0 °C et donc nettement plus froide que dans le reste du réfrigérateur.	Wine	Des conditions parfaites pour les vins nobles avec des détails d'équipement uniques pour le stockage et la mise en température.
EURO	Système européen pour cuisines avec largeur de porte de 60 cm.	Wooden Elements	Accessoires en bois: support pour bouteilles (BottleTray), support d'œufs (MultiBox) et plateau petit déjeuner (BreakfastTray).
Fast Freeze	Fast Freeze augmente temporairement la puissance de refroidissement afin que la température reste constante lorsque vous placez des aliments non congelés au congélateur.	 190	Capacité bouteilles bordeaux 0,75 l
Humidity Control	Ici, les fruits et légumes non emballés bénéficient des conditions idéales.		Hauteur de l'appareil
Humidity Indication	Affichage de l'humidité en %		Largeur de l'appareil
Inox Backwall	En plus d'être un élément esthétique, le panneau arrière en acier inoxydable assure une circulation d'air équilibrée.		
Inox Door	Porte en acier inoxydable.		
Kitchen Fit	Conçu pour une intégration optimale dans la cuisine – affleurant avec les armoires environnantes.		
LED	Chaleur réduite, économie d'énergie et sans entretien pour une un éclairage optimal.		
Low Frost	Forte réduction de givre sur les emballages et dans les tiroirs. Excellente répartition du froid pour une congélation de qualité.		
MixBox	Dans ce tiroir MixBox amovible, vous pouvez ranger les aliments en petit conditionnement comme le beurre, les conserves de poisson et les aliments à tartiner.		
Multi Air Flow	Colonne MultiAirFlow avec refroidissement par air brassé à 360° – Circulation d'air Multi 3D.		



DW60

INSPIRED BY SCANDINAVIA

CH.ASKO.COM



Showrooms

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <p>1 FORS SA
 Schaftenholzweg 8
 CH-2557 Studen BE
 Tél: 032 374 26 26
 info@fors.ch</p> | <p>2 FORS SA
 Hinterbergstrasse 11
 CH-6330 Cham ZG
 Tél: 041 766 07 50
 cham@fors.ch</p> | <p>3 FORS SA
 Via Cantonale 65
 CH-6804 Bironico TI
 Tél: 091 630 26 26
 bironico@fors.ch</p> | <p>4 FORS SA
 Sandackerstrasse 32
 CH-9245 Oberbüren SG
 Tél: 071 950 00 01
 oberbueren@fors.ch</p> |
|---|--|--|--|

FORS SA (Service d'usine)

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <p>1 Genève
 2 Berne</p> | <p>3 Saint-Gall
 4 Lucerne</p> | <p>5 Argovie
 6 Les Grisons</p> | <p>7 Soleure
 8 Tessin</p> |
|--|--|---|--|

Répartition schématique des points de service

-  Deux partenaires de service ou plus
-  Partenaire de service

Le SAV de FORS et ses partenaires représentent un pool de **500 techniciens(nes)** sur place qui effectuent le service de manière efficace, rapide et économique.