

 **ASKO 2026**





5 JAHRE GARANTIE

Ein neues Gerät begleitet Sie über viele Jahre, darum ist der Kauf mehr als nur eine Entscheidung für heute. Es ist eine Investition in die Zukunft. Damit Sie Ihr Gerät von Anfang an sorgenfrei nutzen können, finden Sie bei FORS alle aktuellen Informationen zu Garantie, Geräte-Registration und Service zentral online. Das gibt Ihnen Sicherheit und hilft Ihnen, im Fall der Fälle schnell die richtigen Angaben und Bedingungen zu finden.


Detaillierte Informationen zur Garantie und Geräte-Registrierung finden Sie unter **www.fors.ch**.



**Verlassen Sie sich auf mindestens
5 Jahre sorgenfreie Garantiezeit**

▲ SMV – Selektiver Modellvertrieb: Exklusiv nur an Vertragspartner lieferbar
▲+ SMV-Plus – Nur für Vertragspartner mit exklusiver Beratung im Laden

Änderungen von Preisen, Ausführungen und technischen Daten vorbehalten.
Separate Warendeklaration auf www.fors.ch



75 JAHRE FÜRSORGE UND INNOVATION

Seit 75 Jahren entwickeln wir Haushaltsgeräte mit Sorgfalt – mit zeitlosem Design und einem klaren Blick in die Zukunft.

Von unseren Küchenhelden bis zu unseren Wäsche-Champions, ASKO Geräte sind dafür gemacht, höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.

Während unsere Geschichte weitergeht, bleiben wir unserem Anspruch treu: Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit, die auch kommende Generationen inspiriert.

Danke, dass Sie Teil unserer Reise sind.
Willkommen bei ASKO.



INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT	6
ÜBER ASKO	8
ÖFEN	10
KAFFEEMASCHINEN	21
SCHUBLADEN	22
KOCHFELDER	24
GESCHIRRSPÜLER	36
KÜHL- & GEFRIERSCHRÄNKE	52
WEINKÜHLSCHRÄNKE	72
WASCHMASCHINEN	76
WÄSCHETROCKNER	88
ICONS	100



LASSEN SIE SICH VON SKANDINAVIEN INSPIRIEREN

Wir sind stolz, Ihnen die skandinavische Premium-Marke ASKO zu präsentieren. Dieser im Jahr 1950 gegründete Hersteller für Haushaltsgeräte ist inzwischen in mehr als 60 Ländern präsent. Der Gründer Karl-Erik Andersson wollte zunächst die bestmögliche Waschmaschine bauen, um seiner Mutter das Leben zu erleichtern. Um eine unübertroffene Qualität und Waschleistung zu erzielen, hat er sich nach neuen Möglichkeiten umgesehen und weigerte sich, bei den Materialien Kompromisse einzugehen. Heute, über 70 Jahre später, steht ASKO für erstklassige Qualität bei Haushaltsgeräten und erfüllt höchste Ansprüche an Design, Funktionalität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

Lange und dunkle Winter, die durch kurze helle Sommer unterbrochen werden; die Natur ist der Schlüssel und die wichtigste Inspirationsquelle. Sie hat uns zu dem gemacht, was wir sind – Geschöpfe, die sich nach Wärme und Licht sehnen. ASKO liebt, was sie tun. Ihre Leidenschaft gilt dem Design, dem Bau von Haushaltsgeräten und dem Prozess der Erforschung: herauszufinden, welche neuen Funktionen benötigt werden, welche Materialien verwendet werden können, wie die Menschen mit den Geräten interagieren können und was sie mit ihnen tun können. Weil die Natur direkt vor der Haustür liegt, wird alles darangesetzt, sie zu respektieren, indem die Haushaltsgeräte so nachhaltig wie möglich gestaltet werden. Die Design-Philosophie orientiert sich am klassischen skandinavischen Design: Damit die Geräte nicht nur perfekt und intuitiv funktionieren, sondern auch gerne einen Ehrenplatz in Ihrem Zuhause einnehmen. ASKO bemüht sich um eine unvergängliche, zeitlose Ausstrahlung, die perfekt zur langen Lebensdauer der Geräte passt und sie sich über Jahre hinweg harmonisch in jedes Umfeld einfügen lässt.



Haushaltsgeräte mit Sorgfalt
gefertigt – seit 1950.



ÜBER ASKO

Für uns bei ASKO sind die Nähe zur skandinavischen Landschaft und der Respekt gegenüber der Natur eine ständige Inspirationsquelle und verpflichten uns, sie für die nächste Generation zu erhalten. Unsere Motivation ist es, möglichst umweltfreundliche Lösungen zu entwickeln und unsere Ressourcen so schonend wie möglich zu nutzen. Unsere Maschinen sind möglichst wasser- und energiesparend und haben eine lange Lebensdauer, sodass sie Ihnen wirklich lange zu Diensten sind. Wir lassen uns von skandinavischen Werten inspirieren: gesundes Leben, Fairness, Fürsorge für Menschen, funktionales und minimalistisches Design, engagierte Handwerkskunst und Verantwortung für die Umwelt.

Wir stehen für die Werte Sorgfalt, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Respekt widerspiegeln und möchten sie mit einem Gefühl für Qualität und Umweltschutz verbinden. Wir werden von der Leidenschaft angetrieben, Produkte zu schaffen, die ein beliebter Teil Ihres Zuhauses werden, die Freude bereiten, Sie und Ihre Familie unterstützen und die Ihnen die Inspiration, die Möglichkeit und die Zeit geben, die Dinge zu tun, die Ihnen wirklich Spass machen. ASKO-Geräte werden exportiert und von Vertriebsgesellschaften in den nördlichen Ländern, den USA und Australien sowie in 50 weiteren Ländern weltweit vertrieben.



INTERNATIONALE AUSZEICHNUNGEN

Seit 1950, als wir unsere Unternehmensgeschichte als kleiner Hersteller von Haushaltsgeräten begannen, sind wir für unser Design, unsere Funktionalität und unsere Innovationen vielfach ausgezeichnet worden. Heute, über 70 Jahre später, sind wir stolz auf die Anerkennung, die ASKO für das erstklassige Niveau von Design, Qualität und Leistung unserer Produkte erhalten hat.

Auszeichnungen 2025

Red Dot Award 2025

Die Laundry Care 2.0-Serie und die Celsius NYACraft-Öfen wurden mit dem Red Dot Award prämiert. Beide stehen für das, wofür wir seit Jahrzehnten bekannt sind: Innovation, Handwerkskunst und klares skandinavisches Design, kombiniert mit hochwertigen Materialien und einem besonders nutzerfreundlichen Erlebnis.

iF Design Award 2025

Der Celsius Craft Frame Ofen, der Craft Glass Ofen, die Style Laundry Series sowie der Einbaukühlschrank Series 5 wurden mit dem iF Design Award 2025 ausgezeichnet. Gemeinsam stehen sie für skandinavische Klarheit, hochwertige Materialien und smarte Funktionen, die den Alltag spürbar einfacher machen – von präzisiertem Celsius°Cooking™ mit Dampf- und Mikrowellenoptionen über intuitive Bedienung per Touchscreen und Jog-Dial bis hin zur praktischen Steuerung via ConnectLife App. In der Wäschepflege setzten wir mit Steel Seal™ neue Hygienestandards und sorgen mit Bundle Guard™ für effizientes, leises Trocknen. Und beim Kühlen treffen Frischetechnologien wie DuraFresh und Cool Flow auf eine minimalistische Premium-Ästhetik mit durchdachten Details.

Auszeichnung 2023

iF design award 2023

Unser ASKO Weinkühlschrank wurde mit dem iF Design Award 2023 ausgezeichnet und verbindet kompakte Eleganz mit smarter Weinpflege. Zwei Temperaturzonen sorgen für optimale Lager- und Servierbedingungen, während sich das Gerät als Unterbau-Version nahtlos in moderne Küchen integriert. Per App lassen sich Weinetiketten scannen und digital verwalten, die Beleuchtung ist individuell anpassbar. Holzablagen und eine flächenbündige Push-to-open-Tür runden das minimalistische Design mit hochwertigen Details ab.

Auszeichnungen 2022

Der iF DESIGN AWARD 2022 wurde an die ASKO D700 Geschirrspüler-Serie (ausgewählte Modelle der DW60Serie) und das ASKO Elevate™ Induktionskochfeld verliehen.

European Product Design Award für die ASKO DW60 Geschirrspüler.

Auszeichnungen 2021

Der iF DESIGN AWARD 2021 wurde für die ASKO Celsius°-Cooking™ Induktionskochfelder und das intelligente Kochgeschirrsystem verliehen.

Die Jury des iF DESIGN AWARD hat den ASKO Elements Weinkühlschrank zu den höchsten Errungenschaften der Kreativbranche im Jahr 2021 gezählt und ihn mit dem iF GOLD AWARD 2021 ausgezeichnet.

Auszeichnung 2020

iF gold award 2020 für ASKO ELEMENTS Dunstabzugshauben CCT1252W und CBB862W.

Auszeichnungen 2019

Red Dot Award 2019 für ASKO Wäschetrockner T600HX in zwei Farben und mit vielen verschiedenen Ausführungen.

Good Design Award 2019 für ASKO ELEMENTS Backöfen.

Auszeichnungen 2018

APDC*IDA Design Excellence Awards für fünf ausgewählte ASKO ELEMENTS-Geräte: Gas-/Induktionskochfeld HIG-1995AB, Einbau-Kaffeemaschine CM8478G, Kombi-Dampfgarer OCS8478G, Wärmeschublade ODW8128G und Dunstabzugshaube CW4930G.

Red Dot Award 2018 für ASKO ELEMENTS Kaffeemaschine CM8478G, BI-Kühlschrank R31842I und BI-Gefrierschrank FN31842I.

European Product Design Award für ASKO-Wäschepflegesystem und Geschirrspüler DBI1654IG.

Auszeichnung 2017

Red Dot Best of the Best Award 2017 für ASKO Pro Home Waschmaschine W4086C und Wäschetrockner T408HD.

Auszeichnung 2016

Red Dot Award 2016 für ASKO Craft Kombi-Dampfgarer OCS8687A, ASKO Craft Kombi-Mikrowelle OCM8487A und Dunstabzugshaube Modell Evolve CW4939S.

Auszeichnungen 2015

Red Dot Award 2015 für drei ASKO ELEMENTS Geräte: Dampfgarer OCS8478G, Wärmeschublade ODW8128G und Dunstabzugshaube CW4938G.

Good Design Award für ASKO HIG1995AD Duo Fusion.

MODERNE KÜCHE, ZEITLOSES DESIGN

Inspiziert von Anders Celsius – dem schwedischen Wissenschaftler, der im 18. Jahrhundert die Temperaturmessung revolutionierte – verbindet die neue ASKO Serie von Einbaubacköfen Wissenschaft und Präzision in Ihrer Küche. Denn beim Kochen kommt es auf die Temperatur an.

Die Freude, ein köstliches Essen zuzubereiten und es dann mit der Familie oder Freunden zu teilen, ist ein zeitloses Vergnügen. Mit unserer neuen Serie von ASKO Einbaubacköfen haben wir dieses zeitlose Vergnügen auf eine spannende und neue Ebene gehoben, indem wir kreative Kochinnovationen und elegante Designdetails hinzugefügt haben, die zusammen inspirierend wirken.

Unsere neue Serie von ASKO Einbaubacköfen wird ausschliesslich aus Materialien höchster Qualität gefertigt und ist vom klassischen skandinavischen Design geprägt. Sie ist intuitiv, benutzerfreundlich und perfekt kalibriert für eine präzise Temperaturregelung. Jetzt können Hobbyköche eine Welt voller kulinarischer Abenteuer entdecken und mit einem schönen Backofen, der für eine lange Lebensdauer gebaut und konzipiert wurde, perfekte Ergebnisse erzielen.



UNSERE KATEGORISIERUNG



EXCLUSIVE

Inspiziert von der skandinavischen Natur und dem skandinavischen Design zeichnen sich die Einbaubacköfen der Exclusive Linie durch ein elegantes Vollglasdesign aus. Das Design überzeugt mit Eleganz, die Leistung mit Spitzenklasse – für ein nahtloses, präzises Kocherlebnis durch fortschrittliche, intuitive Funktionen.

Funktionen:

- Präzise Temperaturregelung mit Celsius°Cooking™ Technologie
- WLAN Verbindung mit ConnectLife App
- Multifunktionsblech
- 6 innovative Garfunktionen
- Teleskopauszüge
- Air Fry Programme
- Dimmbare LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur
- Motorisierter Wassertank
- Motorisierte Tür (ab 2027)
- Innenkamera (ab 2027)



- 7,8"-TFT-FullTouch-Vollfarbdisplay



PREMIUM

Die Premium Linie zeichnet sich durch ihr elegantes und minimalistisches Design aus atemberaubendem schwarzem Glas aus. Mit ihrem raffinierten Design, hochwertigen Materialien sowie fortschrittlichen Kochfunktionen und Temperatursystemen verkörpert sie pure skandinavische Eleganz und Handwerkskunst.

Funktionen:

- Präzise Temperaturregelung mit Celsius°Cooking™ Technologie
- WLAN Verbindung mit ConnectLife App
- Multifunktionsblech
- 6 innovative Garfunktionen
- Teleskopauszüge
- Air Fry Programme
- Halogenbeleuchtung
- Verbesserte Dampffunktion



- 6"-TFT-FullTouch-Vollfarbdisplay mit Drehknopf




ADVANCED

Bewältigen Sie das tägliche Kochen mit dem neuen Advanced Backofen. Dieser Backofen mit seiner schönen Glasfront verfügt über alle Funktionen, die Sie benötigen. Dank des fortschrittlichen Temperatursystems genießen Sie zu Hause professionelle Präzision. Das benutzerfreundliche Display mit Touch-Steuerung ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf Funktionen, Optionen und Programme.

Funktionen:

- Präzise Temperaturregelung mit Celsius°Cooking™ Technologie
- WLAN Verbindung mit ConnectLife App
- Multifunktionsblech
- 5 innovative Kochfunktionen
- Teleskopauszüge
- Air Fry Programme
- Halogenbeleuchtung



- 3"-TFT-Touchdisplay

EXCLUSIVE FEATURES

Verbessert durch Konnektivität

Steuern, überwachen und verbessern Sie Ihr Kocherlebnis direkt von Ihrem Smartphone aus mit der ConnectLife App.

ConnectLife



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

Bewusst nachhaltig

Hergestellt aus hochwertigen und robusten Materialien für eine längere Lebensdauer.

Air Fry Programm

Air Fry Programm mit dazugehörigem Air Fry-Korb (als Zubehör erhältlich), mit dem Sie besonders knusprige Gerichte zubereiten können.

Fünf innovative Funktionen in einem Backofen (5 in 1)

Heissluft, Volldampf, eine Kombination aus Dampf und Heissluft, Mikrowelle und Mikrowelle kombiniert mit Heissluft. Erhältlich in den Ausführungen 45* und 60 cm.

* ab 2027 erhältlich

Pro Steam-System

Ein intelligentes und leistungsstarkes Dampferzeugungssystem, das für gleichmässige Backergebnisse sorgt. Der Dampf wird ausserdem sofort erzeugt, wodurch die Aufheizzeiten minimiert werden.

Mühelose und intuitive Bedienung

Mit dem grossen Vollfarb-Touchscreen und dem taktilen Jog-Dial haben Sie die volle Kontrolle über Ihren Garvorgang. Dank des intuitiven Drehknopfs können Sie den Status sogar von einem anderen Raum aus sehen.

Zeitloses skandinavisches Design

Sorgfältig entworfen mit einem humanistischen Ansatz und ehrlichen Materialien. Perfekt integriert in jede Küche.

Exklusives Beleuchtungssystem

Unser fortschrittlichstes Beleuchtungssystem setzt neue Massstäbe auf dem Markt. Die LED-Leuchten, die alle dimmbar sind und auf verschiedene Lichttemperaturen eingestellt werden können, werden durch eine Bühnenbeleuchtung ergänzt, die den Bereich direkt ausserhalb des Garraums beleuchtet.

Multifunktionales Backblech

Dieses vielseitige Backblech wurde für müheloses Kochen entwickelt und eignet sich perfekt für alle Arten von Gerichten. Sein ergonomisches Design und der praktische Griff sorgen für eine effiziente und einfache Handhabung, während der schlanke, minimalistische Stil Ihren Premium-Backofen wunderschön ergänzt.

1 Grad Perfektion


Mit der einzigartigen Celsius°Cooking Technologie garantieren wir perfekte Ergebnisse mit einer Temperaturregelung, die auf ein Grad genau ist. Mit dem mitgelieferten Temperaturthermometer kennen Sie während des Garvorgangs immer die genaue Kerntemperatur.

Power-Kombination

Der leistungsstarke Combi Steamer steht für maximale Vielseitigkeit. Mit bis zu 300°C gelingen knusprige Krusten und perfektes Gratinieren.







EXCLUSIVE

OCSMP 86 BGH ▲+

CHF 5490.-/5078.63

Lieferbar ab 06.2026



- **5-in-1 Combi Steamer mit Mikrowelle und Pyrolyse PearlBlack, EURO-Norm**
- **7,8"-TFT-FullTouch-Vollfarbdisplay**
- **42 Funktionen und 129 Automatik-Programme**, darunter Heissluft normal/ECO/trocken/Dampf/Mikrowelle, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Dampf, Oberhitze (30%) + Unterhitze (70%), Ober-/Unterhitze mit Umluft und Mikrowelle, AirFry* normal/Mikrowelle, Heissluft + Unterhitze, Grossflächengrill, Grossflächengrill mit Umluft, Unterhitze, Dampf, Mikrowelle, Ober-/Unterhitze mit Umluft und Dampf, Sabbat-Modus
- **Stufengaren**: Kombination von bis zu drei Backofenfunktionen innerhalb eines Garzyklus
- **Celsius°Cooking™-Technologie**: Präzise Temperatur- und Dampfeinstellungen (max. +/- 1°C)
- Backen auf 5 Ebenen
- **360°-Luftzirkulation** für gleichmässige Temperaturverteilung und homogenes Garen
- **Grosser 1,2 l Wassertank** für Dampfungabe
- Sanftes Öffnen/Schliessen der Backofentür, 3-fach verglast
- Vollausziehbare Teleskopschienen auf 1 Ebene
- Temperatureinstellung: 30–315°C/Dampf: 30–100°C
- **3 LED-Innenleuchten mit einstellbarer Farbe und Helligkeit**

Serienzubehör: 1 Gargutsensor, 1 Glasschale, 1 perforierter Garbehälter, 1 nicht perforierter Garbehälter, 2 Backbleche und 2 Grillroste (* ohne AirFry-Gitternetzkorb 907744/Fr. 35.-)

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3600 W
- Gerät: H x B x T 595 x 594 x 564 mm
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm

OCSMP 86 BGH



EXCLUSIVE

OCS 86 BGH ▲+

CHF 4290.-/3968.55

Lieferbar ab 06.2026


- **Combi Steamer PearlBlack, EURO-Norm**
- **7,8"-TFT-FullTouch-Vollfarbdisplay**
- **37 Funktionen und 129 Automatik-Programme**, darunter Heissluft normal/ECO/trocken/Dampf, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Dampf, Oberhitze (30%) + Unterhitze (70%), Ober-/Unterhitze mit Umluft, AirFry*, Heissluft + Unterhitze, Grossflächengrill, Grossflächengrill mit Umluft, Unterhitze, Dampf, Ober-/Unterhitze mit Umluft und Dampf, Sabbat-Modus
- **Stufengaren**: Kombination von bis zu drei Backofenfunktionen innerhalb eines Garzyklus
- **Celsius°Cooking™-Technologie**: Präzise Temperatur- und Dampfeinstellungen (max. +/- 1°C)
- Backen auf 5 Ebenen
- **360°-Luftzirkulation** für gleichmässige Temperaturverteilung und homogenes Garen
- **Grosser 1,2 l Wassertank** für Dampfungabe
- Sanftes Öffnen/Schliessen der Backofentür, **4-fach verglast**
- **Vollausziehbare Teleskopschienen auf 3 Ebenen**
- Temperatureinstellung: 30–300°C/Dampf: 30–100°C
- **3 LED-Innenleuchten mit einstellbarer Farbe und Helligkeit**

Serienzubehör: 1 Gargutsensor, 1 perforierter Garbehälter, 1 nicht perforierter Garbehälter, 2 Backbleche und 2 Grillroste (* ohne AirFry-Gitternetzkorb 907744/Fr. 35.-)

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3600 W
- Gerät: H x B x T 595 x 594 x 564 mm
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm

OCS 86 BGH





PREMIUM

OCS 56 BGH ▲

CHF 3390.-/3135.99



ADVANCED

OCS 26 BGH ▲

CHF 2890.-/2673.45

- **Combi Steamer BlackGlass, EURO-Norm**
- **6"-TFT-FullTouch-Vollfarbdisplay mit Drehknopf**
- **34 Funktionen und 123 Automatik-Programme**, darunter Heissluft normal/ECO/trocken/Dampf, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Dampf, Oberhitze (30%) + Unterhitze (70%), Ober-/Unterhitze mit Umluft, AirFry*, Heissluft + Unterhitze, Grossflächengrill, Grossflächengrill mit Umluft, Unterhitze, Dampf, Ober-/Unterhitze mit Umluft und Dampf, Sabbat-Modus
- **Stufengaren:** Kombination von bis zu drei Backofenfunktionen innerhalb eines Garzyklus
- **Celsius°Cooking™-Technologie:** Präzise Temperatur- und Dampfeinstellungen (max. +/- 1°C)
- Backen auf 5 Ebenen
- **360°-Luftzirkulation** für gleichmässige Temperaturverteilung und homogenes Garen
- **Grosser 1,2 l Wassertank** für Dampfzugabe
- Sanftes Öffnen/Schliessen der Backofentür, **4-fach verglast**
- Vollausziehbare Teleskopschienen auf 1 Ebene
- Temperatureinstellung: 30–250°C/Dampf: 30–100°C

- **Combi Steamer BlackGlass, EURO-Norm**
- **3"-TFT-Touchdisplay**
- **34 Funktionen und 95 Automatik-Programme**, darunter Heissluft normal/ECO/trocken/Dampf, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Dampf, Oberhitze (30%) + Unterhitze (70%), Ober-/Unterhitze mit Umluft, AirFry*, Heissluft + Unterhitze, Grossflächengrill, Grossflächengrill mit Umluft, Unterhitze, Dampf, Ober-/Unterhitze mit Umluft und Dampf, Sabbat-Modus
- **Stufengaren:** Kombination von bis zu drei Backofenfunktionen innerhalb eines Garzyklus
- **Celsius°Cooking™-Technologie:** Präzise Temperatur- und Dampfeinstellungen (max. +/- 1°C)
- Backen auf 5 Ebenen
- **360°-Luftzirkulation** für gleichmässige Temperaturverteilung und homogenes Garen
- **Grosser 1,2 l Wassertank** für Dampfzugabe
- Sanftes Öffnen/Schliessen der Backofentür, **4-fach verglast**
- Vollausziehbare Teleskopschienen auf 1 Ebene
- Temperatureinstellung: 30–250°C/Dampf: 30–100°C

Serienzubehör: 1 Gargutsensor, 1 perforierter Garbehälter, 1 nicht perforierter Garbehälter, 2 Backbleche und 1 Grillrost (* ohne AirFry-Gitternetzkorb 907744/Fr. 35.-)



Serienzubehör: 1 Gargutsensor, 1 perforierter Garbehälter, 1 nicht perforierter Garbehälter, 1 Backblech und 1 Grillrost (* ohne AirFry-Gitternetzkorb 907744/Fr. 35.-)

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3600 W
- Gerät: H x B x T 595 x 594 x 564 mm
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3600 W
- Gerät: H x B x T 595 x 594 x 564 mm
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm





EXCLUSIVE

OTP 86 BGH ▲+

CHF 3390.-/3135.99

Lieferbar ab 06.2026

- Backofen mit Pyrolyse PearlBlack, EURO-Norm
- 7,8"-TFT-FullTouch-Vollfarbdisplay
- 31 Funktionen und 129 Automatik-Programme, darunter Heissluft normal/ECO/trocken, Ober-/Unterhitze, Oberhitze (30 %) + Unterhitze (70 %), Ober-/Unterhitze mit Umluft, AirFry*, Heissluft + Unterhitze, Grossflächengrill, Grossflächengrill mit Umluft, Unterhitze, Sabbat-Modus
- **Stufengaren:** Kombination von bis zu drei Backofenfunktionen innerhalb eines Garzyklus
- **Celsius°Cooking™-Technologie:** Präzise Temperatureinstellungen (max. +/- 1 °C)
- Backen auf 5 Ebenen
- **360°-Luftzirkulation** für gleichmässige Temperaturverteilung und homogenes Garen
- Sanftes Öffnen/Schliessen der Backofentür, **4-fach verglast**
- **Vollausziehbare Teleskopschienen auf 3 Ebenen**
- Temperatureinstellung: 30–315 °C/Grillplatte: max 350 °C
- **3 LED-Innenleuchten mit einstellbarer Farbe und Helligkeit**

Serienzubehör: 1 Gargutsensor, 1 Grillplatte, 2 Backbleche und 2 Grillroste (* ohne AirFry-Gitternetzkorb 907744/Fr. 35.-)

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3600 W
- Gerät: H x B x T 595 x 594 x 564 mm
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm



PREMIUM

OTP 56 BGH ▲



CHF 2490.-/2303.42


- Backofen mit Pyrolyse BlackGlass, EURO-Norm
- 6"-TFT-FullTouch-Vollfarbdisplay mit Drehknopf
- 26 Funktionen und 112 Automatik-Programme, darunter Heissluft normal/ECO/trocken, Ober-/Unterhitze, Oberhitze (30 %) + Unterhitze (70 %), Ober-/Unterhitze mit Umluft, AirFry*, Heissluft + Unterhitze, Grossflächengrill, Grossflächengrill mit Umluft, Unterhitze, Sabbat-Modus
- **Stufengaren:** Kombination von bis zu drei Backofenfunktionen innerhalb eines Garzyklus
- **Celsius°Cooking™-Technologie:** Präzise Temperatureinstellungen (max. +/- 1 °C)
- Backen auf 5 Ebenen
- **360°-Luftzirkulation** für gleichmässige Temperaturverteilung und homogenes Garen
- Sanftes Öffnen/Schliessen der Backofentür, **4-fach verglast**
- **Vollausziehbare Teleskopschienen auf 1 Ebene**
- Temperatureinstellung: 30–315 °C

Serienzubehör: 1 Gargutsensor, 2 Backbleche und 1 Grillrost (* ohne AirFry-Gitternetzkorb 907744/Fr. 35.-)

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3600 W
- Gerät: H x B x T 595 x 594 x 564 mm
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm






ADVANCED

OTP 26 BGH ▲

CHF 1990.–/1840.89



ADVANCED

OT 26 BGH ▲

CHF 1790.–/1655.87

- Backofen mit Pyrolyse BlackGlass, EURO-Norm
- 3"-TFT-Touchdisplay
- 26 Funktionen und 95 Automatik-Programme, darunter Heissluft normal/ECO/trocken, Ober-/Unterhitze, Oberhitze (30 %) + Unterhitze (70 %), Ober-/Unterhitze mit Umluft, AirFry, Heissluft + Unterhitze, Grossflächengrill, Grossflächengrill mit Umluft, Unterhitze, Sabbat-Modus
- **Stufengaren:** Kombination von bis zu drei Backofenfunktionen innerhalb eines Garzyklus
- **Celsius°Cooking™-Technologie:** Präzise Temperatureinstellungen (max. +/- 1 °C)
- Backen auf 5 Ebenen
- **360°-Luftzirkulation** für gleichmässige Temperaturverteilung und homogenes Garen
- Sanftes Öffnen/Schliessen der Backofentür, **4-fach verglast**
- Vollausziehbare Teleskopschienen auf 1 Ebene
- Temperatureinstellung: 30–315 °C

Serienzubehör: 1 Gargutsensor, 1 AirFry-Gitternetzkorb, 1 Backblech und 1 Grillrost

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3600 W
- Gerät: H x B x T 595 x 594 x 564 mm
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm


- Backofen BlackGlass, EURO-Norm
- 3"-TFT-Touchdisplay
- 26 Funktionen und 95 Automatik-Programme, darunter Heissluft normal/ECO/trocken, Ober-/Unterhitze, Oberhitze (30 %) + Unterhitze (70 %), Ober-/Unterhitze mit Umluft, AirFry, Heissluft + Unterhitze, Grossflächengrill, Grossflächengrill mit Umluft, Unterhitze, Sabbat-Modus
- **Stufengaren:** Kombination von bis zu drei Backofenfunktionen innerhalb eines Garzyklus
- **Celsius°Cooking™-Technologie:** Präzise Temperatureinstellungen (max. +/- 1 °C)
- Backen auf 5 Ebenen
- **360°-Luftzirkulation** für gleichmässige Temperaturverteilung und homogenes Garen
- Sanftes Öffnen/Schliessen der Backofentür, **4-fach verglast**
- Vollausziehbare Teleskopschienen auf 1 Ebene
- Temperatureinstellung: 30–300 °C

Serienzubehör: 1 Gargutsensor, 1 AirFry-Gitternetzkorb, 1 Backblech und 1 Grillrost


Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3600 W
- Gerät: H x B x T 595 x 594 x 564 mm
- Nische: H x B x T 590 x 560 x 550 mm

OTP 26 BGH



OT 26 BGH



**EXCLUSIVE****OCS 84 BGH ▲+**

CHF 3890.-/3598.52



Lieferbar ab 06.2026

- **Combi Steamer PearlBlack, EURO-Norm**
- **7,8"-TFT-FullTouch-Vollfarbdisplay**
- **37 Funktionen und 129 Automatik-Programme**, darunter Heissluft normal/ECO/trocken/Dampf, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Dampf, Oberhitze (30%) + Unterhitze (70%), Ober-/Unterhitze mit Umluft, AirFry*, Heissluft + Unterhitze, Grossflächengrill, Grossflächengrill mit Umluft, Unterhitze, Dampf, Ober-/Unterhitze mit Umluft und Dampf, Sabbat-Modus
- **Stufengaren:** Kombination von bis zu drei Backofenfunktionen innerhalb eines Garzyklus
- **Celsius°Cooking™-Technologie:** Präzise Temperatur- und Dampfeinstellungen (max. +/- 1°C)
- Backen auf 4 Ebenen
- **360°-Luftzirkulation** für gleichmässige Temperaturverteilung und homogenes Garen
- **Grosser 1,2 l Wassertank** für Dampfzugabe
- Sanftes Öffnen/Schliessen der Backofentür, **4-fach verglast**
- **Vollausziehbare Teleskopschienen auf 2 Ebenen**
- Temperatureinstellung: 30–300°C/Dampf: 30–100°C
- **3 LED-Innenleuchten mit einstellbarer Farbe und Helligkeit**

Serienzubehör: 1 Gargutsensor, 1 perforierter Garbehälter, 1 nicht perforierter Garbehälter, 2 Backbleche und 1 Grillrost
(* ohne AirFry-Gitternetzkorb 907744/Fr. 35.-)

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3600 W
- Gerät: H x B x T 458 x 594 x 564 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm

**PREMIUM****OCS 54 BGH ▲**


CHF 2990.-/2765.96

- **Combi Steamer BlackGlass, EURO-Norm**
- **6"-TFT-FullTouch-Vollfarbdisplay mit Drehknopf**
- **34 Funktionen und 123 Automatik-Programme**, darunter Heissluft normal/ECO/trocken/Dampf, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Dampf, Oberhitze (30%) + Unterhitze (70%), Ober-/Unterhitze mit Umluft, AirFry*, Heissluft + Unterhitze, Grossflächengrill, Grossflächengrill mit Umluft, Unterhitze, Dampf, Ober-/Unterhitze mit Umluft und Dampf, Sabbat-Modus
- **Stufengaren:** Kombination von bis zu drei Backofenfunktionen innerhalb eines Garzyklus
- **Celsius°Cooking™-Technologie:** Präzise Temperatur- und Dampfeinstellungen (max. +/- 1°C)
- Backen auf 4 Ebenen
- **360°-Luftzirkulation** für gleichmässige Temperaturverteilung und homogenes Garen
- **Grosser 1,2 l Wassertank** für Dampfzugabe
- Sanftes Öffnen/Schliessen der Backofentür, **4-fach verglast**
- Vollausziehbare Teleskopschienen auf 1 Ebene
- Temperatureinstellung: 30–250°C/Dampf: 30–100°C

Serienzubehör: 1 Gargutsensor, 1 perforierter Garbehälter, 1 nicht perforierter Garbehälter, 1 Backblech und 1 Grillrost
(* ohne AirFry-Gitternetzkorb 907744/Fr. 35.-)

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3600 W
- Gerät: H x B x T 458 x 594 x 564 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm





ADVANCED

OCS 24 BGH ▲


CHF 2590.-/2395.93

- **Combi Steamer BlackGlass, EURO-Norm**
- **3"-TFT-Touchdisplay**
- **34 Funktionen und 95 Automatik-Programme**, darunter Heissluft normal/ECO/trocken/Dampf, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Dampf, Oberhitze (30 %) + Unterhitze (70 %), Ober-/Unterhitze mit Umluft, AirFry*, Heissluft + Unterhitze, Grossflächengrill, Grossflächengrill mit Umluft, Unterhitze, Dampf, Ober-/Unterhitze mit Umluft und Dampf, Sabbat-Modus
- **Stufengaren:** Kombination von bis zu drei Backofenfunktionen innerhalb eines Garzyklus
- **Celsius°Cooking™-Technologie:** Präzise Temperatur- und Dampfeinstellungen (max. +/- 1 °C)
- Backen auf 4 Ebenen
- **360°-Luftzirkulation** für gleichmässige Temperaturverteilung und homogenes Garen
- **Grosser 1,2 l Wassertank** für Dampfzugabe
- Sanftes Öffnen/Schliessen der Backofentür, **4-fach verglast**
- Vollausziehbare Teleskopschienen auf 1 Ebene
- Temperatureinstellung: 30–250 °C/Dampf: 30–100 °C

Serienzubehör: 1 Gargutsensor, 1 perforierter Garbehälter, 1 nicht perforierter Garbehälter, 1 Backblech und 1 Grillrost
(*ohne AirFry-Gitternetzkorb 907744/Fr. 35.-)

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3600 W
- Gerät: H x B x T 458 x 594 x 564 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm



**EXCLUSIVE****OCMP 84 BGH ▲+**

CHF 3490.–/3228.49

Lieferbar ab 06.2026

- **Combi Mikrowelle mit Pyrolyse PearlBlack, EURO-Norm**
- **7,8"-TFT-FullTouch-Vollfarbdisplay**
- **42 Funktionen und 129 Automatik-Programme**, darunter Heissluft normal/ECO/trocken/Mikrowelle, Oberhitze (30 %) + Unterhitze (70 %), Ober-/Unterhitze mit Umluft und Mikrowelle, AirFry* normal/Mikrowelle, Heissluft + Unterhitze, Grossflächengrill, Grossflächengrill mit Umluft und Mikrowelle, Unterhitze, Mikrowelle, Sabbat-Modus
- **Stufengaren:** Kombination von bis zu drei Backofenfunktionen innerhalb eines Garzyklus
- **Celsius°Cooking™-Technologie:** Präzise Temperatureinstellungen (max. +/- 1 °C)
- Backen auf 4 Ebenen
- **360°-Luftzirkulation** für gleichmässige Temperaturverteilung und homogenes Garen
- Sanftes Öffnen/Schliessen der Backofentür, 3-fach verglast
- Vollausziehbare Teleskopschienen auf 1 Ebene
- Temperatureinstellung: 30–315 °C
- **3 LED-Innenleuchten mit einstellbarer Farbe und Helligkeit**

Serienzubehör: 1 Gargutsensor, 1 Glasschale, 2 Backbleche und 1 Grillrost (* ohne AirFry-Gitternetzkorb 907744/Fr. 35.–)

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3600 W
- Gerät: H x B x T 458 x 594 x 564 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm

**PREMIUM****OCM 54 BGH ▲**



CHF 2790.–/2580.94

- **Combi Mikrowelle BlackGlass, EURO-Norm**
- **6"-TFT-FullTouch-Vollfarbdisplay mit Drehknopf**
- **28 Funktionen und 112 Automatik-Programme**, darunter Heissluft normal/ECO/trocken/Mikrowelle, Oberhitze (30 %) + Unterhitze (70 %), Ober-/Unterhitze mit Umluft und Mikrowelle, AirFry*, Heissluft + Unterhitze, Grossflächengrill, Grossflächengrill mit Umluft und Mikrowelle, Unterhitze, Mikrowelle, Sabbat-Modus
- **Stufengaren:** Kombination von bis zu drei Backofenfunktionen innerhalb eines Garzyklus
- **Celsius°Cooking™-Technologie:** Präzise Temperatureinstellungen (max. +/- 1 °C)
- Backen auf 4 Ebenen
- **360°-Luftzirkulation** für gleichmässige Temperaturverteilung und homogenes Garen
- Sanftes Öffnen/Schliessen der Backofentür, 3-fach verglast
- Temperatureinstellung: 30–300 °C

Serienzubehör: 1 Gargutsensor, 1 Glasschale, 1 Backblech und 1 Grillrost (* ohne AirFry-Gitternetzkorb 907744/Fr. 35.–)

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3600 W
- Gerät: H x B x T 458 x 594 x 564 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm





ADVANCED

OCM 24 BGH ▲


CHF 2390.–/2210.92

- **Combi Mikrowelle BlackGlass, EURO-Norm**
- **3"-TFT-Touchdisplay**
- **28 Funktionen und 112 Automatik-Programme**, darunter Heissluft normal/ECO/trocken/Mikrowelle, Oberhitze (30 %) + Unterhitze (70 %), Ober-/Unterhitze mit Umluft und Mikrowelle, AirFry*, Heissluft + Unterhitze, Grossflächengrill, Grossflächengrill mit Umluft und Mikrowelle, Unterhitze, Mikrowelle, Sabbat-Modus
- **Stufengaren:** Kombination von bis zu drei Backofenfunktionen innerhalb eines Garzyklus
- **Celsius°Cooking™-Technologie:** Präzise Temperatureinstellungen (max. +/- 1 °C)
- Backen auf 4 Ebenen
- **360°-Luftzirkulation** für gleichmässige Temperaturverteilung und homogenes Garen
- Sanftes Öffnen/Schliessen der Backofentür, 3-fach verglast
- Temperatureinstellung: 30–300 °C

Serienzubehör: 1 Gargutsensor, 1 Glasschale, 1 Backblech und 1 Grillrost (*ohne AirFry-Gitternetzkorb 907744/Fr. 35.–)

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 16 A 3600 W
- Gerät: H x B x T 458 x 594 x 564 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm



PREMIUM/ADVANCED


CMB 54 BG ▲

CHF 4590.–/4246.07

- **Kaffeemaschine BlackGlass, EURO-Norm**
- **7,8"-TFT-FullTouch-Vollfarbdisplay**
- **12 Funktionen:** Milchkanalspülautomatik, automatischer Spülzyklus nach Beendigung der Zubereitung, automatisierte Zubereitung, Vorbrühsystem, Mahlsystem für Kaffeebohnen, Zubereitung von 2 Tassen gleichzeitig, benutzerbestimmte Rezepte bis 6 Benutzerprofile
- Teleskopschiene
- 4 LED-Lichter
- Kaffee gemahlen oder Kaffeebohnen
- Eingebauter Tassenwärmer

Technische Daten:

- Fassungsvermögen: Kaffeebohnen 350 g, Wassertank 2,4 l
- Wasserdruck: 15 bar
- Anschluss: 230 V 16 A 1350 W
- Gerät: H x B x T 455 x 597 x 481 mm
- Nische: H x B x T 450 x 560 x 550 mm





EL

EXCLUSIVE**ODW 81 BG ▲+**

CHF 1490.–/1378.35

Lieferbar ab 06.2026

- **Wärmeschublade PearlBlack, EURO-Norm**
- **Elektronische Touch-Bedienung**
- **5 Funktionen:** Auftauen, Kaffeetassenwärmer, Tellerwärmer, Warmhalten, Niedergaren mit Umluft
- Teleskopschiene
- Garraumvolumen: 21 l
- Kapazität: 6 Massgedecke
- Push-Pull-Öffnungssystem
- Temperatureinstellung: 30–80°C

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 810 W
- Gerät: H x B x T 141 x 597 x 550 mm
- Nische: H x B x T 141 x 566 x 550 mm

CR
ES**PREMIUM/ADVANCED****ODW 51 BG ▲**



CHF 1290.–/1193.34

Lieferbar ab 07.2026

- **Wärmeschublade BlackGlass, EURO-Norm**
- Mechanische Steuerung
- **5 Funktionen:** Auftauen, Kaffeetassenwärmer, Tellerwärmer, Warmhalten, Niedergaren mit Umluft
- Teleskopschiene
- Garraumvolumen: 21 l
- Kapazität: 6 Massgedecke
- Push-Pull-Öffnungssystem
- Temperatureinstellung: 30–80°C

Technische Daten:

- Anschluss: 230 V 10 A 810 W
- Gerät: H x B x T 141 x 597 x 550 mm
- Nische: H x B x T 141 x 566 x 550 mm





KOCHEN SIE MIT ZUVERSICHT UND KREIEREN SIE MIT LEIDENSCHAFT

Das neue Induktionskochfeld der Premium Linie bietet eine Reihe innovativer Funktionen, die Ihr Kocherlebnis verbessern und Ihnen Genuss pur beschieren. Es gibt Ihnen nicht nur mehr Kontrolle, sondern macht auch Schluss mit Spekulationen und erhöht die Präzision, während es gleichzeitig mehr Flexibilität, Komfort und Konnektivität bietet. Mit seiner schlanken, skandinavisch inspirierten Ästhetik verleiht es jeder Küche eine zurückhaltende Eleganz und vermittelt durch seine durchdachte Benutzeroberfläche ein Gefühl von Ruhe und Klarheit. Die Bedienung ist ebenso einfach wie leistungsstark – alles reagiert auf Ihre Berührung und gibt Ihnen das Selbstvertrauen, ohne zu zögern zu experimentieren und zu kreieren.

Ob Sie eine delikate Sauce perfektionieren oder bei hoher Hitze anbraten, die Premium Linie gibt Ihnen die Kontrolle, ohne Ihre Aufmerksamkeit zu beanspruchen. Es ist mehr als nur ein Gerät – es ist ein wunderschön integriertes Werkzeug, das Ihre Küche aufwertet und Ihre Kochkünste inspiriert, indem es die perfekte Mischung aus Präzision, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit für den modernen Kochbegeisterten bietet. Mit dem neuen Induktionskochfeld der Premium Linie erhalten Sie die Kontrolle, die Sie benötigen, um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

CELSIUS°COOKING™ – ES LIEGT IN IHREN HÄNDEN

Das Celsius°Cooking™-System verbindet präzises Kochen mit spürbarer Leichtigkeit: Über Bluetooth gekoppeltes Zubehör ermöglicht eine gradgenaue Temperatursteuerung, während intelligente Kochanleitungen Sie Schritt für Schritt durch die Zubereitung begleiten.

Kochfeld, Pfanne, Topf und Sonde kommunizieren dabei kontinuierlich miteinander. So bleibt die Temperatur jederzeit exakt im gewünschten Bereich – und die optimale Hitzeeinstellung ist genau dann verfügbar, wenn es darauf ankommt.



PREMIUM – INTUITIV ZU BEDIENEN

Eines der auffälligsten Elemente ist der elegante Minimalismus, der das Markenzeichen des klassischen skandinavischen Designs ist. Trotz seines minimalistischen Designs bietet das neue Induktionskochfeld eine wunderbar grosse Auswahl an innovativen Funktionen und vielseitigen Kochprogrammen. Die Benutzeroberfläche der Premium Linie ist darauf ausgelegt, Ihr Kocherlebnis so einfach und intuitiv wie möglich zu gestalten. Die Dynamic Slide Steuerung

bietet einen vollständigen Überblick, präzise Steuerung und schnellen, einfachen Zugriff auf die zahlreichen intelligenten Funktionen des Kochfelds – alles bequem zusammengefasst in einem kompakten und dennoch übersichtlichen Raum. Ausserdem gibt es Mini-Schieberegler, mit denen Sie mühelos die Kontrolle übernehmen können, damit Sie die Kontrolle immer in der Hand haben.

DISKRETION UND EFFIZIENZ

Die Idee hinter unseren Kochfeldern mit integriertem Dunstabzug ist simpel: Sie geniessen alle Vorzüge einer offenen Küche ganz ohne sichtbare, störende Haube. Das Konzept eröffnet neue Möglichkeiten im Küchendesign, weil es den Raum maximiert, ohne die Haube verstecken oder inszenieren zu müssen.

Unsere Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug sind besonders formschön und diskret, bündig in die Arbeitsplatte integriert, zurückhaltend im Design und gleichzeitig hocheffektiv. Eine schmale Öffnung in der Mitte saugt den Dunst ab – ohne Abdeckung, ohne sperriges Zubehör, nur eine glatte, elegante Oberfläche. So lassen sich Pfannen frei über die gesamte Kochfläche bewegen.



PREMIUM FEATURES

Verbessert durch Konnektivität

Steuern und überwachen Sie Ihr Induktionskochfeld der Premium Linie aus der Ferne mit der ConnectLife-App.

 **ConnectLife**



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

Dynamic Slide

Die Dynamic Slide Funktion wurde entwickelt, um Ihnen mehr Kontrolle bei maximaler Benutzerfreundlichkeit zu bieten und Ihr Kocherlebnis so einfach und intuitiv wie möglich zu gestalten.

Move Funktion

Wenn Sie einen Topf oder eine Pfanne auf eine andere Zone des Induktionskochfelds bewegen, überträgt die Move Funktion automatisch alle Ihre Einstellungen, einschliesslich der Temperatur und der Zeitschaltuhr, auf die neue Zone.

Automatische Topferkennung

Die automatische Topferkennung erkennt selbstständig, wenn Sie den ersten Topf auf die Oberfläche stellen, und aktiviert das Bedienfeld auf intuitive und mühelose Weise für Sie.



Passen Sie es an Ihre Küche an

Die neuen Induktionskochfelder der Premium Linie können sowohl bündig als auch aufgesetzt installiert werden. Für eine mühelose Integration in Ihre Küche und eine optische Aufwertung.


PLUS Menu Cooking

Die Funktion PLUS Menu Cooking sorgt für Präzision, indem sie einfachen Zugriff auf eine breite Palette halbautomatischer Programme für alle Arten von Kochgeschirr bietet.

Auto Bridge-Funktion

Auto Bridge verbindet automatisch zwei Kochzonen miteinander, um eine grössere Zone zu schaffen, die als eine Einheit gesteuert werden kann.





HIHM 934 M ▲

CHF 4790.–/4431.08

- Induktionskochfeld mit integriertem Abzug
- Graphit-mattschwarz
- **Aufliegende oder flächenbündige Montage**
- Digitale Slider Touch-Bedienung mit roten LEDs
- 4 Kochzonen mit 2 Brückenfunktionen (BridgeZone):
 Vorne links: 190 x 220 mm/max. 3700 W
 Hinten links: 190 x 220 mm/max. 3700 W
 Vorne rechts: 190 x 220 mm/max. 3700 W
 Hinten rechts: 190 x 220 mm/max. 3700 W
- **Automatische Topf-Erkennung**
- Abschaltautomatik (Timer)
- 9 Leistungsstufen und Booster für jede Kochzone
- Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Pause-Funktion, Wiederherstellungsfunktion
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Kochzeitbegrenzung, Restwärmeanzeige


Optionales Zubehör: siehe Seite 35

Abzugshaube:

- Motor im Möbelsockel: max 541 m³/h
- Abluft oder Umluft, 68 dB(A)
- 4 Stufen und Powerstufe
- Nachlaufsfunktion

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7400 W (ohne Anschlusskabel)
- Glas: H x B x T 4 x 870 x 522 mm
- Ausschnitt: B x T 840 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 6 x 874 x 526 mm (R6)



HIHD 854 GF ▲+

CHF 4290.–/3968.55

- Induktionskochfeld mit integriertem Abzug
- **Temperaturgenaues Kochen mit Celsius°Cooking™**
- Schwarz glanz
- **Aufliegende oder flächenbündige Montage**
- Digitale Touch-Bedienung, EasyDial mit roten LEDs
- 4 Kochzonen mit 2 Brückenfunktionen (BridgeZone):
 Vorne links: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Hinten links: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Vorne rechts: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 Hinten rechts: 195 x 225 mm/max. 3700 W
- Abschaltautomatik (Timer)
- 12 Leistungsstufen oder **Temperatureinstellung (40–230 °C)** und Booster
- Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Pause-Funktion, Wiederherstellungsfunktion, **Verschiebungsfunktion**
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Kochzeitbegrenzung, Restwärmeanzeige

Serienzubehör: 1 Temperatursonde Celsius°Cooking™


Optionales Zubehör: siehe Seite 35

Abzugshaube:

- Motor unter Kochfeld: max 617 m³/h
- Abluft oder Umluft, 60 dB(A)
- 4 Stufen und Powerstufe

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 3LNPE 16 A 7400 W (ohne Anschlusskabel)
- Glas: H x B x T 4 x 830 x 520 mm
- Ausschnitt: B x T 780 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 6 x 834 x 524 mm (R6)





EXCLUSIVE

HID 956 GC ▲+

CHF 3690.-/3413.51



Lieferbar ab 06.2026

- **Induktionskochfeld**
- **Temperaturgenaues Kochen mit Celsius°Cooking™**
- Schwarz glanz
- **Edelstahlrahmen, aufliegende Montage**
- Digitale Touch-Bedienung, EasyDial mit roten LEDs
- 6 Kochzonen mit 3 Brückenfunktionen (BridgeZone):
Vorne links: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Hinten links: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Vorne mitte: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Hinten mitte: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Vorne rechts: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Hinten rechts: 195 x 225 mm/max. 3700 W
- **Automatische Topf-Erkennung**
- Abschaltautomatik (Timer)
- 12 Leistungsstufen oder **Temperatureinstellung (40–230 °C)** und Booster
- **Chef-Modus** (alle Kochzonen mit unterschiedlichen Stufen eingeschaltet)
- Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Pause-Funktion, Wiederherstellungsfunktion, **Verschiebungsfunktion**
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Kochzeitbegrenzung, Restwärmeanzeige

Serienzubehör: 1 Temperatursonde Celsius°Cooking™
Optionales Zubehör: siehe Seite 35

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 3LNPE 16 A 11000 W (ohne Anschlusskabel)
- Glas: H x B x T 4 x 904 x 522 mm
- Ausschnitt: B x T 862 x 492 mm



EXCLUSIVE

HID 956 MFC ▲+

CHF 3590.-/3321.-


Lieferbar ab 06.2026


- **Induktionskochfeld**
- **Temperaturgenaues Kochen mit Celsius°Cooking™**
- Schwarz matt
- **Aufliegende oder flächenbündige Montage**
- Digitale Touch-Bedienung, EasyDial mit roten LEDs
- 6 Kochzonen mit 3 Brückenfunktionen (BridgeZone):
Vorne links: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Hinten links: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Vorne mitte: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Hinten mitte: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Vorne rechts: 195 x 225 mm/max. 3700 W
Hinten rechts: 195 x 225 mm/max. 3700 W
- **Automatische Topf-Erkennung**
- Abschaltautomatik (Timer)
- 12 Leistungsstufen oder **Temperatureinstellung (40–230 °C)** und Booster
- **Chef-Modus** (alle Kochzonen mit unterschiedlichen Stufen eingeschaltet)
- Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Pause-Funktion, Wiederherstellungsfunktion, **Verschiebungsfunktion**
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Kochzeitbegrenzung, Restwärmeanzeige

Serienzubehör: 1 Temperatursonde Celsius°Cooking™
Optionales Zubehör: siehe Seite 35

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 3LNPE 16 A 11000 W (ohne Anschlusskabel)
- Glas: H x B x T 4 x 900 x 510 mm
- Ausschnitt: B x T 862 x 492 mm
- Ausfräsung: H x B x T 6 x 905 x 515 mm (R6)





PREMIUM

HI 5954 FBG1 ▲

CHF 2690.–/2488.44


Lieferbar ab 06.2026

- **Induktionskochfeld**
- Schwarz glanz
- **Aufliegende oder flächenbündige Montage**
- Digitale Slider Touch-Bedienung mit roten LEDs
- 6 Kochzonen mit 3 Brückenfunktionen (BridgeZone):
 - Vorne links: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Hinten links: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Vorne mitte: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Hinten mitte: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Vorne rechts: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 - Hinten rechts: 190 x 220 mm/max. 3600 W
- **Automatische Topf-Erkennung**
- Abschaltautomatik (Timer)
- 12 Leistungsstufen und Booster
- Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Pause-Funktion, Wiederherstellungsfunktion, **Verschiebungsfunktion**
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Kochzeitbegrenzung, Restwärmeanzeige

Optionales Zubehör: siehe Seite 35

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 3LNPE 16 A 10800 W
- Glas: H x B x T 4 x 900 x 520 mm
- Ausschnitt: B x T 860 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 6 x 905 x 525 mm (R6)



EXCLUSIVE

HID 865 MFC ▲+

CHF 2990.–/2765.96


- **Induktionskochfeld**
- **Temperaturgenaues Kochen mit Celsius°Cooking™**
- Schwarz matt
- **Aufliegende oder flächenbündige Montage**
- Digitale Touch-Bedienung, EasyDial mit roten LEDs
- 5 Kochzonen mit 1 Brückenfunktion (BridgeZone):
 - Links: ø210 mm/max. 3000 W
 - Vorne mitte: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 - Hinten mitte: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 - Vorne rechts: ø180 mm/max. 3000 W
 - Hinten rechts: ø180 mm/max. 3000 W
- **Automatische Topf-Erkennung**
- Abschaltautomatik (Timer)
- 12 Leistungsstufen oder **Temperatureinstellung (40–230°C)** und Booster
- Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Pause-Funktion, Wiederherstellungsfunktion, **Verschiebungsfunktion**
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Kochzeitbegrenzung, Restwärmeanzeige


Serienzubehör: 1 Temperatursonde Celsius°Cooking™

Optionales Zubehör: siehe Seite 35

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 3LNPE 16 A 7360 W (ohne Anschlusskabel)
- Glas: H x B x T 4 x 800 x 510 mm
- Ausschnitt: B x T 772 x 492 mm
- Ausfräsung: H x B x T 6 x 805 x 515 mm (R6)





ADVANCED

HI 2842 FBG1 ▲



CHF 1690.-/1563.37

- **Induktionskochfeld**
- Schwarz glanz
- **Aufliegende oder flächenbündige Montage**
- Digitale Slider Touch-Bedienung mit roten LEDs
- 4 Kochzonen mit 1 Brückenfunktion (BridgeZone):
 - Vorne links: $\varnothing 250$ mm/max. 3000 W
 - Hinten links: $\varnothing 200$ mm/max. 3000 W
 - Vorne rechts: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 - Hinten rechts: 190 x 210 mm/max. 3000 W
- Abschaltautomatik (Timer)
- 9 Leistungsstufen und Booster
- Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Pause-Funktion
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Kochzeitbegrenzung, Restwärmeanzeige

Optionales Zubehör: siehe Seite 35

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7360 W (ohne Anschlusskabel)
- Glas: H x B x T 4 x 800 x 520 mm
- Ausschnitt: B x T 752 x 492 mm
- Ausfräsung: H x B x T 6 x 805 x 525 mm (R6)



EXCLUSIVE

HID 754 MFC ▲+

CHF 2690.-/2488.44


- **Induktionskochfeld**
- **Temperaturgenaues Kochen mit Celsius°Cooking™**
- Schwarz matt
- **Aufliegende oder flächenbündige Montage**
- Digitale Touch-Bedienung, EasyDial mit roten LEDs
- 4 Kochzonen mit 2 Brückenfunktionen (BridgeZone):
 - Vorne links: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 - Hinten links: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 - Vorne rechts: 195 x 225 mm/max. 3700 W
 - Hinten rechts: 195 x 225 mm/max. 3700 W
- **Automatische Topf-Erkennung**
- Abschaltautomatik (Timer)
- 12 Leistungsstufen oder **Temperatureinstellung (40–230 °C)** und Booster
- Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Pause-Funktion, Wiederherstellungsfunktion, **Verschiebungsfunktion**
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Kochzeitbegrenzung, Restwärmeanzeige

Serienzubehör: 1 Temperatursonde Celsius°Cooking™

Optionales Zubehör: siehe Seite 35

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7360 W (ohne Anschlusskabel)
- Glas: H x B x T 4 x 720 x 510 mm
- Ausschnitt: B x T 562 x 492 mm
- Ausfräsung: H x B x T 6 x 725 x 515 mm (R6)





PREMIUM

HI 5643 FBG1 ▲

CHF 1990.–/1840.89


Lieferbar ab 06.2026

- **Induktionskochfeld**
- Schwarz glanz
- **Aufliegende oder flächenbündige Montage**
- Digitale Slider Touch-Bedienung mit roten LEDs
- 4 Kochzonen mit 2 Brückenfunktionen (BridgeZone):
 Vorne links: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 Hinten links: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 Vorne rechts: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 Hinten rechts: 190 x 220 mm/max. 3600 W
- **Automatische Topf-Erkennung**
- Abschaltautomatik (Timer)
- 12 Leistungsstufen und Booster
- Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Pause-Funktion, Wiederherstellungsfunktion, **Verschiebungsfunktion**
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Kochzeitbegrenzung, Restwärmanzeige

Optionales Zubehör: siehe Seite 35

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Glas: H x B x T 4 x 600 x 520 mm
- Ausschnitt: B x T 560 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 6 x 605 x 525 mm (R6)



PREMIUM

HI 5643 FMG1 ▲

CHF 1990.–/1840.89


Lieferbar ab 06.2026


- **Induktionskochfeld**
- Schwarz matt
- **Aufliegende oder flächenbündige Montage**
- Digitale Slider Touch-Bedienung mit roten LEDs
- 4 Kochzonen mit 2 Brückenfunktionen (BridgeZone):
 Vorne links: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 Hinten links: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 Vorne rechts: 190 x 220 mm/max. 3600 W
 Hinten rechts: 190 x 220 mm/max. 3600 W
- **Automatische Topf-Erkennung**
- Abschaltautomatik (Timer)
- 12 Leistungsstufen und Booster
- Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Pause-Funktion, Wiederherstellungsfunktion, **Verschiebungsfunktion**
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Kochzeitbegrenzung, Restwärmanzeige

Optionales Zubehör: siehe Seite 35

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Glas: H x B x T 4 x 600 x 520 mm
- Ausschnitt: B x T 560 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 6 x 605 x 525 mm (R6)





ADVANCED

HI 2643 FBG1 ▲


CHF 1290.-/1193.34

- **Induktionskochfeld**
- Schwarz glanz
- **Aufliegende oder flächenbündige Montage**
- Digitale Slider Touch-Bedienung mit roten LEDs
- 4 Kochzonen mit 2 Brückenfunktionen (BridgeZone):
 Vorne links: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 Hinten links: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 Vorne rechts: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 Hinten rechts: 190 x 210 mm/max. 3000 W
- Abschaltautomatik (Timer)
- 9 Leistungsstufen und Booster
- Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Pause-Funktion
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Kochzeitbegrenzung, Restwärmeanzeige

Optionales Zubehör: siehe Seite 35

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7360 W (ohne Anschlusskabel)
- Glas: H x B x T 4 x 600 x 520 mm
- Ausschnitt: B x T 562 x 492 mm
- Ausfräsung: H x B x T 6 x 605 x 525 mm (R6)



ADVANCED

HI 2642 FBG1 ▲


CHF 1190.-/1100.83

- **Induktionskochfeld**
- Schwarz glanz
- **Aufliegende oder flächenbündige Montage**
- Digitale Slider Touch-Bedienung mit roten LEDs
- 4 Kochzonen mit 1 Brückenfunktion (BridgeZone):
 Vorne links: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 Hinten links: 190 x 210 mm/max. 3000 W
 Vorne rechts: ø 160 mm/max. 1850 W
 Hinten rechts: ø 210 mm/max. 3000 W
- Abschaltautomatik (Timer)
- 9 Leistungsstufen und Booster
- Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Pause-Funktion
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Kochzeitbegrenzung, Restwärmeanzeige

Optionales Zubehör: siehe Seite 35

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 7360 W (ohne Anschlusskabel)
- Glas: H x B x T 4 x 600 x 520 mm
- Ausschnitt: B x T 562 x 492 mm
- Ausfräsung: H x B x T 6 x 605 x 525 mm (R6)





PREMIUM

HI 5320 FBG1 ▲

CHF 1350.-/1248.84



Lieferbar ab 06.2026

- **Induktionskochfeld**
- Schwarz glanz
- **Aufliegende oder flächenbündige Montage**
- Digitale Slider Touch-Bedienung mit roten LEDs
- 2 Kochzonen mit 1 Brückenfunktion (BridgeZone):
Vorne mitte: 190 x 220 mm/max. 3600 W
Hinten mitte: 190 x 220 mm/max. 3600 W
- **Automatische Topf-Erkennung**
- Abschaltautomatik (Timer)
- 12 Leistungsstufen und Booster
- Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Pause-Funktion, Wiederherstellungsfunktion, **Verschiebungsfunktion**
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Kochzeitbegrenzung, Restwärmeanzeige

Optionales Zubehör: siehe Seite 35

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 1LNPE 16 A 3600 W
- Glas: H x B x T 4 x 380 x 520 mm
- Ausschnitt: B x T 340 x 490 mm
- Ausfräsung: H x B x T 6 x 385 x 525 mm (R6)




HCL 614 G ▲

CHF 899.-/831.64

- **Glaskeramik Kochfeld**
- Schwarz glanz
- **Facette links und rechts, aufliegende Montage**
- Digitale Slider Touch-Bedienung mit roten LEDs
- 4 Kochzonen:
Vorne links: ø 210 mm/max. 3000 W
Vorne rechts: ø 145 mm/max. 1200 W
Hinten links: ø 145 mm/max. 1200 W
Hinten rechts: Zwei-Kreis-Zonen ø 120-180 mm/1700 W
- 9 Leistungsstufen und Booster Kochzone vorne links
- Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Pause-Funktion, Wiederherstellungsfunktion
- Kindersicherheit, Kochzeitbegrenzung, Restwärmeanzeige

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 2LNPE 16 A 6200 W (ohne Anschlusskabel)
- Glas: H x B x T 4 x 595 x 520 mm
- Ausschnitt: B x T 560 x 490 mm



Zubehör Kochfelder



AD 82 A CHF 199.–/184.09
Backform
Grauguss mit Mikrokeramikbeschichtung
Induktionsfähig
Rutschfeste Silikonfüsse
H x B x T 73 x 27 x 41 cm



AT 12 A CHF 199.–/184.09
Teppan Yaki Platte
Grauguss mit Mikrokeramikbeschichtung
Induktionsfähig
Rutschfeste Silikonfüsse
H x B x T 43 x 28 x 45 cm



AG 12 A CHF 199.–/184.09
Grillplatte
Grauguss mit Mikrokeramikbeschichtung
Induktionsfähig
Rutschfeste Silikonfüsse
H x B x T 43 x 28 x 45 cm

Zubehör Celsius°Cooking™



AFP 13 S CHF 349.–/322.85
Smarte Bratpfanne Celsius°Cooking™
Mit Temperatursensor
Induktionsfähig
Bluetooth
ø28 cm



ACP 13 S CHF 449.–/415.36
Smarter Kochtopf Celsius°Cooking™
Mit Temperatursensor
Induktionsfähig
Bluetooth
5,2 Liter
ø28 cm



PROBE HSC CHF 275.–/254.39
Temperatursonde Celsius°Cooking™
Bluetooth

Zubehör Kochfelder mit Dunstabzug



HR 0016 CHF 389.–/359.85
Umluftkit für Induktionskochfeld
HIHD 854 GF
Kompatibel mit Naber Kanalsystem



HF 3010 CHF 325.–/300.65
Ersatz Kombifilter Geruch/Feinstaub für
Umluftkit HR 0016



856234 CHF 79.–/73.08
Ersatz Fettfilter für HIHD 854 GF
B x T 27 x 14 cm

DER VERANTWORTUNGSBEWUSSTE BEGLEITER

Aussergewöhnliche Hygiene, ein geräumiger, flexibel beladbarer Innenraum und eine auf 20 Jahre getestete Langlebigkeit – für Leistung, auf die Sie sich jeden Tag verlassen können.



AQUA SAFE SYSTEM™ – INTELLIGENTER SCHUTZ FÜR IHRE KÜCHE

Da immer mehr Küchen mit auffälligen und teuren Holzböden ausgestattet sind, müssen moderne Geschirrspüler so konstruiert sein, dass sie Böden, Armaturen und Schränke den bestmöglichen Schutz vor Feuchtigkeit und Wasserschäden bieten. Der Geschirrspüler Exclusive verfügt über unser einzigartiges Aqua Safe™-System – ein fortschrittliches Wassersicherheitssystem, das eine robuste Konstruktion, hochwertige Materialien und intelligente Systeme und Sensoren kombiniert, um sicherzustellen, dass Ihr Holzboden trocken bleibt und Ihr Geschirr sauber.

Das Aqua Safe System™ umfasst:

- Wenige Dichtungsstellen ausserhalb des Behälters
- Nahtgeschweisster Edelstahl
- Wasserdichter Aussenboden
- Aussen-Schwimmer
- Aqua Detect-Sensor
- Standby-Wasserschutz
- PEX-Zulaufschlauch/Aqua Stop
- Maximale Zeit für die Wasseraufnahme
- Licht- und Tonalarm
- Anti-Block-Ablaufpumpe
- Zentrierter Ablauf
- Hochwertige O-Ringe

STATUSLEUCHE – SKANDINAVISCH EINFACHHEIT FÜR MEHR ÜBERSICHTLICHKEIT

Skandinavisches Design steht dafür, das Leben einfacher und bequemer zu machen. Die Statusleuchte der neuen, verbesserten ASKO Exclusive Linie bietet beides auf clevere und mühelose Weise. Je nach Modell wird der Programmstatus auf unterschiedliche Weise angezeigt: Entweder werden die verbleibende Zeit und die Statusanzeige auf den Boden

projiziert, oder eine integrierte Statusleuchte übernimmt die Anzeige. So ist der Status auch von der Seite gut erkennbar – Sie sehen auf einen Blick, ob ein Programm läuft oder bereits beendet ist. Wie immer hat ASKO eine Funktion entwickelt, die die individuellen Vorlieben der Benutzer berücksichtigt.

Die verbleibende Zeit und die Statusanzeige werden auf den Boden projiziert.




Integrierte Statusleuchte.



8 STEEL™ – MEHR STAHL, WENIGER KUNSTSTOFF

Kein anderes Material hält so lange wie Stahl. Und bei keinem anderen Geschirrspüler sind so viele Details aus Stahl statt aus Kunststoff gefertigt wie bei ASKO Geschirrspülern. Acht der wichtigsten Komponenten unserer Geschirrspüler sind aus hochwertigem Stahl und nicht aus Kunststoff gefertigt: das Gehäuse, die Körbe, das Sprührohr, die Sprüharme, die Siebe, der äussere Boden, die Füsse und die Innenseite der Tür. Indem wir mehr Stahl und weniger Kunststoff verwenden, halten unsere Maschinen länger.

- ① Nichtmagnetisches Gehäuse aus Edelstahl
- ② Nichtmagnetische Sprüharme aus Edelstahl
- ③ Nichtmagnetische Sprührohre aus Edelstahl
- ④ Hauptkörbe aus nylonbeschichtetem Stahl
- ⑤ Einteiliger Aussensockel aus Stahl
- ⑥ Nichtmagnetischer Feinfilter aus Edelstahl
- ⑦ Stahlfüsse mit Kunststoffkappen zum Schutz des Bodens
- ⑧ Nichtmagnetische Türinnenseite aus Edelstahl



TESTS SIND DER SCHLÜSSEL ZU QUALITÄT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND NACHHALTIGKEIT

Denken Sie daran, wie oft ein Geschirrspüler in einem Restaurant benutzt wird, oder die Waschmaschinen und Trockner in einem Hotel. Von diesen Maschinen wird erwartet, dass sie Stunde für Stunde, Tag für Tag, Jahr für Jahr ohne Unterbrechung und immer auf höchstem Niveau arbeiten. Um das zu gewährleisten, müssen sie für eine lange Lebensdauer gebaut und auf höchstem Niveau getestet werden – und darüber hinaus.

Bei ASKO ist das Testen von zentraler Bedeutung. Unsere Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner werden nicht nur von Fachleuten benutzt, sondern auch entwickelt und getestet, um den höchsten professionellen Ansprüchen zu genügen. Wir sind der Meinung, dass jeder in den Genuss höchster Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit kommen sollte. Und wir sind bereit, unsere Produkte bis zum Äußersten zu testen, um sicherzustellen, dass sie genau diese Leistung bringen.


PRODUKTE, DIE DIE ZEIT ÜBERDAUERN

Die erste ASKO Waschmaschine wurde in den frühen 1950er-Jahren gebaut. Seitdem entwickeln und produzieren wir Premiumgeräte für den privaten und professionellen Gebrauch – von hochmodernen Wäschelösungen und Kühlgeräten bis hin zu innovativer, vernetzter Kochtechnologie. Wir entwerfen eine breite Palette von Produkten für die unterschiedlichsten Bedürfnisse, sei es im Waschraum oder in der Küche. Doch so vielfältig unser Angebot auch ist, unsere Produkte haben alle etwas gemeinsam.

Alle ASKO-Produkte stehen für unsere Liebe zu Form, Funktion und zeitlosem skandinavischen Design. Sie stehen auch für unsere Leidenschaft für das Testen. Wir wollen, dass die Menschen das Leben mit unseren Produkten genießen. Wir wollen auch, dass sie ihnen vertrauen und sich auf sie verlassen können. Nur durch strenge Tests können wir sicherstellen, dass jedes von uns hergestellte Produkt die Qualität, Leistung, Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit bietet, die wir anstreben und die unsere Kunden erwarten dürfen. Die Art und Weise, wie wir unsere Geschirrspüler testen, ist ein perfektes Beispiel dafür.

Wir bei ASKO wissen, wie unsere Geschirrspüler funktionieren sollen. Es geht darum, unsere Vorstellungen in die Realität umzusetzen. Die Experten in unseren Leistungs- und Lärmlabors spielen dabei eine wichtige Rolle. Hier werden unsere Geräte auf Herz und Nieren geprüft. Jedes einzelne Bauteil wird strengstens getestet, um perfekt sauberes Geschirr mit geringstem Energieaufwand und Geräuschpegel sowie höchster Sicherheit zu produzieren.

In unserem Leistungslabor werden unsere Geschirrspüler einem Langzeittest mit kontinuierlichen Spülzyklen unterzogen. Diese Prüfung dauert etwa 520 Tage und entspricht einer normalen Nutzung von 20 Jahren. Jeder Gegenstand hat einen unterschiedlichen Verschmutzungsgrad und die Ergebnisse werden sorgfältig geprüft. Die Tür des Geschirrspülers wird 120'000 Mal geöffnet und geschlossen, das Türschloss wird getestet, bis es bricht, alle Körbe werden tagein, tagaus be- und entladen, um Mängel festzustellen, alle elektrischen Komponenten werden auf Überhitzung getestet und die wenigen Kunststoffteile, die in unseren Geräten verbleiben, werden mehrere Monate lang durch Wärme künstlich gealtert.





Ultra-hygienischer Reiniger

Mit ASKO UV Cleanse™ eine neue Dimension der Sauberkeit erleben: Bis zu 99,99999%* der Bakterien werden beseitigt und ultra-hygienische Ergebnisse erzielt – ideal für empfindliche Gegenstände. In Kombination mit einem speziellen Hygieneprogramm sorgt dies bei jedem Spülgang für Sicherheit und hygienisch sauberes Geschirr.

* UV Cleanse™-Modus in Kombination mit Intensiv- oder Hygieneprogrammen. Getestet gemäss der Norm QB/T 5133-2017.



Maximierter Platz

Die Exclusive Linie verfügt über ein beeindruckendes Ladevolumen. Mit einer Innenhöhe von bis zu 63 cm (XXL) oder 59 cm (XL) bietet er Platz für hohe Weingläser, grosse Platten und fasst bis zu 17 Gedecke.



Flexible Beladung

Die Exclusive Linie verfügt über einen flexibel einteilbaren Innenraum mit verstellbaren Flexi Racks™ und bis zu vier robusten, nylonbeschichteten Körben. Praktische Details wie klappbare Zinken, herausnehmbare Einsätze und höhenverstellbare Ablagen sorgen für noch mehr Anpassungsfreiheit. Er hält empfindliche Gegenstände sicher fest, nimmt auch unhandliche Formen auf und verbessert die Reinigungsleistung mit den anpassbaren Power Zones™.



Bequeme automatische Dosierung

Die automatische Dosierung von ASKO gibt die perfekte Menge an Waschmittel für jede Beladung ab – basierend auf dem Verschmutzungsgrad, der Wasserhärte und dem Programmtyp. So wird Verschwendung reduziert, Geld gespart und die Umwelt geschützt – mit bis zu 25 Waschgängen pro Füllung.





20 Jahre lang getestet

Der Geschirrspüler ist auf Langlebigkeit ausgelegt, mit zeitlosem Design, strapazierfähigen Materialien und dem 8 Steel™-Konzept von ASKO, bei dem mehr Stahl und weniger Kunststoff verwendet wird. Er wurde 20 Jahre lang getestet und bietet langfristige Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und geringen Wartungsaufwand. Er ist einfach zu installieren und widerstandsfähig gegen undichte Stellen oder Rost und eine zuverlässige, hochwertige Ergänzung für jede Küche.



Energieeffiziente Leistung

Der adaptive Green-Modus und die energieeffizienten BLDC-Motoren von ASKO wurden mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt und tragen dazu bei, den Wasser- und Energieverbrauch zu minimieren – ohne Kompromisse bei der Leistung. Makellose Ergebnisse und einen kleineren CO₂-Fussabdruck.



Ein leises Kraftpaket

Mit einem extrem niedrigen Betriebsgeräusch von nur 38 dB(A) ist der Geschirrspüler einer der leisesten auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um die Lärmbelastung zu reduzieren und arbeitet so leise, dass Sie kaum bemerken, dass er läuft – perfekt für offene Wohnbereiche, Nachtzyklen und ruhige Küchen, in denen Leistung und Ruhe Hand in Hand gehen.



Verbessert durch Konnektivität

Der Geschirrspüler bietet nahtlose Konnektivität über die ConnectLife-App und erhöht so den Komfort, ohne Aufmerksamkeit zu erfordern. Er liefert hilfreiche Tipps, Warnmeldungen bei Problemen oder Nachfüllbedarf für Reinigungsmittel und ermöglicht Ihnen die Überwachung des Energie- und Wasserverbrauchs.

ConnectLife



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

Standardeinbau

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm: Höhe der Abdecktür für Standardeinbau 680–760 (mm) und Sondereinbau* 770–810 (mm)

Sockelhöhe (mm)		Nischenhöhe (mm)					
		820	830	840	850	860	870
60	Abdecktürhöhe (mm)	760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710	720	730	740	750	760
120		700	710	720	730	740	750
130		690	700	710	720	730	740
140		680	690	700	710	720	730
150			680	690	700	710	720
160				680	690	700	710
170					680	690	700
180						680	690
190							680
200							
210							

680

Höhe der Abdecktür für Standardeinbau vollintegriert, XL, 82 cm

770

Höhe der Abdecktür für Sondereinbau vollintegriert, XL, 82 cm*

Geschirrspüler, vollintegriert, XXL, 86 cm: Höhe der Abdecktür für Standardeinbau 700–800 (mm) und Sondereinbau* 810–850 (mm)


Sockelhöhe (mm)		Nischenhöhe (mm)					
		860	870	880	890	900	910
60	Abdecktürhöhe (mm)	800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750	760	770	780	790	800
120		740	750	760	770	780	790
130		730	740	750	760	770	780
140		720	730	740	750	760	770
150		710	720	730	740	750	760
160		700	710	720	730	740	750
170			700	710	720	730	740
180				700	710	720	730
190					700	710	720
200						700	710
210							700

700


Höhe der Abdecktür für Standardeinbau vollintegriert, XXL, 86 cm

810

Höhe der Abdecktür für Sondereinbau vollintegriert, XXL, 86 cm*



Nischenmasse



*Sondereinbau

Installation mit einer Tür mit Gleittüre

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm: Höhe der Abdecktür für Standardeinbau 680–760 (mm) und Sondereinbau* 770–810 (mm)

Sockelhöhe (mm)		Nischenhöhe (mm)					
		820	830	840	850	860	870
20	Abdecktürhöhe (mm)	800	810	820	830	840	850
30		790	800	810	820	830	840
40		780	790	800	810	820	830
50		770	780	790	800	810	820
60		760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710*	720	730	740	750	760
120		700*	710	720	730	740	750
130			700*	710*	720	730	740
140				700*	710*	720	730
150					700*	710*	720
160						700*	710*
170							700*

720

Höhe der Abdecktür für Standardeinbau mit Schlepptüre, vollintegriert, XL, 82 cm

810

Höhe der Abdecktür für Sondereinbau mit Schlepptüre, vollintegriert, XL, 82 cm**

700*

Ohne Anbringen der Status Light™ Bodenanzeige, die zusätzlich 3,6 mm Platz zwischen Türunterteil und Sockel benötigt.

Geschirrspüler XXL 86 cm: Höhe der Abdecktür für Standardeinbau 700–800 (mm) und Sondereinbau* 810–850 (mm)

Sockelhöhe (mm)		Nischenhöhe (mm)					
		860	870	880	890	900	910
20	Abdecktürhöhe (mm)	840	850	860	870	880	890
30		830	840	850	860	870	880
40		820	830	840	850	860	870
50		810	820	830	840	850	860
60		800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750*	760	770	780	790	800
120		740*	750	760	770	780	790
130			740*	750*	760	770	780
140				740*	750*	760	770
150					740*	750*	760
160						740*	750*
170							740*

760


Höhe der Abdecktür für Standardeinbau mit Schlepptüre, vollintegriert, XXL, 86 cm

850


Höhe der Abdecktür für Sondereinbau mit Schlepptüre, vollintegriert, XXL, 86 cm**

740*


Ohne Anbringen der Status Light™ Bodenanzeige, die zusätzlich 3,6 mm Platz zwischen Türunterteil und Sockel benötigt.



Nischenmasse




Einbau mit Schlepptüre, Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm/XXL 86 cm



**Sondereinbau


Einbau der Schlepptür – XL 82 cm

Weg des unteren Punktes der Dekortür:
Höhe von 720 bis 800 mm.




Einbau der Festtüre – XL 82 cm

Weg des unteren Punktes der Dekortür:
Höhe von 680 bis 760 mm.




Einbau der Schlepptür – XXL 86 cm

Weg des unteren Punktes der Dekortüre:
Höhe von 760 bis 840 mm.



Einbau der Festtüre – XXL 86 cm

Weg des unteren Punktes der Dekortüre:
Höhe von 720 bis 800 mm.



ST

EURO

17

10
SPRAY

UV

AUTO

S⁸
INOX38
dB(A)B A
↑ G

EXCLUSIVE

DFI 778UXXL ▲+


CHF 3390.-/3135.98

- **XXL-Geschirrspüler**
EURO-Norm, vollintegriert mit Festtüre
- **17 Massgedecke**
- **4 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **15 Programme:** Automatik, Intensiv, Eco, Hygiene, Zeitprogramm, Kunststoff, Anti-Geruch, Rinse & Hold, Universal, Oberkorb, Unterkorb, Kristallglas, Quick Pro, Selbstreinigung, Vorgewärmt
- **10 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- **Robuster 8 Steel™**-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- Automatische Türöffnung mit Sensor
- LED-Innenbeleuchtung (4x)
- Externes Statuslicht **mit Bodenprojizierung**
- Super Cleaning System SCS™
- Turbo Combi drying 2.0: für reduzierte Feuchtigkeit
- Leise mit nur **38 dB(A)**
- **Auto Dosierung** für 25 Waschgänge
- Anti-Geruch-System mit **Ventilator in der Türe**
- **UV-Licht**-Wasserreinigung
- Aqua Stop Sicherheit
- Wi-Fi Connectivity: WLAN Verbindung

Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:
Energieklasse: B
Energieverbrauch/Zyklus: 0,67 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus: 10,4 l
Geräuschemissionsklasse: A, 38 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W
- Höhenverstellbare Füße: 860–912 mm
- Nische: H x B x T 860 x 600 x 555 mm

DFI 778UXXL



ST

EURO

14

9
SPRAY

UV

AUTO

S⁸
INOX38
dB(A)A A
↑ G

EXCLUSIVE

DFI 747U/1 ▲+


CHF 2790.-/2580.94

- **Geschirrspüler**
EURO-Norm, vollintegriert mit Festtüre
- **14 Massgedecke**
- **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **15 Programme:** Automatik, Intensiv, Eco, Hygiene, Zeitprogramm, Kunststoff, Anti-Geruch, Rinse & Hold, Universal, Oberkorb, Unterkorb, Kristallglas, Quick Pro, Selbstreinigung, Vorgewärmt
- **9 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- **Robuster 8 Steel™**-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- Automatische Türöffnung mit Sensor
- LED-Innenbeleuchtung (2x)
- Externes Statuslicht **mit Bodenprojizierung**
- Super Cleaning System SCS™
- Turbo Combi drying 2.0: für reduzierte Feuchtigkeit
- Leise mit nur **38 dB(A)**
- **Auto Dosierung** für 25 Waschgänge
- Anti-Geruch-System mit **Ventilator in der Türe**
- **UV-Licht**-Wasserreinigung
- Aqua Stop Sicherheit
- Wi-Fi Connectivity: WLAN Verbindung

Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:
Energieklasse: A
Energieverbrauch/Zyklus: 0,54 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,4 l
Geräuschemissionsklasse: A, 38 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W
- Höhenverstellbare Füße: 819–872 mm
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 555 mm

DFI 747U/1





PREMIUM


DFI 544BXXL ▲

CHF 2490.-/2303.42

- **XXL-Geschirrspüler**
EURO-Norm, vollintegriert mit Festtüre
- **14 Massgedecke**
- **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **9 Programme:** Intensiv, Eco, Hygiene, Zeitprogramm, Anti-Geruch, Universal, Schnell, Selbstreinigung, Vorspülen
- **9 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- **Robuster 8 Steel™**-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- Automatische Türöffnung mit Sensor
- Externes Statuslicht
- Super Cleaning System SCS™
- Turbo Combi drying 2.0: für reduzierte Feuchtigkeit
- Leise mit **42 dB(A)**
- Anti-Geruch-System mit **Ventilator in der Türe**
- Aqua Stop Sicherheit

Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:
Energieklasse: A
Energieverbrauch/Zyklus: 0,54 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,4 l
Geräuschemissionsklasse: A, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W
- Höhenverstellbare Füße: 860–912 mm
- Nische: H x B x T 860 x 600 x 555 mm



PREMIUM


DSD 545NXXL ▲

CHF 2490.-/2303.42

- **XXL-Geschirrspüler**
EURO-Norm, vollintegriert mit Schlepptüre
- **14 Massgedecke**
- **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **8 Programme:** Automatik, Intensiv, Eco, Hygiene, Zeitprogramm, Quick Pro, Selbstreinigung, Vorspülen
- **9 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- **Robuster 8 Steel™**-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- Automatische Türöffnung mit Sensor
- LED-Innenbeleuchtung (2x)
- Externes Statuslicht
- Super Cleaning System SCS™
- Leise mit nur **40 dB(A)**
- Aqua Stop Sicherheit
- Wi-Fi Connectivity: WLAN Verbindung

Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:
Energieklasse: A
Energieverbrauch/Zyklus: 0,54 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,4 l
Geräuschemissionsklasse: A, 40 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W
- Höhenverstellbare Füße: 860–912 mm
- Nische: H x B x T 860 x 600 x 555 mm



**PREMIUM****DFI 545N ▲**

CHF 2190.-/2025.90

**ADVANCED****DSD 544B ▲**

CHF 2090.-/1933.40

- **Geschirrspüler**
EURO-Norm, vollintegriert mit Festtüre
- **14 Massgedecke**
- **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **9 Programme:** Automatik, Intensiv, Eco, Hygiene, Zeitprogramm, Anti-Geruch, Quick Pro, Selbstreinigung, Vorspülen
- **9 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- **Robuster 8 Steel™**-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- Automatische Türöffnung mit Sensor
- LED-Innenbeleuchtung (2x)
- Externes Statuslicht
- Super Cleaning System SCS™
- Turbo Combi drying 2.0: für reduzierte Feuchtigkeit
- Leise mit nur **40 dB(A)**
- Anti-Geruch-System mit **Ventilator in der Türe**
- Aqua Stop Sicherheit
- Wi-Fi Connectivity: WLAN Verbindung

Technische Daten:


- Verbrauchswerte Eco-Programm:
Energieklasse: A
Energieverbrauch/Zyklus: 0,54 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,4 l
Geräuschemissionsklasse: A, 40 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W
- Höhenverstellbare Füße: 819–872 mm
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 555 mm

- **Geschirrspüler**
EURO-Norm, vollintegriert mit Schlepptüre
- **14 Massgedecke**
- **3 Körbe** (inkl. Besteckschublade), verstellbar
- **8 Programme:** Intensiv, Eco, Hygiene, Universal, Zeitprogramm, Schnell, Selbstreinigung, Vorspülen
- **7 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- **Robuster 8 Steel™**-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- Automatische Türöffnung mit Sensor
- Externes Statuslicht
- Super Cleaning System SCS™
- Leise mit **42 dB(A)**
- Aqua Stop Sicherheit


Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:
Energieklasse: A
Energieverbrauch/Zyklus: 0,54 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus: 9,4 l
Geräuschemissionsklasse: A, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W
- Höhenverstellbare Füße: 819–872 mm
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 555 mm

DFI 545N



DSD 544B





ADVANCED

DFI 534A ▲

CHF 2090.-/1933.40

- **Geschirrspüler**
EURO-Norm, vollintegriert mit Festtüre
- **13 Massgedecke**
- **2 Körbe** (inkl. Besteckkorb)
- **8 Programme:** Intensiv, Eco, Hygiene, Universal, Zeitprogramm, Schnell, Selbstreinigung, Vorspülen
- **7 Sprühzonen** inkl. adaptierbare Powerzonen
- **Robuster 8 Steel™**-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- Automatische Türöffnung mit Sensor
- Externes Statuslicht
- Super Cleaning System SCS™
- Leise mit **42 dB(A)**
- Aqua Stop Sicherheit

Technische Daten:

- Verbrauchswerte Eco-Programm:
Energieklasse: A
Energieverbrauch/Zyklus: 0,53 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus: 8,9 l
Geräuschemissionsklasse: A, 42 dB(A)
- Anschluss: 230 V 10 A 1900 W
- Höhenverstellbare Füße: 819–872 mm
- Nische: H x B x T 820 x 600 x 555 mm



Zubehör Geschirrspüler

LD 10 BOX

CHF 124.90/115.54

Geschirrspülmittel Gel
6 Flaschen 1000 ml
Inhalt reicht für 360 Waschgänge
3 in 1 Formel
Nordic Swan Umwelt Label
Asthma Allergie Label

881910

CHF 19.-/ 17.58

Kleiner Besteckkorb
Für alle aktuellen ASKO Geschirrspüler

881911

CHF 81.-/ 74.93

Schaleneinsatz für mittleren Korb
Für DFI 778UXXL und DFI 747U/1

858834


CHF 49.-/ 45.33

Zusätzlicher Flaschenhalter über PowerZone
Für DFI 778UXXL und DFI 747U/1

805085

CHF 49.-/ 45.33

Führung für Flaschenhalter 858834



Experte für professionelle Geschirrspüler



Was macht skandinavisches Design und Innovation so besonders? Funktionalität, Handwerkskunst und ein schönes Finish zeichnen die Premiumgeräte von ASKO aus. ASKO versteht sich als Experte für die Reinigung von verschmutztem Geschirr, Gläsern und Besteck – und setzt hohe Ansprüche an die Qualität und Nachhaltigkeit der Geschirrspüler.

- Platz für bis zu 17 Gedecke
- 12 Programme: Möglichkeit zum erstellen und speichern eigener Programme.
- **5-Spray™-System:** zum Erreichen aller Ecken im Geschirrspüler.
- **8 Steel™-Technologie:** Fertigung der acht Hauptteile aus rostfreiem, robustem Stahl für eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren.

Für Ausnahmesituationen getestet

ASKO investiert aussergewöhnlich viel Zeit in die gründliche Prüfung der Produkte. Im Geschirrspüler-Testzentrum in Schweden wird die Leistungsfähigkeit der Spülmaschinen bis ins kleinste Detail untersucht. Bei den Langzeit-Lebensdauer-Tests werden die Geräte über einen Zeitraum von 52 Wochen kontinuierlich betrieben und intensiv getestet. Dies entspricht einem 20-Jährigen regelmässigen Gebrauch. Zusätzlich werden die Körbe der Geschirrspüler bis zu 120'000-mal ein- und ausgefahren um sicherzustellen, dass sämtliche Komponenten für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind.



60 cm

5
SPRAY

IND

S⁸
INOX

51
dB(A)

GEWERBE *

DWCFS 5936 S ▲

CHF 5190.–/4801.11

– Geschirrspüler Gewerbe

- Standgerät
- Kondensationstrocknung
- **12 Programme:** Kurzprogramm, Kurzprogramm Universal, Universal, Universal Plus, Intensiv, Weingläser, Biergläser, Abspülen, Ablaufen, Programm A/Programm B/Programm C
- **5 Sprühzonen**
- **Robuster 8 Steel™**-Aufbau aus 18/9 Edelstahl
- Aqua Safe™-System
- Restzeitanzeige
- Programmende optisch und akustisch
- Höhenverstellbare Füsse
- Dosiersystem: Das Gerät kann an ein externes Dosiersystem für handelsübliches Geschirrspülmittel und Klarspüler angeschlossen werden. Dies erleichtert den täglichen Gebrauch und verringert die Gefahr einer Überdosierung.
- Inkl. Tellerkorb und Gläserkorb 50 x 50 cm

Technische Daten:

- Anschluss: 400 V 3PN 10 A 5800 W
- Farbe: Edelstahl
- Kalt- und Warmwasseranschluss
- Netzkabel: 182 cm
- Zulaufschlauch/Ablaufschlauch: 168/200 cm
- Gerät: H x B x T 850 x 600 x 596 mm



Zubehör Geschirrspüler Gewerbe

881910

Kleiner Besteckkorb
Für alle aktuellen ASKO Geschirrspüler

CHF 19.- / 17.58

489971

Kit für Auto Dosierung DWCF5 5936 S

CHF 265.60/245.72

798554

Teller-Tablettkorb

CHF 129.- / 119.33

798553

Grund-/Gläserpülkorb

CHF 139.- / 128.58



NORDIC FRESH 2.0 – IM EINKLANG MIT DEM MODERNEN LEBEN

Das moderne Leben ist anspruchsvoll. Es kann schwierig sein, die richtige Balance zwischen dem Leben im Hier und Jetzt und dem Blick in die Zukunft zu finden. Mit unseren Kühlschränken möchten wir Ihnen helfen, diese Balance zu finden und Harmonie in das Herz Ihres Zuhauses zu bringen.

Nordic Fresh steht für optimal abgestimmte Temperaturbedingungen im gesamten Kühlbereich, damit Lebensmittel, insbesondere Obst und Gemüse, länger frisch und aromatisch bleiben. Dura Fresh™ ergänzt dieses Frischekonzept mit speziellen Schubladen, die für unterschiedliche Lebensmittelarten das passende Mikroklima schaffen. Die Temperatur lässt sich in diesen Zonen separat einstellen, sodass

Fisch, Fleisch, Meeresfrüchte und Milchprodukte optimal gelagert werden können. Obst und Gemüse bleiben in einer Schublade mit automatischer Feuchtigkeitsregulierung ideal geschützt. Abgerundet wird das Ganze durch eine optimale Beleuchtung, die für hervorragende Lichtverhältnisse im gesamten Innenraum sorgt.



UNSERE KATEGORISIERUNG



EXCLUSIVE

Die Kühlschränke der Exclusive Linie wurden für diejenigen entwickelt, die den Moment genießen und gleichzeitig für eine bessere Zukunft planen möchten. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, Frische und Luxus kombinieren die Geräte der Exclusive Linie fortschrittliche Technologie mit elegantem Design, um Ihre Lebensmittel länger frisch zu halten und Ihre Küche wunderschön auszustatten. Die Exclusive Linie ist ideal für diejenigen, die das Beste in Sachen Kühlung suchen. Eine Kombination aus Schönheit, Intelligenz und Nachhaltigkeit.



- 2,8" TFT-Farbdisplay mit Touch-Bedienung



PREMIUM

Die Kühlschränke der Premium Linie wurden für diejenigen entwickelt, die Wert auf Komfort, Hygiene und Frische ohne zusätzlichen Aufwand legen. Mit dem Fokus auf intelligenter Lagerung und benutzerfreundlichen Innovationen bietet die Premium Linie praktische Funktionen, die den Alltag erleichtern. Die Premium Linie bietet zuverlässige, eisfreie Kühlung mit optimierter Funktionalität – perfekt für moderne Haushalte, die Leistung ohne Komplexität suchen.



- LCD-Display monochrom mit Touch-Bedienung

EXCLUSIVE FEATURES

Verbessert durch Konnektivität

Steuern und überwachen Sie Ihren ASKO Kühlschranks aus der Ferne mit der ConnectLife-App. Greifen Sie auf eine Vielzahl von Modi und Einstellungen zu, mit denen Sie Ihre Lebensmittel länger und effizienter lagern können.

ConnectLife



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

No Frost

Verhindert die Bildung von Eis und sorgt dafür, dass Ihr Gefrierschrank effizienter arbeitet und weniger Energie verbraucht.

Teleskopschienen an allen Schubladen

Alle Kühl- und Gefrierschränke der Exclusive Linie verfügen über Teleskopschienen an allen Schubladen für zusätzlichen Komfort.





Vollfarbiges TFT-Display

Eine intuitive Benutzeroberfläche, die die Bedienung fortschrittlicher Funktionen vereinfacht. Mit Temperatur-Speicheranleitungen und einfachem Zugriff auf verschiedene Modi und Einstellungen.

Hygienische Rückwand aus Edelstahl

Mehrere Lüftungsschlitze verteilen die kühle Luft gleichmässig in jeden Winkel des Kühlschranks. Die Rückwand aus Edelstahl verhindert die Bildung schädlicher Biofilme, die Bakterien übertragen und die Frische und den Geschmack beeinträchtigen.

Optimale Beleuchtung

LED-Leuchten sind sowohl oben als auch an den Seiten und in den Schubladen angebracht und sorgen für hervorragende Lichtverhältnisse.

Holz-Accessoires

Verleihen Sie Ihrer Küche einen natürlichen, stilvollen Look mit Holz-Accessoires wie einem Frühstückstablett, einem Eierhalter, einem Flaschenhalter und einer Multibox mit Holzdeckel.

Auto Humidity Control

Die automatische Feuchtigkeitsregelung sorgt für perfekte Feuchtigkeitswerte im Obst- und Gemüsefach.

Dura Fresh™

Schafft das perfekte Mikroklima für die bestmöglichen Lagerbedingungen für verschiedene Lebensmittelarten. Mit Schubladen für die Lagerung von Fisch, Fleisch, Meeresfrüchten und Milchprodukten sowie einer Feuchtigkeitsschublade mit automatischer Feuchtigkeitsregulierung für die Lagerung von Obst und Gemüse.

PREMIUM FEATURES

Verbessert durch Konnektivität

Steuern und überwachen Sie Ihren ASKO Kühlschrank aus der Ferne mit der ConnectLife-App. Greifen Sie auf eine Vielzahl von Modi und Einstellungen zu, mit denen Sie Ihre Lebensmittel länger und effizienter lagern können.

ConnectLife



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

No Frost

Verhindert die Bildung von Eis und sorgt dafür, dass Ihr Gefrierschrank effizienter arbeitet und weniger Energie verbraucht.

Teleskopschienen an allen Schubladen

Alle Kühl- und Gefrierschränke der Premium Linie verfügen über Teleskopschienen an allen Schubladen für zusätzlichen Komfort.



**LED-Symbolanzeige**

Eine intuitive Benutzeroberfläche, die die Bedienung fortschrittlicher Funktionen vereinfacht.

Hygienische Rückwand mit optimaler Luftzirkulation

Mehrere Lüftungsschlitze verteilen die kühle Luft gleichmässig in jeden Winkel des Kühlschranks.

Optimale Beleuchtung

LED-Leuchten sind sowohl oben als auch an den Seiten angebracht und sorgen für hervorragende Lichtverhältnisse.

Auto Humidity Control

Die automatische Feuchtigkeitsregelung sorgt für perfekte Feuchtigkeitswerte im Obst- und Gemüsefach.

Nordic Fresh

Perfekte Temperatureinstellungen für Obst und Gemüse halten Ihre Lebensmittel länger frisch und schmackhaft.



EXCLUSIVE


RBC 597 SND1 ▲+

CHF 3590.-/3321.-

- **Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination**
- **2,8" TFT-Farbdisplay** mit Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- Funktionen: Sabbat-, ECO-, Party- und Holiday-Modus
- Nutzinhalt gesamt: 370 l (Kühlteil 176 l, DuraFresh-Teil 90 l, NoFrost-Gefrierteil 104 l)
- Energieverbrauch: 231 kWh/Jahr (D)
- Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/DuraFresh-/Gefrierteil)
- **MultiAirFlow-Umluftkühlung im Kühlteil**
- DuraFresh-Teil mit 2 Schubladen auf Teleskopschienen und automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Lichtpanel beidseitig, LED-Beleuchtung DuraFresh-Schubladen und Gefrierteil**
- **Doppelte Innenrückwand aus Edelstahl im Kühlteil**
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 6 kg
- Schlepptür-Montage
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B
- Klimaklasse: SN-T (von +10°C bis +43°C)
- **Holz Accessoires: Frühstückstablrett, Eierabsteller und Flaschenbord**

Serienzubehör: Flaschenablage und Eiswürfelbehälter**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,3 A
- Gerät: H x B x T 1937 x 690 x 546 mm
- Nische: H x B x T 1940–1945 x 710–720 x min. 560 mm



EXCLUSIVE


RBC 576 DNC1 ▲+

CHF 2990.-/2765.96

- **Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination, EURO-Norm**
- **2,8" TFT-Farbdisplay** mit Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- Funktionen: Sabbat-, ECO-, Party- und Holiday-Modus
- Nutzinhalt gesamt: 242 l (Kühlteil 109 l, DuraFresh-Teil 58 l, NoFrost-Gefrierteil 75 l)
- Energieverbrauch: 165 kWh/Jahr (C)
- Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/DuraFresh-/Gefrierteil)
- **MultiAirFlow-Umluftkühlung im Kühlteil**
- DuraFresh-Teil mit 2 Schubladen auf Teleskopschienen und automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Lichtpanel beidseitig, LED-Beleuchtung DuraFresh-Schubladen und Gefrierteil**
- **Doppelte Innenrückwand aus Edelstahl im Kühlteil**
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 6 kg
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B
- Klimaklasse: SN-T (10°C bis 43°C Umgebungstemperatur)
- **Holz Accessoires: Frühstückstablrett, Eierabsteller und Flaschenbord**


Serienzubehör: Flaschenablage und Eiswürfelbehälter**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,3 A
- Gerät: H x B x T 1772 x 557 x 546 mm
- Nische: H x B x T 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm



**PREMIUM****RBC 276 DNC1 ▲**

CHF 2490.-/2303.42

**ADVANCED****RBC 276 SND1 ▲**


CHF 2190.-/2025.90

- **Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination, EURO-Norm**
- LCD-Display monochrom mit Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- Funktionen: Sabbat-, ECO-, Party- und Holiday-Modus
- Nutzinhalt gesamt: 242 l (Kühlteil 167 l, **NoFrost-Gefrierteil** 75 l)
- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr (C)
- Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil)
- **MultiAirFlow-Umluftkühlung im Kühlteil**
- NordicFresh-Teil mit 2 Schubladen auf Teleskopschienen und automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Lichtpanel beidseitig**
- Doppelte Innenrückwand im Kühlteil
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 7 kg
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B
- Klimaklasse: SN-T (10 °C bis 43 °C Umgebungstemperatur)

Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenablage und Eiswürfelbehälter

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,4 A
- Gerät: H x B x T 1772 x 557 x 546 mm
- Nische: H x B x T 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm




- **Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination, EURO-Norm**
- LCD-Display monochrom mit Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- Funktionen: Sabbat-, ECO-, Party- und Holiday-Modus
- Nutzinhalt gesamt: 242 l (Kühlteil 167 l, **NoFrost-Gefrierteil** 75 l)
- Energieverbrauch: 186 kWh/Jahr (D)
- Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil)
- **MultiAirFlow-Umluftkühlung im Kühlteil**
- NordicFresh-Teil mit 2 Schubladen auf Teleskopschienen und automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Lichtpanel beidseitig**
- Doppelte Innenrückwand im Kühlteil
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 6 kg
- Schlepptür-Montage
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B
- Klimaklasse: SN-T (10 °C bis 43 °C Umgebungstemperatur)

Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenablage und Eiswürfelbehälter

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,3 A
- Gerät: H x B x T 1772 x 540 x 546 mm
- Nische: H x B x T 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm





EXCLUSIVE

RBB 576 DND1 ▲+


CHF 2790.-/2580.94

Lieferbar ab 05.2026

- Integrierbarer Kühlschrank, EURO-Norm
- **2,8" TFT-Farbdisplay** mit Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- Funktionen: Sabbat-, ECO-, Party- und Holiday-Modus
- Nutzinhalt gesamt: 275 l (Kühlteil 150 l, DuraFresh-Teil 98 l, Gefrierfach 27 l)
- Energieverbrauch: 217 kWh/Jahr (D)
- Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/DuraFresh-Teil)
- **MultiAirFlow-Umluftkühlung im Kühlteil**
- DuraFresh-Teil mit 3 Schubladen auf Teleskopschienen und automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Lichtpanel beidseitig und LED-Beleuchtung DuraFresh-Schubladen**
- **Doppelte Innenrückwand aus Edelstahl im Kühlteil**
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B
- Klimaklasse: SN-T (10°C bis 43°C Umgebungstemperatur)
- **Holz Accessoires: Frühstückstablett, Eierabsteller und Flaschenbord**

Serienzubehör: Flaschenablage und Eiswürfelbehälter**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,3 A
- Gerät: H x B x T 1772 x 557 x 546 mm
- Nische: H x B x T 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm



EXCLUSIVE


RBR 576 DNC1 ▲+


CHF 2790.-/2580.94

- Integrierbarer Kühlschrank, EURO-Norm
- **2,8" TFT-Farbdisplay** mit Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- Funktionen: Sabbat-, ECO-, Party- und Holiday-Modus
- Nutzinhalt gesamt: 287 l (Kühlteil 189 l, DuraFresh-Teil 98 l)
- Energieverbrauch: 100 kWh/Jahr (C)
- Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/DuraFresh-Teil)
- **MultiAirFlow-Umluftkühlung**
- DuraFresh-Teil mit 3 Schubladen auf Teleskopschienen und automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Lichtpanel beidseitig und LED-Beleuchtung DuraFresh-Schubladen**
- **Doppelte Innenrückwand aus Edelstahl**
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 32 dB(A)/B
- Klimaklasse: SN-T (10°C bis 43°C Umgebungstemperatur)
- **Holz Accessoires: Frühstückstablett, Eierabsteller und Flaschenbord**

Serienzubehör: Flaschenablage**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,2 A
- Gerät: H x B x T 1772 x 557 x 546 mm
- Nische: H x B x T 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm





PREMIUM

RBB 276 DND1 ▲

CHF 2190.–/2025.90



Lieferbar ab 06.2026

- **Integrierbarer Kühlschrank, EURO Norm**
- LCD-Display monochrom mit Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- Funktionen: Sabbat-, ECO-, Party- und Holiday-Modus
- Nutzinhalt gesamt: 285 l (Kühlteil 258 l, Gefrierfach 27 l)
- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr (D)
- **MultiAirFlow-Umluftkühlung im Kühlteil**
- NordicFresh-Teil mit 3 Schubladen auf Teleskopschienen und automatischer Feuchtestuerung
- **LED-Lichtpanel beidseitig**
- Doppelte Innenrückwand im Kühlteil
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B
- Klimaklasse: SN-T (10°C bis 43°C Umgebungstemperatur)

Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenablage und Eiswürfelbehälter

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,3 A
- Gerät: H x B x T 1772 x 557 x 546 mm
- Nische: H x B x T 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm



PREMIUM

RBR 276 DND1 ▲

CHF 2190.–/2025.90


Lieferbar ab 06.2026

- **Integrierbarer Kühlschrank, EURO Norm**
- LCD-Display monochrom mit Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- Funktionen: Sabbat-, ECO-, Party- und Holiday-Modus
- Nutzinhalt gesamt: 287 l (Kühlteil 287 l)
- Energieverbrauch: 108 kWh/Jahr (D)
- **MultiAirFlow-Umluftkühlung**
- NordicFresh-Teil mit 3 Schubladen auf Teleskopschienen und automatischer Feuchtestuerung
- **LED-Lichtpanel beidseitig**
- Doppelte Innenrückwand
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B
- Klimaklasse: SN-T (10°C bis 43°C Umgebungstemperatur)

Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier) und Flaschenablage

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,3 A
- Gerät: H x B x T 1772 x 557 x 546 mm
- Nische: H x B x T 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm







R 31442 I ▲

CHF 2490.–/2303.42

- **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm**
- Nutzinhalt gesamt: 209 l (Kühlteil 149 l, DuraFresh-Teil 60 l)
- Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- DuraFresh-Teil mit 2 Schubladen auf Soft-Teleskopschienen und automatischer Feuchtsteuerung
- **LED-Lichtpanel einseitig und LED-Beleuchtung DuraFresh-Teil**
- **Holz Accessoires: Frühstückstablrett, Eierabsteller und Flaschenablage**
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 1400–1405 x 560–570 x min. 560 mm




RFB 31231 EI ▲

CHF 1690.–/1563.37

- **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm**
- Nutzinhalt gesamt: 180 l (Kühlteil 165 l, Gefrierfach 15 l)
- Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung im Kühlteil**
- 1 Obst-/Gemüsefach auf Rollen und mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenbord, MixBox-Fach und Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 1225–1231 x 560–570 x min. 560 mm







R 31231 I ▲

CHF 1590.–/1470.86

- **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm**
- Nutzinhalt gesamt: 198 l (Kühlteil 198 l)
- Energieverbrauch: 101 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 1 Obst-/Gemüsefach auf Rollen und mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier)
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 33 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 1225–1231 x 560–570 x min. 560 mm




R 31042 EI ▲



CHF 1590.–/1470.86

- **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm**
- Nutzinhalt gesamt: 160 l (Kühlteil 160 l)
- Energieverbrauch: 77 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach auf Rollen und mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Lichtpanel einseitig**
- **Holz Accessoires: Eierabsteller und Flaschenablage**
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 1025–1031 x 560–570 x min. 560 mm








R 30931 EI ▲

CHF 1390.-/1285.85

- **Integrierbarer Kühlschrank EURO-Norm**
- Nutzinhalt gesamt: 131 l (Kühlteil 131 l)
- Energieverbrauch: 93 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach auf Rollen und mit Feuchtigkeitsregler
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier)
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 878–883 x 560–570 x min. 560 mm




RB 22881 I ▲


CHF 1550.-/1433.86

- **Integrierbarer Unterbau-Kühlschrank EURO-Norm**
- Nutzinhalt gesamt: 121 l (Kühlteil 104 l, Gefrierfach 17 l)
- Energieverbrauch: 118 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier)
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 820–900 x 600 x min. 550 mm





R 22881 I ▲


CHF 1450.-/1341.35

- **Integrierbarer Unterbau-Kühlschrank EURO-Norm**
- Nutzinhalt gesamt: 138 l (Kühlteil 138 l)
- Energieverbrauch: 74 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Obst-/Gemüsefach
- **LED-Seitenbeleuchtung einseitig**
- Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier)
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 820–900 x 600 x min. 550 mm

R 22881 I





PREMIUM


RBF 276 DND1 ▲

CHF 2490.-/2303.42

- **Integrierbarer Gefrierschrank, EURO-Norm**
- LCD-Display monochrom mit Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- Funktionen: Sabbat-, ECO- und Party-Modus
- Nutzinhalt gesamt: 232 l (NoFrost-Gefrierteil 232 l)
- Energieverbrauch: 195 kWh/Jahr (D)
- **Umluftkühlung**
- 8 Schubladen auf Rollen
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 16 kg
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B
- Klimaklasse: SN-T (10 °C bis 43 °C Umgebungstemperatur)

Serienzubehör: Eiswürfelbehälter**Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,3 A
- Gerät: H x B x T 1772 x 557 x 546 mm
- Nische: H x B x T 1775–1780 x 560–570 x min. 560 mm


**FN 31442 EI ▲**




CHF 2290.-/2118.41

- **Integrierbarer Gefrierschrank EURO-Norm**
- Nutzinhalt gesamt: 151 l (**NoFrost-Gefrierteil 151 l**)
- Energieverbrauch: 171 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 5 Schubladen, 4 davon auf integrierten Laufschiene und 1 Klappe
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Serienzubehör: Eiswürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 39 dB(A)/C

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 1400–1405 x 560–570 x min. 560 mm





FN 30931 I ▲

CHF 1690.-/1563.37

- **Integrierbarer Gefrierschrank EURO-Norm**
- Nutzinhalt gesamt: 95 l (**NoFrost-Gefrierteil 95 l**)
- Energieverbrauch: 176 kWh/Jahr (E)
- Elektronische Steuerung mit graphischer Temperaturanzeige, Tasten-Bedienung
- **Umluftkühlung**
- 4 Schubladen, 3 davon auf integrierten Laufschienen
- Serienzubehör: Eiskwürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 36 dB(A)/C

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 878–883 x 560–570 x min. 560 mm



F 22881 I ▲

CHF 1490.-/1378.35

- **Integrierbarer Unterbau-Gefrierschrank EURO-Norm**
- Nutzinhalt gesamt: 101 l (Gefrierteil 101 l)
- Energieverbrauch: 142 kWh/Jahr (D)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 3 Schubladen, 2 davon auf integrierten Laufschienen
- Serienzubehör: Eiskwürfelbehälter
- **Festtür-Montage**
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 820–900 x 600 x min. 550 mm





PREMIUM

RFC 226 RNBS1 ▲


CHF 2390.-/2210.92

- **Kühl-Gefrier-Kombination freistehend**
- LCD-Display monochrom mit Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- Funktionen: Sabbat-, ECO-, Party- und Holiday-Modus
- Nutzinhalt gesamt: 409 l (Kühlteil 200 l, NordicFresh-Teil 79 l, NoFrost-Gefrierteil 130 l)
- Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr (B)
- Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil)
- **MultiAirFlow-Umluftkühlung im Kühlteil**
- NordicFresh-Teil mit 2 Schubladen auf Teleskopschienen und automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Lichtpanel beidseitig**
- Doppelte Innenrückwand im Kühlteil
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 13 kg
- **Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik**
- Tür/Seitenwände: Edelstahl/grau
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B
- Klimaklasse: SN-T (10°C bis 43°C Umgebungstemperatur)

Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenablage und Eiswürfelbehälter

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Gerät: H x B x T 2030 x 595 x 660 mm



PREMIUM

RFC 286 KNBS1 ▲


CHF 2190.-/2025.90

- **Kühl-Gefrier-Kombination freistehend**
- LCD-Display monochrom mit Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- Funktionen: Sabbat-, ECO-, Party- und Holiday-Modus
- Nutzinhalt gesamt: 324 l (Kühlteil 168 l, NordicFresh-Teil 42 l, NoFrost-Gefrierteil 114 l)
- Energieverbrauch: 135 kWh/Jahr (B)
- Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil)
- **MultiAirFlow-Umluftkühlung im Kühlteil**
- NordicFresh-Teil mit 1 Schublade auf Teleskopschienen und automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Lichtpanel beidseitig**
- Doppelte Innenrückwand im Kühlteil
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 13 kg
- **Kitchen Fit Design: Für perfekte Integration und einfache Installation**
- **Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik**
- Tür/Seitenwände: Edelstahl/grau
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B
- Klimaklasse: SN-T (10°C bis 43°C Umgebungstemperatur)

Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenablage und Eiswürfelbehälter

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Gerät: H x B x T 1860 x 595 x 600 mm





ADVANCED

RFC 186 KNCW1 ▲

CHF 1790.-/1655.87


- **Kühl-Gefrier-Kombination freistehend**
- LCD-Display monochrom mit Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- Funktionen: Sabbat-, ECO-, Party- und Holiday-Modus
- Nutzinhalt gesamt: 324 l (Kühlteil 168 l, NordicFresh-Teil 42 l, NoFrost-Gefrierteil 114 l)
- Energieverbrauch: 169 kWh/Jahr (C)
- Getrennte Temperatureinstellung (Kühl-/Gefrierteil)
- **MultiAirFlow-Umluftkühlung im Kühlteil**
- NordicFresh-Teil mit 1 Schublade auf Teleskopschienen und automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Lichtpanel beidseitig**
- Doppelte Innenrückwand im Kühlteil
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 13 kg
- **Kitchen Fit Design: Für perfekte Integration und einfache Installation**
- **Aluminiumgriffe mit integrierter Öffnungsmechanik**
- Tür/Seitenwände: weiss/weiss
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B
- Klimaklasse: SN-T (10°C bis 43°C Umgebungstemperatur)

Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier), Flaschenablage und Eiswürfelbehälter

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Gerät: H x B x T 1860 x 595 x 600 mm

RFC 186 KNCW1





PREMIUM

RFR 286 KNCS1 ▲

CHF 2290.-/2118.41



PREMIUM

RFF 286 KNCS1 ▲

CHF 2290.-/2118.41

- **Kühlschrank freistehend**
- LCD-Display monochrom mit Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- Funktionen: Sabbat-, ECO-, Party- und Holiday-Modus
- Nutzinhalt gesamt: 370 l (Kühlteil 260 l, NordicFresh-Teil 110 l)
- Energieverbrauch: 103 kWh/Jahr (C)
- **MultiAirFlow-Umluftkühlung**
- NordicFresh-Teil mit 3 Schubladen auf Teleskopschienen und automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Lichtpanel beidseitig**
- Doppelte Innenrückwand
- **Kitchen Fit Design: Für perfekte Integration und einfache Installation**
- **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik**
- Tür/Seitenwände: Edelstahl/grau
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B
- Klimaklasse: SN-T (10°C bis 43°C Umgebungstemperatur)

Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier) und Flaschenablage**Passend als Side-by-Side-Kombination mit: RFF 286 KNCS1****Technische Daten:**


- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Gerät: H x B x T 1860 x 595 x 600 mm

- **Gefrierschrank freistehend**
- LCD-Display monochrom mit Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- Funktionen: Sabbat-, ECO- und Party-Modus
- Nutzinhalt gesamt: 314 l (**NoFrost-Gefrierteil 314 l**)
- Energieverbrauch: 167 kWh/Jahr (C)
- **Umluftkühlung**
- 8 Schubladen auf integrierten Laufschielen
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 16 kg
- **Kitchen Fit Design: Für perfekte Integration und einfache Installation**
- **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik**
- Tür/Seitenwände: Edelstahl/grau
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B
- Klimaklasse: SN-T (10°C bis 43°C Umgebungstemperatur)


Serienzubehör: Eiswürfelbehälter**Passend als Side-by-Side-Kombination mit: RFR 286 KNCS1****Technische Daten:**

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Gerät: H x B x T 1860 x 595 x 600 mm

RFR 286 KNCS1



RFF 286 KNCS1





PREMIUM

RFR 286 KNCW1 ▲

CHF 2190.-/2025.90



PREMIUM

RFF 286 KNCW1 ▲

CHF 1990.-/1840.99

- **Kühlschrank freistehend**
- LCD-Display monochrom mit Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- Funktionen: Sabbat-, ECO-, Party- und Holiday-Modus
- Nutzinhalt gesamt: 370 l (Kühlteil 260 l, NordicFresh-Teil 110 l)
- Energieverbrauch: 103 kWh/Jahr (C)
- **MultiAirFlow-Umluftkühlung**
- NordicFresh-Teil mit 3 Schubladen auf Teleskopschienen und automatischer Feuchtesteuerung
- **LED-Lichtpanel beidseitig**
- Doppelte Innenrückwand
- **Kitchen Fit Design: Für perfekte Integration und einfache Installation**
- **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik**
- Tür/Seitenwände: weiss/weiss
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B
- Klimaklasse: SN-T (10°C bis 43°C Umgebungstemperatur)

Serienzubehör: MultiBox (Butter/Eier) und Flaschenablage

Passend als Side-by-Side-Kombination mit: RFF 286 KNCW1

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Gerät: H x B x T 1860 x 595 x 600 mm



- **Gefrierschrank freistehend**
- LCD-Display monochrom mit Touch-Bedienung
- **ConnectLife Wi-Fi-Funktion integriert**
- Funktionen: Sabbat-, ECO- und Party-Modus
- Nutzinhalt gesamt: 314 l (**NoFrost-Gefrierteil 314 l**)
- Energieverbrauch: 167 kWh/Jahr (C)
- **Umluftkühlung**
- 8 Schubladen auf integrierten Laufschiene
- **LED-Deckenbeleuchtung**
- Gefriervermögen in 24 Stunden: 16 kg
- **Kitchen Fit Design: Für perfekte Integration und einfache Installation**
- **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik**
- Tür/Seitenwände: weiss/weiss
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 34 dB(A)/B
- Klimaklasse: SN-T (10°C bis 43°C Umgebungstemperatur)

Serienzubehör: Eiswürfelbehälter

Passend als Side-by-Side-Kombination mit: RFR 286 KNCW1

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Gerät: H x B x T 1860 x 595 x 600 mm



DIE BÜHNE FÜR IHREN WEIN

Unsere ASKO Weinkühlschränke bieten die bestmögliche Leistung eines traditionellen Weinkühlschranks, um Ihre wertvollsten Weine aufzubewahren und können in jedem Raum aufgestellt werden. Von traditionellen Weinkühlschränken inspiriert, verleihen die eingebauten Funktionen Ihrer Sammlung die Pflege, die sie verdient. Dieser Weinkühlschrank verfügt über mehrere separate Temperaturzonen für verschiedene Weinsorten, die jeweils mit hoher Präzision gesteuert werden können. Er sorgt für ideale Lichtverhältnisse, überwacht

die Luftfeuchtigkeit und erzeugt praktisch keine Vibrationen. Dafür kann er im Gegensatz zu einem herkömmlichen Weinkühlschrank Ihre Weine dokumentieren, katalogisieren und Ihnen Informationen über sie geben. Er bietet Ihnen also das Beste aus beiden Welten. Und nicht vergessen: Er ist eine Bereicherung für Ihr Wohnzimmer oder jeden anderen Ort, an dem Sie ihn aufstellen wollen! Sie können Ihre Weine nicht nur perfekt aufbewahren, sondern dank der integrierten Konnektivität auch dokumentieren.



WENN TECHNOLOGIE AUF TRADITION TRIFFT

Bleiben Sie mit Ihren Flaschen verbunden. Der ASKO Weinkühlschrank basiert auf modernster Technologie und Design, inspiriert durch jahrhundertelange Erfahrung in der Weinlagerung. Er ist das Ergebnis unseres gesamten Wissens über die optimale Lagerung von Wein: ein hochwertiger, vernetzter Kühlschrank, der so einzigartig wie Ihre Flaschensammlung werden kann und ihr die Ehre erweist, die sie verdient. Er verfügt über alle fortschrittlichen Funktionen zur Alterung und Aufbewahrung, die Ihre besten Jahrgänge verdienen.

Er bietet Platz für eine umfangreiche Sammlung – bis zu 190* Flaschen – unter den besten Bedingungen zur Aufbewahrung oder zum Servieren. Er verfügt über drei individuell gesteuerte Temperaturzonen, reine, mit Aktivkohle gefilterte Luft, nahezu vibrationsfreie Kompressoren sowie ein ausgeklügeltes Regal- und Anordnungssystem. Die drei Temperaturzonen sind autonom, die Luftfeuchtigkeit haben Sie unter Kontrolle und Ihre Weine sind dank der Glastür auch vor UV-Licht geschützt.

* 190 Flaschen bei vollständig montierten Regalen im mittleren Fach.



**WCN 311942 G ▲+**

CHF 9390.-/8686.40

– Weinkühlschrank freistehend

- Nutzinhalt gesamt: 517 l
- Platz für **190 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr (F)
- Interaktives 6" TFT-Farbdisplay, Touchscreen
- 3 Temperaturzonen von +5 °C bis +20 °C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 9 Holzborde, davon 8 Holzborde auf Soft-Teleskopschienen und 1 Präsentationsbord
- **LED-Deckenbeleuchtung pro Zone, dimmbar**
- **RGB-Beleuchtung in der mittleren Zone**
- Serienzubehör: Feuchtigkeitstonbox, Beschriftungstafeln und Sommelier-Set
- **Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit schwarzem Glasrahmen/schwarz**
- Aluminiumgriff massiv
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1920 x 700 x 745 mm

**WCN 111942 G ▲+**

CHF 7690.-/7113.78


– Weinkühlschrank freistehend

- Nutzinhalt gesamt: 545 l
- Platz für **261 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 142 kWh/Jahr (F)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5 °C bis +20 °C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 7 Holzborde, davon 6 Holzborde auf integrierten Laufschienen
- **LED-Deckenbeleuchtung, dimmbar**
- Serienzubehör: Feuchtigkeitstonbox, Beschriftungstafeln
- **Tür/Seitenwände: Isolierglastür mit schwarzem Glasrahmen/schwarz**
- Aluminiumgriff massiv
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 38 dB(A)/C


Technische Daten:



- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Aussenmasse: H x B x T 1920 x 700 x 745 mm

WCN 311942 G



WCN 111942 G








WCN 25842 G ▲+

CHF 3390.-/3135.99

- **Unterbau-Weinkühlschrank Einbau EURO-Norm**
- Nutzinhalt gesamt: 120 l
- Platz für **38 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 104 kWh/Jahr (F)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 2 Temperaturzonen von +5 °C bis +20 °C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 5 Holzborde, davon 3 Holzborde auf Soft-Teleskopschienen
- **LED-Deckenbeleuchtung pro Zone, dimmbar**
- **Isolierglastüre mit UV-Schutz und Rahmen aus schwarzem Glas, grifflos**
- Türöffnung: Push-to-open-Türmechanismus
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 820–870 x 600 x min. 580 mm




WCN 15842 G ▲+

CHF 2990.-/2765.96

- **Unterbau-Weinkühlschrank Einbau EURO-Norm**
- Nutzinhalt gesamt: 118 l
- Platz für **44 Bordeauxflaschen** (0,75 l)
- Energieverbrauch: 83 kWh/Jahr (E)
- LCD-Display monochrom, Touch-Bedienung
- 1 Temperaturzone von +5 °C bis +20 °C
- **Umluftkühlung mit Aktivkohlefilter**
- 5 Holzborde, davon 4 Holzborde auf Soft-Teleskopschienen
- **LED-Deckenbeleuchtung, dimmbar**
- **Isolierglastüre mit UV-Schutz und Rahmen aus schwarzem Glas, grifflos**
- Türöffnung: Push-to-open-Türmechanismus
- Geräusch-Schallleistung/Klasse: 35 dB(A)/B

Technische Daten:

- Anschluss: 220–240 V/1,0 A
- Nische: H x B x T 820–870 x 600 x min. 580 mm



SCANDINAVIAN LAUNDRY CARE 2.0

Mit den Waschmaschinen von ASKO verfolgen wir das Ziel, nachhaltige, hochmoderne Geräte zu entwickeln, die Ihre Kleidung schonend pflegen und dafür sorgen, dass sie schön sauber bleibt. Sie verfügen über eine Vielzahl einzigartiger Innovationen, zeit- und energiesparende Programme und hochwertige Materialien, während sich ihre elegante Form mühelos in jeden Raum einfügt und unsere Leidenschaft für skandinavisches Design verkörpert.

Unsere Waschmaschinen haben eine lange Tradition innovativer Technologien, die optimale Waschqualität garantieren. Dies dank ständiger Anpassung der vier fundamentalen und voneinander abhängigen Parameter des Sinnerschen Kreises: Temperatur, mechanische Wirkung, Zeit und Chemie. Für ein perfektes Waschergebnis das dabei sparsam und umweltfreundlich ist.



UNSERE KATEGORISIERUNG

ASKO bietet drei Modellreihen an Waschmaschinen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Die Geräte sind mit den HD-LCD-Bildschirmen oder den TFT-Displays ausgestattet. Alle Tasten sorgen in aller Einfachheit für eine optimale Navigation in den verschiedenen Programmen. Jede Modellreihe besteht aus stilvoll gestalteten Waschmaschinen und Trocknern, die auf- oder nebeneinander aufgestellt werden können.



EXCLUSIVE

Die Exclusive-Waschmaschinen verfügen über ein hochauflösendes TFT-Farbdisplay, welches einen hervorragenden Überblick über die verfügbaren Modi und Funktionen sowie den aktuellen Status bietet. Die Tasten aus poliertem Aluminium fühlen sich angenehm an und reagieren schnell. Zudem bietet die Modellreihe Exclusive eine breite Palette von Programmen, einschliesslich Allergie (Waschmaschinen) und Dampfbehandlung (Wärmepumpentrockner).




PREMIUM

Die Premium-Waschmaschinen bieten eine minimalistische Ästhetik mit Bedienfeld, Mittelknopf und echten Alutasten. Ein hochwertiger LCD-Bildschirm mit Weissm Hintergrund sorgt für maximale Klarheit und Benutzerfreundlichkeit. Die Programmnamen werden in Vollbuchstaben angezeigt und sind über das Menü leicht zugänglich. Mithilfe der sorgfältig ausgewählten Pflegeprogrammen können Sie jede Art von Textilien waschen.



ADVANCED

Die mit der elektronischen Advanced-Schnittstelle ausgestatteten Waschmaschinen bieten einen hochwertigen Flüssigkristallbildschirm (LCD) mit Weissm Hintergrund, der aus verschiedenen Blickwinkeln gut lesbar ist. Klarheit und Benutzerfreundlichkeit sind zwei Dimensionen der Interaktivität. Die Programmnamen werden in Vollbuchstaben angezeigt und sind über das Menü leicht zugänglich.



TFT-Display

- Leistungsstarker Prozessor für weichere Übergänge
- Hervorragende Kontraste
- Komplettnamen von Programmen
- 25 Sprachen
- Namen und Symbole von Programmen
- Programm- und Optionenspeicher
- Farbiges Display



LCD-Bildschirm

- Leistungsstarker Prozessor für weichere Übergänge
- Hervorragende Kontraste
- Komplettnamen von Programmen
- 25 Sprachen



LCD-Bildschirm

- Leistungsstarker Prozessor für weichere Übergänge
- Hervorragende Kontraste
- Komplettnamen von Programmen
- 25 Sprachen

STABIL, LEISE, UNAUFGEREGT – QUATTRO CONSTRUCTION™ 2.0

Hinter der klaren Optik steckt eine Konstruktion, die auf Ruhe und Stabilität ausgelegt ist. Mit Quattro Construction™ 2.0 setzt ASKO auf ein exklusives Aufhängungssystem, das Vibrationen deutlich reduziert – ideal für offen gestaltete Wohnbereiche. Vier verstärkte Füße, eine robuste Stahlbodenplatte und eine verstärkte Abdeckung sorgen dafür, dass

die Maschine satt auf dem Boden steht und angenehm ruhig läuft. Trommel, Tür und Dämpfungssystem greifen perfekt ineinander und halten auch schwere Beladungen im Zaum. Ein motorisiertes Türschloss zentriert die Tür automatisch und schliesst sie fest und leise. Das Ergebnis: Weniger Rappeln, weniger Rumpeln – mehr Gelassenheit im Alltag.





Steel Seal™-Bullauge – Die einzige Haushaltswaschmaschine ohne Faltenbalg


Alle professionellen Waschmaschinen haben keinen Faltenbalg. Und dafür gibt es einen guten Grund! In einem Gummibalg sammeln sich Verunreinigungen an und er kann sich mit der Zeit zersetzen. Das Waschen wird ohne Gummibalg hygienischer. Dank der Steel Seal-Dichtung rutscht die Wäsche beim Be- und Entladen auch leichter in die Trommel. Alle ASKO Haushaltswaschmaschinen bieten diese dauerhafte Lösung. 20 Jahre Garantie auf der Türdichtung.



Active Drum™-Trommel

Durch zu viel mechanische Bewegung können Textilien beschädigt werden. Deshalb haben unsere Ingenieure die Active Drum™-Trommel entwickelt. Diese spült die Wäsche zur Trommelmitte, wo die mechanische Bewegung dank der sanduhrförmigen herausnehmbaren Rippen gedämpft wird. Die Ladung wird in der Trommelmitte besser verteilt, die größeren Rückstände werden entfernt und zu den Enden der Sanduhr geführt. Die 2,2 mm-Perforationen in der Trommelmitte bilden ein Wasserpolster, wodurch ein schonendes Bewegen der Textilien ermöglicht und das Brechen der Fasern verhindert wird.

Die Active Drum™-Trommel sorgt für die bestmögliche Wasch- und Spülleistung bei minimalem Textilverschleiss.



Induktionsmotor

Unsere Waschmaschinen sind mit einem Induktionsmotor ausgestattet, der einen optimalen mechanischen Widerstand bietet und das Schleudern bei sehr hoher Geschwindigkeit regelt. Dieser bürstenlose Motor erweist sich als besonders leise, zuverlässig und wirtschaftlich.

Verbessert durch Konnektivität

Steuern, überwachen und verbessern Sie Ihr Wascherlebnis direkt von Ihrem Smartphone aus mit der ConnectLife App.

ConnectLife



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

Professionelle Quattro Construction™ 2.0

Besonders robuste Konstruktion mit Stossdämpfern, Motorhalterung aus Gusseisen und motorisiertem Türverschluss für einen leisen und reibungslosen Betrieb.

Verfügbar bei EXCLUSIVE und PREMIUM.

Niedertemperaturwäsche

Option zur Dampfdesinfektion ermöglicht ähnliche Waschergebnisse bei Kaltwaschgängen wie bei Hochtemperaturwäsche.

Perfekte Wäsche

Mit Programmen, die auf Ihr Leben zugeschnitten sind und schonend zu Ihnen, Ihrer Kleidung und unserem Planeten sind.

Weniger und nachhaltiger waschen mit Dampf

Reduzieren Sie die Notwendigkeit eines vollständigen Waschgangs, indem Sie Ihre Kleidung mit Dampf auffrischen.

Verfügbar bei EXCLUSIVE und PREMIUM.





DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.



Vollfarbiges Touch-Display

Eine intuitive Benutzeroberfläche, die das Waschen zu einem reinen Vergnügen macht. Steuerung durch einfache Berührung oder mit dem Jog-Dial.

Verfügbar bei EXCLUSIVE.

Active Drum™

Unser einzigartiges Active Drum™-Design führt Ihre Kleidungsstücke sanft in die Mitte der Trommel und reduziert so den Verschleiss Ihrer Kleidungsstücke.

Motorisiertes Türschloss

Das motorisierte Türschloss sichert die Tür fest an der Trommel und reduziert so Geräusche und Vibrationen.

Steel Seal™ 2.0

Unsere gummifreie Türdichtung sorgt für eine äusserst hygienische Wäsche und eine keimfreie Trommel. Nachweislich 95% weniger Bakterienwachstum in der Waschmaschinentür im Vergleich zu herkömmlichen Waschmaschinen.

Getestet für 20 Jahre

Unsere ASKO Waschmaschinen werden aus hochwertigem Stahl hergestellt, der höheren Geschwindigkeiten und Temperaturen standhält und so für eine lange Lebensdauer sorgt.



EXCLUSIVE

W 7096X W ▲+

CHF 3590.–/3321.–

- **Waschmaschine**, 9 kg, bis 1600 U/Min
- Touch-Display und Drehschalter
- **29 Hauptprogramme**: Eco, Baumwolle, Mischwäsche, Weiss, Bunt, Wolle, Feinwäsche, Sport, Fleckenentfernung, Zeitprogramm, Jeans, Hemden, Bettwäsche, Daunen, Dampf-Auffrischen, Quick Pro, Anti-Allergie, Schuhe, Stofftiere, Spülen, Abpumpen, Trommelreinigung
- **5 Waschmodi**: Normal, Eco, Intensiv, Schnell und Nacht
- Optionen: Kleine Beladung, Vorwäsche, Mehr Wasser, Extra Spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl bis 24 Stunden
- **Steel Seal™**-Bullauge: ohne herkömmliche Gummidichtung, mit einer Garantie von 20 Jahren
- **Quattro Construction 2.0**: für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- **Pro Wash™**-System für effizienteres Waschen und Spülen
- Innen- und Aussentrommel aus Edelstahl
- Active Drum™-Trommel für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- **Sensi Save 2.0**: passt den Waschgang an Ladungsgrösse und Stoff an
- **Auto-Dosierung** für bis zu 27 Waschgänge
- Aqua Safe Plus System mit 2 Aquastop
- Warmwasseranschluss
- Trommellicht
- Wi-Fi Connectivity: App Verbindung
- Türanschlag links, nicht wechselbar

Technische Daten:

Verbrauch (Eco 40–60)

- Energieklasse: A, Schleudern A
- Energie/Zyklus: 0,34 kWh
- Wasser/Zyklus: 32 l
- Luftschallemissionsklasse: A
- Geräusch Schleudern: 70 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 572 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- Türöffnung: ø31 cm
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Gewicht: 93,2 kg netto



EXCLUSIVE

W 5114RXL W ▲+

CHF 3490.–/3228.49

- **Waschmaschine**, 11 kg, bis 1400 U/Min
- Touch-Display und Drehschalter
- **28 Hauptprogramme**: Eco, Baumwolle, Mischwäsche, Weiss, Bunt, Wolle, Feinwäsche, Sport, Zeitprogramm, Jeans, Hemden, Bettwäsche, Daunen, Dampf-Auffrischen, Quick Pro, Anti-Allergie, Spülen, Abpumpen, Trommelreinigung
- **4 Waschmodi**: Normal, Eco, Intensiv und Schnell
- Optionen: Kleine Beladung, Vorwäsche, Mehr Wasser, Extra Spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl bis 24 Stunden
- **Steel Seal™**-Bullauge: ohne herkömmliche Gummidichtung, mit einer Garantie von 20 Jahren
- **Quattro Construction 2.0**: für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Innen- und Aussentrommel aus Edelstahl
- Active Drum™-Trommel für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- **Sensi Save 2.0**: passt den Waschgang an Ladungsgrösse und Stoff an
- **Auto-Dosierung** für bis zu 27 Waschgänge
- Aqua Safe Plus System mit Aquastop
- Trommellicht
- Wi-Fi Connectivity: App Verbindung
- Türanschlag links, nicht wechselbar

Technische Daten:

Verbrauch (Eco 40–60)

- Energieklasse: A, Schleudern B
- Energie/Zyklus: 0,38 kWh
- Wasser/Zyklus: 49 l
- Luftschallemissionsklasse: A
- Geräusch Schleudern: 69 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 687 mm
- Trommelvolumen: 80 l
- Türöffnung: ø31 cm
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Gewicht: 99,9 kg netto



ST

9 kg

1600

AUTO



wifi



EXCLUSIVE

W 5096R G ▲+ Schwarz

CHF 3390.–/3135.99

W 5096R T ▲+ Titan

CHF 3390.–/3135.99

- **Waschmaschine**, 9 kg, bis 1600 U/Min
- Touch-Display und Drehschalter
- **28 Hauptprogramme**: Eco, Baumwolle, Mischwäsche, Weiss, Bunt, Wolle, Feinwäsche, Sport, Zeitprogramm, Jeans, Hemden, Bettwäsche, Daunen, Dampf-Auffrischen, Quick Pro, Anti-Allergie, Spülen, Abpumpen, Trommelreinigung
- **4 Waschmodi**: Normal, Eco, Intensiv und Schnell
- Optionen: Kleine Beladung, Vorwäsche, Mehr Wasser, Extra Spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl bis 24 Stunden
- **Steel Seal™**-Bullauge: ohne herkömmliche Gummidichtung, mit einer Garantie von 20 Jahren
- **Quattro Construction 2.0**: für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Innen- und Aussentrommel aus Edelstahl
- Active Drum™-Trommel für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- **Sensi Save 2.0**: passt den Waschgang an Ladungsgrösse und Stoff an
- **Auto-Dosierung** für bis zu 27 Waschgänge
- Aqua Safe Plus System mit Aquastop
- Trommellicht
- Wi-Fi Connectivity: App Verbindung
- Türanschlag links, nicht wechselbar

Technische Daten:

Verbrauch (Eco 40–60)

- Energieklasse: A, Schleudern A
- Energie/Zyklus: 0,38 kWh
- Wasser/Zyklus: 35 l
- Luftschallemissionsklasse: A
- Geräusch Schleudern: 70 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 572 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- Türöffnung: ø31 cm
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Gewicht: 91 kg netto



ST

9 kg

1600



wifi



EXCLUSIVE

W 5096C W ▲+

CHF 2990.–/2765.96

- **Waschmaschine**, 9 kg, bis 1600 U/Min
- Touch-Display und Drehschalter
- **28 Hauptprogramme**: Eco, Baumwolle, Mischwäsche, Weiss, Bunt, Wolle, Feinwäsche, Sport, Zeitprogramm, Jeans, Hemden, Bettwäsche, Daunen, Dampf-Auffrischen, Quick Pro, Anti-Allergie, Spülen, Abpumpen, Trommelreinigung
- **4 Waschmodi**: Normal, Eco, Intensiv und Schnell
- Optionen: Kleine Beladung, Vorwäsche, Mehr Wasser, Extra Spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl bis 24 Stunden
- **Steel Seal™**-Bullauge: ohne herkömmliche Gummidichtung, mit einer Garantie von 20 Jahren
- **Quattro Construction 2.0**: für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Innen- und Aussentrommel aus Edelstahl
- Active Drum™-Trommel für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- **Sensi Save 2.0**: passt den Waschgang an Ladungsgrösse und Stoff an
- Aqua Safe Plus System mit Aquastop
- Trommellicht
- Wi-Fi Connectivity: App Verbindung
- Türanschlag links, nicht wechselbar

Technische Daten:

Verbrauch (Eco 40–60)

- Energieklasse: A, Schleudern A
- Energie/Zyklus: 0,38 kWh
- Wasser/Zyklus: 35 l
- Luftschallemissionsklasse: A
- Geräusch Schleudern: 70 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 572 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- Türöffnung: ø31 cm
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Gewicht: 89,8 kg netto



L0

9 kg

1600



wifi



PREMIUM

W 3096C W ▲

CHF 2590.–/2395.93

- **Waschmaschine**, 9 kg, bis 1600 U/Min
- Elektronische Steuerung und Drehschalter
- **21 Hauptprogramme**: Eco, Baumwolle, Mischwäsche, Weiss, Bunt, Wolle, Feinwäsche, Sport, Zeitprogramm, Jeans, Hemden, Bettwäsche, Daunen, Dampf-Auffrischen, Quick Pro, Spülen, Abpumpen, Trommelreinigung
- **3 Waschmodi**: Normal, Eco und Schnell
- Optionen: Kleine Beladung, Vorwäsche, Mehr Wasser, Extra Spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl bis 24 Stunden
- **Steel Seal™**-Bullauge: ohne herkömmliche Gummidichtung, mit einer Garantie von 20 Jahren
- **Quattro Construction 2.0**: für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Innen- und Aussentrommel aus Edelstahl
- Active Drum™-Trommel für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- **Sensi Save 2.0**: passt den Waschgang an Ladungsgrösse und Stoff an
- Aqua Safe Plus System mit Zulaufschlauch
- Wi-Fi Connectivity: App Verbindung
- Türanschlag links, nicht wechselbar

Technische Daten:

Verbrauch (Eco 40–60)

- Energieklasse: A, Schleudern A
- Energie/Zyklus: 0,38 kWh
- Wasser/Zyklus: 35 l
- Luftschallemissionsklasse: A
- Geräusch Schleudern: 70 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 572 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- Türöffnung: ø31 cm
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Gewicht: 90,2 kg netto



CL

9 kg

1400



wifi



ADVANCED

W 1094C W ▲

CHF 2390.–/2210.92

- **Waschmaschine**, 9 kg, bis 1400 U/Min
- Elektronische Steuerung und Drehschalter
- **20 Hauptprogramme**: Eco, Baumwolle, Mischwäsche, Weiss, Bunt, Wolle, Feinwäsche, Sport, Zeitprogramm, Jeans, Hemden, Bettwäsche, Daunen, Dampf-Auffrischen, Spülen, Abpumpen, Trommelreinigung
- **3 Waschmodi**: Normal, Eco und Schnell
- Optionen: Vorwäsche, Mehr Wasser, Extra Spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl bis 24 Stunden
- **Steel Seal™**-Bullauge: ohne herkömmliche Gummidichtung, mit einer Garantie von 20 Jahren
- **Quattro Construction 1.0**: für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Innen- und Aussentrommel aus Edelstahl
- Active Drum™-Trommel für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- **Sensi Save 2.0**: passt den Waschgang an Ladungsgrösse und Stoff an
- Aqua Safe System mit Zulaufschlauch
- Wi-Fi Connectivity: App Verbindung
- Türanschlag links, nicht wechselbar

Technische Daten:

Verbrauch (Eco 40–60)

- Energieklasse: A, Schleudern B
- Energie/Zyklus: 0,38 kWh
- Wasser/Zyklus: 35 l
- Luftschallemissionsklasse: A
- Geräusch Schleudern: 72 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 572 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- Türöffnung: ø31 cm
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Gewicht: 75,5 kg netto

**ADVANCED****W 1084B W ▲**

CHF 2290.–/2118.41

- **Waschmaschine**, 8 kg, bis 1400 U/Min
- Elektronische Steuerung und Drehschalter
- **19 Hauptprogramme**: Eco, Baumwolle, Mischwäsche, Weiss, Bunt, Wolle, Feinwäsche, Sport, Zeitprogramm, Jeans, Hemden, Bettwäsche, Daunen, Spülen, Abpumpen, Trommelreinigung
- **3 Waschmodi**: Normal, Eco und Schnell
- Optionen: Vorwäsche, Mehr Wasser, Extra Spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl bis 24 Stunden
- **Steel Seal™**-Bullauge: ohne herkömmliche Gummidichtung, mit einer Garantie von 20 Jahren
- **Quattro Construction 1.0**: für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Innen- und Aussentrommel aus Edelstahl
- Active Drum™-Trommel für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- **Sensi Save 2.0**: passt den Waschgang an Ladungsgrösse und Stoff an
- Aqua Safe System mit Zulaufschlauch
- Türanschlag links, nicht wechselbar

Technische Daten:

Verbrauch (Eco 40–60)

- Energieklasse: A, Schleudern B
- Energie/Zyklus: 0,43 kWh
- Wasser/Zyklus: 36 l
- Luftschallemissionsklasse: B
- Geräusch Schleudern: 74 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 572 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- Türöffnung: ø31 cm
- Anschluss: 230 V 10 A 2200 W
- Gewicht: 74,8 kg netto

**WMC 6863P W/1 ▲**


CHF 3990.–/3691.03

- **Mehrfamilienhaus Waschmaschine**, 8 kg, bis 1600 U/Min
- Elektronische Steuerung und Drehschalter
- Konzipiert für intensive Nutzung mit hoher Lebensdauer: Hohe Heizleistung, verstärkte Türscharnier, Profi-Türgriff und hochwertige Trommellager.
- **23 Hauptprogramme**: Eco, Baumwolle, Mischwäsche, Weiss, Bunt, Dunkel, Wolle, Automatische Programme, Schnell 40°C–40 Min, Schnell 60°C–60 Min, Intensiv, Pflegeleicht, Hygiene, Zeitprogramm, Jeans, Hemden, Bettwäsche, Anti-Allergie, Universal, Spülen, Abpumpen, Trommelreinigung
- **5 Waschmodi**: Normal, Eco, Intensiv, Schnell und Anti-Allergie
- Optionen: Vorwäsche, Mehr Wasser, Extra Spülen und Knitterschutz
- Startzeitvorwahl bis 24 Stunden
- **Steel Seal™**-Bullauge: ohne herkömmliche Gummidichtung, mit Garantie von 20 Jahren
- **Quattro Construction 1.0**: robuster Innenrahmen mit 4 Stossdämpfer für leisen Lauf und lange Lebensdauer.
- Innen- und Aussentrommel aus Edelstahl
- **Active Drum™**-Trommel für ein gleichmässiges und effizientes Waschen
- Kaltwasseranschluss
- Türanschlag links, nicht wechselbar

Technische Daten:

Verbrauch (Eco 40–60)

- Energieklasse: A, Schleudern A
- Energie/Zyklus: 0,47 kWh
- Wasser/Zyklus: 48 l
- Luftschallemissionsklasse: B
- Geräusch Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 585 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- Türöffnung: ø31 cm
- Anschluss: 400 V 3LNPE 10 A 3200 W
- Gewicht: 75,5 kg netto



9 kg
1400
G

GEWERBE *



7 kg
1400
G



GEWERBE *

WMC 8944PB T ▲

CHF 4690.-/4338.58

- **Waschmaschine für den gewerblichen Einsatz**, 9 kg, Titan
- TFT-Farbdisplay mit schwarzem Hintergrund
- Konzipiert für den gewerblichen Gebrauch: Robuste Bauweise für intensive Nutzung
- **26 Hauptprogramme:** Intensiv, Superschnell, Weiss/Farbe, Handwäsche, Wischmopp, Mikrofaser, Desinfektion, Allergie, Reinigen, Programm A, Programm B, Programm C
- Möglichkeit zum Erstellen und Speichern eigener Programme
- Startzeitverzögerung bis 100 Std.
- Schleudergeschwindigkeit bis **1400 U/Min.**
- **Quattro Struktur™:** robuster Innenrahmen mit 4 Stossdämpfer für leisen Lauf und lange Lebensdauer
- Trommel und Bottich aus Edelstahl
- **SteelSeal™:** wartungsfreie Türabdichtung ohne Faltenbalg. 20 Jahre Garantie
- **3D-Sensor** minimiert Vibrationen während dem Schleudervorgang
- **Kalt- und Warmwasseranschluss**
- Türanschlag links, nicht wechselbar

Technische Daten:

- Masse: H x B x T 850 x 595 x 706 mm
- Trommelvolumen: 80 l
- Türöffnung: 31 cm, 180°
- Anschluss: 400 V 10 A 4600 W
- Gewicht: 92 kg netto

Schnellprogramme:

Schnellprogramm 40°C–35 min.
Schnellprogramm 60°C–40 min.

WMC 6743PB T ▲

CHF 4190.-/3876.04

- **Waschmaschine für den gewerblichen Einsatz**, 7 kg, Titan
- TFT-Farbdisplay mit schwarzem Hintergrund
- Konzipiert für den gewerblichen Gebrauch: Robuste Bauweise für intensive Nutzung
- **26 Hauptprogramme:** Intensiv, Superschnell, Weiss/Farbe, Handwäsche, Wischmopp, Mikrofaser, Desinfektion, Allergie, Reinigen, Programm A, Programm B, Programm C
- Möglichkeit zum Erstellen und Speichern eigener Programme
- Startzeitverzögerung bis 100 Std.
- Schleudergeschwindigkeit bis **1400 U/Min.**
- **Quattro Struktur™:** robuster Innenrahmen mit 4 Stossdämpfer für leisen Lauf und lange Lebensdauer
- Trommel und Bottich aus Edelstahl
- **SteelSeal™:** wartungsfreie Türabdichtung ohne Faltenbalg. 20 Jahre Garantie
- **3D-Sensor** minimiert Vibrationen während dem Schleudervorgang
- **Kalt- und Warmwasseranschluss**
- Türanschlag links, nicht wechselbar

Technische Daten:


- Energieeffizienzklasse: C, Schleudern B
- Verbrauch (Eco 40–60)
Wasser/Zyklus: 41 l
Energie/Zyklus: 0,58 kWh
- Geräuschemissionsklasse: B
- Geräuschemission Schleudern: 76 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 591 mm
- Trommelvolumen: 60 l
- Türöffnung: 31 cm, 180°
- Anschluss: 400 V 10 A 3200 W
- Gewicht: 76,5 kg netto

Schnellprogramme:

Schnellprogramm 40°C–35 min.
Schnellprogramm 60°C–40 min.



Die Komplettlösung für Waschküchen in Mehrfamilienhäusern



Mia Energy für Verwaltungen und Eigentümer/innen

Immobilienverwaltungen, Eigentümer/innen und Hauswarte werden komplett von den Waschräumen entlastet und erhalten durch das einfache und übersichtliche Managementportal vollen Zugriff und Kontrolle über die Nutzung und Abrechnung der Waschmaschinen und Trockner. Mia Energy erfordert nur geringe Investitionskosten und verursacht keine zusätzlichen Kosten, wie zum Beispiel für Wi-Fi.

Vorteile für Verwaltungen und Eigentümer/innen:

- Komplettlösung mit Nutzungs- und Kostenkontrolle
- Transparente und automatische Abrechnung
- Gesicherte Zahlungsverbindung
- Geringe Investitionskosten
- Keine zusätzlichen Wi-Fi-Kosten
- Mia-Service und -Wartung inklusive
- Unterschiedliche Pricingmodelle
- Einfache Bedienung via App für Mieter/innen
- Offline-Modus über Smartphone möglich
- Bei allen Fabrikaten von Waschgeräten einsetzbar

Mia Energy für Mieter/innen

Durch die Digitalisierung des Prozesses entstehen für Mieter/innen verschiedene Vorteile. Sie schalten Waschmaschinen und Trockner ein und bezahlen deren Nutzung direkt über die Mia-App. Sämtliche digitalen Zahlungsmethoden können hierfür eingesetzt werden. Es ist kein Bargeld erforderlich und somit entsteht eine Echtzeit-Kostenkontrolle für alle Benutzer/innen. Darüber hinaus gewinnen sie an Flexibilität, da sie über den digitalen Buchungskalender die für sie passenden Waschzeiten buchen können.

Vorteile für Mieter/innen:

- Prozessvereinfachung
- Echtzeit-Kostenkontrolle
- Freischaltung der Waschmaschinen und Trockner mit der Mia-App oder analog mit Waschkarte
- Sämtliche gängigen Zahlungsmethoden möglich
- Keine Wartezeit fürs Aufladen von Guthaben
- Kein Waschbadge, der verloren gehen kann
- Kein Bargeld notwendig
- Digitaler Waschplan mit Push-Meldungen
- Integrierte Rückzahlung/Rückvergütung



Für mehr Informationen
besuchen Sie **miaenergy.ch**

GARANTIERTE TROCKNUNGSERGEBNISSE



Butterfly Drying™ Wäschetrockner

Bei der Entwicklung von Wäschetrockner lernen wir nicht nur aus unseren eigenen Erfahrungen. Wir lernen auch aus den Erfahrungen derjenigen, die sie in ihrem Alltag nutzen. Das verschafft uns einzigartige Einblicke und Inspiration für neue Funktionen und Programme, die sicherstellen, dass Ihre Kleidung, Bettwäsche und andere Textilien auf die effizienteste Weise getrocknet, aufgefrischt und gepflegt werden können.



Solide Struktur mit fünf Kugellagern

Unsere Wäschetrockner bestehen aus vielen Stahlkomponenten, um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern. Sie sind mit fünf Kugellagern ausgestattet: Eines auf der Trommelachse, zwei auf den Trommelträgern und zwei zur Lagerung des Motors. Dadurch werden die Vibrationen begrenzt und die ordnungsgemäße Funktion des Trockners rechtzeitig gewährleistet.

UNSERE KATEGORISIERUNG

ASKO gliedert sein Sortiment in drei Modellreihen bei Trocknern – so finden Sie je nach Anspruch und Budget genau die passende Ausstattung. Alle Geräte verfügen über einen HD-LCD-Bildschirm oder ein TFT-Display für eine übersichtliche Bedienung, die eine einfache Programmauswahl ermöglicht. Optisch sind die Modellreihen konsequent aufeinander abgestimmt: Waschmaschinen und Trockner lassen sich je nach Platzverhältnissen sowohl nebeneinander als auch als Turm kombinieren.



EXCLUSIVE

Das ASKO Exclusive-Modell definiert das Nutzererlebnis neu. Mit einer intuitiven, zukunftsorientierten Bedienoberfläche, die eine nahtlose und übersichtliche Gesamtansicht bietet. Die Modell-Linie hebt sich durch durchdachte Details ab, wie eine beleuchtete Trommel und die Wahl aus drei eleganten Farben – ideal für alle, die Funktion und Design gleichermaßen schätzen.



PREMIUM

Aufbauend auf der intuitiven Benutzerführung des Advanced-Modells bringt die Premium-Serie die Leistung auf das nächste Level: mit deutlich verbesserten, schnelleren Trocknungsprogrammen und integriertem Bündelschutz, der Effizienz und schonende Pflege Ihrer Textilien sicherstellt.



ADVANCED

Das Advanced-Modell bietet solide Basisleistung und hohe Langlebigkeit – ganz im Sinne unserer Herkunft und Werten. Entwickelt für kostenbewusste Nutzer, enthält es alle grundlegenden Vorteile, die das Fundament unserer Plattform bilden und sorgt für zuverlässige Resultate ohne Kompromisse.



TFT-Display

- Leistungsstarker Prozessor für weichere Übergänge
- Hervorragende Kontraste
- Komplettnamen von Programmen
- 25 Sprachen
- 6 Lieblingsprogramme
- Farbiges Display



LCD-Bildschirm

- Leistungsstarker Prozessor für weichere Übergänge
- Hervorragende Kontraste
- Komplettnamen von Programmen
- 25 Sprachen



LCD-Bildschirm

- Leistungsstarker Prozessor für weichere Übergänge
- Hervorragende Kontraste
- Komplettnamen von Programmen
- 25 Sprachen

Verbessert durch Konnektivität

Steuern, überwachen und verbessern Sie Ihr Wascherlebnis direkt von Ihrem Smartphone aus mit der ConnectLife App.

ConnectLife



App Store
(iOS)



Google Play Store
(Android)

Bewältigt grosse Wäschemengen mühelos

Schnelles und effizientes Trocknen von bis zu 4 kg in nur 40 Minuten.

Bundle Guard™

Erleben Sie knötchenfreies Trocknen dank unseres einzigartigen Sensorerkennungssystems.

Verfügbar bei EXCLUSIVE und PREMIUM.

One Motion™-Flusensieb

Der verbesserte Flusenfiltersystem ist ergonomisch, einfach zu handhaben bei der Reinigung und eignet sich perfekt für den täglichen Gebrauch.

Butterfly Drying™

Mit Butterfly Drying™ tummeln die Paddel in der Trommel die Kleidung sanft in einer 8er-Bewegung, um Platz zwischen den Kleidungsstücken zu schaffen und ein gleichmässiges Trocknungsergebnis zu gewährleisten.

Multi-Filtersystem

ASKO Wäschetrockner bieten mit ihrem Multi-Filtersystem unübertroffenen Schutz vor Flusen. Mit dem ergonomischen One Motion™- Flusensieb in der Tür und einem doppelten unteren Netzfilter garantieren sie über Jahre hinweg eine gleichbleibende Trocknungsleistung.





DESIGNED IN SWEDEN.
PRODUCED IN EUROPE.



Vollfarbiges Touch-Display

Eine intuitive Benutzeroberfläche, die das Trocknen zum Vergnügen macht. Steuerung durch einfache Berührung oder mit dem Jog-Dial.

Verfügbar bei EXCLUSIVE.

Getestet für 20 Jahre

Unsere ASKO Wäschetrockner sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Jeder Wäschetrockner wird für eine Nutzungsdauer von 20 Jahren getestet. Das entspricht bis zu 10'000 Betriebsstunden.

Steam Finish

Die sanfte Dampfungabe ist ideal für empfindliche Textilien. Der Knitterschutz reduziert Falten zuverlässig – für ein spürbar glatteres Finish.

Verfügbar bei EXCLUSIVE.



EXCLUSIVE

T 709HU W ▲+

CHF 3590.–/3321.–

- **Wärmepumpen Wäschetrockner**, 9 kg
- Touch-Display und Drehschalter
- Vollautomatische Trockenprogramme mit automatischer Restfeuchtemessung
- **20 Hauptprogramme:** Eco, Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle, Mix, Bettwäsche, Daunen, Quick Pro, Zeitprogramm, Auslüften, Sport, Jeans, Hemden, Anti-Allergie, Imprägnierung, Dampf-Auffrischen, Trommelreinigung
- Optionen: Extratrocknung, Steam finish, Desinfektion, Knitterschutz, Schnell
- **Butterfly™-Trocknung:** ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel
- **Multifilter-System:** stoppt Flusen und sorgt für dauerhafte starke Leistung
- **Bundle Guard™:** erkennt und entknotet Bündel – spart Zeit und Energie
- **Dampf-Refresh:** Externer Dampferzeuger
- Kondenswasserbehälter 6,2 l oder mit Direktablauf
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- Reversierende Edelstahltrommel
- Induktionsmotor
- Trommelinnenbeleuchtung
- Säulenbausatz inbegriffen
- Wi-Fi Connectivity: App Verbindung
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieeffizienzklasse (Energie/Kondensation): B/B
- Energie/100 Zyklus: 92 kWh
- Geräuschpegel: bis 58 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 630 mm
- Türöffnung: ø34 cm
- Trommelvolumen: 117 l
- Anschluss: 230 V 10 A 2000 W
- Gewicht: 58,3 kg netto

Zubehör inbegriffen:

- 1 Trocknungskorb



EXCLUSIVE

T 511HRXL W ▲+

CHF 3490.–/3228.49

- **Wärmepumpen Wäschetrockner**, 11 kg
- Touch-Display und Drehschalter
- Vollautomatische Trockenprogramme mit automatischer Restfeuchtemessung
- **18 Hauptprogramme:** Eco, Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle, Mix, Bettwäsche, Daunen, Quick Pro, Zeitprogramm, Auslüften, Sport, Jeans, Hemden, Anti-Allergie, Imprägnierung, Trommelreinigung
- Optionen: Extratrocknung, Steam finish, Desinfektion, Knitterschutz, Schnell
- **Butterfly™-Trocknung:** ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel
- **Multifilter-System:** stoppt Flusen und sorgt für dauerhafte starke Leistung
- **Bundle Guard™:** erkennt und entknotet Bündel – spart Zeit und Energie
- Kondenswasserbehälter 6,2 l oder mit Direktablauf
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- Reversierende Edelstahltrommel
- Induktionsmotor
- Trommelinnenbeleuchtung
- Säulenbausatz inbegriffen
- Wi-Fi Connectivity: App Verbindung
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieeffizienzklasse (Energie/Kondensation): C/B
- Energie/100 Zyklus: 124 kWh
- Geräuschpegel: bis 61 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 746 mm
- Türöffnung: ø34 cm
- Trommelvolumen: 145 l
- Anschluss: 230 V 10 A 700 W
- Gewicht: 63,2 kg netto

Zubehör inbegriffen:

- 1 Trocknungskorb



ST

9 kg



wifi



IND



EXCLUSIVE

T 509HR G ▲+ Schwarz

CHF 3390.–/3135.99

T 509HR T ▲+ Titan

CHF 3390.–/3135.99

- **Wärmepumpen Wäschetrockner**, 9 kg
- Touch-Display und Drehschalter
- Vollautomatische Trockenprogramme mit automatischer Restfeuchtemessung
- **18 Hauptprogramme:** Eco, Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle, Mix, Bettwäsche, Daunen, Quick Pro, Zeitprogramm, Auslüften, Sport, Jeans, Hemden, Anti-Allergie, Imprägnierung, Trommelreinigung
- Optionen: Extratrocknung, Steam finish, Desinfektion, Knitterschutz, Schnell
- **Butterfly™-Trocknung:** ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel
- **Multifilter-System:** stoppt Flusen und sorgt für dauerhafte starke Leistung
- **Bundle Guard™:** erkennt und entknotet Bündel – spart Zeit und Energie
- Kondenswasserbehälter 6,2 l oder mit Direktablauf
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- Reversierende Edelstahltrommel
- Induktionsmotor
- Trommelinnenbeleuchtung
- Säulenbausatz inbegriffen
- Wi-Fi Connectivity: App Verbindung
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieeffizienzklasse (Energie/Kondensation): B/B
- Energie/100 Zyklus: 92 kWh
- Geräuschpegel: bis 59 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 630 mm
- Türöffnung: ø34 cm
- Trommelvolumen: 117 l
- Anschluss: 230 V 10 A 700 W
- Gewicht: 58 kg netto

Zubehör inbegriffen:

- 1 Trocknungskorb



ST

9 kg



wifi



IND



EXCLUSIVE

T 509HR W ▲+

CHF 2990.–/2765.96

- **Wärmepumpen Wäschetrockner**, 9 kg
- Touch-Display und Drehschalter
- Vollautomatische Trockenprogramme mit automatischer Restfeuchtemessung
- **18 Hauptprogramme:** Eco, Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle, Mix, Bettwäsche, Daunen, Quick Pro, Zeitprogramm, Auslüften, Sport, Jeans, Hemden, Anti-Allergie, Imprägnierung, Trommelreinigung
- Optionen: Extratrocknung, Steam finish, Desinfektion, Knitterschutz, Schnell
- **Butterfly™-Trocknung:** ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel
- **Multifilter-System:** stoppt Flusen und sorgt für dauerhafte starke Leistung
- **Bundle Guard™:** erkennt und entknotet Bündel – spart Zeit und Energie
- Kondenswasserbehälter 6,2 l oder mit Direktablauf
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- Reversierende Edelstahltrommel
- Induktionsmotor
- Trommelinnenbeleuchtung
- Säulenbausatz inbegriffen
- Wi-Fi Connectivity: App Verbindung
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieeffizienzklasse (Energie/Kondensation): B/B
- Energie/100 Zyklus: 92 kWh
- Geräuschpegel: bis 59 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 630 mm
- Türöffnung: ø34 cm
- Trommelvolumen: 117 l
- Anschluss: 230 V 10 A 700 W
- Gewicht: 56,4 kg netto

Zubehör inbegriffen:

- 1 Trocknungskorb

**L0**

9 kg

wifi

**PREMIUM****T 309HC W ▲**

CHF 2590.–/2395.93

**CL**

8 kg

wifi

**ADVANCED****T 108HC W ▲**

CHF 2390.–/2210.92

- **Wärmepumpen Wäschetrockner**, 9 kg
- Elektronische Steuerung und Drehschalter
- Vollautomatische Trockenprogramme mit automatischer Restfeuchtemessung
- **12 Hauptprogramme:** Eco, Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle, Mix, Bettwäsche, Daunen, Quick Pro, Zeitprogramm, Auslüften
- Optionen: Extratrocknung, Knitterschutz, Schnell
- **Butterfly™-Trocknung:** ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel
- **Multifilter-System:** stoppt Flusen und sorgt für dauerhafte starke Leistung
- **Bundle Guard™:** erkennt und entknotet Bündel – spart Zeit und Energie
- Kondenswasserbehälter 6,2 l oder mit Direktablauf
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- Reversierende Edelstahltrommel
- Induktionsmotor
- Säulenbausatz inbegriffen
- Wi-Fi Connectivity: App Verbindung
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

Technische Daten:

Verbrauch (Standardprogramm)

- Energieeffizienzklasse (Energie/Kondensation): C/B
- Energie/100 Zyklus: 110 kWh
- Geräuschpegel: bis 61 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 630 mm
- Türöffnung: ø34 cm
- Trommelvolumen: 117 l
- Anschluss: 230 V 10 A 700 W
- Gewicht: 54,6 kg netto

- **Wärmepumpen Wäschetrockner**, 8 kg
- Elektronische Steuerung und Drehschalter
- Automatische Trockenprogramme
- **10 Hauptprogramme:** Eco, Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle, Mix, Bettwäsche, Zeitprogramm, Auslüften
- Optionen: Extratrocknung, Knitterschutz
- **Butterfly™-Trocknung:** ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel
- **Multifilter-System:** stoppt Flusen und sorgt für dauerhafte starke Leistung
- Kondenswasserbehälter 6,2 l oder mit Direktablauf
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- Reversierende Edelstahltrommel
- Induktionsmotor
- Säulenbausatz inbegriffen
- Wi-Fi Connectivity: App Verbindung
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

Technische Daten:

Verbrauch (Standardprogramm)

- Energieeffizienzklasse (Energie/Kondensation): C/B
- Energie/100 Zyklus: 101 kWh
- Geräuschpegel: bis 63 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 630 mm
- Türöffnung: ø34 cm
- Trommelvolumen: 117 l
- Anschluss: 230 V 10 A 700 W
- Gewicht: 54,3 kg netto



ADVANCED

T 108HB W ▲

CHF 2290.–/2118.41

- **Wärmepumpen Wäschetrockner**, 8 kg
- Elektronische Steuerung und Drehschalter
- Automatische Trockenprogramme
- **10 Hauptprogramme:** Eco, Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle, Mix, Bettwäsche, Zeitprogramm, Auslüften
- Optionen: Extratrocknung, Knitterschutz
- **Butterfly™-Trocknung:** ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel
- **Multifilter-System:** stoppt Flusen und sorgt für dauerhafte starke Leistung
- Kondenswasserbehälter 6,2 l oder mit Direktablauf
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- Reversierende Edelstahltrommel
- Induktionsmotor
- Säulenbausatz inbegriffen
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieeffizienzklasse (Energie/Kondensation): C/B
- Energie/100 Zyklus: 101 kWh
- Geräuschpegel: bis 63 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 630 mm
- Türöffnung: ø34 cm
- Trommelvolumen: 117 l
- Anschluss: 230 V 10 A 700 W
- Gewicht: 51 kg netto




TDC 1781H W/1 ▲

CHF 3990.–/3691.03

- **Mehrfamilienhaus Wärmepumpentrockner**, 8 kg
- Elektronische Steuerung und Drehschalter
- Vollautomatische Trockenprogramme
- **14 Hauptprogramme:** Auto Extra, Auto Trocken, Auto Normal, Auto Bügelfeucht, Auto Jeans, Auto Synthetik, Auto Frottee, Auto Daunen, Bettwäsche, Seide und Wolle, Hemden, Quick Pro, Zeitprogramm, Belüften
- Optionen: Extratrocknung, Knitterschutz
- **Butterfly™-Trocknung:** ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation, um die Wäschestücke nicht zu verwickeln
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel
- **Soft Drum™**-System: verbessert die Luftzirkulation zwischen den Wäschestücken
- **Air Lift™**-Treiber: verhindert das Verwickeln
- Kondenswasserbehälter 6,2 l oder mit Direktablauf
- Startzeitvorwahl: bis 24 Stunden
- Reversierende Edelstahltrommel
- Induktionsmotor
- Säulenbausatz inbegriffen
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

Technische Daten:

- Verbrauch (Standardprogramm)
- Energieeffizienzklasse (Energie/Kondensation): C/A
- Energie/Jahr: 177 kWh
- Geräuschpegel: bis 64 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
- Türöffnung: ø34 cm
- Trommelvolumen: 112 l
- Anschluss: 230 V 10 A 700 W
- Gewicht: 56 kg netto



DC 7784HP W ▲


CHF 5990.-/5541.17

- **Trockenschrank mit Wärmepumpe**, 5 kg
- LCD-Bildschirm
- **2 Automatikprogramme**: intensiv und normal
- Entspricht **16 Meter** Wäscheleine
- **Modularer Innenraum** mit Handschuhhaken, Schuhregal und Schiebe- und Klappbügel für Hemden, Jacken, Schuhe, Handschuhe und vieles mehr.
- Integrierte Bügel
- Kalttrocknung
- Kondenswasserbehälter 4 l oder mit Direktablauf
- Verstellbare Füße
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

Technische Daten:

- Entfeuchtungskapazität: 22 g/min.
- Lüftungsdurchfluss: 945 m³/h
- Geräuschpegel: bis 52 dB(A)
- Masse: H x B x T 1840 x 595 x 691 mm
- Anschluss: 230 V 10 A 1500 W
- Gewicht: 93 kg netto

DC 7784HP W



Trocknen auf 16 Meter langer Wäscheleine



Stellen Sie sich vor, Ihre Kleidung findet in Ihrem Zuhause auch bei schlechtem Wetter und im Winter Platz auf einer 16 Meter langen Wäscheleine? Dies ermöglicht der **Trockenschrank von ASKO**.

Schwer zu bügelnde Kleidungsstücke wie Hemden oder empfindliche Kleider können dort hängend getrocknet und so können die meisten Falten beseitigt werden. Auch Kleidung oder Schuhe, die nicht gewaschen werden sollten, können praktisch verstaut und dabei mit dem **gewünschten Programm** getrocknet werden. Der Schrank schaltet sich automatisch aus, sobald alles trocken ist.

Der Trockenschrank besteht aus drei Reihen abnehmbarer und faltbarer Kleiderbügel, was einer **Wäscheleine von 16 Metern (5 kg Kapazität)** entspricht. Die Abtropfflächen an der Tür eignen sich perfekt zum Trocknen von Handschuhen und Hüten.



Hidden Helpers™



Sockelschublade

HP320 W Weiss
HP320 G Schwarz
HP320 T Titan

CHF 509.–/470.86
CHF 519.–/480.11
CHF 519.–/480.11

Mit ihrer Höhe von 32 cm ist diese Schublade ideal, um alle Waschmittel, Weichspüler, Kleiderbügel und andere nützliche Gegenstände zur Hand zu haben. Unter der Waschmaschine platziert macht sie die Höhe des Be- und Entladens bequemer.

Masse: H x B x T 320 x 595 x 630 mm



Einfaches Brett

HS60 W Weiss
HS60 G Schwarz
HS60 T Titan

CHF 319.–/295.10
CHF 329.–/304.35
CHF 329.–/304.35

Das herausnehmbare Brett erleichtert das Be- und Entladen der Wäsche. Sie werden überrascht sein, wie nützlich das ist.

Masse: H x B x T 64 x 595 x 630 mm



Wäschekorb

HB150 W Weiss
HB150 G Schwarz
HB150 T Titan

CHF 469.–/433.86
CHF 489.–/452.36
CHF 489.–/452.36

Der ASKO Wäschekorb ist robust, geräumig und praktisch – ideal für sichere und komfortable Wäscheaufbewahrung.

Masse: H x B x T 115 x 595 x 630 mm



Bügelbrett

HI150 W Weiss
HI150 G Schwarz
HI150 T Titan

CHF 699.–/646.62
CHF 729.–/674.38
CHF 729.–/674.38

Wenn Sie keinen Platz für das Bügelbrett finden, ist dies die ideale Lösung. Das Bügelbrett befindet sich im Waschturm zwischen der Waschmaschine und dem Trockner. Es liegt damit immer zur Hand.

Masse: H x B x T 155 x 595 x 630



7 kg

**GEWERBE *****TDC 1771H T ▲**

CHF 3990.-/3691.03

- **Wärmepumpentrockner für den gewerblichen Einsatz**, 7 kg, Titan
- TFT-Farbdisplay mit schwarzem Hintergrund
- Konzipiert für den gewerblichen Gebrauch: Robuste Bauweise für intensive Nutzung
- **7 Hauptprogramme:** Auto Extra, Auto Trocken, Eco, Auto von Hand bügeln, Auto Heissmangeln, Mix Trocknen, Mix Bügelfeucht
- Möglichkeit zum Erstellen und Speichern eigener Programme
- Startzeitverzögerung bis 100 Std.
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™ Trocknung:** ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation verteilt die Wäsche gleichmässig
- **Soft Drum™** System: verbessert die Luftzirkulation zwischen den Wäschestücken
- Air Lift™-Treiber verhindert das Verwickeln der Wäsche
- **Temperatur-Sensor** verhindert übertrocknen sensibler Wäschestücke
- Kondenswasserbehälter: 6 l
- Anschlussschlauch für Direktablauf
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: D
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Energieverbrauch/Jahr: 105 kWh
- Geräuschemission: 66 dB(A)
- Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
- Trommelvolumen: 117 l
- Türöffnung: 34 cm, 180°
- Anschluss: 230 V 10 A 1000 W
- Gewicht: 54,5 kg netto



7 kg

GEWERBE ***TDC 1772CB T ▲**

CHF 3690.-/3413.51

- **Wäschetrockner für den gewerblichen Einsatz**, 7 kg, Titan
- LCD-Display
- Konzipiert für den gewerblichen Gebrauch: Robuste Bauweise für intensive Nutzung
- **12 Hauptprogramme:** Auto Extra, Auto Trocken, Auto Normal, Auto von Hand bügeln, Auto Heissmangeln, Mix Trocknen, Mix Bügelfeucht
- Möglichkeit zum Erstellen und Speichern eigener Programme
- 5 Kugellager zur Stützung der Trommel und Sicherstellung einer dauerhaften Drehbewegung
- **Butterfly™ Trocknung:** ununterbrochene Bewegung mit alternierender Rotation verteilt die Wäsche gleichmässig
- **Soft Drum™** System: verbessert die Luftzirkulation zwischen den Wäschestücken
- Air Lift™-Treiber verhindert das Verwickeln der Wäsche
- **Temperatur-Sensor** verhindert Übertrocknung sensibler Wäschestücke
- Kondenswasserbehälter: 6 l
- Anschlussschlauch für Direktablauf
- **Türanschlag rechts, wechselbar**

Technische Daten:

- Masse: H x B x T 850 x 595 x 654 mm
- Trommelvolumen: 117 l
- Türöffnung: 34 cm, 180°
- Geräuschemission: 66 db(A)
- Anschluss: 400 V 10 A 2800 W
- Gewicht: 49,4 kg netto



HPL 830 S

CHF 412.-/381.13

Sockel Professional Edelstahl

Ein stabiler Sockel für unsere Haushalts- und Profi-Waschmaschinen und -Wäschetrockner, der Ihr Gerät auf eine bequeme Höhe zum Be- und Entladen bringt.

Masse: H x B x T 293 x 602 x 639 mm



Waschmittel

LW11 Box

CHF 69.90/64.66

Waschmittel für weisse Wäsche
1000 ml

Inhalt reicht für 17 Waschgänge

Frei von Farbstoffen, Parabenen und tierischen Inhaltsstoffen

Antipilling-Effekt

Nordic Swan Umwelt Label ¹

Vegan Label

LC11 Box

CHF 69.90/64.66

Waschmittel für farbige Wäsche
1000 ml

Inhalt reicht für 17 Waschgänge

Frei von Farbstoffen, Parabenen und tierischen Inhaltsstoffen

Antipilling-Effekt

Nordic Swan Umwelt Label ¹

Vegan Label

LF11 Box

CHF 44.90/41.54

Weichspüler

1000 ml

Inhalt reicht für 30–50 Waschgänge

Entfernt Fusseln und Knötchen

Bewahrt Farben und Formen

¹ Nordic Swan Umwelt Label

Nordic Swan-Label ist zusammen mit dem EU-Umweltlabel eine der strengsten und anerkanntesten Umweltzertifizierungen der Welt. Zweck ist es, zu einer weniger umweltschädlichen Produktion und einem geringeren Verbrauch beizutragen. So betrachtet das Nordic Swan Eco-Label den gesamten Weg des Produkts und die Umweltprobleme, die auf diesem Weg entstehen.

	Energieeffizienzklasse
EURO	Europäisches Küchensystem mit 60 cm Türbreite
73 l	Garraumvolumen
	Multifunktion
	Combisteam-Backofen mit 100% Dampf
	Kombi-Mikrowelle
	Im Gerät integrierter Dampferzeuger für schonendes und gleichmässiges Garen
Auto	Automatisches Programm
	Integrierte Gargutsonde: erfasst gradgenau die Kerntemperatur
	Teleskopschienen (Teil- oder Vollauszug) Mit den Easy-Slide-Teleskopschienen können Sie heisses und schweres Geschirr sicher handhaben
	Touchscreen
	Cool Door
	Sous Vide: Unter Vakuum gegartes Fleisch, Fisch oder Gemüse bieten intensives Geschmackserlebnis
	Schrittweise kochen
	Niedergaren
	SteamClean: Reinigung des Ofens mit Dampf. Alle Schmutzreste werden eingeweicht.
	Pyrolytische Reinigung
	ASKO 5-in-1 Kombi-Backöfen verfügen über fünf verschiedene Heizarten: Dampf, Mikrowelle, Heissluft, Kombination Heissluft mit Dampf und Kombination Heissluft mit Mikrowelle.
	Durch automatisches Öffnen und Schliessen der Gerätetür wird überschüssiger Dampf abgeführt. So garen Speisen schneller und erhalten eine knusprige Oberfläche – ideal für Backwaren, Fleisch und Gemüse.
	Das ASKO-Beleuchtungssystem sorgt mit optimal platzierten LED-Leuchten für hervorragende Sicht im Garraum. Helligkeit und Lichtfarbe lassen sich individuell anpassen – für volle Kontrolle bei jedem Garvorgang.
	Die Backöfen der Celsius-Serie steuern Temperatur und Feuchtigkeit präzise während des gesamten Garprozesses. Intelligente Technologien korrigieren Abweichungen automatisch und sorgen für eine gleichmässige, schonende Wärmeverteilung.

	Breite
	Kochfeld ohne Rahmen
	Kochfeld mit Rahmen
	Induktionskochfeld
HiLight	Glaskeramikfeld
	Flexible Kochzonen: Zwei Kochplatten verbinden, um eine einzige grosse Fläche zu schaffen
	EasyDial™: Streichen Sie einfach Ihren Finger im Uhrzeigersinn über den Regler
wifi	Wi-Fi
	Flächeninduktion
	Touche Slider Befehle per Slider
	Automatische Erkennung von Kochtöpfen
	Hood in Hob (Kochfeld mit integrierter Dunstabzugshaube)
	Abluft- oder Umluftbetrieb
	Das innovative Kochsystem für präzises und müheloses Kochen. Vernetzte Töpfe, Pfannen und ein Temperaturfühler überwachen kontinuierlich die Temperatur – für perfekte Ergebnisse.
	Pfanne umsetzen, Einstellungen behalten: Wird das Kochgeschirr innerhalb von 6 Sekunden auf eine andere Kochzone gestellt, werden alle Koch- und Timereinstellungen automatisch übertragen.
	Jede Induktionskochzone verfügt über eigene Bedienelemente mit Leistungsstufen, Timer und Automatikprogrammen – für maximale Übersicht und intuitive Kontrolle.
	12 Massgedecke
	62 dB(A) Geräusch-Schallleistung
	10 SPRAY Einzigartiges Sprühsystem (Spray™): Mehrzonen-Sprühsystem sorgt für totale Abwesenheit jeglicher toten Winkel im Geschirrspüler
	Besteckschublade: Ausziehbar und bei einigen Modellen auch höhenverstellbar
UV	UV Licht: Wasserreinigung mit UV-Licht. 99,9% aller Bakterien werden abgetötet
	ASKO kombiniert die Trocknung mittels Ventilator, der feuchte Luft abführt und Kondensierung

	Induktionsmotor: Für eine bessere Leistung, Energieeinsparungen und einen geringeren Geräuschpegel
	Die Waschmitteldosierung erfolgt automatisch, nachdem der Verschmutzungsgrad der Wäsche/des Geschirrs bestimmt wird.
	8 Steel: Die 8 wichtigsten Teile aus Edelstahl und nicht aus Kunststoff: widerstandsfähig und nachhaltig
	Maximale Füllmenge in kg
	Schleuderzahl in Umdrehungen pro Minute
	Zwei Wasserstrahlen im oberen Teil des Trommelinnenraums ermöglichen das Waschen auch von oben
	Die Zugabe von Dampf in der letzten Phase des Waschvorgangs ermöglicht das Lockern der Wäschestücke, eine leichte Desinfektion und die Entfernung von einigen Allergenen.
	Trommelbeleuchtung

	Celsius – ASKO Design-Serie
	Classic – ASKO Design-Serie
	Craft – ASKO Design-Serie
	Elements – ASKO Design-Serie
	Essence – ASKO Design-Serie
	Logic – ASKO Design-Serie
	Serie 1 – ASKO Design-Serie
	Serie 2 – ASKO Design-Serie
	Serie 5 – ASKO Design-Serie
	Style – ASKO Design-Serie
	Style+ – ASKO Design-Serie

1 Zone	Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C.
2 Zones	Mit zwei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.
3 Zones	Mit drei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar.
Auto Humidity Control	Die automatisch regulierte Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.
Black Inox Backwall	Nicht nur ein attraktives Designelement: Die BlackSteel-Rückwand sorgt für eine ausgewogene Luftzirkulation.
Bottle Rack	Für die sichere und platzsparende Lagerung von Getränken ist das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung.
Connect Life	Der Weinkühlschrank kann über die mobile ConnectLife-App auf Ihrem Smart-Gerät verwaltet werden.
Cool Flow	Dieses System sorgt für eine optimale Luftzirkulation, um im gesamten Kühlraum eine möglichst gleichmässige Temperatur zu erreichen.
Duo Zones	Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefrierteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.
Dura Fresh	Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.
EURO	Europäisches Küchensystem mit 60 cm Türbreite.
Fast Freeze	Fast Freeze erhöht kurzfristig die Kälteleistung – so bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineinlegen.
Humidity Control	Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.
Humidity Indication	Luftfeuchtigkeitsanzeige in %
Inox Backwall	Nicht nur ein attraktives Designelement: Die Edelstahlrückwand sorgt für eine ausgewogene Luftzirkulation.
Inox Door	Türe aus Edelstahl.
Kitchen Fit	Entwickelt für eine optimale Integration in die Küche – bündig mit den umgebenden Schränken.
LED	Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.
Low Frost	Stark reduzierte Bereifung des Innenraums und des Gefrierzugs. Abtauen ist seltener erforderlich.
MixBox	In diesem ausziehbaren MixBox-Schubfach können kleine Lebensmittelpackungen wie z.B. Aufstriche, Butter, Fischkonserven, Snacks usw. aufbewahrt werden.
Multi Air Flow	MultiAirFlow-Säule mit 360° Umluftkühlung – Multi 3D Luftzirkulation.


Multi Box	Die 3-in-1-MultiBox ist eine praktische Möglichkeit zum Lagern von Käse, geräucherte Wurst, Zwiebeln usw. Der Deckel kann auch als Eierabsteller verwendet werden.
No Frost	Nie mehr Abtauen. Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Lebensmittel können nicht mehr bereifen.
Nordic Fresh	Optimale Temperatureinstellungen für Obst und Gemüse halten Ihre Lebensmittel länger frisch und schmackhaft.
Push to Open	Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.
Soft Close	Komfortable Schliessdämpfung. Sanftes Schliessen selbst bei voller Beladung der Innentür.
Super Cool	Verstärkt die Kühlleistung so lange, bis neu hineingelegte Lebensmittel die Temperatur des übrigen Inhalts haben.
Tele-scopic Rails	Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.
UV Glass	2fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit einer Schicht aus aufgedampftem Metall schützt effizient vor Sonneneinstrahlung.
Wi-Fi	Wi-Fi
Wine	Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungsdetails zur Lagerung und Temperierung.
Wooden Elements	Zubehöre aus Holz: Flaschenablage (BottleTray), Eierabsteller (MultiBox) und Frühstückstablett (BreakfastTray).
 190	Max. Bordeauxflaschen 0,75 l
 185	Gerätehöhe
 60	Gerätebreite



DW60

INSPIRED BY SCANDINAVIA

CH.ASKO.COM



Showrooms

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 1 FORS AG
Schaftenholzweg 8
CH-2557 Studen BE
Tel: 032 374 26 26
info@fors.ch | 2 FORS AG
Hinterbergstrasse 11
CH-6330 Cham ZG
Tel: 041 766 07 50
cham@fors.ch | 3 FORS AG
Via Cantonale 65
CH-6804 Bironico TI
Tel: 091 630 26 26
bironico@fors.ch | 4 FORS AG
Sandackerstrasse 32
CH-9245 Oberbüren SG
Tel: 071 950 00 01
oberbueren@fors.ch |
|--|---|---|---|

FORS AG (Fabrikservice)

- | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| 1 Genf
2 Bern | 3 St. Gallen
4 Luzern | 5 Aargau
6 Graubünden | 7 Solothurn
8 Tessin |
|--------------------------------|--|--|---------------------------------------|

Schematische Verteilung Servicepunkte

- Zwei oder mehr Servicepartner
- Servicepartner

Der FORS-Kundendienst mit seinen Servicepartnern umfasst einen Pool von **500 Techniker/innen** direkt vor Ort, welche effizient, kostengünstig und rasch den Service verrichten.