

# Installazione standard

Lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm: altezza del pannello coprianta per installazione standard 680-760 (mm) e installazione speciale\* 770-810 (mm)

Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza del pannello coprianta (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
		820	830	840	850	860	870
60		760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710	720	730	740	750	760
120		700	710	720	730	740	750
130		690	700	710	720	730	740
140		680	690	700	710	720	730
150			680	690	700	710	720
160				680	690	700	710
170					680	690	700
180						680	690
190							680
200							
210							

680 Altezza del pannello coprianta per installazione standard della lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm


770 Altezza del pannello coprianta per installazione speciale della lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm\*

Lavastoviglie completamente integrata XXL 86 cm: altezza del pannello coprianta per installazione standard 700-800 (mm) e installazione speciale\* 810-850 (mm)


Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza del pannello coprianta (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
		860	870	880	890	900	910
60		800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750	760	770	780	790	800
120		740	750	760	770	780	790
130		730	740	750	760	770	780
140		720	730	740	750	760	770
150		710	720	730	740	750	760
160		700	710	720	730	740	750
170			700	710	720	730	740
180				700	710	720	730
190					700	710	720
200						700	710
210							700

700 Altezza del pannello coprianta per installazione standard della lavastoviglie completamente integrata XXL 86 cm

810 Altezza del pannello coprianta per installazione speciale della lavastoviglie completamente integrata XXL 86 cm\*



Dimensioni della nicchia



\*Installazione speciale



## Installazione con anta scorrevole

Lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm: altezza del pannello coprianta per installazione standard 680-760 (mm) e installazione speciale\*\* 770-810 (mm)

Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza del pannello coprianta (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
		820	830	840	850	860	870
20		800	810	820	830	840	850
30		790	800	810	820	830	840
40		780	790	800	810	820	830
50		770	780	790	800	810	820
60		760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710*	720	730	740	750	760
120		700*	710	720	730	740	750
130			700*	710*	720	730	740
140				700*	710*	720	730
150					700*	710*	720
160						700*	710*
170							700*

720 Altezza del pannello coprianta per installazione standard a scorrimento della lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm

810 Altezza del pannello coprianta per installazione speciale a scorrimento della lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm\*\*

700\* Tranne fissaggio dell'indicatore a LED per pavimento Status Light™ che richiede uno spazio supplementare di 3,6 mm tra la parte inferiore dell'anta e lo zoccolo.


Lavastoviglie XXL 86 cm: altezza del pannello coprianta per installazione standard 700-800 (mm) e installazione speciale\*\* 810-850 (mm)

Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza del pannello coprianta (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
		860	870	880	890	900	910
20		840	850	860	870	880	890
30		830	840	850	860	870	880
40		820	830	840	850	860	870
50		810	820	830	840	850	860
60		800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750*	760	770	780	790	800
120		740*	750	760	770	780	790
130			740*	750*	760	770	780
140				740*	750*	760	770
150					740*	750*	760
160						740*	750*
170							740*


760 Altezza del pannello coprianta per installazione standard a scorrimento della lavastoviglie completamente integrata XXL 86 cm

850 Altezza del pannello coprianta per installazione speciale a scorrimento della lavastoviglie completamente integrata XXL 86 cm\*\*


740\* Tranne fissaggio dell'indicatore a LED per pavimento Status Light™ che richiede uno spazio supplementare di 3,6 mm tra la parte inferiore dell'anta e lo zoccolo.



Dimensioni della nicchia




Installazione con anta scorrevole della lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm / XXL 86 cm



\*\*Installazione speciale

## Installazione dell'anta scorrevole – XL 82 cm

Traiettorie della punta inferiore del pannello coprianta:  
 altezza da 720 a 800 mm.




L'indicazione Status Light richiede 3 mm in più sotto il bordo inferiore del pannello coprianta.

Senza indicazione Status Light, le ante scorrevoli possono avere un'altezza fino a 700 mm.

Se la lavastoviglie è a un'altezza di 819 mm, la distanza tra l'anta del tutto aperta e il pavimento è di 96 mm (lo spessore dell'anta è di 19 mm).

## Installazione standard – XL 82 cm

Traiettorie della punta inferiore del pannello coprianta:  
 altezza da 680 a 760 mm.



L'installazione della bocchetta di ventilazione richiede uno spazio minimo di 5 mm sotto il pannello coprianta.


L'indicazione Status Light richiede 3 mm in più sotto il bordo inferiore del pannello coprianta.

Se la lavastoviglie è a un'altezza di 819 mm, la distanza tra l'anta del tutto aperta e il pavimento è di 96 mm (lo spessore dell'anta è di 19 mm).




## Installazione dell'anta scorrevole – XXL 86 cm

Traiettorie della punta inferiore del pannello coprianta:  
altezza da 760 a 840 mm.





## Installazione standard – XXL 86 cm

Traiettorie della punta inferiore del pannello coprianta:  
altezza da 720 a 800 mm.



Installazione in altezza della lavastoviglie completamente integrata standard: facciata del cassetto con bordo non smussato

	Altezza della nicchia (mm)	Spessore del pannello coprianta (mm)	Altezza dello zoccolo (mm)																		
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210			
XL 82 cm	820	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5										
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5										
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5										
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5										
	830	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5									
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5									
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5									
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5									
	840	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5								
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5								
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5								
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5								
850	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5								
	19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5								
	22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5								
	25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5								
860	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5							
	19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5							
	22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5							
	25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5							
870	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5						
	19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5						
	22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5						
	25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,0	38,5	48,5						
XXL 86 cm	860	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5								
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5								
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5								
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5								
	870	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	48,5	59,5							
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5							
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5							
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5							
	880	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5						
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5						
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5						
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5						
890	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5						
	19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5						
	22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5						
	25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5						
900	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5					
	19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5					
	22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5					
	25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5					
910	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5				
	19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5				
	22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5				
	25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5				





La tabella riporta lo scarto minimo richiesto tra il pannello coprianta della lavastoviglie completamente integrata XL e XXL e la facciata non smussata del cassetto. Lo scarto deve sempre essere superiore ai 5 mm.

La tabella si basa su una distanza minima di 0 mm sia mentre l'anta gira sia quando è completamente aperta. Sono riportati i valori nominali. Possono verificarsi divergenze.



## Installazione in altezza della lavastoviglie completamente integrata standard: facciata del cassetto con bordo smussato

	Altezza della nicchia (mm)	Spessore del pannello coprianta (mm)	Altezza dello zoccolo del pannello coprianta del cassetto (mm)																	
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210		
XL 82 cm	820	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5									
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5									
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5									
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5									
	830	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5								
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5								
	840	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
850	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
	19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
	22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
	25				5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	10,5	28,5	38,5	48,5							
860	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
	19					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
	22					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
	25					5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
870	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
	19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
	22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
	25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5					
XXL 86 cm	860	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5									
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5									
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5									
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5									
	870	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5								
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5								
	880	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
890	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
	19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
	22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
	25				5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
900	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
	19					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
	22					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
	25					5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
910	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
	19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
	22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
	25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5					






La tabella riporta lo scarto minimo richiesto tra il pannello dell'anta della lavastoviglie completamente integrata XL e XXL e la facciata smussata del cassetto. Lo scarto deve sempre essere superiore ai 5 mm.

La tabella si basa su una distanza minima di 0 mm sia mentre l'anta gira sia quando è completamente aperta. Sono riportati i valori nominali. Possono verificarsi divergenze.

LAVASTOVIGLIE

# Installazione funzionale





## 1. Piedini regolabili

---

I piedini sono in acciaio inossidabile durevole e robusto, regolabili fino a 53 mm. Iniziare l'installazione regolando l'altezza della lavastoviglie con i piedini anteriori. Successivamente, collocare l'apparecchio perfettamente in piano con il piedino posteriore, regolabile da davanti; ciò è possibile se l'apparecchio è già incassato..

## 2. Molle dell'anta accessibili da davanti

---

Durante il montaggio di un pannello coprianta su una lavastoviglie completamente integrata, occorre bilanciare l'anta in modo che si trovi in posizione esatta al momento dell'apertura. Con una lavastoviglie ASKO, questo è possibile anche dopo aver completato l'installazione.

## 3. Anta scorrevole per un'integrazione totale

---

Il sistema scorrevole permette un'installazione precisa, senza interferenza tra il rivestimento in legno e i mobili della cucina. Una volta montato, il pannello di rivestimento scorre verso l'alto al momento dell'apertura e verso il basso alla chiusura. Questa funzionalità è garantita dall'assenza di attrito tra le ante molto alte e lo zoccolo.

## 4. Dispositivo anti-sifone integrato

---

È sempre più consueto sollevare la lavastoviglie per una maggiore ergonomia. Con la lavastoviglie ASKO è semplicissimo, poiché abbiamo integrato un dispositivo anti-sifone grazie al quale non è più necessario porre in sospensione il tubo di scarico in altezza dietro la lavastoviglie.