

WMC6863P/1

	Prelavaggio	Temp. °C	Risciacquo extra	Direzione/Genere di rotazione**	Velocità della centrifuga (Giri/min.)	Umidità residua [%]	Carico massimo (kg)	Consumo dell'acqua (circa, in litri)	Consumo energetico (circa, kWh)	Durata del programma (circa in minuti)
Programmi rapidi										
Rapido	X	40	X	N	1600		8	40	0,80	0:40
Rapido	X	60	X	N	1600		8	40	1,40	1:00
Altri programmi										
Cotone	X	20	X	N	1600		8	73	1,30	1:33
Eco 40-60 ¹⁾					1600	44	8	59	0,90	3:19
Bucato misto/Capi sintetici	X	40 ²⁾	X	N/S	1200		3,5	60	0,60	1:54
Lana/Lavaggio a mano	X	30	X	H	800		2	58	0,28	0:52
Capi scuri	X	40	X	E	1200		3	40	0,53	1:15
A tempo	X	30		E	1000/1600		2	-	-	-
Automatico	X	40	X	N	1600		8	-	-	-
Intensivo	X	60	X	I	1600		8	95	2,00	3:01
Delicato	X	40	X	N/S	1200		3,5	60	0,65	1:57
Jeans	X	40	X	E	1200		3,5	50	0,60	1:18
Camicie	X	40	X	E	1200		3,5	45	0,45	0:49
Igienizzante (Hygiene)	X	60	X	I	1600		5	82	1,80	2:27
Biancheria da letto	X	60	X	N	1600		4	52	1,67	2:15
Allergici (Allergy) Cotone	X	60	X	I	1600		8	90	1,85	2:43
Allergici (Allergy) Sintetici	X	60	X	N/S	1200		4	70	1,10	2:32
Lavaggio universale	X	60 ²⁾	X	I/N	1600		8	75	1,60	2:26
Risciacquo			X	N	1600		3,5	30	0,06	0:29
Centrifuga				-	1600		8	-	0,05	0:17
Scarico				-			8	-	0,01	0:01
Auto-pulizia cesto				S				-	-	-

* Lavaggio a freddo (Cold)

** Genere di rotazione (I = Rotazione intensiva, N = Rotazione normale, E = Rotazione Extra delicata, S = Rotazione delicata, H = Rotazione manuale)

¹⁾ SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO Ai sensi del regolamento UE n. 2019/2014

²⁾ 40 °C del programma di prova dell'istituto. L'opzione 40 °C deve essere selezionata.

La tabella sopra presenta alcuni esempi di utilizzo di energia, acqua e tempo nelle varie impostazioni di diversi programmi. I consumi possono variare a seconda della pressione dell'acqua, durezza dell'acqua, temperatura di ingresso dell'acqua, temperatura dell'ambiente, il peso e il contenuto del carico, cambiamenti nella fornitura di energia elettrica e opzioni selezionate. Nei casi qui presi in considerazione l'impostazione per il lavaggio è impostata su Normale senza ulteriori opzioni aggiuntive.

Il carico massimo o nominale si intende per il bucato preparato secondo la norma IEC 60456.

TABELLA: MODALITÀ DI LAVAGGIO/TEMPERATURA

	Modalità di lavaggio				
	Modalità di lavaggio normale / Modalità off	Modalità di lavaggio Green	Modalità di lavaggio rapido	Modalità di lavaggio Allergy	Modalità di lavaggio intenso
Programmi rapidi					
Rapido	❄,40°,60°, 90°C				
Altri programmi					
Cotone	❄-90°C	20°C-90°C	❄-90°C		40°C-90°C
Eco 40-60					
Bucato misto/Capi sintetici	❄-60°C	20°C-60°C	❄-60°C	30°C-60°C	40°C-60°C
Lana/Lavaggio a mano	❄,30°C-40°C		❄,30°C-40°C		
Capi scuri	❄,30°C-40°C		❄,30°C-40°C	30°C-40°C	40°C
A tempo	❄-90°C				
Automatico	❄-90°C				
Intensivo	❄-90°C			30°C-90°C	
Delicato	❄-60°C	20°C-60°C	❄-60°C	30°C-60°C	40°C-60°C
Jeans	❄,30°C-40°C		❄,30°C-40°C	30°C-40°C	40°C
Camicie	❄, 30°C-60°C		❄, 30°C-60°C		
Igienizzante (Igiene)	60°C-90°C				
Biancheria da letto	40°C-90°C		40°C-90°C		40°C-90°C
Allergici (Allergy) Cotone	60°C-90°C				
Allergici (Allergy) Sintetici	60°C				
Lavaggio universale	❄-90°C	20°C-90°C	❄-90°C	30°C-90°C	40°C-90°C
Risciacquo					
Centrifuga					
Scarico					
Auto-pulizia cesto					

❄ Lavaggio a freddo (Cold)

TABELLA DELLE OPZIONI

	Opzioni					
	Velocità della centrifuga (Giri/min.)	Risciacquo extra (Risciacquo extra)	Prelavaggio	Level. acqua alto	Antipiega	Avvio ritardato
Programmi rapidi						
Rapido	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Altri programmi						
Cotone	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Eco 40-60	1600					✓
Bucato misto/Capi sintetici	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Lana/Lavaggio a mano	800	✓	✓	✓	✓	✓
Capi scuri	1200	✓	✓	✓	✓	✓
A tempo	1000/1600				✓	
Automatico	1600	✓	✓		✓	✓
Intensivo	1600	✓		✓	✓	✓
Delicato	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Jeans	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Camicie	1200	✓	✓	✓	✓	✓
Igienizzante (Hygiene)	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Biancheria da letto	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Allergici (Allergy) Cotone	1600	✓	✓		✓	✓
Allergici (Allergy) Sintetici	1200	✓	✓		✓	✓
Lavaggio universale	1600	✓	✓	✓	✓	✓
Risciacquo	1600	✓		✓	✓	✓
Centrifuga	1600					✓
Scarico	/					✓
Auto-pulizia cesto	/					✓

✓ = l'opzione è disponibile